



第1図 第1次調査出土土器




第2図 第2次・第4次・第6次調査出土土器

0 (1:3) 5cm



第3図 第6次調査出土土器



第4図 第6次調査出土土器、第1次調査出土石器





图5图 第1次·第4次调查出土石器



第6図 第4次・第6次調査出土石器、第2次・第4次調査出土金属製品

周辺関連遺構群を望む



第1次 1トレンチ南壁堀断面



第1次 2-1トレンチ北壁堀断面



図版 2



第1次 2-2トレンチ北壁  
西辺掘外周



第1次 2-3トレンチ  
(西から)



第1次 2-3トレンチ北壁

第1次 3トレンチ北壁堀断面



第1次 4-7トレンチ西壁  
(南南東から堀・土壘)



第1次 4トレンチ西壁堀断面



図版 4



第1次 4トレンチ東壁堀断面



第1次 4トレンチ西壁埋設管



第1次 4トレンチ東壁土坑

第1次 7トレンチ西壁  
土壘断面



第1次 7トレンチ東壁  
土壘断面



第1次 7トレンチ土壘内石列



図版 6



第1次 4トレンチ南側



第1次 6トレンチ  
(西から、手前：溝状遺構)



第1次 6トレンチ (東から)



第2次 調査区全景(東から)



第2次 竪穴建物址1(東から)



第2次 竪穴建物址2(西から)



第2次 竪穴建物址2  
カマド前面礎



第2次 竪穴建物址2 カマド



第2次 上面溝(東から)



第3次 8 トレンチ石積



4次 調査区全景(北西から)



第4次 竪穴建物址1(西から)



第4次 溝址1 (北から)



第4次 溝址1 (南断面)



第5次 調査前 (南辺土塁南側)



第5次 南東隅土壘断面



第5次 南側新設水路  
(北から)



第5次 掘検出状況  
(南辺土壘南側)



第6次 調査前状況(東から)



第6次 調査区全景(東から)



第6次 竪穴建物址1全景



第6次 竪穴建物址1カマド



第6次 竪穴建物址1完掘



第6次 竪穴建物址2



第6次 竪穴建物址3



第6次 堀トレンチ1北壁



第6次 堀トレンチ2南壁



第1次2～4トレンチ



4トレンチ 四耳壺



第1次7トレンチ



7トレンチ 灰釉陶器椀



第1次6トレンチ



第2次竪穴建物址1



第2次遺構外



第4次遺構外



第6次整穴建物址1 土師器甕



同 土師器甕・羽釜



同 灰釉陶器皿



同 灰釉陶器碗



同 段皿 墨書「有」(上写真左)



第6次遺構外



第6次遺構外 土師器羽釜



第6次表探



第1次遺構外 石器



第1次表探 石器



第4次遺構外 石器



第6次遺構外 石器

## 報告書抄録

ふりがな	いちやじょう							
書名								
副書名								
巻次								
シリーズ名	伊那市埋蔵文化財報告							
シリーズ番号	第12集							
編著者名	瀧 慎一・大澤佳寿子・馬場保之							
編集機関	長野県伊那市教育委員会							
所在地	〒396-8617 長野県伊那市下新田3050番地 TEL. 0265-78-4111							
発行年月日	令和5年3月31日							
ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積 ㎡	調査原因
		市町村	遺跡 番号					
いんやしろ 一夜城	いんやしろ 伊那市 富県 4525 他	20209	344	35° 49' 25"	138° 00' 06"	2012.1.16 ～ 2017.4.21	529.01㎡	試掘・ 確認調査 発掘調査
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項			
一夜城	集落跡 城館跡	第1次調査 縄文時代 平安時代  中世	土塁 堀	土器石器 土師器 須恵器 灰釉陶器 中世陶器 内耳土器	・一夜城跡の土塁・堀が改修を受けていることが判明した。			
		第2次調査 平安時代	竪穴建物址	土師器 須恵器 灰釉陶器	・平安時代の竪穴建物址2棟を調査し、該期集落の一端を把握した。			
		第3次調査			・東辺土塁外法に設置された石積が昭和期のものであることを確認した。			

		第4次調査 縄文時代  平安時代  中世	堅穴建物址 溝状遺構	土器  土師器 須恵器 灰釉陶器 カワラケ 中世陶器	<ul style="list-style-type: none"> <li>平安時代の堅穴建物址1棟と、溝状遺構1条を調査した。溝状遺構は西辺土塁に平行することから、城館に関連する遺構である可能性を指摘できる。</li> </ul>
		第5次調査	なし	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>特記事項なし</li> </ul>
		第6次調査 縄文時代 前～後期 平安時代  中世	堅穴建物址   堀	土器 石器 土師器 須恵器 灰釉陶器	<ul style="list-style-type: none"> <li>平安時代の堅穴建物址3棟を調査した。</li> <li>東辺堀の外側肩が確認され、堀の規模を把握できた。</li> </ul>
要 約		<p>1 「一夜の城」について</p> <p>「一夜の城」は、土塁現況外裾で東辺59.0m・南辺54.4m・西辺50.4m・北辺64.0mを測り、不整方形を呈する。西・北辺の土塁は昭和期に削平を受け損傷が著しい。土塁と外裾の比高差は東辺約1.8m、南辺約3.1m、西辺約1.6m、北辺約0.6m、敷の幅は東辺9.8mを測る。東辺中央に虎口が設けられ、間口は3.0mを測る。</p> <p>現況では堀の存在は確認できないが、四周に堀が巡らされていたことが確認された。</p> <p>第1次調査4・7トレンチの調査で確認された土塁と堀では、改修の痕跡が確認された。堀の改修と土塁の修築は同時一連の行為と考えられる。堀と土塁の構築・改修過程を復元すると、城のおそらく初期に堀を掘り土塁が掻き上げられる。一定期間経過して土塁が一定程度崩壊するとともに、堀も一定程度埋没する。その後、埋まって浅くなった堀について幅を広げて改修する必要が生じ、掘削土を土塁上に改めて積み上げたと考えられる。</p> <p>出土遺物から、「一夜の城」の始期は少なくとも15世紀中葉以前に遡り、上限は平安時代中期10世紀中葉である。終期は近世の相当早い段階で、存続期間は最短で120年、最長で600年程度と考えられる。</p> <p>第1次から第6次までの調査結果では、「一夜の城」が織田軍による築城とする伝承を直接裏付ける痕跡や出土遺物はない。</p>			


要 約	<p>2 他時代の遺構・遺物</p> <p>(1) 縄文時代  縄文時代前期を中心に、後・晩期のかけての土器・石器、石刀・石剣が出土している。遺構に関する情報は得られていない。</p> <p>(2) 弥生時代  きわめて断片的であるが、第4次調査で弥生時代後期の壺・甕が出土した。段丘面上の広範囲に後期には集落が拡散する状況があり、本遺跡やその周辺でも該期の竪穴建物や墳墓群が確認される可能性がある。</p> <p>(3) 平安時代  第2次・第4次・第6次において、竪穴建物址が調査されている。時期は9世紀代、10世紀半ばの2時期が考えられ、市内における同時代の集落の存続時期と同様の傾向を示している。</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

伊那市埋蔵文化財報告 第12集

いち や じょう  
一 夜 城

令和5年(2023)3月

編集・発行 長野県伊那市教育委員会  
印刷・製本 (有)聖光房美術印刷所




- 西壁
- 黒褐色 (7.5YR2/2) 土 (耕作土)
  - 褐色 (10YR4/6) 土 3~15cm 大の黒褐色 (10YR2/3) 土ブロック含む (床土)
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 有機質を多く、黄褐色土粒を3%含む
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒7%含む
  - 草木による擾乱層
  - 擾乱層 (現在の瓦片多く混じる)
  - 耕作土
  - 盛土 (耕作土)
  - 床土
  - 盛土 (土層の土を崩して入れたもの) 赤土、黒土、泥などが混じる
  - 水道管埋設時の擾乱層
  - 黒褐色 (10YR3/2) 土 黄褐色土ブロックを含む、固くしめる (埋土)
  - 埋土 固くしめる
  - 黒褐色 (10YR3/1) 土 1~6cm 大の黄褐色土ブロックを20%、小土器片わずかに含む、固くしめる (擾乱層)
  - 黒褐色 (5YR3/1) 粘質土 黄褐色土粒を1%、小土器片、炭化物を1%未満含む、しまりよい
  - 黒褐色 (10YR2/2) 細砂土 ややしまり悪い
  - 黒褐色 (10YR3/1) 細砂土 黄褐色土粒を5%含む
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を10%含む、固くしめる
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 粘質土 暗褐色 (2.5Y3/1) 土の5~10cm 大のブロックを5%、黄褐色土粒を15%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む
  - 黒色 (10YR1.7/1) 粘質土
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 黄褐色土粒を5%含む
  - 黒褐色 (10YR3/1) 土 黄褐色土粒を3%、5cm 大の黄褐色土ブロックを3%、小土器片、炭化物わずかに含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 黄褐色土粒を30%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む、固くしめる
  - 黒褐色 (10YR3/1) 粘質土 4~10cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 黄褐色土粒を10%含む、ややしまり悪い
  - オリーブ黒色 (5Y2/2) 土 1cm 大の黄褐色土ブロックを30%含む
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 黄褐色土粒を60%含む
  - 暗褐色 (10YR3/4) 粘質土 ややしまる
  - 黒褐色 (10YR2/3) 土 黄褐色土粒を5%含む
  - 褐色 (10YR4/6) 粘質土 黄褐色土粒を2%含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 4~6cm 大の黄褐色土ブロックを40%含む
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を5%含む
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 黄褐色土粒を10%含む
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を5%、1~3cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土 黄褐色土粒を7%含む
  - 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 黄褐色土粒を30%含む
  - 褐色 (10YR4/6) 土 黄褐色土粒を20%含む、固くしめる
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 粘質土 灰黄褐色 (10YR4/2) 粘土の3~5cm 大のブロックを10%含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 粘土 暗褐色 (10YR3/2) 粘質土の3~4cm 大のブロックを15%含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 1~2cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む、しまり悪い
  - 黒褐色 (10YR2/2) 土 1~3cm 大の黄褐色土ブロックを15%含む、ややしまる
  - 褐色 (10YR4/6) 土 ややしまり悪い
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 5cm 大の黄褐色土ブロックを40%、黄褐色土粒を10%含む
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 黒褐色 (2.5Y3/1) 土の10cm 大のブロックを20%含む、しまり悪い
  - 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 黒色 (2.5Y2/1) 土の1~3cm 大のブロックを30%含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土 黒色 (2.5Y2/1) 土の1~7cm 大のブロックを30%含む
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/3) 土 しまり悪い
  - 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 しまり悪い
  - 黒褐色 (10YR2/3) 土 1~3cm 大の黄褐色土ブロックを30%含む、ややしまる
  - 黒褐色 (2.5Y3/1) 土 15cm 大の黄褐色土ブロックを10%、黄褐色土粒を3%含む、固くしめる
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 しまり悪い
  - 黒褐色 (2.5Y3/1) 土 黄褐色土粒を30%、炭化物を1%含む、ややしまる
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/3) 土 しまり悪い
  - 黄褐色 (10YR5/6) 土 黒褐色 (10YR2/3) 土の5mm~1.5cm 大のブロックを5%含む、しまり悪い
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 2~10cm 大の黄褐色土ブロックを40%含む
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/3) 土 ややしまる
  - 暗褐色 (10YR2/2) 土 3~5cm 大の黄褐色土ブロックを10%含む、ややしまる
  - 黒褐色 (10YR3/2) 土 0.5~2cm 大の黄褐色土ブロックを40%含む、ややしまる
  - 黒褐色 (10YR2/2) 土 1~3cm 大の黄褐色土ブロックを50%含む、ややしまる
  - 黒色 (10YR2/1) 土 1~3cm 大の黄褐色土ブロックを15%含む、ややしまる
  - 黒褐色 (10YR2/2) 土 黄褐色土粒を3%含む、しまる
  - 黄褐色 (2.5Y3/2) 土 黄褐色土粒を5%含む、しまる
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 黄褐色土粒を40%含む、ややしまる
  - 黒褐色 (10YR2/1) 土 2~4cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む、しまる
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 黄褐色土粒を25%含む
  - 黄褐色 (10YR5/6) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の1~3cm 大のブロックを1%含む
  - 暗褐色 (10YR2/1) 土 黄褐色土粒、2~4cm 大の礫、小土器片を0.5%未満含む (縄文・平安時代の遺物を含む。遺構面と考えられる)
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 ローム層移層

- 黒褐色 (10YR2/3) 土 黄褐色土粒を7%含む、ややしまる
- 黒褐色 (2.5Y3/1) 土 2~3cm 大の黄褐色土ブロックを20%含む
- 黒色 (10YR2/1) 土 0.5~2cm 大の黄褐色土ブロックを15%含む、固くしめる
- 黒褐色 (10YR2/2) 土 黄褐色土粒を3%含む、ややしまる
- 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を20%含む、固くしめる
- 黒褐色 (10YR2/3) 土 2cm 大の黄褐色土ブロックを3%含む
- 黒褐色 (10YR2/3) 土 1~2cm 大の黄褐色土ブロックを10%含む
- オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の5~10cm 大のブロックを0.5%含む
- オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の5~15cm 大のブロックを40%含む
- 黄褐色 (10YR5/6) 土 黒褐色 (10YR3/2) 土の2~3cm 大のブロックを40%含む、しまり悪い
- 褐色 (10YR4/4) 土 しまり悪い
- オリーブ褐色 (2.5Y4/3) 土 2~3cm 大の礫をごくわずかに含む
- 暗褐色 (10YR3/3) 土
- 暗褐色 (10YR3/3) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の1~5cm 大のブロックを25%含む、ややしまり悪い
- 褐色 (7.5YR4/6) 土 ややしまる
- 暗褐色 (7.5YR3/4) 土 黒色 (10YR2/1) 土の3~4cm 大のブロックを10%含む
- 黒褐色 (10YR3/1) 土 黒色 (10YR2/1) 土の0.5~2cm 大のブロックを25%含む、しまる
- 灰オリーブ褐色 (5Y4/2) 土 黒 (10YR2/1) 土の1~2cm 大のブロックを25%含む、ややしまる
- 黒褐色 (10YR2/2) 土 黄褐色土粒を15%含む、しまる
- 暗オリーブ褐色 (5Y4/3) 土 黒 (10YR2/1) 土の1~2cm 大のブロックを10%含む、ややしまる
- オリーブ黒色 (5Y2/2) 土 3~5cm 大の黄褐色土ブロックを20%、黄褐色土粒を20%含む、ややしまる
- 黒色 (10YR2/1) 土 黄褐色土粒を5%含む、ややしまる
- 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 しまり悪い
- にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 しまり悪い
- 褐色 (10YR4/4) 土 3~5mm 大の礫をわずかに含む (樹根による擾乱層)
- 黄褐色 (2.5Y5/6) 土
- オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土
- オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土
- 黒色 (7.5YR2/1) 土 4cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む、ややしまる
- オリーブ褐色 (5Y5/6) 土 ややしまる
- 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の1~2cm 大のブロックを15%含む、ややしまる
- 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 しまり悪い
- オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土 黒色 (2.5Y2/1) 土の1~2cm 大のブロックを30%含む、ややしまる
- オリーブ褐色 (2.5Y4/4) 土 黒色 (2.5Y2/1) 土の1~2cm 大のブロックを40%含む、ややしまる
- 黒褐色 (2.5Y3/2) 土 黄褐色土粒を20%含む、しまる
- 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を10%含む、ややしまる
- 黒褐色 (10YR2/3) 土 1~4cm 大の黄褐色土ブロックを30%含む、ややしまる
- 黒褐色 (2.5Y3/2) 土 3~4cm 大の黄褐色土ブロックを25%含む、ややしまる
- 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 しまり悪い
- 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を30%含む、ややしまる
- 黒褐色 (10YR2/2) 土 0.5~2cm 大の黄褐色土ブロックを40%含む、ややしまる
- 黒褐色 (10YR2/2) 土 黄褐色土粒を50%含む、ややしまる
- 黒色 (10YR2/1) 土 1~3cm 大の黄褐色土ブロックを15%含む、ややしまる
- 暗褐色 (10YR2/2) 土 黄褐色土粒を3%含む、しまる
- 黄褐色 (2.5Y3/2) 土 黄褐色土粒を5%含む、しまる
- 暗褐色 (10YR3/4) 土 黄褐色土粒を40%含む、ややしまる
- 黒褐色 (10YR2/1) 土 2~4cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む、しまる
- にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 黄褐色土粒を25%含む
- 黄褐色 (10YR5/6) 土 黒褐色 (10YR2/2) 土の1~3cm 大のブロックを1%含む
- 暗褐色 (10YR2/1) 土 黄褐色土粒、2~4cm 大の礫、小土器片を0.5%未満含む (縄文・平安時代の遺物を含む。遺構面と考えられる)
- にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 ローム層移層

- 東壁
- 黒褐色 (7.5YR2/2) 土 (耕作土)
  - 褐色 (10YR4/6) 土 3~15cm 大の黒褐色 (10YR2/3) 土ブロックを含む (床土)
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 有機質を多く、黄褐色土粒を3%含む
  - 草木による擾乱層 (西壁5層に対応)
  - 擾乱層 (現在の瓦片多く混じる) (西壁6層に対応)
  - 耕作土 (西壁7層に対応)
  - 床土 (西壁9層に対応)
  - 盛土 (土層の土を崩して入れたもの) 赤土、黒土、泥などが混じる (西壁10層に対応)
  - 水道管埋設時の擾乱層 (西壁11層に対応)
  - 暗褐色 (7.5YR2/3) 土 3~10cm 大の黄褐色土ブロックを10%、黄褐色土粒を20%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 (ローム層移層)
  - 暗赤褐色 (5YR3/3) 粘質土 5~10cm 大の黒色 (5YR1.7/1) 土ブロック、5mm 大の明赤褐色 (2.5YR5/8) 土を2%含む (土粒)
  - 黒褐色 (5YR3/1) 粘質土 黄褐色土粒を1%、小土器片、炭化物を1%未満含む、しまりよい (西壁15層に対応)
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を10%含む、固くしめる (西壁18層に対応)
  - 黒褐色 (10YR2/2) 細砂土 ややしまり悪い (西壁16層に対応)
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 粘質土 暗褐色 (2.5Y3/1) 土の5~10cm 大のブロックを5%、黄褐色土粒を15%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む (西壁19層に対応)
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 2~3cm 大の黄褐色土ブロックを7%、黄褐色土粒を10%含む
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 黄褐色土粒を3%含む、しまり悪い
  - 黒褐色 (10YR3/1) 粘質土 5~10cm 大の黄褐色土ブロックを3%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む (西壁22層に対応)
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 土 黄褐色土粒を30%、小土器片、炭化物をごくわずかに含む、固くしめる (西壁23層に対応)
  - オリーブ黒色 (5Y2/2) 土 1cm 大の黄褐色土ブロックを30%含む (西壁26層に対応)
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 黄褐色土粒を60%含む (西壁27層に対応)
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 黄褐色土粒を10%含む、ややしまり悪い (西壁25層に対応)
  - 黒褐色 (10YR3/1) 粘質土 4~10cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む (西壁24層に対応)
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 黄褐色土粒を3%含む
  - 褐色 (10YR4/6) 土 黄褐色土粒を15%含む
  - 褐色 (10YR4/6) 粘質土 黄褐色土粒を2%含む (西壁30層に対応)
  - 暗褐色 (10YR3/3) 土 黄褐色土粒を5%、1~3cm 大の黄褐色土ブロックを5%含む (西壁34層に対応)
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 黄褐色土粒を10%含む (西壁33層に対応)
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/3) 土 黄褐色土粒を7%含む (西壁35層に対応)
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土 黄褐色土粒を25%含む
  - 黄褐色 (2.5Y5/6) 土 黄褐色土粒を30%含む (西壁36層に対応)
  - 褐色 (10YR4/6) 土 黄褐色土粒を20%含む、固くしめる (西壁37層に対応)
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 粘質土 灰黄褐色 (10YR4/2) 粘土の3~5cm 大のブロックを10%含む (西壁38層に対応)
  - 暗オリーブ褐色 (2.5Y3/3) 粘土 暗褐色 (10YR3/3) 粘質土の3~4cm 大のブロックを15%含む (西壁39層に対応)
  - 褐色 (10YR4/6) 土
  - 黄褐色 (10YR5/6) 土 しまり悪い
  - にぶい黄褐色 (10YR4/3) 土 しまり悪い
  - オリーブ褐色 (2.5Y4/6) 土
  - 暗褐色 (10YR3/4) 土 3~7cm 大の黄褐色土ブロックを40%含む、しまる
  - 黄褐色 (10YR5/6) 土

- 暗赤褐色 (5YR3/3) 粘質土 5~10cm 大の黒色 (5YR1.7/1) 土ブロック、5mm 大の明赤褐色 (2.5YR5/8) 土を2%含む
- 黄褐色 (2.5YR5/6) 粘質土



付図1 第1次調査4・7トレンチ土層断面図