

表9 大庭寺遺跡土坑一覧表(3)

面積の+は残存数、()は推定値

土坑No	H/F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	変深 (m)	埋土	出土遺物	時期
57 1B	2.0+	1.1+	0.06	1.4+			Ⅱ-2杯身6点(外灰3点)、Ⅱ-27杯蓋組片2点(口周ハケ目2点)、Ⅱ-3~4杯身2点、Ⅱ-7杯身受部組片2点(生焼1点)、杯蓋組片2点、F杯蓋4点(生焼1点)、意?体部組片1点(生焼?or土師製?)、甕口縁2点、壺体部片2点(Ⅱ1点)、土師製壺体部片1点。	Ⅱ-3~4
58 1B							Ⅱ-1杯身1点、Ⅱ-2杯蓋2点(1/6焼1点、焼片1点)、Ⅱ-7蓋or杯底、杯身受部2点(外灰1点)、Ⅱ-2?蓋杯底1点。	Ⅱ-2
59 1B							Ⅱ-2(無蓋深杯組片1点、杯蓋1/3周1点)、Ⅱ-2~3杯身1点(生焼)、Ⅱ-7(蓋or杯蓋)2点(生焼1点)、杯身(受部)生焼1点、立上組片2点)、蓋底部1点、壺体部組片1点(生焼)。	Ⅱ-2~3
60 1B	2.9+	1.1+	0.09	2.5+			Ⅱ-2杯身3点(略完形1点)、壺1点(生焼)、高杯部1点、Ⅱ-2?杯蓋縁組片2点(外灰)、Ⅱ-7杯身受部2点、杯or蓋組片1点、壺体部片4点(組片2点(内2?1点)、土師製杯1点)。	Ⅱ-2
61 1B	2.1+	1.2+	0.10	2.0+			Ⅱ-1~2杯身1点(内出真鍮)、Ⅱ-2杯蓋1点(生焼)、Ⅱ-3~4杯蓋組片1点、Ⅱ-7杯蓋1点(生焼)、杯身受部1点(生焼)、蓋or杯底2点(外灰1点)、6C?土師製小壺1点。	Ⅱ-3~4
62 1B	1.7+	0.6	0.14	0.7+(0.8)			Ⅱ-1~2杯蓋2点(焼1点、外灰)、Ⅱ-2杯蓋1点(焼2点)、Ⅱ-2~3杯身1点(4/5焼)、Ⅱ-4杯身1点、Ⅱ-4?壺口縁1点、器中縁部1点(器中)、器台?縁部1点、大壺体部1点、中壺体部1点、蓋or杯底、壺体部組片1点。	Ⅱ-4
63 1B	5.0+	2.1+	0.06	6.9+			1~5~Ⅱ-1杯身1点、Ⅱ-1杯身1点(外灰)、杯蓋3点(外灰1点)、Ⅱ-2杯蓋7点、杯蓋縁2点、壺3点、Ⅱ-2~3杯身5点、Ⅱ-2~4杯身組片1点、杯蓋1点、Ⅱ-4杯身2点。	
64 1B2B	1.7	0.9	0.07	1.2			Ⅱ-7杯身立上組片2点、壺部12点(組片5点、生焼物片1点)、杯蓋組片6点(生焼1点、外灰1点)、杯or蓋少し、高杯部生焼片1点、壺口縁組片1点、壺1点、壺? (生焼1点)、壺体部片少々(生焼、器蓋模1点含む)、不明組片1点、Ⅱ-3不明蓋部1点。	Ⅱ-3
65 1B	1.7+	1.1	0.12	1.4+(1.6)			Ⅱ-3~4杯身1/3部体1点(外灰)。	Ⅱ-3~4
66 1B	1.2+	0.6	0.09	0.7+			Ⅱ-3~4杯身1点(1/3周、内出真鍮)。	Ⅱ-3~4
67 1B	1.5	0.7	0.13	0.8				
68 1B	1.7+	1.2	0.06	1.5+				
71 3A	4.7+	2.0+	0.23	6.2+		10YR4/3にぶい黄褐色砂質土 10YR5/6黄褐色砂質土 10YR5/2灰黄褐色砂質土 10YR5/4にぶい黄褐色砂質土	Ⅱ-4?杯立上組片1点、Ⅱ-7蓋or杯口縁組片2点、壺or杯、壺体部組片少し、壺体部組片2点、土師製組片2点、現代陶器組片1点。	現代
72 3A	1.4+	0.7+	0.01	0.5+			Ⅱ-6高杯部1点、壺体部組片2点、Ⅱ-7杯身受部組片1点、Ⅱ-6?瓶頸口縁1点、Ⅱ-6~Ⅱ-1?蓋or杯蓋1点(生焼)、蓋or杯蓋組片2点、壺体部組片2点。	Ⅱ-6~Ⅱ-1?
73 3A	1.4+	1.1	0.04	0.8+		10YR6/3にぶい黄褐色砂質土(灰濁)	Ⅱ-7蓋or杯1点、壺体部1点。	Ⅱ-7
74 3A	0.8	0.7	0.06	0.4		10YR6/1褐色砂質土(灰濁)	Ⅱ-6~Ⅱ-1?蓋or杯組片1点(生焼)、壺体部組片1点。	Ⅱ-6~Ⅱ-1?
75 3A	1.1+	0.9	0.07	0.6+		10YR6/3にぶい黄褐色砂質土	Ⅱ-2杯蓋組片1点(外灰)、壺体部組片1点、土師製壺体部組片1点。	Ⅱ-2
76 3A	2.7	1.4	0.07	2.9			Ⅱ-2杯蓋組片1点、Ⅱ-7蓋蓋1点、杯身受部組片1点(外灰)、或壺體部組片組片2点、表具時代?1点、13C中国産磁器1点。	中世
77 3A5A	4.2	1.7	0.19	6.3		10YR6/1褐色灰	Ⅱ-3~4杯蓋3点(組片2点(外灰1点)、外灰内灰各1点)、Ⅱ-4(杯身3点(外灰内灰各2点)、杯蓋1点)、Ⅱ-5杯身組片1点(生焼)、Ⅱ-1?高杯部組片1点、Ⅱ-7杯身受部組片1点(外灰)、杯or蓋4点、杯or蓋? (生焼1点)、壺体部片1点、壺体部組片7点(生焼1点)。	Ⅱ-6
78 3A	2.0	1.1	0.12	1.8		10YR6/1褐色灰	Ⅱ-2杯蓋1点、Ⅱ-7蓋組片4点(外灰1点)、杯身受部組片4点(生焼1点、外灰2点)、甕口縁1点、蓋or杯少し(生焼含む)壺体部少し。	Ⅱ-2
79 3A	3.5	1.4	0.08	3.8		10YR6/1褐色灰	Ⅱ-2杯蓋略完形1点、無蓋高杯*部1点(塊方形物少し)、Ⅱ-2~3(杯身4点(略完形1点(外灰、内出真鍮))1/2?体2点、1/3焼1点)、Ⅱ-7壺蓋略完形1点(外灰)、Ⅱ-2?ハケ目組片1点、壺体部組片2点(生焼1点)、中壺体部1体、蓋? (3A)少々と混合。	Ⅱ-2~3
80 3A	1.1	0.6+	0.06	0.4+		10YR6/1褐色灰	Ⅱ-2杯蓋縁1点(外灰)、Ⅱ-2?壺体部略完形1点、Ⅱ-4瓶頸部~杯部1点、Ⅱ-4?壺1点、Ⅱ-4~6杯蓋1点、Ⅱ-5瓶底1点、Ⅱ-5~6高杯部2点(生焼1点)、Ⅱ-6杯蓋1点、Ⅱ-5~6杯身2点、Ⅱ-6?杯身1点(生焼)、杯身蓋部1点、高杯部1点、Ⅱ-7杯身受部4点、壺1点(蓋?と混合)。	
81 3A	3.5	2.6	0.11	7.8+(7.8)			Ⅱ-7杯蓋組片1点(外灰)、杯or蓋少し(生焼含む)、高杯蓋?1点、壺模?体部1点、ハケ目組片1点、壺体部片4点(土師製と混合1点)、壺2点(生焼1点)、器台1点、器台部組片1点、器台?体部組片1点、壺1点(生焼)、壺体部片少し、土師製組片1点。	Ⅱ-6
82 3A	4.0	1.5	0.07	5.7			Ⅱ-6(杯身組片3点、杯蓋組片2点)、Ⅱ-5~6杯蓋組片1点(生焼)、Ⅱ-4?杯身受部1点、Ⅱ-7杯身受部4点、壺体部、蓋or杯片少し(生焼含む)。	Ⅱ-6
83 3A	1.6	0.0	0.11	1.2		10YR6/1褐色灰	Ⅱ-2杯蓋組片1点、器台片1点(器蓋)、Ⅱ-6杯身組片1点、蓋or杯、土師製組片少し。	Ⅱ-6

表9 大庭寺遺跡土坑一覧表(4)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トイ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
84	3A	1.4	1.0	0.39	1.2	10YR6/4にぶい黄褐色砂質土 10YR6/3にぶい黄褐色砂質土 10YR6/1褐色砂質土	中世平瓦組片2点(凸溝切・凹出目1点、71点)、近世土師器 色絵組片1点、蓋or杯、壺部組片少し。	近世
85	3A	1.7	1.4	0.48	2.0	10YR6/4にぶい黄褐色砂質土 10YR5/6黄褐色粘質土 10YR7/1灰白色粘質土	壺部群、蓋or杯組片5点。	?
86	3A	2.0	1.3	0.12	2.0	10YR6/4にぶい黄褐色砂質土 10YR6/6明赤褐色粘質土 10YR7/3黄褐色粘質土	II-4口縁組片1点、II-7杯身(口縁組片1点、壺部組片1点(蓋切))、II-3?杯身高台1点、IIor蓋?杯身組片1点、中世(凸溝、凹出目)5、壺部群、蓋or杯組片少し、平瓦組片2点(凸溝、凹出目)1、近世土師器蓋部1点。	近世
87	3A	1.5	0.8	0.37	1.0	10YR6/4にぶい黄褐色粘質土 10YR6/3にぶい黄褐色粘質土 10YR5/4にぶい黄褐色粘質土 10YR5/3にぶい黄褐色粘質土 10YR7/3にぶい黄褐色粘質土	蓋or杯組片、壺部群組片少し(生物含む)、III-7壺蓋?組片1点、土師器壺部-壺部1点。	III-7
88	3A	1.4	0.7	0.29	0.9	10YR6/4にぶい黄褐色粘質土 10YR5/6黄褐色粘質土(高少蓋含む)、10YR6/9明赤褐色粘質土、10YR6/9明赤褐色粘質土、10YR7/1灰白色粘質土	II-6杯身組片1点、II-2~IV杯身組片1点、丸瓦組片1点(凸溝、凹出目)、壺部群、土師器組片少々。	II-2~IV
89	3A	1.5	1.0	0.32	1.0	10YR6/4にぶい黄褐色粘質土 2.5Y7/1灰白色粘土(地山?)	壺部群、蓋or杯組片6点。	?
90	3A	1.1	0.4	0.08	0.4	2.5YR4/1褐色砂質土	II-7蓋or杯組片3点(生物?点)。	II-7
90	3B	2.5+	0.7+	0.06	1.1+			
91	3A	0.8	0.3	0.08	0.1	カクラン	壺部群組片1点。	?
92	3A	1.4+	0.9	0.12	0.8+(1.1)	10YR6/2黄褐色砂質土	II-2杯身組片1点、II-6-II-1高杯部組片1点、壺部1点、II-2杯蓋1点、II-2?壺口縁1点、壺部群蓋or杯組片少し、蓋1点、壺蓋?壺部1点、壺部群少し(生物含む)。	II-2
93	3A	3.5+	1.1+	0.28	7.7+	5YR5/6明赤褐色砂質土	II-3~4壺部組片1点、蓋or杯組片、壺部群組片少し、II-6~6杯蓋1点、II-6?杯蓋1点(蓋み大)、II-6-II-1蓋or杯口縁4点、II-6-II-2蓋口縁1点(生物)、II-1~2?蓋み1点、II-2~3高台1点(生物)、II-3壺蓋口縁1点、II-7不明口縁組片1点。	IV-2
93	3A	3.5+	1.1+	0.28	7.7+	5YR5/6明赤褐色砂質土	IV-2(壺部群)組片1点、蓋口縁1点)。	IV-2
94	3A	1.0	0.9	0.01	0.6		II-2杯身組片1点、壺部群組片3点、近世18C?土師器壺部群1点、瓦葺組片1点、須恵器壺部、蓋or杯少し、土師器壺部群減少。	
95	3A			0.06		10YR6/1褐色色		近世
96	3A	1.1	1.0	0.07	0.7			
97	2B	3.0	2.3	0.07	4.9		I-4~6杯身群完形1点(外灰)、I-5【杯身3点(完形2点(外灰1点)、組片1点)、杯蓋2点(組片1点、外灰1点)】、I-6-II-1【杯身7点(外灰3点)、杯蓋11点(外灰7点、生物1点)】、II-1【杯身完形1点(外灰)、杯蓋14点(外灰5点、生物1点)、杯蓋群組片2点(外灰1点、生物1点)】、II-1【無蓋高杯2点、高杯蓋1点(外灰)】、II-2【杯身22点(完形1点、外灰7点、生物5点)、杯蓋54点(完形外灰1点、外灰22点、生物9点)、杯蓋群2点(生物組片1点)、無蓋高杯1点、高杯部1点)】、II-2~4?すり鉢1点、II-3~4【杯身23点(外灰4点、生物6点、組片1点)、杯蓋5点(外灰1点、生物1点)】、II-4【杯身組片1点(外灰)、壺3点】、II-5?すり鉢底部1点、II-6~6?杯蓋組片1点、II-7杯身【15点、立上組片5点(生物3点、壺部群片19点(外灰3点、生物9点)】、II-7【杯蓋組片1点、杯蓋多数(生物含む)、3?【組片1点、壺部群1点)、高杯部柱1点、蓋13点(生物2点)、壺部群1点、底部生物1点)、蓋部組片2点(組片1点)、蓋台72点、蓋1点、壺13点(組片3点、生物1点)】、壺?杯組片1点、壺部群多数】、II-5-II-2高杯部4点、II-2~3高杯部1点、II-3?壺1点、IV-3~4【杯身高台組片1点、杯蓋群1点、台付小型壺部群91点、IV-3?不明1点(生物)、土師器(壺1点、組片少し)】、I-1~2壺1点、I-5無蓋高杯組片1点、II-1~2杯身1/3壺1点、II-2杯身群組片1点、II-6平瓦口縁1/4壺1点、壺部群1点(蓋切)、蓋or杯3点(生物1点)、II-7杯身組片1点、杯身壺部3点。	IV-3~4
98	2B			0.13	0.9		II-2無蓋高杯組片1点、有蓋壺部組片1点、杯身組片1点、高杯部1点、II-3~4杯身組片1点(外灰)、杯身2点(生物1点)、II-7杯身組片1点、杯身部組片3点、立上組片1点、杯蓋?組片1点。	II-3~4
99	2B	1.6	0.9	0.13	0.9	10YR5/1褐色色砂質土	II-1杯蓋1/2壺1点、II-2杯蓋1/10壺1点、II-3~4杯身組片1点(生物)、杯蓋群柱3点、土師器壺部群1点。	II-3~4
100	2B	1.4	1.1	0.16	1.3	10YR5/1褐色色砂質土	I-1杯蓋壺1点、蓋or杯組片3点(生物1点)、土師器?壺部群1層組片1点、土師器群、	II-1
101	2B	3.4+	1.1	0.40	2.6+(2.8)			
102	2B	1.1+	0.4	0.05	0.3+			

表9 大庭寺遺跡土坑一覽表(5)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	層	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	形状(m)	埋土	出土遺物	時期
103	2B	3.5+	1.2+	0.28	2.7+	2.5Y5/1黄灰色砂質土。 10YR5/3にぶい黄褐色砂質土	1-5~11有蓋高杯1点。無蓋高杯1点。II-1杯蓋組片1点。II-1~2杯杯蓋1点(外灰)。無蓋高杯1点。II-2杯蓋(組片1点)。 壁片2点(外灰)。無蓋高杯1点(生焼)。II-2?鉢7点(生焼)。II-2~3杯身1点。II-2~3?杯身立上組片1点。II-3杯蓋組片1点。II-3~4杯身2点。 II-2~4個蓋?組片1点。II-?杯身[立上組片7点。受部6点(組片4点。生焼組片1点)。杯蓋組片4点。杯蓋少。有蓋高杯1点。高杯蓋2点(生焼?1点)]つまみ1点。A?7?体部組片1点。蓋?組片1点(生焼)。壁(組片1点。体部?4点)。跡台組片1点。不明組片1点。土師器組片1点。	II-3~4
104	2B	2.8+	0.9	0.16	2.0+ (2.1)	2.5Y6/1黄灰色砂質土	II-2杯蓋組片1点。II-7A?口縁組片1点。雙体部組片3点。雙体部1点。 I-1雙?1点。I-?杯身組片1点。I-4~5?高杯蓋4点。I-5~11無蓋高杯1点。 II-1[杯身28点(踏形1点。組片4点。外灰1点)。杯蓋6点(踏形1点。組片1点。生焼2点)。高杯蓋1点)。高杯1点)。II-2[杯身11点(踏形生焼1点。組片5点)。杯蓋15点(組片11点。生焼4点)]。 II-2(無蓋高杯2点。高杯蓋1点。高杯蓋0点)。 II-1~2[杯身11点(踏形10点。蓋み1点)。杯蓋25点(踏形28点(生焼6点)。組片10点)。無蓋高杯1点(蓋み大)]。 II-3~4杯蓋3点(組片2点。生焼1点)。高杯蓋2点。雙?点(生焼1点)。II-2~4杯蓋組片15点(生焼2点)。 II-3?鉢?1点。II-?杯身[立上組片26点(生焼3点)。受部49点(組片44点(生焼11点。外灰7点))]。杯蓋組片1点。杯蓋多。無蓋高杯2点(組片1点)。短蓋?1点。板2点。蓋(1点(生焼)。体部1点)。組口点。覆体部1点。鉢?3点。平つた土に?組片1点。II-?蓋?2点。高杯蓋2点。雙(組片?点(生焼2点)。体部?多。土師器雙片?点)。	II-2
105	2B	4.0	2.9	0.32	9.3	10YR7/2にぶい黄褐色砂質土 10YR6/3にぶい黄褐色砂質土 (減少量含む)。10YR4/2黄褐色砂質土(減少量含む)。 10YR6/2黄褐色砂質土	II-3?鉢?1点。II-?杯身[立上組片26点(生焼3点)。受部49点(組片44点(生焼11点。外灰7点))]。杯蓋組片1点。杯蓋多。無蓋高杯2点(組片1点)。短蓋?1点。板2点。蓋(1点(生焼)。体部1点)。組口点。覆体部1点。鉢?3点。平つた土に?組片1点。II-?蓋?2点。高杯蓋2点。雙(組片?点(生焼2点)。体部?多。土師器雙片?点)。	II-3~4
106	2B	0.8	0.4+	0.02	0.2+			
107	2B	3.6+	2.5	0.14	5.3+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	I-5高杯蓋1点。壁口縁組片1点。II-1杯蓋組片1点(外灰)。杯蓋組片1点。II-2[杯蓋4点(組片2点。外灰2点)。杯身口縁2点(1/6皿1点。1/6皿1点)。杯蓋組片1点(生焼)]。II-7[杯身受部組片3点(外灰1点)。立上組片1点。土師器組片1点]。 II-2杯蓋組片1点。II-2~3杯身組片1点。II-2?A?高台付體部1/3?体1点。雙体部組片6点(生焼1点)。蓋?杯組片2点。	II-2
108	2B	1.3	1.1	0.08	1.0		II-2杯身[組片3点(外灰)。受部組片9点]。杯蓋[組片2点。覆組片3点。口縁組片3点(外灰1点)]。蓋?杯内蓋具1点。蓋底1点。高杯(組片1点。蓋組片2点)。壁口縁組片1点(生焼)。蓋?杯。雙体部少。土師器組片1点。 II-2杯蓋1点(生焼)。雙体部組片1点。土師器組片2点。	II-2
109	2B	4.2	2.1	0.11	6.5+ (6.5)			
110	2B	1.7	1.6	0.12	1.9		II-2杯蓋1点(生焼)。雙体部組片1点。土師器組片2点。	II-2
111	2B	2.4+	1.5	0.07	2.5+ (3.0)		II-1杯蓋[組片2点(外灰1点。壁1点)]。I-3杯蓋1/4皿1点。I-3~4杯2点。壁口縁1点(組片大)。I-4~5杯蓋組片1点(外灰)。I-5杯身6点(組片5点。外灰4点)。杯蓋組片6点。蓋杯蓋1点(生焼)。II-2杯蓋7点(組片2点。外灰5点。口縁組片1点)。杯蓋後組片3点(生焼)。 有蓋蓋組片1点。II-2無蓋高杯2点(杯内蓋具1点)。壁口縁1点。II-2~3杯身1点(外灰)。II-?杯蓋口縁組片1点(外灰)。杯蓋2点(生焼1点)。蓋?杯。雙。雙体部少し。	II-2
112	2B	3.2	1.5	0.06	4.4		II-?蓋?杯2点。蓋?体部1点(生焼)。	II-2~3
113	2B	0.7	0.6	0.05	0.3		II-2杯蓋1点(生焼)。II-2~4杯蓋組片1点。II-4~5杯蓋1/4皿1点。杯身口縁組片2点(生焼1点)。II-5~6杯高台付1点。高杯蓋組片1点。II-7杯受部1点。蓋部?組片1点。蓋?杯少。雙体部。雙体部少し。土師器組片少し。	II-6~6
114	2B	1.5	1.0+	0.20	1.0+ (1.2)		雙体部組片1点。	?
116	2B	1.0	0.7	0.04	0.4			
117	2B	1.5	1.1	0.06	1.3			
119	2B	1.2	0.6	0.11	0.6			
120	2B	2.6	1.4	0.23	2.9	7.5YR3/3暗褐色焼土 2.5YR5/6黄褐色焼土	II-2杯蓋6/9?体1点。蓋?深み1点。II-?杯蓋部1点。蓋理1点(外灰)]。蓋?杯。雙体部少し。跡台?組片1点。II-?蓋?杯組片1点。II-?蓋?体部1点。雙体部組片4点。焼土のみ2点。	II-2
122	3B	1.3	0.8	0.07	0.9		I-5杯身組片1点。II-2杯蓋組片2点(生焼1点。外灰1点)。高杯蓋組片1点。雙。雙体部。蓋?杯組片少し。土師器組片1点。	II-?
123	2B	1.3	0.8	0.13	0.8	2.5Y6/1黄灰色砂質土		II-2
124	3B	1.1	0.5	0.08	0.5	10YR6/1黄灰色粘質土		
126	3B	1.3	0.5	0.03	0.5	10YR6/1黄灰色粘質土		
126	3B	0.3	0.3	0.06	0.2	10YR6/1黄灰色粘質土		
127	3B	0.6	0.5	0.02	0.2	10YR6/1黄灰色粘質土		
128	3B	0.5	0.7	0.06	0.4	10YR6/1黄灰色粘質土	II-?蓋?杯組片1点。	II-?
129	3B	0.9	0.4	0.10	0.3	10YR6/1黄灰色粘質土	II-?杯蓋組片1点。土師器雙体部組片1点。	II-?
130	3B	0.5	0.5	0.02	0.5			
131	3B	2.1+	0.5+	0.02	0.9+ (1.9)	10YR6/1黄灰色粘質土		

表9 大庭寺遺跡土坑一覽表(6)

面積の+は残存値。() は推定値

土坑No	1号P	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
132	3B	0.9	0.3	0.04	0.1	2.5Y6/1黄灰色粘質土		
133	3B	0.8	0.4	0.06	0.2	2.5Y6/1黄灰色粘質土	壘体部1点(生焼)。	?
134	3B	1.2	1.1	0.05	0.5	10YR7/1灰白色砂質土	Ⅱ-7蓋or杯組片1点(外灰)、壘体部壘組片1点、土師器組片1点。	Ⅱ-7
135	3B	0.5	0.5	0.08	0.3	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
136	3B	1.0	0.6	0.07	0.3	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
137	3B	0.9	0.9	0.15	0.5	10YR6/1黄灰色粘質土		
138	3B	0.7	0.2	0.08	0.1	10YR6/1黄灰色粘質土	中世瓦器口組片1点。	中世
139	3B	3.5	0.9	0.07	4.8	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
140	3B	0.6	0.4	0.07	0.1	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
141	3B	1.2	0.9	0.08	0.7	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
142	3B	2.0	1.1	0.14	1.3	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)	Ⅱ-7蓋or杯組片1点(外灰)、Ⅱ-6杯身口縁組片1点、中世瓦器組片1点、壘体部壘組片1点、壘体部壘組片1点。	中世
143	3B	0.7	0.2	0.07	0.1	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
144	3B	0.5	0.4	0.06	0.1	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
145	3B	1.9	0.5	0.07	0.5	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
146	3B	1.2	0.9	0.08	0.5	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)	Ⅱ-7杯身立上縁組片1点、蓋or杯縁組片1点(外灰)、壘体部壘組片1点、土師器壘組片1点。	Ⅱ-7
147	3B	1.6	0.7	0.05	1.0	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
148	3B	2.1	0.6	0.17	1.0	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
149	3B	1.1	0.4	0.06	0.5	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)	Ⅱ-2杯蓋組片1点(外灰)、Ⅱ-1-2?杯身立上縁片1点、Ⅱ-2?杯身口縁組片1点、蓋or杯縁片4点、壘体部壘組片1点、Ⅱ-7蓋or杯1点。	Ⅱ-2
150	3B	1.1	0.4	0.06	0.5	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)		
151	3B	1.2	0.5	0.14	0.4	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)	Ⅱ-5~Ⅱ-1杯蓋2点(壘組片1点)、Ⅱ-1(無蓋高杯1点、杯蓋組片2点(外灰1点))、Ⅱ-2(杯蓋1点(3/4)、無蓋高杯1点)、Ⅱ-2?壘口縁1点、Ⅱ-2~3杯身1点(1/4)。	
152	3B	0.9	0.4	0.07	0.2	10YR6/1黄灰色砂質土(腐)	Ⅱ-3~4杯身1点(立上縁片、底部1/2)、Ⅱ-7杯身受部組片4点(外灰1点)、蓋or杯少し、壘(壘1点、壘部2点(生焼1点))、土師器組片1点。	Ⅱ-3~4
153	4A	1.2	1.2	0.30	0.9	10YR7/2(1)黄褐色粘質土 10YR6/2黄褐色粘質土	Ⅱ-7杯蓋組片1点、蓋or杯、壘体部壘組片5点。	Ⅱ-7
154	4A	1.9+	0.7+	0.13	1.2+		Ⅱ-6(杯身2点(外灰1点)、杯身1点)、Ⅱ-4-6(壘口縁1点、Ⅱ-7つま口1点、壘口縁1点(生焼)、Ⅱ-2~3杯身1点、Ⅱ-2(杯蓋)壘組片1点。	Ⅱ-2~3
155	3B	7.7+	2.4	0.21	11.9+	2.5Y6/1黄灰色	Ⅱ-7杯蓋組片1点、Ⅱ-1杯蓋組片1点(外灰)、Ⅱ-5~Ⅱ-1杯身3点(完形2点、1/2割1点(生焼))、杯蓋組片2点、Ⅱ-2(杯蓋組片2点(生焼1点)、小型短頸壘1点(生焼))、Ⅱ-3~4杯蓋組片1点(生焼)、Ⅱ-4杯身1点、Ⅱ-5? (壘口縁1点、瓶1点)、Ⅱ-7(壘口縁1点、杯身受部組片4点(外灰3点)、壘口縁3点、壘体部、蓋or杯少し、壘口縁1点(生焼)、壘?瓦器1点、土師器壘組片1点)。	Ⅱ-4
156	3B	4.1+	2.1+	0.32	6.6+	2.5Y6/1黄灰色粘質土 2.5Y6/1黄灰色粘質土	Ⅱ-4~5杯身1点(外灰)、Ⅱ-1(杯身1点、杯身立上縁組片1点)、Ⅱ-2? (杯蓋口縁組片2点、杯受部組片1点)、Ⅱ-7(蓋or杯組片3点、壘体部壘組片1点(生焼)、壘体部壘組片1点)。	Ⅱ-2?
157	2B	3.0+	1.0	0.13	2.5+		Ⅱ-1杯蓋組片1点(外灰)、Ⅱ-2杯蓋組片1点(生焼)、Ⅱ-7杯受部組片1点(外灰)、不明口縁組片1点、壘体部壘組片3点、蓋or杯?3点、Ⅱ-3?杯蓋組片1点、土師器組片2点、土師器壘組片2点。	Ⅱ-3?
158	2B	1.5+	0.8+	0.18	1.0+		Ⅱ-5(杯身組片1点、壘口縁1点、杯蓋2点(略完形1点・壘組片1点))、Ⅱ-1(杯身1点(生焼))、(杯蓋完形(蓋or外灰1点)、杯蓋1/5完形1点(外灰))、(杯身1点(外灰)、杯蓋3点(外灰1点、生焼1点))、	
159	5A	2.1+	0.5+	0.03	0.7+	2.5Y6/2黄灰色砂質土	Ⅱ-1~2杯蓋1点(外灰)、杯身1点、Ⅱ-2杯蓋組片1点(外灰)、杯身立上縁組片4点、杯蓋1/5完形1点(外灰)、Ⅱ-1?の?組片1点、Ⅱ-4?の?組片1点、壘体部壘組片or杯少し。	Ⅱ-2
160	5A	2.4	2.0	0.15	3.3+ (3.7)		Ⅱ-4杯身1点(外灰)、Ⅱ-7杯身受部2点、杯蓋?1点、蓋or杯2点、壘体部壘組片少し、土師器組片5点(壘器生焼1?点)。	Ⅱ-4
161	5A	2.4	1.9	0.21	3.4+ (3.7)		Ⅱ-1杯蓋1点(外灰)、Ⅱ-2杯蓋(組片3点、壘1点)、Ⅱ-3~4杯蓋5点(つまみ付1点、外切、内筒具横1点、内灰1点)、Ⅱ-4杯身4点(外灰2点、立上縁組片1点、受部組片1点)、Ⅱ-7杯蓋口縁組片1点、杯身受部6点(生焼3点)、杯or蓋内筒具横1点、壘体部、蓋or杯少し(生焼)。	Ⅱ-4
162	2B	1.3+	0.8	0.23	0.5+ (1.1)	10YR6/1黄灰色粘質土	Ⅱ-1杯蓋2点(生焼1点)、Ⅱ-5~Ⅱ-1有蓋高杯1点、Ⅱ-2(杯蓋1点(外灰)、無蓋高杯1点)、Ⅱ-7蓋or杯2点、Ⅱ-1?壘口縁組片1点(生焼)、壘体部2?点? (生焼1点)。	Ⅱ-2
163	2B	1.1	0.6	0.08	0.5		Ⅱ-7蓋or杯1点、壘体部壘組片1点(生焼)。	Ⅱ-7
164	2B	0.8	0.6	0.11	0.3		Ⅱ-5~Ⅱ-1杯身2点(生焼1点)、Ⅱ-2杯身1点(生焼、完形)、高杯1点、杯蓋組片1点(生焼)、壘口縁1点(生焼)、壘口縁組片1点(生焼)、Ⅱ-5?杯身1点、杯受部組片2点。	
165	2B	1.0+	0.7+	0.03	0.4+ (0.7)		Ⅱ-1?の?壘組片1点、Ⅱ-7杯受部組片1点、壘体部壘組片1点、不明口縁1点(生焼)、土師器壘口縁組片1点。	Ⅱ-2
166	2B	1.1+	0.7+	0.16	0.4+		Ⅱ-7杯身受部1点(外灰)。	Ⅱ-7

表9 大庭寺遺跡土坑一覽表(7)

面積の+は残存值、()は推定值

土坑No	トツ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	距離 (m)	埋土	出土遺物	特徴
167	2B	0.7	0.3+	0.09	0.2+ (0.5)		Ⅱ-2杯蓋1点, Ⅱor杯1点(生体), Ⅱ-7甕口縁1点, 杯蓋7部1点(生体), 土師器?蓋?体部組片1点。	Ⅱ-2
169	3B	1.5	1.3	0.18	1.2+ (1.5)	10YR7/1灰白色		
170	3B	4.0	2.2	0.06	7.7	10YR7/1灰白色砂質土	Ⅱ-7 [杯身部組片1点(外灰), 蓋杯部組片1点], 不明口縁組片1点(生体), Ⅱor杯、壺、甕体部or杯片5点。	Ⅱ-?
171	3B	3.0+	0.6+	0.07	1.3+	2.5Y6/2灰黄色砂質土	Ⅱ-1 [杯蓋3点(組片2点, 生体1点), 杯身1点(外灰), 立上組片1点], Ⅱ-2 [杯蓋5点(組片3点, 外灰3点), 杯身3点(生体1点, 外灰1点)], Ⅱ-3~4杯身3点, 杯身部組片3点, 立上組片3点, Ⅱ-7杯身部組片3点(外灰1点), Ⅱor杯片多, 不明体部組片1点, 壺体部少々(生体含む), つまみ付文様付蓋片天部1点, 甕肥子1点, 土師器組片3点。	Ⅱ-3~4
172	3B	1.3	0.6+	0.12	0.4+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2 [杯蓋組片1点, 杯身組片1点], Ⅱ-2~3杯身組片1点, Ⅱ-2?杯蓋接組片1点(外灰), Ⅱ-7杯身部組片1点, 甕体部組片1点, 壺?体部, 高脚組片2点, Ⅱor杯組片2点, Ⅱor?すり鉢体部1点(蓋部欠), Ⅱor杯縁組片2点, 壺体部組片1点。	Ⅱor目?
173	3B	1.7+	1.1+	0.19	1.4+	2.5Y6/1黄灰色砂質土(灰泥)	Ⅱ-2杯蓋組片1点(外灰), Ⅱor杯組片1点。	Ⅱ-2
174	3B	1.1	0.9	0.16	0.7	2.5Y6/1黄灰色砂質土(灰泥)	Ⅱ-1~2杯蓋1点, 甕土師器片, 灰泥組片。	Ⅱ-1~2
175	3B	1.4	0.6+	0.09	0.6+ (0.8)	2.5Y6/2灰黄色砂質土	1~5杯身完形1点(外灰), 1~5?無蓋蓋杯口縁組片1点, Ⅱ-1~2杯蓋1点, Ⅱ-2杯蓋1点, 甕組片1点, Ⅱ-7杯身部3点(外灰1点, 組片2点), Ⅱ-2?すり鉢口縁組片1点, Ⅱor杯4点(組片2点, 外灰2点), 壺体部組片3点(生体1点), 土師器組片3点。	Ⅱ-2
176	3B	3.5+	2.6	0.07	6.2+	2.5Y6/1黄灰色	Ⅱ-1杯蓋組片1点, 壺体部1点, 不明早組片1点(Ⅱor杯?), 壺?体部組片1点, 土師器組片1点。	Ⅱ-1
177	2B	1.7	0.9	0.11	1.3	2.5Y6/1黄灰色粘質土	1~6~Ⅱ-1杯身3点(外灰1点, 生体1点), Ⅱ-1杯蓋4/5周1点, Ⅱ-1~2杯身完形1点, Ⅱ-2 [杯身2点(2/3周1点, 外灰部1点), 杯蓋4点(外灰1点, 内筒具1点)], 無蓋蓋杯2点(杯蓋完形, 蓋小1点), 無蓋蓋杯杯身1点, 甕口縁1点, 甕口縁1点(生体), Ⅱ-1?蓋杯部1点, Ⅱ-7 [杯身立上組片2点, Ⅱor杯口縁組片1点, Ⅱor杯?壺体部組片少し(生体含む)], 6C土師器杯口縁1点, F13/F25周1点。	Ⅱ-2
178	2B	0.7	0.3+	0.06	0.2+ (0.3)			
179	2B	1.4	1.2	0.18	1.4	10YR6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-7?の蓋部1点, 甕?杯部組片1点, 壺体部組片1点。	Ⅱ-?
180	3B	2.1+	1.1+	0.17	1.4+	10YR 6/2灰黄色砂質土		
181	3B	0.7	0.5	0.07	0.3	10YR 6/2灰黄色砂質土		
182	3B	0.4+	0.6	0.04	0.2+ (0.3)	10YR 6/2灰黄色砂質土		
183	3B	0.7+	0.4	0.07	0.2+ (0.3)	10YR 6/2灰黄色砂質土	Ⅱ-?Ⅱor杯組片1点。	Ⅱ-?
184	3B	0.6	0.5	0.07	0.3	10YR 6/2灰黄色砂質土		
185	3B	0.6	0.3	0.10	0.2	10YR 6/2灰黄色砂質土		
186	3B	3.3	1.4+	0.08	3.9+ (5.5)	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
187	3B	1.0+	0.6	0.03	0.3+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-?Ⅱor杯?1点。	Ⅱ-?
189	3B	0.9	0.4+	0.09	0.2+	10YR6/1黄灰色粘質土	1~5~Ⅱ-1杯蓋2点(外灰1点, 生体1点), Ⅱ-1甕口縁組片1点, Ⅱ-2杯蓋1点(1/3周), Ⅱ-?Ⅱor杯少し, 壺体部蓋?大1点, 壺体部組片1点, 土師器組片2点。	Ⅱ-2
190	3B	1.6+	1.1	0.03	1.0+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-1 [杯身2点(生体1点, 外灰1点), 杯蓋1点, 甕2点(生体1点)], Ⅱ-2 [杯身4点(1/4周1点, 外灰1点), 杯蓋6点(外灰1点), 甕4点(外灰2点)], Ⅱ-2~3杯身完形1/5周1点, Ⅱ-3~4杯身組片1点, Ⅱ-7杯蓋組片2点(外灰1点), 立上組片2点, 把手付甕1点, Ⅱ-2無蓋蓋杯口縁3点, 甕甕口縁組片1点, Ⅱ-1~3蓋杯部4点, 甕口縁1点, 把手付甕1点, Ⅱor杯、壺体部、換気体部少々, 組片多し。	Ⅱ-3~4
191	3B	1.6+	1.1	0.03	1.0+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋3点(外灰1点), Ⅱ-2~3杯身1点, Ⅱ-3~4杯蓋1点(生体), Ⅱor杯組片3点, 甕把手1点(生体), Ⅱ-4甕口縁?部?1点(生体), Ⅱ-2?杯蓋口縁組片1点, Ⅱ-? [杯身部組片3点(生体1点), Ⅱor蓋?甕?1点, 立上組片1点, 無蓋蓋杯組片1点(外灰), 蓋杯部1点(生体), Ⅱor杯、壺体部組片少し(生体含む)], 土師器蓋?少し。	Ⅱ-4
192	3B	2.5	0.7	0.05	1.1+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯身1点, Ⅱor杯1点, 蓋杯部1点, 壺体部組片2点, Ⅱ-?杯身部1点(生体), Ⅱor杯2点, 壺体部2点(生体), 甕?or甕?体部1点(生体), 土師器組片2点(甕部?1点)。	Ⅱ-2
193	3B	1.4+	0.6+	0.02	0.7+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-1?高有部組片1点, 甕?or換気?体部1点, 壺体部組片1点。	Ⅱ-1?
194	3B	0.7+	0.4	0.03	0.2+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	壺体部組片1点。	?
195	3B	0.9	0.7	0.06	0.4	2.5Y6/1黄灰色砂質土	壺体部組片1点。	?
196	3B	1.1	0.4+	0.03	0.3+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2 [杯蓋組片2点(外灰1点), 甕組片1点], Ⅱ-7杯身完形1点(生体), 壺体部組片1点。	Ⅱ-2
197	3B	1.3	0.5	0.09	0.7			
198	3B	0.6	0.5	0.05	0.2	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
199	3B	0.9	0.4	0.07	0.1	10YR6/1黄灰色粘質土		
200	3B	1.4	0.9	0.06	1.0	10YR7/1灰白色砂質土	壺体部組片1点(生体)。	?
201	3B	1.2	0.6	0.08	0.6	10YR6/1黄灰色砂質土		
202	3B	0.5	0.4	0.06	0.1	10YR6/1黄灰色砂質土		

表9 大庭寺遺跡土坑一覽表(8)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	1x2+	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	埋土	出土遺物	時期
203	3B	0.7+	0.4	0.08	0.3+ (0.3)	10YR6/1褐色砂質土	Ⅱ-7? 杯口蓋片1点。壘体部(生焼)。	Ⅱ-7?
204	3B	1.0	0.3	0.06	0.3	10YR6/1褐色砂質土		
205	3B	1.7+	1.1	0.14	1.3+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋2点(生焼1点)。Ⅱ-3~4杯身1点。Ⅱ-7杯蓋1点(外灰)。杯身受部1点。蓋口杯2点。壘体部附片1点。壘体部7点。杯身立上組片1点。	Ⅱ-3~4
206	3B	2.4	0.8+	0.10	1.5+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋4点(つぎみ付1点。組片1点。外灰1点)。杯蓋附片3点。Ⅱ-2~3杯身2点(受部1点。外灰2点)。杯蓋組片1点。Ⅱ-3~4杯身1点。 Ⅱ-7杯蓋(口縁組片1点。立上組片1点)。杯身受部附片2点。壘体部? (生焼)。蓋口杯。壘体部付片少し(内灰。生焼含む)。壘体部正灰1点。土師器附片。	Ⅱ-3~4
207	3B	4.2+	0.9+	0.20	3.5+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	1~4~5杯身2点(外灰1点)。1~6黄蓋系杯身1点。Ⅱ-1杯蓋附片1点。Ⅱ-2杯蓋組片1点。杯身組片1点。Ⅱ-3蓋杯蓋1点(北方形を少し)。Ⅱ-7[蓋付? 壘体部]1点。杯身(受部2点(組片1点)。立上組片1点)。蓋口杯。壘体部付片。土師器附片1点。	Ⅱ-3
208	3B	1.4+	0.3+	0.03	0.2+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋附片1点。Ⅱ-7杯身2点(生焼1点)。	Ⅱ-2
209	3B	0.9	0.8	0.04	0.5	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
210	3B	2.8	1.0	0.08	3.1	10YR6/1褐色砂質土		
211	3B	1.2+	0.8	0.14	0.7+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋組片1点。Ⅱ-7壘体? 壘体部附片1点。Ⅱ-3? 杯蓋附片1点(外灰)。中世土器? 壘体部1点。	中世
212	3B	1.1	0.9	0.08	0.6	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-7壘体部附片1点。	Ⅱ-7?
213	3B	1.6	0.8	0.12	0.8	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-3? 壘杯蓋組片1点。壘体部附片1点。	Ⅱ-3?
214						2.5Y6/1砂質土		
215	3B	0.9	0.4	0.10	0.3	10YR6/1褐色砂質土	Ⅱ-2杯蓋附片1点。壘体部附片1点(生焼)。	Ⅱ-2
216	3B	2.2	1.1	0.04	1.5	10YR7/1灰色砂質土		
217	3B	0.4	0.2	0.07	0.1未満	10YR6/1褐色砂質土		
218	3B	1.1+	0.1	0.04	0.2+	10YR7/1灰色砂質土		
219	3B	1.1	0.6	0.23	0.4			
220	3B	1.7	1.0	0.22	1.3	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
221	3B	1.0	1.0	0.08	0.7	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-3杯蓋1点。Ⅱ-7? 杯口蓋組片3点。壘体部附片1点。杯蓋口縁組片1点。Ⅱ? 杯口縁組片1点。壘體1点。蓋口杯6点(生焼1点。壘? 組片1点)。	Ⅱ?
222	3B	3.5	1.2	0.17	2.5	2.5Y6/2黄褐色砂質土	Ⅱ-2杯身1点。Ⅱ-3~4杯身1点(外灰)。壘体部。蓋口杯少。Ⅱ-2? 壘口縁1点。附片(組片1点。蓋口縁1点)。	Ⅱ-3~4
223	3B	3.5+	2.4	0.09	5.4+ (6.0)	2.5Y6/2黄褐色砂質土	Ⅱ-2杯蓋附片1点。Ⅱ-3~4杯蓋組片1点。Ⅱ-6杯身1点(外灰)。Ⅱ-7杯身立上組片1点。蓋口杯組片1点。壘体部附片2点(生焼1点)。蓋口組片1点。不明平組片1点(生焼)。壘體部附片1点。外? 壘体部附片1点。蓋口杯。壘体部付片少し。	Ⅱ-5
224	3B	1.3	0.7	0.06	0.4	10YR6/2黄褐色粘質土	壘体部4点。蓋口杯? 組片1点(生焼)。	?
225	3B	0.6	0.3	0.07	0.1	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
226	3B	0.9	0.6	0.07	0.3	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
227	3B					2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-1杯身1点(外灰)。Ⅱ-2[杯蓋1点(外灰)。壘1点(外灰)。杯身2点(外灰)]。Ⅱ-2? 壘口縁組片1点。Ⅱ-3~4杯身2点(生焼1点)。Ⅱ-7杯身受部4点(外灰2点)。壘杯蓋組片1点(生焼)。外? 壘組片1点。 蓋口杯10点(組片2点)。壘体部2点。壘? 壘体部1点。壘? 壘体部1点。土師器附片1点(壘蓋系生焼?)。	Ⅱ-3~4
228	3B	0.8+	0.4+	0.10	0.2+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-1杯身1点。Ⅱ-3~4杯身1点(生焼)。壘? 壘1点。	Ⅱ-3~4
229	3B	0.3+	0.8	0.05	0.4+	2.5Y6/1黄灰色砂質土	1~5? 黄蓋系杯口縁組片1点。Ⅱ~Ⅲ? 壘? 壘體部附片1点。	Ⅱ-Ⅲ?
230	3B					2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-2杯蓋1点(彫琢)。	Ⅱ-2
231	3B	1.0	0.3	0.02	0.3	2.5Y6/1黄灰色砂質土	Ⅱ-7蓋口杯附片2点(組片1点)。壘体部附片1点。	Ⅱ-7
232	3B	0.9	0.6	0.11	0.4	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
233	3B	1.5	0.8+	0.02	1.2+	2.5Y6/1黄灰色砂質土		
234	3B	1.1	0.9	0.07	0.6	10YR6/1褐色		
235	3B	1.0	0.6	0.11	0.4	10YR6/1褐色		
236	2B	1.3+	0.5+	0.10	0.9+	10YR6/1褐色	Ⅱ-2杯蓋組片1点(外灰)。Ⅱ-7杯身受部3点(組片2点。当具痕1点)。Ⅱ-Ⅳ? 壘體部附片1点。1~5? 黄蓋系杯身1点(生焼)。	Ⅱ-Ⅳ?
237	2B	0.9	0.6	0.20	0.3	10YR6/1(黄蓋)	Ⅱ-7? 杯口蓋組片1点(生焼)。	Ⅱ-7?
238	2B	1.4	0.5+	0.28	0.7+ (0.9)	10YR6/1(黄蓋)	Ⅱ-7(杯身受部1点。つぎみ1点。杯蓋口縁組片1点)。	Ⅱ-7?
239	2B	2.1+	0.6+	0.18	0.7+	10YR6/1褐色砂質土		
240	2B	0.4+	0.3	0.08	0.1+	10YR6/1褐色	Ⅱ-2杯蓋組片1点(生焼)。杯蓋附片1点。Ⅱ-3~4杯蓋組片1点。Ⅱ-7杯身受部4点(生焼2点)。蓋口杯少。壘体部付片少し。土師器壘體部片1点。	Ⅱ-3~4
241	2B	1.2	0.8	0.17	0.6+ (0.7)	10YR6/1褐色砂質土	Ⅱ-7? 杯口蓋2点(外灰。内? 当具痕2点)。杯口蓋組片1点。壘体部附片1点。	Ⅱ-7?
242	2B	21.4+	20.7+	0.12	20.6+			
242	2B	南0.9	南0.2	0.04	南0.1			
243	2B	1.4	1.1	0.19	0.9	10YR6/1褐色砂質土	Ⅱ-1杯身1点。Ⅱ-2(杯蓋附片1点。杯身組片1点)。Ⅱ-7杯身受部2点(外灰組片1点)。壘杯蓋組片1点。蓋口杯少し(生焼2点)。壘體1点。壘体部付片少し。	Ⅱ-2
244	2B	1.0+	0.7	0.12	0.3+ (0.7)	10YR6/2黄褐色砂質土	1~5~Ⅱ-1黄蓋系片(3/5期。外灰)。	1~5~Ⅱ-1

表9 大庭寺遺跡土坑一覽表(9)

面積の+は残存数、()は推定値

土坑No	層	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	出土	出土遺物	時期
246	2B	0.7	0.6	0.02	0.2	10YR5/1褐色灰粘質土	Ⅱ-2杯蓋部組片2点(外灰1点)、杯蓋組片1点(外灰)、Ⅱ-2~4杯蓋1点、Ⅱ-2?杯蓋?組片1点、Ⅱ-3~4杯蓋組片2点、Ⅱ-5杯蓋1点、Ⅱ-5~6杯蓋部組片1点。	IV-2?
247	2B					10YR5/1褐色灰粘質土	Ⅱ-?杯身(立上組片1点、受部4点(生焼2点)、杯蓋部組片1点、雙体部組片、蓋or杯蓋片少(生焼含む)、雙体部組片少、雙唇口組片(雙?輪縁片1点)。 Ⅱ-N(遺棄部1点、蓋or杯蓋部1点、IV-2?蓋?蓋台1点、土釘部組片1点)。 Ⅱ-?蓋or杯?組片1点(生焼)。	Ⅱ-?
248	2B	1.1	0.9	0.02	0.8		Ⅰ-3~4杯蓋組片2点(外灰1点)、杯蓋3点、Ⅰ-5杯蓋2点(外灰)、Ⅱ-1~2杯身1点、Ⅰ-Ⅱ[杯蓋部組片5点(生焼2点、外灰3点)、立上組片1点]、Ⅱ-1杯蓋組片2点(外灰)、Ⅱ-7杯蓋口縁部組片1点、蓋1点(生焼)、把手付不明雙口縁部組片1点、雙口縁部組片1点、 蓋or杯、雙体部少(生焼含む)、蓋部組片1点。	Ⅱ-1~2
249	2B						Ⅱ-7蓋or杯1点(生焼)。	Ⅱ-?
250	2B	1.3	0.9	0.11	0.7		Ⅱ-3~4杯身組片1点(生焼)、雙体部1点、Ⅱ-7有蓋蓋口縁1点、雙体部3点、蓋or杯?片2点(生焼)、土釘部雙体部1点。	Ⅱ-3~4
251	2B	1.8+	1.0	0.06	1.4+(1.7)		Ⅱ-2杯身2点(外灰)、Ⅱ-7杯蓋部組片1点、蓋or杯組片4点、雙体部組片2点(生焼1点)、土釘部組片1点。	Ⅱ-2
252	2B						Ⅱ-3~4杯蓋部組片1点(外灰1点)、Ⅱ-7蓋or杯2点(外灰)、 不明口縁部組片1点(生焼)。	Ⅱ-2~6
253	2B	0.5+	0.5	0.01	0.2(0.2)		IV-1蓋口縁1点。	IV-1
254	2B	0.8+	0.4+	0.02	0.3+(0.3)		Ⅱ-1杯底部組片1点(生焼)。	Ⅱ-?
255	2B	1.0	0.7+	0.04	0.5+(0.7)		Ⅱ-1~2杯身1点。	Ⅱ-1~2
256	3B							
258	2B	3.0	2.1	0.17	3.7+(3.8)			
260	2B	0.9	0.7	0.12	0.4		Ⅱ-2杯蓋組片1点、Ⅱ-2?杯蓋組片1点、Ⅱ-?杯身(雙唇部組片1点、立上組片1点)、蓋or杯組片2点。	Ⅱ-2
314	3B	1.0	0.7	0.03	0.6			
608	4B	1.2	1.0	0.09	1.0		遺棄部雙体部組片1点、近世(19C)在瓦片陶片種組片1点、土釘部組片1点。	近世
609	4B	3.9+	2.1+	0.18	6.6+		Ⅱ-6杯身組片2点、Ⅱ-3杯蓋部組片1点(外灰)、中世(類似大雙唇片1点(内面磨削)、土釘?体部組片1点、瓦組片2点)遺棄部片の体部少し、土釘部組片。	中世
610	4B	1.1	0.9	0.22	0.7		Ⅱ-4?蓋1点(1/6蓋、生焼)、蓋1点(1/3蓋)。	Ⅱ-4?
611	4B	1.0	0.8	0.12	0.7		Ⅱ-2杯身1点(圆形)、Ⅱ-?杯身(雙唇部組片1点、立上組片1点)蓋or杯2点、雙體部組片3点、蓋部組片2点、蓋部片1点(供土塊組片)、蓋口組片6点、土釘部組片2点(遺棄部生焼?1点)、遺棄部短唇?唇縁片1点。	Ⅱ-2
612	4B	4.5	2.2	0.21	8.7		Ⅰ-4杯身1点、Ⅰ-5杯身1点、Ⅰ-5?N?体部組片1点、大雙唇片1点、Ⅰ-5~Ⅰ-杯蓋1点、Ⅱ-1杯身4点(圆形外灰1点)、杯蓋10点(外灰組片1点、外灰1点、生焼1点)、無蓋高杯1点、無蓋高杯?組片1点、蓋杯蓋1点(外灰)、横版体部片1点、蓋部2点(組片1点)、N?1点(1/3蓋)。 Ⅱ-1~2杯身組片1点、杯蓋組片1点(外灰)、蓋部部組片1点、Ⅱ-2[杯身4点(圆形1点、組片3点)、杯蓋30点(踏込形外灰1点、組片外灰6点、外灰2点)、無蓋高杯1点(踏込形)、蓋杯蓋1点]。 Ⅱ-2?高杯部組片1点、蓋2点(生焼1点、組片1点)。 Ⅱ-1?蓋2点(生焼1点、組片1点)、Ⅱ-2~3杯身2点(組片1点)、Ⅱ-3~4杯身1点、杯蓋組片1点、Ⅱ-4杯身1点、Ⅱ-4杯身生焼2点(踏込形1点、組片1点)。 Ⅱ-?蓋蓋1点、短唇蓋1点、杯身、杯蓋組片多少、蓋?組片1点、N?体部組片1点、横版体部1点、横版?体部1点。 不明組片1点、蓋?組片1点、雙唇片2点、雙体部片少(二次的的を受け丸組片1点含む)、土釘部(大雙唇1点、雙体部片少、大脚状?1点)、土釘部?1組片1点(遺棄部生焼?)、平皿2点、櫛形口100点(1/2以上残16点、先端部残7点)、供土塊少、依律154点(除灰33点)、板片多少、蓋蓋?組片1点、雙唇蓋部?組片1点、綠色片岩組片1点、赤瓦片山形?底石?組片1点。	Ⅱ-5
613	4B	2.6	2.1	0.23	3.8		瓦部組片1点、中世瓦部片1点(凸形砂、凹形砂)、遺棄部蓋or杯1点(生焼)、雙体部組片3点。	中世
614	4B	2.9	1.8	0.07	4.6		Ⅱ-2杯蓋組片1点、雙口縁部組片1点、Ⅱ-2?杯身部組片1点、Ⅱ-?杯身部組片3点(外灰1点)、蓋or杯、蓋?雙?体部組片少、Ⅱ-N?唇縁部組片1点。	Ⅱ~IV?
2401	6A	0.8	0.7	0.24	0.4	2.6Y/1粘質粘土 (10YR6/6粘?土?含む)		
2402	6A	1.6	1.1	0.36	1.1	2.6Y/1粘質粘土 (10YR6/6粘?土?含む)		
2447	6A	1.3	0.9	0.12	0.9		Ⅱ-1杯蓋組片1点、Ⅱ-2杯蓋部組片1点、Ⅱ-4?雙口縁1点(生焼)、Ⅱ-4~5杯蓋?組片1点、Ⅰ-4~5?雙口縁1点(踏込形)、不明把手1点(生焼)、蓋or杯組片、雙体部組片少、Ⅱ-2~3蓋蓋2点。	Ⅱ?~3
2448	6A						Ⅱ-3體或把手?組片1点、Ⅱ-5~6?杯蓋組片1点(外灰)、 Ⅱ-?杯身(立上組片1点、雙唇部組片2点)。 Ⅱ-Ⅲ?唇縁部把土?組片1点(生焼)。	

表9 大庭寺遺跡土坑一覧表(10)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トレンチ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
2449	6A	2.9+	1.4	0.32	2.9+ (2.9)		目-1~2つまる1点。目-2 (杯蓋細片2点 (外灰1点)、 雙口縁細片1点 (溝37と連合))、目-3? 長頸蓋1点。 目-7 杯身細片1点。不明平底1点 (生焼)。蓋or杯細片、雙体部片少々。土師器把手1点。細片少々。黒色土器A高台1点。中世? 厚瓦細片1点 (凸凹砂、凸テラ)。焼土塊少量 (腐蝕? 否)。	中世?
2449	6A						目-6杯蓋3点 (外灰2点、生焼1点)、目-4? 雙口縁1点 (生焼)、不明口縁細片1点 (生焼)。横瓦? 体部1点。蓋or杯、雙体部 (生焼骨) 少々。	目-6
2553	3A	1.2+	0.3	0.07	0.4+ (0.4)			
2554	2A	0.9+	0.6	0.04	0.4+			
2555	1B	1.2	0.9	0.07	0.8			
2556	1B	1.2	0.9	0.16	0.8			
2566	2B	1.3	1.1	0.04	1.0			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(1)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トイフ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	距離(m)	埋土	出土遺物	時期	
257	1C	1.3+	0.7+	0.07	0.8+	2.5Y5/2黄褐色粘質土	I-3? 壺口縁1点, 壺体部細片少し, II-? 褐色体部細片1点, 壺口蓋? 口縁1点,	II-?	
258	1C	1.9	1.2	0.09	1.7	10YR5/1黄灰色粘質土			
259	1C	2.2	1.2	0.15	2.0	10YR5/1黄灰色粘土, 10YR5/2黄褐色粘質土		IV-3?	
261	1C	1.7+	0.6	0.05	0.7+	10YR6/2黄褐色粘質土	IV-3杯1点, 壺体部細片少し, 平安土師器茶台畑片1点, 灰畑片,	平安	
262	1C	1.6	1.1	0.11	1.2	10YR4/2黄褐色粘質土			
263	1C	1.5	1.0	0.06	1.0	10YR4/2黄褐色粘質土	壺体部細片2点,	?	
264	1C	1.6+	1.3	0.10	1.3+	(1.8)			
265	1C	2.2	1.2	0.13	2.3	10YR4/2黄褐色粘質土			
266	1C	2.1	1.5	0.16	2.7	10YR4/1黄灰色粘質土, 10YR4/2黄褐色粘質土	壺体部2点,	?	
							IV-1? 茶台1点, 須恵母壺体部, 壺口縁少し, 中世(瓦片), 瓦器類1点, 磁石(瓦片), 磁器(茶台1点, 体部細片1点), 土師器片1点, 壺口蓋少し1点, 磁石磁石1点,	中世	
267	1C	4.4	2.6	?	8.6	10YR6/2黄褐色粘質土, 10YR4/1黄灰色粘質土	IV-1~2平瓦類完形1点,	IV-1~2	
268	1C	1.9	1.6	0.25	2.3				
269	1C	上面5.2	2.4	0.07	10.4	2.5Y5/1黄灰色粘質土			
270	1C	1.5+	0.9	0.13	1.0+	2.5Y5/1黄灰色粘質土			
271	1C	1.5	0.7	0.19	1.0	5B6/1青灰色粘質土, 2.5Y5/2暗灰黄色粘質土, 5Y4/1灰色粘土, 5Y5/1灰色粘土			
272	1C	1.1	1.0	0.13	0.7	2.5Y4/1黄灰色粘質土, 2.5Y7/2黄褐色粘質土			
273	1C	3.1+	2.2	0.24	5.5+	(5.9)	丸瓦片縁1点, 中世(平瓦1点(凸面凹凹), 凹面凹凹), 瓦器類類1点), II-4壺口縁1点, II-? 杯身1点, 壺体部1点, 立上1点), 壺体部2点,	中世	
274	1C	1.8	1.0	0.12	1.5+	5Y5/1灰色粘質土, 5Y4/1灰色粘質土, 5Y6/1灰色粘質土			
275	1C	1.6	0.9	0.53	1.2	2.5Y3/1黄褐色粘質土, 2.5Y5/2暗灰黄色粘質土, 5Y6/2灰行-了色粘質土, 5Y5/1灰色粘質土, 2.5Y7/1灰白色粘質土, 2.5Y7/1灰白色粘質土	II-? 杯or壺1点, 壺体部1点(生体),	II-?	
276	1C	1.5	1.0	0.44	1.3	2.5Y3/1黄褐色粘質土, 2.5Y5/1黄灰色粘質土, 2.5Y6/3に赤+黄色粘質土, 2.5Y6/1粘質土, 2.5Y5/1灰白色粘質土			
277	1C	1.4+	0.8	0.23	0.9+	(1.0)	2.5Y5/1黄褐色粘質土, 2.5Y6/2黄灰色粘質土, 2.5Y4/1黄灰色粘質土	II-4壺口縁1点,	II-4
278	1C	1.3+	0.8	0.16	0.9+	(1.0)	2.5Y5/1黄褐色粘質土		
279	1C	0.9+	0.3+	0.27	0.2+				
280	1C	0.9	0.5	0.19	0.4	5Y4/1灰色粘質土			
281	1C	上面 5.2	2.0	0.06	11.3	2.5Y7/1灰白色粘質土	II? 壺口縁1点, 壺体部少し, 中世平瓦類片1点(凸面凹凹, 凹面凹凹),	中世	
282	1C	上面 2.4	1.4	?	2.6+		II? 杯身壺部1点, 壺体部細片4点,	II-?	
283	1C	2.2+	1.1	0.23	1.7+	(1.5)	10YR4/2黄褐色粘質土, 2.5Y6/2黄褐色粘質土, 2.5Y6/4に赤+黄色粘質土, 2.5Y5/1黄褐色粘質土	III-IV壺体部1点,	III-IV
284	1C	1.3	0.8	0.11	0.5		壺体部2点(生体),	?	
285	1C	1.6	1.3	0.21	1.8	2.5Y5/2暗灰黄色粘質土, 2.5Y4/1黄灰色粘土	壺体部1点, 壺? 体部1点(生体),	?	
286	1C	1.2	1.0	0.11	0.8				
287	1C	1.6	0.7	0.14	0.9	2.5Y5/2暗灰黄色粘質土(2.5Y3/1黄褐色粘土? 5?含む)			
288	1C	1.1	0.8	0.10	0.7		壺体部細片2点,	?	
289	1C	2.0	1.5	0.25	不明	2.5Y4/1黄灰色粘質土, 2.5Y5/1黄灰色粘質土, 2.5Y5/1黄褐色粘質土(2.5Y7/3褐色粘土含む), 2.5Y5/1黄褐色粘質土, 2.5Y7/3黄褐色粘土	II-6壺口縁1/4点1点, II? 壺口縁1点(壺口?),	II-5	
290	1C	1.0+	1.2	0.09	1.0+	(1.1)	II-3~IV-1壺1/2? 体1点, 壺体部1点,	II-3~IV-1	
291	1C	1.9+	0.8+	0.14	0.9+		壺体部2点(生体),	?	
292	1C	1.9	1.2	0.05	1.6		壺体部1点,	?	
293	1C	1.4	0.9	0.13	1.1		壺体部細片1点,	?	
294	1C	2.5	2.0	0.26	3.2		壺体部細片1点(穴すり穴し), 壺or杯細片1点,	?	
295	1C	0.7	0.5	0.10	0.2				
296	1C	0.5	0.6	0.03	0.4				
297	1C	0.5	0.3	0.07	0.1				
298	1C	1.2	1.0	0.15	0.8				
299	1C	1.4	0.9	0.19	1.0	2.5Y5/1黄褐色粘質土			
300	1C	0.9+	0.7	0.09	0.4+	(0.6)			
301	1C	1.0	0.8	0.05	0.5+	(0.6)			
302	1C	0.8+	0.4	0.09	0.1+	(0.2)			
303	1C	0.5+	0.20+	0.05	0.1+				

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(2)

面積の+は推定値。()は推定値

土坑No	H/F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
304	IC	0.5	0.4	0.20	0.1			
305	IC	1.1	0.7	0.09	0.5			
306	IC	1.7	0.9	0.04	1.1			
307	IC	1.9	1.0	0.22	1.8	2.5Y4/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色:鈔質粘土)	Ⅱ-5杯身1点(完形), 瓠瓶底部1/2分体1点, Ⅲ-7分付器体部1点(土坑1351, 2677と重複)。	Ⅲ-3?
308	IC	2.0	1.1+	0.07	1.6+ (1.8)			
309	IC	1.0	0.6	0.20	0.4			
310	IC	2.9	1.7	0.43	3.5	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y7/4黄褐色:鈔質粘土, 2.5Y8/1黄灰色:鈔質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土?)分付含む), 10YR7/3C:2.5黄褐色:鈔質粘土, 10YR6/2黄褐色:鈔質粘土, 10YR5/1黄褐色:鈔質粘土, 10YR6/6明黄褐色粘土, 2.5Y7/3黄褐色:鈔質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土 (2.5Y7/1灰白色粘土?)分付含む), 2.5Y7/4黄褐色粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土	Ⅲ-37器体部2点(生例)1点, Ⅳ-1短頸壺1/5分体1点。	Ⅳ-1
311	IC	1.2	0.7	0.20	0.6			
312	IC	1.5	1.6	0.65	1.9		Ⅱ-2(平坂口縁)1点, 香澤分1点), 壺器体部少し, Ⅲ-Ⅳ器体部相付1点。	Ⅲ~Ⅳ
313	IC	2.0	1.8	0.22	2.3	2.5Y3/1黒褐色:鈔質粘土		
315	IC	3.5+	2.9+	0.16	5.2+	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土		
316	IC	0.9	0.5	0.17	0.4			
317	IC	0.7	0.5	0.08	0.3			
318	IC	0.9	0.7	0.05	0.5+ (0.6)			
319	IC	1.4+	0.4+	0.17	0.4+			
320	IC	1.0	0.5+	0.21	0.4+ (0.5)	10YR5/1黄褐色:鈔質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y7/2灰黄色粘土, 2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土 (2.5Y7/1灰白色粘土?)分付含む)		
321	IC	1.2+	1.1	0.12	0.9+	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土		
322	IC	1.7	1.4	0.25	1.5+ (1.6)	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土 (2.5Y7/2灰黄色?)分付含む), 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y6/2黄褐色:鈔質粘土, 2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土		
323	IC	0.7	0.6	0.09	0.3			
324	IC	2.4	1.5	0.33	3.3+ (3.4)	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y8/1灰白色粘土 (2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土碎状に入る2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y7/2灰黄色?)分付含む)		
325	IC	1.2	0.7	0.17	0.6			
326	IC	1.2+	0.7	0.04	0.7+ (0.7)			
327	IC	2.1	1.4	0.23	2.4			
328	IC	2.5	1.7	0.24	3.3			
329	IC	1.7	1.4	0.28	1.7			
330	IC	1.4	0.6	0.28	0.6			
331	IC	1.5	1.3	0.40	1.4		Ⅱ-2雙口縁1点(生例), 壺器~器体部相付2点(生例)。	Ⅲ-2
332	IC	0.7	0.3	0.01	0.1			
333	IC	0.9	0.7	0.08	0.4			
337	IC	0.8	0.4	0.07	0.2			
338	IC	1.5	0.8	0.07	0.8			
339	IC	1.1+	0.6	0.12	0.6+ (0.7)			
340	IC	2.1	1.3	0.07	2.1			
341	IC	1.9	1.0	0.13	1.5	2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y3/1黒褐色:鈔質粘土	瓠瓶:口縁部?体部1点, 土厨器体部相付。	?
342	IC	2.6	1.3	0.22	2.9	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土	Ⅳ-1~2鉄鉢形器片(1/4周)。	Ⅳ-1~2
343	IC	1.4	1.1	0.33	1.3	2.5Y6/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y4/1黄灰色:鈔質粘土	Ⅳ-1~2杯蓋7点(2/5~7/10分体), 秤高台2点, Ⅳ1~2?皿?直板1点。	Ⅳ-1~2
344	IC	1.7	1.4	0.20	1.7		器体部1点(生例)。	?
345	IC	1.7	0.9	0.13	1.2		壺器体部相付1点。	?
346	IC	1.6	0.9	0.08	1.2		壺器~器体部2点(生例), 器体部相付1点。	?
347	IC	1.3	1.1	0.06	1.0			
348	IC	2.0	1.9	0.24	2.6			
349	IC	1.4	1.0	0.16	1.1			
350	IC	1.5	0.9	0.09	1.1	2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y8/2黄褐色:鈔質粘土		
351	IC	2.5	1.3	0.12	2.9+	2.5Y4/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y5/1黄灰色:鈔質粘土		
352	IC	1.7	0.9	0.11	1.4			
353	IC	0.9	0.7	0.06	0.4			
354	IC	1.1	0.9	0.16	0.7	2.5Y4/1黄灰色:鈔質粘土, 2.5Y5/2暗灰黄色:鈔質粘土, 2.5Y6/2黄褐色:鈔質粘土		
355	IC	1.5	0.8	0.13	0.9	2.5Y4/1黄灰色:鈔質粘土, 10YR7/4C:2.5黄褐色粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(3)

面積の+は残存値, () は推定値

土坑No	ソウチ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
354	1C	1.0	0.6	0.21	0.4		IV-2~3杯蓋分器3点。	IV-2~3
357	1C	0.9	0.5	0.14	0.6		IV-1~2杯蓋分器1点。	IV-1~2
358	1C	3.6	2.5	0.46	6.5		Ⅱ-6? 把平手鉢? 下半1/4分体1点。	Ⅱ-6?
359	1C	1.1	1.0	0.24	0.5			
360	1C	1.4	1.0	0.03	1.0			
361	1C	1.1	0.6	0.12	0.6			
362	1C	1.9	1.7	0.23	2.4		壺体部破片1点。	?
363	1C	1.4	0.7	0.17	0.8	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7杯身1点(外灰)。	Ⅱ-?
364	1C	1.2	0.7	0.11	0.7		IV-2数鉢形鉢(口縁破片1点。体部~底部破片1点)。	IV-2
365	1C	2.4	1.5	0.20	2.5	2.5Y5/3黄褐色/粘質粘土	壺体部1点(生灰)。	?
366	1C	3.4	1.2	0.33	3.4		Ⅱ-3数高台1点(生灰)。蓋底部1点。	Ⅱ-3
367	1C	1.9	1.5	0.31	2.3		壺体部破片1点。	?
368	1C	0.4	0.4	0.08	0.1		壺体部破片1点(生灰)。	?
369	1C	1.3	0.5	0.15	1.0		IV-11壺体部1点。	IV-1?
370	1C	1.2	0.6	0.19	0.6	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	蓋? 不明蓋1(生灰)。	?
371	1C	1.1+	0.9	0.06	0.6+		Ⅱ-3~IV-1壺体部1/2分体(生灰。高台灰)。	Ⅱ-3~IV-1
372	1C	1.1	0.4+	0.23	0.3+	2.5Y7/2灰黄色/砂質土。2.5Y6/3に近い黄色/粘質粘土。		
373	1C	1.0	1.0	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
374	1C	1.0	1.0	0.06	0.6	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
375	1C	1.2	1.0	0.15	1.0	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土。2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
378	1C	1.1	0.9	0.07	0.7			
377	1C	1.3	0.5	0.11	0.8	2.5Y4/2暗灰黄色/粘質粘土。2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
378	1C	1.1	0.7	0.09	0.7			
379	1C	1.4	1.0	0.13	1.1			
380	1C	1.3	1.0	0.10	0.9			
381	1C	1.4	0.9	0.20	0.5			
382	1C	1.1	1.0	0.21	0.7	2.5Y5/3黄褐色/粘質粘土。10YR6/4に近い黄褐色/粘土。2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
383	1C	0.7	0.6	0.19	0.3			
384	1C	0.9	0.4	0.09	0.4			
385	1C	0.7	0.5	0.06	0.2			
386	1C	1.5+	1.2	0.14	1.2+(1.5)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
387	1C	1.0	0.6	0.10	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
389	1C	2.3	2.0	0.32	3.4	2.5Y6/2黄灰色/粘質粘土。2.5Y3/1黄褐色/粘質粘土。2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
390	1C	0.6	0.4	0.12	0.2+(0.3)			
391	1C	1.0	0.4	0.10	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
392	1C	1.1	0.6+	0.12	0.7+(0.7)	2.5Y5/1黄褐色/粘質粘土。2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
393	1C	1.1	0.9	0.04	0.7	2.5Y6/3に近い黄色/粘質粘土		
394	1C	1.0	0.6	0.06	0.5			
396	1C	1.0	0.9	0.08	0.7			
396	1C	1.7+	0.9+	0.18	1.1+			
397	1C	0.9	0.5	0.02	0.5			
400	1C	1.0+	0.5+	0.09	0.3+			
401	1C	1.6	0.9	0.21	1.0	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-3~IV-1鉢4/5分体1点。Ⅱ-IV壺体部破片1点。壺体部破片1点。	Ⅱ-3~IV-1
402	1C	4.0	2.3	0.24	6.7+(6.8)		Ⅱ-2平灰体部1/4分体1点。	Ⅱ-2
403	1C	1.1	0.5	0.19	0.5		Ⅱ-1~2? 7釦口縁1/5分体1点。	Ⅱ-1~2?
404	1C	1.5	1.5	0.16	1.5		片状数枚破片1点。	状況
405	1C	1.6	1.3	0.13	1.5+(1.6)		Ⅱ-7杯身壺体部破片1点(外灰)。	Ⅱ-7
406	1C	1.5	1.0	0.11	1.2		壺体部破片1点。	?
407	1C	1.5	1.3	0.12	1.3	2.5Y6/2黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点(再加工?)。	?
408	1C	2.9	1.5	0.16	2.6+		壺体部破片2点(生灰1点)。	?
409	1C	1.5	0.9	0.09	1.0			
410	1C	1.5	0.8	0.10	0.9			
411	1C	1.4	1.2	0.14	1.3			
412	1C	1.5	0.5+	0.09	1.0+			
413	1C	0.6	0.5	0.09	0.2			
414	1C	1.4	1.0	0.20	1.1			
416	1C	1.2	0.7	0.13	0.6			
416	1C	0.9+	0.3+	?	0.3+			
417	1C	0.9	0.9	0.04	0.6			
418	1C	0.7	0.2	0.14	0.2			
419	1C	1.3	1.1	0.16	1.0			
420	1C	1.3	1.2	0.16	1.1			
421	1C	1.2	1.1	0.09	1.0			
422	1C	1.4	1.0	0.04	0.9			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(4)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	1/2F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
423	1C	1.1	1.0	0.26	0.8			
424	1C	0.8	0.6	0.21	0.2			
426	1C	2.0+	0.8	0.29	1.4+			
427	1C	1.0	0.8	0.28	0.6			
428	1C	0.7+	0.6+	0.08	0.3+			
429	1C	0.8	0.6	0.10	0.4			
430	1C	1.2	0.5	0.09	0.6			
431	1C	0.8+	0.6	0.05	0.3+(0.3)			
432	1C	2.5	1.4	0.26	2.3+			
433	1C	1.5+	2.1	0.11	1.7+			
434	1C	2.9	1.5	0.20	3.8			
435	1C	2.5	1.3	0.16	2.9			
436	1C	1.4	0.8	0.16	0.8			
437	1C	1.0	0.9	0.11	0.7			
438	1C	1.1	1.0	0.07	0.8			
439	1C	1.0	0.9	0.06	0.7			
440	1C	2.5	1.5	0.22	3.2		Ⅱ-2~3跡形平面1点(漆塗りい)。	Ⅱ-2~3
441	1C	1.1	0.5	0.11	0.4	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
442	1C	1.1	1.1	0.34	0.7	2.5Y3/1黄褐色:赤質粘土, 2.5Y8/1黄灰色:赤質粘土		
443	1C	1.1	1.0	0.09	0.7		夾細片。	?
444	2C						灰土野丸瓦片1点。草瓦片7点。	近世
445	1C	1.7	0.9	0.29	1.2			
446	1C	0.7	0.5	0.12	0.3			
447	1C	0.8	0.5	0.21	0.3			
448	1C	0.5	0.4	0.15	0.1			
449	1C	1.4	0.8	0.35	0.9	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y7/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y3/1黄褐色:赤質粘土		
450	1C	1.9	0.6	0.10	0.7			
451	1C	2.0	1.3	0.23	2.1			
452	1C	1.2	0.6	0.10	0.7			
453	1C	0.8	0.6	0.16	0.4			
454	1C	1.4	1.0	0.17	1.0			
455	1C	1.2	1.0	0.18	0.8		Ⅳ-2~3跡形平面1点。	Ⅳ-2~3
457	1C	1.2	1.1	0.20	0.8			
458	1C	0.9	0.6	0.15	0.5			
459	1C	1.2+	0.9	0.17	0.4+(0.4)			
460	1C	1.2	0.7+	0.10	0.5+(0.5)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙or體部1点(生銹)。	?
461	1C	0.7	0.7	0.09	0.4			
462	1C	0.5	0.7	0.10	0.4			
463	1C	1.6	0.8	0.08	1.1			
464	1C	1.4	1.0	0.15	1.0			
465	1C	2.4	1.5	0.29	3.4+(3.9)		Ⅱ-2? 横取口縁~体部1点(土坑455と接合)。	Ⅱ-2?
466	1C	0.8	0.7	0.05	0.4		縁(横取?)。不明確~扉部細片? 1点(生銹)。	?
467	1C	0.9	0.6	0.16	0.5			
468	1C	0.9	0.7	0.14	0.5			
469	1C	0.7	0.4	0.05	0.2			
470	1C	1.3	0.7	0.06	0.6			
471	1C	1.2	1.0	0.10	1.0			
472	1C	1.7	1.0	0.09	1.3			
473	1C	1.0	0.8	0.52	0.6	2.5Y7/2黄灰色:赤質粘土, 2.5Y6/3に灰黄色:赤質粘土, 2.5Y8/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y3/1黄灰色:赤質粘土, 2.5Y7/3浅黄色粘土, 2.5Y6/3に灰黄色粘土, 2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
475	1C	1.5	0.9	0.12	1.0			
476	1C	1.3+	1.3	0.08	1.3+(1.4)			
477	1C	1.4	1.1	0.11	1.3			
478	1C	1.3	1.1	0.10	1.0			
479	1C	1.0	0.6	0.10	0.5			
480	1C	1.6+	0.9	0.15	1.1+(1.2)			
481	1C	1.1	0.7	0.13	0.5		Ⅱ~Ⅲ? 遺存細片1点。	Ⅱ~Ⅲ?
482	1C	1.4	0.9	0.13	1.2+(1.3)		Ⅱ? 段? 体~底部1点(土坑483と接合), 體部細片1点(生銹)。	Ⅱ?
483	1C	3.0+	2.0	0.21	2.9+		Ⅱ? 體部~底部1点(土坑482と接合)。	Ⅱ-?
484	1C	2.4	2.0	0.36	2.7+	2.5Y6/3に灰黄色:赤質粘土, 2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
485	1C	1.5	1.1	0.25	1.3		Ⅱ-2? 横取口縁1点(土坑466と接合), 體部細片1点。	Ⅱ-2?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(5)

面積の+は残存値, () は推定値

土坑No	ソウジ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
456	1C	1.4	0.9	0.12	0.9			
457	1C	1.3	0.9	0.11	0.8	2.5Y5/2暗灰黄色:粘質粘土		
458	1C	2.3	1.9	0.15	2.8			
459	1C	1.7+	1.5	0.15	1.6+ (1.7)			
460	1C	1.2+	0.8	0.04	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
491	1C	0.7	0.6	0.10	0.3			
492	1C	1.0	0.6	0.09	0.6			
493	1C	1.7	1.4	0.13	1.9			
494	1C	0.9	0.8	0.10	0.6			
495	1C	1.1	1.0	0.26	0.8			
496	1C	2.0	1.3	0.35	2.1			
497	1C	1.3	0.8	0.09	0.9		腰体部片1点(生物),	?
498	1C	1.1	0.8	0.08	0.6			
499	1C	1.1+	0.7	0.07	0.6+ (0.8)			
500	1C	1.2	0.8	0.11	0.7			
501	1C	1.3	0.6	0.11	0.7			
502	1C	1.9	1.5	0.20	2.2			
503	1C	1.5	1.1	0.13	1.3			
504	1C	1.4	0.9	0.07	1.0			
505	1C	2.0	1.7	0.13	2.4			
508	1C	1.6	1.1	0.19	1.3	2.5Y5/2暗灰黄色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色粘土		
507	1C	1.2+	0.9	0.08	0.7+			
508	1C	1.0	0.9	0.13	0.7			
509	1C	0.8	0.5	0.18	0.3	2.5Y5/2暗灰黄色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
510	1C	1.1+	1.1	0.21	0.7+ (0.9)			
511	1C	1.4	0.9	0.04	1.1			
512	1C	1.8	1.2	0.06	1.5			
513	1C	1.5	1.2	0.02	1.3			
514	1C	1.0	0.8	0.13	0.7			
515	1C	1.2	1.1	0.21	1.0	2.5Y5/2暗灰黄色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色粘土, 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y7/1灰白色:粘質粘土		
518	1C	1.0	0.7	0.24	0.6			
517	1C	2.6+	1.1	0.26	2.2+ (2.5)			
515	1C	1.9+	1.5	0.45	2.3+ (2.4)	2.5Y5/2暗灰黄色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y7/1灰白色:粘質粘土		
519	1C	0.7+	0.6	0.10	0.3+ (0.5)		腰体部片1点(生物, 少し大きめ),	?
520	1C	1.2	1.1	0.30	0.9			
521	1C	2.0	1.4	0.22	1.9			
522	1C	1.0	0.9	0.15	0.5	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
523	1C	1.0	0.9	0.07	0.7			
524	1C	1.1	0.8	0.14	0.7	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
525	1C	1.6	0.9	0.11	1.3	2.5Y7/1灰白色:粘質粘土		
526	1C	1.6	1.2	0.14	1.5	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		Ⅱ~Ⅳ腰体~底部1点(生物), Ⅳ-1~2子り鉢1点(生物, 口縁欠),
527	1C	2.7	1.3	0.24	1.7	10YR5/2灰黄褐色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色粘土		Ⅳ-1~2
528	1C	1.1	0.8	0.16	0.8			
529	1C	1.7+	1.1	0.19	1.4+ (1.4)	2.5Y7/1灰白色:粘質粘土, 2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		Ⅱ-2腰体部片1点(生物),
530	1C	2.2	1.1	0.34	2.1			Ⅳ-2
531	1C	0.6	0.6	0.08	0.2			
532	1C	1.1	0.7	0.11	0.6			
533	1C	0.6	0.8	0.07	0.2			
534	1C	0.9	0.8	0.15	0.5	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
535	1C	1.5	1.2	0.40	1.4	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y2/1黄褐色:粘質粘土		
536	1C	1.2	0.9	0.16	0.8	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土, 2.5Y6/2黄灰色:粘質粘土		
537	1C	0.6	0.5	0.19	0.3			Ⅳ-3腰体~底部1点(生物),
538	1C	1.1	0.8	0.28	0.9			Ⅱ-3~Ⅳ-1
539	2C	0.7	0.5	0.10	0.3	10YR7/4Cに灰黄褐色粘質土		ⅡorⅢ? 子り平底1点, 腰体部片1点, 腰体部1点, Ⅱ-2平底片1点,
540	2C	1.7	1.1	0.18	1.4			Ⅱ-2
541	2C	1.7	0.8	0.10	0.6	10YR5/2灰黄褐色粘質土		
542	2C	1.5	0.9+	0.22	1.1+	10YR5/3に灰黄褐色粘質土, 10YR8/1黄灰色粘質土		
543	2C	1.3	0.8	0.24	0.8	7.5Y4/1灰色粘質土		
544	2C	1.1	1.0	0.17	0.8	7.5Y4/1灰色粘質土, 10YR6/2に灰黄褐色粘質土, 10YR8/1黄灰色粘質土		
545	2C	1.2	0.7	0.07	0.5	2.5Y6/1黄灰色粘質土, 7.5Y4/1灰色粘質土		
546	2C	1.2	0.7	0.10	0.6+ (0.7)	10YR7/1灰色粘質土		
547	2C	1.3	0.7	0.16	0.7	10YR6/2灰黄褐色粘質土, 2.5Y5/1黄灰色粘質土		
548	2C	0.9	0.8	0.03	0.4	10YR6/4Cに灰黄褐色粘質土		
549	2C	1.2	0.8	0.11	0.5	10YR6/3Cに灰黄褐色粘質土		腰体部1点(生物),
								?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(6)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	1/2寸	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
550	2C	1.1	0.6	0.11	0.6	10YR4/2灰黄色粘質土(灰層) 2.5Y6/1黄灰色粘質土、10YR7/2に黄褐色粘質土		
551	2C	1.6	1.1	0.20	1.3		雙体部1点。	?
552	2C	2.0	1.0	0.36	1.6	2.5Y6/2灰黄色粘質土、2.5Y7/2灰黄色粘質土 2.5Y6/1黄灰色粘土(灰層)	雙体部細片1点。	?
553	2C	1.7	1.1	0.16	1.3		中型雙体部1点(生焼)、雙体部細片1点、不明体部1点(生焼)、土研器細片1点。	?
554	2C	0.9	0.8	0.19	0.4	10YR6/1黄灰色粘質土		?
555	2C	1.1	0.9	0.20	0.7	10YR6/2灰黄色粘質土、2.5Y6/1黄灰色粘質土	雙体部細片1点、土研器細片1点。	?
556	2C	0.7	0.4	0.16	0.2		近世早瓦片1点、土研器細片1点。	近世
557	2C	1.9	1.4	0.14	2.0	7.5YR5/3に黄褐色粘質土、7.5YR4/1黄褐色粘質土、10YR6/6明黄褐色粘質土	Ⅱ-1~2? 雙1/2分体1点(生焼)。	Ⅱ-1~2?
558	2C	1.0	0.6	0.15	0.6			
559	2C	1.0	0.7	0.06	0.5		磁罐? (軟質) 1点。	?
560	2C	3.7	1.6+	0.32	3.7+	10YR7/1灰色粘質土、10YR6/1黄灰色粘土、10YR5/1黄灰色粘土、10YR5/1黄褐色粘土、6Y7/1灰色粘質土、2.5Y4/1黄灰色粘土、N6/灰色粘土、2.5Y3/1黄褐色粘土(植物遺体含む)、5Y2/1黒色細砂(植物遺体含む)	Ⅱ-6? 須磨器口縁1点、18C散在瓦片細片1点(焼成不良)。	近世
561	2C	0.9	0.5	0.24	0.5		18C散在瓦片細片1点。	近世
562	2C	5.7+	1.5+	0.07	4.2+	10YR6/2黄褐色粘質土(新しい層) 2.5Y7/3黄褐色粘質土、10YR6/1黄灰色粘質土、10YR4/1黄灰色粘土(灰層)	Ⅱ-6? 鉢口縁1点。雙部一体系細片1点。Ⅱ? 磁器? 細片1点。	Ⅱ-6?
563	2C	2.3	1.1	0.16	2.1+		Ⅱ-3? 磁器部1点(高台瓦)。	Ⅱ-3?
564	2C	1.0	1.0	0.37	0.5		須磨器外内すり出し体部細片1点、土研器細片1点(白色、保存層)、17C散在瓦片すり鉢2点、15C須磨大炊器口縁1点、近世(軒平瓦)点、軒瓦1点、早瓦片12点、瓦瓦片7点、18C肥前系陶器瓦片1点)、近世土研器破片1点。	近世
565	2C	1.0	0.5	0.11	0.4	10YR6/3に黄褐色粘質土		
566	2C	0.8+	0.4	0.09	0.1+ (0.1)	10YR7/1灰色粘質土		
567	2C	0.7	0.5	0.10	0.2			
568	2C	0.5+	0.3	0.05	0.3+ (0.2)	10YR7/1灰色粘質土		
569	2C	0.4	0.4	0.19	0.1			
570	2C	1.3	0.7	0.14	0.6	10YR6/3に黄褐色粘質土		
571	2C	1.1	0.5	0.06	0.4	10YR6/1黄褐色粘質土		
572	2C	1.5	0.5	0.06	0.7	10YR6/1黄褐色粘質土		
573	2C	1.2	0.4	0.04	0.4	10YR6/1黄褐色粘質土		
574	2C	0.5+	0.5	0.14	0.3+ (0.3)	10YR6/1黄褐色粘質土		
575	2C	1.6	1.4	0.07	1.7	10YR6/1黄褐色粘質土		
576	2C	1.2+	0.7+	0.04	0.6+	10YR6/1黄褐色粘質土		
577	2C	1.0	0.6	0.05	0.4	10YR6/1黄褐色粘質土		
578	2C	0.6	0.3	0.07	0.1	10YR6/1黄褐色粘質土		
579	2C	0.3	0.2	0.05	0.1未満	10YR6/1黄褐色粘質土		
580	2C	1.2	0.9	0.05	0.8	10YR6/1黄褐色粘質土		
581	2C	0.9	0.6	0.12	0.4	10YR4/1黄褐色粘質土		
582	2C	2.0+	0.3+	0.10	0.4+	10YR6/3に黄褐色粘質土		
583	2C	1.3+	0.4+	0.07	0.3+	10YR6/3に黄褐色粘質土		
584	2C	1.4	0.7	0.11	0.8	10YR6/3に黄褐色粘質土		
585	2C	1.1	0.6	0.07	0.5	10YR6/4に黄褐色粘質土		
586	2C	1.3	0.8	0.15	0.8	10YR4/1黄褐色粘質土		
587	2C	0.9	0.6	0.09	0.5	10YR6/1黄褐色粘質土		
588	2C	0.9	0.4	0.07	0.3	10YR6/2黄褐色粘質土		
589	2C	1.4	0.9	0.12	0.9	10YR4/2黄褐色粘質土		
590	2C	1.0	0.6	0.05	0.5+ (0.8)	10YR4/2黄褐色粘質土		
591	2C	1.5	1.0	0.30	1.1	10YR6/4に黄褐色粘質土10YR5/4に黄褐色粘質土、10YR4/1黄褐色粘土、10YR6/6明黄褐色粘土	雙部部1点。	?
592	2C	1.2+	0.9	0.05	1.0+ (1.2)	10YR6/3に黄褐色粘質土		
593	2C	0.9+	0.7	0.11	0.3+	10YR6/2灰黄色粘質土		
594	2C	1.2+	0.5+	0.14	0.5+ (0.7)	10YR3/1黄褐色粘質土		
595	2C	0.5+	0.6	0.07	0.2+ (0.3)	2.5Y6/2黄褐色粘質土		
596	2C	1.2	1.1	0.10	0.8			
597	2C	1.0	0.9	0.37	0.7	7.5YR4/1黄褐色粘質土、7.5YR7/1黄褐色粘土粘質土、10YR6/1黄褐色粘土、N7/灰白色粘土		
598	2C	1.1	0.6	0.12	0.4	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
599	2C	0.5+	0.5	0.05	0.2+ (0.5)	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
600	2C	1.2	0.6+	0.16	0.7+	10YR6/1黄褐色粘質土		
601	2C	0.5	0.7	0.23	0.3	10YR4/2黄褐色粘質土		
602	2C	0.5	0.5	0.09	0.3	10YR6/1黄褐色粘質土		
603	2C	1.1	0.9	0.51	0.7	2.5Y6/2黄褐色粘質土(土研器でなし)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(7)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	1/2寸	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積(m ²)	埋土	出土遺物	時期
604	2C	1.7	0.6	0.18	0.4	2.6Y3/2埋戻黄褐色土質粘土(土坑墓ではない)		
605	2C	1.5	0.6	0.10	1.0	2.6Y3/2埋戻黄褐色土質粘土(土坑墓ではない)		
606	2C	2.4	1.5	0.35	2.6	2.6Y3/2埋戻黄褐色土質粘土(土坑墓ではない)		
607	2C	1.2	1.0	0.05	0.8	2.6Y7/1灰白色/砂		
616	1C	2.0	1.6	0.14	2.3			
617	1C	2.3	1.5	0.21	2.6			
618	1C	1.0	0.9	0.08	0.6			
619	1C	1.5	1.2	0.12	1.3			
620	1C	0.3	0.3	0.13	0.1未測			
621	1C	0.5	0.3	0.09	0.1			
622	1C	0.7	0.5	0.10	0.2			
623	1C	0.8	0.7	0.06	0.4			
624	1C	1.2	0.9	0.12	0.9			
625	1C	0.6	0.5	0.10	0.3			
626	1C	0.4	0.4	0.07	0.1			
627	1C	2.1+	0.6+	0.13	0.9+			
628	1C	1.3+	0.8	0.24	0.7+			
629	1C	2.8+	1.3+	0.23	2.8+			
630	1C	2.4	1.3	0.14	2.0+ (2.4)			
631	1C	1.5	1.1	0.09	1.1			
632	1C	1.1	0.9	0.09	0.7			
633	1C	0.4	0.3	0.05	0.1			
634	1C	1.8	1.1	0.08	1.6			
635	1C	1.5	0.8	0.13	0.8			
636	1C	0.8	0.6	0.13	0.4			
637	1C	0.2	0.2	0.03	0.1未測			
638	1C	2.2	2.0	0.10	3.0			
639	1C	1.3	1.2	0.08	1.2			
640	1C	0.5	0.3	0.12	0.1			
642	1C	1.3+	0.6	0.07	0.5+ (0.7)			
643	1C	1.9	1.4	0.08	1.9			
644	1C	0.4	0.4	0.12	0.1			
645	1C	0.4	0.3	0.04	0.1			
646	1C	0.4	0.4	0.05	0.1			
647	1C	1.7	1.4	0.04	1.7			
648	1C	1.5	1.0	0.07	1.1			
649	1C	1.0	0.9	0.05	0.7+ (0.7)			
650	1C	1.8	1.0	0.12	1.2+ (1.3)			
651	1C	1.7	1.3	0.08	1.5			
652	1C	0.6	0.4	0.02	0.2			
653	1C	0.6	0.4	0.05	0.3			
654	1C	1.1	0.9	0.09	0.8			
655	1C	1.2	0.9	0.04	0.9			
656	1C	1.0	0.8	0.07	0.6			
657	1C	1.3	0.9	0.13	0.9			
658	1C	0.4	0.3	0.13	0.1			
659	1C	0.4	0.4	0.15	0.1			
660	1C	0.4	0.4	0.71	0.2			
661	1C	1.3+	0.3+	0.09	1.0+			
662	1C	不明	不明	0.14	不明			
663	1C	1.4	1.1	0.19	1.2			
664	1C	3.0+	2.3	0.14	3.5+			
665	1C	0.3	0.3	0.03	0.1未測			
666	1C	1.0	0.5	0.06	0.4			
667	1C	0.6	0.5	0.10	0.2			
668	1C	0.9	0.8	0.08	0.5			
669	1C	0.4	0.2	0.01	0.2			
670	1C	0.4	0.4	0.08	0.2			
671	1C	1.5+	0.9	0.08	1.0+ (1.4)			
672	1C	0.4	0.3	0.06	0.2			
673	1C	0.3	0.2	0.03	0.1未測			
674	1C	0.9	0.3	0.09	0.2			
675	1C	0.5	0.4	0.03	0.2			
676	1C	0.7	0.4	0.06	0.3			
677	1C	1.5	1.0	0.08	1.1			
678	1C	0.4	0.3	0.09	0.1			
679	1C	2.2	1.2	0.30	2.5			
680	1C	1.6	1.3	0.34	1.8			
681	1C	0.9	0.5	0.05	0.3			
682	1C	1.1	0.7	0.15	0.5			
683	1C	0.4	0.3	0.03	0.1			
684	1C	0.4	0.3	0.10	0.2			
685	1C	2.0	1.3	0.11	2.1			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(8)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
886	1C	1.8	1.3	0.07	1.8			
887	1C	0.3	0.2	0.10	0.1未測			
888	1C	0.4	0.3	0.06	0.1		Ⅱ-4杯身1点(外尻)、Ⅱ-4~5杯 蓋2点、Ⅱ-5杯身1点(外尻)、 Ⅱ-7杯身受部1点、蓋杯、變形群組 片少し。	Ⅱ-5
889	1C	1.7	1.4	0.11	1.8			
890	1C	0.5	0.5	0.07	0.3			
891	1C	0.9	0.7	0.16	0.6			
892	1C	1.6	1.3	0.16	1.8			
893	1C	0.4	0.3	0.09	0.2			
894	1C	1.3	0.6	0.03	0.6			
895	1C	1.0	0.6	0.04	0.4			
896	1C	0.4	0.4	0.05	0.2			
897	1C	1.1+	0.8	0.05	0.6+ (0.7)			
899	1C	0.6	0.4	0.12	0.2			
700	1C	0.4	0.3	0.03	0.1			
701	1C	0.7	0.5	0.07	0.2			
702	1C	1.3	1.0	0.02	1.0			
703	1C	1.3	0.9	0.03	0.9			
704	1C	2.0	1.9	0.13	2.2			
705	1C	1.0	0.5	0.09	0.6			
707	1C	0.9	0.5	0.06	0.3			
708	1C	0.6	0.4	0.09	0.3			
709	1C	1.2	0.6	0.03	0.7			
710	1C	1.7	1.0	0.06	1.2			
711	1C	0.2	0.2	0.06	0.1未測			
712	1C	0.4	0.3	0.09	0.1			
713	1C	0.6	0.4	0.09	0.2			
714	1C	0.6+	0.5	0.08	0.3+ (0.3)			
715	1C	2.5	2.2	0.21	3.3			
716	1C	0.8	0.6	0.08	0.4			
717	1C	0.5	0.3+	0.04	0.1+			
718	1C	0.6	0.4	0.07	0.2			
719	1C	0.7	0.3	0.07	0.1+			
720	1C	0.5	0.4	0.05	0.2			
721	1C	0.2+	0.2	0.05	0.1+ (0.1)			
723	1C	0.4	0.3	0.07	0.2			
724	1C	0.3	0.2	0.05	0.1			
726	1C	0.6	0.5	0.05	0.2			
727	1C	0.2	0.2	0.04	0.1未測			
729	1C	0.3	0.2	0.10	0.1			
732	1C	0.6	0.4	0.27	0.1			
733	1C	0.6	0.4	0.06	0.2			
734	1C	0.4	0.3	0.18	0.1			
735	1C	0.4	0.3	0.23	0.1			
737	1C	0.5	0.4	0.21	0.2			
738	1C	0.4	0.3	0.19	0.1			
739	1C	0.7	0.3	0.08	0.1+ (0.1)			
740	1C	0.3	0.3	0.20	0.1			
741	1C	0.4	0.2	0.11	0.1			
742	1C	0.5	0.4	0.22	0.1			
743	1C	0.5	0.4	0.11	0.2			
744	1C	0.3	0.2	0.04	0.1未測			
745	1C	1.4	0.6	0.03	0.7			
746	1C	0.6+	0.4	0.02	0.2+ (0.2)			
747	1C	0.5	0.4	0.04	0.2			
748	1C	0.4	0.3	0.02	0.1			
749	1C	0.3	0.3	0.02	0.1未測			
750	1C	0.7	0.5+	0.07	0.2+ (0.2)			
751	1C	0.9+	0.4+	0.09	0.2+			
752	1C	1.1+	0.4+	0.05	0.4+			
753	1C	0.9+	0.5	0.09	0.4+ (0.4)			
754	1C	0.5	0.5	0.15	0.4			
757	1C	0.5	0.4	0.10	0.1			
759	1C	1.6	0.7	0.06	0.9+ (1.0)			
760	1C	0.9	0.8	0.14	0.5			
761	1C	0.5	0.4	0.10	0.2			
762	1C	1.5	0.8	0.12	1.0			
763	1C	0.6	0.6	0.14	0.2			
764	1C	0.3	0.3	0.05	0.1			
765	1C	0.2	0.2	0.03	0.1未測			
766	1C	0.4	0.4	0.04	0.2			
767	1C	0.2	0.2	0.12	0.1未測			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(9)

面積の+は残存値, ()は推定値

土坑No	径(m)	高(m)	深さ(m)	面積(m ²)	出土	出土遺物	時期
768	1C	0.4	0.4	0.28	0.1		
769	1C	1.6+	1.4	0.09	1.5+ (1.8)		
770	1C	0.9	0.6	0.14	0.4		
771	1C	1.2+	0.9	0.38	0.7		
772	1C	1.7	1.0	0.17	1.3		
773	1C	1.3	1.0	0.26	1.0		
774	1C	1.5	1.3	0.12	1.6		
775	1C	1.2	0.7	0.09	0.5		
776	1C	1.3+	0.7	0.11	0.6+ (0.8)		
777	1C	0.9	0.7+	0.18	0.6+ (0.6)		
778	1C	0.9+	1.0	0.15	0.8+ (0.8)		
779	1C	1.7	0.8	0.07	1.1		
780	1C	0.5	0.4	0.01	0.2		
781	1C	0.7	0.4	0.08	0.2		
782	1C	1.8	1.0	0.08	1.5		
783	1C	1.9	1.1	0.21	1.8		
784	1C	1.3	1.0	0.08	1.2		
785	1C	1.0	0.7	0.23	0.5+ (0.6)		
786	1C	1.3	0.7	0.08	0.6		
787	1C	0.7	0.4	0.13	0.2		
788	1C	0.6	0.2+	0.13	0.1+ (0.2)		
789	1C	1.3	0.8	0.12	0.8		
790	1C	1.0+	0.9	0.09	0.7+ (0.7)		
791	1C	1.1+	0.7	0.02	0.5+ (0.5)		
792	1C	1.2	0.9	0.10	0.8		
793	1C	1.3	0.8	0.12	0.8		
794	1C	0.5	0.5	0.04	0.1		
795	1C	0.5	0.5	0.13	0.1		
796	1C	0.7	0.3	0.07	0.2		
797	1C	1.2	0.9	0.11	0.8		
798	1C	2.2	1.0	0.09	1.6+		
800	1C	0.8	0.6	0.19	0.3		
801	1C	1.4	0.9	0.18	1.0		
802	1C	1.7+	1.3	0.21	1.5+		
803	1C	1.5	1.2	0.12	1.1+ (1.1)		
804	1C	1.5+	1.1+	0.08	1.1+		
805	1C	0.7+	0.4+	0.05	0.2+		
806	1C	1.1+	0.9	0.09	0.6+ (0.8)		
807	1C	1.3	1.2	0.11	1.2+ (1.3)		
808	1C	0.5+	0.4	0.11	0.2+ (0.3)		
809	1C	1.0	0.5	0.07	0.6		
810	1C	1.9+	1.1	0.08	1.5+ (1.8)		
811	1C	0.6+	0.4	0.06	0.2+ (0.2)		
812	1C	0.6+	0.6	0.04	0.2+ (0.2)		
813	1C	0.2	0.3	0.06	0.1		
814	1C	1.6	1.1	0.11	1.3		
815	1C	0.5	0.3	0.09	0.2		
816	1C	2.3+	1.7	0.29	2.8+ (3.5)		
817	1C	0.5+	0.4	0.03	0.2+		
818	1C	2.1+	0.5	0.13	1.0+ (1.0)		
819	1C	1.1+	0.5	0.11	0.7+ (0.7)		
820	1C	0.5+	0.6	0.10	0.4+ (0.4)		
821	1C	2.2	1.5	0.18	2.9		
822	1C	1.8+	1.1	0.11	1.5+		
823	1C	1.5	1.1	0.26	1.2		
824	1C	1.7	1.6	0.15	1.9		
825	1C	2.5	1.3	0.06	2.4		
826	1C	0.4	0.3	0.10	0.2		
827	1C	1.4	0.9	0.09	0.9		
828	1C	1.1	1.0	0.11	0.9		
829	1C	2.8	1.6	0.15	3.6		
830	1C	1.5+	0.5	0.09	0.8+		
831	1C	1.5+	1.5	0.08	1.2+		
832	1C	0.4	0.3	0.08	0.1		
833	1C	0.9+	0.9	0.07	0.6+		
834	1C	0.5	0.3	0.08	0.2		
835	1C	1.8	0.8+	0.07	1.2+ (1.7)		
836	1C	1.8+	0.8+	0.20	1.1+		
837	1C	0.3	0.5	0.09	0.3		
838	1C	0.3	0.6	0.05	0.4		
839	1C	0.5	0.3	0.05	0.2		
840	1C	1.5	0.7	0.19	0.8		
841	1C	0.7+	0.5	0.04	0.2+		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(10)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	径(m)	深さ(m)	底径(m)	底積 (m ²)	埋土	出土遺物	時期
842	1C	0.6	0.4	0.24	0.1		
843	1C	0.6	0.5	0.20	0.1		
844	1C	1.3	1.1	0.08	1.1		
845	1C	0.4	0.3	0.03	0.1		
846	1C	1.1+	0.4	0.11	0.4		
847	1C	1.3	0.7	0.11	0.7		
848	1C	0.7+	0.5	0.05	0.3+ (0.3)		
849	1C	1.5	0.9	0.21	1.3		
850	1C	0.9	0.9	0.06	0.6		
851	1C	1.2	0.9	0.10	0.6		
852	1C	1.1	0.7	0.09	0.5		
853	1C	1.2+	0.7	0.12	0.7+		
854	1C	0.6	0.3	0.05	0.2		
855	1C	1.5	0.9	0.10	1.4		
856	1C	1.5	1.4	0.15	2.0		
857	1C	0.8+	0.6	0.10	0.3+ (0.3)		
858	1C	0.7+	0.5	0.09	0.3+ (0.5)		
859	1C	0.6	0.4	0.04	0.2		
860	1C	0.4	0.2	0.05	0.1		
861	1C	0.9	0.7	0.09	0.4		
862	1C	0.4	0.3	0.05	0.1		
863	1C	0.6	0.4	0.08	0.2		
864	1C	1.8	1.6	0.15	2.2		
865	1C	0.8	0.6	0.08	0.3		
866	1C	0.6	0.5	0.05	0.2		
867	1C	1.2	0.8	0.09	0.8		
868	1C	0.5	0.4	0.07	0.2		
869	1C	0.8	0.6	0.32	0.3		
870	1C	0.4	0.3	0.08	0.1		
871	1C	0.3	0.3	0.07	0.1		
872	1C	0.7	0.4	0.12	0.3		
873	1C	0.6	0.4	0.05	0.3		
874	1C	0.2	0.2	0.02	0.1米澁		
875	1C	0.3	0.2	0.06	0.1		
876	1C	1.2	1.0	0.16	0.8		
877	1C	0.4	0.3	0.04	0.1		
878	1C	1.0	0.6	0.06	0.4		
879	1C	0.6+	0.4	0.05	0.1+ (0.2)		
880	1C	0.7	0.5	0.03	0.4		
881	1C	0.6+	0.7	0.19	0.3+ (0.3)		
882	1C	0.9	0.9	0.20	0.4		
883	1C	1.0	0.7	0.36	0.6		
884	1C	1.0	0.9	0.14	0.7		
885	1C	0.8	0.6	0.19	0.3		
886	1C	0.8	0.6	0.10	0.4		
887	1C	1.0	0.7	0.34	0.5		
888	1C	1.3	0.9	0.38	0.8		
889	1C	0.7+	0.6	0.12	0.3+ (0.3)		
890	1C	0.7	0.6	0.10	0.2+ (0.3)		
891	1C	0.4	0.4	0.10	0.1		
892	1C	0.5	0.2	0.01	0.1		
893	1C	0.4	0.4	0.04	0.1米澁		
894	1C	0.5	0.3	0.04	0.1		
895	1C	0.5+	0.4	0.15	0.1+ (0.2)		
896	1C	0.7	0.4	0.06	0.3		
897	1C	0.6	0.5	0.03	0.2		
898	1C	0.6	0.2	0.06	0.1		
899	1C	0.7	0.3	0.04	0.1		
900	1C	0.4	0.4	0.18	0.1		
901	1C	0.5	0.4	0.09	0.1		
902	1C	0.5	0.3	0.07	0.2		
903	1C	0.5	0.4	0.12	0.2+ (0.2)		
904	1C	0.6	0.4	0.08	0.2		
905	1C	0.4	0.4	0.33	0.1		
906	1C	0.7	0.5	0.11	0.3		
907	1C	1.0	0.7	0.11	0.6		
908	1C	0.5	0.4	0.06	0.1		
909	1C	0.5	0.5	0.09	0.3		
910	1C	0.6	0.4	0.05	0.2		
911	3C	0.6+	0.4	0.10	0.2+ (0.3)	2.5Y4/1黄沢色:鈔質粘土(10YR6/6明黄褐色粘土)了り付含む	土師器組片1点、?
912	3C	0.4	0.3	?	0.1米澁	2.5Y6/1黄沢色:鈔質粘土	片々1点、?
913	3C	0.5	0.5	0.04	0.3	2.5Y6/1黄沢色:鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)了り付含む	燧石部1点、?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (12)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トイテ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	埋土	出土遺物	時期
947	3C	0.9	0.7	0.11	0.6	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
948	3C	0.5	0.4	0.06	0.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
949	3C	0.9+	0.7	0.05	0.4+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
950	3C	1.3+	1.2	0.16	1.2+ (1.4)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-1? 腰体部1点。Ⅱ-?腰or杯1点。	Ⅱ-1?
951	3C	1.3	1.1	0.11	1.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
952	3C	1.0	0.6+	0.14	0.4+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
953	3C	1.0	0.7+	0.25	0.5+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
954	3C	1.1	0.9	0.15	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身破片1点 (外灰)。腰体部1点 (生灰)。不明破片2点。	Ⅱ-4
955	3C	0.5+	0.5+	0.20	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	腰体部破片1点 (生灰)。	?
956	3C	1.4	1.0	0.19	1.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身1点 (外灰)。Ⅱ-?腰or杯5点 (1/2+体1点、生灰点)。	Ⅱ-4
957	3C	1.1	0.8	0.09	0.7	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	腰体部2点。腰or杯破片1点。	?
958	3C	0.5	0.6	0.12	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
959	3C	0.5	0.5	0.06	0.5	10YR2/2黄褐色粘質土 (灰多量混)		
960	3C	1.2	1.1	0.19	1.0	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-?腰or杯3点 (外灰2点)。Ⅱ-4杯身1点。腰体部破片1点。	Ⅱ-4
961	3C	2.1+	1.3+	0.12	1.3+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身3点 (1/4+体1点)。破片1点。立上破片1点)。Ⅱ-?腰or杯3点 (生灰破片1点)。腰体部1点 (土坑970、961、965、994、997、974、986、954、同一個体。土坑1003同一個体?)。腰体部破片5点。	Ⅱ-4
962	3C	1.1	0.5+	0.12	0.5+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-?杯身全部3点 (外灰)。Ⅱ-3~5杯口縁破片1点。	Ⅱ-3~5
963	3C	1.2	1.2	0.17	1.1	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-3~4杯蓋1点 (外灰)。腰体部破片2点。	Ⅱ-3~4
964	3C	1.1	0.7	0.06	0.6	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
965	3C	1.2	1.1	0.05	1.0	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土	Ⅱ-3~4杯蓋破片1点。腰or杯少し。腰体部破片少し (生灰1点)。土坑部破片少し。	Ⅱ-3~4
966	3C	1.5+	0.8+	0.13	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-3~4杯身1点 (外灰) 腰or杯。腰体部破片少し。Ⅱ-4杯身1/5体1点 (外灰)。	Ⅱ-4
967	3C	1.0+	0.5	0.17	0.5+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身 (外灰)。Ⅱ-?杯身部1点 (外灰)。Ⅱ-3~5杯蓋1点 (外灰?)。不明破片1点 (生灰)。Ⅱ-?腰or杯3点 (外灰1点)。腰体部破片4点。	Ⅱ-3~5
968	3C	1.4+	1.0	0.13	1.1+ (1.2)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-3~4杯身破片1点。腰体部破片2点。	Ⅱ-3~4
969	3C	0.7+	0.6	0.06	0.2+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-6腰1点。Ⅱ-?腰or杯2点 (内溝溝底1点)。腰体部1点 (土坑961と同一個体)。	Ⅱ-6
970	3C	1.3	1.2	0.11	1.2	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身1/6+体1点 (外灰)。腰体部破片4点。	Ⅱ-4
971	3C	0.5+	0.5	0.09	0.2+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
972	3C	0.5	0.3	0.08	0.2	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
973	3C	1.1+	0.6+	0.12	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-?腰or蓋1点。	Ⅱ-?
974	3C	1.3+	0.9	0.14	0.9+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	腰体部2点 (遠部分?生灰1点)。	?
975	3C	1.5	0.8	0.17	1.1	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4杯身1/3+体1点 (外灰)。Ⅱ-4?杯身破片1点 (内灰)。Ⅱ-?杯身全部破片1点 (外灰)。	Ⅱ-4
976	3C	1.1	0.9	0.05	0.7	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
977	3C	0.9+	0.6	0.03	0.5+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
978	3C	1.0+	0.7	0.09	0.5+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
979	3C	1.1	0.5	0.02	0.5	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
980	3C	0.6	0.3	0.08	0.2	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
981	3C	0.6	0.4	0.02	0.2	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
982	3C	0.3	0.2	0.02	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
983	3C	0.5	0.2	0.05	0.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
984	3C	1.9	0.7	0.09	1.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-4腰体部1点 (土坑961と同一個体)。	Ⅱ-4

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (13)

面積の+は残存倍, () は推定値

土坑No	H×W	長軸(m)	短軸(m)	傾き(%)	深埋(mD)	埋土	出土遺物	時期
985	3C	2.3	1.9	0.08	2.7+	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
986	3C	0.8+	0.3+	0.10	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-4變体部2点 (土坑961と同一層位)。	Ⅱ-4
987	3C	1.2	0.9	0.10	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
988	3C	1.1+	0.9+	0.07	0.7+ (1.0)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
989	3C	1.0	0.9	0.10	0.6	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
990	3C	1.0	0.7	0.17	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
991	3C	1.6	1.2	0.08	1.5		Ⅱ-2~3 長頸甕体部1/2穴1点 (生物, 皿中央穿孔?)。	Ⅱ2~3
992	3C	1.1	0.7	0.06	0.6	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
993	3C	1.2	0.6	0.08	0.7	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-7杯or甕1点。	Ⅱ-7
994	3C	2.9+	1.7	0.18	2.7+ (3.5)	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-4雙口縁組片1点, 杯身7組片1点 (外灰), Ⅱ-4~5杯身組片1点, Ⅱ-7蓋or杯底 (外灰)2点, 生物1点, 甕or体部組片1点。	Ⅱ-4~5
995	3C	0.9+	0.3+	0.08	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
996	3C	1.3+	1.0	0.11	1.0+ (1.3)	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	甕体部組片1点 (生物)。	?
997	3C	2.3	1.8	0.10	3.0	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	甕体部1点 (生物)。	?
998	3C	1.5	1.2	0.14	1.3	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	甕体部1点 (生物), 杯or甕縁片1点 (外灰)。	?
999	3C	1.8	1.3	0.11	1.6+ (1.6)	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
1000	3C	1.8+	1.0	0.06	1.0+ (1.5)	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-3~Ⅱ-1? 厚底胎完形1点 (土坑997と接合)。	Ⅱ-3~Ⅱ-1?
1001	3C	1.3	0.7	0.13	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	土師器組片1点 (炭素埋生体?)。	?
1002	3C	1.0	0.5	0.14	0.6+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-5杯身1/6分体1点 (外灰)。	Ⅱ-5
1003	3C	2.0	2.0	0.18	2.6+ (2.7)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-6杯身2点 (1/4分体, 外灰1点, 縁片1点), 甕体部3点 (生物組片1点)。	Ⅱ-6
1004	3C	1.3	1.2	0.14	0.5+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-7杯身受部1点 (生物), 蓋or杯身5点 (生物1点), 甕体部組片1点 (生物)。	Ⅱ-7
1005	3C	1.0+	0.6	0.10	0.4+ (0.6)	7.5Y4/1灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-4~Ⅱ-5雙口縁組片1点 (土坑1033と接合, 土坑924と同一)。	Ⅱ~Ⅱ?
1006	3C	0.5	0.4	0.09	0.1	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-7蓋or杯口縁組片1点 (生物)。	Ⅱ~Ⅱ?
1007	3C	0.5	0.5	0.10	0.3	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
1008	3C	0.6	0.4	0.10	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
1009	3C	0.5	0.5	0.09	0.4	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	Ⅱ-7蓋or杯縁片1点。	Ⅱ-7
1010	3C	1.1	1.0	0.12	0.5	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
1011	3C	0.6+	0.4	0.04	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土		
1012	3C	0.3	0.7	0.14	0.4	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土	Ⅱ-4杯身1/6分体1点 (外灰), Ⅱ-7蓋or杯1点, 甕体部縁組片1点, 雙口縁組片1点 (生物)。	Ⅱ-4
1013	3C	0.2	0.2	0.06	0.1米溝	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土		
1014	3C	0.3	0.6	0.06	0.3	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)		
1015	3C	0.3	0.1	0.06	0.1米溝	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土		
1016	3C	0.9+	0.6	0.05	0.4+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	甕体部1点。	?
1017	3C	1.1+	0.9	0.09	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:3H質粘土		
1018	3C	0.3	0.2	0.06	0.1米溝		甕体部縁片1点。	?
1019	3C	0.2	0.2	0.06	0.1米溝			
1020	3C	1.1+	0.4	0.06	0.4+ (0.6)	2.5Y4/1黄灰色:3H質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5%含む)	甕体部縁片1点 (生物), 蓋or杯縁片1点。	?
1021	3C	1.5	1.0	0.14	1.1		Ⅱ-3~Ⅱ-4杯身1/4分体1点 (外灰, 内出灰埋), Ⅱ-7杯身受部縁組片1点 (外灰), Ⅱ-5杯身1点 (外灰), 蓋or杯1点, Ⅱ-4? 長頸甕部1点, 甕縁組片1点, 甕体部縁片3点 (生物1点, 炭埋?)1点)。	Ⅱ-5?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (14)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	形状	長径(m)	短径(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	特徴
1022	3C	0.6+	0.3+	0.06	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1023	3C	0.6+	0.5+	0.07	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1024	3C	不明	不明	0.07	不明	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	腰体部細片1点(生焼)、II-7遺体部1点(生焼)。	遺-?
1025	3C	1.1+	0.8	0.16	0.8+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	II-4腰体部細片1点(土坑961と同一般体?)。	II-4
1027	3C	1.7	1.2	0.08	1.3	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	II-4雙口線片1点。不明焼結片1点。	II-4
1028	3C	0.3	0.2	0.08	0.1米崩	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1029	3C	0.7	0.3	0.08	0.2	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1030	3C	1.1	0.8	0.08	0.6	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	腰体部5点【大破片1点、細片3点(生焼1点、遺?1点)、焼結片1点、磨擦細片1点、土跡部細片1点(遺体部生焼?)。】	?
1031	3C	0.6+	0.4	0.08	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土		
1032	3C	1.5	1.0	0.06	1.1	2.5Y4/1黄灰色:土質粘土	II-4~6雙口線1点(土坑1005と類似、土坑924と同-)、II-3~4杯口線細片1点。	II-4~6
1033	3C	1.3+	1.2	0.13	1.1+ (1.3)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1034	3C	1.1	0.9	0.02	0.8	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1035	3C	0.4	0.3	0.04	0.1米崩			
1036	3C	1.4+	1.0+	0.12	0.9+	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	腰体部細片1点(生焼)。大型腰体部1点。	?
1037	3C	0.7+	0.4	0.06	0.1+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1038	3C	1.1+	0.7	0.14	0.7+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1039	3C	1.2	0.6	0.09	0.5	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1040	3C	0.3	0.2	0.07	0.1米崩			
1041	3C	0.8	0.4	0.10	0.3	2.5Y4/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1042	3C	0.5	0.3	0.11	0.2	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1043	3C	0.8	0.7	0.05	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1044	3C	0.7	0.5	0.10	0.3	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	腰体部1点。(土坑1045、1100、1265、1382、1582、1586と同一般体?)。	?
1045	3C	1.1	0.7	0.09	0.6	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	腰体部細片1点(土坑1044、1100、1265、1382、1582、1586と同一般体?)。	?
1046	3C	1.0	0.8	0.07	0.5	2.5Y4/1黄灰色:土質粘土		
1047	3C	0.8+	0.6	0.07	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土		
1048	3C	1.4	0.8	0.13	0.9+ (1.4)	2.5Y4/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1049	3C	1.1+	0.6	0.12	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1050	3C	1.1	0.9	0.12	0.9+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	II-4杯身1/4+体1点、遺or杯1点。	II-4
1051	3C	1.1	0.6	0.03	0.7		II-4杯身1/4+体1点。	II-4
1052	3C	1.9	1.2	0.04	1.0+ (1.3)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	II-2杯身細片1点。	II-2
1053	3C	1.0	0.8	0.11	0.8+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	腰体部2点(遺?1点)、腰体部細片2点。	?
1054	3C	1.3+	0.9	0.10	0.8+ (1.2)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土		
1055	3C	0.5	0.4	0.11	0.3			
1056	3C	0.9	0.6	0.08	0.8+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土	II-7高杯部底部細片1点、遺or杯片1点。	II-?
1058	3C	1.4+	0.9	0.10	1.0+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)	腰体部1点。	?
1059	3C	0.4	0.2	0.04	0.1米崩			
1060	3C	0.2	0.2	0.03	0.1米崩			
1061	3C	0.9	0.6	0.03	0.4	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1067	3C	0.6	0.5	0.04	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土		
1063	3C	1.2+	1.0	0.13	0.8+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1064	3C	1.1	0.8	0.12	0.7	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		
1065	3C	1.0	0.7	0.10	0.5	2.5Y6/1黄灰色:土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了ら付含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (15)

面積の+は残存値, ()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	項土	出土遺物	時期
1066	3C	1.2	1.1	0.05	1.0	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-2? 鑿口棒1点。	Ⅱ-2?
1067	3C	0.4	0.3	0.11	0.1未満	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1068	3C	0.5	0.4	0.06	0.1	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1069	3C	1.3	0.5	0.06	0.8	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-4鑿口棒1点, Ⅱ-2平底口縁~ 器部1点。	Ⅱ-2
1071	3C	1.3	1.2	0.10	1.0+ (1.4)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-7? 鑿口棒1点 (外訳)。	Ⅱ-?
1072	3C	1.0	0.6	0.13	0.4	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1073	3C	0.9	0.5	0.10	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1074	3C	1.4	0.7	0.08	0.8+ (0.8)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1075	3C	1.1+	0.6+	0.07	0.6+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1076	3C	1.3	1.0	0.13	1.1	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1077	3C	1.5	1.0	0.10	1.0+ (1.3)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1078	3C	1.3	0.9	0.06	0.9+ (0.9)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む	壺体部破片2点 (生焼)。	?
1079	3C	1.0+	0.8	0.09	0.6+ (0.6)			
1080	3C	1.6	0.9	0.06	0.7	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1081	3C	1.1+	1.0	0.10	0.8+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6粘土) 7ヶ付含む		
1082	3C	1.1	1.0	0.13	0.8+ (0.9)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	大型壺体部大破片1点。	?
1083	3C	1.2	0.9	0.10	0.7	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1084	3C	0.8+	0.5	0.08	0.3+ (0.5)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1085	3C	1.0+	0.8	0.07	0.5+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土	大型壺体部破片1点。	?
1086	3C	1.0	0.7	0.07	0.6	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-4杯身1/4ヶ体1点。	Ⅱ-4
1087	3C	不明	不明	0.09	不明	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-3~4杯蓋? 未分析1点 (内径 15cm)。	Ⅱ-3~4
1088	3C	1.2+	0.9	0.07	0.8 (1.0)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1089	3C	1.0	0.6	0.14	0.5	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1090	3C	2.5+ (3.0)	0.8	0.45	不明	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-2杯蓋破片1点, 横板? 7体部 1点, 蓋? 杯1点 (生焼), Ⅱ-3~4 平底1点, Ⅱ-7台付口縁欠損1 点。	Ⅱ-3~4
1091	3C	0.9	0.7	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1092	3C	1.2	0.8	0.11	0.5	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1093	3C	0.7+	0.4	0.06	0.2+ (0.2)			
1094	3C	1.3+	0.9	0.09	0.9+ (1.2)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1095	3C	1.1	0.8+	0.08	0.5+ (0.7)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1096	3C	0.5+	0.2+	0.05	0.1+ (0.1)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1097	3C	1.4	0.7	0.06	0.7	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1098	3C	0.9+	0.7	0.07	0.4+ (0.4)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1099	3C	1.0+	0.9	0.06	0.6+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1100	3C	1.4+	0.5	0.03	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-7高杯器部? 破片1点, 壺体部破 片1点 (土坑1045, 1044, 1265, 1302, 1582, 1556同一体?)。	Ⅱ-?
1101	3C	1.7	0.8	0.12	1.1+ (1.1)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1102	3C	0.9	0.5	0.03	0.3	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1103	3C	0.7	0.4	0.06	0.3	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1104	3C	1.6	1.3	0.11	1.6	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	壺体部破片2点 (生焼, 土坑1106と 同一体1点)。	?
1105	3C	0.9+	0.4+	0.10	0.3+ (0.5)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1106	3C	1.1+	1.0	0.10	0.7+ (0.9)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土	壺体部中型? 大破片1点 (生焼, 土 坑1104と同一個体)。	?
1107	3C	1.8+	0.8	0.10	0.7+ (0.8)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1109	3C	0.8	0.6	0.02	0.3	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1110	3C	0.8	0.5	0.05	0.2	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1111	3C	1.0	0.8	0.05	0.6	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1112	3C	1.2	1.0	0.13	0.9	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む		
1113	3C	1.7+	0.9+	0.21	0.9+	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1114	3C	1.8+	1.1+	0.09	1.2+ (1.3)	2.6Y5/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-7蓋? 杯1点。	Ⅱ-?
1115	3C	1.3	1.1	0.06	0.9+ (0.9)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7蓋? 杯破片1点 (外訳)。	Ⅱ-?
1116	3C	1.0	0.8	0.09	0.6	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7ヶ付含む	Ⅱ-4杯蓋破片1点 (外訳)。	Ⅱ-4

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (16)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	幅(m)	深埋 (m)	出土	出土遺物	時期
1117	3C	3.0+	2.2	0.16	4.1+	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)	大型甕形磁片2点 (内1点は土坑996~998、1003、1117と同一、生体1点)。Ⅲ~Ⅳ層1点。	Ⅲ~Ⅳ
1118	3C	1.0	1.0	0.17	0.6	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土	甕形部磁片1点 (土坑2102、1122と推定)。Ⅱ~4~5層1点 (外底、口縁1/12残)。	Ⅱ~4~5
1120	3C	1.5+	1.0	0.06	1.1+	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1121	3C	1.2+	0.8	0.09	0.3+	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土	Ⅲ~3高埋部~低埋部1ヶ体。大型甕形部磁片1点 (土坑2102、1118と推定)。	Ⅲ~3
1122	3C	1.2+	0.6	0.06	0.5+	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土		
1123	3C	1.3+	0.9	0.08	0.9+ (1.1)	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		?
1124	3C	1.2	0.8	0.10	0.7	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1128	3C	1.5+	0.8	0.12	1.0+ (1.3)	2.5Y 8 / 黄灰色: 粘質粘土	中胎甕形~低部片1点。	?
1126	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未測			
1127	3C	1.3	1.0	0.06	0.9	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1128	3C	0.4	0.3	0.04	0.1未測	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土		
1129	3C	1.2+	1.2	0.06	0.3+	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (10YR6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1130	3C	0.5+	0.3	0.05	0.2+ (0.2)	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1131	3C	1.8+	0.6	0.07	1.0+	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (10YR6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1132	3C	0.5	0.4	0.06	0.3+ (0.3)	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1133	3C	0.5+	0.4	0.07	0.2+	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土		
1134	3C	1.0+	0.5	0.10	0.4+ (0.6)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1135	3C	0.7	0.4	0.04	0.2	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1136	3C	1.8	0.9+	0.05	0.9+ (1.2)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1137	3C	1.3	0.8	0.05	0.9	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1138	3C	1.6+	1.4	0.05	1.6+	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1139	3C	1.0	0.7	0.14	0.4	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1140	3C	0.9	0.5	0.11	0.6	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1141	3C	1.2	1.1	0.09	0.9+ (0.9)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1142	3C	1.2	0.9	0.14	0.5	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1143	3C	1.4+	1.0	0.14	1.0+ (1.3)	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1144	3C	1.1+	1.1	0.12	0.7+	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1148	3C	0.6	0.5	0.08	0.2	2.5Y 6 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y 7 / 3 淡黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1146	3C	0.8	0.6	0.05	0.3+ (0.3)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)	中胎甕形~低部片1点。	?
1147	3C	1.0	0.9	0.08	0.7	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1145	3C	1.6+	1.4	0.07	1.3+ (2.1)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)	甕形部磁片1点 (土坑1146と同一?)。	?
1149	3C	0.7	0.5	0.07	0.3+ (0.3)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1161	3C	1.2	1.0	0.08	0.6	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土		
1152	3C	0.4	0.2	0.06	0.1未測	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1153	3C	0.5	0.4	0.06	0.2	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1164	3C	1.4+	1.2	0.05	1.0+ (1.4)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土		
1155	3C	2.1	1.7	0.11	2.2+ (2.2)	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)	甕形部磁片1点。	?
1166	3C	0.9	0.8	0.09	0.6	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1157	3C	0.7	0.5	0.10	0.3+ (0.3)	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1168	3C	0.6	0.4	0.07	0.1	2.5Y 5 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)	甕形部磁片1点 (生体)。	?
1159	3C	0.6	0.5	0.09	0.3		甕形部磁片1点 (生体)。	?
1160	3C	1.2	0.6	0.06	0.7			
1161	3C	0.2	0.2	0.05	0.1未測	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1162	3C	0.4+	0.4	0.08	0.1+ (0.2)			
1163	3C	1.7	0.9	0.09	1.3	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		
1164	3C	2.1+	1.1+	0.18	1.6+			
1165	3C	1.1	0.6	0.14	0.4	2.5Y 4 / 黄灰色: 粘質粘土 (2.5Y6 / 6 明黄褐色粘土? 2ヶ含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表(17)

面積の+は残存値, () は推定値

土坑No	11/2	長軸(m)	短軸(m)	幅さ(m)	面積 (m ²)	堆土	出土遺物	時期
1166	3C	1.2	0.5	0.10	0.7	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1167	3C	1.5	1.7	0.08	1.5+ (1.5)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む	竪穴部埋中2点(土坑1145と同一?) 1点。	?
1168	3C	1.0	0.8	0.10	0.8	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む	横穴部埋1点。覆層~体部1点(内 すり削し)。	?
1169	3C	0.7+	0.5	0.12	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1170	3C	0.9	0.9	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1172	3C	1.0	0.9	0.11	0.6+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1173	3C	1.1	0.5+	0.08	0.5+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1174	3C	1.6+	1.4	0.05	1.5+ (1.7)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1175	3C	1.0+	0.7+	0.10	0.5+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1177	3C	1.4+	0.4+	0.09	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1178	3C	不明	不明	0.10	不明	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1179	3C	1.2	1.0	0.08	0.8	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1180	3C	0.5+	0.6	0.06	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1182	3C	1.5	0.5	0.12	1.0	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1183	3C	0.7	0.5	0.10	0.3	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1184	3C	1.3	0.9	0.11	1.0	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1185	3C	0.9	0.5	0.05	0.3	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1186	3C	0.5	0.6	0.04	0.3	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1187	3C	0.9+	0.7	0.07	0.4+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1188	3C	0.9	0.6	0.04	0.3	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1189	3C	0.5+	0.3+	0.06	0.1+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1190	3C	1.3	0.4+	0.06	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1191	3C	1.4	0.7	0.12	0.7	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1192	3C	0.7+	0.6	0.09	0.3+ (0.4)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1193	3C	1.2+	0.6	0.14	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1194	3C	1.5	1.2+	0.13	0.9+ (1.4)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1195	3C	1.2	0.9	0.05	0.6	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1196	3C	0.7	0.5	0.04	0.2	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1198	3C	0.7+	0.4	0.05	0.1+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1199	3C	0.6	0.3	0.04	0.2	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1200	3C	0.5+	0.5	0.04	0.4+ (0.4)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1201	3C	1.3	0.5	0.09	0.4	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1202	3C	0.5	0.3	0.10	0.1			
1203	3C	1.5+	1.0	0.09	1.0+ (1.1)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1204	3C	0.5	0.6	0.05	0.3	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1205	3C	1.5	1.2	0.12	1.4	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1206	3C	0.7+	0.3	0.03	0.2+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1207	3C	0.5	0.4	0.03	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1208	3C	1.0	0.9	0.05	0.7+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1209	3C	0.3	0.5	0.05	0.4	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1210	3C	1.2	0.8	0.10	0.8	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1211	3C	0.6	0.3	0.04	0.2	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1213	3C	0.8	0.7	0.10	0.4+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1214	3C	0.5	0.3	0.04	0.1	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1215	3C	0.7+	0.6	0.05	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1216	3C	1.0+	1.0	0.09	0.6+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		
1217	3C	0.9	0.7	0.05	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 2f?含む		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (18)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	トポ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	填土	出土遺物	時期
1218	3C	0.4	0.3	0.11	0.1未満			
1219	3C	1.1	1.0	0.09	0.7+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1220	3C	0.3	0.2	0.10	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1221	3C	1.2	0.7	0.08	0.5	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土		
1222	3C	0.6+	0.4	0.04	0.2+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1223	3C	0.8+	0.3	0.13	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1224	3C	1.2	1.1	0.05	0.9	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1225	3C			0.08		2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1226	3C			0.10		2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)	II-7杯底部碎片1点。雙体部碎片2点。	II-7
1227	3C			0.14		2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土		
1228	3C			0.12		2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1230	3C	1.4	1.1	0.11	1.0	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土	II-5杯身1点。酒杯部碎片1点。雙口雙体部碎片3点。	II-6
1231	3C	1.2	0.8	0.10	0.6	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)	II-7杯底部碎片1点。	II-7
1232	3C	0.7	0.7	0.02	0.4	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1233	3C	1.3	0.9	0.06	0.9	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土	II-5杯身碎片1点。	II-6
1234	3C	1.9	0.7+	0.05	1.4+ (1.7)	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1235	3C	1.1	0.9	0.04	0.8	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1236	3C	1.2	1.2	0.13	0.9	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1237	3C	0.9+	0.3+	0.09	0.2+	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1238	3C	2.6	2.1	0.13	3.5+ (3.6)	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土、2.5Y6/3に灰い黄褐色/鈔質粘土、2.5Y7/1灰白色/鈔。2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土	II-6杯身2点(外灰4点。蓋部等1点)。II-5杯身2点(生灰)。II-1杯蓋部碎片1点(生灰)。II-3~4杯蓋1点。II-4~5杯蓋5点(外灰含む大2点)。II-37小口雙口或口縮片1点。II-3環口縮片1点。 II-4~6?蓋蓋つまみ付完形1点。II-4杯身2点。II-5~6杯蓋2点(生灰1点)。蓋?杯身1点(生灰)。雙口縮片1点(生灰)。環口縮片1点(生灰)。環体部2点。單環体部1点。蓋or杯。蓋雙体部(生灰含む)少し。	II-5~6
1239	3C	1.0	0.7	0.13	0.5		II-4杯身2点(外灰2点。外灰1点)。II-3~4杯蓋2点(外灰1点)。II-7踏台1点(生灰)。環口縮片1点。蓋or杯。蓋雙体部(生灰含む)少し。	II-4
1240	3C	不明	不明	0.08	不明	2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)	雙体部碎片3点。	?
1241	3C	1.2+	1.0+	0.12	0.9+	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1242	3C	1.2	0.7+	0.14	0.6+ (0.6)	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1243	3C	3.0+	2.4	0.13	3.9+	2.5Y4/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1245	3C	1.4+	1.0	0.08	1.1+ (1.3)	2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)2.5Y4/1黄灰色	蓋or杯碎片3点。 香蓋1点(生灰)。	
1246	3C	1.3	1.0	0.09	0.9+ (0.9)	2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1247	3C	1.0	0.7	0.12	0.4	2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土	II-7蓋or杯1点(外灰)。 雙体部碎片1点。	II-7
1248	3C	0.3	0.3	0.08	0.1未満			
1249	3C	1.0+	0.6	0.07	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土	II-1~2?體部部碎片1点(土坑1253と層合)。	II-1~2?
1250	3C	2.0	1.6	0.14	2.1+ (2.3)	2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1251	3C	0.6	0.5	0.07	0.1	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土に多量含む)		
1252	3C	0.6	0.4	0.07	0.1	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1253	3C	1.1+	0.9	0.13	0.7+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土、2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y7/4黄褐色粘土に多量含む)、2.5Y 6 /1黄灰色/鈔質粘土(2.5Y7/4黄褐色粘土に多量含む)	II-1~2?體部部碎片1点(土坑1249と層合)。	II-1~2?
1254	3C	0.7+	0.6+	0.11	0.2+	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1255	3C	1.4	1.0	0.21	1.0		II-2~3磁環器1点。II-7體部部碎片1点(生灰)。	II-2~3
1256	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		
1257	3C	1.4	1.3	0.07	1.3	2.5Y6/1黄灰色/鈔質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (19)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	深埋(m)	出土物	時期	
1258	3C	0.6+	0.4+	0.10	0.3+ (0.3)	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	Ⅱ-3? 腰版? (口縁1点, 体部1点), 腰体部組片2点。	Ⅱ-3?
1259	3C	1.3+	0.5+	0.14	0.5+ (1.0)	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1260	3C	1.6	1.2	0.15	1.4	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	腰, 腰体部組片3点。	?
1261	3C	0.8	0.4	0.10	0.2	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1262	3C	0.9	0.7	0.12	0.5	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1263	3C	0.9	0.6	0.11	0.4	2.5Y3/1黄褐色/粘質粘土		
1264	3C	0.8	0.3	0.12	0.5+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1265	3C	0.9	0.4	0.09	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1266	3C	0.9	0.7	0.09	0.5	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土	腰体部2点(生駒1点)。	?
1267	3C	1.6	1.3	0.08	1.5+ (1.5)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	Ⅱ-6腰口縁1点。	Ⅱ-6
1268	3C			0.10		2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)底部2.5Y4/1黄灰色)	腰体部1点。	?
1269	3C	1.6+	1.5	0.26	1.7+			
1270	3C	2.0+	1.2+	0.13	1.2+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1271	3C	1.0+	0.5	0.19	0.5+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1272	3C	1.2+	1.0	0.20	0.5+	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1273	3C	1.1	0.9	0.23	0.7	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1274	3C	1.6	0.5+	0.19	0.5+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1275	3C	0.8	0.6	0.12	0.4	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1276	3C	1.0+	0.5+	0.17	0.4+	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1277	3C	1.0+	0.5	0.10	0.4+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1278	3C	0.5+	0.5	0.03	0.4+	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1279	3C	0.4	0.3	0.09	0.1+ (0.1)	2.5Y3/1黄褐色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1280	3C	1.1	0.5+	0.10	0.4+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1281	3C	0.4+	0.2+	0.04	0.1+ (0.1)	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1282	3C	0.7	0.4	0.17	0.4+	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1283	3C	0.9	0.8	0.22	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1284	3C	0.6	0.3+	0.23	0.2+ (0.2)	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1285	3C	0.8+	0.6	0.04	0.3+	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1286	3C	0.4	0.4	0.13	0.1			
1287	3C	1.2	0.5	0.13	0.9	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-4~5 碎骨組片1点, 腰体部組片1点(生駒)。	Ⅱ-4~5
1288	3C	1.0+	0.6	0.09	0.4+ (0.4)	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1289	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未測	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1290	3C	0.4	0.4	0.11	0.2	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1291	3C	0.5	0.5	0.10	0.2	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	腰体部組片1点。	?
1292	3C	1.0+	0.9+	0.25	0.4+	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	Ⅱ-7腰口縁1点。	Ⅱ-7
1293	3C	1.1	0.7	0.31	0.7	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y3/1黄褐色/粘質粘土了)付含む) 2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 2.5Y7/3黄褐色粘土 (2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土了)付含む)	Ⅱ-7腰体部1/2片1点, 腰体部大破片1点。	Ⅱ-7
1294	3C	0.7+	0.3+	0.07	0.1+	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		
1295	3C	1.2+	0.6+	0.15	0.5+	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	腰版? 体部大破片1点(生駒)。	Ⅱ-7
1296	3C	1.4+	0.5+	0.25	0.6+	2.5Y 5 / 1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	Ⅱ-7腰口縁1点。	Ⅱ-7
1297	3C	1.7+	1.3	0.40	1.7+	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)	Ⅱ-7腰体一部破片1点, 腰体部組片1点, 腰版? 体部1点, Ⅱ-7腰(腰1点, 腰体部組片1点)。	Ⅱ-7
1298	3C	0.5	0.4	0.09	0.2		Ⅱ-3? 腰口縁口縁~組片1点。	Ⅱ-3?
1299	3C	0.7	0.5	0.12	0.3	2.5Y 6 / 1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (20)

面積の+は現存値、() は推定値

土坑No	径径(m)	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	出土	出土遺物	時期
1300	3C	0.8	0.5	0.15	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)	横板部破片1点 (土坑1402、1440同一個体)。	?
1301	3C	1.1+	0.6	0.21	0.6+ (0.9)	2.5Y6/3に灰い黄色:砂質粘土。2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	横板部1点。	?
1302	3C	0.6+	0.3+	0.08	0.1+ (0.2)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	横板部1点 (土坑1307と接合)。	?
1304	3C	0.8+	0.4+	0.04	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	II-7蓋or片破片1点 (生肌)。	II-7?
1306	3C	0.8+	0.2+	0.08	0.1+			
1308	3C	1.1+	0.8+	0.14	0.8+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1307	3C	0.9	0.8	0.13	0.5	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	II-4杯身1点 (内訳、口縁破片、腹部1/3割)。	II-4
1308	3C	0.8	0.3+	0.14	0.3+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	II-4杯身部破片1点 (土坑1302と接合)。	II-4
1309	3C	0.4	0.3	0.11	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1310	3C	0.6+	0.3+	0.05	0.3+	2.5Y 6 /1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1311	3C	不明	不明	0.16	不明	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	II-6蓋or杯底1点。	II-6
1312	3C	1.0+	0.3+	0.09	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1313	3C	1.0	0.5	0.02	0.6	2.5Y5/2暗灰黄色:砂質粘土		
1314	3C	1.2	0.7	0.10	0.7	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む、灰層)	II-7蓋or片破片1点 (内訳)。	II-7
1316	3C	0.7	0.6	0.07	0.4	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1317	3C	0.9	0.6	0.11	0.4	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1318	3C	0.5	0.5	0.10	0.3+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1319	3C	0.8	0.7	0.10	0.5	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1320	3C	1.2+	0.7	0.15	0.5+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1321	3C	1.0	0.6	0.10	0.5	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む、灰層)		
1322	3C	0.8	0.6	0.10	0.3	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1323	3C	0.8+	0.5+	0.09	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1324	3C	0.6	0.4	0.02	0.1	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1326	3C	1.0	0.7	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y7/4塊黄色粘土了り付含む)	II-3短蓋or体一蓋部1点 (1/2欠)。	II-3
1327	3C	1.1+	0.5	0.17	0.6+ (0.7)	2.5Y5/1黄褐色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1328	3C	0.4+	0.3	0.11	0.1+ (0.1)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1329	3C	2.5+	1.9+	0.19	2.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1330	3C	1.3	0.9	0.17	0.9	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/7粘土了り付含む)	II-4口縁1点。雙体部破片1点 (生肌)。	II-4
1331	3C	1.1+	0.5	0.16	0.5+ (0.8)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1332	3C	0.4	0.3	0.03	0.1			
1333	3C	不明	不明	0.05	不明	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1334	3C	1.3	0.9	0.19	1.0	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1336	3C	2.1+	0.9+	0.14	1.2+ (2.6)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1338	3C	2.1	1.9	0.15	2.9	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1337	3C	2.5+	0.9+	0.11	1.3+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)	雙体部破片2点。蓋部or片1点 (生肌)。	?
1338	3C	0.9+	0.7+	0.06	0.4+	2.5Y6/4に灰い黄色:砂質粘土		
1339	3C	1.5+	1.4	0.16	1.6+	2.5Y 5 /1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1340	3C	2.0	2.0	0.13	2.7	2.5Y6/4に灰い黄色:砂質粘土 (蓋部2.5Y5/1黄灰色)		
1341	3C	1.0	0.9	0.19	0.7	2.5Y 5 /1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1342	3C	1.5+	0.6	0.07	0.8+ (1.3)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1343	3C	0.8+	0.4+	0.09	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1344	3C	0.8+	0.5	0.11	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1345	3C	1.1	0.5	0.10	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1346	3C	0.9	0.6	0.14	0.4	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
1347	3C	1.3	1.2	0.16	1.1	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	IV-2長細蓋2/3+体1点 (土坑1395と接合)。	IV-2
1348	3C	0.6+	0.4	0.05	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
1349	3C	1.3+	0.9	0.08	0.6+ (0.9)	2.5Y 6 /1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1350	3C	1.5+	1.1+	0.16	1.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	雙体部破片1点。	?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (21)

面積の+は残存倍、()は推定値

土坑No.	層	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
1351	3C	1.8+	1.1+	0.13	1.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	横版埴輪1点, 雙体埴輪片1点, 目-3?蓋?体+底部1点(土坑307, 2877と接合),	Ⅲ-3?
1352	3C	1.1	0.7+	0.12	0.6+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	目-IV蓋?体埴輪片1点(土坑1353と接合),	Ⅲ-IV
1353	3C	1.3	0.6	0.19	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	目-IV蓋?体埴輪片1点(土坑1352と接合), 目-5?蓋体部1点,	Ⅲ-IV
1354	3C	1.2	1.0	0.11	0.8	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1355	3C	0.8+	0.6+	0.14	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1356	3C	1.0+	0.7+	0.08	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y5/3粘土? 多少含む)		
1357	3C	3.4+	2.3+	0.24	3.8+	2.5Y 4/1黄灰色:砂質粘土	目-6長頸蓋?体部1/2ケ体1点,	Ⅱ-6
1358	3C	1.0	0.6	0.14	0.4	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1359	3C	1.5	1.0	0.13	1.1	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	目-7蓋+杯1点, 雙体埴輪片1点,	Ⅱ-7?
1360	3C	1.0	1.0	0.19	0.8	2.5Y 6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1361	3C	1.4	0.9	0.13	0.8	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1362	3C	1.5+	0.7+	0.08	0.6+	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1363	3C	1.7+	1.4	0.23	1.7+ (1.7)		雙体埴輪片1点 (碎片3点同-), 目-7蓋+杯1点 (生物),	Ⅱ-7?
1364	3C	1.6	1.3	0.20	1.6	2.5Y 6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む, 底部2.5Y4/1黄灰色)		
1365	3C	0.3+	0.2+	0.09	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
1366	3C	1.0	0.8	0.12	0.6	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1367	3C	2.0	1.5	0.15	2.1+ (2.5)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	目-7蓋+杯1点,	Ⅱ-7?
1368	3C	0.4	0.2	0.08	0.1未満 (0.3)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1369	3C	0.6	0.5	0.09	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
1370	3C	1.6+	1.5	0.13	1.4+ (1.4)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	雙体埴輪片2点, 横版埴輪1点,	?
1371	3C	0.8	0.5	0.08	0.3	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1372	3C	0.4	0.3	0.01	0.1未満	2.5Y 3/1黄褐色:砂質粘土 (2.5Y5/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1373	3C	2.0+	0.2	0.09	0.5+			
1374	3C	1.1+	1.1	0.16	0.7+ (0.8)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	目?体部1点 (外底),	?
1375	3C	0.9+	0.6	0.09	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1376	3C	1.0	1.0	0.15	0.8	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	土師器? (底蓋器生鳥?) 雙口縁埴輪片1点,	?
1377	3C	1.2+	0.7	0.06	0.6+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	器台? 口縁埴輪片1点, 蓋+杯埴輪片1点, 目-5?蓋+杯埴輪埴輪片1点,	Ⅰ-5?
1378	3C	1.0+	0.9	0.08	0.7+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1379	3C	1.4	0.9	0.14	1.0	2.5Y 4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	Ⅰ-4-5?杯+土埴片1点 (生物), 目-4合付蓋?脚部埴輪片1点 (土坑1380と接合),	Ⅱ-4
1380	3C	2.0+	1.1	0.25	1.6+	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)	谷付蓋?器部埴輪片1点 (土坑1379と接合), 目-7高杯部埴輪1点 (生物1点), 蓋+杯?埴輪1点 (生物), 大雙体埴輪片,	Ⅱ-4
1381	3C						雙体埴輪片1点 (生物),	?
1382	3C						雙体部1点 (生物), 鹿鹿埴輪片1点 (土坑1582, 1044, 1045, 1100, 1268と同-),	?
1384	3C	1.0+	0.7	0.08	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1385	3C	0.7+	0.5	0.08	0.3+ (0.3)		大型雙体部1点,	?
1387	3C	1.6	1.0+	0.16	1.3+ (1.6)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む, 夾層)	中雙体部1点 (生鳥一部あり, 碎片多),	?
1388	3C	0.8+	0.6	0.21	0.3+ (0.3)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む, 夾層)		
1389	3C	1.0+	0.9	0.14	0.6+ (0.7)	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む, 夾層)	雙体部1点,	?
1390	3C	1.2	1.0	0.20	1.0	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1391	3C	1.1	0.7	0.13	0.6+ (0.6)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	雙体部埴輪片1点,	?
1392	3C	0.6+	0.3+	0.14	0.1+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
1393	3C	2.2+	1.0+	0.15	1.6+	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む, 底部2.5Y4/1黄灰色)	Ⅱ-3-4杯埴輪片1点 (外底), Ⅱ-2? 雙体埴輪片1点, 雙体部3点 (生物2点, 埴輪1点), 雙体部埴輪片1点 (生物), 横版埴輪片1点,	Ⅲ-2?
1394	3C	0.7+	0.5+	0.08	0.1+	2.5Y 5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 多少含む)		
1395	3C	0.4+	0.7	0.13	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (22)

面積の+は残存部、()は推定値

土坑No	形状	長径(m)	短径(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
1396	3C	0.3	0.3	0.08	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1397	3C	0.5	0.3	0.07	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1398	3C	0.6+	0.5	0.07	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1399	3C	0.8	0.4	0.08	0.3	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	身体部細片1点。	?
1400	3C	1.3+	0.5	0.16	0.5+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1401	3C	0.9	0.5	0.16	0.5+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1402	3C	0.9	0.5	0.12	0.4+ (0.4)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/4)にぶい黄灰色土?を含む	II-7窪口縁1点。横断面部1点 (土坑1300、1400と同一)。蓋? 身体部細片3点。	II-?
1403	3C	1.2	0.5	0.08	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/3)にぶい黄灰色土を含む。2.5Y6/1黄灰色/粘	身体部1/3分体1点。身体部細片1点 (生灰)。II-7横断面部1/3分体1点 (生灰)。	II-?
1404	3C	0.8	0.5+	0.10	0.3+ (0.4)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1405	3C	0.9	0.5	0.14	0.5	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む	身体部1点。	?
1406	3C	0.5+	0.5+	0.06	0.4+ (0.5)		蓋? 身体部細片1点。	?
1407	3C	1.1	1.0	0.12	0.6+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1408	3C	0.5	0.6	0.12	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	身体部細片1点。土師器細片1点。	?
1409	3C	0.8	0.7	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1410	3C	1.0	0.7	0.07	0.5+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1411	3C	1.0	0.5	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む	身体部細片1点。	?
1412	3C	1.1	0.7+	0.17	0.6+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1413	3C	1.6	1.3	0.13	1.6	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1414	3C	1.0	1.0	0.10	0.7+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1415	3C	0.5	0.3	0.10	0.1	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1416	3C	1.0	1.0	0.05	0.6+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1417	3C	1.1+	0.7+	0.08	0.5+	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1418	3C	1.1	0.8+	0.14	0.6+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む。底部2.5Y4/1黄灰色		
1419	3C	1.5	1.2	0.14	1.3+ (1.3)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む	蓋部1点。身体部細片2点 (生灰1点)。	?
1420	3C	1.1+	0.6+	0.10	0.6+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1421	3C	0.3+	0.3	0.06	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1422	3C	1.0	0.9	0.06	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1423	3C	0.7+	0.6+	0.08	0.3+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1424	3C	0.5+	0.4	0.08	0.3+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1425	3C	1.1	0.3	0.09	0.3+ (0.3)	2.5Y3/1黒褐色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む	身体部細片1点。	?
1426	3C	2.1	1.0	0.16	1.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土。2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y7/4黄褐色粘土了?)含む。2.5Y5/1黄褐色粘土 (2.5Y7/4黄褐色粘土了?)含む	II-7杯身部1点。横断面片1点。身体部細片少し。	II-?
1427	3C	1.0	0.7+	0.13	0.6+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1428	3C	1.0+	0.7	0.08	0.5+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1429	3C	0.9+	0.8	0.10	0.4+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色/粘質粘土		
1430	3C	1.0	0.6	0.23	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む。底部2.5Y4/1黄灰色		
1431	3C	0.9+	1.0	0.12	0.6+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1432	3C	1.0+	0.3+	0.08	0.3+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1433	3C	0.8	0.5+	0.11	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1434	3C	0.9	0.7	0.13	0.5	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む。底部2.5Y4/1黄灰色	身体部細片1点。	?
1435	3C	1.2+	1.0	0.13	0.7+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1436	3C	0.8	0.6	0.10	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1437	3C	1.2	0.7	0.11	0.7	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1438	3C	1.2	0.8+	0.13	0.7+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む		
1439	3C	1.2	0.7	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了?)含む	横断面身体部細片1点。	?
1440	3C	1.4+	0.9+	0.11	0.6+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	横断面部細片1点 (土坑1300、1402と同一)。	?
1441	3C	1.4	1.0	0.20	1.0+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	横断面? 身体部細片1点。	?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (23)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	112F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
1442	3C	1.5	1.2	0.16	1.3	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1443	3C	0.7	0.5	0.14	0.1	2.5Y6/3に黄灰色沙質粘土		
1444	3C	0.8	0.6	0.09	0.4	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1445	3C	0.9	0.7	0.14	0.5	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1446	3C	1.0+	0.5+	0.14	0.5+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1447	3C	0.6+	0.3+	0.12	0.2+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1448	3C	0.7	0.5	0.10	0.3	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1449	3C	1.4+	0.6	0.13	0.8+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1450	3C	0.5+	0.4	0.10	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1451	3C	1.0	0.8	0.08	0.6	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1452	3C	1.0+	0.6+	0.09	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1453	3C	0.7	0.5	0.08	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1454	3C	1.2	0.7	0.12	0.7	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1456	3C	0.8	0.7	0.11	0.4	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1458	3C	0.9+	0.7	0.09	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1457	3C	1.4	1.1	0.14	1.0	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土	黒or杯? 雑片1点(生焼)。	?
1458	3C	1.3	1.2	0.10	1.1	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)	黒or杯1点(生焼)。	?
1459	3C	0.6+	0.3+	0.10	0.1+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1460	3C	0.4+	0.2	0.06	0.1未満 (0.3)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1461	3C	0.8	0.5	0.13	0.3	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1462	3C	0.4	0.3	0.08	0.1未満			
1463	3C	0.7+	0.6+	0.06	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1464	3C	0.4+	0.3	0.04	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1465	3C	1.5	1.0	0.14	1.4	7.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1466	3C	2.6+	1.0+	0.23	2.4+ (4.7)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1467	3C	1.0	0.9	0.16	0.8	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1468	3C	1.1+	1.0	0.12	0.7+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)	黄銅細片1点(生焼)。	?
1469	3C	0.9	0.8	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1470	3C	0.8+	0.4+	0.12	0.3+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1471	3C	1.3+	1.3	0.12	1.4+ (1.4)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)	IV-2? 磁体部1/3分1点。 黄銅細片1点(生焼)。	IV-2?
1472	3C	1.0+	0.9	0.19	0.6+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1473	3C	0.7	0.7	0.16	0.3	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1475	3C	1.7+	1.4	0.14	1.5+ (1.8)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)	黄銅細片1点。	?
1476	3C	2.4+	0.8	0.18	1.2+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1477	3C	1.3+	0.7	0.11	0.6+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1478	3C	0.9	0.5	0.09	0.4	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1479	3C	1.1	0.5	0.09	0.4	2.5Y3/1黄褐色沙質粘土		
1480	3C	0.5+	0.4	0.10	0.1+ (0.1)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1481	3C	0.7	0.6	0.10	0.2	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1482	3C	1.1	1.0	0.30	0.7	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1483	3C	0.8+	0.6	0.30	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1484	3C	1.1+	0.3	0.19	0.4+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1485	3C	0.2	0.2	0.21	0.1			
1486	3C	1.8	0.6	0.16	0.6+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1487	3C	1.3	0.5+	0.19	0.6+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1488	3C	0.9	0.3+	0.08	0.1+	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1489	3C	0.9	0.7	0.09	0.5	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土75%含む)		
1490	3C	1.1	0.6	0.13	0.4+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土		
1491	3C	1.8+	1.4	0.11	1.4+	2.5Y6/1黄灰色沙質粘土	黄銅細片1点(生焼)。	?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (24)

面積の+は推定値。() は推定値

土坑No	トシ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
1492	3C	0.9	0.7	0.13	0.6	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1493	3C	0.9+	0.5	0.06	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1494	3C	0.3	0.3	0.10	0.1未測			
1496	3C	0.9	0.2+	0.12	0.2+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1498	3C	1.3	0.8	0.16	0.7	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土	壘体部碎片4点(生陶1点)。	?
1497	3C	0.9+	0.6	0.16	0.4	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/3に多い黄褐色粘土7割含む)	II-5早期。	II-5
1498	3C	1.6+	1.2+	0.17	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1499	3C	1.1+	0.8+	0.15	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1500	3C	0.7+	0.5	0.15	0.2+ (0.2)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1501	3C	1.1	1.0	0.24	0.6	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1502	3C	0.9+	0.7	0.06	0.40+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1503	3C	0.7	0.4	0.07	0.3	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1504	3C	0.6	0.5	0.09	0.2	2.5Y5/1黄褐色:粘質粘土		
1505	3C	1.6	1.5+	0.19	1.7+	7.5Y4/1灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1506	3C	0.2	0.2	0.05	0.1未測			
1507	3C	0.3	0.3	0.15	0.1未測			
1508	3C	1.0	0.5	0.22	0.9		II-4数口縁~肩部1/5部1点。	II-4
1509	3C	0.3	0.2	0.04	0.1未測			
1510	3C	0.7	0.4	0.04	0.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1511	3C	1.2+	0.7+	0.09	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1512	3C	0.7	0.5	0.07	0.3	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1513	3C	0.5	0.4	0.25	0.1	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1514	3C	1.9	1.6	0.17	2.3+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	II-5~6杯蓋部片1点(外訳)、II-7蓋~杯1点、II-4数口縁~肩部1点(生陶)、壘体部1点。壘体部碎片2点。	II-5~6
1515	3C	0.3	0.3	0.02	0.1未測	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1516	3C	0.2	0.1	0.02	0.1未測			
1517	3C	0.5	0.5	0.03	0.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1518	3C	0.9	0.5	0.10	0.4	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1519	3C	1.0+	0.5+	0.12	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1520	3C	不明	不明	0.10	不明	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1521	3C	1.2	0.8	0.10	0.8	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	II-4~5杯蓋部片1点(口縁外近八角目)。	II-4~5
1522	3C	0.8	0.6	0.25	0.4	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1523	3C	0.5	0.5	0.06	0.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	壘体部1点(生陶)。	?
1524	3C	1.1	1.1	0.17	0.7	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1525	3C	1.0	0.8	0.11	0.7	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1526	3C	0.7	0.4+	0.09	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1527	3C	1.0+	0.6+	0.17	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1528	3C	1.0+	0.5	0.13	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6粘土7割含む)		
1529	3C	0.8+	0.5	0.10	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1530	3C	0.8	0.4	0.07	0.2	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6粘土7割含む)		
1531	3C	0.8+	0.5+	0.13	0.3+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1532	3C	0.8+	0.6	0.20	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1533	3C	1.1+	0.9	0.14	0.9+ (0.9)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1534	3C	0.6+	0.4	0.10	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6粘土7割含む)		
1536	3C	1.1+	0.6+	0.17	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1536	3C	0.8+	0.3+	0.20	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1537	3C	1.2	0.9	0.19	0.7	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6粘土7割含む)		
1538	3C	0.5+	0.3+	0.10	0.2+ (0.2)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1539	3C	0.5+	0.4	0.15	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1540	3C	0.5	0.5	0.12	0.3	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1541	3C	0.9+	0.7	0.11	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1542	3C	0.5+	0.3	0.08	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土(2.5Y6/6粘土7割含む)		
1543	3C	1.5+	0.8+	0.11	0.7+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (25)

面積の+は残存倍、()は推定値

土坑No	径(m)	深さ(m)	埋藏(m)	厚さ(m)	遺種 (m)	出土遺物	時期
1544	3C	0.7+	0.5	0.06	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6粘土)7.5f(多く含む)	
1545	3C	0.5+	0.4+	0.21	0.2+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6粘土)7.5f(含む)	
1546	3C	0.4	0.2	0.10	0.1		
1547	3C	1.0+	0.4	0.06	0.4+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (黄腐)	
1548	3C	1.1	0.9	0.15	0.8+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	燗瓶? 燗瓶体部1点。燗瓶部碎片1点。燗瓶体部碎片1点(生物)。
1549	3C	0.2	0.2	0.08	0.1未満		?
1550	3C	1.1	0.5	0.10	0.5	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(多く含む)	
1551	3C	0.5	0.5	0.07	0.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1552	3C	0.3+	0.3	0.06	0.1+ (0.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(多く含む)	
1553	3C	0.3	0.3	0.07	0.1		
1554	3C	1.1	0.9	0.15	0.5	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	II-7燗口鉢1点。燗瓶部碎片1点。燗瓶部碎片1点。
1555	3C	2.3	1.6	0.16	2.4	2.5Y6/1灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(多く含む)	
1556	3C	1.6	1.0	0.13	1.4+ (1.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1557	3C	1.0	0.7	0.11	0.5	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1558	3C	0.4	0.4	0.08	0.1	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1559	3C	0.4	0.3	0.07	0.1	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	中型燗瓶部大破片1点(生物、内すり消し?)。
1560	3C	0.6+	0.4+	0.13	0.2+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1561	3C	1.5	1.2	0.20	1.4	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1562	3C	0.8	0.7	0.12	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1563	3C	1.1	0.9	0.11	0.7	7.5Y3/1黄褐色	
1564	3C	1.3	1.1	0.15	1.1	2.5Y6/1灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(多く含む)	
1565	3C	0.9	0.7	0.10	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4)に多い黄色粘土7.5f(含む)	III-3~IV-2燗口鉢3/5+燗瓶1点。
1566	3C	0.4	0.3	0.06	0.1未満	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1567	3C	0.9	0.8	0.06	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	燗瓶部1点(内すり消し)。土坑1583と接合)
1568	3C	0.9+	0.6	0.09	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1569	3C	0.5	0.5	0.12	0.2	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1570	3C	0.5	0.6	0.05	0.4	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	燗瓶? 燗瓶部1点(生物)。
1571	3C	0.6	0.5	0.13	0.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1572	3C	0.5	0.6	0.02	0.5	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1573	3C	0.5	0.6	0.06	0.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1574	3C	1.0	0.9	0.11	0.7+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1575	3C	1.3	1.0	0.21	0.9	7.5Y4/1灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	
1576	3C	1.0	0.8	0.12	0.6	2.5Y6/2黄褐色	
1577	3C	1.6	0.9	0.24	1.1	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)	大型燗瓶部大破片1点(土坑1579と接合)。
1578	3C	1.5	1.1	0.47	1.3+ (1.3)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土)7.5f(含む)、2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/4)に多い黄色粘土、2.5Y6/4に近い黄色粘土、2.5Y6/4に近い黄色土(7.5f(含む))、2.5Y3/1黄褐色/粘質粘土 (2.5Y7/1灰色/粘質粘土)、2.5Y8/1黄褐色粘土	IV-1~2燗瓶部1点(土坑1512と接合)。II-2燗瓶部1点(生物)。不明平皿1点。
1579	3C	1.8	1.5	0.39	1.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4)に近い黄色粘土7.5f(含む)、2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4)に近い黄色粘土7.5f(含む)、2.5Y7/1灰色/粘質粘土	大型燗瓶部1点(土坑1577と接合)。燗瓶部1点、II-29平燗瓶部1点。不明1点(生物)。
1580	3C	0.7	0.6	0.04	0.3	7.5Y4/1灰色/粘質粘土	II-2燗瓶部2点(生物)、II-3杯身完形1点(内訳)、II-3~4杯身10点(部完形1点、5/6欠け1点、口鉢1/5用1点(内訳、内身具無し)、碎片2点(内訳、口鉢部断片8ヶ目?1点))。
1581	3C		0.26				
1582							

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (26)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トイテ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	遺埋 (m)	出土	出土遺物	時期
							<p>Ⅱ-4 (杯身4点 (外灰1点、生焼1点)、杯蓋4点 (完形1点、口縁1/2周2点、口縁2/3周1点)、雙口縁4点 (中形類1ヶ体分))、</p> <p>Ⅱ-4~5 [杯身16点 (完形形11点 (外灰6点、内外灰1点)、1/2分体1点、1/3分体1点、生焼1点)、杯蓋7点 (完形形3点 (外灰2点)、1/2分体1点 (外灰)、2/3分体1点 (外灰)、粗片2点 (外灰1点))、青蓋基杯2点 (1/2分体1点、口縁1/6周・生焼杯部1点)]、</p> <p>Ⅱ-6杯身18点 (外灰7点、生焼4点、内径具長1点)、Ⅱ-5~6杯蓋15点 (粗片8点、外灰6点、内径具長1点)、Ⅱ-4~6雙口縁2点、Ⅱ-6付足蓋器? 1ヶ体部? 1点、平灰口縁1点、長頸蓋? 1ヶ体部? 1点、</p> <p>Ⅱ-7杯身受部4点 (2/3分体1点、粗片3点)、杯口蓋多数、灰蓋器杯? 1点、基杯蓋1点、雙体部片多数 (生焼付含む)、器体部粗片1点、研磨片1点 (生焼)、煎蓋基杯? 1点、小型蓋? 1点、不明口縁部1点 (外灰)、付付焼2点 (1/2ヶ体、4/5ヶ体)、</p> <p>飯体~底部1点(土坑1044、1045、1100、1506、1507と同一)・土器蓋 (研)1ヶ体分、高形器蓋片1点、</p>	Ⅱ-5~6
1582 3C		2.0	1.3	0.08		2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
1583 3C		0.9	0.7	0.27	0.5	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 2ヶ付含む)	雙体部2点 (生焼1点、土坑1567と融合1点)。	?
1584 3C		0.9	0.7	0.17	0.5	7.5Y 5 /1黄灰色:赤質粘土	雙体部粗片2点 (同一ヶ体)。	?
1585 3C		1.1+	1.2	0.10	0.9+	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土	雙体部粗片2点 (同一ヶ体)。	?
1586 3C		1.7	1.3	0.27	1.4+ (1.6)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土	Ⅱ-9杯身受部粗片1点、蓋杯部1点、器体部1点 (土坑1265と融合、土坑1352、1582、1044、1100同一ヶ体) 雙体部4点、Ⅱ-47杯身受部粗片1点、器体部~底部1点、Ⅱ-3~4煎蓋基杯1点 (器蓋欠)、Ⅱ-7粗片付短頸蓋器1点、	Ⅱ-3~4
1587 3C				0.07		2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)	雙体部1点。	?
1585 3C				0.08		2.5Y 5 /1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 2ヶ付含む)	横瓶? 1ヶ体部粗片1点。	?
1589 3C				0.19		2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 5ヶ付含む)	雙体部粗片3点 (生焼)、横瓶器大粗片1点。	?
1590 3C				0.18		2.5Y 5 /1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 5ヶ付含む)	大型雙体部粗片1点。	?
1591 3C				0.12		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)	器体部1点 (平灰?)、雙体部1点 (生焼)。	?
1592 3C		0.7+	0.4+	0.24	0.2+	2.5Y 5 /1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)	器? 1ヶ体部、埴器器体部粗片1点。	?
1593 3C				0.06		2.5Y3/1黄褐色	横瓶? 1ヶ体部粗片1点。	?
1594 3C				0.04		2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)	雙体部粗片1点。	?
1595 3C		1.2	1.1	0.31	1.0	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1596 3C		0.4	0.3	0.10	0.2	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1597 3C		0.6	0.6	0.17	0.4	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1595 3C		0.6	0.4	0.11	0.2	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1599 3C		1.1+	0.5+	0.13	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1600 3C		0.5	0.6	0.08	0.4	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1601 3C		1.0	0.7	0.13	0.6+ (0.6)	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1602 3C		0.4	0.3	0.12	0.1	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1603 3C		1.2+	0.5+	0.12	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1604 3C		0.8	0.6	0.18	0.3	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1605 3C		0.8	0.4+	0.13	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1606 3C		0.7	0.5	0.08	0.3	7.5Y 4 /1灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1607 3C		0.7	0.2+	0.10	0.2+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土? 7ヶ付含む)		
1608 3C		0.7	0.5	0.16	0.2	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (27)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	トレンチ	長軸(m)	短軸(m)	幅(m)	深埋(m)	埋土	出土遺物	時期	
1609	3C	1.0	0.9	0.17	0.6+	(0.6)	7.5Y4/1灰色沙質粘土		
1610	3C	0.9	0.7	0.31	0.6	7.5Y4/1灰色沙質粘土			
1611	3C	0.8	0.7	0.04	0.4	7.5Y4/1灰色沙質粘土			
1612	3C	1.0	0.3	0.07	0.2+	(0.2)	7.5Y6/1灰色沙質粘土		
1613	3C	0.9	0.7	0.06	0.4	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1614	3C	0.9	0.8	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/4にぶい黄色土を含む)	IV-1竪口縁片1点、	IV-1	
1615	3C	0.7+	0.4	0.07	0.2+	(0.2)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1616	3C	0.3	0.3	0.03	0.1未満				
1617	3C	1.1	0.9	0.06	0.8	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土			
1618	3C	1.6	1.3	0.29	1.3+	(1.5)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1619	3C	0.7	0.6	0.09	0.4	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1620	3C	1.5	1.0	0.29	1.1+	(1.2)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1621	3C	0.7	0.7	0.08	0.4	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1622	3C	1.6	1.0	0.26	1.2	7.5Y4/1灰色沙質粘土	IV-1竪口縁片1点、平瓦(口縁1点、体部片2点)、器体部片1点、II-5~6の9体部片1点、	IV-1	
1623	3C	0.8+	0.7	0.43	0.3+	(0.3)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1624	3C	1.1+	0.8	0.07	0.5+	(0.6)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1625	3C	1.1+	0.5+	0.16	0.3+	(0.7)	7.5Y4/1灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)	III~IV杯? 総片1点、	III~IV
1626	3C	1.3	1.3	0.60	1.7		III-2平瓦体部1/2片1点、	III-2	
1628	3C	1.4+	0.6	0.26	0.6+	(0.8)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1629	3C	1.3	0.8	0.12	0.8	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1630	3C	1.5	1.3	0.22	1.4+	(1.6)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土	III~IV部総片1点、長型煎餅片1点、III-1? 器体部下半~高台1点(生物)、	III~IV
1631	3C	1.5	0.9	0.22	1.1+	(1.1)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1632	3C	1.5	1.1	0.28	1.0	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土	III-3~IV-1? 竪口付不明体一部1点、器体部下半1点(生物)、	III-3~IV-1?	
1634	3C	1.3	1.2	0.40	1.2	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/4にぶい黄色土7.5%含む) 2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/1黄灰色沙質粘土7.5%含む)			
1636	3C	1.7	0.8	0.26	1.1		II-2~3燧石1点、	II-2~3	
1637	3C	1.0	0.6+	0.23	0.4+	(0.5)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1638	3C	1.4+	0.7	0.12	0.7+	(0.7)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土、2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/4にぶい黄色土7.5%含む)	IV-17杯? 口縁1点、IV-1器体部下半~高台1点、III-2器体部1/2片1点、	IV-1
1639	3C	1.5	1.1	0.09	1.3	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1640	3C	1.1	1.0	0.26	0.8	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1641	3C	0.8+	0.7	0.10	0.4+	(0.4)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)	III-2燧石1点(生物)、III-2器体部片3点、	?
1642	3C	1.1	0.6	0.19	0.6	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1643	3C	1.0+	0.6	0.17	0.4+	(0.7)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1644	3C	1.5	1.2	0.34	1.2	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)	II-4? 竪口縁1点、	II-4?	
1646	3C	0.8+	0.7	0.39	0.4+	(0.4)			
1646	3C	0.7	0.5	0.14	0.2	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			
1647	3C	0.6+	0.4	0.20	0.3+	(0.3)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1648	3C	1.1	0.7+	0.22	0.7+	(0.8)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土		
1649	3C	1.3	1.0	0.34	1.0	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)、2.5Y4/1黄灰色沙質粘土、2.5Y6/2黄灰色沙質粘土 (炭化物を含む)、2.5Y6/2黄灰色沙質粘土	II-5~6平瓦1点(生物)、II-2~3? 燧石1点(生物)、	II-5~6	
1650	3C	0.4+	0.5	0.20	0.1+	(0.1)	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1652	3C	1.6	1.3	0.15	1.6+	(1.6)	2.5Y4/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)		
1653	3C	0.5	0.5	0.08	0.3	2.5Y5/1黄灰色沙質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5%含む)			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表 (28)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	容積 (m ³)	土質	出土遺物	時期
1654	3C	1.3	0.7	0.17	0.7	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1656	3C	1.1+	0.6	0.07	0.5+ (0.6)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土	II-6? 香体部1点。	II-6?
1657	3C	0.5+	0.8	0.09	0.6+ (0.6)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1658	3C	0.9	0.8	0.05	0.4	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1659	3C	0.7	0.4	0.07	0.2	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1660	3C	1.1+	0.8	0.09	0.7+ (0.7)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1661	3C	0.4	0.3	0.11	0.1	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1662	3C	0.6	0.4	0.23	0.2			
1663	3C	1.2	0.6	0.14	0.6	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1664	3C	1.4	0.5+	0.15	0.7+ (1.2)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1665	3C	1.0	0.9	0.13	0.8	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土	香体部部1点。	?
1666	3C	0.4+	0.4	0.05	0.2+ (0.2)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1667	3C	2.2	1.4+	0.08	2.4+ (2.6)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1668	3C	0.6	0.5	0.04	0.2	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1669	3C	1.2	0.5+	0.10	0.5+ (0.9)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1670	3C	0.9	0.6	0.12	0.4	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1671	3C	1.4	1.3	0.13	1.1	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1672	3C	1.1	0.7	0.11	0.4+ (0.8)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1673	3C	1.9+	1.0	0.18	1.2+ (1.5)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1674	3C	0.7	0.4	0.07	0.3	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1675	3C	1.1	0.9	0.06	0.7	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1677	3C	0.4+	0.3	0.08	0.1+ (0.1)	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1678	3C	1.0	0.6	0.10	0.5	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1679	3C	1.6	1.4	0.39	1.5+ (1.5)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1680	3C	1.1	0.6+	0.06	0.5+ (0.7)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1681	3C	不明	不明	0.08	不明	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1682	3C	0.3	0.2+	0.13	0.1+ (0.1)			
1683	3C	1.1	0.7	0.12	0.6+ (0.6)		香? 漆器1点 (生坑。上層破損部確認)。	?
1684	3C	0.9	0.5	0.10	0.4	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1686	3C	1.6	1.0	0.07	1.1	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1688	3C	1.3	0.8	0.30	0.8+ (0.9)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1687	3C	0.8+	0.4+	0.31	0.2+	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1688	3C	1.0+	0.7	0.19	0.3+ (0.6)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1689	3C	1.0+	0.4+	0.12	0.3+			
1690	3C	1.3+	0.6	0.16	0.5+	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土	香? 漆器部1点 (生坑)。	?
1691	3C	0.9	0.7	0.12	0.6	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1692	3C	1.2	0.7	0.18	0.6	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1693	3C	0.7	0.5	0.10	0.2	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土		
1694	3C	0.8	0.7	0.15	0.5	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)	横瓶大径片1点 (生坑)。	?
1696	3C	0.6	0.5	0.26	0.2	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土	II-? 香類? 漆器1点。	II-?
1696	3C	1.2	0.7	0.18	0.6	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)	III-2? 平砥部1点。香? 漆器部1点。	III-2?
1696	3C	1.0+	0.4+	0.30	0.4+	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)	香? 漆器? 漆器部1点 (同一? 生坑)。	?
1697	3C	1.4	0.8	0.37	0.9+ (0.9)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1699	3C	0.6	0.4	0.07	0.2	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1699	3C	0.9	0.5	0.20	0.4	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1700	3C	1.3	0.7	0.28	0.6+ (0.7)	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		
1701	3C	0.7	0.4	0.24	0.2	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1702	3C	1.7+	0.7+	0.21	1.0+	2.6Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1703	3C	1.6	1.5	0.41	1.7	10YR3/1黄褐色		
1704	3C	0.4	0.4	0.13	0.1	2.6Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.6Y6/6明黄褐色粘土? 7? 付含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表 (29)

面積の+は残存係、()は推定値

土坑No	1号坑	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
1705	3C	0.9	0.7	0.38	0.4	2.5Y3/1黒褐色土質粘土 (2.5Y6/4粘土7割含む) 2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1706	3C	1.2	0.6	0.12	0.7+ (0.7)	2.5Y6/6明黄褐色粘土 (2.5Y6/1黄灰色土質粘土7割含む)		
1707	3C	1.0	0.7	0.14	0.5	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1708	3C	0.3	0.3	0.10	0.1	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1709	3C	0.7	0.7	0.09	0.4+ (0.4)	7.5Y4/1灰色土質粘土		
1710	3C	0.5	0.4	0.06	0.2	7.5Y4/1灰色土質粘土		
1711	3C	1.5+	1.1	0.25	1.3+ (1.3)	2.5Y 3 /1 黒褐色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1712	3C	0.5	0.4	0.31	0.2	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1713	3C	1.4+	0.9+	0.12	0.9+	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1714	3C	1.1+	0.8	0.47	0.5+	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	遺物1点、	?
1715	3C	0.8	0.6	0.40	0.5	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	壁? 体部断片1点、	?
1716	3C	0.7	0.7	0.20	0.4	2.5Y3/1黒褐色		
1717	3C	1.0+	0.7	0.42	0.5+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1718	3C	0.4	0.3	0.06	0.1	2.5Y6/1黄灰色土質粘土		
1719	3C	1.1+	0.7	0.11	0.4+	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1720	3C	0.9+	0.4	0.32	0.3+	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	中腰体部1点、	?
1721	3C	0.4+	0.3	0.06	0.1+ (0.1)	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1722	3C	1.3	0.6	0.21	0.6	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1723	3C	0.9+	0.7	0.16	0.4+ (0.4)	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1724	3C	1.1+	0.8	0.26	0.5+	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1725	3C	1.2	0.5+	0.24	0.5+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	III-2 竪口縁+扉部1/5周1点 (土物)。	III-2
1726	3C	1.3+	0.6	0.13	0.7+	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	III-3? 体部下半~基台(1/4周)。 壁体部断片1点 (土物)、IV-1 體部下半~基台 (全周) 1点。	IV-1
1727	3C	0.8	0.8	0.13	0.4	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1728	3C	1.0+	0.7	0.11	0.6+ (0.8)	2.5Y 5 /1 黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1729	3C	1.0	0.7	0.19	0.5	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1730	3C	1.5+	1.0	0.25	0.9+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1731	3C	0.7	0.6	0.15	0.3	2.5Y6/1黄灰色土質粘土。2.5Y5/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/4に多い黄色粘土7割含む)	壁体部1点、	?
1732	3C	0.4	0.4	0.09	0.2	2.5Y5/1黄灰色土質粘土		
1733	3C	1.2	0.9	0.13	0.7	2.5Y4/1黄灰色土質粘土		
1734	3C	1.1+	1.0	0.15	0.5+	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1735	3C	1.1	0.9	0.21	0.6+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1736	3C	1.1	0.8	0.20	0.7	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	底部2.5Y4/1黄灰色	
1737	3C	不明	不明	?	不明		III? 底部1点、	?
1738	3C	0.8	0.6	0.11	0.4	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1739	3C	1.1	0.9	0.13	0.7			
1740	3C	1.1	1.1	0.13	0.9	2.5Y4/1黄灰色土質粘土		
1741	3C	1.0	0.9	0.10	0.6+	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1742	3C	1.3	0.7	0.20	0.8+ (0.8)	7.5Y4/1灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)	III-? 平底体部断片1点、 壁体部断片1点。	III-7
1744	3C	0.5+	0.7	0.27	0.5+	2.5Y4/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1746	3C	1.2+	1.0	0.10	0.8+ (1.0)	2.5Y6/3に多い黄褐色		
1746	3C	1.1+	0.7	0.14	0.6+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1761	3C	1.3+	1.1+	0.14	0.7+	2.5Y6/1黄灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		
1762	3C	2.0	1.2	0.28	1.9	7.5Y4/1灰色土質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土7割含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (30)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	トツ#	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
1753	3C	0.9	0.6	0.19	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1754	3C	1.0+	0.9	0.10	0.4+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
1755	3C	1.4	1.3	0.21	1.3	7.5Y4/1灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1756	3C	1.0	0.5	0.30	0.4	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1757	3C	2.2+	1.9	0.13	2.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1758	3C	1.5+	1.2	0.15	1.1+ (1.4)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1759	3C	0.8+	0.7	0.11	0.3+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1760	3C	1.4+	1.0+	0.22	1.1+	2.5Y3/1黄褐色		
1761	3C	2.3+	1.4	0.47	2.4+ (2.6)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	IV-1~2 杯蓋1点 (土坑)。	IV-1~2
						2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	雙体部碎片1点。	
1762	3C	1.4	0.9	0.14	1.0	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1763	3C	0.7+	0.7	0.09	0.4+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
1764	3C	1.4	0.7	0.11	0.5+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1766	3C	2.2	1.2	0.23	2.0	10YR6/2灰黄褐色:赤質粘土/5YR6/1褐色:赤質粘土、2.5YR5/1黄灰色:赤質粘土		
1766	3C	1.0+	0.9	0.04	0.5+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1767	3C	0.9	0.5	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1768	3C	1.2+	0.5+	0.20	0.7+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1769	3C	1.4+	0.4+	0.24	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1770	3C	1.6	1.1	0.21	1.2+ (1.2)	2.5Y6/2黄褐色:赤質粘土、10YR4/1褐色:赤質粘土、(2.5Y6/4)C-3C1黄褐色粘土 7.5f付含む	雙体部2点 (土坑) 1点。	?
1771	3C	0.7+	0.2+	0.11	0.1+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	雙体部1点。	?
1772	3C	1.7	1.1	0.17	1.6	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土	雙体部碎片1点 (土坑)。	?
1773	3C	1.6+	1.1	0.11	1.3+ (1.4)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土	雙体部碎片1点。	?
1774	3C	1.5	1.2	0.15	1.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	Ⅱ-Ⅲ 平版口縁1点、縁板体部1点、瓶?体~土器碎片1点 (土坑)、Ⅱ-? 磁器碎片1点 (土坑)、瓶底?体部加工?。	Ⅱ~Ⅲ
1775	3C	1.0	0.6+	0.14	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	縁板?体部碎片1点。	?
1776	3C	1.1	0.9	0.14	0.8	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙?体部碎片3点 (土坑)。	?
1777	3C	1.5+	0.9+	0.22	0.5+	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	縁板?体部1点。	?
1778	3C	3.1	2.2+	0.10	4.1+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (底部2.5Y3/1黄褐色)	雙体部碎片1点。	?
1779	3C	1.0	0.8	0.17	0.5+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	雙体部碎片1点。	?
1780	3C	0.5+	1.0	0.19	0.4+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1781	3C	1.6+	1.0	0.16	1.4+ (1.5)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1782	3C	0.6	0.4	0.13	0.3	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1783	3C	1.3	0.9	0.13	0.5+ (1.0)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1784	3C	1.2	0.5	0.15	0.7	7.5Y4/1灰色:赤質粘土		
1786	3C	1.0+	0.5	0.11	0.5+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1787	3C	0.9	0.5	0.12	0.3	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1788	3C	1.0	0.5	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1789	3C	1.1+	0.7	0.16	0.6+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1790	3C	不明	不明	0.24	不明	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む	雙体部碎片3点 (縁板? 1点)、中型雙体部1点 (縁板?)。	?
1791	3C	0.9+	0.5	0.17	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1792	3C	0.9	0.5	0.16	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1793	3C	1.2+	0.4+	0.14	0.5+ (0.8)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		
1794	3C	2.0+	1.6	0.26	1.7+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む、底部2.5Y4/1黄灰色		
1796	3C	1.4	0.9+	0.11	0.8+	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7.5f付含む		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(31)

面積の+は残存値, () は推定値

土坑No	トナリ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
1796 3C	0.4+	0.4	0.04	0.1+	(0.2)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1797 3C	1.0+	0.8	0.06	0.5+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1798 3C	1.3	0.5+	0.12	0.7+	(1.0)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1799 3C	1.9	0.7+	0.17	1.5+	(1.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1800 3C	1.4	0.6+	0.17	0.8+	(0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1801 3C	1.1	1.0	0.13	0.9		7.5Y4/1灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1802 3C	1.1	1.0	0.16	0.8		7.5Y4/1灰色/粘質粘土		
1803 3C	1.0+	0.6+	0.11	0.4+	(0.5)	7.5Y4/1灰色/粘質粘土		
1804 3C	0.6+	0.5	0.14	0.2+	(0.2)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1805 3C	0.7	0.5	0.11	0.3+	(0.3)	2.5Y3/1黒褐色		
1806 3C	1.3	1.0	0.10	0.9		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1807 3C	0.3	0.2	0.02	0.1未測				
1808 3C	0.4	0.4	0.09	0.1未測				
1809 3C	0.9+	0.7	0.16	0.4+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1810 3C	0.7	0.3	0.03	0.2		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1811 3C	1.4+	0.8	0.10	0.9+	(1.1)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1812 3C	1.1+	0.5	0.05	0.4+	(0.4)			
1813 3C	0.9	0.7	0.07	0.4		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1814 3C	1.6+	1.5	0.21	1.4+	(1.7)	7.0YR5/1灰色/粘質粘土		
1815 3C	0.4+	0.4	0.06	0.1未測				
1816 3C	0.7	0.5	0.12	0.3		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点。	?
1817 3C	1.3+	0.8	0.03	0.7+	(0.7)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1818 3C	1.1	1.0	0.12	0.8+	(0.8)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1819 3C	0.7	0.4	0.08	0.3		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点。	?
1820 3C	1.1+	0.6+	0.08	0.5+		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片2点 (内すり押し)。	?
1821 3C	0.9+	0.5	0.10	0.3+	(0.3)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1822 3C	1.0	0.4	0.10	0.3		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		
1823 3C	1.3	1.2	0.14	1.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1824 3C	1.4	1.1	0.06	1.0		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1825 3C	0.4	0.3	0.10	0.1未測				
1826 3C	0.4+	0.2	0.04	0.1未測				
1827 3C	0.5	0.3	0.07	0.1				
1829 3C	1.3+	0.9	0.09	0.9+	(0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1830 3C	1.0+	0.5	0.10	0.7+	(0.8)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1831 3C	1.0	0.7	0.16	0.5		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1832 3C	0.9	0.6	0.14	0.4+		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点 (生物)。	?
1833 3C	0.8	0.5	0.12	0.3		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1834 3C	0.8+	0.3+	0.05	0.2+				
1835 3C	1.0	0.5	0.04	0.4		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1836 3C	0.6	0.4	0.10	0.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1837 3C	0.9	0.6	0.09	0.4+		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1838 3C	0.5	0.4	0.05	0.2				
1839 3C	0.7	0.4	0.05	0.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1840 3C	0.4+	0.3	0.07	0.1+	(0.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1841 3C	0.6	0.4	0.06	0.2		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点 (生物)。	?
1842 3C	0.4+	0.3	0.06	0.1+	(0.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1843 3C	0.8	0.4	0.04	0.2+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	壺体部破片1点 (内すり押し)。 II-7 蓋付杯1点。	II-7
1844 3C	0.9	0.4	0.07	0.3+	(0.3)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1845 3C	1.0	0.8	0.17	0.6		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1846 3C	0.6+	0.4	0.04	0.2+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1847 3C	1.0	0.9	0.14	0.7				
1848 3C	0.3	0.3	0.05	0.1未測		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1849 3C	0.4	0.3	0.05	0.1未測				
1850 3C	0.6+	0.4	0.05	0.1+	(0.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
1851 3C	0.6	0.4	0.10	0.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7中(含む)		
1852 3C	0.3	0.2	0.10	0.1未測				
1853 3C	0.4	0.3	0.12	0.1未測				
1855 3C	0.9	0.4	0.11	0.2		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (32)

面積の+は既存値、() は推定値

土坑No	形状	長径(m)	短径(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	層土	出土遺物	時期
1856	3C	0.6	0.4	0.05	0.2	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1857	3C	0.4	0.3	0.06	0.1未測			
1858	3C	0.6	0.5	0.08	0.1+ (0.1)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1859	3C	0.8	0.7	0.10	0.4	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1860	3C	0.7	0.4	0.04	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1861	3C	0.3	0.3	0.06	0.1未測			
1862	3C	0.6	0.6	0.07	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1863	3C	0.8	0.4	0.07	0.2	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1864	3C	1.1	0.6+	0.11	0.6+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1865	3C	1.9	0.8	0.15	1.3	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1866	3C	1.8	0.9	0.15	0.9+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1867	3C	0.8	0.6	0.06	0.4	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1868	3C	0.7	0.5	0.09	0.3			
1869	3C	0.5	0.4	0.09	0.2+ (0.2)			
1870	3C	0.5	0.4	0.06	0.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1871	3C	0.7	0.6	0.06	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1872	3C	0.5	0.3	0.06	0.1			
1873	3C	0.5	0.3	0.06	0.2			
1874	3C	0.5	0.5	0.06	0.2	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1875	3C	0.4	0.3	0.08	0.1未測			
1876	3C	0.2	0.2	0.06	0.1未測			
1877	3C	0.5	0.5	0.10	0.1+ (0.1)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1878	3C	2.4	1.0+	0.19	1.6+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1879	3C	1.0+	0.7	0.10	0.5+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1880	3C	0.3	0.2	0.03	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1881	3C	0.3	0.2	0.06	0.1未測	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1882	3C	1.1	0.8	0.14	0.6	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1883	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1884	3C	1.4	1.2	0.16	1.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1885	3C	0.6+	0.5	0.04	0.2+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1888	3C	0.6	0.4	0.04	0.2	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1889	3C	0.3	0.2	0.03	0.1未測			
1890	3C	0.2	0.2	0.03	0.1未測			
1891	3C	1.5+	1.3+	0.15	0.9+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1892	3C	1.3	1.0	0.14	1.0	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1893	3C	1.4	0.7	0.12	0.9+ (1.2)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1894	3C	1.2	0.9	0.15	0.9+ (0.9)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y5/1灰色粘土了り付含む)		
1895	3C	0.3	0.2	0.06	0.1未測			
1896	3C	1.2	0.7	0.10	0.7+ (0.7)			
1897	3C	1.1	0.6	0.07	0.6	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1898	3C	1.0+	0.2+	0.06	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1899	3C	0.7	0.5	0.06	0.3	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1900	3C	1.2	0.5	0.06	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1901	3C	1.1	0.5+	0.10	0.4+ (0.8)	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1902	3C	0.8	0.6	0.14	0.4	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1903	3C	0.3	0.3	0.07	0.1			
1904	3C	0.4	0.3	0.06	0.1			
1905	3C	0.5	0.7	0.10	0.4	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1906	3C	1.1	0.5	0.15	0.4+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1907	3C	0.6	0.4	0.09	0.3	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1908	3C	1.3	1.1	0.21	0.9+ (1.0)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1909	3C	0.7+	0.2+	0.12	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
1910	3C	0.9	0.7	0.15	0.5	2.5Y5/1黄灰色:粘質粘土		
1911	3C	2.1+	1.2	0.18	1.1+ (2.0)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
1912	3C	1.7+	1.1	0.10	1.3+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (33)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	1/2F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (m ²)	埋土	出土遺物	時期
1913	3C	0.8	0.5	0.06	0.3+	(0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1914	3C	1.1	0.9	0.11	0.8		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	壁体部1点 (六つり掘し)。
1915	3C	0.6	0.3	0.07	0.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	?
1916	3C	1.1+	0.9	0.08	0.8+	(0.9)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1917	3C	1.2	0.9	0.11	0.9		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1919	3C	1.1+	0.7	0.04	0.4+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1920	3C	0.9	0.7	0.05	0.5		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1921	3C	1.4	1.4	0.12	1.1+	(1.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む。底部2.5Y3/1黄褐色	
1922	3C	1.2+	0.5	0.11	0.7+	(0.8)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1923	3C	1.1	0.5	0.13	0.6+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1924	3C	1.2+	0.9	0.12	0.7+	(0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1925	3C	1.3	1.0	0.18	1.0		2.5Y6/3に近い黄色/粘質粘土 (底部2.5Y4/1灰色/粘質粘土)	
1926	3C	0.8+	0.5	0.02	0.4+	(0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1927	3C	1.0	1.0	0.05	0.7		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1928	3C	0.6	0.5	0.04	0.2		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1929	3C	0.5	0.3+	0.10	0.2+	(0.3)		
1930	3C	1.3+	0.7	0.05	0.7+	(0.7)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1931	3C	0.8	0.6	0.11	0.3		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1932	3C	1.3	1.0	0.15	1.0		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1933	3C	1.0+	0.7	0.16	0.4+			
1934	3C	1.7+	1.5	0.18	1.5+		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む。2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	壁体部1点 (外格子引き、生駒)。
1935	3C	1.3	1.3	0.14	1.1		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	壁体部破片1点。
1936	3C	1.4	0.9	0.24	1.1		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1937	3C	1.5	1.1	0.17	0.8+		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	III~IV杯1点 (高台穴)。
1938	3C	1.6	1.0	0.11	1.3		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	III~IV杯口縁1点。(生駒)。
1939	3C	1.4+	0.9+	0.16	1.2+		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	遺層1点。
1940	3C	1.1	0.5	0.11	0.7+	(0.7)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1941	3C	0.7	0.7	0.08	0.4+		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1942	3C	1.2	0.9+	0.11	0.8+	(0.9)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1943	3C	1.0	0.7	0.13	0.5		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1944	3C	1.5+	1.8	0.13	1.6+		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1945	3C	1.5	0.5	0.09	1.1		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1946	3C	0.5+	0.3+	0.04	0.2+		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1947	3C	1.5	1.4	0.12	1.5+	(2.0)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1948	3C	1.2	0.8	0.14	0.7+	(0.5)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1949	3C	1.1	0.7	0.11	0.6		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1950	3C	0.9	0.6	0.09	0.4		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1951	3C	1.2	0.5	0.04	0.5		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1952	3C	0.6+	0.5	0.04	0.3+	(0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1953	3C	0.3	0.3	0.01	0.1未満		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	
1954	3C	1.1	0.5	0.07	0.6+	(0.3)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1955	3C	1.2+	1.0	0.05	0.5+		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1956	3C	0.3	0.7	0.05	0.3		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1957	3C	1.1	0.7+	0.05	0.4+	(0.7)	2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	
1958	3C	0.5	0.3	0.02	0.1		2.5Y4/1黄灰色/粘質粘土	
1959	3C	1.1	0.5	0.06	0.5		2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 了り付含む	

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (34)

面積の+は残存値。()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
1980	3C	1.4	0.4	0.03	0.5	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1961	3C	1.3	0.9	0.05	0.8	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1962	3C	1.3	0.5	0.02	0.9	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1963	3C	1.0	1.0	0.10	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1967	3C	0.6	0.3	0.03	0.1	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1970	3C	1.2+	0.5	0.04	0.4+			
1971	3C	0.9	0.8	0.10	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1972	3C	1.2+	1.0	0.11	0.8+(1.0)			
1974	3C	0.8+	0.7	0.05	0.4+(0.5)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1975	3C	1.1	0.7	0.11	0.7	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1976	3C	1.4	0.8	0.11	0.8	2.5Y5/黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1977	3C	1.8	0.7+	0.07	1.2+(1.7)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1978	3C	1.0	0.8	0.07	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1979	3C	1.3+	1.0	0.09	0.9+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	Ⅱ-2? 数箇所斜掘1点(土坑1980と同一?)	Ⅱ-2?
1980	3C	不明	不明	?	不明		Ⅱ-2? 斜口縁(1/10) ~ 底面1点(土坑1979と同一?)	Ⅱ-2?
1981	3C	1.1+	0.7	0.10	0.6+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1983	3C					2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1984	3C	1.7+	1.5	0.27	1.8+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む	IV-1~2跡4/5+体1点(生物)	IV-1~2
1985	3C	0.5	0.5	0.04	0.4+(0.4)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1986	3C	1.1+	0.7	0.07	0.5+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1987	3C	0.5	0.6	0.06	0.4	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1988	3C	0.9	0.6	0.05	0.5			
1989	3C	0.7	0.5	0.03	0.3	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1990	3C	0.8+	0.5	0.07	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1991	3C	0.3	0.1	0.05	0.1未満			
1992	3C	1.0+	0.7	0.09	0.4+(0.6)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1993	3C	0.9	0.5	0.03	0.3	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1994	3C	0.9	0.4	0.05	0.3+			
1995	3C	1.0+	0.5	0.07	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1996	3C	0.3	0.2	0.08	0.1未満	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
1997	3C	0.5	0.4	0.06	0.1			
1998	3C	0.6	0.4	0.07	0.1+(0.2)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
1999	3C	1.0+	1.0	0.06	0.8+(0.9)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2000	3C	1.1	0.7	0.15	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土。2.5Y6/2黄灰色:砂質粘土。2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に黄褐色粘土了)付含む		
2001	3C	1.4	1.1	0.12	1.1+(1.2)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2002	3C	1.0	0.6	0.08	0.4	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2003	3C	0.6+	0.5	0.05	0.3+(0.3)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2004	3C	0.9+	0.7	0.07	0.5+(0.5)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2005	3C	0.9	0.9	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2006	3C	0.6	0.5	0.04	0.3+(0.3)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2007	3C	0.5	0.7	0.13	0.5	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2008	3C	1.2+	1.0	0.18	1.0+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	溝底斜掘1点。	?
2009	3C	1.4	0.5+	0.12	0.7+(0.9)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2010	3C	1.3+	1.1	0.28	1.1+(1.1)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2011	3C	0.7+	0.3+	0.05	0.1+(0.3)			
2012	3C	0.9	0.5	0.13	0.3	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2013	3C	1.5	0.7	0.14	0.8+(0.5)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		
2014	3C	0.5	0.3	0.07	0.1	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)付含む		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (35)

面積の+は残存値, () は推定値

土坑No	1/2F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2015	3C	0.8	0.6	0.08	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2016	3C	1.0+	0.8	0.07	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2017	3C	0.9+	0.4+	0.08	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土	埴轮碎片1点。	?
2018	3C	0.9+	0.6	0.09	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2019	3C	1.2+	1.1	0.04	0.8+ (1.0)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む	不明埴轮1点 (生肌)。	?
2020	3C	1.6+	0.8+	0.09	0.6+			
2021	3C	0.6+	0.5+	0.05	0.4+			
2022	3C	1.3	0.8	0.04	0.8	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2023	3C	0.2	0.2	0.03	0.1未満			
2024	3C	0.4	0.3	0.02	0.1未満			
2025	3C	1.1	0.6+	0.03	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2026	3C	0.7	0.7	0.06	0.4	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2027	3C	1.6+	1.5	0.14	1.1+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2028	3C	1.1+	0.8	0.06	0.7+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2029	3C	1.0+	0.6+	0.04	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2030	3C	1.1+	0.5	0.09	0.6+	2.0Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2031	3C	1.5	1.3	0.24	1.2	2.0Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2032	3C	1.3	1.0	0.09	0.8	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2033	3C	1.1	0.5	0.07	0.4	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土		
2034	3C	0.7	0.4	0.09	0.3	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土		
2035	3C	1.0	0.7	0.09	0.5+ (0.6)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土		
2036	3C	0.8	0.4	0.09	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2037	3C	0.8+	0.6	0.10	0.4+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2038	3C	2.1	1.1+	0.11	1.6+ (2.2)	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2039	3C	0.7	0.7	0.12	0.3	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2040	3C	0.8	0.8	0.14	0.4	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2042	3C	1.8	1.7	0.11	2.3+ (2.4)		大型埴轮? 漆器大甕片1点。	?
2043	3C	2.2+	1.2+	0.11	1.5+			
2044	3C	1.1+	0.8+	0.21	0.7+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2045	3C	0.8+	0.7	0.16	0.4+ (0.4)			
2046	3C	0.8	0.5	0.14	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2047	3C	0.5	0.4	0.03	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2048	3C	0.6	0.3	0.11	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2049	3C	1.6	1.0	0.16	1.1+ (1.2)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む	中加埴轮部大甕片1点 (内すり肌)。	?
2050	3C	0.7	0.5	0.09	0.3	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2052	3C	2.0+	1.6	0.11	2.3+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2054	3C	1.0	0.9	0.08	0.7			
2055	3C	0.7	0.3+	0.05	0.2+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2056	3C	1.0	0.5	0.08	0.4	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2057	3C	1.2+	0.9	0.06	0.9+ (1.0)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土		
2058	3C	0.6	0.4	0.03	0.2	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2059	3C	0.9+	0.5	0.05	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2060	3C	0.6	0.4	0.06	0.3	2.0Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2061	3C	0.6	0.4	0.01	0.2	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2062	3C	0.3+	0.6	0.04	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土		
2063	3C	0.8	0.4	0.04	0.1			
2064	3C	0.9	0.5	0.02	0.4	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2065	3C	0.5	0.3	0.10	0.1+ (0.1)	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2066	3C	0.8+	0.6	0.07	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:3黄粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2068	3C	0.9	0.5	0.05	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7?含む	1-2~3の付口縁部片1点。	1-2~3
2069	3C	1.1	0.7	0.05	0.6+ (0.7)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7?含む		
2070	3C	1.2	0.6+	0.15	0.6+ (0.7)			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (36)

面積の+は残存値。()は推定値

土坑No	1/29	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	出土	出土遺物	時期
2071	3C	0.3	0.3	0.03	0.1未満	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2072	3C	1.1	0.5	0.04	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2073	3C	0.8	0.7	0.11	0.5+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
2074	3C	0.3	0.2	0.03	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2076	3C	0.5	0.4	0.04	0.1	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2076	3C	0.3	0.3	0.05	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2077	3C	0.5	0.2	0.05	0.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2078	3C	1.0	1.0	0.09	0.7	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)	1? 器体部1点 (497) 土坑2068と類似)	1?
2079	3C	1.2+	0.5	0.07	0.7+ (0.8)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2080	3C	1.4+	0.6	0.06	0.6+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
2081	3C	0.5+	0.7	0.08	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2082	3C	1.2	1.0	0.06	0.8	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2083	3C	0.7+	0.6	0.06	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2084	3C	1.2+	0.8	0.04	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)	器体部碎片1点 (大型焼板?)	?
2085	3C	0.9+	0.9	0.05	0.6+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2086	3C	0.7+	0.3	0.03	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2087	3C	0.4	0.3	0.11	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2088	3C	0.4	0.4	0.07	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2090	3C	0.6	0.5	0.07	0.3	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2091	3C	0.5	0.4	0.04	0.3	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2092	3C	1.1+	0.7	0.08	0.6+ (0.6)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2093	3C	0.5	0.6	0.07	0.4	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2094	3C	0.3	0.3	0.07	0.1未満	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土		
2095	3C	0.4	0.2	0.05	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2096	3C	1.6	0.5	0.07	1.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2097	3C	1.4	0.9+	0.05	1.0+ (1.4)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2099	3C	1.5+	1.2	0.05	1.5+	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2099	3C	0.9	0.7	0.08	0.5	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2100	3C	2.0	1.2	0.09	1.7	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2101	3C	1.0	0.8	0.05	0.5	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2102	3C	2.0+	0.5+	0.07	0.9+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)	II-4 釥口輪1点。平底or底底体部1点。復原体部1点。器体部1点 (土坑1135、1132と類似)。	II-4
2103	3C	0.5	0.4	0.08	0.1	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2104	3C	1.0	0.8	0.07	0.5	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2105	3C	1.0	0.2	0.04	0.2			
2106	3C	0.4	0.3	0.04	0.1未満			
2107	3C	1.1	0.6+	0.04	0.5+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2108	3C	1.0	0.5+	0.07	0.4+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
2109	3C	0.7	0.5	0.05	0.2+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2110	3C	0.3	0.2	0.02	0.1未満			
2111	3C	1.1	0.7	0.02	0.6	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土		
2112	3C	0.6+	0.4	0.05	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2113	3C	1.1+	0.5	0.01	0.5+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		
2114	3C	1.0	0.8	0.06	0.6+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了2ヶ倉付)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表 (37)

面積の+は残存係、()は推定値

土坑No	ノット	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	遺土	出土遺物	時期
2115	3C	1.1	1.0	0.08	0.7	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2116	3C	1.0	0.6	0.05	0.4+ (0.6)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		Ⅱ-7變埋~変埋1点。
2117	3C	1.2+	0.9	0.05	0.7+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2118	3C	0.9	0.7	0.05	0.4	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
2119	3C	0.7+	0.5+	0.03	0.3+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2120	3C	0.8	0.6	0.05	0.4	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		Ⅱ-6~Ⅱ埋戻し縁~変埋1点。壺体部断片1点。
2121	3C	0.8	0.6	0.05	0.5	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2122	3C	0.6+	0.5	0.08	0.3+ (0.3)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
2123	3C	1.4	1.1	0.03	1.0+			
2124	3C	1.9	0.9	0.07	1.3	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2125	3C	0.8+	0.4	0.04	0.3+ (0.5)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2126	3C	0.9+	0.4	0.04	0.4+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2127	3C	1.2+	0.8	0.06	0.9+ (0.9)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2128	3C	0.9+	0.4	0.05	0.2+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2129	3C	1.3	0.8	0.06	0.7+ (0.7)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2130	3C	1.2+	0.5+	0.11	0.5+	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
2131	3C	1.9+	1.1+	0.05	1.4+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2132	3C	0.9+	0.4	0.03	0.3+ (0.4)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2134	3C	1.3+	0.9	0.09	0.7+ (1.0)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		
2135	3C	1.0+	1.0	0.06	0.7+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2136	3C	1.2	0.9	0.15	0.8	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 7.5%含む		
2137	3C	0.9	0.5+	0.10	0.5+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2138	3C	0.5	0.3	0.03	0.1	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2139	3C	1.0	0.9	0.04	0.5	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		壺体部1点(生体)。
2141	3C	0.8	0.5	0.08	0.3	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2142	3C	0.6	0.5	0.07	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2143	3C	1.2	0.9	0.07	0.5+ (0.9)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		Ⅱ-7変埋? 壺体1点(断片破)。
2144	3C	0.5	0.5	0.02	0.1	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		Ⅱ-7
2146	3C	0.6	0.4+	0.03	0.2+ (0.2)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2146	3C	1.0	0.5	0.02	0.4+ (0.4)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2147	3C	0.7	0.6	0.05	0.3+ (0.3)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2148	3C	2.0	0.9	0.17	1.5	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2149	3C	0.8	0.4	0.05	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2180	3C	0.7	0.5	0.06	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2151	3C	0.7	0.4	0.07	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		壺底部? 蓋? 杯? 1点。
2152	3C	1.3	1.3	0.06	1.1+ (1.3)	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土		Ⅱ-2? 壺体部1点。
2153	3C	2.6	2.4	0.11	4.3+ (4.7)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2154	3C	0.6	0.5	0.03	0.2+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2155	3C	0.6+	0.5	0.08	0.2+ (0.2)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2156	3C	1.3	0.6	0.03	0.7	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2157	3C	0.7+	0.4	0.06	0.2+	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2158	3C	1.1	0.6	0.03	0.5	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2159	3C	0.7	0.4	0.03	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2160	3C	0.6	0.4	0.03	0.2	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2161	3C	2.3+	1.5	0.09	2.3+	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2162	3C	1.5+	0.8	0.08	0.5+	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2163	3C	1.8	1.7	0.05	1.9	2.6Y4/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		
2164	3C	1.5+	0.8	0.03	0.5+ (0.9)	2.6Y6/1黄灰色/粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5%含む		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (38)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	1/2幅	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	距離 (m)	埋土	出土遺物	時期
2165 3C	1.7+	1.3+	0.07	1.7+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2169 3C	1.6	1.0	0.07	0.9+ (1.1)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2167 3C	1.1	0.9	0.07	0.7		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土	Ⅱ-2? 平皿口縁1点。	Ⅱ-2?
2168 3C	1.1+	0.9	0.06	0.6+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2169 3C	1.0	0.6	0.07	0.4		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2170 3C	0.6	0.4	0.06	0.2		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2171 3C	0.6	0.4	0.06	0.3		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2172 3C	0.2	0.1	0.03	0.1未測		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2173 3C	1.1	1.1	0.07	0.9		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2175 3C	0.4	0.3	0.13	0.1未測		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2176 3C	0.7	0.3	0.09	0.2		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2177 3C	0.6	0.4	0.03	0.3		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2179 3C	0.6+	0.3	0.02	0.4		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2190 3C	0.3	0.2	0.03	0.1未測				
2181 3C	1.0+	0.5	0.07	0.4+ (0.5)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2182 3C	1.1+	0.9	0.06	0.6+ (0.7)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2194 3C	1.6	1.3	0.07	1.0		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2193 3C	2.0+	1.2	0.08	1.9+ (2.2)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む	豊後部群片1点。	?
2188 3C	1.0+	0.6+	0.09	0.6+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2187 3C	1.3+	0.3+	0.11	0.4+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2193 3C	1.5+	1.0	0.15	0.8+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (2.5Y6/3に近い黄褐色粘土) 了?付含む	Ⅱ-4~6 雙口縁1点 (生土)。 豊?体群1点。	Ⅱ-4~6
2189 3C	1.3+	0.6+	0.06	0.7+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2190 3C	1.1+	0.5	0.09	0.5+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土	Ⅱ-2平皿体部1/2+体1点。	Ⅱ-2
2191 3C	0.7	0.5	0.04	0.3		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2190 3C	1.3+	0.9	0.07	0.8+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2193 3C	1.5	0.9	0.06	1.0+ (1.0)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2194 3C	1.2	0.7	0.04	0.6		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2196 3C	1.4+	0.5	0.07	0.6+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2196 3C	1.2+	0.6	0.05	0.6+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2197 3C	0.5+	0.5+	0.05	0.1+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2198 3C	1.2+	0.4+	0.10	0.4+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2199 3C	1.2	0.7+	0.06	0.6+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2200 3C	2.1	1.4	0.11	2.3+ (2.4)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2201 3C	0.9	0.4+	0.06	0.3+ (0.5)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2200 3C	1.1+	0.4	0.06	0.4+ (0.5)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2200 3C	0.7	0.6	0.07	0.4		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2204 3C	0.9	0.6	0.06	0.4		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2205 3C	0.4+	0.3+	0.06	0.1+		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2206 3C	0.7+	0.6	0.03	0.4+ (0.4)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2207 3C	1.1	0.9	0.10	0.7		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む	豊?体部群片1点。	?
2208 3C	0.5	0.4	0.05	0.1		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2209 3C	0.3	0.2	0.14	0.1未測				
2210 3C	2.1+	0.9+	0.10	1.2+				
2211 3C	0.4	0.3	0.10	0.1未測		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2212 3C	0.3	0.2	0.07	0.1未測		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2214 3C	1.3+	0.7	0.09	0.7+ (0.8)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2215 3C	1.6	1.1	0.10	1.3		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2216 3C	1.4	0.6	0.04	0.7		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2217 3C	1.2	1.0	0.05	1.1		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 了?付含む		
2218 3C	1.4	1.0	0.13	1.0		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2219 3C	0.7	0.3+	0.05	0.1+ (0.2)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2203 3C	0.9+	0.5	0.08	0.4+				
2221 3C	0.3+	0.3	0.03	0.1未測 (0.1)		2.5Y4/1黄灰色粘質粘土		
2222 3C	1.3+	1.0	0.06	0.9+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2223 3C	1.3	0.9	0.03	0.6+ (1.0)		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2224 3C	0.4	0.3	0.03	0.1未測		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		
2225 3C	0.8+	0.2	0.03	0.1+		2.5Y6/1黄灰色粘質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (39)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	11/F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	厚層 (m)	埋土	出土遺物	時期
2226	3C	0.9+	0.8	0.06	0.5+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2227	3C	0.4	0.3	0.05	0.1未満		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2228	3C	1.5	0.9	0.10	0.9		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点。
2229	3C	0.9	0.5	0.06	0.3		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	?
2230	3C	1.5	1.0	0.07	1.2		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2231	3C	0.4+	0.5+	0.03	0.1+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2232	3C	1.6	1.2	0.11	1.4+	(1.8)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	埴土部細片1点(生物)。
2233	3C	1.0	0.9	0.11	0.5		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	?
2234	3C	不明	不明	0.12	不明		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	1-3杯身1/2?体1点(生物)。
2236	3C	0.3	0.3	0.03	0.1未満		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点。
2236	3C	0.3	0.2	0.02	0.1未満		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2237	3C	0.3	0.2	0.02	0.1未満		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2238	3C	0.4+	0.2	0.04	0.1+	(0.1)	2.0Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2238	3C	0.3	0.3	0.14	0.1未満		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2240	3C	0.5	0.3	0.06	0.1		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2241	3C	1.0+	0.8	0.02	0.5+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2242	3C	0.8+	0.6	0.03	0.4+	(0.5)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2243	3C	1.6+	0.9+	0.06	0.3+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土(2.5Y6/3にぶい黄色粘土7.5?含む)。	埴土部細片1点。
2244	3C	1.3+	0.6+	0.07	0.6+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点(生物)。
2245	3C	1.6+	0.6+	0.07	0.6+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2246	3C	0.9	0.5	0.01	0.5+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土(10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2247	3C	0.3	0.2	0.04	0.1未満		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2248	3C	0.3	0.2	0.06	0.1未満		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2250	3C	0.6	0.7	0.05	0.5		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2251	3C	0.5	0.5+	0.05	0.2+	(0.3)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2252	3C	1.0	0.6	0.09	0.5		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2254	3C	0.7+	0.5	0.06	0.4+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2255	3C	1.2	1.1	0.08	0.5+	(1.1)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	埴土部細片1点。
2256	3C	1.1	1.0	0.13	0.8		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	?
2257	3C	1.0	0.4+	0.09	0.3+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2258	3C	不明	不明	0.05	不明		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	埴土部細片1点。
2259	3C	0.7+	0.5+	0.09	0.3+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2260	3C	1.2	1.0	0.01	0.5+	(1.1)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	埴土部細片1点(生物)。
2261	3C	1.4	0.9	0.20	1.0		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点(生物)。
2263	3C	1.0+	0.7+	0.10	0.5+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片2点(左輪1点)。
2264	3C	0.9+	0.9	0.14	0.6+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2265	3C	1.2+	0.8+	0.07	0.6+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2266	3C	0.4	0.3	0.05	0.1未満	(0.1)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2267	3C	1.1+	0.9+	0.25	0.7+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2268	3C	0.7+	0.3+	0.10	0.3+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2269	3C	0.9+	0.4+	0.05	0.3+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2270	3C	1.3+	1.3	0.09	1.1+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2271	3C	1.3	1.0	0.13	0.5+	(1.0)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2272	3C	1.2	0.4	0.06	0.4+	(0.4)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2273	3C	1.0	0.6	0.07	0.5		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2274	3C	1.1+	0.5+	0.06	0.6+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2275	3C	1.2+	0.8	0.08	0.5+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	
2276	3C	1.5+	0.6+	0.16	0.6+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点。
2277	3C	1.0+	0.4+	0.02	0.3+		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	
2278	3C	2.2	0.9+	0.07	1.6+	(1.9)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2279	3C	1.0+	0.3+	0.15	0.2+		2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	
2280	3C	1.2+	0.7	0.19	0.5+	(0.7)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	埴土部細片1点(生物)。
2281	3C	1.0+	0.8	0.19	0.5+	(0.6)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土7.5?含む)	

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (40)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	トフ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2282	3C	1.2+	0.8+	0.04	0.6+	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2283	3C	1.0+	0.4+	0.19	0.3+		II-7蓋or灰皿片1点。	II-7
2284	3C	0.8+	0.5+	0.26	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	雙面研1点。	?
2285	3C	2.3+	1.5+	0.21	1.8+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2286	3C	0.6	0.5	0.06	0.2	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2287	3C	0.6	0.3	0.10	0.2+	(0.2)	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2288	3C	0.7+	0.6+	0.13	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土		
2290	3C	4.0	1.1	0.11	2.7+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2291	3C	0.5+	0.2+	0.11	0.1+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2293	3C					2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2294	3C	0.9+	0.7	0.06	0.4+	2.5Y3/1黄褐色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2296	3C	0.6	0.4	0.06	0.2	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土		
2296	3C	0.3+	0.2	0.03	0.1米圏 (0.1)			
2297	3C	0.3	0.3	0.03	0.1米圏 (0.1)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土		
2298	3C	0.8+	0.5+	0.06	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土		
2299	3C	1.1+	0.7+	0.15	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2300	3C	0.6+	0.6+	0.17	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	II-4~6短頸土半部1点。	II-4~6
2301	3C	1.0+	0.4+		0.3+	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土	雙面研片1点(生灰)。	?
2302	3C	0.6	0.5	0.06	0.1	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2303	3C	0.4	0.3	0.02	0.1米圏	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2305	3C	0.8+	0.7	0.09	0.5+	(0.5)	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2306	3C	1.0	0.9	0.09	0.7	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2307	3C	0.3+	0.6	0.11	0.2+	(0.4)	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2308	3C	0.5+	0.3+	0.05	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2309	3C	不明	不明	0.29	不明	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2310	3C	不明	不明	0.12	不明	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2311	3C	1.4	0.7	0.12	0.7+	(0.7)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2312	3C	0.6	0.6	0.11	0.2	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2313	3C	1.0	0.5+	0.16	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2314	3C	1.2	1.0	0.14	0.8+	(0.8)	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2315	3C	1.9+	1.1+	0.17	1.4+	(2.3)	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2316	3C	0.6	0.6	0.06	0.4	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土		
2317	3C	1.3	1.0	0.10	1.0	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2319	3C	0.3	0.3	0.21	0.1米圏	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土		
2320	3C	0.9+	0.5+	0.06	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む		
2321	3C	0.7	0.6	0.07	0.3	2.5Y4/1黄灰色:1)粘質粘土		
2322	3C	1.0	0.6	0.06	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土		
2323	3C	1.1+	0.6	0.04	0.4+	(0.5)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2324	3C	0.6	0.3	0.07	0.1+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2325	3C	0.6+	0.2	0.06	0.1+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土		
2326	3C	0.7	0.6	0.05	0.2+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2327	3C	1.5+	0.6+	0.07	0.6+	2.5Y5/1黄灰色:1)粘質粘土		
2328	3C	0.6+	0.4	0.04	0.3+	(0.4)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土	
2329	3C	0.4	0.3	0.16	0.1米圏			
2330	3C	0.3	0.2	0.04	0.1米圏			
2331	3C	1.4+	1.1	0.17	1.1+	(1.4)	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	
2333	3C	1.3+	0.9	0.07	0.8+	2.5Y6/1黄灰色:1)粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土了)2)砂含む	蓋型2.5Y3/1黄褐色	

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表(41)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	H/P	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	深埋 (m)	掘土	出土遺物	特徴
2334	3C	0.7	0.3	0.05	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2335	3C	1.1+	0.6	0.29	0.6+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2336	3C	0.7	0.5	0.25	0.3+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2337	3C	0.6	0.5	0.26	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2338	3C			0.16				
2339	3C	1.4+	0.9+	0.34	0.8+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2340	3C	0.6+	0.5	0.25	0.1+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)	燧石部1点。	?
2341	3C	0.6+	0.7	0.22	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y2/1黄褐色		
2342	3C	1.2+	0.7+	0.23	0.6+ (0.7)	2.5Y2/1黄褐色 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2343	3C	不明	不明	0.09	不明	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2344	3C	不明	不明	0.09	不明	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2345	3C	0.5+	0.4+	0.05	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2346	3C	0.4+	0.3+	0.05	0.1+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2347	3C	1.2	0.4+	0.11	0.5+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2348	3C	0.6+	0.4	0.06	0.2+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2349	3C	0.9	0.5	0.11	0.4	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2350	3C	0.9+	0.2+	0.05	0.3+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2351	3C	0.2	0.2	0.05	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2352	3C	0.3	0.2	0.06	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2353	3C	0.3	0.3	0.02	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2354	3C	0.6	0.4	0.04	0.1+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2354	3C	0.7	0.4	0.10	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)	燧石部紙片1点。	?
2357	3C	1.2	1.1	0.30	0.9	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2358	3C	0.8+	0.5+	0.29	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2359	3C	1.3	0.6	0.16	0.7	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2360	3C	1.3	1.2	0.13	1.9+ (1.2)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)	目-3長柄鍬1点。	目-3
2361	3C	不明	不明	0.06	不明	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2362	3C	1.6+	0.4+	0.03	0.6+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2363	3C	1.0+	0.6+	0.02	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土		
2364	3C	1.8+	0.8+	0.05	0.7+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土		
2367	3C	3.1+	1.8+	0.11	4.4+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2368	3C	0.3	0.3	0.05	0.1未満 (0.1)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2369	3C	0.8+	0.4	0.11	0.3+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2370	3C	0.8+	0.5+	0.06	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2371	3C	0.8+	0.4	0.05	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2372	3C	0.6+	0.3	0.03	0.2+ (0.2)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2373	3C	0.3	0.2	0.14	0.1未満	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2376	3C	1.1+	0.7	0.11	0.6+	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2377	3C	0.8	0.5	0.11	0.3+ (0.3)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2378	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未満			
2379	3C	1.9	1.4	0.26	1.6+ (1.9)	2.5Y4/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2380	3C	0.5+	0.5	0.02	0.2+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2381	3C	2.4+	2.1	0.15	2.2+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2382	3C	0.6+	0.4	0.03	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		
2383	3C	0.6	0.4	0.04	0.1	2.5Y6/1黄灰色:粘質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 7.5+含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (42)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	厚層 (m)	出土	出土遺物	附録
2384	3C	2.3+	2.0	0.05	2.3+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2385	3C	0.2	0.2	0.09	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2386	3C	0.9	0.7	0.05	0.4	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2387	3C	不明	不明	0.04	不明	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2388	3C	1.0+	0.5	0.05	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2389	3C	1.1	0.3+	0.03	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2390	3C	1.2+	0.8	0.07	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2391	3C	0.6+	0.5	0.03	0.3+ (0.3)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2392	3C	0.5	0.5	0.03	0.2	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2393	3C	0.7+	0.3	0.02	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2394	3C	1.2+	0.9	0.10	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2395	3C	0.5+	0.3	0.05	0.1+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2396	3C	0.5+	0.5	0.07	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2397	3C	0.7+	0.4	0.05	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2400	3C	1.3	0.5	0.05	0.5	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む	Ⅱ-2? 瓦片? 口縁細片1点。	Ⅱ-2?
2403	3C	1.0+	0.6	0.06	0.4+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2404	3C	0.7+	0.4+	0.03	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2405	3C	1.1+	0.3+	0.04	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2406	3C	1.2	0.5	0.06	0.7+ (0.7)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2407	3C	1.3	0.7	0.05	0.7+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2408	3C	0.8+	0.6	0.04	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2409	3C	0.2	0.2	0.04	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2410	3C	1.5+	0.5+	0.05	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2411	3C	0.6+	0.4	0.05	0.1+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2412	3C	2.4+	0.8+	0.10	1.5+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2413	3C	0.4+	0.3	0.04	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2414	3C	1.1+	0.3+	0.07	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2415	3C	0.9+	0.4	0.09	0.3+ (0.5)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2416	3C	0.7	0.4	0.05	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2417	3C	1.1	1.0	0.05	0.9+ (1.1)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2418	3C	0.2	0.1	0.03	0.1未測	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2419	3C	1.0	0.7	0.05	0.6	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2420	3C	0.6+	0.4	0.11	0.2+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2421	3C	0.4	0.2	0.03	0.1未測	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2422	3C	0.8+	0.6	0.05	0.4+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2423	3C	0.5+	0.3	0.05	0.2+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2424	3C					2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2425	3C	0.4	0.3	0.14	0.1未測	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2427	3C	1.1	0.6	0.21	0.6	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2428	3C	1.5+	0.5+	0.17	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2429	3C	2.9+	1.5	0.41	3.6+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む、2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土	N-? 遺存一底部IR (土塊、土坑 2231と推定)。	N?
2430	3C	1.0+	0.5+	0.03	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2431	3C	1.3	1.0	0.15	0.9	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2432	3C	0.5+	0.4+	0.23	0.3+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2433	3C					2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2434	3C	1.3+	0.6+	0.07	0.5+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		
2435	3C	1.3	0.8+	0.10	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2436	3C	1.3	0.9+	0.10	0.5+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2437	3C	不明	不明	不明	不明	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2438	3C	1.5+	0.6+	0.07	0.9+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土) 7.5分含む		
2439	3C	0.3+	0.4+	0.06	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表 (43)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	H/F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	厚さ(m)	遺構	出土遺物	時期
2440	3C	1.3	1.0	0.09	0.9	2.6Y5/1黄灰色/砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 ア層含む)		
2441	3C	1.1+	0.9	0.09	0.7+ (0.7)	2.6Y4/1黄灰色/砂質粘土		
2442	3C	0.4	0.3	0.06	0.1未測	2.6Y4/1黄灰色/砂質粘土		
2443	3C	1.4+	0.4+	0.13	0.5+	2.6Y5/1黄灰色/砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 ア層含む)		
2444	3C	0.4	0.4	0.11	0.1	2.6Y4/1黄灰色/砂質粘土		
2445	3C	1.2	1.0	0.11	1.1+ (1.2)	2.6Y5/1黄灰色/砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土 ア層含む)		
2446	2C	1.1	0.8	0.22	0.8		壁or器底部1点 (布製)。	?
2450	2C	2.5	0.9+	0.18	1.2+			
2451	2C	0.8	0.7	0.30	0.3			
2452	2C	0.9	0.8	0.11	0.4			
2453	2C	2.4	1.7	0.17	2.3			
2454	2C	1.6	0.7	0.35	1.1			
2455	2C	3.9	1.4	0.13	3.4			
2456	2C	1.4	1.1	0.40	1.1			
2457	2C	0.8	0.5	0.05	0.2			
2458	2C	0.5	0.3	0.09	0.2+ (0.2)			
2459	2C	1.1	0.8	0.30	0.7			
2460	2C	1.0	0.8	0.09	0.6			
2461	2C	0.6	0.5	0.13	0.2			
2462	2C	0.6	0.4	0.10	0.2			
2463	2C	0.6	0.3	0.07	0.2			
2464	2C	0.9+	0.5	0.10	0.3+			
2465	2C	0.8	0.5	0.23	0.4			
2466	2C	0.9	0.5	0.08	0.4			
2467	2C	0.5	0.4	0.49	0.2			
2468	2C	0.5	0.3	0.04	0.1			
2469	2C	1.5	1.0	0.07	1.0			
2470	2C	1.1+	0.5+	0.17	0.4+			
2471	2C	0.5	0.5	0.15	0.1			
2472	2C	0.4	0.3	0.06	0.1			
2473	2C	1.0+	0.8+	0.11	0.4+			
2474	2C	0.7	0.3	0.03	0.1			
2475	2C	0.6+	0.3	0.06	0.2+			
2476	2C	1.2+	0.6	0.14	0.4+			
2477	2C	0.2	0.3	0.02	0.1未測			
2478	2C	0.5+	0.4	0.05	0.1+			
2479	2C	1.0+	0.5+	0.06	0.3+			
2480	2C	2.9+	1.5	0.12	2.5+			
2481	2C	0.3	0.2	0.07	0.1			
2482	2C	1.7	1.3	0.11	1.5			
2483	2C	0.8+	0.5+	0.09	0.4+			
2484	2C	0.2	0.2	0.04	0.1未測			
2485	2C	1.2+	0.7+	?	0.4+ (0.7)			
2486	2C	0.8+	0.4+	0.07	0.2+			
2488	3C	0.3	0.3	0.08	0.1			
2489	3C	1.0	0.5	0.07	0.4			
2490	3C	1.1	0.4	0.05	0.3			
2491	3C	0.2	0.2	0.04	0.1未測			
2492	3C	0.3	0.3	0.19	0.1			
2493	3C	1.0+	0.6+	0.14	0.3+			
2494	3C	0.5	0.4	0.03	0.1			
2495	3C	1.1+	0.6+	0.17	0.7+			
2496	3C	0.9	0.3+	0.04	0.3+			
2498	3C	不明	不明	0.06	不明			
2499	3C	1.6+	0.5+	0.15	0.8+			
2501	3C	0.2	0.2	0.07	0.1未測			
2502	3C	不明	不明	0.04	不明			
2503	3C	1.0+	0.8+	0.05	0.4+			
2504	3C	1.1+	0.9	0.08	0.6+ (0.7)			
2505	3C	0.2	0.3	0.07	0.1未測			
2506	3C	0.5+	0.4+	0.10	0.1+			
2507	3C	0.6+	0.5+	0.01	0.2+			
2508	3C	0.7+	0.3+	0.08	0.1+ (0.3)			
2509	3C	0.3	0.2	0.04	0.1未測			
2510	3C	0.3	0.3	0.06	0.1未測			
2511	3C	0.2	0.2	0.02	0.1未測			
2512	3C	0.4	0.2	0.04	0.1			
2513	3C	0.8	0.3	0.06	0.2			
2515	3C	不明	不明	0.24	不明			
2516	3C	0.7+	0.3+	0.10	0.3+			
2517	3C	1.0	0.4+	0.26	0.4+			

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (44)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	H/F	長軸[m]	短軸[m]	深さ[m]	面積 (m ²)	埋土	出土遺物	時期
2518	3C	1.3+	0.5	0.12	0.6+			
2519	3C	1.5+	0.4+	0.09	0.7+			
2520	3C	1.8+	1.3	0.21	1.6+ (1.5)			
2521	3C	0.1	0.1	0.03	0.1未満			
2522	3C	0.2	0.1	0.03	0.1未満			
2523	3C	1.1+	0.7	0.14	0.4+ (0.6)			
2524	3C	0.3+	0.2	0.16	0.1未満			
2525	3C	0.3+	0.2	0.09	0.1+ (0.1)			
2526	3C	1.0+	0.6	0.04	0.4+			
2527	3C	0.4+	0.2	0.02	0.1未満 (0.1)			
2528	3C	0.4	0.2	0.06	0.1			
2529	3C	0.4+	0.2		0.1未満 (0.1)			
2530	3C	2.4+	1.6+	0.07	2.4+			
2532	3C	0.6+	0.4	0.11	0.2+			
2533	3C	1.0+	0.7+	0.11	0.5+			
2534	3C	0.2	0.2	0.03	0.1未満			
2535	3C	0.3	0.2	0.03	0.1未満			
2536	3C	0.3	0.2	0.09	0.1未満			
2537	3C	0.8	0.5	0.05	0.3+			
2539	3C	0.3	0.2	0.05	0.1未満			
2539	3C	0.2	0.2	0.04	0.1未満			
2540	3C	0.9+	0.6	0.05	0.3+			
2541	3C	0.4	0.4	0.12	0.2			
2542	3C	1.6	0.7	0.21	1.1			
2543	3C	1.3	0.9	0.14	0.8			
2544	3C	0.6+	0.4	0.20	0.2+			
2545	3C	0.5+	0.3+	0.03	0.2+ (0.3)			
2546	3C	0.4+	0.2+	0.03	0.1+			
2547	3C	0.5	0.3	0.06	0.2			
2548	3C	0.3+	0.4	0.02	0.1+			
2549	3C	0.3+	0.3	0.02	0.2+			
2550	3C	0.5+	0.4+	0.03	0.3+			
2551	3C	0.5+	0.4+	0.05	0.2+ (0.2)			
2552	3C	0.4+	0.3	0.07	0.3+			
2557	3C	0.2	0.2	0.03	0.1未満			
2558	3C	0.7+	0.4+	0.07	0.3+			
2559	3C	0.5+	0.4	0.04	0.2+ (0.3)			
2560	3C	1.4	0.9+	0.11	1.0+ (1.2)			
2561	3C	1.5+	0.9+	0.09	1.3+			
2564	3C	0.5	0.4	0.05	0.2			
2565	3C	1.2	0.7	0.07	0.8			
2567	1C	1.2	1.1	0.11	1.0	10YR5/1褐色粘土		
2601	4C	0.8	0.4	0.12	0.3	7.5YR4/1灰色粘土		
2602	4C	0.7	0.6	0.26	0.4	2.5Y5/1黄灰色砂質土	若世 土器類 (薄体火罏1点、大型雙?体磁器片2点、磁石1点)、土師片1点、19C磁石片1点	若世
2603	4C	0.5+	0.5	0.06	0.3+ (0.4)	10YR6/3に灰黄褐色粘質土		
2604	4C	0.6	0.5	0.05	0.2	10YR6/1黄灰色粘質土		
2605	4C	1.3	0.7	0.10	0.5	10YR6/1黄灰色粘土		
2606	4C	1.3+	1.0	0.10	1.2+ (1.3)	10YR6/2灰黄褐色砂質土		
2607	4C	0.8	0.6	0.20	0.3	10YR7/4に灰黄褐色粘質土		
2605	4C	0.8	0.7	0.06	0.4	2.5Y5/1灰白色砂質土		
2609	4C	2.0	1.9	0.35	2.5		須恵群雙体磁器片2点 (外内ノテ1点)。	?
2610	4C	1.5+	0.9	0.33	1.0			
2611	4C	1.1	0.5	0.16	0.3	10YR6/2灰黄褐色砂質土		
2612	4C	1.3	0.8	0.18	0.9+ (1.0)	10YR7/3に灰黄褐色粘質土	須恵群磁器片1点、土師器? (須恵群生坑?) 磁片1点、若世群陶子磁器片1点。	若世
2613	4C	0.6	0.4	0.03	0.2			
2614	4C	0.5	0.7	0.15	0.4	10YR7/3に灰黄褐色粘質土		
2615	4C	1.5	0.7	0.21	0.4	10YR7/3に灰黄褐色粘質土		
2616	4C	1.5	1.0	0.09	1.3	5YR4/1褐色粘土		
2617	4C	0.8	0.5	0.03	0.3	5YR4/1褐色粘土		
2618	4C	0.4+	0.6	0.07	0.2+	5YR4/1褐色粘土		
2619	5C	2.7	1.8	0.18	4.9+ (4.9)	2.5Y7/4灰黄砂質土、2.5Y4/2埋灰黄?粘質土、2.5Y6/2黄褐色粘質土	II-3~4 杯蓋磁片1点、II-5~6杯蓋磁片2点、II-?不明口縁磁片1点、不明磁片5点。	II-5~6
2620	5C	2.2	2.1	0.10	4.1	10YR4/2灰黄褐色粘質土、2.5Y6/2埋灰黄?粘質土	縄文群雙体磁器片1点、雙体磁器片2点、磨石口縁片1点。	?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (45)

面積の+は残存值、()は推定値

土坑No	HP	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	距離(m)	埋土	出土遺物	時期	
2621	5C	2.6	2.0+	0.10	3.0+	(3.6)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-4杯身2点(外灰1点、生焼1点)、Ⅱ-3~6杯蓋組片1点(外灰)、壺体部組片5点(生焼2点(大破片1点)、組片3点)、Ⅱ-壺蓋or杯組片3点、Ⅲ~Ⅳ? 壺体部組片1点、Ⅲ-壺? 壺組片1点、土師器組片1点	Ⅲ~Ⅳ? 7
2622	5C	2.5+	2.0+	0.22	4.6+		2.5Y7/2灰黄色少質粘土	Ⅲ-3~6杯蓋組片2点、Ⅳ-1? 杯蓋? 組片1点、壺or杯、壺体部組片少し、煎神組片2点、壺体部1点(生焼)、土師器組片	Ⅳ-1? 7
2623	5C	2.1	2.0	0.28	4.3		2.5Y6/6少質粘土、2.5Y6/2黄灰色灰付-7色少質粘土	Ⅱ-2杯蓋組片1点、Ⅱ-4杯身組片2点、Ⅱ-7杯身壺部組片2点、Ⅱ-4壺口縁2点、壺or杯、壺体部組片少し(生焼含む)	Ⅱ-4
2624	6C	1.5	0.9	0.18	1.3		2.5Y6/2黄灰色少質粘土、2.5Y6/1灰色少質粘土、2.5Y6/1灰色少質粘土(灰化層含む)	腹底部組片1点、Ⅱ-7壺or杯1点(外灰1点、組片1点)、壺体部組片1点、不明口縁組片1点、Ⅱ-7杯身土師器組片1点、Ⅱ-1杯蓋組片1点、土師器組片	Ⅱ-1(土坑2625を含むためⅢ~Ⅳ)
2625	5C	2.6	2.1	0.27	4.8		2.5Y6/1黄灰色少質粘土(2.5Y6/4にぶい黄色粘土? 含む)、2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-7杯身壺部組片2点、Ⅱ-27黄蓋杯口縁組片1点、Ⅱ-3~6杯蓋組片2点、煎神組片1点、壺体部組片、壺or杯組片少し(生焼含む)、小型壺部-壺部1点(生焼)	Ⅱ-3~6(土坑2621、2622を含むためⅢ~Ⅳ)
2626	5C	0.9	0.8	0.12	0.5		2.5Y6/1黄灰色少質粘土(2.5Y6/4にぶい黄色粘土? 含む)	Ⅱ-7壺or杯2点(組片1点)、Ⅱ-7壺体部組片1点、Ⅱ-2~27杯口縁組片1点、壺体部1点	Ⅱ-2~3? 7
2627	6C	1.9	1.6	0.26	2.2		2.5Y6/1黄灰色少質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土? 含む)、2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-2杯蓋2点(組片1点)、Ⅱ-4杯身組片1点、Ⅱ-4? 杯身壺部2点(生焼1点)、Ⅱ-3~6杯蓋組片1点、Ⅱ-7杯身壺部1点、壺or杯、壺体部組片少し、餅? 壺? 口縁組片1点(生焼)、壺口縁2点(組片1点)、大型壺体部1点(生焼)	Ⅱ-3~6
2628	6C	1.1	0.9	0.03	0.5		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-4杯身組片1点、壺? 体部組片1点、壺体部組片少し、Ⅱ-3~6杯蓋組片2点(外灰2点)、Ⅱ-7杯身壺部組片1点(外灰)、腹底部1点、Ⅱ-3? 壺口縁組片1点、土師器(組片1点、組片1点)	Ⅱ-3~6
2629	5C	1.1	0.5	0.09	0.7		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-7杯身壺部? 壺体部組片1点	Ⅱ-7
2630	5C	1.1	0.7	0.21	0.7		2.5Y6/3にぶい黄色少質粘土、2.5Y6/2黄灰色灰付-7色少質粘土	腹底部1点(生焼)、Ⅱ-7杯身壺部組片1点、壺or杯組片、壺体部組片少し(生焼1点)	Ⅱ-7
2631	5C	1.3	1.0	0.14	1.0		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-3壺口縁部1点(土坑2643と同-)、Ⅱ-4杯身組片1点(生焼)、Ⅱ-3~6杯蓋組片1点(外灰)、Ⅲ-7壺杯蓋部1点、Ⅱ-7壺or杯組片1点、壺体部組片2点、壺体部組片1点	Ⅱ-7
2632	5C	1.2	0.7	0.11	0.5		2.5Y6/1黄灰色少質粘土(2.5Y6/4にぶい黄色粘土? 含む)	Ⅱ-壺or杯組片2点(生焼1点)	Ⅱ-7
2633	5C	0.9	0.4+	0.13	0.5+		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-壺or杯? 2点(生焼1点)	Ⅱ-7
2634	5C	0.6+	0.4+	0.11	0.1+	(0.3)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-壺or杯? 1点(生焼)、Ⅱ-6杯身片1点(外灰)	Ⅱ-5
2635	5C	0.9+	0.4+	0.17	0.4+		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-6杯身組片2点(外灰)	Ⅱ-5
2636	5C	0.9+	0.5+	0.14	0.3+		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	土師器壺体部1点	? 7
2637	5C	1.2	1.0	0.12	0.7+	(1.0)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-壺or杯1点	Ⅱ-? 7
2638	5C	1.0	0.9	0.10	0.7+	(0.7)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-4? 壺杯蓋部組片1点	Ⅱ-4? 7
2639	5C	0.5	0.5	0.06	0.2		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	壺体部組片1点	? 7
2640	5C	1.1	0.7	0.10	0.5+	(0.6)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-7杯身壺部組片1点、壺or杯? 杯組片1点、壺体部1点(把半割)、壺口縁部1点(生焼)、壺体部6点(組片4点(生焼1点)、土師器組片1点)	Ⅱ-7
2641	5C	2.2+	0.6+	0.09	0.8+		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	壺体部1点、Ⅱ~Ⅲ壺層? 組片1点(生焼)	Ⅱ~Ⅲ
2642	5C	1.6	1.3	0.15	1.2+	(1.5)	2.5Y6/1黄灰色少質粘土(2.5Y6/4にぶい黄色粘土? 含む、灰化層含む)	Ⅱ-? 壺or杯1点	Ⅱ-7
2643	5C	1.3	0.9	0.19	0.9		2.5Y6/1黄灰色少質粘土	Ⅱ-3壺口縁1点(土坑2631と同-)、Ⅱ-壺蓋組片1点(生焼)、Ⅱ-? 壺or杯組片7点(外灰3点、生焼1点)、壺体部組片1点	Ⅱ~Ⅲ
2644	5C	1.4	1.0	0.20	1.0+	(1.2)	2.5Y6/6明黄褐色粘土	壺体部組片2点(生焼3点)、Ⅱ-7壺or杯組片1点、腹底部? 壺or杯? 組片1点(生焼)、Ⅱ-? 壺体部1/4杯1点(外灰)	Ⅱ-7

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (46)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	H/F	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2645	9C	0.9	0.7	0.06	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2646	9C	0.6	0.4	0.12	0.1	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (炭化物含む)		
2647	9C	0.7	0.4+	0.17	0.1+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙体部細片1点。	?
2648	9C	0.5	0.3	0.08	0.1	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2649	9C	不明	不明	?	不明	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2650	9C	0.9	0.7	0.15	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙体部細片1点(生焼)、體部部細片1点(生焼)、蓋底部?1点(生焼)。	?
2651	9C	0.3	0.2	0.11	0.1	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-?蓋or杯底?3点。雙体部細片1点(生焼)。	II-?
2652	9C	0.4	0.3	0.10	0.2	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2653	9C	1.2	0.5	0.14	0.7	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2654	9C	0.6	0.6+	0.07	0.4	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2656	9C	1.3+	0.9	0.08	0.9+(1.2)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2656	9C	1.1	0.7	0.11	0.5	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-3~4杯蓋部片1点。II-4杯身口縁部片1点(外灰)。II-4?杯身部片1点(生焼)。II-3~6杯蓋部片1点(外灰)。II-?杯底部片1点。蓋or杯少し。雙体部2点(生焼1点)。	II-3~6
2657	9C	0.7	0.4	0.05	0.2	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2658	9C	0.9	0.6	0.12	0.3	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2659	9C	1.1+	0.8	0.24	0.8+(0.9)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2660	9C	0.3+	0.5	0.11	0.2+(0.2)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2661	9C	1.1+	0.8+	0.10	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (炭化物含む)	雙or覆体?体部細片1点(内一部分すり潰し)。	?
2662	9C	不明	不明	?	不明			
2663	9C	0.8	0.6+	0.07	0.3+(0.6)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2664	9C	0.8	0.5	0.08	0.1	2.5Y6/2黄灰色:赤質粘土		
2665	9C	1.2	1.0+	0.12	0.9+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2666	9C	0.9	0.4+	0.12	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2667	9C	0.9	0.3+	0.07	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2668	9C	1.0	0.6+	0.07	0.2+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙体部1点(生焼)。	?
2669	9C	1.2	1.0	0.10	1.0		II-4~5杯身部片1点。蓋or杯1点。體部部1点。覆層片1点。蓋台?部細片1点。	II-4~5
2670	9C	0.7+	0.7	0.06	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2671	9C	1.2+	1.0	0.05	0.9+(1.0)	2.5Y6/4C-?黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/1黄灰色粘土含む)、2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2672	9C	1.8	1.0+	0.24	1.7+(1.8)		II-4~5杯身1/5+体1点(蓋部層部)。雙or覆体?体部細片1点(生焼)。	II-4~5
2673	9C	1.0+	0.6+	?	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	覆層片1点。	?
2674	9C	0.8	0.5	0.11	0.2+(0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2675	9C	1.5+	0.5+	0.09	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2676	9C	1.0+	0.3+	0.07	0.3+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2677	9C	0.9	0.9	0.17	0.6	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	雙体部細片1点。II-?蓋or杯?1点(外灰)。體部部細片1点。II-??体部部片1点(土坑307、1361に接合)。	II-3?7
2678	9C	0.9	0.7	0.11	0.4+(0.5)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	早期体部部片1点(内灰含む)。雙体部細片1点。	?
2679	9C	1.4	0.3	0.21	0.8	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2680	9C	0.3+	0.3	0.06	0.1+(0.1)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2681	9C	0.4	0.3+	0.12	0.1+(0.1)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2682	9C	0.7	0.6	0.20	0.1	2.5Y6/6明黄褐色粘土	雙体部細片1点。	?
2683	9C	1.0	0.6+	0.17	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-?体部部片2点。	II-?
2684	9C	1.0	0.5+	0.14	0.5+(0.6)	2.5Y6/6明黄褐色粘土		
2685	9C	0.4	0.3	0.05	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2686	9C	0.4	0.4	0.05	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (炭化物含む)	覆体or覆体部細片1点(生焼)。	?
2687	9C	0.6	0.4	0.15	0.1	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2688	9C	0.3	0.3	0.15	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土 (炭化物含む)	II-4~5杯身部片1点。雙体部細片1点。	II-4~5
2689	9C	1.9	1.0+	0.20	1.5+	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-?蓋or杯2点(外灰1点)。體部部1点(生焼)。II-2~3?鉢1/2?体部1点。	II-2~3?
2690	9C	0.6	0.3+	0.04	0.1+		II-4~5杯身2/3+体1点。	II-4~5
2691	9C	2.7	1.8	0.12	4.3	10YR5/2黄褐色:赤質粘土	II-4杯身1点。II-4~5杯身部片1点。II-3~6杯蓋部片1点。II-6覆口縁1点。蓋or杯。體部部片(生焼1点)少し。	II-6

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (47)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	トシチ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2692	5C	1.5	1.5	0.07	1.8		Ⅱ-7器or杯組片1点。壺体部組片1点。土師器片1点。	Ⅱ-7
2693	6C					2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2694	5C	2.6	1.8	0.16	2.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)	Ⅱ-3~4杯蓋組片1点(外底)。Ⅱ器or杯組片少し。壺体部組片1点。壺体部組片2点(生焼1点。生焼含む)。	Ⅱ-3~4
2695	5C	1.8	0.9+	0.15	1.1+ (1.7)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-3~4杯蓋組片1点。Ⅱ-7杯蓋組片1点。	Ⅱ-3~4
2696	6C	0.7	0.6	0.13	0.2	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2697	5C	1.9	1.5+	0.23	1.9+ (2.0)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7器or杯組片2点。壺7体部組片2点(生焼1点)。壺体部1点。壺体部組片2点(生焼1点)。	Ⅱ-7
2698	5C	1.3	0.7+	0.18	0.8 (1.0)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-4杯身組片1点。壺体部組片4点。	Ⅱ-4
2699	5C	1.0	0.9	0.07	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2700	6C	1.0	0.9	0.15	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-4?杯蓋組片1点。壺瓶7体部組片1点。壺体部組片1点(生焼)。	Ⅱ-4?
2701	5C	0.4+	0.6	0.17	0.2+ (0.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7器or杯組片1点(外底)壺体部組片1点。	Ⅱ-7
2702	5C	1.2	0.7	0.12	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7器or杯組片1点(生焼)。壺体部組片3点。	Ⅱ-7
2703	5C	0.5	0.7	0.21	0.4	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土。2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
2704	6C	0.6	0.5	0.11	0.2	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2705	6C	0.8	0.6	0.09	0.5	2.5Y6/2黄灰色/粘質粘土		
2706	5C	1.2	0.6	0.17	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土。2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
2707	5C	1.3+	0.7+	0.15	0.6+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2708	5C	1.4	0.6+	0.10	0.6+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2709	5C	0.5	0.2	0.05	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2710	6C	0.8	0.4+	0.12	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/2黄灰色/粘質粘土了り付含む)		
2711	6C	1.5	1.0	0.15	1.2	2.5Y7/2黄灰色/粘質粘土。2.5Y6/2黄灰色/粘質粘土。2.5Y6/1黄灰色粘土。(2.5Y6/1灰白色/粘了り付含む。炭粉を含む)		
2712	5C	0.9+	0.3+	0.04	0.2+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2713	5C	1.1+	0.5+	0.11	0.5+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
2714	6C	1.0+	1.0+	0.08	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2715	5C	0.8	0.6	0.09	0.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4に灰い黄色粘土了り付含む)。2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2716	6C	0.5+	0.3	0.05	0.1+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2717	6C	1.2	0.6+	0.12	0.6+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2718	5C	1.1	0.5	0.10	0.8	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)。2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	壺体部組片1点(生焼)。	?
2719	5C	0.5	0.3	?	0.1	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)		
2720	5C	0.7	0.4+	0.09	0.1+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2721	5C	1.0	0.6	0.16	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y7/4粘土了り付含む)		
2722	5C	0.5	0.8	0.12	0.5+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2723	6C	0.4	0.2	?	0.1未満 (0.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2724	5C	0.9+	0.8	0.14	0.6+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2725	6C	0.6	0.6	0.18	0.3	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2726	5C	1.1+	0.7+	0.14	0.5+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2727	6C	0.5	0.4	0.06	0.1	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-5~6杯蓋組片1点(内底)。	Ⅱ-5~6
2728	5C	0.5	0.6	0.03	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2729	6C	0.5	0.6	0.19	0.3			
2730	6C	0.5	0.2+	0.15	0.2+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2731	6C	1.2	0.9	0.17	0.8	2.5Y7/1灰白色/粘。2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2732	5C	0.9	0.8+	0.11	0.5+ (0.6)		Ⅱ-7器or杯1点。壺体部1/2+体1点(外底)。	Ⅱ-7
2733	6C	1.1	0.8	0.22	0.7	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4に灰い黄色粘土了り付含む)		
2734	5C	1.1	0.6+	0.08	0.6+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-7器or杯組片1点。	Ⅱ-7
2735	5C	1.0	0.8	0.18	0.6	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/4に灰い黄色粘土了り付含む)	土師器片組片1点(壺蓋部壺体部生焼?)。	
2736	6C	1.5+	1.1	0.20	0.8+ (1.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2737	5C	1.0	0.5+	0.10	0.3+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2738	5C	1.2+	0.9	0.19	0.5+ (1.2)	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土	Ⅱ-3~4杯蓋組片1点。Ⅱ-7器or杯組片2点(外底)。壺体部組片1点。	Ⅱ-3~4
2739	6C	0.9	0.6	0.08	0.4	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		
2740	5C	1.7+	1.2+	0.18	1.3+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土了り付含む)	壺体部2点(生焼組片1点)。	?
2741	5C	1.4+	0.7+	0.14	0.7+	2.5Y6/1黄灰色/粘質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (48)

面積の+は残存係、() は推定値

土坑No	1/2F	基礎(m)	幅(m)	長さ(m)	厚さ(m)	埋土	出土遺物	時期
2742	9C	0.6	0.3+	0.13	0.1+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	壺体部破片1点。	?
2743	9C	0.4	0.3	0.11	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2744	9C	0.8	0.6	0.17	0.4		II-? 壺体部破片1点。	II-?
2745	9C	1.4+	0.8	0.20	0.6+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2746	9C	1.2+	0.6+	0.10	0.4+			
2747	9C	0.6+	0.6+	0.18	0.2+	2.5Y6/2灰黄色:砂質粘土		
2748	9C	0.9	0.6	0.18	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2749	9C	0.4+	0.4	0.12	0.1+ (0.1)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2750	9C	0.4	0.3	0.13	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2751	9C	1.1	0.9	0.11	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む)	II~III? 壺体部1/2+体1点 (外底に凸目圧痕)。	II~III?
2752	9C	0.7+	0.8	0.05	0.4+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む)		
2753	9C	1.1	0.7	0.11	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2754	9C	0.6	0.4	0.10	0.2	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2755	9C	0.6	0.6	0.40	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む、灰化を含む)	II-2杯身1点 (2/3+体)、II-4破片1点 (脚突形)。	II-4
2756	9C	0.7	0.6	0.06	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2757	9C	0.6+	0.8	0.14	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2758	9C	0.8	0.7	0.10	0.4	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2759	9C	1.6	1.0	0.17	1.1	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2760	9C	1.8	1.1	0.24	1.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	大型壺体部大破片1点。	?
2761	9C	1.0	0.8	0.21	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)	壺体部破片1点。	?
2762	9C	1.1+	0.8+	0.14	0.5+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	II-6~6杯身破片1点。	II-6~6
2763	9C	0.8	0.6	0.13	0.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2764	9C	0.8+	0.8	0.12	0.5+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2765	9C	0.9	0.8	0.10		2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む)	II-4~5杯身部突形1点 (蓋み大)。	II-4~5
2766	9C	1.2	0.7	0.10	0.5	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2767	9C	0.6	0.3+	0.11	0.1+ (0.1)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2768	9C	0.7	0.6	0.11	0.3+ (0.3)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2769	9C	1.1	0.8	0.12	0.8			
2770	9C	0.7+	0.5	0.20	0.2+ (0.3)		II-?杯身部破片1点 (外底)、II-?長条蓋形+体部片1点。	II-?
2771	9C	1.1	0.6	0.13	0.5	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2772	9C	不明	不明?	不明		2.5Y6/2灰黄色:砂質粘土		
2773	9C	0.6	0.3	0.06	0.1	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2774	9C	1.2	0.9	0.11	0.8	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2775	9C	0.9	0.9	0.21	0.6	2.5Y7/1灰白色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む)	II? 罐口縁~肩部片1点。	II?
2776	9C	1.8	1.2	0.21	2.1+ (2.2)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2777	9C	1.4	1.1	0.09	1.0	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2778	9C	2.5	1.7	0.23	3.1	2.5Y6/2灰黄色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2779	9C	1.1	0.6+	0.12	0.5+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2780	9C	1.0	0.8	0.13	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	II-4杯身?点 (外底1点)。	II-4
2781	9C	2.0+	1.1+	0.13	1.7+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	II? 壺体部下半1/3+体1点。	II?
2782	9C	0.9	0.6	0.23	0.4	2.5Y6/1灰白色:砂質粘土		
2783	9C	2.1+	0.7+	0.13	1.6+	2.5Y7/1灰白色:砂質粘土	II-?蓋or杯部片1点 (外底)。	II-?
2784	9C	0.9	0.8	0.16	0.5	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2785	9C	1.1+	0.5+	0.09	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2786	9C	1.1+	0.6+	0.16	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2787	9C	不明	不明?	?	不明	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	II-?蓋or杯部片1点。	II-?
2788	9C	1.4+	0.7+	0.17	0.8+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)	II-6?頸口縁1点。壺体部破片1点 (内?り割し)。II-4杯身部片1点 (外底)。II-7杯身突形破片1点。II-5~6杯身部片1点。蓋or杯少し (生焼含む)。石製未成型品1点。	II-6~6
2789	9C	1.4	1.1	0.23	1.3	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土?を含む)	II-4~5杯身部2点 (外底1点、外内底1点)。II-?蓋or杯1点。	II-4~5
2790	9C	1.1	0.4+	0.16	0.5+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土	II-2杯蓋破片1点。II-?蓋or杯部片1点。	II-2
2791	9C	1.0	0.9	0.20	0.6	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/4に灰黄色粘土?を含む)、2.5Y4/1黄灰色:砂		
2792	9C	0.8+	0.7	0.10	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2793	9C	1.1	0.7+	0.14	0.6+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土		
2794	9C	0.9+	0.8+	0.08	0.4+	2.5Y6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色粘土?を含む)		
2795	9C	1.1+	0.6+	0.08	0.6+		II-2~IV-1付付壺体部下半3/4+体1点 (土質2S10に準ず)。	II-2~IV-1

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (49)

面積の+は残存値、() は推定値

土坑No	1×2	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	填土	出土遺物	時期
2795	5C	1.1+	0.7+	0.24	0.6+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2797	5C	1.0	0.3+	0.06	0.3+ (0.5)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2798	5C	0.6	0.3	0.16	0.1			
2799	5C	2.0+	0.9+	0.10	1.2+	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2800	6C	1.2	0.7	0.12	0.7	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 下層に2.5Y4/1黄灰色砂質粘土含む	Ⅱ-5~6 杯蓋2点 (外戻1点、内外戻1点)、壺形部1点、壺形部1点	Ⅱ-5~6
2801	6C	1.9	1.5	0.30	1.8+ (1.9)	2.5Y7/2灰黄色砂質土 (土坑蓋ではない)	Ⅱ-5~6 杯蓋組片1点 (外戻)、Ⅱ-7壺形部組片1点	Ⅱ-5~6
2802	6C	1.4	0.9	0.21	1.1	2.5Y7/1灰白色砂質土(2.5Y6/4にぶい黄色粘土)を含む		
2803	6C			0.4		2.5Y6/6明黄褐色粘土		
2804	6C	不明	不明	?	不明	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土+2.5Y6/2黄灰色砂質粘土含む)		
2805	6C	1.4+	1.0	0.10	1.0+	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土	Ⅱ-7壺形部1点	Ⅱ-?
2806	6C	1.4	1.2	0.11	1.2	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(炭化物を含む)、下層に1.5Y5/1黄灰色砂質粘土(土坑蓋ではない)を含む		
2807	5C	1.1	0.6	0.16	0.4	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土) 土坑蓋ではない	Ⅳ-1~2壺形部1点(生駒)	Ⅳ-1~2
2808	5C	1.2	0.5	0.26	1.7	2.5Y7/2灰黄色砂質土(2.5Y6/6粘土、6Y8/4種黄褐色粘土)を含む	Ⅱ-7壺形部1点(外戻)	Ⅱ-?
2809	5C	1.3	1.2	0.16	1.2	上層に2.5Y6/1黄灰色砂質粘土、下層(2.5Y6/2黄灰色砂質粘土)	Ⅱ-6平版口縁1点(生駒)	Ⅱ-6
2810	5C	1.6+	0.6+	0.20	1.0+ (1.8)	2.5Y6/2黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)	Ⅱ-2~Ⅳ-1付壺形部1点(土坑2798と接合)	Ⅲ-2~Ⅳ-1
2811	6C	0.6	0.6	0.06	0.3	2.5Y7/2灰黄色砂質土(土坑蓋ではない)		
2812	6C	3.7	2.1	0.34	5.9	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む		
2813	6C	1.1	0.8	0.04	0.7	2.5Y7/1灰白色砂質土(土坑蓋ではない)	Ⅱ-7壺形部1点	Ⅱ-?
2814	6C	0.7	0.4	0.03	0.2	2.5Y7/1灰白色砂質土(土坑蓋ではない)		
2815	6C	0.5	0.4	0.07	0.1	2.5Y7/1灰白色砂質土(土坑蓋ではない)		
2816	6C	0.9	0.6	0.06	0.4	2.5Y7/2灰黄色砂質土(土坑蓋ではない)		
2817	6C	1.5+	0.8	0.05	0.7+ (1.1)	2.5Y7/2灰黄色砂質土(土坑蓋ではない)		
2818	6C	0.5	0.3	0.04	0.1	2.5Y7/2灰黄色砂質土(土坑蓋ではない)		
2819	6C	1.0	0.7	0.05	0.5	2.5Y7/1灰白色砂質土(土坑蓋ではない)		
2820	6C	不明	不明	0.03	不明			
2821	6C	0.4	0.3	0.15	0.1	2.5Y5/3黄褐色粘土、2.5Y7/1灰白色砂質土(炭化物を含む)		
2822	6C	0.6	0.6	0.18	0.2	2.5Y7/1灰白色砂質土(炭化物多量を含む)		
2823	6C	0.5	0.4	0.21	0.1	2.5Y7/1灰白色砂質土(炭化物多量を含む)		
2824	6C	0.6	0.4	0.17	0.2	2.5Y7/1灰白色砂質土(炭化物多量を含む)		
2825	6C	2.5	0.9+	0.10	2.1+ (2.5)			
2826	6C	1.1+	0.9	0.27	0.8+ (0.9)	2.5Y6/2黄灰色砂質粘土		
2827	6C	1.5+	1.0	0.27	1.4+ (1.8)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土	壺形部1点(生駒)、Ⅱ-5杯蓋片1点(遺失、内戻)	Ⅱ-5
2828	6C	1.0+	0.9	0.17	0.7+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む		
2829	6C	1.5	1.0	0.08	1.4	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2830	6C	1.0	0.5	0.07	0.4	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2831	6C	0.6	0.3	0.03	0.1	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2832	6C	1.1	0.6	0.13	0.5	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2833	6C	0.6+	0.7	0.13	0.3+ (0.4)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む	Ⅱ-7平版口縁1点(土坑2832と接合)	
2834	6C	0.2+	0.2	0.07	0.1未満	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土		
2835	6C	2.5	1.5+	0.26	3.4+ (3.6)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土+2.5Y4/1黄灰色砂質粘土含む)	Ⅱ-6瓶口縁?組片1点(生駒)、壺形部1点	Ⅱ-5
2836	6C	1.3+	0.6+	0.21	0.5+	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む	Ⅱ-4~5杯蓋1点、杯蓋2点、有蓋杯1点、Ⅱ-5~6杯蓋組片2点、5?杯蓋組片1点、Ⅱ-7(杯蓋組片)1点、杯蓋組片1点(外戻)、杯蓋受器組片1点(生駒)、平版口縁1点(土坑2833と接合)、壺形部組片1点	Ⅱ-5~6
2837	6C	2.2	1.7+	0.21	1.9+ (2.4)	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む	Ⅱ-5~6杯蓋組片1点、壺形部組片1点(生駒)、Ⅱ-2杯蓋/7?杯蓋1点、Ⅳ-2~3壺形部1点	Ⅳ-2~3
2838	6C	1.8+	0.6+	0.15	1.1+	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土)を含む	壺形部組片1点(生駒)、Ⅱ-7壺形部組片1点	壺形部?
2839	6C	1.1+	0.8	0.26	0.5+	2.5Y7/2灰黄色砂質土	Ⅱ-3~4(杯蓋組片1点(外戻)、杯蓋組片2点(外戻))、壺形部1点(外戻)、7?組片1点	Ⅱ-3~4?
2840	6C	0.7+	0.4	0.22	0.1+	2.5Y7/2灰黄色砂質土	壺形部組片1点	壺形部?
2841	6C	0.7	0.6	0.09	0.4	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6粘土)を含む		
2842	6C	0.7	0.5	0.07	0.3	2.5Y6/1黄灰色砂質粘土(2.5Y6/6粘土)を含む		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (50)

面積の+は残存値、()は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	底積 (m ²)	出土	出土遺物	時期	
2543	BC	1.2+	0.7+	0.14	0.6+	(0.7)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-?高杯部破片1点(三角形or長方形で透かし3方向?)、	II-?
2544	5C	2.7+	2.8	0.06	7.0+	(7.7)		II-4~5杯身1点、II-?甕or杯破片2点(外灰1点)、II-?甕or破片1点(坐脱)、瓦餅破片1点、	中世
2545	5C	2.6	1.5	0.07	3.3		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	II-?甕or杯破片1点、	II-?
							2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	瓦質盤破片2点、土盤破片1点、平瓦破片1点、瓦質鉢?甕?破片、13C瓦葺部跡口縁破片1点、瓦葺部跡、土葺部跡破片1点、II-3~4(杯身破片2点(坐脱1点、蓋み1点)、杯蓋破片2点、II-?高杯部破片破片1点、甕or杯、壺体部少し、	中世
2546	5C	2.6	2.0+	0.22	4.7+		2.5Y5/1灰白色:赤質粘土(2.5Y7/4粘土?と付含む)、2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(炭化物含む)		
2547	5C	2.0+	1.1	0.29	2.3+	(2.4)	2.5Y7/2黄灰色:赤質粘土、2.5Y5/6黄褐色粘土、2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土(地下層部に3%の黄鉄鉱質?を含む)		
2548	5C	2.2	2.0	0.30	3.3+	(3.3)	2.5Y7/2黄灰色:赤質粘土、2.5Y7/3黄褐色:赤質粘土、2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土を含む)、2.5Y8/1灰白色:赤質粘土(1%の黄鉄鉱質?を含む)		
2549	5C	1.7	1.4	0.14	1.7		2.5Y7/2黄灰色:赤質粘土、2.5Y7/3黄褐色:赤質粘土、2.5Y5/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土を含む)	II-2~3杯身4/5体1点、	II-2~3
2550	5C	2.8+	1.2+	0.17	3.3+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2551	5C	2.1	0.6	0.19	1.2		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(炭化物含む)		
2552	5C	1.8	1.4	0.17	1.8		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	壺体部破片1点、壺体部破片1点、	?
2553	5C	1.6+	1.6	0.29	2.0+	(2.2)	2.5Y7/2黄褐色:赤質粘土(2.5Y7/6明黄褐色粘土?と付含む)、2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土?と付含む)		
2554	5C	3.5	1.7	0.16	4.8		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y5/6粘土?と付含む)	II-?甕or杯破片3点、甕?壺体部壺部少し、	II-?
2555	5C	0.4	0.3	0.1			2.5Y7/1灰白色:赤	壺体部破片1点、壺部or部?破片1	?
2556	5C	2.4+	2.3	0.16	4.1+		2.5Y6/2黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	甕?蓋部1点、甕or杯破片少し(II~IV?破片1点)	II~IV?
2557	5C	3.5+	1.5+	0.15	4.1+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	平城宮-IV土葺部把手付壺1/2体1点、	平城宮-IV
2558	5C	1.0	0.7	0.15	0.5		10YR5/2灰黄褐色粘質土(2.5Y7/1灰白色粘質土・炭化物多く含む)		
2559	5C	4.0	3.0	0.42	8.7		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)、5C東側壁Yにひびかかっている	II-?甕or杯破片2点、高杯部破片1点(長方形透かし)、壺体部破片1点、不明形平皿1点(坐脱)、壺体部破片少し、	II-?
2560	5C	2.9	2.4	0.32	5.2		2.5Y8/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	II~IV不明体部1点、II-2~IV-2杯身1/4~体1点、蓋口1/2~体1点(附II下層部粘土と接合)、II-?甕or杯1点、壺体部破片3点、	II-2~IV-2
2561	5C	0.6	0.5+	0.06	0.2+	(0.4)	2.5Y5/1灰白色砂質土		
2562	5C	2.7+	1.8	0.07	3.2+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)	II-5~6杯蓋破片1点、壺体部1点(平瓦?)、	II-5~6
2563	5C	1.0	0.5+	0.13	0.3+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2564	5C	0.9+	0.5	0.23	0.3+	(0.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2565	5C	0.4+	0.3	0.07	0.1+	(0.2)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2566	5C	0.4	0.3	0.07	0.1		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)		
2567	5C	1.8+	1.0	0.14	1.3+	(1.3)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2568	5C	2.5	2.1	0.12	3.2		2.5Y8/1黄灰色:赤質粘土		
2569	5C	2.0+	0.4+	0.06	1.7+		2.5Y7/1灰白色:赤		
2570	5C	不明	?	不明			2.5Y6/2黄褐色:赤質粘土	壺体部破片1点、	?
2571	5C	0.8	0.6	0.09	0.2		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2572	5C						2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-?甕or杯破片1点、	II-?
2573	5C	3.5	1.5+	0.13	2.9+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2574	5C	0.7	0.6	0.14	0.2		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)		
2575	5C	1.4	0.9	0.25	0.9				
2576	5C						2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2577	5C	1.1	0.7	0.09	0.7		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土	II-2~3杯身破片1点(外灰)、II-2杯身壺部破片1点(外灰)、	II-2~3
2578	5C	1.5	0.7+	0.06	1.3+	(1.4)	2.5Y6/2黄褐色:赤質粘土(2.5Y4/1黄灰色:赤質粘土を含む)		
2579	5C	2.6	1.2	0.15	3.9		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2580	5C	1.5+	0.7	0.11	0.6+	(0.8)	2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		
2581	5C	1.5	0.6+	0.16	0.9+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土(2.5Y6/6明黄褐色粘土?と付含む)		
2582	5C	0.8	0.7	0.09	0.5		2.5Y7/4黄褐色:赤質粘土(土灰混ではない)		
2583	5C	0.5+	0.3+	0.19	0.1+		2.5Y6/1黄灰色:赤質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (51)

面積の+は残存倍、() は推定値

土坑No	トレンチ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	距離 (m)	填土	出土遺物	時期
2884	8C	0.9	0.7	0.17	0.5	2.5Y6/2黄灰色粘質粘土	Ⅱ-2?無蓋灰杯?or杯縁断片1点。 壺体部1点(周辺打突?)	Ⅱ-2?
2885	8C	1.3+	0.9	0.10	0.8+ (0.9)	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2886	8C	0.6+	0.2+	0.08	0.1+	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2887	8C	1.2	0.9	0.17	0.8+ (0.9)	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2888	8C	0.9+	0.2+	0.08	0.1+	10YR6/2黄褐色粘質粘土		
2889	8C	1.0+	0.5	0.14	0.4+ (0.6)	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2890	8C	1.3	1.0	0.15	1.0+ (1.0)	2.5Y6/2黄褐色粘質粘土	Ⅲ-3整体部1/3分1点。	Ⅲ-3
2891	8C	0.6+	0.5	0.10	0.3+ (0.5)	10YR6/2黄褐色粘質粘土		
2892	8C	1.2+	1.2	0.16	1.0+ (1.5)	10YR6/2黄褐色粘質粘土	Ⅱ-4~6杯縁断片1点。	Ⅱ-4~6
							Ⅱ-3~4杯蓋1点(1/3破、外欠)。 Ⅱ-4杯身4点(外欠3点、生熟1点)。 Ⅱ-5杯縁断片2点。Ⅱ-5?壺口縁部1点。壺体部断片5点(他例2点)。Ⅱ-Ⅲ?杯4/5体1点。	Ⅱ~Ⅲ?
2893	8C	0.7+	0.3+	0.15	0.2+ (0.3)	2.5Y6/3にぶい黄色粘質粘土。2.5Y6/1黄灰色粘質土		
2894	8C	0.5+	0.4	0.18	0.1+ (0.2)	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2895	8C	1.5	1.2+	0.21	1.5+ (1.5)	2.5Y6/3にぶい黄色粘質粘土。2.5Y7/1灰白色粘質土		
2896	8C	1.0	0.7	0.15	0.5	10YR5/1黄褐色粘質土	壺体部断片1点(かなり摩耗著しい)。	Ⅱ-7
2897	8C	1.3	0.8	0.08	0.8+ (0.3)	10YR5/1黄褐色粘質土	Ⅱ-7壺or杯縁断片1点(外欠)。	Ⅱ-7
2898	8C	0.5	0.2+	0.07	0.1+ (0.1)	10YR6/1黄灰色粘質粘土		
2899	8C	1.3	0.9	0.15	0.5	10YR5/1黄褐色粘質土(10YR6/6黄褐色粘質土?を含む)	Ⅱ-2~3?鉢3/5分1点。Ⅱ-7?杯身下部1点(外欠)。	Ⅱ-2~3?
2900	8C	1.1+	1.0	0.20	0.9+	10YR6/1黄灰色粘質粘土	Ⅱ-7壺or杯縁断片1点。壺体部断片1点。杯身(受胎部)断片1点。立土断片1点。	Ⅱ-7
2901	8C	1.5+	0.6+	0.13	0.5+	10YR6/1黄褐色粘質土		
2902	8C	0.9+	0.7+	0.14	0.3+ (0.4)	2.5Y7/4黄褐色粘質土		
2903	8C	0.5+	0.9	0.17	0.4+ (0.5)	10YR6/1黄褐色粘質土		
2904	8C	1.0	0.5	0.23	0.7	10YR5/1黄褐色粘質土		
2905	8C	0.4+	0.7	0.16	0.2+ (0.4)	10YR5/1黄褐色粘質土		
2906	8C	1.1	0.5	0.19	0.6	10YR5/1黄褐色粘質土(2.5Y6/6黄褐色粘質土?を含む)	Ⅱ-2台付蓋1/2分1点(土坑2907と接合)。	Ⅱ-2
2907	7C	3.0+	2.3+	0.19	4.7+	10YR5/1黄褐色粘質土	Ⅱ-2台付断片1点(土坑2906と接合)。	Ⅱ-2
2908	7C8C	2.0+	1.3+	0.20	2.0+	2.5Y6/6黄褐色粘質土。10YR4/1黄褐色粘質土。10YR5/1黄褐色粘質土		
2909	8C	2.0+	1.1+	0.15	1.1+	10YR5/2黄褐色粘質土		
2910	8C	1.5	1.2	0.18	1.4	10YR6/1黄褐色粘質土		
2911	8C	1.4+	1.0+	0.16	0.6+ (1.2)	10YR6/1黄褐色粘質土		
2912	8C	2.0+	1.9+	0.12	1.9+	10YR6/1黄褐色粘質土		
2913	8C	0.5	0.6	0.13	0.4	10YR5/1黄褐色粘質土		
2914	8C	0.7+	0.7	0.15	0.4+ (0.5)	10YR6/1黄褐色粘質土。10YR4/1黄褐色粘質土	ⅡかⅢ?蓋?体部断片1点(生熟)。	ⅡかⅢ?
2915	8C	0.5+	0.3+	0.15	0.1+			
2916	8C	0.7	0.4+	0.07	0.2+	10YR5/1黄褐色粘質土(10YR7/4粘土?を含む)		
2917	8C	1.3+	0.5+	0.15	0.7+	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
2918	8C	1.1+	0.7+	0.12	0.5+ (0.9)	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
2919	8C	0.7	0.3	0.17	0.2			
2920	8C	1.2	0.6+	0.19	0.5+ (0.6)			
2921	8C	0.9+	0.7+	0.12	0.5+	2.5Y6/1黄褐色粘質土	Ⅱ-7壺or杯縁片1点。	Ⅱ-7
2922	7C	1.6+	0.2+	0.14	0.3+	10YR4/1黄褐色粘質土(10YR6/6黄褐色粘質土を含む)		
2924	7C	0.9+	0.5	0.16	0.4+ (0.5)	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
2925	7C	0.5	0.2	0.16	0.1	2.5Y6/1黄褐色粘質土		
2926	7C	1.2+	1.7	0.14	1.5+	2.5Y6/1黄褐色粘質土(2.5Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2927	7C	0.7	0.5	0.13	0.2	2.5Y4/1黄褐色粘質土(2.5Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2928	7C	0.7+	0.4+	0.12	0.5+	2.5Y5/1黄褐色粘質土(10Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2929	7C	0.8+	0.5	0.09	0.3+ (0.4)	2.5Y5/1黄褐色粘質土		
2930	7C	0.7+	0.9	0.13	0.4+ (0.6)	2.5Y5/1黄褐色粘質土		
2931	7C					2.5Y4/1黄褐色粘質土(10Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2932	7C					2.5Y5/1黄褐色粘質土(10Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2933	7C	0.9+	0.4+	0.16	0.2+	10YR4/1黄褐色粘質土(10YR6/6黄褐色粘質土を含む)	Ⅱ-7蓋体一底面1点。	Ⅱ-7
2934	8C	1.1+	0.7	0.08	0.6+ (0.7)	2.5Y6/1黄褐色粘質土(2.5Y6/6黄褐色粘質土を含む)		
2935	7C	1.4+	0.2+	?	0.2+	2.5Y6/1黄褐色粘質土(10Y6/6黄褐色粘質土を含む)		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (52)

面積の+は残存値。() は推定値

土坑No	形状	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2936	7C	1.8	0.9	0.20	1.5	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2937	7C	1.1+	0.7+	0.10	0.4+	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2938	7C	0.7+	0.5+	0.10	0.3+ (0.4)	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2939	7C	1.2	0.8	0.19	0.8	10YR6/1黄灰色:砂質粘土 (2.5Y7/4黄褐色粘土?含む)		
2940	7C	1.0+	0.5+	0.13	0.4+	10YR4/1褐色色:砂質粘土		
2941	7C	1.4+	0.4+	0.13	0.5+	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2942	7C	0.7+	0.5	0.11	0.4+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2943	7C	1.2	0.9	0.11	1.0	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2944	7C	1.0+	0.6	0.14	0.5+ (0.6)	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2945	7C	0.9+	0.4	0.09	0.3+ (0.4)	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2946	7C	1.4+	0.6+	0.14	0.5+	10YR4/1褐色色:砂質粘土	Ⅱ-IV? 長短器? 雜物部磁片1点。	Ⅱ-IV?
2947	7C	1.2+	0.6	0.13	0.6+ (0.8)	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2948	7C	0.8	0.4+	0.07	0.1+ (0.2)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2949	7C	0.7+	0.7	0.14	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2950	7C	0.9	0.6	0.13	0.3	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10Y6/6明黄褐色粘土含む)		
2951	7C	1.4	0.9	0.10	1.0+ (1.1)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	Ⅱ-7器? 杯盤部片1点。 雙体部磁片2点 (横柄部部1点?)。	Ⅱ-?
2952	7C	1.6+	1.0	0.09	1.2+ (1.4)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2953	7C	0.8	0.5+	0.06	0.3+	10YR4/1褐色色:砂質粘土		
2954	7C	1.2	0.9	0.15	0.8	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2955	7C	1.2+	1.2	0.14	1.0+ (1.3)	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2956	7C	1.1+	0.6	0.13	0.5+ (0.6)	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2957	7C	1.2+	0.8	0.15	0.8+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)	Ⅱ-9器? (短柄? 横柄部部?) 体部1点 (生簡)。	Ⅱ?
2958	7C	0.9	0.7	0.12	0.4	2.5Y4/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2959	7C	1.0+	0.6	0.06	0.3+	10YR4/1褐色色:砂質粘土		
2960	7C	0.7+	0.9	0.09	0.4+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2961	7C	0.5+	0.5	0.06	0.5+ (0.6)	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2962	7C	1.1+	0.5+	0.06	0.2+	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2963	7C	1.5+	0.3+	0.09	0.4+	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2964	7C	1.1	0.9	0.11	0.6	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2965	7C	1.5	0.5+	0.07	0.6+ (1.0)	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2966	7C	0.8	0.6	0.08	0.3	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2967	7C	0.6+	0.4+	0.07	0.2+ (0.3)	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2968	7C	0.6	0.4	0.06	0.2	10YR4/1褐色色:砂質粘土 (10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2969	7C	0.3	0.2	0.06	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		
2970	7C	0.7	0.4	0.06	0.1	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土・炭化物含む)		
2971	7C	0.4	0.3	0.10	0.1未満	2.5Y5/1黄灰色砂質土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土・炭化物含む)		
2972	7C	1.9+	1.3	0.12	1.8+ (1.9)		Ⅱ-4~6? 雙体部1点 (土坑2974と同-)。	Ⅱ-4~6?
2973	7C	0.9	0.6+	0.13	0.5+ (0.5)	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土	1-4~5 片? 灰部完形品1点。 Ⅱ-4~6 灰部1/5+体1点 (土坑2974と同)。	Ⅱ-4~6
2974	7C	0.8+	0.5+	0.10	0.3+	10YR4/1褐色色:砂質粘土	雙体部磁片1点 (土坑2972と同-)。 Ⅱ-4~6杯盤1点 (土坑2973と同)。	Ⅱ-4~6
2975	7C	1.0+	0.2+	0.10	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:砂質粘土(2.5Y6/6明黄褐色:砂質粘土含む)		
2976	7C	1.1+	0.5+	0.03	0.3+	2.5Y5/1黄灰色:砂質粘土		

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覧表 (53)

面積の+は残存係、() は推定値

土坑No	トレンチ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	面積 (㎡)	埋土	出土遺物	時期
2977	7C	1.2+	0.7+	0.12	0.6+	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土		
2978	7C	不明	不明	?	不明	10YR4/1黄灰色:3黄粘土		
2979	7C	0.6	0.5	0.13	0.2	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2980	7C	0.5	0.7	0.10	0.3	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2981	7C	0.5	0.7	0.14	0.5	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)	II-6-1骨体部1点(生体)。 II-6-6磁器器部1点。	II-6
2982	7C	1.7+	1.4	0.14	1.6+(2.1)	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2983	7C	0.5+	0.9	0.09	0.4+(0.5)	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2984	7C	1.2+	0.9	0.11	0.9+(1.0)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-2台付器部器体部1/3+体1点。	II-2
2985	7C	1.0	1.0	0.15	0.8	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2986	7C	1.2	1.2	0.10	0.9+(1.0)	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2987	7C	1.0	0.5	0.15	0.5	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-2~3杯蓋組片1点。器7平底1点。器蓋1点。	II-2~3
2988	7C	1.5+	0.7	0.12	1.0+	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	焼灰体部1点(土坑2991と接合)。	?
2989	7C	1.0	0.7+	0.15	0.6+(0.7)	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2990	7C	1.2	0.8	0.08	0.7	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土		
2991	7C	2.0	0.4+	0.14	1.2+(1.7)	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)	焼灰体部1点(土坑2988と接合)。	?
2992	7C	0.9	0.5	0.09	0.4	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
2993	7C	1.0	0.5	0.12	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2994	7C	0.7+	0.2+	0.10	0.1+	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
2995	7C	0.9+	0.3+	0.18	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土	II-3~4無蓋高杯部1/3+体1点。	II-3~4
2996	7C	1.4+	1.0+	0.14	1.1+	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土+炭化物含む)	壺体部組片3点。	
2997	7C	0.9+	0.7+	0.16	0.3+	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)	II-2~3?台付器部器蓋3/5+体1点(即台穴埋)。壺体部組片2点(生体)。	II-2~3?
2998	7C	1.1+	0.7+	0.13	0.5+	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土	II-3~5杯蓋1/6+体1点(器蓋)。器部組片2点(生体1点)。	II-3~5
2999	7C	1.9+	1.5	0.13	1.9+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)	II-4~5杯蓋1点(生体1/4埋)。不明器?器蓋1点(土坑3006と同じ)。壺体部?器蓋1点(生体1点。器蓋埋)。土師器壺体部?1点。土師器組片2点。	II-4~5
3000	7C	1.1+	1.1	0.13	0.7+	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-6杯身1/3埋(外灰)。II-5~6杯蓋組片1点(生体)。	II-5~6
3001	7C	1.3+	1.2	0.10	1.1+	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	焼灰?体部大破片1点。II-17壺体部大破片1点(生体)。II-10器部杯?組片1点。壺体部組片1点(生体)。	II-1?
3002	7C	1.4+	0.6+	0.10	0.7+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-7杯蓋部1点(外灰)。壺体部組片1点(生体)。	II-7
3003	7C	1.4+	1.0	0.10	0.9+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土	II-3~4杯蓋組片1点。不明(杯蓋の蓋のみ?)口縁1点(外灰)。壺体部?組片1点。壺体部生体1点。	II-3~4
3004	7C	0.9	0.9	0.10	0.5	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(10YR6/6明黄褐色粘土含む)		
3005	7C	0.9+	0.2+	0.05	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土。2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土	II-3~4杯蓋組片1点。II-4~5杯身4点(生体組片1点。土坑3015と接合1点)。II-5~6杯蓋組片2点。	
3006	7C	1.3+	1.1	0.14	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土。2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土	II-7杯蓋部1点。器蓋1点。不明器?1点(土坑2999と同じ)。つみみ1点。壺?体部組片1点(生体)。土師器組片。II-1~2雙口縁1点(生体)。II-3無蓋高杯1点(生体)。不明把手1点。	II-3
3007	7C	0.9	0.9	0.08	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-4杯蓋部埋1点(外灰。器蓋)。	II-4
3008	7C	0.6	0.4	0.09	0.1	10YR4/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)		
3009	7C	1.0	0.7	0.05	0.4	2.5Y/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-3~4高杯蓋1点(口縁1/4。外灰)。	II-3~4
3010	7C	1.3+	0.6	0.09	0.6+(0.7)	2.5Y/6/1黄灰色:3黄粘土(2.5Y/6明黄褐色:3黄粘土含む)	II-6?杯身身部1/8埋1点。	II-6?

表10 大庭寺遺跡密集型土坑群一覽表 (54)

面積の+は残存係、()は推定値

土坑No	1/2φ	長軸(m)	短軸(m)	深さ(m)	直徑 (m)	出土	出土遺物	時期
3011	7C	0.9	0.6	0.10	0.5	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3012	7C	1.1	0.6	0.05	0.5	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)	Ⅱ-7短冊口縁1点。横取?体割破片1点。不明細片1点(生物)。土釘跡細片2点。	Ⅱ-7
3013	7C	1.5+	0.8	0.11	1.0+ (1.1)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3014	7C	1.0+	0.7	0.08	0.4+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土		
3015	7C	0.9	0.9	0.10	0.6	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-3器口縁1点(生物)。Ⅱ-4~6杯身1点(土釘2006と接合)。Ⅱ-1?蓋杯口点。	Ⅱ-4~5
3016	7C	1.1	1.0	0.09	0.7	10YR4/1褐色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-4?杯身1/2ヶ体1点。土釘跡4点(雙体部2点(雙?細片1点)。杯体部?1点)。	Ⅱ-4?
3017	7C	0.3	0.3	0.09	0.1未満	10YR4/1褐色:3:1質粘土		
3018	7C	0.9	0.7	0.12	0.5	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	餅口縁?1点(土釘2099、3006と同一?)。	?
3019	7C	1.5	0.8	0.14	0.9	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-5~6杯蓋細片1点(外灰)。不明口縁細片1点(外灰)。蓋or杯蓋細片1点。土釘跡細片1点。Ⅱ-7蓋杯杯底1点(蓋部破かし?)。	Ⅱ-5~6
3020	7C	1.4	0.8	0.13	0.8+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3021	7C	1.2	0.8	0.12	0.7	2.5Y6/2暗黄褐色:3:1質粘土	Ⅱ-10蓋?蓋杯?2点(生物)。雙体部細片2点(生物)。Ⅱ-4~5(杯身)細片1点。蓋杯蓋1点。Ⅱ-5~6杯蓋細片1点。Ⅱ-5杯身1点(1/5割)。Ⅱ-7蓋or杯3点(生物1点)。	Ⅱ-10?
3022	7C	0.5+	0.3	0.08	0.1+ (0.1)	10YR4/1褐色:3:1質粘土	Ⅱ-3~5?蓋杯蓋細片1点(蓋かしなし)。	Ⅱ-3~5?
3023	7C	1.2	0.6	0.08	0.7	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土		
3024	7C	1.3	0.5	0.13	0.8+ (0.8)	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3025	7C	1.8	1.0	0.19	1.5+ (1.6)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-7蓋杯蓋細片1点。土釘跡細片1点(雙体部?)。	Ⅱ-7
3026	7C	0.9	0.7	0.12	0.5	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-3~4杯蓋細片1点。Ⅱ-3~6杯蓋細片1点。	Ⅱ-3~5
3027	7C	1.1+	0.6	0.13	0.4+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-10蓋or杯蓋細片1点。土釘跡細片2点(雙体部?1点)。	Ⅱ-10
3028	7C	1.1	0.9	0.20	0.7	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)		
3029	7C	1.1+	0.8	0.12	0.6+ (0.7)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)	Ⅱ-7杯身細片1点(外灰)。	Ⅱ-7
3030	7C	1.2+	0.4	0.11	0.5+ (0.7)	10YR4/1褐色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3031	7C	0.9	0.7	0.16	0.6	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3032	7C	0.5	0.5	0.08	0.4	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3033	7C	0.9	0.6	0.15	0.4	2.5Y6/2黄褐色:3:1質粘土		
3034	7C	0.8+	0.6	0.15	0.4+ (0.5)	10YR4/1褐色:3:1質粘土		
3035	7C	1.2+	0.7	0.16	0.8+ (0.9)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)		
3036	7C	1.3+	1.0	0.16	1.3+ (1.6)	10YR4/1褐色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)	Ⅱ-7不明口縁1点(外灰)。蓋or杯1点。飯沼半1点(生物)。口縁土釘1点。	Ⅱ-7
3037	7C	1.4	1.2	0.13	1.4	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)		
3038	7C	1.7	1.1	0.16	1.4	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	雙体部2点(横溝?1点。細片1点)。	?
3039	7C	0.4	0.3	0.04	0.1	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)		
3040	7C	0.6+	0.4+	0.07	0.2+	2.5Y4/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)		
3041	7C	1.3+	0.7	0.27	0.9+ (1.0)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)		
3042	7C	0.6	0.6	0.19	0.2	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-7蓋or杯1点(外灰)。	Ⅱ-7
3043	7C	1.1	0.9	0.19	0.6+ (0.6)	2.5Y6/1黄灰色:3:1質粘土(2.5Y6/6明黄褐色):3:1質粘土(含む)	Ⅱ-4杯身1点(1/4割)。Ⅱ-7蓋or杯杯底1点(外灰)。Ⅱ-7蓋or杯?2点(生物)。	Ⅱ-4
3044	7C	2.2+	0.6+	0.22	1.3+	10YR6/1褐色:3:1質粘土(10YR6/6明黄褐色):2:1(含む)	雙体部?1点(生物)。	?