

下田島遺跡

下田島遺跡



（二）大川 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)事業に伴う
埋 藏 文 化 財 発 挖 調 査 報 告 書

二〇二三年

群馬県太田市文化財調査事務所

2023

群馬県太田市事務所
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

下田島遺跡

(一)大川 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)事業に伴う
埋 藏 文 化 財 発 挖 調 査 報 告 書

2023

群馬県太田土木事務所
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団



下田島遺跡出土の縄文土器群
縄文時代中期後葉～後期前葉期を主体に出土している



下田島遺跡出土の縄文石器群
各器種が出土しているが、凹石・磨石の量が際立つ

序

大川は、大間々扇状地扇端部にある重殿湧水池を水源として南流し、太田市下田島町で石田川へと注ぐ一級河川です。古代以来、水田耕作のための農業用水として利用されてきた重要な河川で、鎌倉時代末には大川の水をめぐって新田一族間で相論が起きた記録も見えます。しかし、大川は人々に恵みを与える一方で、河積が狭く河道の線形が悪いため、台風等の大嵐による浸水被害をたびたび起こしてきました。こうした浸水被害に対し、群馬県では「誰もが安全で安心できる暮らしづくり」を目指して、河川改修事業を進めています。その一環として、大川下流部の川幅を拡げるとともに、蛇行する河道の線形を直線に修正する改修工事が計画され、事業地内に所在する下田島遺跡の発掘調査が当事業団により実施されることとなりました。

今回の発掘調査では、旧大川と考えられる河道跡が確認され、埋没土中から多量の縄文土器と石器が見つかりました。時期は中期後葉～後期前葉期で、その数の多さや大形のものも多く含まれることから、洪水等によって上流から流されてきたものではなく、縄文人の廃棄行為によるものと考えることができました。本遺跡の北西側の台地上に西田島遺跡がありますが、ここに同時期の縄文時代集落が存在することが推測できます。今回の発掘調査によって、木崎台地の歴史に新たな事実を加えることができました。本書が、太田市域における歴史の解明に広く役立つことができれば幸いです。

最後に、発掘調査の実施および本書の作成にあたり、多大なご支援とご協力を賜りました、群馬県太田土木事務所をはじめ群馬県、太田市教育委員会、地元住民の皆様、関係者の皆様に心より感謝の意を表し、序文といたします。

令和5年10月

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
理 事 長 向 田 忠 正

例　　言

1. 本書は、平成29年度社会資本総合整備(防災・安全社会資本総合整備交付金)事業(一)大川河川改修に伴う埋蔵文化財発掘調査として実施され、令和5年度(一)大川　社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)事業に伴う埋蔵文化財整理事業として実施した、下田島遺跡の埋蔵文化財発掘調査報告書である。
2. 下田島遺跡は、群馬県太田市下田島町1059-1、1059-2、1079-1、1079-2、1082-1、1082-2、1083、1084番地に所在する。
3. 事業主体　群馬県太田土木事務所
4. 調査主体　公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
5. 発掘調査の期間・担当者等は次のとおりである。

履行期間　平成29年5月　日～平成29年8月31日	調査期間　平成29年6月1日～平成29年6月30日
調査担当　黒田　晃(主任調査研究員)、飛田野正佳(専門調査役)	
遺跡掘削工事請負　株式会社シン技術コンサル北関東支店	
委託　遺構測量　技研コンサル株式会社	
6. 資料整理の期間・担当者等は次のとおりである。

履行期間　令和5年4月1日～令和5年10月31日	整理期間　令和5年4月1日～令和5年8月31日
整理担当　橋本　淳(主任調査研究員・資料統括)	
7. 本書の編集・執筆担当者等は次のとおりである。

編集　橋本　淳	
執筆　本文　橋本　淳	
遺物観察表　石器:関口博幸(上席調査研究員・資料統括)	縄文土器:橋本　淳
埴輪・土師器・須恵器:神谷佳明(専門調査役)	中近世遺物:大西雅広(専門調査役)
鉄製品・錢貨:板垣泰之(専門員(主任))	
- デジタル編集　齊田智彦(主任調査研究員)
- 遺構写真撮影　各調査担当者
- 遺物写真撮影　埴輪・土師器・須恵器:都木直人(専門調査役)　前記以外:各遺物観察表執筆者
8. 石材同定は、飯島静男氏(群馬県地質研究会会員)に依頼した。
9. 出土遺物及び記録図・写真などの記録類は、すべて群馬県埋蔵文化財調査センターで保管している。
10. 発掘調査及び本書の作成にあたり、次の関係機関にご指導とご支援を賜った。記して感謝の意を表す次第である。

群馬県地域創生部文化財保護課　太田市教育委員会

凡　例

1. 本報告書の地図中で使用した座標値は、世界測地系(測地成果2011)を用い、方位は座標北を示す。また、等高線や遺構断面図に記した標高値は海拔標高を示す。
2. 調査範囲には4m×4mのグリッド網を設定した。設定方法は第1章第4節2のとおりである。
3. 遺構図・遺物図の縮尺は、原則として次のとおりである。縮尺の異なるものは、それぞれにスケールを付すか、遺物番号に縮尺率を併記した。また、遺物写真は遺物図と同縮尺とした。
遺構図 旧河道:1/250 断面:1/50
遺物図 繩文土器:1/3・1/4 石器:1/1・1/3・1/4 墳輪、土師器、須恵器、陶磁器:1/3 鉄製品:1/2 銭貨:1/1
4. 図中で使用したスクリーントーンは、次のとおりである。

遺物図 (縄文土器) 漆塗彩 ■ (埴輪) 赤色塗彩 ■ (陶器) 灰釉 ■
(石器) 磨り面 ■ 敲き面 ■

5. 縄文土器断面図中の●印は、胎土に繊維を混入していることを示している。
6. 遺物観察表中の()付きの数値は、縄文土器は推定値、土師器、鉄製品は残存値を示している。
7. 本文中、略称で記載したテフラは次のとおりである。
B P (As-BPGroup):浅間板鼻褐色軽石群(18,000~22,000年前) A T:始良丹沢火山灰(25,000年前)
F P (Hr-FP):榛名二ツ岳伊香保テフラ(6世紀中葉) As-B:浅間Bテフラ(1108年)
8. 本書で使用した地形図・地勢図は、次のとおりである。
国土地理院1/200000地勢図「宇都宮」平成18年4月1日発行、国土地理院1/50000地形図「深谷」平成10年9月1日発行
国土地理院1/25000地形図「上野境」平成30年8月7日発行、太田市1/10000「太田市平面図5」平成17年3月発行

目 次

口絵

序

例言・凡例・目次

第1章 発掘調査と遺跡の概要	
第1節 調査に至る経緯	1
第2節 遺跡の位置と地形	4
第3節 周辺の遺跡	6
第4節 発掘調査の方法と経過	19
1 発掘調査の方法	19
2 調査グリッドの設定	19
3 発掘調査の経過	20
4 基本土層	20

第2章 発見された遺構と遺物	
第1節 旧河道	21
第2節 遺構外出土遺物	74
第3章 まとめ	75
付表	
1 石器集計表	76
2 遺物観察表	79
写真図版	
報告書抄録	
奥付	

挿図目次

第1図 石田川開域の整備計画図	2
第2図 下田島遺跡の位置	3
第3図 本発掘地点の位置	4
第4図 遺跡周辺の地形区分	5
第5図 明治17年陸軍測量部による遺跡周辺	5
第6図 周辺の遺跡(旧石器・弥生時代)	15
第7図 周辺の遺跡(古墳時代)	16
第8図 周辺の遺跡(奈良・平安時代)	17
第9図 周辺の遺跡(中世)	18
第10図 グリッド設定図	19
第11図 遺構全体図	20
第12図 旧河道平面図	21
第13図 旧河道・調査用西壁断面図	22
第14図 グリッド別遺物出土数量	23
第15図 旧河道出土上遺物(1)(縄文土器1)	24
第16図 旧河道出土上遺物(2)(縄文土器2)	25
第17図 旧河道出土上遺物(3)(縄文土器3)	26
第18図 旧河道出土上遺物(4)(縄文土器4)	27
第19図 旧河道出土上遺物(5)(縄文土器5)	28
第20図 旧河道出土上遺物(6)(縄文土器6)	29
第21図 旧河道出土上遺物(7)(縄文土器7)	30
第22図 旧河道出土上遺物(8)(縄文土器8)	31
第23図 旧河道出土上遺物(9)(縄文土器9)	32
第24図 旧河道出土上遺物(10)(縄文土器10)	33
第25図 旧河道出土上遺物(11)(縄文土器11)	34
第26図 旧河道出土上遺物(12)(縄文土器12)	35
第27図 旧河道出土上遺物(13)(縄文土器13)	36
第28図 旧河道出土上遺物(14)(縄文土器14)	37
第29図 旧河道出土上遺物(15)(縄文土器15)	38
第30図 旧河道出土上遺物(16)(縄文土器16)	39
第31図 旧河道出土上遺物(17)(縄文土器17)	40
第32図 旧河道出土上遺物(18)(縄文土器18)	41
第33図 旧河道出土上遺物(19)(縄文土器19)	42
第34図 旧河道出土上遺物(20)(縄文土器20)	43
第35図 旧河道出土上遺物(21)(縄文土器21)	44
第36図 旧河道出土上遺物(22)(縄文土器22)	45
第37図 旧河道出土上遺物(23)(縄文土器23)	46
第38図 旧河道出土上遺物(24)(縄文土器24)	47
第39図 旧河道出土上遺物(25)(縄文土器25)	48
第40図 旧河道出土上遺物(26)(縄文土器26)	49
第41図 旧河道出土上遺物(27)(縄文土器27)	50
第42図 旧河道出土上遺物(28)(縄文土器28)	51
第43図 旧河道出土上遺物(29)(縄文土器29)	52
第44図 旧河道出土上遺物(30)(縄文土器30)	53
第45図 旧河道出土上遺物(31)(縄文土器31)	54
第46図 旧河道出土上遺物(32)(縄文石器1)	55
第47図 旧河道出土上遺物(33)(縄文石器2)	56
第48図 旧河道出土上遺物(34)(縄文石器3)	57
第49図 旧河道出土上遺物(35)(縄文石器4)	58
第50図 旧河道出土上遺物(36)(縄文石器5)	59
第51図 旧河道出土上遺物(37)(縄文石器6)	60
第52図 旧河道出土上遺物(38)(縄文石器7)	61
第53図 旧河道出土上遺物(39)(縄文石器8)	62
第54図 旧河道出土上遺物(40)(縄文石器9)	63
第55図 旧河道出土上遺物(41)(縄文石器10)	64
第56図 旧河道出土上遺物(42)(縄文石器11)	65
第57図 旧河道出土上遺物(43)(縄文石器12)	66
第58図 旧河道出土上遺物(44)(縄文石器13)	67
第59図 旧河道出土上遺物(45)(縄文石器14)	68
第60図 旧河道出土上遺物(46)(縄文石器15)	69
第61図 旧河道出土上遺物(47)(縄文石器16)	70
第62図 旧河道出土上遺物(48)(埴輪)	71
第63図 旧河道出土上遺物(49)(古墳時代以降遺物1)	72
第64図 旧河道出土上遺物(50)(古墳時代以降遺物2)	73
第65図 遺構外出土遺物	74

表 目 次

第1表	周辺の遺跡(1) ······	12
第2表	周辺の遺跡(2) ······	13
第3表	周辺の遺跡(3) ······	14

写 真 目 次

PL. 1	1. 調査区全景(北から) 2. 調査区全景(北東から)	PL. 13 旧河道出土遺物(10)
PL. 2	1. 旧河道全景(北東から) 2. 旧河道北部(北西から) 3. 旧河道北部(南から) 4. 旧河道調査状況(北西から) 5. 旧河道北端部確認状況(南から)	PL. 14 旧河道出土遺物(11)
PL. 3	1. 旧河道 1 G F 3 付近遺物出土状況(南から) 2. 旧河道 1 G E 3 付近遺物出土状況(南から) 3. 旧河道断面A(南から) 4. 旧河道断面B西端部(南から) 5. 旧河道断面C(南東から) 6. 旧河道断面C西半部(南から) 7. 調査区西壁断面D(北東から)	PL. 15 旧河道出土遺物(12)
PL. 4	旧河道出土遺物(1)	PL. 16 旧河道出土遺物(13)
PL. 5	旧河道出土遺物(2)	PL. 17 旧河道出土遺物(14)
PL. 6	旧河道出土遺物(3)	PL. 18 旧河道出土遺物(15)
PL. 7	旧河道出土遺物(4)	PL. 19 旧河道出土遺物(16)
PL. 8	旧河道出土遺物(5)	PL. 20 旧河道出土遺物(17)
PL. 9	旧河道出土遺物(6)	PL. 21 旧河道出土遺物(18)
PL. 10	旧河道出土遺物(7)	PL. 22 旧河道出土遺物(19)
PL. 11	旧河道出土遺物(8)	PL. 23 旧河道出土遺物(20)
PL. 12	旧河道出土遺物(9)	PL. 24 旧河道出土遺物(21)
		PL. 25 旧河道出土遺物(22)
		PL. 26 旧河道出土遺物(23)
		PL. 27 旧河道出土遺物(24)
		PL. 28 旧河道出土遺物(25)
		PL. 29 旧河道出土遺物(26)
		PL. 30 旧河道出土遺物(27)
		PL. 31 旧河道出土遺物(28)
		PL. 32 旧河道出土遺物(29)
		PL. 33 旧河道出土遺物(30)
		遺構外出土遺物

第1章 発掘調査と遺跡の概要

第1節 調査に至る経緯

大川は、太田市新田市野井町に所在する大間々扇状地扇端部の湧水の一つである重殿湧水池を水源として南流し、木崎台地に突き当たると台地の東縁を回って下田島町で石田川に合流する。大川が合流する石田川は、重殿湧水池の西方にある矢太神湧水池を水源として南流し、尾島台地に突き当たると台地の北縁に沿って東流し、古戸町地先で利根川に注ぐ。この石田川には大川のほか、大川の下流で高寺川・聖川・蛇川・八瀬川が流入しており、流域全体を石田川圏域として位置づけられている(第1図)。石田川を含め、これらの支川はもともと湧水池を水源とした小河川であり、概して川幅が狭く、河道の線形が悪いという共通点がある。こうした状況や各支川から石田川に水が集まる構図から、石田川流域、各支川域で台風等の大雨水による浸水被害が発生してきた。

石田川圏域における治水事業は、昭和16(1941)年から石田川本川の河川改修に始まるが、昭和22(1947)年のカスリーン台風等により相次いで洪水被害に見舞われたことを契機に、昭和29(1954)年に計画変更が行われた。一方、石田川に流入する各支川の河川改修は、石田川本川の河川改修がある程度進捗した後に実施するものとして昭和37(1962)年から八瀬川、昭和45(1970)年から蛇川、平成元(1989)年から聖川の河川改修にそれぞれ着手している。大川については平成4(1992)年に着手し、河川改修とあわせて調節池を上流部である新田反町地先で整備している。こうした治水施設の整備により大きな洪水被害は減少してきたが、依然として石田川本川の上流部及び大川をはじめとする各支川の未改修区間における溢水による浸水被害や、石田川本川中下流築堤区間における内水による浸水被害等が発生しており、石田川圏域のさらなる発展が見込まれるなか洪水被害軽減のために圏域全体を見据えた治水対策が必要として、平成13(2001)年に群馬県により『石田川圏域河川整備計画』(以下、圏域整備計画という)が策定された。この計画で大川は、「河積が著しく狭小の上、河道の線形が悪いため浸水被害が


発生している。このため、河道の拡幅・線形のは正及び調節池の整備を実施する事により、概ね30年に1回程度発生すると予想される洪水を安全に流下させる。なお大川が合流する石田川中流部の河道の拡幅が完了するまでは中流部の現況の流下能力と同様な、概ね10年に1回程度発生すると予想される洪水を安全に流下させる断面で当面改修を進める。』とされた。『はばたけ群馬・県土整備プラン』2008-2017及び2013-2022では、4つの取り組むべきことの②安全「もっと、暮らしに安心・安全」に、第15次群馬県総合計画『はばたけ群馬プランⅡ』平成28年度～平成31年度では、「基本目標Ⅱ 誰もが安全で安心できる暮らしづくり 政策6 安全な暮らし実現 2 災害に強い県土づくり」に位置づけられており、「災害の少ない「安全」な県土づくりを進めるとともに、災害時の被害を最小限にとどめるための備えを万全にし、県民の生活を守ります」として、圏域整備計画に基づき継続して事業が進められている。大川河川改修の最新の計画では、現況流下能力約 $10\text{ m}^3/\text{s}$ を計画流下能力 $61\text{ m}^3/\text{s}$ に、想定氾濫面積419.1haを0haに、想定氾濫区域内の浸水戸数870戸を0戸にすることとしている。

この計画に則り、東武線以南の下流工区で川幅を広げるとともに、最下流部で西側に蛇行する河道の線形を直線に是正する改修工事が計画され、群馬県太田土木事務所(以下、県太田土木事務所という)から群馬県教育委員会文化財保護課(現群馬県地域創生部文化財保護課、以下、県文化財保護課という)に対し、事業地内の埋蔵文化財の有無について照会があった。県文化財保護課は、平成28(2016)年12月に試掘・確認調査を実施し、事業地内の一部で旧大川流路と考えられる砂層中に多量の縄文土器が含まれていることを確認した。これにより本調査を要するとの判断に至り、県太田土木事務所と県文化財保護課間の調整を経て、公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団が発掘調査を受託することが決定した。そして、平成29(2017)年5月1日付で県太田土木事務所と当事業団との間に発掘調査の委託契約が締結され、発掘調査を実施することとなった。


位置図



0 500 1000 1500 2000 2500m



第1図 石田川流域の整備計画図(「石田川流域河川整備計画」より転載)



第2図 下田島遺跡の位置

第2節 遺跡の位置と地形


下田島遺跡は、太田市南西部の下田島町地内に所在し、大間々扇状地藪塚面の南側に広がる扇端低地最南端に立地する。本来の下田島遺跡は、本発掘地点の東側に広がる藪塚面Bとされる微高地の範囲であるが、前述した県文化財保護課による試掘・確認調査により、遺跡範囲を拡げた形となった。

本発掘地点の西側は、木崎台地の南東端にある。木崎台地は、大間々扇状地に先行する古い洪積台地で、古渡良瀬川による大間々扇状地形成過程において浸食し残された地形とされている。赤城火山の泥流堆積物を基盤にしていると考えられており、中部ローム層最上部の暗色帶と上部ローム層が堆積している。また、東側には藪塚面Bと呼ばれる微高地が広がる。藪塚面Bは、扇端低地内に島状に点在する微高地で、古渡良瀬川の東遷後、


上部ローム層の一部や二次堆積の上部ローム層が堆積した場所である(第4図)。本発掘地点は、このような西の木崎台地と東の微高地に挟まれた北東—南西方向の沖積低地で、この低地内を流下する大川の左岸になる。本発掘地点の標高は34m程で、東側の微高地との比高は1m、西側の木崎台地との比高は3m程を測る。

大川はもともと木崎台地の東縁に沿って弧を描くようになっていたが(第5図)、現在は木崎台地の東端部を貫くように南北に直線状に流下している。木崎台地を抜けると、緩やかに西側に弧を描きながら、最下流では東流して石田川へと合流する(第3図)。いつの時期に木崎台地を貫く流路になったのかは不明だが、昭和8年頃の地籍図ではすでに現流路の位置と変わらないことから、明治・大正年間の頃と推測される。また、いかなる理由で流路が変わったのかも定かではない。

本発掘地点は、大川が木崎台地を南北に貫く流路の延長線上で、県道新田上江田尾島線との間の位置にある。



第3図 本発掘地点の位置



第4図 遺跡周辺の地形区分(『太田市史』通史編 自然 図1-21,22を転載・一部改変)



第5図 明治17年陸軍迅速測図による遺跡周辺

第3節 周辺の遺跡

本節では、木崎台地を中心とした範囲の遺跡について時代ごとに概観することとする。第6～9図には、遺跡立地と地形との関係を明瞭にするため、沖積地にトーンを入れて示した。第4図の地形区分図を基に、昭和22(1947)・23(1948)年に米軍によって撮影された航空写真を参考にしたが、第4図で沖積地とされている範囲にも後の河川による浸食や地形変容によって、現水田下に隠れた微高地が複雑に存在することがよく分かる。

旧石器時代 旧石器時代の遺跡は、第6図の範囲では7遺跡が確認されており、木崎台地西縁から南縁部を中心とした分布を示す。うち、発掘調査でローム層中から遺物が確認されている遺跡は、花園遺跡(7)・中江田原遺跡(10)・中江田A遺跡(15)の3遺跡のみであり、花園遺跡以外は単独出土となる。花園遺跡は、国道354号バイパス建設に伴う発掘調査において、西側に谷を望む木崎台地南端部で旧石器が確認されている。2面の文化層が調査され、疊群やナイフ形石器等の石器群が出土しているが、巻頭カラー写真以外は報告書での掲載がないため詳細は不明である。太田市教育委員会小宮俊久氏のご教示によれば、疊群はB P層下、ナイフ形石器等の石器群はA T層下出土とのことである。中江田原遺跡では、B Pを含むローム層中からナイフ形石器1点、住居埋土中からも1点出土している。また、杉の抜根作業中に大型の有孔尖頭器が採集されている。中江田A遺跡では、町道南北116号線改修工事に伴う発掘調査で、B Pを含む硬質ローム層中から黒色安山岩製の縱長削片1点、国道354号バイパス建設に伴う発掘調査で、同一層中より黒曜石製のスクレイバー1点が出土している。台遺跡(20)は、木崎台地西縁部がテラス状に張り出す位置にある。台遺跡ではローム層中からの出土は無かったが、住居埋土中等から尖頭器様のナイフ形石器やスクレイバー等の出土が見られる。中江田B遺跡(16)ではナイフ形石器やスクレイバー等が、東に隣接する中江田C遺跡(17)では土採りの際に礫器やスクレイバー等が採集されているが、出土層位は明確ではない。木崎台地以外では、尾島台地にある歌舞伎遺跡(71)で、黒曜石製の尖頭器1点が採集されている。

縄文時代 縄文時代の遺跡も、木崎台地縁辺部や沖積地内にある戸塚面Bと考えられる微高地に立地する傾向が明瞭に看取される。

草創期 木崎台地縁辺部を主として7遺跡が確認されており、希少な草創期遺跡が分布する地域といえる。木崎台地南縁部の中江田原遺跡(10)、同台地北西端西側の北宿遺跡(23)で爪形文土器が出土している。中江田原遺跡は国道354号バイパス建設に伴う調査、北宿遺跡は江田館跡南に接する県道拡幅に伴い、西端部の調査区で出土している。尾島台地にある小角田前遺跡(66)では、上武道路建設に伴う調査で押圧縄文系土器4点、尖頭器・スクレイバー等の石器4点が、豎穴建物裏中や表面採集により確認されている。ほか採集資料として、中江田B遺跡(16)で爪形文土器、花園遺跡(7)や大通寺東遺跡(33)で尖頭器、新堀前遺跡(44)でチャート製の有茎尖頭器が確認されている。

早期 早期も比較的多くの遺跡が確認でき、木崎台地南・西・東縁部や木崎台地周縁の微高地で遺物の出土が見られる。

草創期爪形文土器が出土した中江田原遺跡(10)で撚糸文系・田戸上層式・条痕文系が、同じく北宿遺跡(23)で撚糸文系・条痕文系の出土が見られる。木崎台地南縁部の花園遺跡(7)で撚糸文系・田戸下層式・条痕文系、八ツ縄遺跡(8)で条痕文系、中江田B遺跡(16)で撚糸文系・条痕文系、西縁部の台遺跡(20)で撚糸文系・押型文系、東縁部の長命寺裏遺跡(34)で撚糸文系・条痕文系、大豆柄遺跡(35)は資料が確認できないが、稲荷台式や条痕文系の報告がある。下田遺跡(36)は東縁に接する沖積地に立地し、撚糸文系・田戸下層式・条痕文系が出土している。戸塚面Bと考えられる微高地でも、木崎台地北西端の北側にある一丁田遺跡(51)で押型文系・鞠ヶ島台式、木崎台地南側の下江田本郷遺跡(74)で撚糸文系・田戸下層式・押型文系・条痕文系の早期各時期の土器が見られる。

前期 前期の遺跡は少ない。豎穴建物は木崎台地南縁部に立地する花園遺跡(7)で検出された諸磯b式期の1棟のみである。台地縁辺部を通過する国道354号バイパス建設に伴う発掘調査で確認され、ほかに花積下層式・諸磯c式の出土が見られる。遺物のみ出土する遺跡もわずかであり、木崎台地では南縁部の八ツ縄遺跡(8)で花積下層式・諸磯a式、中江田原遺跡(10)で前・後葉期、中

江田B遺跡(16)で前葉期、北西端東側の東田遺跡(26)で後葉期の出土が見られる程度である。ほか、早期が確認されている微高地の一丁田遺跡(51)で有尾式・諸磯a～c式、下江田本郷遺跡(74)で前半期の土器が見られるのみである。

中期前葉～中葉 该期の竪穴建物の検出は皆無で、遺物の出土も断片的である。木崎台地南縁部の花園遺跡(7)で阿玉台式、ハツ繩遺跡(8)で勝坂式・阿玉台式、中江田本郷遺跡(12)で中葉期、同台地北西端西側の北宿遺跡(23)で勝坂式・阿玉台式、尾島台地の小角田前遺跡(66)で阿玉台式の出土がわずかに見られるにすぎない。

中期後葉～後期前半 当地域において最も遺跡数が多くなる時期であるが、木崎台地での竪穴建物の調査事例はそれほど多くはない。

まず木崎台地の遺跡で見ると、南縁部では中江田宿通遺跡(14)で称名寺II式ないし堀之内I式の竪穴建物1棟、中江田A遺跡(15)で後期前葉期と考えられる竪穴建物1棟が調査されているのみである。中江田A遺跡の遺構外出土土器は堀之内I式が主体をなし、称名寺II式からの系譜がたどれる良好な個体土器が出土している。柏川山之神遺跡(5)では、国道354号バイパス建設に伴う調査で、後期前葉期の土坑4基が検出されている。すべて台地西縁部にあり、称名寺II式期I基の南方に堀之内II式期3基がまとまっており、地点の異なる分布を見せる。ほかは遺物のみの出土で、中江田本郷遺跡(12)では加曾利E3、E4式を主体に後期前葉期がわずか、中江田原遺跡(10)で中期後半期、ハツ繩遺跡(8)で加曾利E3式～称名寺I式、花園遺跡(7)で加曾利E2式～称名寺II式の出土が見られる程度である。台地南東端にあたる西田島遺跡(2)では、太田フレックス高校の南側で中期と判断される竪穴建物4棟が確認されているが、トレンチ調査による平面確認のため詳細は不明である。また、旧太田西女子高校(太田フレックス高校の前身)の教室増築に伴う調査では、土坑14基が調査されている。土坑出土土器の掲載がないため時期は不明だが、調査区出土の土器を見ると加曾利E2式～堀之内II式があり、該期の集落の存在を想定できよう。

木崎台地西縁部では、台遺跡(20)で竪穴建物の検出がある。台遺跡はほ場整備に伴う道路及び水路部分が調査対象となり、トレンチ状の調査区5本の調査であった。

竪穴建物6棟、土坑20基以上を検出との報告があるが、竪穴建物1棟のみの掲載であるため詳細は不明である。唯一掲載された竪穴建物を見ると、加曾利E2式期と判断されるため、中期後葉期の集落と考えられよう。また、加曾利E1式が掲載されているほか、後期前葉期が出土しているとの報告がある。ほか、明神遺跡(19)で加曾利E式、能得寺南遺跡(22)で中期後葉～後期初頭期、野中遺跡(21)で中期土器採集の報告がある。

木崎台地北縁部では、北宿遺跡(23)で中期後葉期の竪穴建物7棟、土坑等が調査されている。竪穴建物の時期は加曾利E3式期が主体をなし、加曾利E4式期の土坑も見られる。北西端部にあたる北宿遺跡を除いて、北縁部では今のところ縄文時代の遺跡は確認されていないようである。

木崎台地東縁部では、長命寺裏遺跡(34)で堀之内I式、大豆柄遺跡(35)で中・後期土器の報告がある。下田遺跡(36)は台地東縁を流れていた旧河道の調査で、中期後葉期を主体として加曾利E2式～堀之内II式が大量に出土している。土器のなかには漆塗り土器も見られる。旧河道では杭列2か所が確認されているほか、片口付鳥帽子形漆器や把手付漆器などの漆器・編籠・石斧柄・櫛状木器などの木製品、クルミ・トチの堅果類が出土しており、縄文時代の生活を復元するうえで貴重な成果があがっている。旧河道出土であるが、西側の台地上に該期の集落があり、そこから廃棄された遺物群と捉えることができよう。

木崎台地周縁の微高地にも、多くの遺跡が存在する。本発掘地点の東側にある微高地北西縁部の下田島遺跡(1)の調査で、後期の土坑を検出との記載があるが、報告書が確認できないため詳細は不明である。木崎台地北西端の北側の微高地には、一丁田遺跡(51)と観音前遺跡(50)が立地する。一丁田遺跡では、中期後葉期の竪穴建物19棟、土坑75基、埋設土器17基、集石4基等が検出されている。時期は加曾利E2・E3式期を主体とし、加曾利E4式期と考えられる敷石住居も1棟確認されている。一丁田遺跡の東側に隣接する観音前遺跡(50)は、一丁田遺跡と同時に実施された調査で、1号住居炉体土器として称名寺II式の個体土器が掲載されている。遺構配置図に1号住居は見られないが、該期の住居があったということであろう。また、加曾利E3ないしE4式と考えられ

第1章 発掘調査と遺跡の概要

埋設土器や、加曾利E4式や称名寺式を出土する土坑が調査されており、西側の一丁田遺跡より新しい時期まで継続している様相が見られる。住宅団地建設に伴う南部の調査では、中期後葉～後期初頭期の竪穴建物5棟、土坑73基等が調査されている。竪穴建物は加曾利E3式～称名寺I式期にわたり、2基の埋甕を伴う称名寺I式期の柄鏡形竪穴建物も検出されている。報告書に掲載されている土坑を見ると、称名寺式期が主体をなしているように見える。五領遺跡(52)は、一丁田遺跡(51)と谷を挟んだ西側の微高地東縁部にあり、町道拡幅工事の際に中期後葉～後期初頭期の土器が多量に出土している。下田中八幡遺跡(55)でも後期前葉期を主体とする遺物が出土、堀之内1式の良好な資料がある。上江田西田遺跡(56)は範囲が広いが、石川川がくの字状に折れる地点の左岸で、後期前葉期の敷石住居と考えられる遺構2棟が調査されている。源六塙遺跡(58)でも後期前葉期を主体に中期後葉期も出土している。

木崎台地南西側の微高地では、三ツ木皿沼遺跡(61)で称名寺II式期の竪穴建物1棟のほか、称名寺II式や堀之内1式期の土坑が検出されている。小角田前遺跡(66)でも上武道路建設に伴う調査で、称名寺II式ないし堀之内1式期と考えられる竪穴建物1棟、土坑が調査されている。ほか、歌舞伎遺跡(71)で称名寺式期の土坑が、鼠塚遺跡(69)で加曾利E2式期の埋設土器1基、堀之内1式期の土坑1基が調査されている。

後期後半～晩期 该期の遺跡はほぼ皆無であり、現状で確認できるのは小角田前遺跡(66)で工字文を施す晩期後葉土器1点が出土しているのみである。

その他 延享割遺跡(37)は散布地との報告があるが、国道354号バイパス建設に伴う発掘調査では、縄文時代の遺構・遺物は確認されていない。

弥生時代 弥生時代の遺跡は少なく、確認されるのも中期からである。中期の竪穴建物は、尾島台地にある長楽寺遺跡(80)で調査された2棟が唯一の例である。ほか、同台地に立地する阿久津宮内遺跡(96)の北端部で、中期の土器約500点が出土している。壺・甕・鉢などのセットが確認でき、周間に集落の存在を想定させる。後期は、木崎台地南東端西側にある柏川山之神遺跡(5)と同台地西縁部にある台遺跡(20)の2遺跡で、それぞれ2棟

の竪穴建物が調査されている。台遺跡では、1棟から赤井戸式の完形の壺と甕、もう1棟からは樽式の甕が出土している。柏川山之神遺跡は国道354号バイパス建設に伴う調査で、台地西縁部に竪穴建物が展開することが確認されている。ほか、木崎台地北西端東側にある東田遺跡(26)で樽式期の土坑1基が検出されている以外は、遺物のみの出土がわずかに見られる程度である。花園遺跡(7)で中期後葉栗林式・後期樽式の土器片がわずかに出土しているほか、中江田A遺跡(15)で樽式の土器片が採集されている。

古墳時代 古墳時代に至って地域開発が積極的に進められ、低位の微高地にも集落が拡大する傾向が明瞭に看取される(第7図)。木崎台地縁辺や藪塚面Bとされる木崎台地周縁の微高地に数多くの遺跡が分布し、遺跡数が増大する。以下、時期毎に概要を記すが、尾島工業団地周辺の遺跡は一つのまとまりを持った大規模な遺跡群と考えられるため、後段で別に述べる。

前期 前期の竪穴建物が検出されているのは、木崎台地南縁部で花園遺跡(7)、同台地西縁部の台遺跡(20)、同台地北西端の北宿遺跡(23)、同台地東縁部の一町田・堀之内遺跡(31)、木崎台地南東端東側の微高地にある下田島遺跡(1)、同台地西側の微高地にある前六供遺跡(53)・源六塙遺跡(58)・下田中丁道遺跡(60)、尾島台地の長楽寺遺跡(80)が挙げられる程度だが、弥生時代に比べれば遺跡数は格段に増えているといえるだろう。木崎台地では、調査が及んでいないだけかもしれないが、南縁部・西縁部・北西端・東縁部で1遺跡ずつ検出となっており、ある程度の間隔を空けて集落が展開していた可能性を考えることができる。

花園遺跡(7)は、国道354号バイパス建設に伴う調査で、前期～平安時代の竪穴建物66棟が調査され、前期は10棟ほどが確認されている。台遺跡(20)でも前期～平安時代の竪穴建物145棟が調査されている。北宿遺跡(23)は台地北縁部において竪穴建物7棟が調査されている。中後期の竪穴建物は検出されておらず、前期に限定された集落のようだ。一町田・堀之内遺跡(31)では前期～後期の集落が調査され、竪穴建物40棟あまりが確認されているが、報告書が確認できなかったり、平面確認のみのため詳細は不明である。源六塙遺跡(58)では竪穴建物2

棟が調査されており、石田川を挟んだ北側にある上江田西田遺跡(56)でも、前期の土器が多く出土している。また、下田中八幡遺跡(55)や木崎台地北東側の微高地にある雁子遺跡(42)でも、該期の遺物が採集されている。長楽寺遺跡(80)では31棟の竪穴建物調査の報告があるが、報告書は確認できない。ほか、尾島台地の大館馬場遺跡(95)で4世紀代の竪穴建物1棟の可能性の報告があるが、掘り込みや軒・柱穴が確認されていない。

中期 前期から継続する遺跡のほかに、中期の竪穴建物が検出されているのは、木崎台地南東端東側の延享割遺跡(37)・長福寺遺跡(38)、木崎台地西縁部の龍得寺南遺跡(22)、木崎台地北西端東側の東田遺跡(26)、木崎台地北縁部の林遺跡(29)、木崎台地北西端北側の微高地にある一丁田遺跡(51)・觀音前遺跡(50)、木崎台地北東側の微高地にある要害遺跡(45)、尾島台地の柏川新堀下遺跡(101)が挙げられる。

延享割遺跡(37)は、国道354号バイパス建設に伴う調査で、5世紀代の竪穴建物25棟が密集した状態で調査されている。前期と後期が検出されず、約1世紀の短い期間のみ存続した集落として独特の様相を見せる。東に隣接する長福寺遺跡(38)でも5世紀代の竪穴建物1棟が検出されており、延享割遺跡の集落域とは離れるが何らかの関連があるものと考えられよう。龍得寺南遺跡(22)では竪穴建物3棟が調査された記載があるが、報告書が確認できないため詳細は不明である。東田遺跡(26)では竪穴建物8棟のほか、平面確認のみで古墳時代とされている竪穴建物が6棟確認されている。林遺跡(29)では竪穴建物1棟が調査され、林遺跡と東田遺跡の間にある登戸遺跡(28)でも、県道側溝工事等で5~6世紀代の土師器が採集されている。一丁田遺跡(51)では竪穴建物4棟、觀音前遺跡(50)で中期以前と考えられる竪穴建物1棟が調査されている。尾島台地の柏川新堀下遺跡(101)では、5世紀後半~6世紀前半の竪穴建物36棟が調査されている。そのほか、東田遺跡の南隣にある庚申塚遺跡(27)で、5世紀代の土師器が烟から採集されており、町道改良工事の際には、土器焼成土坑の可能性がある落ち込みが確認されている。御門遺跡(76)でも、耕作作業中に中期の甕1個体が採集されている。下田遺跡(36)では水路が調査され、堰が2か所で確認されているほか、鞍・箇・梯子・建築材など多量の木製品が出土している。

後期 6世紀代になると竪穴建物の検出数は急増する。木崎台地南縁部に遺跡が集中する傾向が見られ、柏川山之神遺跡(5)・花園遺跡(7)・ハツ縄遺跡(8)・中江田原遺跡(10)・中江田本郷遺跡(12)で集落が確認されている。

柏川山之神遺跡(5)では、国道354号バイパス建設に伴う調査およびバイパス以南の民間開発に伴う調査で、6~7世紀代の竪穴建物70棟が調査されており、台地南縁部に後期に限定された集落が広がることが分かる。花園遺跡(7)でも国道354号バイパス建設に伴う調査で30棟ほどが調査されているほか、木崎中学校校庭内で20棟以上の竪穴建物が調査されている。また、台地縁辺部で溜井2基が確認されている。国道354号バイパス建設に伴う調査では、ハツ縄遺跡(8)で後期~平安時代の竪穴建物47棟、中江田本郷遺跡(12)で同じく後期~平安時代の竪穴建物55棟、中江田原遺跡(10)でも後期~平安時代の竪穴建物86棟が調査されている。中江田遺跡群の集落は、6世紀後半が初現との報告がある。寒沢遺跡(9)では、畑の耕作作業中に7世紀代の甕・鉢・瓶のセットが採集されている。下耕地遺跡(30)は台地中央部に所在し、樹枝状に開析された谷の東側にある。土探しの際に後期の土器群が採集されている。木崎台地南縁部では、東は柏川山之神遺跡(5)から西は中江田本郷遺跡(12)にかけて、また谷に沿って台地中央部まで広域に後期集落が展開していたようである。

木崎台地北縁部では、大通寺後遺跡(32)で竪穴建物11棟が調査されている。遺跡南西角の調査では、一辺10mに及ぶ竪穴建物を含め4棟が検出されており、中期以前のようにも見えるが、平面確認のみのため詳細は不明である。

木崎台地西側の微高地では、上江田西田遺跡(56)で東京電力の鉄塔建設工事に伴い、竪穴建物19棟が調査されており、濃密な分布が見られた。前六供遺跡(53)でも後期の竪穴建物の検出があるほか、三ツ木皿沼遺跡(61)で6世紀代の竪穴建物13棟、木崎台地北東側の微高地にある振矢遺跡(48)で竪穴建物4棟、尾島台地北縁部にある宝積院遺跡(82)で竪穴建物16棟が調査されている。

そのほか、下田島遺跡の北方にある石之塔(39)、杉ノ内(40)、松木ヶ谷戸遺跡(41)で細別時期は不明だが、古墳時代の土器片が採集されており、木崎台地の北東側や

第1章 発掘調査と遺跡の概要

東側の微高地上にも集落が展開してきた様相が看取される。

尾島工業団地周辺の遺跡群 尾島工業団地は木崎台地南西側の微高地・沖積地内にあり、小角田下遺跡(65)・小角田前遺跡(66)・永久保遺跡(67)・永久保Ⅱ遺跡(68)・鼠塚遺跡(69)・世良田土屋分遺跡(70)・歌舞伎遺跡(71)が分布する。第7図のとおり大部分に沖積地の表示をせざるを得なかったが、尾島工業団地造成や上武道路建設に伴う発掘調査では、現水田下に微高地が複雑に存在し、古墳時代から平安時代に至る1,500棟にも及ぶ竖穴建物が確認され、該期の大規模集落であることが判明した。時期が判別されているものは、3世紀後半3棟、4世紀代43棟、5世紀代118棟、6世紀代544棟、7世紀代166棟である。前期から集落が展開し、6世紀代に急激に拡大することが分かる。遺跡別にみると、4世紀代は歌舞伎遺跡が主体であり、5世紀後半から永久保遺跡が増え始め、6世紀代になって小角田前遺跡へと拡大していく様子が看取される。各遺跡の中心に、鼠塚遺跡が立地する中洲状の微高地があり、6世紀代の円墳1基、6世紀後半の前方後円墳1基が調査されている。低地を隔てた南側でも、5世紀後半の円墳1基が確認されている。前方後円墳は墳丘長44mで周堀がめぐるが、前方部中央で土橋状に途切れている。6世紀代の円墳は、この古墳の東に隣り合うように築造されており、意図的な配置であることがうかがえる。旧早川を挟んで鼠塚遺跡2古墳の西側にある永久保遺跡で、堀と自然地形を利用した豪族居館跡が検出されている。南側の谷、北東側の旧早川、北西側の湿地、台地を分断するように西辺に張出部を持つ溝を掘り、北部では湿地に向けてくの字状に屈曲させている。南東部にも溝を掘って区画し、五角形状の平面形態となる。規模は南辺(谷)約105m、南東辺(溝)約60m、北東辺(旧早川)約110m、北西辺(湿地)約90m、西辺(溝)約70mを測る。時期は5世紀後半～6世紀初頭と考えられている。居館の内部構造は、溝の時期と一致する掘立柱建物や祭祀遺構は検出されず、竖穴建物を中心となる。

尾島工業団地の南東側に位置する尾島第二工業団地造成に伴い発掘調査された世良田諏訪下遺跡(72)では、6世紀代を主体に竖穴建物5棟が検出されている。竖穴建物は調査区北西隅部に分布し、ここから微高地の北東

縁に沿って南東方向に72基の古墳が帶状に分布することが特筆される。世良田諏訪下遺跡の大部分は、墓域として位置づけることができるだろう。年代がかかる古墳は5世紀後半～6世紀後半で、円筒埴輪が樹立されない古墳からは7世紀代の存在も想定されている。帆立貝式古墳が5世紀後半と6世紀前半で2基づつ存在する。『上毛古墳綜覧』(群馬県1938)では200尺の前方後円墳の記載があるが、発掘調査ではその痕跡は確認されていない。世良田諏訪下遺跡の南に隣接する下原古墳群(73)では、23基の古墳が確認されており、世良田諏訪下遺跡から連なる古墳群と捉えられよう。

古墳 前方後円墳は前述した鼠塚遺跡(69)で確認されたものを除き、神明塚古墳(103)・船頭塚古墳(104)・兵庫塚古墳(105)・世良田村37号古墳(106)・世良田村36号古墳(107)・二ツ塚古墳(108)・世良田村4号古墳(109)・文殊山古墳(110)の8基が知られているようだ。神明塚古墳が木崎台地東縁部、文殊山古墳が尾島台地に築かれた以外は、すべて木崎台地西側から南側にかけての沖積地内の微高地に築かれている。

神明塚古墳は、サッポロビール工場建設に伴って発掘調査が実施され、6世紀末～7世紀初頭の墳丘長37m程の前方後円墳であった可能性が指摘されている。兵庫塚古墳は上田中微高地東縁部に築かれ、7世紀初頭の50m程の前方後円墳と推定されている。大正初期の発掘調査により横穴式石室が確認されており、銅鏡や菅玉・ビーズ玉・切子玉・金環等、豊富な遺物が出土している。兵庫塚古墳の北方600m程に前方後円墳の船頭塚古墳があった記録がある。世良田村37号古墳は90m程、世良田村36号古墳は72m程の前方後円墳とされる。世良田村37号が明治41年、同36号が昭和7年に発掘調査され、埴輪や大刀・金環等が出土した記録がある。二ツ塚古墳は後期の墳丘長50m程の前方後円墳とされ、明治44年に金環・菅玉・鉄鎌・埴輪等が出土している。下原古墳群にある世良田村4号古墳は45m程の前方後円墳、文殊山古墳は『上毛古墳綜覧』で50.4m程の前方後円墳と記録されている。

そのほか、前六供遺跡(53)で墳丘長42mと推定される前期の前方後方墳1基が調査された以外は、概ね後期の小円墳が木崎台地東縁部や、前方後円墳がある微高地に分布する様子が見られる。木崎台地は、北西端と南東端

に集中する傾向が見られ、特に南東端の西田島遺跡(2)では古墳時代の集落が展開しないことから、墓域としての土地利用がなされたことが考えられる。また、下田島遺跡(1)本発掘地点東側の微高地にも多く認められるが、木崎台地北東側の微高地には分布が見られないようである。最後に、特筆すべき古墳として亀岡軽浜遺跡(102)を挙げておく。亀岡軽浜遺跡では、F P泥流に埋没した埴丘長12mの円墳1基が調査されている。竪穴系の主体部が2か所で確認されており、中央の第1主体部で2体の人骨が、周溝内の第2主体部で1体の人骨が検出されている。分析では、第1主体部の被葬者は30歳代前半の男性と約10歳の男児で2人は親子であること、第2主体部の被葬者は約10歳の女児で、第1主体部の被葬者と何らかの親族関係があること、3人とも渡来系ではなく在来系であるという貴重な成果が得られている。

生産域 上武道路建設に伴う安養寺森西遺跡(94)・大館馬場遺跡(95)・阿久津宮内遺跡(96)の一連の調査で、F P泥流に埋没した畠が800m以上にわたって検出され、大規模な生産域であったことが確認されている。

奈良・平安時代 古墳時代後期に急拡大した集落は縮小傾向にあり、木崎台地南縁部や木崎台地西側及び南西側の微高地を主に集落が展開する様相が看取される。

前述した尾島工業団地周辺の遺跡群(65～71)では、8世紀代206棟、9世紀代159棟、10世紀代38棟、11世紀代8棟と、規模を縮小しながら11世紀代まで集落が継続する。世良田諏訪下遺跡(72)の北西隅部で、古墳時代の竪穴建物や古墳を壊して造営された9世紀末～10世紀初頭頃の館跡が検出されている。西部が調査区外のため全容は不明だが、東辺の幅128m・南辺の堀75mが確認されており、平行四辺形状を呈すようで、調査された範囲だけで8,630m²の規模となる。南側に三角形状の張り出しを持ち、さらに内部を区画して2×5間の南北棟の掘立柱建物が配されている。館跡の東側には、館と同時期の9世紀末～10世紀前半の竪穴建物が検出され、一時期のムラの様相を見せる。また低地部では、9世紀後半と考えられる洪水層に埋没した水田や畠が検出されている。

国道354号バイパス建設に伴う調査では、中江田宿通遺跡(14)で8～10世紀代の竪穴建物14棟が調査されて

いる。古墳時代の集落は確認されておらず、奈良時代になって新たに展開した集落といえるだろう。中江田本郷遺跡(12)・中江田原遺跡(10)・ハツ縄遺跡(8)は、古墳時代から継続して集落が営まれている。なお、中江田本郷遺跡では瓦や瓦塔片が採集されており、小規模寺院が存在する可能性が指摘されている。長福寺遺跡(38)で9世紀代の竪穴建物3棟が調査されている。6世紀以降、集落は営まれなかったが、9世紀に入り小規模な集落が営まれたようだ。西に隣接する延享割遺跡(37)には同時期の竪穴建物は検出されず、遺跡西端部で11世紀代と考えられる小竪穴1棟が確認されているにすぎない。台遺跡(20)も古墳時代から集落が継続するようだ。前六供遺跡(53)でも奈良・平安時代の集落が調査されており、特筆すべき遺物として、曲物蓋を転用した木筒が挙げられる。井戸から出土したもので、貞觀9(867)年の年紀を有し、該期の地方行政の実態を示す貴重な資料である。上江田西田遺跡(56)、谷津遺跡(57)で平安時代の竪穴建物が、下田中中道遺跡(60)で9世紀後半～10世紀代の竪穴建物が調査されている。源六堰遺跡(58)内、田中神社南東方では方100m程の範囲に瓦が集中して散布しており、源六堰庵寺として小規模寺院の存在が推定されている。三ツ木皿沼遺跡(61)の低地で8世紀後半の竪穴建物3棟、その上層で洪水層に埋没した畠、さらに上層で9世紀後半～11世紀後半の集落が検出されている。この畠は、東に隣接する下田中中道遺跡(60)、小角田遺跡群(63)にも広がっていることが確認されている。小角田遺跡群では、この畠の上層で浅間Bテフラに埋没した水田が検出されている。安養寺森西遺跡(94)では畠がF P泥流で埋没した後、奈良時代を中心とした集落が展開する。うち1棟の竪穴建物から奈良三彩小壺が出土しており、特筆される。安養寺森ノ内遺跡(92)で8世紀後半2棟、9世紀後半10棟、阿久津宮内遺跡(96)では10世紀代の竪穴建物2棟が確認されている。柏川新堀下遺跡(101)では、弘仁9(818)年の地震に伴う泥流と考えられる洪水層に埋没した畠、洪水層上面で9世紀代の竪穴建物6棟が調査されている。

中世 中世については、城館や屋敷跡を中心にまとめる。当地域は、平安時代末の保元2(1157)年に新田義重により立莊された新田莊の南西部に位置する。そのた

第1章 発掘調査と遺跡の概要

第1表 周辺の遺跡(1)

番号	遺跡名	旧石器	縄文	弥生	古墳	奈良	平安	中世	凡例	●窓穴建物	○遺物	▲畠・水田	■寺	▼城館・居敷	文献	
1	下田島	○		●	○	○	○	○	『市内遺跡XIX』『同20』『同21』『太田市内遺跡13』2003・2004・2005・2018太田市教委、本書							
2	西田島	●		○					『西田島遺跡発掘調査報告書』『西田島遺跡Ⅱ』1987・1991群馬県教委、「西田島遺跡」2005群理文、「太田市内遺跡13」2018太田市教委							
3	下田島城							▼	『西田島遺跡Ⅲ』1991群馬県教委、「西田島遺跡」2005群理文							
4	なた山	○			○				『群馬県遺跡白帳1(東毛編)』1972群馬県教委							
5	柏川山之神	○	●	●				▼	『柏川山之神遺跡』『同3』『柏川山之神遺跡』『同4』1993・1995・1997・1998尾島町教委							
6	中通			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
7	花園	○	●	○	●	●	●		『木崎中学校庭遺跡』1960、『中江田遺跡群花園遺跡発掘調査報告書』1996新田町教委							
8	八ツ橋	○		●	●	●	●		『中江田八ツ橋遺跡』1995群理文、「八ツ橋遺跡」1999新田町教委							
9	寒沢			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
10	中江田原	○	○		●	●	●		『中江田(原)消防站所遺跡発掘調査報告書』1978、「中江田遺跡」1985、「中江田遺跡群」1997新田町教委							
11	中江田原館							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
12	中江田本郷	○		●	●	●	●		『中江田遺跡』1985、「中江田遺跡群」1997新田町教委							
13	中江田本郷附							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
14	中江田宿通	●			●	●			『中江田遺跡』1985、「中江田遺跡群」1997新田町教委							
15	中江田A	○	●	●	○				『中江田遺跡』1985、「中江田遺跡群」1997新田町教委							
16	中江田B	○	○						『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
17	中江田C	○			○				『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
18	赤仮			○	○	○	○		『新田町の遺跡』1998新田町教委							
19	明神	○							『新田町の遺跡』1998新田町教委							
20	台	○	●	●	●	●	●	▼	『台跡』1988新田町教委							
21	野中	○			○				『新田町の遺跡』1998新田町教委							
22	龍得寺南	○			●				『新田町の遺跡』1998新田町教委							
23	北宿	●	○	●					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「史跡新田莊遺跡」2018太田市教委							
24	江田館							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「史跡新田莊遺跡」2018太田市教委							
25	上江田城館							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「史跡新田莊遺跡」2018太田市教委							
26	東田	○	○	●				▼	『東田遺跡』1987新田町教委							
27	庚申塚			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
28	登戸			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
29	林				●				『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
30	下耕地			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
31	一町田・塙之内				●			▼	『新田町内遺跡II』2000新田町教委、「太田市内遺跡II」2016太田市教委							
32	大通寺後				●				『大通寺後遺跡発掘調査報告書』1971、「新田町内遺跡III」2001新田町教委							
33	大通寺東	○							『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
34	長命寺裏	○		○		○			『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
35	大豆柄	○		○					『新田町の遺跡』1998新田町教委							
36	下田	○		○					『下田遺跡』1994新田町教委							
37	延亨別	○		●		●			『延亨別遺跡発掘調査報告書』1996太田市教委							
38	長福寺				●	●		▼	『長福寺遺跡発掘調査概報』1992、「長福寺遺跡第3次発掘調査報告書」2005太田市教委							
39	石之塔			○												
40	杉ノ内			○												
41	松木ヶ谷	○		○												
42	雁子			○					『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
43	相田			○	○	○	○		『新田町の遺跡』1998新田町教委							
44	新堀前	○							『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
45	要済				●				『反町館跡』2005新田町教委							
46	反町館							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「反町館跡」2005新田町教委							
47	反町城館							▼	『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「反町館跡」2005新田町教委							
48	振矢				●				『松ノ木・梅ノ木・振矢遺跡』1999新田町教委							
49	東油田				○				『新田町誌』第二巻『資料編(上)』1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
50	觀音前		●	●					『北宿・觀音前道路』「人根南遺跡群」1993、「北宿道路」2000新田町教委							

第2表 周辺の遺跡(2)

番号	遺跡名	旧石器	縄文	弥生	古墳	奈良	平安	中世	凡例	●穴空建物	○遺物	▲煙・水田	■寺	▼城館・屋敷	文献	
51	一丁田	●		●					「大根南遺跡群」1993新田町教委							
52	五頭	○				○			「新田町誌 第二巻 資料編(上)」1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
53	前六供				●	●	●	○	「前六供遺跡・後谷道跡」2000、「前六供遺跡Ⅱ」2003新田町教委、「前六供遺跡」2013群埋文							
54	長慶寺周辺							▼■	「新田町誌 第二巻 資料編(上)」1987、「前六供遺跡Ⅱ」2003新田町教委、「前六供遺跡」2013群埋文							
55	下田中八幡	○		○					「新田町誌 第二巻 資料編(上)」1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
56	上江田西田	●		●			●		「西田・谷津・中道・上新田・今井遺跡」1984東京電力、「前六供遺跡・後谷道跡・西田遺跡」2000新田町教委、「上江田西田遺跡・源六帳遺跡」2010群埋文							
57	谷津	○		●			●		「西田・谷津・中道・上新田・今井遺跡」1984東京電力							
58	源六帳	○		●	○■				「西田・谷津・中道・上新田・今井遺跡」1984東京電力、「上江田西田遺跡・源六帳遺跡」2010群埋文							
59	下曲輪東	○					○		「新田町の遺跡」1998新田町教委							
60	中道	○		●			▲●		「西田・谷津・中道・上新田・今井遺跡」1984東京電力、「下田中中道道路・下田中川久保遺跡」1995群埋文							
61	三ツ木畠沼	●		●	●		●		「三ツ木畠沼遺跡」2000群埋文							
62	三ツ木・住林寺			○	○											
63	小角田遺跡群					○▲			「小角田遺跡群」1997尾島町教委							
64	小角田古墳群					○			「尾島町誌 通史編 上巻」1993尾島町教委							
65	小角田下	○		●	●	●			「小角田下遺跡」1988尾島町教委、「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
66	小角田前	●		●	●	●			「小角田前遺跡」1985群埋文、「小角田前Ⅰ・Ⅱ遺跡」1995尾島町教委、「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
67	永久保	○		●	●	●			「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
68	永久保Ⅱ			●					「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
69	鼠塚	○			○		●		「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
70	世良田土屋層					●	●	●	「世良田土屋層遺跡」1996尾島町教委							
71	歌伎伎	○	○	●	●	●	▲●		「歌舞伎遺跡」1982群埋文、「尾島工業団地道路」2009太田市教委							
72	世良田瀬淵下		○		●		▲●	○	「世良田瀬淵下遺跡」1998尾島町教委							
73	下原古墳群				○			▲	「世良田地区(は場整備)発掘調査報告書」2017太田市教委							
74	下江田本郷	○			○				「新田町誌 第二巻 資料編(上)」1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
75	五反田				○				「新田町の遺跡」1998新田町教委							
76	御門								「新田町誌 第二巻 資料編(上)」1987、「新田町の遺跡」1998新田町教委							
77	柏川本郷				○	○										
78	世良田闇渓集落							▼	「尾島町誌 通史編 上巻」1993尾島町教委、「世良田環境集落遺跡(1)」「同(2)」「同(3)」2022群埋文、「世良田地区(は場整備)発掘調査報告書」2017太田市教委							
79	世良田新町							■								
80	長楽寺	●	●						「長楽寺道路」1978・1984・1992尾島町教委							
81	東照宮南				●				▼							
82	宝積院								「尾島町誌 通史編 上巻」1993尾島町教委							
83	世良田今井城								▼	「世良田地区(は場整備)発掘調査報告書」2017太田市教委						
84	世良田下町				○											
85	精進場				○	○										
86	徳川館							▼	「蔚馬頭古城壁址の研究 上巻」							
87	世良田若宮				○											
88	世良田瀬渕東				○	○										
89	出塚大日南				○		○		「出塚大日南遺跡・柏川黒川遺跡・世良田下江田前遺跡」1992尾島町教委							
90	大願館								▼	「蔚馬頭の中世館跡」1988群埋文						
91	大願副藏															
92	安養寺森ノ内	○	○	●	●			▼	「蔚馬頭の中世館跡」1988群埋文、「安養寺森西遺跡・大願馬場遺跡・阿久津宮内遺跡」1995群埋文、「安養寺館跡」2004尾島町教委							
93	安養寺森南								▼	「安養寺館跡」2004尾島町教委						
94	安養寺森西	○▲	●	●	●				▼	「安養寺森西遺跡・大願馬場遺跡・阿久津宮内遺跡」1995群埋文						
95	大願馬場				○▲				○	「安養寺森西遺跡・大願馬場遺跡・阿久津宮内遺跡」1995群埋文						
96	阿久津宮内				○▲	●	●	○	「安養寺森西遺跡・大願馬場遺跡・阿久津宮内遺跡」1995群埋文							
97	安養寺居立				○	○										
98	安養寺西居立															
99	安養寺北原								▼							
100	安養寺東居立								○							

第1章 発掘調査と遺跡の概要

第3表 周辺の遺跡(3)

番号	遺跡名	旧石器	縄文	弥生	古墳	奈良	平安	中世	凡例	●窓穴建物	○道物	▲堀・水田	■寺	▼城館・屋敷	文献
101	柏原新堀下			●		●▲			『柏原新堀下遺跡』2000尾島町教委						
102	亀岡軽浜			○		○			『亀岡軽浜遺跡』2005尾島町教委						
103	神明塚古墳 (木崎町7号)								『神明塚古墳』2018太田市教委						
104	船頭塚古墳 (船打村10号)								『新田町の遺跡』1998新田町教委						
105	兵庫塚古墳 (船打村15号)								『新田町誌 第二巻 資料編(上)』1987、『新田町の遺跡』1998新田町教委						
106	世良田村37号 古墳								『尾島町誌 通史編 上巻』1993尾島町教委						
107	世良田村36号 古墳								『尾島町誌 通史編 上巻』1993尾島町教委						
108	二ツ塚古墳 (木崎町5号)								『新田町の遺跡』1998新田町教委						
109	世良田村4号 古墳								『尾島町誌 通史編 上巻』1993尾島町教委						
110	文殊山古墳 (世良田村25号)								『尾島町誌 通史編 上巻』1993尾島町教委						

め、新田一族に関連する遺跡が各所に存在する。


立莊初期の郷の一つである世良田地区には、世良田環濠集落(78)がある。西・南を早川、北・東を堀で囲んだ方約1kmの中世環濠集落である。第9図の範囲外になるが、早川に面した西縁部に新田本宗家の館跡と伝えられる新田館があり、中央部には義重の子で徳川家の祖・義季を開基として、承久3(1221)年に創建された長楽寺(80)がある。世良田諏訪下遺跡(72)では、鎌倉時代末の溝が検出されている。早川から世良田環濠集落を通り、石田川へと至る運河的な用途が推定されており、溝内から箆帯婆439点・板草履・木皿等が出土している。安養寺森ノ内遺跡(92)は、鎌倉幕府を倒した新田義貞の居館跡とされる安養寺館で、周囲の安養寺森南遺跡(93)・安養寺森西遺跡(94)・安養寺北原遺跡(99)とともに堀が検出されている。安養寺森西遺跡(94)・大館馬場遺跡(95)・阿久津宮内遺跡(96)では、火葬土坑や墓壙が検出されている。ほか、尾島台地に徳川館(86)・大館館(90)がある。木崎台地北西端には江田館(24)、木崎台地北東側の微高地に反町館(46)がある。ともに戦国期に城郭化し、上江田城館跡(25)、反町城館跡(47)となる。保存もよく、往時の面影をよく残している。上田中地区には、方140mの規模を持つ長慶寺周辺館(54)があり、新田一族の田中五郎義清あるいは田中時明の館跡と伝承されている。出土した板碑から創建は14世紀初頭と考えられている。中江田地区で原館(11)、本郷館(13)があり、本郷館は江田行義の館跡との伝承がある。柏原山之神遺跡(5)では、中世館と考えられる溝が検出され、80~100m程の方形区画が想定されている。台遺跡(20)でも東西方向の堀2

条が検出され、屋敷跡と推定されている。両堀の外寸で39.4mの規模を持つ。ほかに井戸や地下式土坑等が検出されている。東田遺跡(26)では、台地北縁部で東・西・南北を溝で囲んだ屋敷が全面調査されている。東西42m・南北38mの不整四角形を呈す。南辺西寄りに土橋状の出入口があり、内部に掘立柱建物、井戸等がある。時期は15世紀前半を中心とした100年程と考えられている。長福寺遺跡(38)では、北東角を隅切りした方形区画溝が検出されており、東西57mを測る。下田島城(3)は、寛文3(1663)年に岩松秀純が將軍徳川家綱より拝領し、岩松氏が江戸期を通じて居住したが、その創建は中世と考えられている。そのほか、一町田・堀之内遺跡(31)で中世の館堀と考えられる溝が調査されているが、報告書が確認できないため詳細は不明である。


最後に、遺跡ではないが大川をめぐると考えられる用水相論の文書が残っているので紹介しておきたい。鎌倉時代末期の元亨2(1322)年、田島郷へ引水する用水について、大館氏と岩松氏の間で相論が起きている。田島郷は岩松氏の所領である。岩松政経方の主張は、田島郷の灌漑用水は大館氏の所領である一井(市野井)の沼水(湧水池)から来るものを使用していたが、それを大館宗氏方が打ち塞いでしまったので、今後のために幕府に御下知を下してほしいというものであった。大館宗氏は事実無根だと反論したが、幕府はもとのとおりに引き通すように命じている。この大館氏の所領である一井(市野井)の沼水は重殿湧水池であり、ここから田島郷に引水する用水は現大川と考えてよいであろう。大川自体も、700年前の歴史の舞台に登場しているのである。




第6図 周辺の遺跡(旧石器～弥生時代)



第7図 周辺の遺跡(古墳時代)



第8図 周辺の遺跡(奈良・平安時代)



第9図 周辺の遺跡(中世)

第4節 発掘調査の方法と経過


1 発掘調査の方法

発掘調査は、記録保存調査の方針に基づき、以下のとおりとした。

- ①表土の掘削には重機(バックホー)を用いた。除去後、ジョレン・移植ごて等を用いて人力による遺構確認作業、遺構調査へと進めた。
- ②表土を除去後、旧河道内に堆積する遺物包含層を確認し、次項により設定したグリッド毎に掘り下げを行った。
- ③遺物包含層から出土した遺物は、グリッド毎に一括して取り上げた。
- ④遺物包含層下の上層を確認するため、部分的にサブレンチを設定して断割り調査を行った。
- ⑤旧河道外の地区は、重機(バックホー)による深掘りを行い、遺構および遺物包含層が存在しないことを確認した。
- ⑥遺構測量は外部委託とし、調査担当者の指示の下、トータルステーションによるデジタル遺構図を作成した。縮尺は遺構平面図を1/200、土層断面図を1/20として記録した。
- ⑦記録写真は、デジタルカメラ(Canon EOS Kiss Digital N)による撮影を行った。
- ⑧調査面が周囲より低いため、大雨時には調査区内が冠水すること、また深掘りの際に底面から湧水があることから、水中ポンプを貸借して随時排水しながら調査を進めた。

2 調査グリッドの設定

旧河道内の遺物包含層調査を実施するにあたり、本遺跡独自の調査グリッドを設定した。まず国家座標に基づき、調査区内のほぼ中心を通るX=29,500、Y=-46,300ラインを基準にして調査区内を分割、北西区を1 G、北東区を2 G、南西区を3 G、南東区を4 Gとして4つの100m四方の大グリッドを設定する。さらに大グリッド内を4 m四方に細分するという方法で、南東角を基点として北にA～Yのアルファベット、西に1～




第10図 グリッド設定図

3 発掘調査の経過

平成29年6月1日から表土掘削を開始。県文化財保護課の試掘・確認調査で報告されていた縄文土器を包含する旧河道の範囲を確認するため、西壁際に1号トレンチ、北壁際に2号トレンチを設定して深掘りを行った。2号トレンチにおいて多量の縄文土器が出土するとともに、遺物包含層がさらに北側へと続くことが確実視されたため、6月7日、県文化財保護課職員立会いのもと、範囲確認調査を行い、調査範囲を拡張する方針が示された。6月12日、県文化財保護課と県太田土木事務所による書面協議が行われ、調査範囲を北側へと拡張することが決定された。2号トレンチ以北の不整三角形部分が追加調査となった部分である。調査区北部での遺物包含層の範囲確認と並行し、調査区南部での遺構および遺物包含層の確認を進めた。6月8日に南端部Sライン以南の深掘りを行い、遺構・遺物包含層なしと判断されたため堆土置き場とし、さらに6月9日、3号および4号トレンチを設定して深掘りを行い、遺構・遺物包含層とともに確認できなかったため、調査区北東部から南西部に走向する旧河道の調査に集中することとした。6月中旬以後の作業は、主に遺物包含層(旧河道埋没土)の調査となった。遺物包含層の調査は、1項に記述したとおりグリッド毎に行い、作業員が移植ごとを用いて掘り下げを行い、グリッド毎に遺物の取り上げを行った。調査面積に比して遺物量は多く、遺物収納箱80箱を数えた。包含する全ての遺物の取り上げを終了し、6月23日に調査区の全景写真を撮影、測量等の各種記録をとり、埋め戻しを行って6月30日に全調査を終了した。

4 基本土層

基本土層として提示できる土層堆積は認められない。概ね表土直下で、沖積層である砂・シルト層が厚く堆積する。浅間Bテフラが部分的に認められたが(第13図断面D)、面的な広がりは確認できていない。浅間Bテフラ直下は黒泥層となり、水田土壤は確認されなかった。黒泥層は1m程の厚さで堆積しており、その下層で藪塚碑層と考えられる砂礫層に達する。遺物包含層となつたのは旧河道内の砂層と、旧河道内に溝状に埋没していた黒褐色土・暗褐色土層である。




第11図 遺構全体図

第2章 発見された遺構と遺物


第1節 旧河道

旧河道は、調査区の北東から南西方向に緩やかに弧を描きながら流下する。東縁を破線で示した部分であるが、壁面までの断面調査を行っていないため、河道内外の状況の違いを知ることはできない。調査写真を見ると、土質の乾き具合によって境界が分かれる程度であり、幅は12m程を測る。遺物が出土しているのは、旧河道内の西侧部分である。旧河道の最終段階の流路と考えられよう。この最終段階の流路は、2号トレンチを境に北側と南側で様相が異なっている。北側は幾筋もの細い溝状の落ち込みが確認され、その落ち込みの埋没土である黒褐色土(第13図6層)・暗褐色土(同図7層)中から多くの遺物が出土した。南側はこの黒褐色土・暗褐色土の堆積が認められず、砂層中から多量の遺物が出土している。第13図断面Cを見ると、確認面から40cm程の深さまで遺物が集中していることが分かる。


出土遺物の大部分は縄文時代の土器と石器であり、これにわずかの埴輪や古墳時代～近世の遺物が加わる。数量でいえば、縄文土器が遺物収納箱66箱、縄文石器が396点、埴輪を含めた古墳時代～近世遺物が遺物収納箱1箱程度である。縄文土器および石器の出土状況は、第14図に示したとおりである。縄文土器は中期後葉～後期前葉期が主体であり、加曾利E2式～堀之内2式が大部分を占め、これにごくわずかな前期・中期中葉・晩期土器を含む。出土した底部の数量を見ると、径の1/2以上が残存するものが166点、1/2以下が435点あり、かなりの個体が含まれていたことが推測される。土製品類は土製円盤1点が確認されたのみで、それ以外は皆無であった。石器の内訳は、石鏃11点、打製石斧28点、磨製石斧3点、石核3点、二次加工ある剥片14点、剥片171点、凹石60点、磨石44点、敲石12点、石皿13点、多孔石14点、台石4点、砥石3点、輕石製品1点、石棒2点、垂飾り1点、礫・礫石12点となり、凹石・磨石の多さが際立つ。石器の詳細は、付表に掲載したので参照いただきたい。




第12図 旧河道平面図




第13図 旧河道・調査区西壁断面図





第14図 グリッド別遺物出土数量(左:縄文土器 右:縄文石器)




第15図 旧河道出土遺物(1) (縄文土器 1)




第16図 旧河道出土遺物(2) (縄文土器2)



13




15




16




17



18




19




20

0 1 : 4 10cm


第17図 旧河道出土遺物(3) (縄文土器3)




第18図 旧河道出土遺物(4) (縄文土器4)





第19図 旧河道出土遺物(5) (縄文土器5)




第20図 旧河道出土遺物(6) (縄文土器 6)




第21図 旧河道出土遺物(7) (縄文土器7)




0 1 : 3 10cm
0 1 : 4 10cm




第22図 旧河道出土遺物(8) (縄文土器8)




第23図 旧河道出土遺物(9) (縄文土器9)




第24図 旧河道出土遺物(10) (縄文土器10)




第25図 旧河道出土遺物(11) (縄文土器II)




第26図 旧河道出土遺物(12) (縄文土器12)




第27図 旧河道出土遺物(13) (縄文土器13)




第28図 旧河道出土遺物(14) (縄文土器14)




第29図 旧河道出土遺物(15) (縄文土器15)




第30図 旧河道出土遺物(16) (縄文土器16)




第31図 旧河道出土遺物(17) (縄文土器17)




第32図 旧河道出土遺物(18) (縄文土器18)




第33図 旧河道出土遺物(19) (縄文土器19)




第34図 旧河道出土遺物(20) (縄文土器20)



第35図 旧河道出土遺物(21) (縄文土器21)




第36図 旧河道出土遺物(22) (縄文土器22)




第37図 旧河道出土遺物(23) (縄文土器23)



第38図 旧河道出土遺物(24) (縄文土器24)




第39図 旧河道出土遺物(25) (縄文土器25)




第40図 旧河道出土遺物(26) (縄文土器26)




第41図 旧河道出土遺物(27) (縄文土器27)




第42図 旧河道出土遺物(28) (縄文土器28)




第43図 旧河道出土遺物(29) (縄文土器29)




第44図 旧河道出土遺物(30) (縄文土器30)




第45図 旧河道出土遺物(31) (縄文土器31)




第46図 旧河道出土遺物(32) (縄文石器)




第47図 旧河道出土遺物(33) (縄文石器 2)




第48図 旧河道出土遺物(34) (縄文石器 3)




第49図 旧河道出土遺物(35) (縄文石器 4)




第50図 旧河道出土遺物(36) (縄文石器 5)



第51図 旧河道出土遺物(37) (縄文石器 6)




第52図 旧河道出土遺物(38) (縄文石器 7)




第53図 旧河道出土遺物(39) (縄文石器 8)


0 1:3 10cm




第54図 旧河道出土遺物(40) (縄文石器 9)






第55図 旧河道出土遺物(41) (縄文石器10)



第56図 旧河道出土遺物(42) (縄文石器II)




第57図 旧河道出土遺物(43) (縄文石器12)




0 1:3 10cm

第58図 旧河道出土遺物(44) (縄文石器13)




571





572

0 1:3 10cm


第59図 旧河道出土遺物(45) (縄文石器14)



573



574




575


576

0 1:3 10cm



第60図 旧河道出土遺物(46) (縄文石器15)




第61図 旧河道出土遺物(47) (縄文石器16)




第62圖 旧河道出土遺物(48)(埴輪)




601



602



603




604



608
(1/2)





606
(1/2)




605




609



611




第63図 旧河道出土遺物(49) (古墳時代以降遺物 1)



第64図 旧河道出土遺物(50)（古墳時代以降遺物2）

第2節 遺構外出土遺物

遺構外出土遺物は、表土および攪乱層から出土したものである。遺物の多くは旧河道の包含層中から出土しているため、遺構外出土遺物はごくわずかである。



第65図 遺構外出土遺物

第3章 まとめ

今回、発掘調査を実施した下田島遺跡は、木崎台地と
蔽塚面Bに相当する微高地に挟まれた沖積地内の調査
であり、旧河道に堆積した遺物包含層の調査が主体と
なった。調査では、遺物収納箱80箱に及ぶ遺物が出土し、
埴輪を含めた古墳時代～近世遺物が1箱程度のほかは、
すべて縄文土器・石器であった。古墳時代～近世遺物に
対して、縄文土器・石器が多量であることは一目瞭然で
ある。これらの遺物群は、どこからもたらされたのであ
るうか。

まず、1箱分の古墳時代～近世遺物であるが、出土數
量も少ないうえ、第62～64図を見れば分かるとおり大
部分が小破片である。こうした点から、別地点からの流
れ込みと判断するのが適当であろう。おそらく、北西な
いし北側の木崎台地上の遺跡にあったものが、さまざま
な作用により流入したものと考えられる。埴輪については、
本来の下田島遺跡である本発掘地点東側の微高地に
も古墳群が存在し、ここからの流入も考えられなくはない
が、地形的に可能性は低いであろう。中世遺物もわず
かだが出土しており、北方にある長福寺遺跡(第9図38)
からの流入も、一つの可能性として考えられるのではない
だろうか。古墳時代～近世遺物については、少なくとも上
流側の木崎台地の遺跡からもたらされたと考えるの
が妥当であろう。

これに対して縄文土器は、遺物収納箱66箱という夥
しい量が出土している。完形に復元できる個体は少ないもの
の半完形程度に復元できるものや、大型の破片も少な
からずある。また、器面が磨滅しているものも多いが、
破片の割れ口が磨滅していないものも多く見られる。石
器についても遺物収納箱13箱の出土があり、100点を超
える凹石・磨石や石皿・多孔石・石棒等の大形品も出土
している。旧河道の埋没土は、概ね砂層とシルト層であ
るから強烈な流れがあったとは考えにくく、大量の土
器・石器が別地点から洪水等の作用によって運ばれてき
たとは考えにくい。第2章第1節で述べたとおり、遺物
を包含する旧流路の状況は2号トレンチを挟んで北と南
で異なっており、北側は幾筋もの細い溝状の落ち込みが

確認され、その落ち込みの埋没土である黒褐色土・暗褐色土中から多くの遺物が出土している。黒褐色土・暗褐色土で埋まっていることから、旧流路は離水している状態であり、この時に北西側の台地上に居住していた縄文人が土器・石器を廃棄したものと考えるのが妥当であろう。黒褐色土・暗褐色土の上層には、さらに砂層が堆積することから(第13図断面A)、廃棄後に再び流路となり、2号トレンチの南側へと運ばれたものと考えられる。つまり、本遺跡から出土した大量の縄文土器・石器は、廃棄行為によるものと結論付けたい。北西側の台地上には西田島遺跡があり、太田フレックス高校の前身である旧太田西女子高校の教室増築に伴う調査で、土坑14基が調査されている。報告書には調査区の場所が示されていないため、どこで検出されたのかが不明だが、教室増築であるから学校敷地内の北部であることは間違いないだろう。太田フレックス高校の敷地北部から台地東縁部にかけて、縄文時代中期後葉～後期前葉期の集落が存在し、ここに居住した縄文人が土器・石器を廃棄したのだろう。

以上、本書は遺跡名としては「下田島遺跡」であるが、
遺跡の内容は「西田島遺跡」に存在するであろう縄文集落
と密接に関わる可能性が高いことを指摘し、まとめとし
たい。

付表

付表

1 石器集計表

●出土点数

	剥片石器						石製品		礫石器							礫		総計	
	石灘	打斧	磨斧	石核	二次加工	剥片	垂飾	軽石製品	石棒	磨石	円石	敲石	多孔石	石皿	台石	砥石	礫	礫片	
出土点数	11	29	3	3	16	178	1	1	2	44	60	13	14	13	4	4	7	5	408
規範	11	10	3	2	0	0	1	1	2	8	48	3	10	6	0	1	0	0	106
未規範	0	19	0	1	16	178	0	0	0	36	12	10	4	7	4	3	7	5	302

※未掲載とした石器のうち、打製石斧・磨石・円石・敲石・多孔石・石皿等は破片である。

●器種別・出土位置別

	剥片石器						石製品		礫石器							礫		総計	
	石灘	打斧	磨斧	石核	二次加工	剥片	垂飾	軽石製品	石棒	磨石	円石	敲石	多孔石	石皿	台石	砥石	礫	礫片	
IGA3		2		1	2	1				1	5		2	2					16
1GB2						2				1	1		1						5
1GB3				1	1				1		1								4
1GC2		3			3	3				4	9	2	1	3					28
1GC3						5				2		1	2						10
1GD1										1	1								2
1GD2		4	2		3	18			1	9	8	3		3				1	52
1GD3	3	1	1		2	27				4	7	1	2	2				1	51
1GE2	2	6		1	2	26	1			10	18	2	2	1	2	1	1		75
1GE3	3	1			1	34				5	1	2						1	48
1GF1					1													1	2
1GF2					2				2										4
1GF3		2			1				2	1		1					2	1	10
1GG1	2	3			8				2	3	1		1	1	1				21
1GG2					6					1		3		1		1			12
1GH1		2			12						1								15
1GH2	1				3														4
1GI1									1										1
2GH24		1														1			2
2GH25					2					1		1				1			5
2GJ24					1														1
2GJ25					2														2
3GX3					1														1
3GY3					1														1
2号トレンチ					1														1
理士上層		3			14		1	1							1	1	1		21
表土		1			2	7					1								11
擾乱																1			1
総計	11	29	3	3	16	178	1	1	2	44	60	13	14	13	4	4	7	5	408

●器種別・石材別

	剥片石器					石製品	礫石器								礫	礫片	總計		
	石鑿	打斧	磨斧	石核	二次加工		垂飾	籽石製品	石棒	磨石	門石	戴石	多孔石	石皿	台石	砥石			
黒曜石	1			2		1												4	
チャート	7				1	49												57	
黒色頁岩		3			4	50												57	
珪質頁岩	1	2			4	22										1		30	
黒色安山岩					2	5												7	
灰色安山岩	2	1				3												6	
メノウ						1												1	
褐色碧玉						1												1	
滑石							1											1	
細粒輝石安山岩	2		1	1	11					1								16	
粗粒輝石安山岩						1				27	57	3	13	13	2			116	
變質安山岩	1																	1	
ホルンフェルス	10			4	17				1									32	
花崗岩									6	2	3				1			12	
デイサイト	1								1		1							3	
凝灰岩珪質頁岩		2																2	
蛇紋岩質準片岩							1											1	
輝綠岩											2							2	
変輝綠岩		1																1	
変玄武岩					3													3	
結晶片岩	5				5				1		1						4	16	
緑色片岩	2																	2	
軽石						1		1			1					5	1	9	
砂岩	1				4			1	3		3				1	4		17	
石英																1		1	
泥岩					5													5	
溶結凝灰岩	1								3	1								5	
総計	11	29	3	3	16	178	1	1	2	44	60	13	14	13	4	4	7	5	408

付表

●凹石の分析(長さ)

対象: 完形 52 点

長さ(mm)	点数	%
61 ~ 70	1	2%
71 ~ 80	0	0%
81 ~ 90	7	13%
91 ~ 100	9	17%
101 ~ 110	16	31%
111 ~ 120	9	17%
121 ~ 130	3	6%
131 ~ 140	5	10%
141 ~ 150	2	4%
合計	52	100%

●凹石の分析(幅)

対象: 完形 52 点

幅(mm)	点数	%
51 ~ 60	3	6%
61 ~ 70	8	15%
71 ~ 80	18	35%
81 ~ 90	12	23%
91 ~ 100	11	21%
合計	52	100%

●凹石の分析(厚さ)


対象: 完形 52 点

厚さ(mm)	点数	%
31 ~ 40	15	29%
41 ~ 50	18	35%
51 ~ 60	11	21%
61 ~ 70	7	13%
71 ~ 80	1	2%
合計	52	100%


●凹石の分析(重量)

対象: 完形 52 点

重量(g)	点数	%
201 ~ 400	14	27%
401 ~ 600	23	44%
601 ~ 800	9	17%
801 ~ 1000	3	6%
1001 ~ 1200	3	6%
合計	52	100%



凹石散布図(長さ／幅)



凹石散布図(長さ／重量)

2 遺物観察表

II 河道出土遺物

種 団 PL.No.	No.	種 類 器 種	出土位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎土/焼成/色調 石 材・素 材 等	底 形・整 形 の 特 徴	備 考	
第15回 PL. 4	1	礎文土器 深鉢	16A3 口縁～胴下位 2/3	口 47.5	粗砂、チャート細 縫/ふつう	降帯による口縁部梢円状区画、2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縄文を充填施文、蛇行懸垂文を施す。口縁部区画は1条の降帯により、端部の閉じない円状と梢円状モチーフを1単位として横位に連続させるが、一部單なる梢円となる部分もある。口縁部区画はナデ調整のみで縄文を施していない。胴部面摩滅著しい。	加曾利E3式	
第15回 PL. 4	2	礎文土器 深鉢	16A3、B2、C3, D3 口縁～胴中位破 片	口 (45.0)	粗砂、赤色粒/ふ つう	粗砂、赤色粒/ふ つう	4 単位波状口縁で、2 単位に上端に抉りを入れた左右非対称の突起を付す。降帯による口縁部梢円状区画を施し、RL縄文を充填施文。胴部は平底-降帯-沈線による渦巻文、梢円状モチーフなどを施してRL縄文を充填施文。胴位上部の区画内にS字形文字を配す。	加曾利E3式
第15回 PL. 4	3	礎文土器 深鉢	16A3 口縁～底部3/4	口 底 18.5 5.2	粗砂、赤色粒/ふ つう	口縁から底部まで至る逆U字状文を横位に連続させ、RL縄文を充填施文。胴位上位にワラビ手形懸垂文を施す。区画間にS字形、ワラビ手形懸垂文を付す2段に配す。	加曾利E3式	
第16回 PL. 4	4	礎文土器 深鉢	16B2 口縁～胴上位破 片	口 (32.0)	粗砂、輝石/ふつ う	降帯による口縁部梢円状区画を施し、LR縄文を充填施文。胴部は2条沈線による懸垂文を施し、LR縄文を充填施文、蛇行懸垂文を施す。	加曾利E3式	
第16回 PL. 4	5	礎文土器 深鉢	16E2 口縁～胴上位破 片	口 (22.0)	粗砂、輝石/ふつ う	沈線による梢円文を横位に連続させ、内部にRL縄文を充填施文、梢円文を突出させる。胴部は2条沈線による懸垂文を施し、RL縄文を窓位充填施文する。	加曾利E3式	
第16回 PL. 4	6	礎文土器 深鉢	16E2 口縁～胴上位破 片	口 (20.0)	粗砂、輝石/良好	穂やかな4単位波状口縁で、2単位に上端に抉りを入れた右側突起を付すようだ。降帯による口縁部梢円状区画、2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縄文を窓位充填施文する。波頭部下の精臼区画内には縄文は施されない。	加曾利E3式	
第16回 PL. 5	7	礎文土器 深鉢	16E2、B3 口縁～胴中位 1/5	口 32.8	粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	糸状の突起を付す波状口縁。沈線による梢円文を横位に連続させ、内部にRL縄文を充填施文、梢円文、ワラビ手形による意匠を配す。区画内にRL縄文を充填施文する。	加曾利E3式	
第16回 PL. 5	8	礎文土器 深鉢	16E2、E3 口縁部破片	口 (30.0)	粗砂、輝石/ふつ う	糸状の突起を付す波状口縁。沈線による梢円文を横位に連続させ、内部にRL縄文を充填施文、梢円文を尖らせて逆S字形文字を配す。胴部は降帯による意匠が展開するようだ。	加曾利E3式	
第16回 PL. 5	9	礎文土器 深鉢	16C2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	2条沈線による胴部懸垂文を施し、無節RL縄文を窓位充填施文する。	加曾利E3式	
第16回 PL. 5	10	礎文土器 深鉢	16B2、16E2 胴部I/3		粗砂/ふつう	穂やかな条縞地文とし、胴中位に2条沈線をめぐらして文様帶を上下に分割、上位は2条沈線による波状文、下位は平行の懸垂文を施す。2条沈線の沈線間、扇形懸垂文外を磨り出す。	加曾利E3式	
第16回 PL. 5	11	礎文土器 深鉢	16B2、B3、E2 胴部破片		粗砂、輝石/良好	降帯による蛇行懸垂文を施し、穂やかな条縞を充填施文する。	中期後葉	
第16回 PL. 5	12	礎文土器 深鉢	16C2、E2 胴中位～底部 1/2	底 6.8	粗砂、赤色粒/ふ つう	3条と2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縄文を窓位充填施文、蛇行懸垂文を施す。	加曾利E3式	
第17回 PL. 5	13	礎文土器 深鉢	16A3、B2、B3, E2 口縁～胴中位 1/4	口 (28.5)	粗砂、輝石/ふつ う	穂やかな波状口縁。降帯による渦巻文などのモチーフを施し、RL縄文を充填施文する。波頭部下に貼文文を付す。	中期後葉	
第17回 PL. 5	14	礎文土器 深鉢	16A3 口縁～胴上位破 片	口 (20.0)	粗砂、輝石/ふつ う	穂やかな4単位波状口縁で、2単位に上端を凹ます突起を付す。降帯による渦巻文状のモチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	中期後葉	
第17回 PL. 5	15	礎文土器 深鉢	16B2、B3 口縁～胴中位破 片	口 (21.0)	粗砂、赤色粒/ふ つう	口縁に沿って沈線をめぐらし、以下、沈線による張幅の大きい波状文を施す。口縁下沈線との区画内にRL縄文を充填施文する。胴下部はレンズ状文を施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式	
第17回 PL. 5	16	礎文土器 深鉢	16C2、B2 口縁～胴中位破 片	口 (19.0)	粗砂、輝石/良好	器面摩滅により判然としないが、No.16と同様の文様構成となるようだ。口縁下沈線との区画内にRL縄文を充填施文する。胴下部はレンズ状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式	
第17回 PL. 5	17	礎文土器 深鉢	16C2、D2 口縁～胴下位破 片	口 (21.2)	粗砂/良好	器面摩滅により判然としないが、No.16と同様の文様構成となるようだ。口縁下沈線との区画内にRL縄文を充填施文する。胴下部はレンズ状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式	
第17回 PL. 5	18	礎文土器 深鉢	16R2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	穂やかな4単位波状口縁で、2単位に横状突起を付すようだ。口縁に沿って沈線をめぐらし、以下、2条沈線による上端が対称ワラビ手形となるV字状文を施す。文様外にRL縄文を充填施文する。	加曾利E4式	
第17回 PL. 5	19	礎文土器 深鉢	16C2 口縁～胴上位破 片	口 (18.0)	粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	穂やかな4単位波状口縁で、2単位に横状突起を付すようだ。波頭部下に玉置文状のモチーフを施し、RL縄文を充填施文。波頭部下に口縁部無文部からつながる「」字状文を配す。	加曾利E4式	
第17回 PL. 6	20	礎文土器 深鉢	3CX3 口縁～胴中位破 片	口 (18.5)	粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	口縁に2単位の横状突起を付す。横位降帯をめぐらして口縁部無文部を区画、以下、突起下と中間部に降帯に由来する逆U字状懸垂文を施す。間にV字状文を配し、区画内にRL縄文を充填施文する。	加曾利E4式	
第18回 PL. 6	21	礎文土器 深鉢	16D3、E3、G1 口縁～胴中位 1/2	口 21.0	粗砂/ふつう	口縁に2単位の横状突起を付す。横位降帯をめぐらして口縁部無文部を区画、以下、突起下と中間部に降帯に由来する逆U字状懸垂文を施す。間にV字状文を配し、区画内にRL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系	

付表

種 団 PL. No.	種 類 種	出上位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第18回 PL. 6	22 瓦文土器 深鉢	16R2 口縁～胴下位 1/3		粗砂、赤色粒、 チャート、繩彫、 輝石/ふつう	横やかな4単位波状口縁で、2単位に突起を付すよう、 降線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、RL繩文を 全面施文する。	後期加曾利 E系
第18回 PL. 6	23 瓦文土器 深鉢	16R3, E3 口縁～胴上位破 片	口 (22.0)	粗砂、輝石/ふつ う	横状突起を付す波状口縁。突起下端から降線をめぐらして 口縁部無文帯を区画。以下、RL繩文を全面施文する。	後期加曾利 E系
第18回 PL. 6	24 瓦文土器 深鉢	16R2 口縁部破片	口 (25.5)	粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	横状突起を付す波状口縁。降線をめぐらして口縁部無文帯 を区画。以下、RL繩文を全面施文する。	後期加曾利 E系
第18回 PL. 6	25 瓦文土器 深鉢	16R3, C2, C3 口縁～胴上位破 片	口 (16.0)	粗砂、輝石/良好	横やかな4単位波状口縁で、2単位に横状突起を付すよう、 降線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、無節LR文を 全面施文する。突起ではない波紋部下 では沈線は途切れている。	後期加曾利 E系
第18回 PL. 6	26 瓦文土器 鉢	16R2 口縁～胴下位破 片	口 (29.0)	粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、躍位条 線を全面施文する。	加曾利E3式
第18回 PL. 6	27 瓦文土器 鉢	16A3, R2, C3, D2, D3 口縁～胴下位 3/4	口 30.5	粗砂、チャート繩 彫、輝石/良好	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、躍位条 線を全面施文する。	加曾利E3式
第19回 PL. 7	28 瓦文土器 鉢	16R2, R3, C2, D2, D3 口縁～底部破片	口 (24.5) 高 底 7.0	粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、躍位条 線を全面施文する。	加曾利E3式
第19回 PL. 6	29 瓦文土器 鉢	16A3, B3, C3 口縁部破片	口 (21.0)	粗砂、輝石/ふつ う	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、RL繩 文を全面施文する。	中期後葉
第19回 PL. 6	30 瓦文土器 鉢	16A3 口縁部破片	口 (28.0)	粗砂、輝石/ふつ う	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、RL繩 文を全面施文する。	中期後葉
第19回 PL. 7	31 瓦文土器 鉢	16A3 口縁部破片	口 (41.0)	粗砂、チャート繩 彫/良好	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、LR繩 文を全面施文する。	加曾利E3式
第19回 PL. 7	32 瓦文土器 内耳壺	16C2, 3G3 口縁～胴下位破 片	口 (29.5)	粗砂、赤色粒/ふ つう	隙縫による精円状口縁を施し、内部に隣帶による渕巻文を 配す。把手は十字状を呈し、上部を盛り上がり、逆三角形に 形状に凹点を施す。口縁部無文帯を隠す、無節LR補文を 施す。	加曾利E2式
第19回 PL. 7	33 瓦文土器 内耳壺	16A3, B2, C2 胴部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	隙縫による精円状口縁を施し、RL繩文を充填施文。以下、 隣帶による精円状区画を施す。把手上面に逆S字文を施す。	加曾利E3式
第20回 PL. 7	34 瓦文土器 内耳壺	16D2 口縁～胴下位 2/3	口 29.0	粗砂/ふつう	隙縫による精円状区画を施す。RL繩文を躍位充填施文。 下位に隣帶を波状に沿わせる。降帯には躍位沈線を充填施 文する。把手上面に逆S字文を施す。	加曾利E3式
第20回 PL. 7	35 瓦文土器 内耳壺	16A3, D3, 3G3 口縁～胴上位破 片	口 (32.0)	粗砂、輝石/ふつ う	隙縫による精円状区画を施す。RL繩文を充填施文。以下、 躍位条線を全面施文する。把手上面に精円文を施す。	加曾利E3式
第20回 PL. 7	36 瓦文土器 内耳壺	16B2 口縁～胴中位破 片	口 (20.0)	粗砂/ふつう	2条隙縫によるワラビ手状文を施し、文様外にLR繩文を 充填施文する。	加曾利E4式
第20回 PL. 7	37 瓦文土器 内耳壺か鉢	16E2 胴中位～底部 1/2	底 6.2	粗砂/ふつう	横位隣帶をめぐらし。以下、無節LR繩文を全面施文する。	加曾利E3式 か
第20回 PL. 8	38 瓦文土器 内耳壺か鉢	3G3 胴中位～底部 1/2		粗砂、輝石/ふつ う	RL繩文を躍位全面施文する。	中期後葉
第21回 PL. 8	39 瓦文土器 深鉢	16E2 胴中位～底部 1/2	底 7.6	粗砂/ふつう	RL繩文を躍位全面施文する。	加曾利E4式
第21回 PL. 8	40 瓦文土器 深鉢	16A3 口縁部破片	口 (9.6)	粗砂、輝石/ふつ う	口縁がぼさまる圆形。横位沈線をめぐらして口縁部無文帯 を区画。以下、2条沈線による懸垂文を施し、RL繩文を 躍位充填施文する。	加曾利E3式
第21回 PL. 8	41 瓦文土器 深鉢	3G3 口縁部破片	口 (13.6)	粗砂、輝石/ふつ う	小型。この字縁に續く内唇させて口縁部無文帯を区画。以 下、無節LR繩文を躍位全面施文する。	加曾利E4式
第21回 PL. 8	42 瓦文土器 深鉢	16C2 口縁～底部4/5	底 現 高 5.3 15.3	粗砂、繩彫、輝石 /ふつう	口縁が緩く外反する。1単位の波状口縁か。RL繩文を全 面施文する。	後期初頭
第21回 PL. 8	43 瓦文土器 深鉢	16G1 口縁部破片	口 (10.0)	粗砂、赤色粒/ふ つう	小型。带状沈線によるJ字状などのモチーフを施し、LR 繩文を充填施文する。	称名寺I式
第21回 PL. 8	44 瓦文土器 深鉢	16A3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	小型。带状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文す る。	称名寺II式
第21回 PL. 8	45 瓦文土器 深鉢	16A3, C3 口縁～胴上位破 片	口 (34.5)	粗砂、輝石/良好	波状口縁で、波頂部をワラビ手状に肥厚させる。帶状沈線 によるモチーフを施す。	称名寺II式
第21回 PL. 8	46 瓦文土器 深鉢	16E3 口縁～胴下位破 片	口 (33.0)	粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施す。	称名寺II式
第22回 PL. 8	47 瓦文土器 深鉢	16E3, F2, F3, G2 口縁～胴下位破 片		粗砂、赤色粒/ふ つう	脚部が膨らみ、頭部ではぼまと口縁が開く器形。口縁部 を縦く内脛させ、屈曲部に円形剥落突を伴う浅縫をめぐらす。 破損しているが、突起を付すと思われ、突起下に円形剥落、 弧彫文を施す。斜位剥落を伴う降線を重ねさせる。頭部に 横位集合沈線をめぐらし、以下、躍位、対張状の懸垂文を 施す。地文に繩文を施す。口縁部にも施す。口縁内面 肥厚。	轍之内I式

種 団 PL.No.	種 類 器 種	出土位置 出上位 存 在 率	計測値(cm,g)	胎土/燒成/色調 石 材 / 材 素 等	成 形・整 形 の 特 徵	備 考
第228回 PL. 9	48 瓷文土器 深鉢	1GH1 口縁～胴中位破 片 1/4	口 (27.0)	粗砂/ふつう	バケツ形の器形。口縁下に2条沈線による平円状モチーフを施し、下端から集合沈線による豊穣文を施す。この単位を横位に配し、2条沈線で連結させる。口頭部に地文LR縞文を施す。然而摩滅著しい。	縛之内1式
第228回 PL. 8	49 瓷文土器 深鉢	1GF2 口縁～胴中位 1/4	口 17.6	粗砂、輝石/良好	口縁下に刻み模様をめぐらし、8の字貼付文を付す。文様内には帯状沈線による菱形文を横位に連ね、LR縞文を充填施文。菱形区画内に相似形ではなく上部2辺のみを逆V字形に沈線を施す。	縛之内2式
第228回 PL. 8	50 瓷文土器 鉢	1GD2 ほぼ完形	口 底 16.6 高 9.0	9.7 粗砂、赤色粒/ふ つう	縛状沈線による菱形文を横位に連ね、LR縞文を充填施文、菱形区画内に地文を重層させるようだが、器面摩滅著しく判然としない。	縛之内2式
第238回 PL. 9	51 瓷文土器 浅鉢	1GG1 口縁～胴中位破 片	口 (26.0)	粗砂/ふつう	口縁部が内溝する。屈曲部を張り出させて端部に刻みを付し、捻挫状の横状把手を貼付。沈線、円形刺突を施す。口縁内外面を肥厚させて、外面に横状沈線、内面把手部に円形刺突を施す。	名寺式
第238回 PL. 9	52 瓷文土器 注口土器	1GC3 口縁～胴下位破 片	口 (12.8) 胴 (22.0)	粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、LR縞文を充填施文するが、器面摩滅により縞文は一部しか見られない。注口に口縫部を柄状に2つつなぎ、上部にワラビ手状隆帯を貼付し、中央に円孔を打る。	名寺寺1式
第238回 PL. 9	53 瓷文土器 注口土器	1GG1 口縁～胴上位破 片	口 (9.0)	粗砂/ふつう	綻やかな4單の波状口縁で、高い2単位に横位の継状把手を付すよう。低い或頂部には円形刺突、沈線を2作ず貼付文を付し、下端の口頭部に円形の透かしを入れる。透かしの下端から2条の隠線を垂下させて文様帶を麻に分割。区内に沈線によるモチーフを施す。高い波頭部の胴上位にも円形の透かしがあり、ここに注口に付くようだ。	縛之内1式
第238回 PL. 9	54 瓷文土器 注口土器	1GE3 口辺部破片	頭 (6.0)	細砂、輝石/ふつ う	沈線による溝文を要所に配し、間に圓形文様を施して溝文との間に引きる区内にLR縞文を充填施文する。	縛之内2式
第238回 PL. 9	55 瓷文土器 注口土器	1GE3 口縁～胴中位破 片	口 (7.2)	細砂、輝石/良好	円形と三角形を組み合わせた継状把手を2単位付し、円形部に溝文を施す。三角形部は沈線を治ませる。口頭部は把手間の中央を埋めさせて溝文を充填。背輪から隠線と横線による横長円凹文を交互に重ね。柄の位置に円形刺突を施す。脂膜も把手間の中央、最大径の位置に円形貼付文をして溝文を施す。これを基点に帯状沈線による円形状のモチーフを施し、細密な円形刺突を施す。	縛之内2式
第248回 PL. 9	56 瓷文土器 蓋	1GD9 ほぼ完形	径 高 9.6 4.1	粗砂、輝石/ふつ う	周縁部を緩く内側させる。	後期前葉
第248回 PL. 9	57 瓷文土器 深鉢	1GJ1 胴部破片		粗砂、織維/ふつ う	LR。末端環付RL縞文を羽状施文する。	開山式か
第248回 PL. 9	58 瓷文土器 深鉢	1GC2 口縁部破片		細砂、織維/ふつ う	口縁が緩く外反。附加條縞文を羽状施文する。	黒浜式
第248回 PL. 9	59 瓷文土器 深鉢	1GC2 胴部破片		細砂、織維/ふつ う	LR、RL縞文を羽状施文する。	黒浜式
第248回 PL. 9	60 瓷文土器 深鉢	1GJ2 胴部破片		細砂/良好	横位集合沈線を施し。棒状、ボタン状貼付文を付す。	諸磯C式
第248回 PL. 9	61 瓷文土器 深鉢	1GK2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	口縁内面肥厚。角押文、三角押文による枠状文を施し、半截竹管による濃淡状刺突文を充填施文する。口縁部は無文。	勝坂式
第248回 PL. 9	62 瓷文土器 深鉢	1GK2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	頭部での字状に屈曲し、口縁が細く形容。口縁部は無文で、口縁内面が埋厚する。頭部に互刺突をめぐらす。	中期後葉
第248回 PL. 9	63 瓷文土器 深鉢	1GK2、1GK2 口縁部破片		粗砂、チャート/、 織維、輝石/良好	突起を付す波状口縁で、突起基部に凹形の透かしめぐら思われる。降帶による口縁部横状区画を施し、RL縞文を充填施文。透かし下に継状把手を付す。頭部は無文。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	64 瓷文土器 深鉢	1GD3 口縁部破片		粗砂、チャート/織 維/ふつう	降帶による口縁部渦巻文を施し、ワラビ手状隆帯を配す。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	65 瓷文土器 深鉢	1GC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、燃糸文を充填施文する。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	66 瓷文土器 深鉢	1GD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文する。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	67 瓷文土器 深鉢	1GC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文する。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	68 瓷文土器 深鉢	1GD2 口縁部破片		粗砂/ふつう	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文する。	加曾利E2式
第248回 PL. 9	69 瓷文土器 深鉢	1GD2、1GC2 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/良好	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、LR縞文を充填施文する。頭部は無文。	加曾利E2式
第248回 PL. 10	70 瓷文土器 深鉢	1GJ2 口縁部破片			No69と同一個体。	加曾利E2式
第248回 PL. 10	71 瓷文土器 深鉢	1GR2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文する。	加曾利E2式
第248回 PL. 10	72 瓷文土器 深鉢	1GC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	降帶による口縁部区画を施し、ワラビ手状隆帯を配す。	加曾利E2式
第248回 PL. 10	73 瓷文土器 深鉢	1GD2 口縁部破片		粗砂/良好	降帶による口縁部U字状、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文。頭部はRL縞文を地文とし、2条沈線による豊穣文を施す。	加曾利E2式
第248回 PL. 10	74 瓷文土器 深鉢	1GD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	降帶による口縁部渦巻文、横円状区画を施し、RL縞文を充填施文する。渦巻文の上位に短沈線列を施す。頭部は無文。	加曾利E2式

付表

種 団 PL.No.	種 類 種	出上位置 深跡	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第248# PL.10	75 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	縁部による口縁部区画を施し、RL縦文を充填施文する。 頭部は無文。	加曾利E2式
第248# PL.10	76 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	口縁内面肥厚。口縁下に扁平な隆部を貼付し、1条の沈綱を施文する。	加曾利E2式
第248# PL.10	77 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	沈綱を作り扁平隆部による口縁部区画を施し、ワラビ手文を伴う斜位隆部で区切る。区画内に縦位沈綱を充填施文する。 口縁に突起を有すが、破損しているため形状は不明。 頭部は無文。	加曾利E2式
第248# PL.10	78 瓯文土器 深跡	16G3 口縁部破片		粗砂/良好	口縁部に横位3条の沈綱をめぐらし、竹管外皮による刺突を交互施文する。以下、LR縦文を施文。	加曾利E2式
第248# PL.10	79 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	LR縦文を地文とし、口縁部に横位3条の沈綱をめぐらす。	加曾利E2式
第248# PL.10	80 瓯文土器 深跡	36Y3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	縦位条線を地文とし、口縁部に2条の横位沈綱をめぐらす。	加曾利E2式
第258# PL.10	81 瓯文土器 深跡	36Y3 口縁部破片		粗砂、チャート彫 刻、輝石/ふつう	縦位条線を地文とし、口縁部に3条の横位沈綱をめぐらす。	加曾利E2式
第258# PL.10	82 瓯文土器 深跡	16G3 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	地文系文を縦位施文し、3条の横位沈綱をめぐらす。	加曾利E2式
第258# PL.10	83 瓯文土器 深跡	16A3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	RL縦文を地文とし、3条沈綱による懸垂文を施す。	加曾利E2式
第258# PL.10	84 瓯文土器 深跡	16C2 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	無節RL縦文を地文とし、2条沈綱による懸垂文、弧線文を施す。	加曾利E2式
第258# PL.10	85 瓯文土器 深跡	16C2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	RL縦文を地文とし、3条沈綱による連弧状文を施す。	加曾利E2式
第258# PL.10	86 瓯文土器 深跡	16B2 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	横位沈綱をめぐらし而して胸部文様帶を区画、LR縦文を地文とし、転行懸垂文、羽状沈綱を施す。最上位の羽状沈綱右端をワラビ手状にする。	加曾利E2式
第258# PL.10	87 瓯文土器 深跡	16C3 胸部破片		粗砂/ふつう	中央を円ませた扁平隆部による懸垂文を施し、縦位沈綱を充填施文する。	加曾利E2式
第258# PL.10	88 瓯文土器 深跡	16C3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	RL縦文を縦位施文し、2条隆部による懸垂文を施す。左上端に斜行する隆部も見える。	加曾利E2式
第258# PL.10	89 瓯文土器 深跡	16B2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	LR縦文を縦位施文し、2条隆部による懸垂文を施す。	加曾利E2式
第258# PL.10	90 瓯文土器 深跡	16G2 口辺部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	横位2条隆部、RL縦文を施す。隆部は口縁部下位区画と想われる。	加曾利E2式
第258# PL.10	91 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁下の沈綱と隆部による口縁部横円状区画、渾文巻を施し、RL縦文を充填施文。胸部は沈綱による懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第258# PL.10	92 瓯文土器 深跡	16E2 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	口縁下の沈綱と隆部による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第258# PL.10	93 瓯文土器 深跡	16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁下の沈綱と隆部による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第258# PL.10	94 瓯文土器 深跡	16B3 口縁～胸上位破 片		粗砂、輝石/ふつ う	舌状の突起を付す波状口縁。口縁下に沈綱をめぐらし、突起下および中間に隆部による横円文を配して横位隆部で連結。柄円文外にRL縦文を縦位施文する。胸部は2条沈綱による懸垂文を施し、LR縦文を充填施文。転行懸垂文を施す。	加曾利E3式
第258# PL.10	95 瓯文土器 深跡	16B2 口縁部破片		粗砂/良好	舌状の突起を付す波状口縁。口縁下に沈綱をめぐらし、突起下および中間に隆部による横円文を配して横位隆部で連結。柄円文外にRL縦文を縦位施文する。胸部は2条沈綱による懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第258# PL.10	96 瓯文土器 深跡	16C2 口縁～胸上位破 片		粗砂/ふつう	舌状の突起を付す波状口縁。口縁下に沈綱をめぐらし、突起下および中間に隆部による横円文を配して横位隆部で連結。柄円文外にRL縦文を縦位充填施文する。横位隆部の中間部では2条沈綱による胸部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第258# PL.10	97 瓯文土器 深跡	16A3, B2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	隆部による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文。	加曾利E3式
第258# PL.10	98 瓯文土器 深跡	16B2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	隆部による口縁部横円状区画を施すが、区画内に縦文は施されない。	加曾利E3式
第258# PL.10	99 瓯文土器 深跡	16E2 口縁部破片		粗砂/良好	縦位による口縁部横円状区画、3本沈綱による胸部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第268# PL.10	100 瓯文土器 深跡	16C3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	縦位による口縁部横円状区画を施し、縦位沈綱を充填施文。	加曾利E3式
第268# PL.11	101 瓯文土器 深跡	16B2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	縦位による口縁部横円状区画、2条沈綱による胸部懸垂文を施す。	加曾利E3式
第268# PL.11	102 瓯文土器 深跡	16E2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	縦位による口縁部横円状区画を施し、縦位沈綱を充填施文する。	加曾利E3式
第268# PL.11	103 瓯文土器 深跡	16D2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	右非対称の突起を付す波状口縁。隆部による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第268# PL.11	104 瓯文土器 深跡	16B2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	縦位による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文。柄円文間に追加字を施す。	加曾利E3式
第268# PL.11	105 瓯文土器 深跡	16D2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	縦位による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第268# PL.11	106 瓯文土器 深跡	16E2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	縦位による口縁部横円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式

種 国 PL.No.	種 類 器 種	出土位置 深 距	計測値(cm,g)	胎土 備成/色調 石 材・素 材等	底 形・整 形 の 特 徴	備 考
第26回 PL.11	107 磚文土器 深鉢	IGC2 口縁～胴中位破片		粗砂、輝石/ふつう	降帯による口縁部梢円状区画、2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	108 磚文土器 深鉢	IGC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	舌状の突起を付す波状口縁。波頭部下に沈線による梢円文を配し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	109 磚文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂/ふつう	沈線による口縁部梢円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	110 磚文土器 深鉢	3GY3 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	降帯による口縁部梢円状区画を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	111 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂/ふつう	沈線による口縁部梢円状区画。沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	112 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	懸垂条線を地文とし、横長の矩形文。下位に矩形の懸垂文を施し、又様文を割り消す。	加曾利E3式
第26回 PL.11	113 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	114 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	115 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/良好	2条沈線による口縁部梢円状区画。胴部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	116 磚文土器 深鉢	IGA3 口辺部破片		粗砂、輝石/ふつう	降帯による口縁部梢円状区画。2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	117 磚文土器 深鉢	IGG1 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第26回 PL.11	118 磚文土器 深鉢	IGB2 胴部破片		粗砂、輝石/良好	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.11	119 磚文土器 深鉢	IGB2 胴部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.11	120 磚文土器 深鉢	IGE3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	燃然文系を縦位施文し、2条沈線による胴部懸垂文を施文、沈線間に割り消す。	加曾利E3式
第27回 PL.11	121 磚文土器 深鉢	IGC3 胴部破片		粗砂、輝石/良好	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.11	122 磚文土器 深鉢	IGR2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.11	123 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片			No.119と同一個体。	加曾利E3式
第27回 PL.11	124 磚文土器 深鉢	IGD2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.11	125 磚文土器 深鉢	IGC2 胴部破片		粗砂、輝石/良好	RL縦文を縦位全面施文し、2条沈線による懸垂文を施文、沈線間に割り消す。	加曾利E3式
第27回 PL.12	126 磚文土器 深鉢	IGD2、B3 胴部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。純文と無文帯の幅がほぼ同じになる。	加曾利E3式
第27回 PL.11	127 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	128 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	129 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂/良好	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	130 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	131 磚文土器 深鉢	IGC3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	132 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	133 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	134 磚文土器 深鉢	IGD2 胴部破片		粗砂/ふつう	3条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	135 磚文土器 深鉢	IGA3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	沈線による懸垂文、U字状、逆U字状モチーフを施し、無縫RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	136 磚文土器 深鉢	IGE3 胴部破片		粗砂/良好	3条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文する。	加曾利E3式
第27回 PL.12	137 磚文土器 深鉢	IGC3 胴部破片		粗砂、輝石/良好	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文、蛇行懸垂文を施す。	加曾利E3式
第27回 PL.12	138 磚文土器 深鉢	IGE3 胴部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文、ワラビ手状懸垂文を施す。	加曾利E3式
第27回 PL.12	139 磚文土器 深鉢	IGG1 胴部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文、ワラビ手状懸垂文を施す。	加曾利E3式
第27回 PL.12	140 磚文土器 深鉢	IGE3 胴部破片		粗砂、赤色粒/良好	2条沈線による胴部懸垂文を施し、RL縦文を縦位充填施文、蛇行懸垂文を施す。	加曾利E3式
第28回 PL.12	141 磚文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂/ふつう	降帯をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、2条降帯による梢円形状モチーフを施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第28回 PL.12	142 磚文土器 深鉢	IGD3、E3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。降帯による渦巻状モチーフを施し、RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第28回 PL.12	143 磚文土器 深鉢	IGE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	沈線による渦巻状モチーフを施し、文様内外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式

付表

種 団 PL.No.	種 類 種	出上位置 残 余 率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第28回 PL.12	144 碗文土器 深鉢	IGC2, D2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	低平な隆縦による横内筋状。逆U字状懸垂文を施し。RL縦文を充填施文する。無文帯はない。	加曾利E3式
第28回 PL.12	145 碗文土器 深鉢	IGC3 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	波状口縁。隆縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隆縫による逆U字状モチーフを施し。文様内外にRL縦文を充填施文する。	中期後葉
第28回 PL.12	146 碗文土器 深鉢	IGC3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。隆縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隆縫による逆U字状モチーフを施し。文様内外にRL縦文を充填施文する。	中期後葉
第28回 PL.12	147 碗文土器 深鉢	IGE3 胴部破片		粗砂/良好	隆縫による横内筋区画を横位に連ね。RL縦文を充填施文する。	加曾利E3式
第28回 PL.12	148 碗文土器 深鉢	IGC2 口縁部破片		粗砂/良好	横状突起を付す波状口縁。口縁に沿って隆縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。突起下端から弧状の隆縫を垂下させ。加曾利E4式	文様内外にRL縦文を充填施文する。
第28回 PL.12	149 碗文土器 深鉢	IGA3, C2 口縁部破片		No147と同一個体。	横位隆縫下から逆U字状隆縫を垂下させる。	加曾利E4式
第28回 PL.12	150 碗文土器 深鉢	IGD3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。口縁に沿って隆縫をめぐらして幅狭な口縁部無文帯を区画。以下、隆縫による懸垂文を施し。RL縦文を充填施文する。無文帯はない。波面下を肥厚させる。	加曾利E4式
第28回 PL.12	151 碗文土器 深鉢	IGC3 C1辺部破片		粗砂、輝石、石英/ふつう	横位隆縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隆縫による懸垂文を施し。RL縦文を充填施文する。無文帯はない。	加曾利E4式
第28回 PL.13	152 碗文土器 深鉢	IGD3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	隆縫による懸垂文を施し。RL縦文を充填施文する。無文帯はない。	加曾利E4式
第28回 PL.12	153 碗文土器 深鉢	IGE3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。隆縫をめぐらして幅狭な口縁部無文帯を区画。以下、2条沈縫による逆U字状モチーフを施し。RL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第28回 PL.12	154 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。横位隆縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様内外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第28回 PL.13	155 碗文土器 深鉢	IGE2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。横位沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第28回 PL.13	156 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	横位沈縫をめぐらして幅狭な口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第28回 PL.13	157 碗文土器 深鉢	IGB2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	158 碗文土器 深鉢	IGB3 口縁部破片		粗砂/ふつう	波頂部がワラビ手状となる突起を付す。口縁に沿って1条の沈縫。突起下に沈縫によるレンズ状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	159 碗文土器 深鉢	IGD3 口縁部破片		No160と同一個体。	波頂部がワラビ手状となる突起を付す。	加曾利E4式
第29回 PL.13	160 碗文土器 深鉢	IGD2, D3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらし。以下、粗粒の大いき波状文を施し。口縁下沈縫との区画内にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	161 碗文土器 深鉢	IGD3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。口縁に沿って沈縫。円形刺突列をめぐらし。以下、沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	162 碗文土器 深鉢	IGA3 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁下に円形刺突列をめぐらし。横位沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	163 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁。口縁をくの字状に内屈させ。内屈部に2条の刺突列を施す。口縁下には沈縫による玉脂き文状のモチーフを施し。RL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	164 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、輝石、石英/良好	横位沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫によるレンズ状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。ただし、画面摩耗により判然としない。	加曾利E4式
第29回 PL.13	165 碗文土器 深鉢	IGC3 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	波状口縁。口縁下を突出させ。右方側に沈縫を入れることで、C字状の突起を作成。2条沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	166 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂/ふつう	綺やかな波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、2条沈縫による逆U字状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	167 碗文土器 深鉢	IGC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	綺やかな波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による玉脂き文状のモチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	168 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	綺やかな波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、綺長い横円状文を縱位。左右強張式に付し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	169 碗文土器 深鉢	IGD3, E3 口縁部破片		粗砂/ふつう	綺やかな波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、沈縫による玉脂き文状のモチーフを施し。RL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	170 碗文土器 深鉢	IGD3 口縁部破片		粗砂/ふつう	綺やかな波状口縁。口縁に沿って沈縫をめぐらして幅狭な口縁部無文帯を区画。以下、綺長い横円状文を縱位。左右強張式に付し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	171 碗文土器 深鉢	IGD2 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	波状口縁。2条沈縫による渦巻状モチーフを施し。文様外にRL縦文を充填施文する。	加曾利E4式

種 国 PL.No.	種 類 種	出土位置 残存 率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石 材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第29回 PL.13	172	甕文土器 深鉢	16G2 口縁部破片	粗砂、輝石/良好	横位沈線をめぐらして幅狭な口縁部無文帶を区画。以下、沈線による無巻文、レンズ状モチーフを施す。RL縄文を施す。	加曾利E4式
第29回 PL.13	173	甕文土器 深鉢	16G2 口縁部破片	粗砂、輝石/良好	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、沈線による斜行する無巻文を施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	174	甕文土器 深鉢	16G3 口縁部破片	粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、沈線による無巻文を施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	175	甕文土器 深鉢	16E3 口縁~中位破 片	粗砂、輝石/ふつ う	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、2条沈 線による逆U字状モチーフを施し、文様外にRL縄文を充 填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	176	甕文土器 深鉢	16G2 口縁部破片	粗砂、輝石/ふつ う	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、沈線に よるハの字状の無巻文を施し、O段多条LR縄文を充填施 文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	177	甕文土器 深鉢	16G3 口縁部破片	粗砂、輝石/ふつ う	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、RL縄 文を充填施文する。	加曾利E4式
第29回 PL.13	178	甕文土器 深鉢	16G3 口縁部破片	細砂/ふつう	口縁部に1条の横位沈線をめぐらし、RL縄文を全面施 文する。沈線上に無巻文帯とせず、縄文帯とする。	中期後葉
第29回 PL.13	179	甕文土器 深鉢	16G2 口縁部破片	粗砂、輝石/良好	口縁部に1条の横位沈線をめぐらし、O段多条RL縄文を 全面施文する。沈線上位を無巻文とせず、縄文帯とする。	中期後葉
第29回 PL.13	180	甕文土器 深鉢	16G2 口縁部破片	粗砂、輝石/ふつ う	内耳曲線の口縁部形態を呈す。O段多条RL縄文を全面施 文する。	中期後葉
第30回 PL.13	181	甕文土器 深鉢	16D2 胴部破片	粗砂、輝石/良好	沈線によるU字状、レンズ状モチーフを施し、RL縄文を 継位充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	182	甕文土器 深鉢	16G3 胴部破片	粗砂/ふつう	沈線によるU字状、逆U字状モチーフを施し、RL縄文を 継位充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	183	甕文土器 深鉢	16A3 胴部破片	細砂/ふつう	沈線による逆U字状モチーフを施し、RL縄文を充填施文 する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	184	甕文土器 深鉢	16G2 胴部破片	粗砂、輝石/ふつ う	沈線によるU字状モチーフを施し、RL縄文を継位充填施 文する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	185	甕文土器 深鉢	16E3 胴部破片	細砂/良好	沈線によるU字状モチーフを施し、RL縄文を継位充填施 文する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	186	甕文土器 深鉢	16E3 胴部破片	細砂/ふつう	沈線による逆U字状モチーフを施し、RL縄文を継位充填 施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	187	甕文土器 深鉢	16G2 胴部破片	粗砂/良好	沈線による逆U字状モチーフを施し、RL縄文を充填施文 する。	加曾利E4式
第30回 PL.13	188	甕文土器 深鉢	16E3 胴部破片	粗砂、輝石/ふつ う	沈線による弧状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	189	甕文土器 深鉢	16D2 胴部破片	粗砂、赤褐色、輝 石/ふつう	沈線による弧状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	190	甕文土器 深鉢	16K3 胴部破片	細砂/ふつう	沈線によるU字状、逆U字状モチーフを施し、RL縄文を 継位充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	191	甕文土器 深鉢	16E2 胴部破片	粗砂、輝石/良好	沈線による無巻文、U字状モチーフを施し、RL縄文を継 位充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	192	甕文土器 深鉢	16C2 胴部破片	粗砂/ふつう	2条沈線によるU字状、單沈線による逆U字状モチーフを 施し、文様外にRL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	193	甕文土器 深鉢	16C3 胴部破片	粗砂、輝石/ふつ う	2条沈線による無巻文、レンズ状文を施し、文様外にLR 縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	194	甕文土器 深鉢	16A3、B3 胴部破片	粗砂/ふつう	帶状沈線による渦巻文を施し、RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	195	甕文土器 深鉢	16A3 胴部破片	細砂/ふつう	沈線によるU字状、帶状沈線による弧状モチーフを施し, RL縄文を充填施文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	196	甕文土器 深鉢	16E3 口縁部破片	粗砂、輝石/ふつ う	2位数の楕状突起を付す波状口縁。口縁に沿って細化窪を めぐらして口縁部無文帶を区画。以下、LR縄文を全面施 文する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	197	甕文土器 深鉢	16E3 C1縁部破片		No196と同一個体。突起ではない波頭部で双頭状を呈す。 双頭の頂部から5瓣性窪が発する。	加曾利E4式
第30回 PL.14	198	甕文土器 深鉢	16K3、C2、E2 口縁部破片	粗砂、チャート細 縫/ふつう	波状口縁。口縁に沿って沈線をめぐらし、以下、LR縄文 を全面施文する。波頭部下に棒状手足を付す。	加曾利E4式
第31回 PL.14	199	甕文土器 深鉢	16C2 口縁部破片	粗砂/ふつう	円柱状の突起を付す波状口縁。突起上端を凹ます。突起 部から口縁に沿って隆起をめぐらして口縁部無文帶を区 画。以下、2条沈線による逆U字状モチーフを施し、文様 外にRL縄文を充填施文する。	後期加曾利 E系
第31回 PL.14	200	甕文土器 深鉢	16E3 口縁部破片	粗砂、チャート細 縫、輝石/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、2条沈 線による逆U字状モチーフを施し、文様外にLR縄文を充 填施文する。U字の上端部を突出させる。	後期加曾利 E系
第31回 PL.14	201	甕文土器 深鉢	16E3 口縁部破片	粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、2条沈 線による逆U字状モチーフを施し、文様外にRL縄文を充 填施文する。	後期加曾利 E系
第31回 PL.14	202	甕文土器 深鉢	16C2 口縁~中位破 片	粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帶を区画。以下、2条沈 線による逆U字状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。 2条沈線は逆U字状になるか。	後期加曾利 E系
第31回 PL.14	203	甕文土器 深鉢	16K3 胴部破片	粗砂/ふつう	2条沈線による弧状モチーフを施し、文様外にRL縄文を 充填施文する。	後期加曾利 E系
第31回 PL.14	204	甕文土器 深鉢	16K3 胴部破片	粗砂、輝石/ふつ う	2条沈線による弧状モチーフを施し、文様外にRL縄文を 充填施文する。	後期加曾利 E系

付表

種 国 PL.No.	No.	種 類 種	出上位置 深鉢	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第31回 PL.14	205	縄文土器 深鉢	3GY3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	2条と1条の隣線による横円状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.14	206	縄文土器 深鉢	1GR3 口縁部破片		粗砂、白色粒/ふつう	縦やかな波状口縁。横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による逆U字状モチーフを施し、文様外にLR縄文を充填施文する。横位隣線の波頭部下を突出させる。	後期加曾利E系
第31回 PL.14	207	縄文土器 深鉢	1GE2 口縁部破片		粗砂/良好	口縁が短く外反する。横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線、沈線によるモチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第31回 PL.14	208	縄文土器 深鉢	1GC2 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による逆U字状モチーフを施し、文様外にLR縄文を充填施文する。U字の端部を突出させる。	後期加曾利E系
第31回 PL.14	209	縄文土器 深鉢	1GB3 口縁～胴中位破片		粗砂、チャート彫刻、赤色粒/ふつう	横状突起を付す波状口縁。隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による玉指き文状のモチーフを施し、LR縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.14	210	縄文土器 深鉢	1GA3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による逆U字状モチーフを施し、文様内にRL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.15	211	縄文土器 深鉢	1GA3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による逆U字状モチーフを施し、文様内にRL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.15	212	縄文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による逆U字状モチーフを施し、文様外にLR縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.15	213	縄文土器 深鉢	1GF1 胴部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	隣線によるU字状、逆U字状モチーフを施し、LR縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第31回 PL.15	214	縄文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		粗砂/ふつう	2条隣線によるJ字状モチーフを施し、文様外にRL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	215	縄文土器 深鉢	1GR2 胴部破片		粗砂/ふつう	隣線によるU字状モチーフを施し、RL縄文を充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	216	縄文土器 深鉢	1HF1 胴部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	隣線による懸垂文、U字状モチーフを施し、LR縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	217	縄文土器 深鉢	1HR2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	隣線による弧状モチーフを施し、RL縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	218	縄文土器 深鉢	1GE2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	隣線によるU字状、逆U字状モチーフを施し、RL縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	219	縄文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		粗砂/ふつう	隣線による弧状モチーフを施し、RL縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	220	縄文土器 深鉢	1GD3 胴部破片		粗砂/良好	隣線による弧状モチーフを施し、RL縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	221	縄文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		粗砂/ふつう	2条隣線による胴部懸垂文を施し、RL縄文を幅位充填施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	222	縄文土器 深鉢	1GB3 口縁部破片		粗砂/ふつう	隣線による弧状モチーフを施し、横位の楕状把手を付す。口縁下の横位隣線部に上下に円孔を打つ。	中期後葉
第32回 PL.15	223	縄文土器 深鉢	1GC3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状突起を付す波状口縁。尖端下から隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、RL縄文を全面施文する。	後期加曾利E系
第32回 PL.15	224	縄文土器 深鉢	1GD3、E2、E3 口縁～胴上位破片		粗砂、チャート彫刻/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による懸垂文を施し、LR縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	225	縄文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂、チャート彫刻、輝石、石英/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、LR縄文を施す。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	226	縄文土器 深鉢	1GR3 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	227	縄文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による懸垂文を施し、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	228	縄文土器 深鉢	1GE2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	波状口縁のようだ。横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による懸垂文を施し、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	229	縄文土器 深鉢	1E3 胴部破片		粗砂/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、隣線による懸垂文を施し、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第32回 PL.15	230	縄文土器 深鉢	1GD2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位隣線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、LR縄文を施す。	中期末葉～後期初頭
第33回 PL.15	231	縄文土器 深鉢	1E3 胴部破片		粗砂/ふつう	隣線による胴部懸垂文を施し、RL縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第33回 PL.15	232	縄文土器 深鉢	1GR2 胴部破片		粗砂、チャート彫刻、輝石/ふつう	隣線による胴部懸垂文を施し、LR縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第33回 PL.15	233	縄文土器 深鉢	1GG1 胴部破片		粗砂/良好	隣線による胴部懸垂文を施し、LR縄文を充填施文する。	中期末葉～後期初頭
第33回 PL.16	234	縄文土器 深鉢	3GY3 胴部破片		粗砂/ふつう	隣線による胴部懸垂文を施す。内面に捺付着。	中期末葉～後期初頭
第33回 PL.16	235	縄文土器 鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	知い円柱状突起を付す波状口縁で、上端を凹ます。突起下に楕状把手を付し、上面にS字状文を施文。把手下に横位沈線をめぐらす。	加曾利E3式

種 因 PL.No.	種 類 種	出上位置	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	236 16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、弧状の縦位条線を充填施文する。	加曾利E3式
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	237 16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、弧状の縦位条線を充填施文する。	中期後葉
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	238 16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。内面漆付着。	加曾利E3式
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	239 16G3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。	中期後葉
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	240 16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。	加曾利E3式
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	241 16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	横位沈線をめぐらして口縁部無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。	加曾利E3式
第3384 PL.16	甕文土器 鉢	242 16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	口縁部に1条の横位沈線をめぐらす。	加曾利E3式
第3384 PL.16	甕文土器 深鉢	243 16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部を若干厚ささせて無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。	中期後葉
第3384 PL.16	甕文土器 深鉢	244 16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	口縁部を若干厚ささせて無文帯を区画。以下、縦位条線を全面施文する。	中期後葉
第3384 PL.16	甕文土器 深鉢	245 16G2 口縁・胴上位破片		粗砂、赤色粒、輝石/良好	口縁が多くの字状に外反する。区画にはないが口縁部を無文帯とし、以下、縦位条線を全面施文する。	中期後葉
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	246 16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	降帶をめぐらして口縁部無文帯を区画。把手部による横位凹状X字を施す。把手上面にワラビ手形の沈線を施す。	加曾利E3式
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	247 16G3 口縁・胴中位破片		粗砂、チャート、細塵、輝石/ふつう	降帶による横位凹状X字を施す。把手は上端部をやや引き出させ、上面に横円文を施し、RL繩文を縦位を施填文する。	加曾利E3式
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	248 16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	輪状凹口縁部無文帯。降帶をめぐらして輪状な弦文帶を区画。横状把手を手付し、文様帶下にLR繩文を施す。把手上面はやや凹む。	中期後葉
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	249 16G3 胴部破片		粗砂/ふつう	降帶をめぐらして文様帶を区画。横状把手を付し、左右の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手は上端部をやや突出させ、上面をワラビ手状に凹ます。文様帶下に縦位条線を施す。	加曾利E3式
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	250 16G3 胴部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	降帶をめぐらして文様帶を区画。横状把手を付し、左右の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手は上端部をやや突出させ、文様帶下にLR繩文を施す。	加曾利E3式
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	251 16G3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状把手を手付し、左の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手は上端部をやや突出させ、文様帶下にLR繩文を施す。	中期後葉
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	252 16G2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	降帶をめぐらして文様帶を区画。横状把手を付し、左の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手は上端部をやや肥厚させる。	中期後葉
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	253 16G3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状把手を手付し、左の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手は上端部をやや肥厚させる。横状把手下から横状に把手を区画して、把手下端からハハの字状に降帶をめぐらして文様帶を区画しているようだ。口縁部無文帯、把手内側を斜めに施す。	加曾利E4式
第3484 PL.17	甕文土器 内耳壺	254 16G3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状把手を手付し、左の上下端を弧状に降帶でつなぐ。把手上面に細沈線による横円文を施し、部分的に太沈線でなぞる。口縁部無文帯、把手内側を斜めに施す。	中期後葉
第3484 PL.16	甕文土器 内耳壺	255 16G2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状把手を手付し、左の上下端を弧状に沈線でつなぐ。弧状線を除き、LR繩文を全面施文する。	加曾利E4式
第3484 PL.17	甕文土器 内耳壺	256 16G2 口縁・胴上位破片		粗砂、輝石/ふつう	降帶によるワラビ手形、横円状区画を施し、RL繩文を充填施文する。	加曾利E3式
第3484 PL.17	甕文土器 内耳壺	257 16G3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	降帶による横円状区画を施し、RL繩文を充填施文。以下、縦位条線を全面施文する。	加曾利E3式
第3484 PL.17	甕文土器 内耳壺	258 16G2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	横状把手を手付し、左の上下端を弧状に降帶によるモチーフ、RL繩文を施す。	加曾利E2式
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	259 16G3 胴部破片		粗砂、赤色粒/良好	多くの字状に内屈。屈曲部上位に降帶をめぐらして文様帶を区画し、区画中にワラビ手形沈線を伴う降帶、沈線による多くの字状に内屈。	加曾利E2式
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	260 16G2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	屈曲部上位に降帶による渦巻文を施し、RL繩文を充填施文する。	加曾利E2式
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	261 16G2 胴部破片		粗砂、輝石/良好	多くの字状に内屈。屈曲部上位に降帶による渦巻文を施し、縦位比沈線を充填施文する。	加曾利E2式
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	262 16G2 胴部破片		粗砂/ふつう	多くの字状に内屈。屈曲部上位に降帶によるモチーフを施し、RL繩文を充填施文する。	加曾利E2式
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	263 16G2 胴部破片		粗砂/良好	多くの字状に強く内屈。屈曲部上位に円状の沈線を施し、増幅部に斜位の短沈線をめぐらす。	中期後葉
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	264 16G2 胴部破片		粗砂/ふつう	多くの字状に強く内屈。屈曲部上位に降帶をめぐらして文様帶を区画し、区画内にRL繩文を縦位充填施文する。	中期後葉
第3584 PL.17	甕文土器 浅鉢	265 16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	口縁が内消する。無文。	中期後葉

付表

種 国 PL.No.	種 類 種	出上位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第35回 PL.17	266 瓯文土器 浅鉢	16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/良好	口縁が内湾する。無文。	中期後葉
第35回 PL.17	267 瓜文土器 浅鉢	3G3 口縁部破片		細砂/ふつう	口縁内外面を突出させて口唇部平坦面を作り、ワラビ手状 沈線と2条の沈線をめぐらす。	中期後葉
第35回 PL.17	268 瓜文土器 浅鉢	16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面を肥厚させ、くの字状に外屈させる。無文。内面 に赤彩の痕跡。	中期後葉
第35回 PL.17	269 瓜文土器 浅鉢	16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	口縁部をくの字状に外屈させる。無文。	中期後葉
第35回 PL.17	270 瓜文土器 浅鉢	16G2 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	口縁部にI条の沈線をめぐらす。	中期後葉
第35回 PL.17	271 瓜文土器 浅鉢	16G2 口縁部破片			No270と同一個体。	中期後葉
第35回 PL.17	272 瓜文土器 深鉢	1G1 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、LR縦文を充填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	273 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、LR縦文を充填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	274 瓜文土器 深鉢	2GR2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、LR縦文を充填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	275 瓜文土器 深鉢	1G1 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	波状口縁。帶状沈線によるモチーフを施し、LR縦文を充 填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	276 瓜文土器 胸部破片	1G2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるJ字状モチーフを施し、LR縦文を充填施 文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	277 瓜文土器 胸部破片	理上 1G3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線による横位、J字状モチーフを施し、LR縦文を充 填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	278 瓜文土器 胸部破片	1G2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線による鋸先状などのモチーフを施し、LR縦文を充 填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	279 瓜文土器 胸部破片	1G2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	輻位帶状沈線を施し、RL縦文を充填施文する。称名寺I式	
第35回 PL.17	280 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		細砂/良好	波頭部の突起。扁平な三日月状を呈す。称名寺式	
第35回 PL.17	281 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		細砂/良好	波頭部の突起。称名寺式	
第35回 PL.17	282 瓜文土器 深鉢	1G2 口縁部破片		細砂、赤色粒/ふ つう	波頭部の突起。波頭部内面に環状隆帯を付し、円形突尖。 沈線を施文、側面に透かしを入れる。称名寺式	
第35回 PL.17	283 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.17	284 瓜文土器 深鉢	1G4 口縁部破片		細砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.17	285 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.17	286 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片			No285と同一個体。称名寺II式	
第36回 PL.17	287 瓜文土器 胸部破片	2H2R 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	288 瓜文土器 深鉢	1G2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	289 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	290 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	291 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	292 瓜文土器 深鉢	1G2 胸部破片		細砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	293 瓜文土器 深鉢	1G1 胸部破片		細砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	294 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	295 瓜文土器 理上 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	296 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。列 点を施文しない箇所も見られる。称名寺II式	
第36回 PL.18	297 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	298 瓜文土器 理上 深鉢	1G3 胸部破片		細砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	299 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	300 瓜文土器 深鉢	1G3 胸部破片		粗砂/良好	帶状沈線によるモチーフを施し、列点を充填施文する。称名寺II式	
第36回 PL.18	301 瓜文土器 深鉢	1G2 口縁部破片		細砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、橢円状刺突を充填施文す る。称名寺II式	
第36回 PL.18	302 瓜文土器 深鉢	1G3 口縁部破片		細砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、橢円状刺突を充填施文す る。称名寺II式	

種 国 PL. No.	種 類 種	出上位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎上・焼成・色調 石材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第36回 PL. 18	303 瓯文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		細砂、赤色粒/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施し、柳条状刺突を充填施文する。	称名寺Ⅱ式
第36回 PL. 18	304 瓜文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		粗砂/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施し、文様外に纏目短條線を充填施文する。	後醍醐
第36回 PL. 18	305 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第36回 PL. 18	306 瓜文土器 深鉢	1GF1 口縁部破片		粗砂/ふつう	沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第37回 PL. 18	307 瓜文土器 深鉢	1GE2 口縁部破片		粗砂/良好	波状口縁、帯状沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第37回 PL. 18	308 瓜文土器 深鉢	1GD3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第37回 PL. 18	309 瓜文土器 深鉢	1GC3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第37回 PL. 18	310 瓜文土器 深鉢	1GE3 胴部破片		粗砂、輝石/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式
第37回 PL. 18	311 瓜文土器 深鉢	1GF1 胴部破片		細砂/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施し、刺突を伴う円形附付文を付す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 18	312 瓜文土器 深鉢	1GF1 胴部破片		粗砂/ふつう	帯状沈縮によるモチーフを施し、刺突を伴う円形附付文を付す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 18	313 瓜文土器 深鉢	2GR25 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面をくの字状に肥厚させて横位沈縮を施す。以下、帯状沈縮によるモチーフを施し、列点を充填施文する。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	314 瓜文土器 深鉢	2GR25 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面をくの字状に肥厚させて円形刺突、横位沈縮を施す。以下、帯状沈縮によるモチーフを施し、列点を充填施文する。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	315 瓜文土器 深鉢	1GE3、D3 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部をくの字状に短く内屈させ、帯状沈縮をめぐらして列点を充填施文。帯状沈縮は周回せず長楕円状に分布し、間に上下2個の円形刺突を配す。以下、沈縮によるモチーフ、列点を施す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	316 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらし、以下、沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	317 瓜文土器 深鉢	1GF3 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらし、以下、沈縮によるモチーフ、列点を施す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	318 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		細砂/ふつう	口縁部をくの字状に短く内屈させ、帯状沈縮をめぐらして列点を充填施文。以下、沈縮によるモチーフ、列点を施す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	319 瓜文土器 深鉢	2GR25 口縁部破片		細砂/良好	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらす。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	320 瓜文土器 深鉢	2GR25 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝石/ふつう	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらす。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	321 瓜文土器 深鉢	2GR25 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらす。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第37回 PL. 19	322 瓜文土器 深鉢	1GE2 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面をくの字状に内屈させて円形刺突をめぐらし、以下、沈縮によるモチーフを施す。	称名寺Ⅱ式 一塊之内1式
第38回 PL. 19	323 瓜文土器 理上 深鉢	1GE3 口縁部破片		細砂/ふつう	口縁外面をくの字状に肥厚させ、円形刺突をめぐらす。口縫部は横位ナギナタの四凹立。	縫之内1式
第38回 PL. 19	324 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縫部をくの字状に内屈させ、円形刺突を中心对弧文、沈縮を施す。口縫部は斜位のナギナタの凹凸を割箸に模す。	縫之内1式
第38回 PL. 19	325 瓜文土器 深鉢	1GH1 口縁部破片		粗砂/良好	波状口縁、波頂部下に円形刺突を施して沈縮を円ぐわらせ、沈縮をめぐらす。	縫之内1式
第38回 PL. 19	326 瓜文土器 深鉢	1GE2 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁外面をくの字状に肥厚させ、円形刺突、横長椭円文を施す。	縫之内1式
第38回 PL. 19	327 瓜文土器 深鉢	1GI1 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふつう	口縫部をくの字状に内屈させ、帯状沈縮をめぐらして列点を充填施文。帯状沈縮は周回せず長楕円状に閉じる。	縫之内1式
第38回 PL. 19	328 瓜文土器 深鉢	1GF1 口縁部破片		細砂、赤色粒、輝石/ふつう	口縫部に環状突起を付し、外側に円形刺突、沈縮を施す。	縫之内1式
第38回 PL. 19	329 瓜文土器 深鉢	1GC3 口縁部破片		粗砂/ふつう	頭部でくの字状に外屈する器形。波状口縁で波頂部に瘤状突起を付す。口縫部を内屈させて波頂部に對弧状の強紋を附す。円形刺突、2条系沈縮を施す。頭部上位に創み隙縫をめぐらし、波頂部下に強紋を施す。	縫之内1式
第38回 PL. 19	330 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁・胴上位破片		粗砂、赤色粒/良好	小突起を付す波状口縁、胴部が膨らみ、頭部でくの字状に外屈する器形。口縫部を短く内屈させ、端部に円形刺突を伴う沈縮をめぐらす。頭部の内側は集束す。頭部から集合沈縮による弧状の垂垂文を施し、区画内にLR縫文を充填施文する。	縫之内1式
第38回 PL. 19	331 瓜文土器 深鉢	1GH1 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	口縫部をくの字状に内屈させ、波頂部下に円形刺突、強紋文を配し、輪に刺突を伴う沈縮をめぐらす。口縫内面肥厚。	縫之内1式
第38回 PL. 19	332 瓜文土器 深鉢	1GH1 口縁部破片		粗砂/ふつう	No329と同様の文様構成。頭部の上位に2条の創み隙縫をめぐらす。	縫之内1式
第38回 PL. 19	333 瓜文土器 深鉢	1GC3 口縁部破片		細砂/ふつう	頭部が膨らみ、頭部でくの字状に外屈する器形。口縫部をくの字状に内屈させ、頭部下位に2条の創み隙縫をめぐらす。	縫之内1式
第38回 PL. 19	334 瓜文土器 深鉢	1GE3 口縁・胴上位破片		粗砂/ふつう	頭部が膨らみ、頭部でくの字状に外屈する器形。頭部下に3条の隙縫を重下させ、竹管外皮による刺突を充填施文する。	縫之内1式

付表

種 団 PL.No.	種 類 種	出上位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎上・焼成・色調 石 材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第38回 PL.19	335 瓯文土器 深鉢	16G1 口縁部破片		細砂/ふつう	口縁外面をくの字形に肥厚させて横位沈線をめぐらす。	瓶之内1式
第38回 PL.19	336 瓜文土器 深鉢	16E3 胴部破片			Nd334と同一個体。3条沈線による弧状モチーフを施し、胴突を充填施文する。	瓶之内1式
第38回 PL.19	337 瓜文土器 深鉢	16G2 口縁部破片		粗砂/ふつう	胴部が膨らみ、頭部ですぼまって口縁が聞く器形。頭部に刺突を充填施文する。	瓶之内1式
第38回 PL.19	338 瓜文土器 深鉢	16E3 口辺部破片		粗砂/ふつう	頭部に刺突を伴う降帯をめぐらし、以下、RL繩文を充填施文する。	瓶之内1式
第38回 PL.19	339 瓜文土器 深鉢	16G2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁部が若干肥厚。口縁下に無文部を設けて横位集合沈線をめぐらし、斜状附文を付す。	瓶之内1式
第38回 PL.20	340 瓜文土器 深鉢	16H1 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線によるモチーフを施し、口縁に弧状降帯を貼付、内端に円形刺突を施す。	瓶之内1式
第38回 PL.20	341 瓜文土器 深鉢	16G1 胴部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	強部の外屈する部位。带状沈線を施し、刺突を伴う附文を付す。	瓶之内1式
第38回 PL.20	342 瓜文土器 深鉢	16H2 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による弧状の懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第38回 PL.20	343 瓜文土器 深鉢	16E3 胴部破片		粗砂/ふつう	頭部の外屈する部位。頭部に2条の注縫をめぐらし、以下、集合沈線による弧状の懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	344 瓜文土器 深鉢	16E3、G2 口縁部破片		細砂/ふつう	口縁から頭部側へ斜位刺突を伴う降帯を兼下、上端、中央に叢葉の刺突を施す。頭部に横位集合沈線をめぐらす。地文にLR繩文を施す。口縁部にも施文する。	瓶之内1式
第39回 PL.20	345 瓜文土器 深鉢	16F2、F3 口縁～側上位破 片		粗砂、赤色粘/ふ つう	胴部が膨らみ、頭部ですぼまつて口縁が聞く器形。頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による懸垂文、三角形状モチーフを施す。口縁部に降帯を兼下、下端と思われる頭部下部8の字状附文状に刺突を施す。地文にLR繩文を施す。口縁部にも施文する。	瓶之内1式
第39回 PL.20	346 瓜文土器 深鉢	16E2 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁外面を若干肥厚させ、円形刺突、弧状文、刺突を充填する横筋格子施文す。以下、LR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	347 瓜文土器 深鉢	16E3、G1、G2, H1 口縁～側上位破 片		粗砂/ふつう	胴部が膨らみ、頭部ですぼまつて口縁が聞く器形。頭部に横位集合沈線をめぐらし、V字モチーフを施す。頭部に刺突を伴う扁平な円形附文を付す。8の字状附文になるか。地文にLR繩文を施す。口縁部にも施文する。	瓶之内1式
第39回 PL.20	348 瓜文土器 深鉢	16G1、2G125 口縁～側上位破 片		粗砂、チャート彫 刻、輝石、石英/ ふつう	胴部が膨らみ、頭部ですぼまつて口縁が聞く器形。口縁部を切く内凹させ、若頭に円形刺突を伴う沈線をめぐらす。頭部の区画は施す。頭部から集合沈線による弧状や輪行する懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。口縁部にも施文する。	瓶之内1式
第39回 PL.20	349 瓜文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部をくの字形に内凹させ、屈曲部下に横位1条の沈線をめぐらす。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	350 瓜文土器 深鉢	2G125 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部をくの字形に内凹させて横位沈線をめぐらし、口縁部にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	351 瓜文土器 深鉢	16F2、F3、G1 胴部破片		粗砂/ふつう	頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による懸垂文、斜位、弧状の懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	352 瓜文土器 深鉢	16G2 胴部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による弧状モチーフを施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	353 瓜文土器 深鉢	16F2 胴部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	頭部にかけた斜位刺突を伴う降帯を兼下、下端に叢葉の刺突を施す。頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による懸垂文を施す。地文に繩文を施すようだが判然しない。	瓶之内1式
第39回 PL.20	354 瓜文土器 深鉢	16F2、F3 胴部破片		粗砂、赤色粘/良 好	集合沈線による弧状、蛇行懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	355 瓜文土器 深鉢	16G2 胴部破片		粗砂/ふつう	頭部に横位集合沈線をめぐらし、以下、集合沈線による三角形状モチーフを施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	356 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	集合沈線による弧状の懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第39回 PL.20	357 瓜文土器 深鉢	16G2 胴部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	集合沈線による懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.20	358 瓜文土器 深鉢	16H2 胴部破片		粗砂、赤色粘/良 好	集合沈線による懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.20	359 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による弧状の懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.20	360 瓜文土器 深鉢	理 上 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.20	361 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.20	362 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂、チャート彫 刻/ふつう	集合沈線による弧状モチーフを施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.21	363 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文、逆S字状沈線、円形刺突を施す。	瓶之内1式
第40回 PL.21	364 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による斜位、弧状のモチーフを施す。	瓶之内1式
第40回 PL.21	365 瓜文土器 深鉢	16H1 胴部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文を施す。地文にLR繩文を施す。	瓶之内1式

種 国 PL.No.	種 類 器	出土位置	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16G1 胸部破片		粗砂/ふつう	横位、逆V字状に2条沈線を施し、交点に刺突を伴う円形貼付文を付す。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16G3 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	粗砂、輝石/ふつう	3条沈線による弧状モチーフを施す。
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文を施す。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16G1 胸部破片		粗砂/ふつう	横位2条沈線を施し、弧状の2条沈線を垂下。交点に刺突を伴う円形貼付文を付す。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16G2 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	粗砂、輝石/ふつう	2条沈線による弧状の懸垂文を施す。
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H2 胸部破片		粗砂/ふつう	沈線によるモチーフを施し、帯曲刺突を充填文する。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂、白色粘、輝 石/良好	口縁外面をくの字状に肥厚させて円形刺突、弧線文、横位沈線を施す。以下、縦位平行沈線を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	2G125 胸部破片			No.372と同一個体。平行沈線による上下に伸びるV字モチーフを施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 口縁部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	口縁部をくの字状に内屈させて沈線をめぐらし、以下、3条の沈線を垂下させる。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁部をくの字状に内屈させて沈線をめぐらし、以下、3条の沈線を垂下させる。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂/ふつう	小凹状口縁、口縁外面をくの字状に肥厚させ、円形刺突、沈線を施す。以下、縦位、弧状の集合沈線を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	小凹状口縁、口縁外面をくの字状に肥厚させ、円形刺突、沈線を施す。以下、縦位、弧状の集合沈線を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	16H2 口縁部破片		粗砂、チャート細 繩/良好	口縁部をくの字状に内屈させて浅い沈線をめぐらし、以下、多岐竹管状工具による縦位沈線を施す。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	埋土 口縁部破片		粗砂、赤色粘/良 好	口縁部をくの字状に内屈させて沈線をめぐらし、以下、沈線による縦位、逆U字形モチーフを施す。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4084 PL.21	縄文土器 深鉢	埋土 口縁部破片		粗砂/良好	口縁外面をくの字状に若干内屈させて無文帶とし、以下、LR縄文を施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による懸垂文を施す。右端はト状になる。地文にLR縄文を施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂、輝石/良好	刺目隠帶を垂下させ、羽状の集合沈線を施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片			No.382と同一個体。縦位、羽状の集合沈線を施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂/ふつう	集合沈線による弧状、人頭状モチーフを施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	粗砂、輝石/ふつう	集合沈線による済溝文、重三角形状のモチーフを施す。
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂、赤色粘/良 好	粗砂、赤色粘/良好	幅広の縦位帯状沈線を施し、内部に蛇行懸垂文を施す。
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	2G2R3 胸部破片		粗砂/ふつう	沈線によるモチーフを施し、V字状刺突を充填文する。	後期前葉
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	2G125 胸部破片		粗砂/良好	地文に縦位条状の条線を施す。	
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1 胸部破片		粗砂/ふつう	沈線による懸垂文を施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂、チャート細 繩/ふつう	地文にLR縄文を施す、平行沈線による横長梢円状、三角形状などの幾何学モチーフを施す。最上位の横位沈線が区画にあるか。	縦之内2式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16H1、2G125 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	集合沈線による済溝文、重三角形状のモチーフを施す。	縦之内1式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16G1 胸部破片		粗砂、赤色粘/良 好	粗砂、赤色粘/良好	幅広の縦位帯状沈線を施し、内部に蛇行懸垂文を施す。
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	2G2R3 胸部破片		粗砂/ふつう	沈線によるモチーフを施し、V字状刺突を充填文する。	後期前葉
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	2G125 胸部破片		粗砂/良好	地文に縦位条状の条線を施す。	
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂、チャート細 繩/ふつう	地文にLR縄文を施す、平行沈線による横長梢円状、三角形状などの幾何学モチーフを施す。最上位の横位沈線が区画にあるか。	縦之内2式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16F3 口縁部破片		粗砂、赤色粘/ふ つう	粗砂、赤色粘/ふつう	帶状沈線による三角形状モチーフを施す。地文にLR縄文を施す。
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16E3 胸部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線による三角形状モチーフを施す。地文にLR縄文を施す。	縦之内2式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	2G125 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線による三角形状モチーフを施す。地文にLR縄文を充填文する。	縦之内2式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16G1 口縁部破片		粗砂、チャート細 繩/ふつう	帶状沈線による三角形状モチーフを施す。地文にLR縄文を充填文する。	縦之内2式
第4114 PL.21	縄文土器 深鉢	16G1 胸部破片			No.393と同一個体。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16G2 胸部破片			No.393と同一個体。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16F3 口縁部破片				
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16F3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線による三角形状モチーフを施し、LR縄文を充填文する。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帶状沈線による三角形状モチーフを施し、LR縄文を充填文する。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16G1 口縁部破片		粗砂/ふつう	帶状沈線による三角形状モチーフ、レンズ状文を施す。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16E3 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	1条の沈線をめぐらして文様帶を区画、区画内に帯状沈線によるモチーフを施し、LR縄文を充填文する。	縦之内2式
第4114 PL.22	縄文土器 深鉢	16H1 口縁部破片		粗砂/ふつう	横位帯状沈線を施し、LR縄文を充填文する。	縦之内2式

付表

種 図 PL.No.	種 類 種	出上位置 存 量	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石 材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第41図 PL.22	401 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつう	口縁部を一部内凹させ、内湾部に8の字貼付文を付す。帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。口縁内面に2条の沈線をめぐらし、内湾部下に円形刺突を施す。	瓶之内2式
第42図 PL.22	402 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁下に豆粒状の貼付文のみを付す。以下、帯状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	403 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂、輝石/良好	口縁下に8の字貼付文のみを付す。以下、帯状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	404 磁文土器 深鉢	1G03、G2、 R2 口縁～胸中位破 片		細砂、赤色粒/ふ つう	口縁下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。文様帶内は帯状沈線による三角形状モチーフを上下に配し、LR繩文を充填施文する。これによりできた菱形区画内に文様を逆V字状に重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	405 磁文土器 深鉢	1G02 口縁部破片		細砂、赤色粒、輝 石/ふつう	口縁下に刻み降線をめぐらす。文様帶内は帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。三角形状モチーフを上下に配すと思われ、これによりできた菱形区画内に文様を重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	406 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	口縁下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。文様帶内は帯状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	407 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/良好	口縁下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。文様帶内は帯状沈線による菱形状文様を施し、LR繩文を充填施文、菱形区画内には沈線を重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	408 磁文土器 深鉢	1G02 口縁部破片		粗砂、チャート繩 理/良好	口縁下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。文様帶内は帯状沈線による菱形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	409 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。帯状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。8の字貼付文下には沈線を蛇行させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	410 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		細砂、輝石/良好	口縁から刻み降線を垂下させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	411 磁文土器 深鉢	1G03 口縁～胸中位破 片		細砂、輝石/良好	口縁下に刻み降線を3条めぐらして縦位降線で連結、交点に円形刺突を施す。文様帶内は横長椭円文を横位に連ねることで工字文状のモチーフを作出。LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	412 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	413 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	帯状沈線による菱形ないし三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	414 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		細砂、輝石/良好	帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	415 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂/ふつう	帯状沈線による菱形モチーフを施し、LR繩文を充填施文、菱形区画内には沈線を重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	416 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		細砂/ふつう	帯状沈線による菱形モチーフを施し、LR繩文を充填施文、菱形区画内には沈線をV字状に重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	417 磁文土器 深鉢	1G03、G2 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	No.405と同一個体。菱形区画内に逆V字状に沈線を重複させる。	瓶之内2式
第42図 PL.22	418 磁文土器 深鉢	1G01 胸部破片		粗砂、チャート繩 理/ふつう	帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文。文様帶下がくの字状に緩く内屈する。No.392～394と同一個体かも知れない。	瓶之内2式
第42図 PL.22	419 磁文土器 深鉢	1G01 胸部破片		細砂/ふつう	帯状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。文様帶下がくの字状に緩く内屈する。	瓶之内2式
第42図 PL.22	420 磁文土器 深鉢	2G125 胸部破片		細砂/良好	帯状沈線による菱形モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。区画内に沈線を重複させるようだ。	瓶之内2式
第42図 PL.22	421 磁文土器 深鉢	1G02 胸部破片		細砂、輝石/ふつ う	帯状沈線による角形状モチーフを施す。	瓶之内2式
第42図 PL.22	422 磁文土器 深鉢	2G125 胸部破片		細砂/良好	帯状沈線による菱形モチーフを施し、LR繩文を充填施文。	瓶之内2式
第42図 PL.22	423 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂、チャート繩 理/ふつう	帯状沈線による重三角形状モチーフを施す。	瓶之内2式
第42図 PL.22	424 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	帯状沈線による菱形モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.23	425 磁文土器 深鉢	1G02 胸部破片		細砂、輝石/良好	帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。文様帶下がくの字状に緩く内屈する。	瓶之内2式
第42図 PL.23	426 磁文土器 深鉢	1G03 胸部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/良好	帯状沈線による三角形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第42図 PL.23	427 磁文土器 深鉢	1G01 胸部破片		粗砂、輝石/ふつ う	1条の沈線をめぐらして文様帶を区画、区画内に帯状沈線による弧状、菱形状モチーフを施し、LR繩文を充填施文する。	瓶之内2式
第43図 PL.23	428 磁文土器 深鉢	1G03 口縁部破片		細砂、輝石/ふつ う	口縁部をくの字状に短く内屈させ、縦位短沈線、横長椭円文を施す。屈曲部下に刻み降線をめぐらし、8の字貼付文を付す。以下は剥落により文様不明。	瓶之内2式
第43図 PL.23	429 磁文土器 深鉢	埋土 口縁部破片		細砂、輝石/ふつ う	口縁部をくの字状に内屈させ、内屈部に帯状沈線をめぐらし、列点を充填施文する。	瓶之内2式
第43図 PL.23	430 磁文土器 浅鉢	1G01 口縁部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう		称名寺II式

種 国 PL.No.	No.	種 類 種	出土位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎土燒成/色調 石 材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第438# PL.23	431	礎文土器 深鉢	1G03 胴部破片		細砂/ふつう	楕状把手。中央に通し孔を入れる。端部を肥厚させて側みを付し、沈線で包む。上部に對の円形刺突を刻む。	後期前葉
第438# PL.23	432	礎文土器 浅鉢	1G03 口縁部破片		細砂/ふつう	波状口縁で、波頂部に捻転状の突起を付す。口縁部をくの字形に内屈させて帶状沈線をめぐらし、刺突を伴う円形貼付文を付す。	称名寺II式
第438# PL.23	433	礎文土器 浅鉢	1G01 口縁部破片		粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	粗砂把手。口縁部をくの字形に内屈させて文様帶とし、屈曲部をくの字形に張り出させて幾重降帯でつなぐ。交点に円形刺突、間に輪位短沈線を施す。	後期前葉
第438# PL.23	434	礎文土器 浅鉢	1G02 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部をくの字形に内屈させて文様帶とし、低平な降帯によるワラビ手形モチーフ、沈線、円形刺突を施す。口縁に環状突起を付す。	堀之内I式
第438# PL.23	435	礎文土器 浅鉢	1G01 口縁・胴上位破 片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁部をくの字形に内屈させて文様帶とし、2条沈線によるワラビ手形モチーフ、8字貼付文や円形刺突を刻む。	堀之内I式
第438# PL.23	436	礎文土器 浅鉢	1G02 口縁部破片		粗砂/ふつう	波状口縁。口縁部をくの字形に内屈させて円形刺突を伴う沈線をめぐらし、波頂部屈曲部下に円形刺突を施す。口縁に内面肥厚。	堀之内I式
第438# PL.23	437	礎文土器 浅鉢	1G02 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	波状口縁。波頂部下右側に円孔を穿ち、左に3条の弧形文を配す。脇に円形刺突を伴う沈線をめぐらす。波頂部を開き突出させて平面画を作出、上端に刺突を施す。	堀之内I式
第438# PL.23	438	礎文土器 浅鉢か	1G02 口縁部破片		粗砂、輝石/ふつ う	口縁外面肥厚。塗漆による横位レンズ状モチーフを施す。	中後期後葉～後期前葉
第438# PL.23	439	礎文土器 鉢	1G02、D3 胴部破片		粗砂、赤色粒/ふ つう	2条の降帯をめぐらし、楕状把手を付す。降帯は沈線による弧形モチーフ、把手上面にくの字文を施す。	堀之内I式
第438# PL.23	440	礎文土器 鉢	3G03 胴部破片		粗砂/ふつう	2条の降帯をめぐらし、楕状把手を付す。把手下に沈線によるモチーフを施す。外側面に漆塗彩。	後期前葉
第438# PL.23	441	礎文土器 注口土器	1G03 胴部破片		細砂/良好	帶状沈線によるモチーフを施し、LR繩文を充填施文する。一部区間に内面壁を重層させる。	堀之内I式
第438# PL.23	442	礎文土器 注口土器	1G03 口縁・胴上位破 片		細砂、輝石/ふつ う	口縁部をくの字形に内屈させ、円形刺突、沈線を施す。注口と口縁部を輪位につなぎ、上端を突出させ、両側部を盛り上げる。胴部は集合沈線によるモチーフを施す。堆文にLR繩文を施す。	堀之内I式
第438# PL.23	443	礎文土器 注口土器か	1G03 胴部破片		粗砂/ふつう	低平な降帯をめぐらして沈線を施す。帶状沈線による横位モチーフを施す。	堀之内I式
第438# PL.23	444	礎文土器 注口土器	埋土 胴部破片		粗砂、輝石/ふつ う	集合沈線による横位、弧状のモチーフを施す。	堀之内I式
第438# PL.23	445	礎文土器 鉢	1G04、F3、 2トレー 胴部破片		粗砂/ふつう	沈線による渦巻文を要所に配し、帶状沈線で連結。一部の帶状沈線にRL繩文を充填施文する。	堀之内I式
第44# PL.23	446	礎文土器 深鉢	1C02 底部破片	底 11.5	粗砂、チャート細 縫、輝石/ふつう	RL繩文を全面施文する。	加曾利E式
第44# PL.23	447	礎文土器 深鉢	1E02 底部破片	底 7.2	粗砂、輝石/ふつ う	2条沈線による懸垂文を施し、RL繩文を縱位充填施文する。	加曾利E3式
第44# PL.23	448	礎文土器 深鉢	3G03 底部破片	底 5.0	粗砂、輝石/良好	2条沈線による懸垂文を施し、RL繩文を縱位充填施文する。	加曾利E3式
第44# PL.23	449	礎文土器 深鉢	1D02 底部破片	底 (6.5)	粗砂/ふつう	上げ底。2条沈線による懸垂文を施し、RL繩文を縱位充填施文する。	加曾利E3式
第44# PL.23	450	礎文土器 深鉢	1C02 底部破片	底 (6.3)	粗砂、輝石/ふつ う	沈線による懸垂文を施し、RL繩文を縱位充填施文する。	加曾利E4式
第44# PL.23	451	礎文土器 深鉢	1E02 底部破片	底 8.0	細砂、輝石/ふつ う	2条沈線による懸垂文を施す。	加曾利E4式
第44# PL.23	452	礎文土器 深鉢	1G03 底部破片	底 7.3	粗砂/ふつう	2条沈線による懸垂文を施す。外面に漆付着。	加曾利E4式
第44# PL.24	453	礎文土器 深鉢	1F01 底部破片	底 (7.0)	粗砂、輝石/ふつ う	高台を付す底部。弧状の隣線を重層させる。	加曾利E4式
第44# PL.23	454	礎文土器 深鉢	1G02 底部破片	底 6.6	粗砂、チャート細 縫、輝石/ふつう	縦位条線を全面施文する。	中期後葉
第44# PL.24	455	礎文土器 深鉢	1G02 底部破片	底 6.7	粗砂、輝石/ふつ う	LR繩文を施文する。	中期後葉
第44# PL.24	456	礎文土器 深鉢	1A03 底部破片	底 7.0	粗砂、輝石/ふつ う	RL繩文を施文する。	中期後葉～後期前葉
第44# PL.24	457	礎文土器 深鉢	1C02 底部破片	底 6.0	粗砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。	中期後葉
第44# PL.24	458	礎文土器 深鉢	1E03 底部破片	底 6.0	粗砂/ふつう	残存部は無文。	中期後葉
第44# PL.24	459	礎文土器 深鉢	1G02 底部破片	底 6.6	細砂/ふつう	残存部は無文。	中期後葉
第44# PL.24	460	礎文土器 深鉢	1C03 底部破片	底 7.5	粗砂、赤色粒、輝 石/ふつう	残存部は無文。	中期後葉
第44# PL.24	461	礎文土器 深鉢	1G02 底部破片	底 7.0	粗砂、輝石/ふつ う	沈線による懸垂文を施す。	中期後葉～後期前葉
第44# PL.24	462	礎文土器 深鉢	1E02 底部破片	底 9.0	粗砂、チャート細 縫/ふつう	残存部は無文。	後期前葉

種 国 PL.No.	種 類 種	出土位置 残 存 率	計測値(cm,g)	胎土/焼成/色調 石 材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考	
第45回 PL.24	463 瓯文土器 深鉢	1G2底 底部破片	底 12.0	粗砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。	後期前葉	
第45回 PL.24	464 瓜文土器 深鉢	1G3底 底部破片	底 7.4	細砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。	甌之内2式	
第45回 PL.24	465 瓜文土器 深鉢	1G3底 底部破片	底 10.4	粗砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。底面に網代痕。	後期前葉	
第45回 PL.24	466 瓜文土器 深鉢	埋土 底部破片	底 14.0	細砂/良好	残存部は無文。底面に網代痕。	後期前葉	
第45回 PL.24	467 瓜文土器 深鉢	1G3底 底部破片	底 9.3	粗砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。底面に網代痕。	甌之内2式	
第45回 PL.24	468 瓜文土器 深鉢	1G3底 底部破片	底 13.0	粗砂、輝石/ふつ う	残存部は無文。底面に網代痕。	甌之内2式	
第45回 PL.24	469 瓜文土器 深鉢	表層 底部破片		粗砂/良好	残存部は無文。底面に木薙痕。	後期前葉	
第45回 PL.24	470 瓜文土器 深鉢	表層 口縁部破片		細砂/良好	折り返し状の肥厚口縁。肥厚部にRL構文、口唇部に刻みを施す。	後期前葉	
第45回 PL.24	471 瓜文土器 ミニチュア 上器	1G2底 完形	口 高 6.0 5.2	粗砂、輝石/ふつ う	鉢形。口縁は不規則に波打つ。2条沈線による懸垂文を施し、無脚L構文を部位充填施文する。底部丸底。	加曾利E3式	
第45回 PL.24	472 瓜文土器 ミニチュア 上器	1G3口 縁～底部1/3	口 底 (5.4) 2.0	高 2.9	細砂/良好	鉢形。無文。	後期前葉か
第45回 PL.24	473 瓜文土器 上裂円盤	1G3底 完形	長 幅 3.4 3.8	厚 0.9	粗砂/ふつう	周縁部摩滅。	後期前葉
第46回 PL.25	474 瓜文石器 石磧	1G2底 完形	長 幅 1.7 1.3	厚 重 0.3 0.5	チャート	凹基無茎縫、二等辺三角形状を呈する。	
第46回 PL.25	475 瓜文石器 石磧	1G2欠 欠損	長 幅 2.7 1.7	厚 重 0.4 1.2	チャート	凹基無茎縫、右脚部を欠損する。	
第46回 PL.25	476 瓜文石器 石磧	1G3底 欠損	長 幅 3.0 2.0	厚 重 0.3 1.3	チャート	凹基無茎縫、左脚部を欠損する。左右対称形の二等辺三角形を呈する。	
第46回 PL.25	477 瓜文石器 石磧	1G4底 欠損	長 幅 1.9 1.2	厚 重 0.3 0.5	チャート	凹基無茎縫、二等辺三角形状を呈する。右脚部を欠損する。	
第46回 PL.25	478 瓜文石器 石磧	1G1底 完形	長 幅 1.6 1.7	厚 重 0.3 0.4	珪質岩質	凹基無茎縫、正三角形状を呈し、左右の内脚部は細長い。	
第46回 PL.25	479 瓜文石器 石磧	1G2底 完形	長 幅 3.4 1.9	厚 重 0.5 1.8	チャート	凹基無茎縫、縫合の二等辺三角形状を呈する。	
第46回 PL.25	480 瓜文石器 石磧	1G3底 完形	長 幅 3.1 1.8	厚 重 0.3 1.5	チャート	凹基無茎縫、二等辺三角形状を呈し、右脚部を欠損する。	
第46回 PL.25	481 瓜文石器 石磧	1G3底 欠損	長 幅 2.3 1.5	厚 重 0.3 0.9	チャート	凹基無茎縫、二等辺三角形状を呈し、左脚部を欠損する。	
第46回 PL.25	482 瓜文石器 石磧	1G3底 完形	長 幅 1.7 1.8	厚 重 0.4 1.0	黒曜石	凹基無茎縫、やや幅広の正三角形状を呈する。	
第46回 PL.25	483 瓜文石器 石磧	1G3底 完形	長 幅 2.2 2.1	厚 重 0.7 2.8	灰色安山岩	凹基無茎縫、やや幅広で厚みがある。	
第46回 PL.25	484 瓜文石器 石磧	1G3底 完形	長 幅 2.7 1.9	厚 重 0.5 2.5	灰色安山岩	凹基無茎縫、先端部と左右対称形の作出は弱い。	
第46回 PL.25	485 瓜文石器 打製石斧	1G3底 完形	長 幅 8.8 5.7	厚 重 2.2 104.1	黑色頁岩	分銅形。刃部は逆三角形状を呈する。	
第46回 PL.25	486 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 10.3 6.6	厚 重 2.2 179.3	ホルンフェルス	分銅形。先端刃部は鈍角で出作が粗い。	
第46回 PL.25	487 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 13.5 6.9	厚 重 2.8 344.7	砂岩	分銅形。左右内側縫の抉入部は摩耗痕が認められる。	
第46回 PL.25	488 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 12.2 7.1	厚 重 2.0 192.3	ホルンフェルス	分銅形、右側縫の抉入部の一一部に摩耗痕が認められる。	
第47回 PL.25	489 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 10.1 6.1	厚 重 2.3 191.3	珪質岩質	薄手の縫を素材とし調整加工を施しているが左右対称形への整形は弱く、刃部もやや鈍角である。	
第47回 PL.25	490 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 11.1 5.0	厚 重 1.9 127.6	ホルンフェルス	分銅形。左右内側縫の抉入部は摩耗している。	
第47回 PL.25	491 瓜文石器 打製石斧	2GH24 完形	長 幅 16.8 5.2	厚 重 3.2 314.0	変質安山岩	縫長分銅形で背面に自然面を持つ大型縫長を素材、左右内側縫の抉入部の裏面は摩耗が断著、先端は摩耗を切る刃部再生が施されている。	
第47回 PL.25	492 瓜文石器 表層 完形	長 幅 12.7 5.7	厚 重 1.3 155.2	結晶片岩	短縫形、薄手の縫長削片を素材として左右内側縫に調整加工が施される。		
第47回 PL.25	493 瓜文石器 打製石斧	1G2底 欠損	長 幅 10.8 6.4	厚 重 2.0 141.3	ホルンフェルス	短縫形、刃部と表面と裏面の一部に摩耗痕が認められる。	
第47回 PL.25	494 瓜文石器 打製石斧	1G2底 完形	長 幅 12.7 6.0	厚 重 3.7 336.3	デイサイト	短縫形で厚みがある。刃部は鈍角で摩耗痕と潰れが著しく、磨石・敲打痕が見られた可能性がある。	
第47回 PL.25	495 瓜文石器 打製石斧	1G3底 欠損	長 幅 11.3 8.3	厚 重 5.0 532.3	凝灰質珪質岩	大型の定角式打製石斧の刃部破片で刃部は円弧、全体を敲打で整形し研磨で仕上げているが、研磨は弱く敲打痕が残る範囲が多い。	
第47回 PL.26	496 瓜文石器 磨製石斧	1G2底 完形	長 幅 10.0 5.8	厚 重 3.6 362.9	凝灰質珪質岩	定角式磨製石斧、表面裏面はよく研磨されているが側面は敲打痕が残る。刃部は作出が粗く鈍角である。	
第47回 PL.26	497 瓜文石器 磨製石斧	1G2底 完形	長 幅 13.6 6.3	厚 重 3.0 423.6	変輝質岩	扇形の定角式磨製石斧、全体をよく研磨して整形している。研磨前の敲打整形痕が上端部に残る。刃部は欠損し剥離痕が残る。	

種 国 PL. No.	種 類 種	出土位置 残 存 率	計測値(cm, g)	胎上焼成/色調 材石・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第48回 PL. 26	498 硯文石器 右核	16G3 完形	長 2.1 厚 1.6 幅 2.2 重 8.2	黒曜石	小型角礫(ズリ)を素材、小型削片を剥離した痕跡が認められる。	
第48回 PL. 26	499 硯文石器 右核	16E2 完形	長 1.6 厚 1.0 幅 3.0 重 5.3	黒曜石	小型角礫(ズリ)を素材とし、小型削片を剥離した痕跡が認められる。	
第48回 PL. 26	500 硯文石器 四石	16E2 完形	長 7.0 厚 4.0 幅 6.8 重 239.1	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面に摩耗痕、表面は中央部に浅い凹み、裏面は中央部に凹みとまでいえない弱い敲打痕が認められる。	
第48回 PL. 26	501 硯文石器 四石	16D2 完形	長 10.9 厚 4.5 幅 7.6 重 554.4	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面に摩耗痕と中央部に凹み、側面全体に敲打痕が認められる。	
第48回 PL. 26	502 硯文石器 四石	16E2 完形	長 10.6 厚 3.3 幅 6.8 重 368.7	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面は中央部に凹みを複数有する摩耗痕が認められる。	
第48回 PL. 26	503 硯文石器 四石	16D2 完形	長 8.9 厚 4.7 幅 8.0 重 489.8	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面は中央部に浅い凹みと全体を覆う摩耗痕、側面全体に顕著な敲打痕が認められる。	
第48回 PL. 26	504 硯文石器 四石	16E2 完形	長 11.0 厚 4.3 幅 9.1 重 572.5	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に浅い凹み、表面には摩耗痕、右側縁に敲打痕が認められる。	
第48回 PL. 26	505 硯文石器 四石	16D2 完形	長 11.6 厚 3.8 幅 7.5 重 437.2	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表面に摩耗痕と中央部に凹みが認められる。	
第48回 PL. 26	506 硯文石器 四石	16E2 完形	長 11.4 厚 4.8 幅 9.2 重 667.7	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に浅い凹みと摩耗痕が認められる。	
第49回 PL. 26	507 硯文石器 四石	16G2 完形	長 11.0 厚 4.5 幅 8.4 重 583.3	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に上下2段のやや深い凹みと摩耗痕が認められる。	
第49回 PL. 26	508 硯文石器 四石	16F3 完形	長 10.3 厚 3.8 幅 7.3 重 467.8	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面は摩耗痕が顕著で、中央部に凹みが認められる。	
第49回 PL. 26	509 硯文石器 四石	16A3 完形	長 12.3 厚 3.4 幅 8.0 重 493.3	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面に摩耗痕が認められる。	
第49回 PL. 26	510 硯文石器 四石	16D1 完形	長 11.5 厚 5.0 幅 8.3 重 751.7	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある偏平な梢円錐を素材、表裏両面は中央部に深い凹みと全周を覆う摩耗痕、側面全体に顕著な敲打痕が認められる。	
第49回 PL. 26	511 硯文石器 四石	16C2 完形	長 14.5 厚 5.4 幅 9.2 重 1102.8	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐方向に並ぶ。	
第49回 PL. 26	512 硯文石器 四石	16G2 完形	長 15.0 厚 5.1 幅 8.6 重 860.3	粗粒輝石安山岩	偏平円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが長軸方向に並ぶ。表裏両面に摩耗痕、右側縁に敲打痕が認められる。	
第50回 PL. 27	513 硯文石器 四石	3G3 完形	長 11.7 厚 4.6 幅 8.9 重 763.1	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面は摩耗分張者で中央部に凹みが上部に連なる。右側縁に敲打痕が認められる。	
第50回 PL. 27	514 硯文石器 四石	16G1 完形	長 10.7 厚 4.3 幅 9.5 重 534.7	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、表面はやや深い漏斗状の凹みである。	
第50回 PL. 27	515 硯文石器 四石	16A3 完形	長 8.5 厚 5.7 幅 8.4 重 463.5	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部にやや深い凹みが認められる。	
第50回 PL. 27	516 硯文石器 四石	16G2 完形	長 9.6 厚 6.4 幅 9.3 重 674.3	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第50回 PL. 27	517 硯文石器 四石	16G1 完形	長 10.3 厚 6.7 幅 9.1 重 774.7	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に深い凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第50回 PL. 27	518 硯文石器 四石	16G3 完形	長 9.2 厚 3.9 幅 7.6 重 340.6	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第50回 PL. 27	519 硯文石器 四石	16E2 完形	長 9.0 厚 3.5 幅 7.7 重 284.8	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、裏面は複数の深い凹み、裏面は深い凹み、左右両側縁の中央部に弱い敲打痕が認められる。	
第50回 PL. 27	520 硯文石器 四石	16E2 完形	長 9.9 厚 4.7 幅 8.6 重 496.0	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	521 硯文石器 四石	16G3 完形	長 9.2 厚 3.1 幅 7.3 重 239.2	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、裏面は複数の深い凹みが認められる。	
第51回 PL. 27	522 硯文石器 四石	16C2 完形	長 11.3 厚 7.2 幅 7.2 重 482.4	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	523 硯文石器 四石	16A3 完形	長 12.9 厚 7.7 幅 7.7 重 520.4	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	524 硯文石器 四石	16D2 完形	長 10.7 厚 4.5 幅 7.7 重 416.3	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に深い漏斗状の凹み、左側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	525 硯文石器 四石	16C2 完形	長 10.0 厚 3.3 幅 6.6 重 271.3	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に複数の深い凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	526 硯文石器 四石	16A3 完形	長 10.8 厚 3.6 幅 5.8 重 294.7	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	527 硯文石器 四石	16E2 完形	長 13.5 厚 4.5 幅 6.0 重 474.7	粗粒輝石安山岩	厚みのある棒状踏跡を素材、表裏両面の下側に深い凹み、左側縁に強烈な先端部に弱い敲打痕が認められる。	
第51回 PL. 27	528 硯文石器 四石	16C2 完形	長 13.1 厚 4.0 幅 7.1 重 486.8	粗粒輝石安山岩	厚みのある棒状踏跡を素材、表裏両面に凹み、右側縁に敲打痕が認められる。	
第52回 PL. 27	529 硯文石器 四石	16C3 完形	長 9.4 厚 5.2 幅 8.0 重 468.8	粗粒輝石安山岩	厚みのある偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み認められる。	
第52回 PL. 27	530 硯文石器 四石	16E2 完形	長 10.4 厚 6.4 幅 9.0 重 585.2	粗粒輝石安山岩	厚みのある偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、表面にはやや深い凹みである。	
第52回 PL. 27	531 硯文石器 四石	16D3 完形	長 12.0 厚 6.4 幅 9.7 重 878.1	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、表面の凹みは深く漏斗状を呈する。	
第52回 PL. 28	532 硯文石器 四石	16C2 完形	長 9.4 厚 5.0 幅 8.0 重 418.7	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第52回 PL. 28	533 硯文石器 四石	16E2 完形	長 9.6 厚 3.5 幅 9.8 重 389.7	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面に凹み、両面とも浅く不定形な凹みが連なる。	

種 国 PL.No.	種 類 種	出上位置 残 存 率	計画値(cm,g)	胎上 槌成/色調 石材・素材等	成 形・整 形 の 特 徴	備 考
第52回 PL.28	354 瓦文石器 凹石	16G3 完形	長 10.7 厚 9.6 重 635.5	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第52回 PL.28	355 瓦文石器 凹石	16G2 完形	長 10.5 厚 5.6 重 604.1	粗粒輝石安山岩	やや厚さと角のある梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第52回 PL.28	356 瓦文石器 凹石	16E3 完形	長 8.4 厚 3.1 重 224.6	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に浅い凹みが認められる。	
第53回 PL.28	357 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 11.0 厚 4.1 重 606.1	花崗岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に浅い凹みが認められる。	
第53回 PL.28	358 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 8.2 厚 5.1 重 273.8	粗粒輝石安山岩	厚みのある偏平な円錐を素材、表裏両面と右側面に凹み、表面の凹みは深い。	
第53回 PL.28	359 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 13.5 厚 6.9 重 1009.7	粗粒輝石安山岩	厚みのある偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第53回 PL.28	360 瓦文石器 凹石	16A3 完形	長 11.0 厚 5.3 重 529.5	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第53回 PL.28	361 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 10.2 厚 5.7 重 444.4	粗粒輝石安山岩	厚みのある梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹み、表面は彫刻状の深い凹み、裏面は浅い凹みである。	
第53回 PL.28	362 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 12.2 厚 4.3 重 559.1	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に上に連なる浅い凹みが認められる。	
第53回 PL.28	363 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 8.2 厚 4.0 重 288.7	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。	
第53回 PL.28	364 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 11.4 厚 6.9 重 735.1	粗粒輝石安山岩	厚みのある梢円錐を素材、表裏両面と右側面の中央部に凹み、裏面は平坦面で浅い凹みである。	
第54回 PL.28	365 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 14.0 厚 6.4 重 856.4	粗粒輝石安山岩	厚みのある梢円錐を素材、表裏両面と右側面の中央部に凹み、表面と右側面はやや深い凹みで不定形な浅い凹みが通り、裏面は浅い凹みである。	
第54回 PL.28	366 瓦文石器 凹石	16G3 完形	長 11.9 厚 5.1 重 558.0	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みに浅い凹みが上に連なる。	
第54回 PL.28	367 瓦文石器 凹石	16E2 完形	長 11.8 厚 7.6 重 1017.8	粗粒輝石安山岩	厚みのある円錐を素材、表裏両面と右側面の凹み、表面はやや深めで複数点在している。	
第54回 PL.28	368 瓦文石器 磨石	16D3 完形	長 10.2 厚 4.1 重 477.0	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面には摩耗痕が認められ、中央部に小さな凹みが複数点在している。	
第54回 PL.28	369 瓦文石器 磨石	16G2 完形	長 5.2 厚 2.7 重 72.0	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材とした小型品で、表裏両面に摩耗痕と凹みの可能性がある小が認められる。	
第54回 PL.29	370 瓦文石器 磨石	16E2 完形	長 9.0 厚 2.9 重 157.9	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表面に摩耗痕と敲打痕、裏面に摩耗痕が部分的に認められる。	
第54回 PL.29	371 瓦文石器 磨石	16E2 完形	長 9.7 厚 5.7 重 552.2	粗粒輝石安山岩	やや厚みのある偏平な梢円錐を素材、上下面端部に敲打痕、裏面は平坦で摩耗痕が広範囲に認められる。	
第54回 PL.29	372 瓦文石器 磨石	16G2 完形	長 9.1 厚 3.6 重 323.9	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部附近に摩耗痕、右側面に敲打痕が認められる。	
第55回 PL.29	373 瓦文石器 磨石	16E2 完形	長 11.5 厚 2.0 重 255.5	粗粒輝石安山岩	偏平で薄手の梢円錐を素材、表裏両面に摩耗痕が広範囲に認められる。	
第55回 PL.29	374 瓦文石器 磨石	16E2 完形	長 9.5 厚 5.4 重 286.3	輕石	軽石錐を素材とし研磨で整形、表面全体に敲打痕、裏面は摩耗痕が広範囲に認められる。	
第55回 PL.29	375 瓦文石器 磨石	16E3 完形	長 9.9 厚 7.5 重 921.3	粗粒輝石安山岩	厚みのある球状の円錐を素材、裏面に摩耗痕、上半部辺部に敲打痕が認められる。	
第55回 PL.29	376 瓦文石器 敲石	16E2 完形	長 10.0 厚 3.8 重 299.0	粗粒輝石安山岩	棒状錐を素材、上半部欠損、表面に摩耗痕、下端部に敲打痕が認められる。	
第55回 PL.29	377 瓦文石器 敲石	16E3 完形	長 11.5 厚 4.3 重 424.5	花崗岩	棒状錐を素材とし敲打と研磨で整形、表面全体に敲打痕、裏面は自然面で多數の凹みが点在し摩耗痕が辺縁部に認められる。	
第55回 PL.29	378 瓦文石器 敲石	16G2 完形	長 13.7 厚 5.5 重 252.6	結晶片岩	やや偏平な棒状の錐を素材、下端部と左右両側縁の敲打痕から敲石と判定したが、石棒の可視性もある。	
第55回 PL.29	379 瓦文石器 敲石	16G2 完形	長 9.5 厚 9.7 重 1348.9	粗粒輝石安山岩	厚みのある偏平な錐を素材とした石錐の破片で表面に摩耗痕、裏面に凹みが認められる。	
第55回 PL.29	380 瓦文石器 石皿	16E2 欠損	長 11.3 厚 6.0 重 1366.8	粗粒輝石安山岩	大型の石皿破片、表面は顯著な摩耗痕があり凹みが点在、裏面は自然面で多數の凹みが点在し摩耗痕が辺縁部に認められる。	
第55回 PL.29	381 瓦文石器 石皿	16G2 欠損	長 14.9 厚 5.7 重 1258.6	粗粒輝石安山岩	偏平な錐を素材とした石皿の破片、表面は中央部が厚棘に埋り減り邊縁部には凹みが複数認められ、裏面は摩耗痕と多数の凹みが認められる。	
第55回 PL.30	382 瓦文石器 石皿	16G3 欠損	長 13.0 厚 8.0 重 1732.4	粗粒輝石安山岩	偏平な錐を素材とした石皿の破片、裏面は中央部が厚棘に埋り減り邊縁部には凹みが複数認められ、裏面は摩耗痕と多数の凹みが認められる。	
第56回 PL.29	383 瓦文石器 石皿	16A3 欠損	長 30.7 厚 10.6 重 3702.3	粗粒輝石安山岩	壊れた有脚・有鶴の石皿で、裏面には脚部を含めて全体に多数の凹みが認められる。	
第56回 PL.30	384 瓦文石器 石皿	16G3 欠損	長 11.9 厚 7.3 重 516.4	粗粒輝石安山岩	有脚・有鶴の石皿破片、裏面に凹みが3カ所認められる。	
第56回 PL.30	385 瓦文石器 多孔石	16A3 完形	長 13.4 厚 5.1 重 680.9	粗粒輝石安山岩	偏平な梢円錐を素材、表裏両面の中央部に凹みが認められる。表面は深く凹みが複数あり、裏面は浅い凹みである。	
第57回 PL.30	386 瓦文石器 多孔石	16G2 完形	長 13.5 厚 4.2 重 482.3	粗粒輝石安山岩	偏平な円錐を素材、表裏両面の中央部附近に多数の凹みが集中する。右側面に敲打痕が認められる。	
第57回 PL.30	387 瓦文石器 多孔石	16G2 欠損	長 16.3 厚 7.9 重 1456.9	粗粒輝石安山岩	大型の偏平な円錐を素材とした多孔石の破片、表裏両面に凹みと右側縁に敲打痕。裏面は不規則に凹みが連なる。凹みは破片の中央部にあることからため、割れた後に施された可能性が高い。	

種 国 PL.No.	No.	種類 種	出土位置 残存率	計測値(cm,g)	胎上・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備考	
第57回 PL.30	568	圓文石器 多孔石 完形	IGB2 長幅 14.0 厚 10.6 重 114.0	粗粒輝石安山岩	厚手の梢円窪を素材。表裏両面と右側面に多数の凹み・摩耗痕が認められる。表面の凹みは深く斜面状を呈する。			
第58回 PL.30	569	圓文石器 多孔石 欠損	IGB3 長幅 20.1 厚 11.8 重 2483.8	粗粒輝石安山岩	半削の梢円窪を素材。表面中央部と左右側面に凹みが複数認められる。			
第58回 PL.30	570	圓文石器 多孔石 完形	IGC2 長幅 21.6 厚 18.0 重 1946.0	輕石	大型の偏平な輕石を素材。表面には中央部に浅く凹んだ岐打痕、V字溝状の直線の削り込みが認められる。			
第59回 PL.31	571	圓文石器 多孔石 欠損	IGG1 長幅 25.5 厚 13.3 重 2201.8	粗粒輝石安山岩	厚みのある枝角形の磨減した亜角礫を素材。表裏両面に多数の凹みを持つ。表面は平坦面で全体に粗粒の凹みがあり、右側の凹みは上・直線状に並び規則性が読み取れる。			
第59回 PL.31	572	圓文石器 多孔石 欠損	IGF3 長幅 18.5 厚 11.5 重 1232.4	粗粒輝石安山岩	厚みのある大型瘤を素材とした多孔石の破片。表面は曲面を呈しそこには多数の凹みが認められる。			
第60回 PL.31	573	圓文石器 多孔石 欠損	IGA3 長幅 16.8 厚 13.5 重 2237.6	粗粒輝石安山岩	大型の石頭破片を転用した多孔石で、表面・削れた右側面・裏面に多数の凹みが認められる。			
第60回 PL.31	574	圓文石器 多孔石 完形	IGE2 長幅 13.7 厚 10.3 重 1390.7	粗粒輝石安山岩	厚みのある半球形の梢円窪を素材。表裏両面と右側面にやや深い凹み、表面は平坦面で多数の凹みが不定形に連なる。			
第60回 PL.31	575	圓文石器 輕石 欠損	IGE2 長幅 9.4 厚 8.0 重 135.0	砂岩	薄手の不定形の窪を素材。表裏両面に研磨痕を持つ。左右側面は自然面である。			
第60回 PL.31	576	圓文石器 表層 輕石製品 欠損	IGE2 長幅 5.8 厚 5.4 重 43.4	輕石	輕石の全体を研磨により整形、表裏両面は研磨により平坦面を作出し、側面は台形状を呈する。			
第61回 PL.32	577	圓文石器 石棒	IGB3 完形	長幅 63.2 厚 14.2 重 7756.0	蛇紋岩質片岩	角柱状の鍔をV字状に整形した石棒で粗粒の鷺物が連結した希少な石を初期している。表裏両面はやや平坦面。右側面には丸みを持つV字面で、表裏両面・右側面・下端面に凹みが多数認められる。		
第61回 PL.31	578	圓文石器 石棒 欠損	IGD2 長幅 6.0 厚 343.6	砂岩	石棒の中間部破片。表面は摩耗の跡跡、裏面には深い凹みが認められる。			
第61回 PL.31	579	圓文石器 石製垂飾 完形	IGE2 長幅 2.9 厚 1.1 重 4.4	滑石	錐形が丸みを持つ角柱状に整形して、茎部や上半部寄りに穿孔(孔径5mm)している。			
第62回 PL.32	580	埴輪 形象	IGF3 部位不明	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/明赤	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/明赤	残存部右端に孔が開き、外端は端部付近が横方向、その左は縱方向ハケメ、器部底面。内面はハケメ。		
第62回 PL.32	581	埴輪 形象	表層 部位不明	黄根	細砂粒・酸化焰/淡 黄根	内面ともナデ。		
第62回 PL.32	582	埴輪 形象	表層 部位不明	細砂粒・酸化焰/淡 黄根	細砂粒・酸化焰/淡 黄根	内面ともハケメ(1cm当たり5本)。外端に赤色塗彩。		
第62回 PL.32	583	埴輪 形象	表層 部位不明	細砂粒・酸化焰/淡 黄根	細砂粒・酸化焰/淡 黄根	外端は器部底面のため整形不明、内面はナデ。		
第62回 PL.32	584	埴輪 形象	表層 部位不明	細砂粒・酸化焰/暗 黄根	細砂粒・酸化焰/暗 黄根	内面ともナデ、下端に貼付痕が見られる。		
第62回 PL.32	585	埴輪 円筒	ZGR2 底部～胴部片	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい根	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい根	内面に輪積み痕が残る。外端は縱方向ハケメ(2cm当たり14本)、内面はナデ。		
第62回 PL.32	586	埴輪 内筒	IGI1 凸縫・胴部片	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/根	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/根	残存部左上に円形の透孔。凸縫は貼付、凸縫の上下は面磨滅、下位は縱方向ハケメ後横方向ハケメ(2cm当たり12本)。内面はナデ。		
第62回 PL.32	587	埴輪 円筒	IGD2 凸縫片	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい根	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい根	凸縫は貼付、外端は器部底面のため整形不明。内面はハケメ(2cm当たり7~8本)。		
第62回 PL.32	588	埴輪 円筒	IGC2 凸縫～胴部片	細砂粒・酸化焰/根	細砂粒・酸化焰/根	断面に輪積み痕が残る。断面右下に透孔。凸縫は貼付、外端はハケメ(2cm当たり16本)。内面もハケメ。		
第62回 PL.32	589	埴輪 円筒	IGE2S 凸縫～胴部片	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/根	細砂粒・粗砂粒/ 酸化焰/根	外端は縱方向ハケメ(2cm当たり6本)後、凸縫を貼付。内面は斜め方向ハケメ。		
第62回 PL.32	590	埴輪 不規	IGF2 凸縫片	細砂粒・酸化焰/灰 黄根	細砂粒・酸化焰/灰 黄根	凸縫は貼付、凸縫の上下はナデ、ナデの上位には横方向はハケメ(2cm当たり16本)。内面はナデ。		
第62回 PL.32	591	埴輪 朝顔	表層 凸縫・胴部片	細砂粒・酸化焰/根	細砂粒・酸化焰/根	残存部右端に透孔。凸縫は貼付、断面は歪んだ台形状を呈す。外端はハケメ(2cm当たり13本)。内面はナデ。		
第62回 PL.32	592	埴輪 円筒	IGF3 凸縫片	細砂粒・酸化焰/根	細砂粒・酸化焰/根	残存部右上に透孔。凸縫は貼付、断面は台形状を呈す。内面はナデ。		
第62回 PL.32	593	埴輪 表層	凸縫・胴部片	細砂粒・酸化焰/根	細砂粒・酸化焰/根	凸縫は貼付、断面は台形状を呈す。外端はハケメ(2cm当たり7本)。内面はナデ。		
第62回 PL.32	594	埴輪 円筒	表層 凸縫・胴部片	細砂粒・酸化焰/根	細砂粒・酸化焰/根	凸縫は貼付、断面は歪んだ台形状を呈す。外端はハケメ(2cm当たり9本)。内面はナデ、磨滅のため不鮮明。		
第62回 PL.32	595	埴輪 表層	凸縫・胴部片	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい黄根	細砂粒・酸化焰/淡 ぶい黄根	凸縫は貼付、断面は歪んだ台形状を呈す。外端はハケメ(2cm当たり7本)。内面はナデ。		
第63回 PL.33	596	手耕ね土器 楕形	IGA3 口/2	底 5.5 高 4.4	5.5 細砂粒/良好にぶ い黄根	口縁部から体部と底部はヘラナデ。内面も同様。	5~6世紀	
第63回 PL.33	597	手耕ね土器 楕形	IGE3 底	4.4	細砂粒/良好にぶ い黄根	底部は手持ちヘラナデ、体部は器部底面のため整形不明。内面は底部から体部にヘラナデ。	6世紀か	
第63回 PL.33	598	手耕ね土器 楕形	IGE3 底	2.8	細砂粒/良好にぶ い黄根	底部と体部はヘラナデ。	6世紀か	
第63回 PL.33	599	ミニチュア 楕形	IGA3 底部～体部片	底 4.6 4.4	細砂粒/良好根	高台は貼付。内面ともヘラナデ。	5~6世紀	
第63回 PL.33	600	手耕陶器 杯	IGF2 底部～体部片	底 5.0	細砂粒/酸化焰/根	クロコ整形、回転は右回り。底部は回転系切り無調整。底部は器部底面のため一部系切りが消滅。	10世紀後半	
第63回 PL.33	601	手耕陶器 長頸壺	IGL2S 底部～胴部片	底 16.0 16.0	微砂粒/還元焰/灰 白	クロコ整形、回転は右回り。高台は貼付、胴部は回転ヘラナリ。	10世紀前半 大原2号窯 式期か	

付表

拂 図 PL.No.	No. 種類 器種	出土位置 残存率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第6384 PL.33	602 実虫器 甕	1GH1、2GR25 胴部片		細砂粒/還元焰/灰	胴部は叩き成形。外面は平行刃痕が残るが、内面はヘラナデでアテ貝痕を消している。内面は酸化焰状態。	
第6384 PL.33	603 瓦 丸瓦	1GG1 右下端部片		細砂粒/酸化焰/に ふく赤褐色	裏面には布目痕が残る。表面、下端、右側面はヘラナデ。	
第6384 PL.33	604 瓦 平瓦	1GG1 左下端部片		細砂粒/還元焰/灰	表面には布目痕が残る。裏面、下端、右側面はヘラナデ。	
第6384 PL.33	605 瓦 平瓦	1GH1 左側面片		細砂粒/還元焰/黄 灰	表面には布目痕が残るが大部分は磨滅。裏面は叩き成形が残る。	
第6384 PL.33	606 上製品 上鍾	表層 破片	長径 (1.7) 1.1 孔 (3.1)	0.3 0.3 重	細砂粒/良好にぶ い粒	表面はナデ。
第6384 PL.33	607 瓦 軒平瓦	1GF3 端部片		細砂粒/還元焰/灰	瓦面には連珠文、上面は格子状に凹線を刻み、平瓦との接合を密着させようとしている。	中世か
第6384	608 龍泉窯系青 磁碗	2G125 口縁部片		灰白	片彫りによる龍泉弁文碗。大宰府分類のⅡ-b類。	13世紀
第6384	609 古瀬戸陶器 か 不明	1GF2 口縁部片		灰白	外側の楕円口頭器。外側面に灰釉。繰かい貫入る。	中世か
第6384	610 古瀬戸陶器 小皿	表層 底 底部-体部片	底 6.0	還元焰/灰黃 黄釉を施す。	ロクロ整形、高台は削り出し、底部と体部は回転ヘラ削り。	中世
第6384	611 古瀬戸陶器 深皿	1トレー 底部片		灰白	底部系切削に体部外側から底部周縁をヘラ削り。体部内面に灰釉。底部内面は刷毛塗りか。	13世紀～15 世紀
第6484	612 在地系土器 内耳継	表層 内耳継 口縁部片		微細な片岩含む/ にふく赤	器表は灰色。内耳部片のため、口縁部形状は不詳。器壁は薄い。	15世紀後半 ～16世紀中 葉
第6484	613 有地系土器 内耳継	表層 内耳継 口縁部片		白色藍物含む/灰 白	器壁やや薄く、口縁部上面は平坦。端部外側は棱をなす。	15世紀末～ 16世紀中葉
第6484	614 有地系土器 内耳継	表層 内耳継 口縁部片		黑色藍物含む/灰 白	器壁やや厚く、口縁部や内窓。内面白縁部下稜をなす。	15世紀前半 か
第6484	615 有地系土器 内耳継	表層 内耳継 体部上位片		白色藍物含む/灰 白	口縁部下内面の段差明瞭。	15世紀～16 世紀
第6484	616 有地系土器 内耳継	表層 内耳継 体部片		白色藍物含む/に ふく白	器表付近から内面器表褐灰色、外外面表黒色。器壁やや厚く体部緩く内窓。	中世
第6484	617 有地系土器 内耳継	表層 内耳継 口縁部片		黑色藍物含む/灰 白	口縁部上面覆す。口縁部外側に横筋による弱い稜線。	江戸時代
第6484	618 有地系土器 口片跡	表層 口縁部片		微細な片岩含む/ にふく白	断面外はにふく橙色、内半は灰白色。器表は黒色。口縁部直線に延び、端部はやや肥厚。	14世紀～15 世紀
第6484	619 常滑陶器 脇か鑄	表層 脇片		灰白	外面上位に自然釉。外面上位に押印文。	中世
第6484	620 常滑陶器 脇か鑄	1GH1 体部下位片		灰白	内面薄く自然釉がかかる。外小口状工具による斜位撫で。	中世
第6484 PL.33	621 鉄製品 刀子	1GG1 一部欠損	長幅 (4.2) 1.3 厚 4.1	0.5	切っ先、茎が欠損する。反りは見られない。	
第6484 PL.33	622 鉄製品 刀子	1GF3 一部欠損	長幅 (2.5) 0.6 厚 2.0	0.6	上端が折れ曲がり、やや捻れている。断面形は四角だが、内端が確認できない。	
第6484 PL.33	623 銭貨 全通元寶	表層 外 内 内 1.81 重	2.49 1.81 0.11	0.3	面の文字、輪、郭は彫が深く明瞭だが、背は彫が浅い。背の輪と郭が右下にすれている。	
第6484 PL.33	624 銭貨 天聖元寶か	表層 1/2	厚 0.15 重 1.2		面、背ともに彫が浅い。面側に膨らむ反りが見られる。	
第6484 PL.33	625 銭貨 永通寶	表層 完形	外 内 1.99 重	0.16 2.7	面の郭は深いが、背の郭は浅い。面の一部に鉛錆まりが見られる。輪が一部欠けている。	

遺構外出土遺物

拂 図 PL.No.	No. 種類 器種	出土位置 残存率	計測値(cm,g)	胎土・焼成・色調 石材・素材等	成形・整形の特徴	備 考
第6584 PL.33	1 磁文土器 深鉢	複数 口縁部破片		粗砂/ふつう	頭部に沈線をめぐらす。口頭部は斜位のナデ状の凹凸を窪著に残す。	頭之内1式
第6584 PL.33	2 磁文土器 深鉢	複数 口縁部破片		細砂、輝石/ふつ う	口縁部がくの字状に内屈。屈曲部を肥厚させ、肥厚部に斜位削みを付す。	頭之内1式
第6584 PL.33	3 磁文土器 一括 深鉢	一括 口縁部破片		粗砂/ふつう	口縁部をくの字状に内屈させて沈線をめぐらす。	頭之内1式
第6584 PL.33	4 磁文土器 深鉢	複数 胴部破片		細砂、輝石/ふつ う	帶状沈線による三角形状モチーフを施し、LR難文を充填施す。文様下がくの字状に斜位内屈する。	頭之内2式
第6584 PL.33	5 塙輪 円筒	一括 凸帯・胴部片	凸 32.8	細砂粒/酸化焰/粗 粒	凸部は貼付、凸部の上下はナデ、ナデの下位は瓶方向ハケ(2cm相当)4本)。内面はナデ。	
第6584 PL.33	6 土師器 杯	表土 口縁部～底部片	口 12.8	細砂粒/良好灰黃 色	口縁部はヨコナデ、体部から底部は手持ちヘラ削りか。器壁の厚手は開ける。底部調整痕から江戸期の土器を二次加工したものと考えられる。	8世紀後半
第6584 PL.33	7 在地系土器 二次加工円盤	表土 外 内 3.6	長 幅 4.4 厚 1.2	1.2	厚手の上底部片の周囲を削って楕円形に整形し、中央に穴を開ける。底部調整痕から江戸期の土器を二次加工したものと考えられる。	江戸時代か
第6584 PL.33	8 銭貨 洪武通寶	一括 完形	外 内 1.80 重	0.15 2.5	面の郭が深く、文字、輪、郭が明瞭。背は一部薄くなり、郭の一部が不眞面目。	

写 真 図 版



1. 調査区全景(北から)



2. 調査区全景(北東から)



1. 旧河道全景(北東から)



2. 旧河道北部(北西から)



3. 旧河道北部(南から)



4. 旧河道調査状況(北西から)



5. 旧河道北端部確認状況(南から)



1. 旧河道1 G F 3付近遺物出土状況(南から)



2. 旧河道1 C E 3付近遺物出土状況(南から)



3. 旧河道断面A(南から)



4. 旧河道断面B西端部(南から)



5. 旧河道断面C(南東から)



6. 旧河道断面C西半部(南から)



7. 調査区西壁断面D(北東から)



1



2



3



4



5



6

旧河道出土遗物(1)



7



9



10



11



12



13



14



15



17



16



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



28



31



32



33



35

34



36



37



旧河道出土遗物(5)



旧河道出土遗物(6)



旧河道出土遗物(7)



旧河道出土遗物(8)



旧河道出土遗物(9)



旧河道出土遗物(10)



旧河道出土遗物(11)




旧河道出土遗物(12)



旧河道出土遗物(13)




旧河道出土遗物(14)






旧河道出土遗物(16)



旧河道出土遗物(17)



旧河道出土遗物(18)





旧河道出土遗物(20)








旧河道出土遗物(23)



旧河道出土遗物(24)



旧河道出土遗物(25)



旧河道出土遗物(26)



旧河道出土遗物(27)



572

571



576

573



575



574



578



579



577



旧河道出土遗物(29)



旧河道出土遗物(30)



遗构外出土遗物

報 告 書 抄 錄

書名ふりがな	しもたじまいせき
書名	下田島遺跡
副書名	(一) 大川 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
卷次	
シリーズ名	公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書
シリーズ番号	731
編著者名	橋本淳
編集機関	公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
発行機関	公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
発行年月日	20231027
作成法人ID	21005
郵便番号	377-8555
電話番号	0279-52-2511
住所	群馬県渋川市北橘町下箱田 784-2
遺跡名ふりがな	しもたじまいせき
遺跡名	下田島遺跡
所在地ふりがな	ぐんまけんおおたししもたじまち
遺跡所在地	群馬県太田市下田島町
市町村コード	10205
遺跡番号	T0249
北緯(世界測地系)	361554
東経(世界測地系)	1391904
調査期間	20170601-20170630
調査面積	1530.97
調査原因	河川改修
種別	包蔵地
主な時代	縄文 / 古墳 / 古代 / 中近世
遺跡概要	縄文～近世－旧河道
特記事項	旧河道内に堆積した遺物包含層
要約	木崎台地南東端東側の沖積地に立地する遺跡。中期後葉～後期前葉期の縄文土器・石器を主体に、埴輪片や古墳時代～近世の遺物が旧河道内から多く出土した。古墳時代～近世遺物は周辺遺跡からの流れ込みと考えられるが、大量の縄文土器・石器は廃棄行為によるものと考えられ、本遺跡北西側の台地上にある西田島遺跡に該期の集落が存在し、ここに居住した縄文人が廃棄したものと推測される。

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 第731集

下田島遺跡

(一)大川 社会資本総合整備(防災・安全)(5か年)事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

令和5(2023)年10月25日 発行

令和5(2023)年10月27日 発行

編集・発行／公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

〒377-8555 群馬県邑楽郡伊勢崎市北橘町下箱田784番地2

電話(0279)52-2511(代表)

ホームページアドレス <http://www.gunmaishan.org/>

印刷／杉浦印刷株式会社
