


斑鳩寺聖徳殿前殿塼瓦一覽

—斑鳩寺聖徳殿前殿保存修理事業に伴う調査—





聖徳殿前殿 東面図



1999年6月



太子町教育委員会



## 例 言


1. 本書は、平成7・8・9年度に実施した斑鳩寺聖徳殿前殿保存修理事業における埴瓦置き換え工事により得た資料を基に作成したものである。
2. 本書は、太子町文化財資料第56集『斑鳩寺聖徳殿前殿屋葺瓦型式一覧』の第2冊目にあたる。
3. 本書の瓦実測・製図は、改発法子、中村豊子、井上道子が担当した。
4. 本書の編集は三村修次が行なった。

NO	瓦当文様 (拓本) ・ 実測図 (1/4)	法 量 (cm)	
1		上弦幅	----
		弧 深	----
		下弦幅	----
		厚 さ	4.3
		全 長	(26.0)
		備 考	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・博隅瓦</li> <li>・凹凸面へら磨き</li> <li>・凹面に指圧痕</li> </ul>	
		上弦幅	----
		弧 深	----
		下弦幅	----
		厚 さ	4.4
		全 長	(22.1)
		備 考	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・博瓦</li> <li>・凹凸面へら磨き</li> </ul>	

NO	瓦当文様 (拓本) ・ 実測図 (1/4)	法 量 (cm)	
	上弦幅	22.8	
	弧 深	1.7	
	下弦幅	24.5	
	厚 さ	2.7	
	全 長	(26.3)	
	備 考 <ul style="list-style-type: none"> <li>・製斗瓦を埴瓦に転用</li> <li>・凹面へら磨き</li> <li>・凸面幅1.8~2.1cmへら削り</li> </ul>		
	上弦幅	22.5	
	弧 深	2.0	
	下弦幅	25.0	
	厚 さ	2.9	
	全 長	(28.5)	
	備 考 <ul style="list-style-type: none"> <li>・製斗瓦を埴瓦に転用</li> <li>・凹凸面へら磨き</li> </ul>		

NO	瓦当文様（拓本）・実測図（1/4）	法量（cm）	
	上弦幅	22.7	
	弧深	2.1	
	下弦幅	24.6	
	厚さ	2.7	
	全長	28.0	
	備考 ・製斗瓦を埴瓦に転用 ・凹面へら磨き ・凸面へら削り		
	上弦幅	22.6	
	弧深	2.1	
	下弦幅	24.8	
	厚さ	2.8	
	全長	(26.3)	
	備考 ・製斗瓦を埴瓦に転用 ・凹凸面へら削り		

NO	瓦当文様 (拓本) ・ 実測図 (1/4)	法 量 (cm)	
		上弦幅	22.6
		弧 深	1.9
		下弦幅	24.8
		厚 さ	2.9
		全 長	(12.6)
		備 考	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製斗瓦を埴瓦に転用</li> <li>・ 凹面へら磨き</li> <li>・ 凸面へら削り</li> </ul>	
8		上弦幅	----
		弧 深	----
		下弦幅	----
		厚 さ	2.7
		全 長	(23.4)
		備 考	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埴瓦</li> <li>・ 凸面三角形の刻み目</li> <li>・ 凹凸面へら削り</li> </ul>	

NO	瓦当文様 (拓本) ・ 実測図 (1/4)	法 量 (cm)	
9		上弦幅	----
		弧 深	----
		下弦幅	----
		厚 さ	2.8
		全 長	(14.4)
		備 考	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 埴瓦</li> <li>・ 凸面三角形の刻み</li> <li>・ 凸面へら磨き</li> <li>・ 凹面へら削り</li> </ul>	
		上弦幅	
	弧 深		
	下弦幅		
	厚 さ		
	全 長		
	備 考		

一	圖說
一	圖說
一	圖說
八	之 三
九	之 四
表 錄	
三 一 一 一	
	圖說
	圖說
	圖說
	之 三
	之 四
表 錄	

