

日田市高瀬遺跡群の調査 3

うえの
上野第1遺跡

2001

大分県教育委員会

日田市高瀬遺跡群の調査 3

うえ の 上野第1遺跡



上野第1遺跡全景（東から）



三陸川南岸空中写真 1 (1996年9月国土地理院撮影)

西

上野原 1 沿線

南

北



三陸川南岸空中写真 2 (1948年極東米軍撮影)



東海地区全景



刻書石製品 一塊一

序

大分県の西部に位置する日田地方は、北九州と東九州をつなぐ文化の中継地として、多くの文化遺産に恵まれているところです。

大分県教育委員会は、この日田市域を通る国道210号の改良工事に伴って発掘調査を実施してまいりました。本書は、その中で日田盆地の南縁部に立地する上野第1遺跡の調査の記録です。

調査の結果、上野第1遺跡では、湧水を中心に開けた奈良時代集落の主要な掘立柱建物群、や「豊馬」と刻書された石製品等が発見されました。このことから本遺跡は日田地方の中でも古代の交通路にかかわる村落跡ではないかと推定され、その重要性が注目されています。

本書が古代史を理解するための資料として、また広く文化財保護と学術研究に活用されれば幸いです。

最後に、発掘調査から本書の作成まで御指導、御協力をいただきました関係機関各位に対し、衷心より感謝申し上げます。

平成13年3月31日

大分県教育委員会教育長

田 中 恒 治

例　　言

1. 本書は、一般国道210号日田バイパスの建設に伴い建設省大分工事事務所の委託を受けて、大分県教育委員会が実施した日田市高瀬地区遺跡群の発掘調査報告書である。
2. 本書に報告する遺跡は、1990（平成3）年度と1992（平成5）・1993（平成6）年度に本調査をおこなった日田市大字高瀬に所在する上野第1遺跡である。
3. 本書におさめた各遺跡の概要是以下の概報に速報してあるが、本書をもって正式な報告とする。

田中裕介『一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅱ』1991 大分県教育委員会
田中裕介『一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅲ』1993 大分県教育委員会
田中裕介・高畠豊『一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅳ』1994 大分県教育委員会
4. 本書の執筆は田中裕介があたり、プラントオパール分析は佐々木章（大分短期大学助教授）に依頼した。
5. 出土遺物ならびに図面・写真等は、大分県教育庁文化課文化財資料室において保管している。
6. 本書の編集・構成は田中が担当した。

目 次

第1章	はじめに	1
第1節	調査にいたる経過	1
第2節	埋蔵文化財調査の経過と調査組織	1
第3節	調査日記抄	7
第2章	三隈川南岸の地理と歴史	9
第1節	日田盆地の位置と地形	9
第2節	三隈川南岸の地形	13
第3節	上野地区の景観	15
第4節	三隈川南岸の歴史	16
第3章	調査の方法と報告書の凡例	21
第1節	上野第1遺跡の現状	21
第2節	調査の方法と経過	24
第3節	整理の方法と経過	26
第4節	報告書の凡例	28
第4章	東原地区	31
第1節	調査概要	31
第2節	東原A区	32
第3節	東原B区	40
第4節	東原C・D区	50
第5節	小結	84
第5章	野間地区	87
第1節	調査概要	87
第2節	野間E・F区	88
第3節	野間G・H区	112
第4節	道路状遺構と水場状遺構	147
第5節	野間I・J・L・K区	162
第6節	基壇層調査区	206
第7節	野間M区	208
第6章	平原地区	229
第1節	調査概要	229
第2節	平原A・B区	229
第3節	平原C・D区	239
第4節	平原E・F・G区	239
第7章	米田地区と上野第2遺跡A・B地区	249
第1節	調査概要	249
第2節	米田地区	250
第3節	上野第2遺跡	252
第4節	小結	254
第8章	自然科学的分析	255
	プラント・オパール分析から見た上野第1遺跡野間地区的水田開発(佐々木章)	255
第9章	調査の成果と課題	259
第1節	奈良時代以前	259
第2節	奈良時代	261
第3節	奈良時代以後	287
第4節	まとめと課題	288
	(コラム 現地説明会)	290
遺構一覧表		292
遺物観察表		300
写真図版		345

(報告書抄録・巻末)

細 目 次

第1章 はじめ	1	① 墓	41
第1節 調査にいたる経過	1	1号土器陪墓	41
第2章 埋蔵文化財調査の経過と調査組織	1	3-3 奈良時代の遺構と遺物	42
第3節 調査日記抄	7	① 捜立柱建物跡	42
4号掘立柱建物跡		4号土器陪墓	42
第2章 三隈川南岸の地理と歴史	9	② 積穴建物跡	43
第1節 日田盆地の位置と地形	9	1号豎穴建物跡	43
1-1 日田盆地の位置	9	③ 土坑	43
1-2 日田盆地の地形	10	3号土坑	43
1-3 日田盆地の気候	11	4号土坑	44
第2節 三隈川南岸の地形	13	④ ピット	46
2-1 地形区分の説明	13	3-4 近世以降の遺構と遺物	46
2-2 段丘地形の特徴	13	① 土坑	46
第3節 上野地区の景観	15	5号土坑	46
第4節 三隈川南岸の歴史	16	7号土坑	47
第3章 調査方法と報告書の凡例	21	② 溝	47
第1節 上野第1遺跡の現状	21	3号溝	47
1-1 調査前の上野台地	21	4号溝	47
1-2 上野台地における既往の調査	21	5号溝	49
第2節 調査の方法と経過	24	6号溝	49
2-1 試掘開発	24	③ ピット	49
2-2 確認調査	24	3-5 時期不明の遺構	49
2-3 本調査	25	1号焼土面	49
第3節 整理の方法と経過	26	第4節 東原C・D区	50
報告書の凡例	28	4-1 C・D区の概要	50
第4章 東原地区	31	表面採集と試掘時の遺物	50
第1節 調査概要	31	4-2 繩文時代の遺構と遺物	52
第2節 東原A区	32	① 土坑	52
2-1 A区の概要	32	11号土坑	52
表面採集と試掘時の遺物	32	4-3 奈良時代の遺構と遺物	52
2-2 奈良時代の遺構と遺物	32	① 捜立柱建物跡	53
① 捜立柱建物跡	33	5号掘立柱建物跡	53
1号掘立柱建物跡	33	6号掘立柱建物跡	54
2号掘立柱建物跡	33	付属土坑	55
3号掘立柱建物跡	34	7号掘立柱建物跡	57
② 土坑	35	8号掘立柱建物跡	58
1号土坑	35	9号掘立柱建物跡	58
2-3 近世以降の遺構と遺物	36	10号掘立柱建物跡	60
① 土坑	36	11号掘立柱建物跡	60
2号土坑	36	12号掘立柱建物跡	60
A号土坑	37	刻青石製品	62
② 溝	37	13号掘立柱建物跡	62
1号溝	37	14号掘立柱建物跡	63
2号溝	38	15号掘立柱建物跡	63
第3節 東原B区	40	② 豊穴建物跡	64
3-1 B区の概要	40	2号豎穴建物跡	64
表面採集と試掘時の遺物	40	3号豎穴建物跡	72
3-2 古墳時代の遺構と遺物	40	③ 柱穴列	74
		1号柱穴列	74
		2号柱穴列	74

④ 土坑	74	2-5 小結—奈良時代建物群の変遷と性格—	111
8号土坑	75	第3節 野間G・H区	112
9号土坑	75	3-1 G・H区の概要	112
10号土坑	76	表面採集と試掘時の遺物	112
13号土坑	78	3-2 奈良時代の遺構と遺物	115
14号土坑	79	① 周溝建物	115
15号土坑	81	20号掘立柱建物跡	116
4-4 近世以降の遺構と遺物	81	内部土坑	119
① 土坑	81	周溝	119
12号土坑	81	3号柱穴列	121
16号土坑	82	出土遺物	121
② 溝	82	まとめ	122
7号溝	82	② 壁穴建物跡	122
8号溝	83	5号壁穴建物跡	122
4-5 ピット	83	6号壁穴建物跡	130
第5節 小結—奈良時代建物群の変遷と性格—	84	7号壁穴建物跡	132
第5章 野間地区	87	③ 土坑	134
第1節 調査概要	87	19号土坑	134
野間地区全体の表面採集遺物	87	20号土坑	137
第2節 野間E・F区	88	22号土坑	137
2-1 E・F区の概要	88	23号土坑	138
表面採集と試掘時の遺物	88	24号土坑	138
2-2 奈良時代の遺構と遺物	88	25号土坑	138
① 掘立柱建物跡	90	26号土坑	139
16号掘立柱建物跡	90	28号土坑	139
17号掘立柱建物跡	90	30号土坑	139
19号掘立柱建物跡	91	31号土坑	141
26号掘立柱建物跡	92	60号土坑	144
27号掘立柱建物跡	95	61号土坑	144
28号掘立柱建物跡	95	62号土坑	145
29号掘立柱建物跡	95	④ ピット	146
② 壁穴建物跡	97	3-3 近世以降の遺構と遺物	146
4号壁穴建物跡	97	① 溝	146
13号壁穴建物跡	102	13号溝	146
(54号土坑)	104	② ピット	146
14号壁穴建物跡	104	第4節 道路状遺構と水場状遺構	147
③ 土坑	105	4-1 概要	147
52号土坑	106	4-2 奈良時代の遺構と遺物	147
53号土坑	106	① 道路状遺構	147
55号土坑	106	② 水場状遺構	155
1号焼土坑	107	③ 小結—奈良時代の道と湧水—	156
④ ピット	107	4-3 近世以降の遺構と遺物	156
2-3 近世以降の遺構と遺物	108	① 土坑	159
① 溝	108	34号土坑	159
9号溝	108	B号土坑	159
24号溝	108	② 溝	159
25号溝	108	10号溝	159
2-4 時期不明の遺構	111	12号溝	160
17号土坑	111	16号溝	160
第5節 野間I・J・L・K区	162		

5-1	I・J・L・K区の概要	162	7-4	水田下土坑群	221
	表面採集と試掘時の遺物	162		301号土坑	221
5-2	縄文時代の遺構と遺物	165		302号土坑	222
	39号土坑	165		303号土坑	222
5-3	奈良時代の遺構と遺物	165		304号土坑	222
①	掘立柱建物跡	166		305号土坑	222
	21号掘立柱建物跡	166		306号土坑	223
	23号掘立柱建物跡	168		307号土坑	223
	24号掘立柱建物跡	169		308号土坑	223
	25号掘立柱建物跡	171		309号土坑	224
	30号掘立柱建物跡	171		310号土坑	224
	32号掘立柱建物跡	172		311号土坑	225
	33号掘立柱建物跡	172		312号土坑	225
②	堅穴建物跡	175		313号土坑	226
	9号堅穴建物跡	175		314号土坑	226
	8号堅穴建物跡	178		315号土坑	226
	15号堅穴建物跡	182		316号土坑	226
	10号堅穴建物跡	185		317号土坑	227
	11号堅穴建物跡	188		318号土坑	227
	12号堅穴建物跡	191	7-5	近世以降の遺構と遺物	227
③	土坑	193	①	溝	227
	38号土坑	184		30号溝	227
	40号土坑	195		31号溝	227
	45号土坑	196	7-6	小結－奈良時代の水田開発－	228
	102号土坑	198			
④	溝と闇廻施設	198			
	19号溝	200			
	44号土坑	201			
⑤	小結－奈良時代遺構群の変遷と性格－	202			
5-4	中世の遺構と遺物	203			
	22号溝	203	第6章 平原地区	229	
5-5	近世以降の遺構と遺物	204	第1節 調査概要	229	
①	溝	204	奈良時代	229	
	14号溝	204	近世・近代	229	
	15号溝	205	第2節 平原A・B区	229	
	20号溝	205	2-1 A・B区の概要	229	
5-6	ピット	205	表面採集の遺物	229	
第6節 基盤層調査区		206	2-2 奈良時代の遺構と遺物	232	
第7節 野間M区		208	① 掘立柱建物跡	232	
7-1	M区の概要	208	51号掘立柱建物跡	232	
	表面採集の遺物	208	52号掘立柱建物跡	233	
7-2	水田遺構	215	53号掘立柱建物跡	234	
①	16トレンチ	215	54号掘立柱建物跡	234	
②	17トレンチ	216	② 土坑	235	
③	水田層	219	201号土坑	235	
	水田面	219	203号土坑	236	
	32号溝	219	2-3 近世以降の遺構と遺物	237	
	33号溝	219	① 溝	237	
	出土遺物	219	51号溝	237	
	まとめ	220	2-4 ピット	237	
7-3	ピット群	220	第3節 平原C・D区	237	
			3-1 概要	237	
			204号土坑	239	
			第4節 平原E・F・G区	239	
			4-1 概要	239	
			縄文時代	239	
			近世・近代	239	

表面採集と試掘時の遺物	240	カマドの構造	266
4-2 縄文時代の遺構と遺物	242	カマド祭祀	268
① 土坑	243	堅穴の埋没状態	269
211号土坑	243	床面積	269
212号土坑	243	③ 挖立柱建物と堅穴建物	270
213号土坑	243	④ 土坑	270
4-3 近世以降の遺構と遺物	243	廃棄上土と掘立柱建物	272
① 渕	244	⑤ 遺と水場と祭祀施設および水田	272
1・3・6号渕	244	2-2 遺物各説	273
2号渕	245	① 刻書き石製品—櫛—	273
4号渕	245	② 須恵器	273
5号渕	247	器種構成	274
4-4 小結—近世畠地区画の変遷—	247	転用例	274
第7章 米田地区と上野第2遺跡A・B地区	249	③ 土師器	274
第1節 調査概要	249	④ 製塙土器	275
第2節 米田地区	250	製塙土器の意味	276
2-1 米田A区	250	⑤ 鉄器	276
2-2 米田B区	252	⑥ 石製品	276
第3節 上野第2遺跡	252	2-3 遺構の編年	277
3-1 A地区	253	① 遺構の切り合い関係	277
3-2 B地区	254	② 堅穴建物の整地の時期	277
第4節 小結	254	③ 建物の方向	278
第8章 自然科学的分析	255	正方位の磁場	278
プラント・オバール分析から見た上野第1遺跡		方向と柱筋の一致	279
野間地区の水田開発	(佐々木草)	④ 遺構の位置関係	280
はじめに	255	⑤ 接合資料	280
分析方法	255	土器	280
分析結果および考察	256	カマド石材	281
第9章 調査の成果と課題	259	⑥ 五期編年	282
第1節 奈良時代以前	259	上野1期	283
1-1 旧石器時代	259	上野2期	283
1-2 縄文時代	259	上野3期	284
① 遺構と縄文上器	259	上野4期	286
② 石器	259	上野5期	287
③ まとめ	260	⑦ 建物の存続期間	287
1-3 弥生時代	260	第3節 奈良時代以後	287
甕と磨製石斧	260	3-1 中世	287
1-4 古墳時代	260	3-2 近世以降	287
第2節 奈良時代	261	① 畠地境界溝	287
2-1 遺構各説	261	畠地境界溝の特徴	288
① 挖立柱建物跡	261	掘前の時期	288
柱穴構造	261	第4節 まとめと課題—上野第1遺跡の奈良時代集落の性格—	288
柱穴配置	262		
基本寸法	263		
床面積	264		
② 堅穴建物跡	264		
柱穴配置	265		
カマドの位置	266		

(コラム 現地説明会) 290

遺構一覧表 292

遺物観察表 300

写真図版 345

(報告書抄録 卷末)

挿 図 目 次

第1章 はじめに

第1図 日田バイパスの路線と遺跡 5 ~ 6

第2章 三隈川南岸の地理と歴史

第1図 遺跡の位置 9

第2図 日田盆地の位置と地勢 9

第3図 日田盆地の地形分類図 10

第4図 三隈川南岸の地形 12

第5図 上野第1・2遺跡と周辺地形 14

第6図 日田盆地の主要遺跡 19~20

第3章 調査の方法と報告書の凡例

第1図 上野台地の既往の調査 22

第2図 上野切畠山地区出土遺物 22

第3図 上野試掘調査出土遺物① 23

第4図 上野試掘調査出土遺物② 23

第5図 上野第1遺跡の調査区と地形 27

第6図 上野第1遺跡調査区設定図 27

(方位凡例 28)

第4章 東原地区

第1図 東原地区A~D区の調査区 29~30

第2図 東原地区A区構造配置図 32

第3図 東原A区試掘時出土遺物 32

第4図 東原A区1号掘立柱建物跡 33

第5図 東原A区2号掘立柱建物跡 34

第6図 東原A区3号掘立柱建物跡 34

第7図 東原A区3号掘立柱建物跡出土遺物 35

第8図 東原A区1号土坑 35

第9図 東原A区1号土坑出土遺物 36

第10図 東原A区2号土坑 37

第11図 東原A区2号土坑出土遺物 37

第12図 東原A区A号土坑 38

第13図 東原A区1号溝出土遺物 38

第14図 東原A区2号溝出土遺物 38

第15図 東原A区1・2号溝 39

第16図 東原地区B区構造配置図 40

第17図 東原B区表面採集遺物 41

第18図 東原B区1号土器棺墓 41

第19図 東原B区1号土器棺墓出土遺物 41

第20図 東原B区4号掘立柱建物跡 42

第21図 東原B区4号掘立柱建物跡出土遺物 42

第22図 東原B区1号窓穴建物跡 43

第23図 東原B区1号竪穴建物跡出土遺物 43

第24図 東原B区3号土坑 44

第25図 東原B区3号七坑出土遺物	44
第26図 東原B区4号土坑出土遺物	44
第27図 東原B区4号土坑	45
第28図 東原B区各ピット出土遺物	46
第29図 東原B区5号土坑	46
第30図 東原B区7号土坑	46
第31図 東原B区3号溝出土遺物	47
第32図 東原B区3号溝	48
第33図 東原B区4号溝	48
第34図 東原B区5号溝	48
第35図 東原B区6号溝	48
第36図 東原B区6号溝出土遺物	49
第37図 東原B区1号焼土面	49
第38図 東原C区表面採集遺物	50
第39図 東原地区C D区道構配図	51
第40図 東原C区11号土坑	52
第41図 東原C区5号掘立柱建物跡	53
第42図 東原C区6号掘立柱建物跡	54
第43図 東原C区6号掘立柱建物跡付属上坑	55
第44図 東原C区6号掘立柱建物跡出土遺物	55
第45図 東原C区2・3号壁穴と7号建物の関係	55
第46図 東原C区7号掘立柱建物跡	56
第47図 東原C区7号掘立柱建物跡出土遺物	57
第48図 東原C区8号掘立柱建物跡	57
第49図 東原C区8号掘立柱建物跡出土遺物	58
第50図 東原C区9号掘立柱建物跡	58
第51図 東原C区9号掘立柱建物跡出土遺物	58
第52図 東原C・D区10号掘立柱建物跡	59
第53図 東原C区10号掘立柱建物跡出土遺物	53
第54図 東原C区11号掘立柱建物跡	60
第55図 東原C・D区8・10・12号建物の関係	61
第56図 東原D区12号掘立柱建物跡	61
第57図 刻書石製品	62
第58図 刻銘細巻	62
第59図 東原D区13・14・15号建物の関係	63
第60図 東原D区13号掘立柱建物跡	63
第61図 東原D区14号掘立柱建物跡	63
第62図 東原D区15号掘立柱建物跡	64
第63図 東原C区2号堅穴建物跡①	65
第64図 東原C区2号堅穴建物跡②	66
第65図 東原C区2号堅穴建物跡③	67~68
第66図 東原C区2号堅穴建物跡④	67~68
第67図 東原C区2号堅穴建物跡出土遺物①	71
第68図 東原C区2号堅穴建物跡出土遺物②	72
第69図 東原C区3号堅穴建物跡	72

第70図	東原C区3号竪穴建物跡出土遺物	73
第71図	東原C区1号柱穴列	74
第72図	東原C区2号柱穴列	74
第73図	東原C区2号柱穴列出土遺物	74
第74図	東原C区8号土坑	75
第75図	東原C区8号土坑出土遺物	75
第76図	東原C区9号土坑	75
第77図	東原C区10号土坑	76
第78図	東原C区10号土坑出土遺物	77
第79図	東原C区13号土坑	78
第80図	東原C区13号土坑出土遺物	78
第81図	東原C区14号土坑	79
第82図	東原C区14号土坑出土遺物	80
第83図	東原D区15号土坑	81
第84図	東原D区15号土坑出土遺物	81
第85図	東原C区12号土坑	82
第86図	東原C区16号土坑	82
第87図	東原C区7号溝	82
第88図	東原C区7号溝出土遺物	83
第89図	東原C区8号溝	83
第90図	東原C区8号溝出土遺物	83
第91図	東原C区ピット出土遺物	84

第5章 野間地区

第1図	野間地区的調査区	85~86
第2図	野間地区表面採集遺物	87
第3図	野間E・F区表面採集遺物	88
第4図	野間地区E・F区遺構配置図	89
第5図	野間F区16号掘立柱建物跡	90
第6図	野間F区17号掘立柱建物跡	91
第7図	野間F区19号掘立柱建物跡	91
第8図	野間E区26・27・28建物と14堅穴の関係	92
第9図	野間E区26号掘立柱建物跡出土遺物	92
第10図	野間E区26号掘立柱建物跡	93
第11図	野間E区27号掘立柱建物跡	94
第12図	野間E区27号掘立柱建物跡出土遺物	94
第13図	野間E区28号掘立柱建物跡	96
第14図	野間E区29号掘立柱建物跡	97
第15図	野間E区29号掘立柱建物跡出土遺物	97
第16図	野間F区4号竪穴建物跡①	98
第17図	野間F区4号竪穴建物跡②カマド	99
第18図	野間F区4号竪穴建物跡出土遺物①	100
第19図	野間F区4号竪穴建物跡出土遺物②	101
第20図	野間E区13号竪穴建物跡①	102
第21図	野間E区13号竪穴建物跡②カマド	103
第22図	野間E区54号土坑	103
第23図	野間E区13号竪穴建物跡・54号土坑	

出土遺物	103	
第24図	野間E区14号竪穴建物跡	104
第25図	野間E区14号竪穴建物跡出土遺物	104
第26図	野間E区52号土坑	105
第27図	野間E区52号土坑出土遺物	106
第28図	野間E区53号土坑	106
第29図	野間E区55号土坑	107
第30図	野間E区55号土坑出土遺物	107
第31図	野間F区1号焼土坑	107
第32図	野間E区ピット出土遺物	107
第33図	野間E区24号溝・25号溝出土遺物	108
第34図	野間F区9号溝	109~110
第35図	野間E区24号溝	109~110
第36図	野間E区25号溝	109~110
第37図	野間F区17号土坑	111
第38図	野間地区G・H区遺構配置図	113
第39図	野間G・H区表面採集遺物①	114
第40図	野間G・H区表面採集遺物②	115
第41図	野間H区周溝建物①各遺構層序	116
第42図	野間H区周溝建物②遺構配置図	117~118
第43図	野間H区周溝建物出土遺物①	120
第44図	野間H区周溝建物出土遺物②	121
第45図	野間G区5号竪穴建物跡①完掘状態	122
第46図	野間G区5号竪穴建物跡②カマド1	122
第47図	野間G区5号竪穴建物跡③カマド2	123~124
第48図	野間G区5号竪穴建物跡④改築状態	125
第49図	野間G区5号竪穴建物跡⑤堅穴埋没状態	126
第50図	野間G区5号竪穴建物跡出土遺物①	127
第51図	野間G区5号竪穴建物跡出土遺物②	128
第52図	野間G区5号竪穴建物跡出土遺物③	129
第53図	野間G区6号竪穴建物跡①	130
第54図	野間G区6号竪穴建物跡②カマド縦部	130
第55図	野間G区6号竪穴建物跡出土遺物	131
第56図	野間G区7号竪穴建物跡①	132
第57図	野間G区7号竪穴建物跡②カマド	132
第58図	野間G区7号竪穴建物跡出土遺物	133
第59図	野間G区19号土坑	135
第60図	野間G区19号土坑出土遺物	136
第61図	野間G区20号土坑	137
第62図	野間G区20号土坑出土遺物	137
第63図	野間G区22号土坑	137
第64図	野間G区23号土坑	138
第65図	野間G区23号土坑出土遺物	138
第66図	野間G区24号土坑	138
第67図	野間G区25号土坑	139
第68図	野間G区25号土坑出土遺物	139
第69図	野間G区26号土坑	139

第70回	野間 G 区28号土坑	139
第71回	野間 G 区30号土坑	140
第72回	野間 G 区30号土坑出土遺物	141
第73回	野間 G 区31号土坑	142
第74回	野間 G 区31号土坑出土遺物	143
第75回	野間 G 区60・61号土坑	144
第76回	野間 G 区61号土坑出土遺物	144
第77回	野間 G 区62号土坑	145
第78回	野間 G・H 区ピット出土遺物	145
第79回	野間 G・H 区13号溝	146
第80回	野間 G・H 区13号溝出土遺物	146
第81回	野間地区道路状遺構・水場状遺構配置図	148
第82回	野間 H 区道路状遺構①-全体図-	149
第83回	野間 H 区道路状遺構②-土坑 1~19、 土坑 A~O-	150
第84回	野間 H 区道路状遺構③-土坑 20~34-	151
第85回	野間 H 区道路状遺構④-土坑 35~39-	152
第86回	野間 H 区道路状遺構出土遺物	152
第87回	野間 H 区水場状遺構①	153~154
第88回	野間 H 区水場状遺構②-断面層序-	155
第89回	野間 H 区水場状遺構出土遺物	156
第90回	野間 H 区10・12号溝	157~158
第91回	野間 H 区34号土坑	159
第92回	野間 H 区 B 号土坑	159
第93回	野間 H 区10号溝出土遺物	160
第94回	野間 H 区12号溝出土遺物	160
第95回	野間 H 区16号溝と B 号土坑	160
第96回	野間地区 I・J・L・K区遺構配置図	161~162
第97回	野間 I・J・L 区表面探査出土遺物	164
第98回	野間 J 区39号土坑	165
第99回	野間 J 区39号土坑出土遺物	165
第100回	野間 I 区21号掘立柱建物跡	166
第101回	野間 I 区23号掘立柱建物跡①	167
第102回	野間 I 区23号掘立柱建物跡②-柱穴層序-	168
第103回	野間 I 区23号掘立柱建物跡出土遺物	168
第104回	野間 I 区24号掘立柱建物跡	169
第105回	野間 I 区24号掘立柱建物跡出土遺物	169
第106回	野間 I 区25号掘立柱建物跡	170
第107回	野間 I 区30号掘立柱建物跡出土遺物	172
第108回	野間 I 区30号掘立柱建物跡	172
第109回	野間 I 区32号掘立柱建物跡	173
第110回	野間 I 区33号掘立柱建物跡	174
第111回	野間 I 区 8・9・15号竖穴と30号建物の關係	175
第112回	野間 I 区 9 号竖穴建物跡①	176
第113回	野間 I 区 9 号竖穴建物跡②-土坑 2 -	177
第114回	野間 I 区 9 号竖穴建物跡出土遺物	177
第115回	野間 I 区 8 号竖穴建物跡①	179
第116回	野間 I 区 8 号竖穴建物跡②-カマド-	180
第117回	野間 I 区 8 号竖穴建物跡出土遺物	181
第118回	野間 I 区15号竖穴建物跡①	183
第119回	野間 I 区15号竖穴建物跡②-カマド-	183
第120回	野間 I 区15号竖穴建物跡出土遺物①	184
第121回	野間 I 区15号竖穴建物跡出土遺物②	185
第122回	野間 I 区10号竖穴建物跡①	186
第123回	野間 I 区10号竖穴建物跡②-カマド-	186
第124回	野間 I 区10号竖穴建物跡出土遺物	187
第125回	野間 I 区11・12号竖穴と102号土坑の関係	188
第126回	野間 I 区11号竖穴建物跡①	189
第127回	野間 I 区11号竖穴建物跡②-カマド-	189
第128回	野間 I 区11号竖穴建物跡出土遺物	190
第129回	野間 I 区12号竖穴建物跡①	191
第130回	野間 I 区12号竖穴建物跡②-カマド-	192
第131回	野間 I 区12号竖穴建物跡出土遺物	193
第132回	野間 J 区38号土坑	194
第133回	野間 J 区38号土坑出土遺物	195
第134回	野間 L 区40号土坑	196
第135回	野間 J 区45号土坑	197
第136回	野間 J 区45号土坑出土遺物	198
第137回	野間 I 区102号土坑	198
第138回	野間 J・L 区19号溝	199
第139回	野間 J・L 区19号溝出土遺物	200
第140回	野間 L 区44号土坑	200
第141回	野間 L 区44号土坑出土遺物	201
第142回	野間 I 区22号溝	202
第143回	野間 I 区22号溝出土遺物	202
第144回	野間 J 区14・15号溝	203
第145回	野間 J 区14号溝出土遺物	203
第146回	野間 J 区15号溝出土遺物	203
第147回	野間 L 区20号溝	204
第148回	野間 L 区20号溝出土遺物	204
第149回	野間 I・L 区ピット出土遺物	205
第150回	野間地区基盤層調査区	206
第151回	野間地区基盤層調査区出土遺物	207
第152回	野間 M 区表土出土遺物	208
第153回	野間地区 M 区遺構配置図①	209~211
第154回	野間地区 M 区	212~214
第155回	野間 M 区下層水田断面層序	212~214
第156回	野間 M 区16トレンチ南壁断面層序	215
第157回	野間 M 区16トレンチ出土遺物	215
第158回	野間 M 区17トレンチ南壁断面層序	217
第159回	野間 M 区17トレンチ出土遺物	218
第160回	野間 M 区水田層出土遺物	220
第161回	野間 M 区ピット群出土遺物	220
第162回	野間 M 区水田下七坑群	221

第163図	野間M区301号土坑	222
第164図	野間M区302号土坑	222
第165図	野間M区303号土坑	222
第166図	野間M区304号土坑	223
第167図	野間M区305号土坑	223
第168図	野間M区306号土坑	223
第169図	野間M区307号土坑	224
第170図	野間M区308号土坑	224
第171図	野間M区309号土坑	224
第172図	野間M区310号土坑	225
第173図	野間M区311号土坑	225
第174図	野間M区312号土坑	226
第175図	野間M区314号土坑	226
第176図	野間M区315号土坑	226
第177図	野間M区316号土坑	226
第178図	野間M区317号土坑	227
第179図	野間M区318号土坑	227
第180図	野間M区水田下土坑群出土遺物	227
第6章 平原地区		
第1図	平原地区A・B・C・D区の調査区	230
第2図	平原地区A・B区遺構配置図	231
第3図	平原A区表面採集遺物	232
第4図	平原A区51号掘立柱建物跡	232
第5図	平原A区52号掘立柱建物跡	233
第6図	平原A区53号掘立柱建物跡	234
第7図	平原A区54号掘立柱建物跡	234
第8図	平原A区201号土坑	235
第9図	平原A区201号土坑出土遺物	235
第10図	平原A区203号土坑	236
第11図	平原A区203号土坑出土遺物	236
第12図	平原A区51号溝	237
第13図	平原B区ピット出土遺物	237
第14図	平原D区204号土坑	238
第15図	平原D区204号土坑出土遺物	239
第16図	平原E・F・G区の位置	240
第17図	平原E・F区遺構配置と層序	241
第18図	平原E・F区表土出土遺物	242
第19図	平原E・F区試掘トレンチ出土遺物	242
第20図	平原G区出土遺物	242
第21図	平原E区211号土坑	243
第22図	平原E区212号土坑	244
第23図	平原E区213号土坑	244
第24図	平原E区1・3・6号溝と区画	245
第25図	平原E区2号溝	246
第26図	平原E区2号溝出土遺物	247
第27図	平原E区4号溝	247
第28図	平原E区4号溝出土遺物	247
第29図	平原E区5号溝	248
第30図	平原E区5号溝出土遺物	248
第7章 米田地区と上野第2遺跡A・B地区		
第1図	上野第1遺跡米田地区と 上野第2遺跡の調査区	249
第2図	米田地区調査区配置図	250
第3図	米田地区的調査区	251
第4図	米田A区出土遺物	252
第5図	上野第2遺跡A地区試掘坑配置図	252
第6図	上野第2遺跡B地区調査区の位置	253
第7図	上野第2遺跡B地区調査区 南壁断面層序	253
第8図	上野第2遺跡B地区出土遺物	254
第8章 自然科学的分析		
図1	資料採取位置	255
図2	プラントオパール定量分析手順	256
図3	A地点のプラントオパール密度から推定 した植物量	256
図4	B地点のプラントオパール密度から推定 した植物量	257
図5	C地点のプラントオパール密度から推定 した植物量	257
図6	D地点のプラントオパール密度から推定 した植物量	258
第9章 調査の成果と課題		
第1図	柱穴構造による分類	263
第2図	柱穴配置による分類	264
第3図	基本寸法による分類	266
第4図	堅穴建物跡と掘立柱建物跡の床面積	267
第5図	堅穴建物跡の分類	268
第6図	カマドの分類	269
第7図	土坑の分類	273
第8図	東原地区的建物の方向	280
第9図	野間E・F・G・H区の建物の方向	280
第10図	野間I・J区の建物の方向	281
第11図	平原地区的建物の方向	281

挿入表目次

第1章 はじめに

第1表 日田バイパス埋蔵文化財調査の経過 3

第8章 自然科学的分析

表1 植物体中の珪化機動細胞密度 256
表2 各層で生産されたイネ粉の推定値 258

挿入写真目次

第4章 東原地区

写真1 東原B区の調査風景 31
写真2 (1号土器柱墓出土遺物) 41
写真3 (4号土坑出土遺物) 45
写真4 (3号堅穴建物跡出土遺物) 73
写真5 (10号土坑出土遺物) 77

写真12 水田面調査風景 185
写真13 水田面西半 208
写真14 奈良時代水田面 209
写真15 水田面の下部 211
写真16 16トレンチ完掘状態 212
写真17 17トレンチ層序① 214
写真18 17トレンチ層序② 216
写真19 水田層遺物出土遺物: C18区付近 219

第5章 野間地区

写真1 6号堅穴建物跡出土遺物 131
写真2 19号土坑出土遺物 136
写真3 32号上坑遺物出土状態 143
写真4 (道路状造構) 土坑1~10、A~I 150
写真5 (道路状造構) 土坑9~19、I~0 150
写真6 (道路状造構) 土坑24~33 151
写真7 (道路状造構) 土坑31~39 152
写真8 水場状造構層序 155
写真9 24・25号建物の関係 168
写真10 9号堅穴: 土坑1遺物出土遺物 177
写真11 10号堅穴内遺物出土遺物 185

第6章 平原地区

写真1 52・53号撲立柱建物跡 233
写真2 繩文時代土坑群の配置 243

第7章 米田地区と上野第2遺跡

写真1 水没する調査区 250
(コラム 現地説明会)
写真1~4 (現地説明会風景) 290

一覧表・観察表目次

第1表 上野第1遺跡撲立柱建物跡および柱穴列一覧表 292

第2表 上野第1遺跡堅穴建物跡一覧表 294

第3表 上野第1遺跡土坑一覧表 295

第4表 上野第1遺跡溝一覧表 298

第5表 東原地区出土遺物観察表 300

第6表 野間地区出土遺物観察表 311

第7表 平原地区出土遺物観察表 340

第8表 米田地区・上野第2遺跡

出土遺物観察表 344

カラ一図版目次

巻頭		
上野第1遺跡全景	卷頭1	
三隈川南岸空中写真1	◎2	
三隈川南岸空中写真2	◎3	
東原地区全景	◎4上	
刻書石製品	◎4下	
カラー図版1 東原地区：全景		
野間地区：全景	345	
カラー図版2 野間地区：全景	346	
カラー図版3 野間G・H・I・J区		
野間G・H区	347	
カラー図版4 周辺建物と水場状遺構	348	
カラー図版5 周辺建物		
野間I・J区と水田	349	
カラー図版6 野間M区：水田	350	

写真図版目次

図版1 東原地区 東原A・B区：全景		
東原A区 東原A区：全景	351	
図版2 余良時代 1号掘立柱建物跡		
2号掘立柱建物跡		
3号掘立柱建物跡	352	
図版3 1号土坑：遺物出土状態		
：完掘状態、		
：出土状態図、断面図	353	
図版4 近世 2号七坑：完掘状態		
東原B区 東原B区：全景		
古墳時代 1号墓	354	
図版5 奈良時代 1号竪穴建物跡と4号掘立柱建物跡		
1号竪穴建物跡：完掘状態		
：出土状態図	355	
図版6 4号掘立柱建物跡：完掘状態		
3号土坑		
3号土坑：土層断面		
4号土坑：完掘状態	356	
図版7 近世 2号溝、4号溝		
5号溝、6号溝：完掘状態	357	
図版8 5号土坑：完掘状態、7号土坑：完掘状態		
東原C・D区 東原C区：全景		
東原C区：空撮1、空撮2	358	
図版9 東原C区：空撮3、東原D区：全景		
绳文時代 11号土坑：完掘状態		
奈良時代 5号掘立柱建物跡	359	
図版10 6号掘立柱建物跡		
6号遺物付属土坑、付属土坑：完掘状態		
7号掘立柱建物跡	360	
図版11 8号掘立柱建物跡		
9号掘立柱建物跡		
11号掘立柱建物跡		
10・12号掘立柱建物跡：南北	361	
12号掘立柱建物跡柱穴8		
図版13 :刻書石製品出土状態①、		
:出土状態②		
10・12号掘立柱建物跡：北半		
2号竪穴建物跡：遺物出土状態	362	
2号竪穴建物跡：完掘状態(東から)		
:完掘状態(東から)		
:カマド出土状態		
:カマド遺物状況	363	
図版14 2号竪穴建物跡：カマド完掘状態		
3号竪穴建物跡：完掘状態(北から)		
:完掘状態(北から)	364	
図版15 1号柱穴列		
8号土坑、9号土坑		
10号土坑：遺物出土状態	365	
13号土坑：遺物出土状態、:完		
掘状態		
14号土坑：遺物出土状態		
:完掘状態	366	
図版17 15号土坑：土層断面、:遺物出		
土状態		
近世 12号土坑：完掘状態、7号溝		
8号溝	367	
図版18 野間地区 野間地区：全景(東上空から)	368	
野間地区：全景(南上空から)	369	
図版19 野間G・H・I・J区：空撮		
野間E・F区		
野間E区：全景(上空から)	370	
野間E区：全景(南から)		
野間E区：北遠景		
野間E区：中央遠景	371	
図版22 野間E区：南遠景		
13・14号竪穴と26建物		
野間F区：南遠景	372	
野間F区：北遠景		
奈良時代 16号掘立柱建物跡		

図版24	17号掘立柱建物跡373 26号掘立柱建物跡 27・28号遺物の重複 27号掘立柱建物跡374	19号土坑：土層断面 ：完掘状態388
図版25	28号掘立柱建物跡（西から） 28号掘立柱建物跡（南から） 29号掘立柱建物跡375	20号土坑：完掘状態、23号土坑：完掘状態 30号土坑 31号土坑：遺物出土状態 ：完掘状態、 ：遺物出土状態縦部389
図版26	4号竪穴建物跡：遠景 ：遺物出土状態 ：完掘状態376	図版40 近世 13号溝 道と水場 道路状造構：全景（南から）、 ：全景（北から）390
図版27	：カマド横断面、：カマド縦断面 ：カマド完掘状態、：カマド遺物出土状態 13号竪穴建物跡：完削状態377	図版41 奈良時代 ：位置 ：水場状造構との接続 ：中央部391
図版28	：カマド横断面、：カマド縦断面 ：カマド完削状態、：カマド遺物出土状態 14号竪穴建物跡378	図版42 水場状造構：全景（東から） ：全景（北から） ：全景（西から）392
図版29	52号土坑：遺物出土状態、：完 掘状態 53号土坑、55号土坑 近世 25号溝：完掘状態、時期不明17 号土坑379	図版43 近世 近世溝（西から） 近世溝（南西から）393
図版30 野間G・H区	野間G・H区 ：全景（上空から）380	図版44 附I・J・L・E区 附壁I・J・L・E区：全景394
図版31	野間G・H区：全景（東から） 野間G区 ：周溝遺物から谷を望む381	図版45 野間I・J区：全景（北から） ：全景（西から）395
図版32 奈良時代	周溝建物：検出状態 ：全景382	図版46 桁文時代 39号土坑：遺物出土状態、 奈良時代 21号掘立柱建物跡396
図版33	：遺物出土状態 ：完掘状態 3号柱穴383	図版47 23号掘立柱建物跡 24号掘立柱建物跡 25号掘立柱建物跡397
図版34	周溝建物：周溝東側遺物出土状態 ：周溝北側遺物出土状態 ：周溝I-I'断面、 ：周溝西側遺物出土状態(N2)384	図版48 30号掘立柱建物跡 32・33号掘立柱建物跡 8・9・15号竪穴建物跡 ：遺物出土状態398
図版35	5号竪穴建物跡：遺物出土状態 ：完掘状態 ：カマド1完掘状態、 ：カマド2遺物出土状態385	図版49 9号竪穴建物跡：完掘状態 ：カマド、：土坑2遺物出土状態399
図版36	：カマド周辺遺物出土状態 ：カマド周辺完掘状態 6号竪穴建物跡：完掘状態386	図版50 8号竪穴建物跡：カマドと土坑1 ：完掘状態 ：カマド遺物出土状態、 ：カマド、：カマド完掘状態400
図版37	：遺物出土状態 ：カマド遺物出土状態、：カマド完掘状態 7号竪穴建物跡：遺物出土状態 ：完掘状態387	図版51 15号竪穴建物跡：完掘状態 ：カマドと土坑1 ：カマド完掘状態401
図版38	：カマド遺物出土状態、：カマド完掘状態	図版52 10号竪穴建物跡：遺物出土状態 ：完掘状態 ：カマドと土坑1出土状態 ：カマドと土坑1完掘状態402

図版53	11・12号堅穴建物跡 11号堅穴建物跡：完掘状態 ：カマド内遺物出土状態 ：カマド完掘状態…403	図版68 平原地区 平原地区A・B・C・D区：全景…418
図版54	12号堅穴建物跡：遺物出土状態 ：カマドと周囲の土坑 ：土坑1遺物出土状態、 ：土坑2・3完掘状態…404	図版69 平原A・B区 平原A・B区：全景 平原A区：全景
図版55	：カマド断面；カマド横断面 ：カマド内遺物出土状態、 ：カマド完掘状態…405	奈良時代 51号掘立柱建物跡…419
図版56	38号土坑：遺物出土状態、40号土坑…405 45号土坑：上部出土状態 ：完掘状態 ：完掘時の底面の状態…406	図版70 52・53号掘立柱建物跡 201号土坑 203号土坑
図版57	102号土坑、19号溝：全景 ：全景	近世 51号溝…420
図版58	19号溝南半と44号土坑…407 44号土坑：須恵器埋付状態、 ：出土状態①（西から） ：出土状態②（東北から）、 ：下部出土状態	図版71 平原C・D区 平原D区：全景 204号土坑 平原E・F・G区 平原E・F区：全景（西から）…421
中世	22号溝	図版72 平原E区 平原E・F区：全景（南東から） 縄文時代 平原E区211号土坑、213号土坑 212号土坑…422
近世	14・15号溝：完掘状態…408	図版73 近世 平原E区：南北 平原E区：全景 1・3・4・5号溝…423
図版59	20号溝 基盤層調査区 野間G・H区の調査区…409	図版74 2・3・4・5号溝：断面層序 平原F区 平原F区：全景 平原G区 平原G区：調査風景 ：完掘状態…424
図版60	野間M区 野間地区M区（水田）：全景…410	図版75 米田地区 米田A区：全景 米田A区：トレンチ ：A区トレンチ南壁断面
図版61	野間M区：全景 ：調査完了時全景…411	米田B区…425
図版62	奈良時代水田面（東から） 水田下土坑群の位置…412	図版76 上野第2遺跡 A地区 B地区からA地区を望む B地区トレンチ層序…426
図版63	奈良時代水田面（西から） 水田下（西から）…413	図版77 東原A区 1号土坑：出土遺物1・6 2号溝：出土遺物1
図版64	水田下（西南から） 水田脇のピット群：東半 水田脇のピット群：西半…414	東原B区 1号土器群：出土遺物1 4号掘立柱建物跡：出土遺物4・5 1号堅穴建物跡：出土遺物1 3号溝：出土遺物3・10 4号土坑：出土遺物6 6号溝：出土遺物1・2・3…427
図版65	水田下土坑群：全景 水田下土坑群（南から） 水田下土坑群（北西から）…415	図版78 東原C・D区 表面採集遺物8 東原C区 10号掘立柱建物跡：出土遺物4 2号堅穴建物跡：出土遺物6・8・11・23 3号堅穴建物跡：出土遺物7・8・11…428
図版66	301号土坑、：301・302・303号土坑 302号土坑、：303・304号土坑 304号土坑、：305号土坑 306号土坑、：307号土坑…416	図版79 10号土坑：出土遺物10 14号土坑：出土遺物10・11・22 8号溝：出土遺物3・4・5
図版67	308・318号土坑、：309号土坑 310号土坑、：311号土坑 312号土坑、：314号土坑、 ：315号土坑…417	野間E・F区 表面採集遺物1 野間F区 4号堅穴建物跡：出土遺物1・

	4 · 7429		15号竪穴建物跡：出土遺物 1 · 3 · 4 · 5
図版80	4号竪穴建物跡：出土遺物 9 · 10 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 22 · 23 · 38 · 45		10号竪穴建物跡：出土遺物 1 · 2 · 19
	野間 E 区 52号土坑：出土遺物 1 · 8		11号竪穴建物跡：出土遺物 1 · 5 · 7 · 8435
	野間 G · H 区 表面採集遺物 5 · 11430		11号竪穴建物跡：出土遺物 9 · 13
図版81	：表面採集遺物 33 · 34		12号竪穴建物跡：出土遺物 2 · 3 · 6
	野間 H 区 周溝建物：出土遺物 5 · 10 · 11 · 13 · 15 · 21 · 23 · 27 · 28		野間 J 区 38号土坑：出土遺物 1 · 4 · 7
431		45号土坑：出土遺物 6
図版82	周溝建物：出土遺物 30 · 31		野間 I · J 区 19号溝：出土遺物 4
	野間 G 区 5号竪穴建物跡：出土遺物 13 · 22 · 37 · 38 · 39		野間 L 区 44号土坑：出土遺物 1
	6号竪穴建物跡：出土遺物 8		野間 I 区 22号溝：出土遺物 1
図版83	野間 G 区 7号竪穴建物跡：出土遺物 1432		野間 I · J 区 ピット出土遺物 5
	7号竪穴建物跡：出土遺物 4 · 8		野間地区基盤層調査区 出土遺物 2
	19号土坑：出土遺物 1		野間 M 区 16トレンチ：出土遺物 5436
	25号土坑：出土遺物 1		図版87 野間 M 区 17トレンチ：出土遺物 3 · 10 · 12
	31号土坑：出土遺物 1 · 4 · 5 · 16 · 17 · 18		水田畠：出土遺物 1
	野間 G · H 区 ピット出土遺物 17 · 18		水田下302号土坑：出土遺物 1
	13号溝：出土遺物 1		平原 A 区 201号土坑：出土遺物 1 · 5 · 6 · 13 · 14437
	道路状構造：出土遺物 5433		図版88 平原 E · F 区 表面採集遺物 4
図版84	道路状構造：出土遺物 6		試掘区：出土遺物 6 · 8 · 9
	野間 I · J · L 区 表面採集遺物 4 · 5		平原 G 区 出土遺物 5
	39号土坑：出土遺物 1		平原 E 区 2号溝：出土遺物 1
	野間 I 区 30号掘立柱建物跡：出土遺物 1		5号溝：出土遺物 1
	9号竪穴建物跡：出土遺物 1 · 2 · 5		米田 A 区 出土遺物 5
	8号竪穴建物跡：出土遺物 1 · 13434		上野第2遺跡 B 区 出土遺物 1 · 14438

第1章 はじめに

第1節 調査にいたる経過

一般国道210号は、福岡県久留米市を起点とし、大分県日田市を経て大分市にいたる九州中部を横断する主要幹線道路である。しかし交通渋滞や事故多発のために、幹線道路としての機能は低下しつつあった。特に日田市街では、現道の幅員が約10mと狭い上、沿道の都市化の進行により交通の隘路となってしまった。さらに九州横断自動車道の開通にともなう交通量増加が予想され、それは現実のものとなりつつあった。

このような事態に対応して計画されたのが日田バイパスであり（第1図）、建設省九州地方建設局大分工事事務所により事業着手された。計画区间は日田市大字石井字串川から大字日高字小ヶ瀬にいたる延長5.3kmである。西半の大字石井字串川から大字高瀬字土ヶ迫にいたる延長2.2kmが2工区、東半の大字高瀬字土ヶ迫から大字日高字小ヶ瀬にいたる延長3.1kmが3工区である。1977（昭和52）年度に事業化され、1983（昭和58）年6月28日に都市計画決定された。1987（昭和62）年度から用地着手がおこなわれ、その進捗にともなって1988（昭和63）年度から工事着手した。3工区は1993（平成5）年12月3日に完成し、供用開始した。2工区は現在用地交渉および工事中である。

大分県教育委員会では、日田バイパスの路線が遺跡の存在する可能性の高い台地上を貫くことと、この地域が奈良時代には石井駅がおかれて古代官道の路線にあたる可能性があることから、路線内の遺跡の保存措置が必要と判断し、建設省九州地方建設局大分工事事務所と協議を開始した。それに基づき、1987年1月に路線内の遺跡分布調査を実施した。その結果、9ヵ所の遺跡および遺跡推定地を確認した（第1図）。東から大部遺跡（1）、手崎遺跡（2）、琴平山遺跡（3）、高瀬遺跡（4）、陣ヶ原遺跡（5）、上野第1遺跡（6）、上野第2遺跡（7）、寺内遺跡（8）、護頤寺遺跡（9）である。このうち上野第1遺跡から護頤寺遺跡までの4遺跡が2工区に、大部遺跡から陣ヶ原遺跡までが3工区に所在する。

この分布調査の結果に基づき、建設省と大分県教委文化課の協議を進め、89年度から上記の9遺跡について発掘調査を実施することになった。

第2節 埋蔵文化財調査の経過と調査組織

第1表を参考にしながら年度をおとつて、日田バイパスの埋蔵文化財調査の経過を述べる。なお1988（昭和63）年度から1994（平成6）年度までは、「報告I」（註1）でまとめているので、上野第1遺跡に間わる部分を抄出し、1995（平成7）年度から1997（平成9）年度までは「報告II」（註2）にまとめているので省略する。

1989（平成元）年度 上野第1遺跡東原地区の試掘調査を実施した。奈良時代と考えられる獨立柱遺物跡が認められたため、次年度に本調査をおこなうことになった。

この年度の調査概要是、渋谷忠章・友岡信彦・古田寛『一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報』（1990 大分県教育委員会）に連報されている。

調査組織は以下のとおり。

調査主体 大分県教育委員会 岩津文雄（教育長）

調査担当 後藤正二（教育庁管理部文化課課長）

幹線道路の
機能低下

日田バイパス

県教委の
対応

分布調査

1989年度
の調査

概報I

調査組織

		<p>後藤宗介（教育庁管理部文化課課長補佐） 今永一成（ 同 管理係長） 調査主任 洪谷忠章（教育庁文化課課長文化財第2係係長） 調査担当 友岡信彦（ 同 主事） 調査事務 西 哲弘（ 同 主任）</p>
1990 年 度 の 調 査	1990 (平成2) 年度	<p>前年度の試掘調査に基づき、東原地区の本調査を実施した。奈良時代の遺構が広範囲に広がることが判明した。そのため調査は長期化し、ほかの地区的調査は後年度に継続することとなった。とりわけ文字を刻んだ石の重り（刻書石製品）が出土し、その文字『豊馬豊山』から古代の駅の遺跡ではないかと騒がれた。</p>
概 輄 II		<p>この年度の調査概要は、田中裕介「誠和神社裏遺跡 陣ヶ原辻原遺跡 上野第1遺跡（東原地区）——一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報II—」(1991 大分県教育委員会)に速報されている。</p> <p>この年度の調査組織は以下のとおり。</p>
調査組織		<p>調査主任 大分県教育委員会 畠津文雄（教育長） 調査委員 賀川光夫（別府大学文学部教授・大分県文化財保護審議会委員） 小出富士雄（福岡大学人文学部教授・大分県文化財保護審議会委員） 後藤宗介（別府大学文学部教授） 調査統括 後藤正二（教育庁文化課課長） 德丸欽也（ 同 参事） 林 英輝（ 同 課長補佐） 今永一成（ 同 管理係長） 調査主任 清水宗昭（教育庁文化課課長文化財第1係係長） 調査担当 田中裕介（ 同 主事） 調査員 吉武牧子（ 同 嘴吐） 調査事務 西 哲弘（ 同 主任） 山口淳史（ 同 管理係主事） 原 浩一（ 同 管理係主事）</p>
1991 年 度	1991 (平成3) 年度	<p>手崎遺跡・大部遺跡の調査にかかることになったので、この年は年度末に野間地区的試掘調査をおこなったのみである。</p> <p>この年度の調査組織は以下のとおり。</p>
調査組織		<p>調査主任 大分県教育委員会 宮本高志（教育長） 調査統括 秋葉正嗣（教育庁文化課課長） 德丸欽也（ 同 参事） 林 英輝（ 同 課長補佐） 今永一成（ 同 管理係長） 調査主任 清水宗昭（教育庁文化課課長文化財第1係係長） 調査担当 田中裕介（ 同 主事） 調査事務 西 哲弘（ 同 埋蔵文化財第2係主事） 山口淳史（ 同 管理係主事） 原 浩一（ 同 管理係主事）</p>
1992 年 度 の 調 査	1992 (平成4) 年度	<p>上野第1遺跡の本調査を再開し、東原地区的拡張部（D区）・野間地区と平原地区の大半を調査した。奈良時代の集落跡・水田跡、近世の扇地区画など多くの遺構が発見され、93年1月24日には現地説明会を開催した。年度末には残された平原地区の一部と米田地区的試掘調査をおこない、次年度に本調査をおこなうことになった。</p>
概 輄 IV 年 輄 2		<p>この年度の調査概要は、田中裕介「上野第1遺跡（東原・野間・平原地区）——一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報IV—」(1993 大分県教育委員会)と、田中裕介「上野第1遺跡（東原・野間・平原地区）」「大分県埋蔵文化財年報2 (1992年度版)」「(1994 大分県教育委員会)」に速報した。</p> <p>この年度の調査組織は以下のとおり。</p>
調査組織		<p>調査主任 大分県教育委員会 宮本高志（教育長） 調査委員 賀川光夫（別府大学文学部教授・大分県文化財保護審議会委員）</p>

第1表 日田バイパス埋蔵文化財調査の経過

No	遺跡名	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	(年度)	備考
1	大都			▲◆				◆◆	◆◆	■						
2	手崎	▲		▲◆		●		◆◆	◆◆	■					91年度本道、93年度文部省点調査 試掘調査のみで終了。	
3	琴平山	▲														
4	高瀬	▲●					◆◆								高瀬深ノ山遺跡と改名。	
5	陣ヶ原	▲●				◆◆									陣ヶ原辻原遺跡と改名。	
	誠和神社裏	▲◆				◆◆									工事用道路。	
	後藤家墓地	○			◆◆										工事用道路。確認調査のみ。	
6	上野第1	▲●	▲●	▲●●					◆◆	◆◆	■					
7	上野第2				▲							●				
8	寺内											▲				
9	護頤寺							▲●							一部本調査。寺内遺跡に。	
	概報	I	II	III	IV	V										
	毎文年報			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10は2001年度刊行予定		
	本報告						I		II			III				

▲ 試掘調査 ● 本調査 ◆ 整理 ■ 報告書

後藤宗俊（羽友人文学部教授）

西別府元日（筑波大学文学部助教授）

佐々木章（大分短期大学助教授）

姫沼賀司（宇佐風土記の丘歴史民俗資料館主任研究員）

山崎航男（福岡市教育委員会文化課）

調査統括 秋葉正嗣（教育庁文化課課長）

衛藤伸一（ 同 謙長補佐）

今井義人（ 同 課長補佐佐藤延彦）

調査主任 清水宗昭（教育庁文化課埋蔵文化財第1係係長）

調査担当 田中裕介（ 同 主任） 高島 翁（ 同 嘉託）

調査員 板木嘉弘（ 同 主任） 吉田 寛（ 同 主事）

小林和宏（ 同 主任） 吉武牧子（ 同 嘉託）

後藤幹彦（ 同 嘉託） 安部聰子（ 同 嘉託）

調査事務 西 哲弘（ 同 埋蔵文化財第2係主査） 竹中啓司（ 同 管理係主査）

栗 浩・（ 同 管理係主事）

1993(平成5)年度 上野第1遺跡の本調査を継続し、平原地区の一部と米田地区を終了し、上野第2遺跡の一部(A・B地区)の試掘調査を実施した。

この年度の調査概要は、田中裕介・高島翁「上野第1遺跡(平原・米田地区)」上野第2遺跡 手崎遺跡(2・3次)——般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報V—』(1994年大分県教育委員会)と、田中裕介「上野第1遺跡(平原・米田地区)」、田中・高島翁「上野第2遺跡」「大分県埋蔵文化財年報3(1993年度版)』(1995 大分県教育委員会)に連報した。

この年度の調査組織は以下のとおり。

1993年度
の調査

概報 V

年報 3

調査主体 大分県教育委員会 宮本高志(教育長)

調査委員 柳沢一男(宮崎大学教育学部教授)

調査統括 末広利人(教育庁文化課課長)

同 忠夫(同 謙長補佐)

新野守正(同 謙長補佐兼管理係長)

調査主任 清水宗昭(教育庁文化課埋蔵文化財第1係係長)

調査担当 田中裕介(同 主任) 高島 翁(同 嘉託)

調査員 板木嘉弘(同 主任) 吉田 寛(同 主事)

吉武牧子(同 嘉託)

調査組織

調査事務 西 哲弘（ 同 球磨文化財第2係主任） 竹中啓司（ 同 管理係主任）
原 浩一（ 同 管理係主任）

1998 年 度 1998（平成10）年度 本年度から上野第1遺跡の報告書刊行に向けて本格的な整理作業をはじめた。遺物実測と清書を中心に整理作業をおこなった。この年度の調査組織は以下のとおり。

調査組織

調査主体 大分県教育委員会 田中恒治（教育長）
調査統括 後藤一郎（教育庁文化課課長）
田畠篤之（ 同 参事兼課長補佐）
調査主任 清水宗昭（教育庁文化課課長補佐兼球磨文化財第2係係長）
整理担当 田中裕介（ 同 主査） 吉田 寛（ 同 主査）
調査員 織貫良一（ 同 卒業）

1999 年 度 1999（平成11）年度 引き続き整理作業をおこない、遺構編集・清書と図集・執筆をおこなった。この年度の調査組織は以下のとおり。

調査組織

調査主体 大分県教育委員会 田中恒治（教育長）
調査統括 山本芳賀（教育庁文化課課長）
田畠篤之（ 同 参事兼課長補佐）
調査主任 清水宗昭（教育庁文化課課長補佐兼球磨文化財第2係係長）
整理担当 田中裕介（ 同 上査）

2000 年 度 2000（平成12）年度 今年度は報告書の印刷を発注した。調査組織は以下のとおり。

調査組織


調査主体 大分県教育委員会 田中恒治（教育長）
調査統括 山本芳賀（教育庁文化課課長）
伊藤正行（ 同 参事兼課長補佐）
清水宗昭（ 同 参事兼課長補佐）
調査主任 草山勝弘（教育庁文化課主幹兼球磨文化財第2係係長）
整理担当 田中裕介（ 同 主査）

《註および参考文献》

註1. 田中編「日田市高瀬遺跡群の調査1」(一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書I) 1995 大分県教育委員会

註2. 田中編「日田市高瀬遺跡群の調査2」(一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書II) 1998 大分県教育委員会

第1図 日田バイパスの路線と遺跡



(建設省大分工事事務所編 日田バイパスパンフレットより)

第3節 調査日誌抄

上野第1遺跡の調査日誌を抄録する。

1989(平成元) 年度

上野第1遺跡 (試掘調査)

- 10月16日(月) 東原地区的試掘調査を開始(～17日)。
17日(火) 平原地区的試掘調査を開始(～11月2日)。
19日(木) 野間地区的試掘調査。すべての地点で遺構を確認。
11月2日(木) 試掘調査終了。

1990(平成2) 年度

上野第1遺跡東原地区 (本調査)・平原地区 (確認調査)

- 7月6日(金) 東原A区よりトレンチ調査開始。
10日(火) A区写真撮影・平板測量。B区トレンチ調査開始。
13日(金) C区の遺構検出作業開始。
17日(火) 奈良時代の遺構が全体に広がること判明。
24日(火) 平原地区的試掘開始(～31日)。奈良時代の遺構確認。
30日(月) A区重機による表土剥ぎ。
31日(火) 猛暑。A区遺構検出作業開始(～8月21日)。B区重機による表土剥ぎ(～8月1日)。
8月1日(水) C区重機による表土剥ぎ。ほぼ遺構の全貌が判明。
3日(金) A区遺構掘り下げ開始。掘立柱建物3棟、上塗基。
8日(木) 雷雨。B区遺構検出作業開始(～9日)。A区遺構の写真撮影と実測開始。
9日(木) B区遺構掘り下げ開始。
10日(金) B区坑打。倉庫と竪穴がセットになる。
23日(木) 橋本博文氏(早稲田大学)來訪。
24日(金) A区平板測量補足。B区平板測量。
27日(月) B区古墳時代土器群調査(～29日)。
30日(木) A区完掘写真撮影。測量用杭打。
9月4日(火) C区測量用杭打。
10日(月) C区遺構検出作業開始(～13日)。
11日(火) C区平板測量。
12日(水) A区平面実測開始(～14日)。
13日(木) C区柱穴調査開始(～20日)。
10月2日(火) C区12号掘立柱建物より刻書石製品出土。
3日(水) 全区写真測量のため清掃作業。
4日(木) 写真測量。
8日(月) 以後C区の調査に集中。
19日(金) 高瀬小4年生見学。調査指導委員会(箕川・小田・後藤3先生視察)。記者発表。
20日(土) 水原道範氏(久留米市教委)來訪。
23日(火) 余調査区の空中写真撮影。
30日(火) 松村恵司文化庁調査官來訪。
11月13日(火) 調査工程終了。午後から現場片付け。
14日(木) 現場撤収。

1991(平成3) 年度

上野第1遺跡野間地区 (確認調査)

- 1月24日(金) 器材搬入。
28日(火) 野間F区トレンチ調査開始(～31日)。
31日(金) 野間G区トレンチ調査開始(～2月6日)。
2月6日(木) 野間H区トレンチ調査開始(～2月12日)。
12日(火) 試掘調査終了。奈良時代の遺物が多量に見つかる。

1992(平成4) 年度

上野第1遺跡東原・野間・平原地区 (本調査)

- 5月7日(木) 關係各機關(建設省日田維持出張所、日田市都市計画課、日田市立博物館)と打ち合せ。
8日(金) 東原地区に追加本調査の必要ある場所があること判明、D区として調査することになった。
11日(月) 発掘器材を搬入、現地テント設営。平原地区試掘再開(～14日)。
12日(火) 東原D区重機による表土剥ぎ(～13日)。安心院保氏(元県議会議長)來訪。
13日(水) 東原D区遺構検出作業(～14日)。掘立柱建物群検出。
15日(金) 東原D区、検出状態写真撮影。柱穴調査開始。
18日(月) 東原D区平面実測開始(～19日)。野間地区重機による表土剥ぎ開始(～22日)。平原地区試掘トレンチ調査(～19日)。
19日(火) 東原D区平板測量。
20日(水) 東原D区調査終了。写真撮影。野間地区試掘トレンチ調査(～27日)。
21日(木) 野間J区の試掘トレンチの水田層最下層で奈良時代の遺物出土。
25日(月) 野間J区遺構検出作業、調査開始(～26日)。
26日(火) J区で縄文時代の土坑(39上坑)検出。
27日(水) 調査範囲、水路付替え等について關係各機關担当者と協議。H区壁面清掃・観察(～6月3日)。
28日(木) 植点プレハブを市内錢渕町に設営。野間地区的調査区割り付け(E～M区)。
6月2日(火) 現場プレハブ建設。最高気温32.4°
3日(水) G区壁面清掃・観察(～10日)。最高気温31.1°
5日(金) H区近世溝(10・11溝)調査開始(～9日)。
9日(火) J区15溝調査。H区で奈良時代の上坑列(道路状遺構)検出。
10日(水) F区壁面清掃・観察(～11日)。M区平板測量。
12日(金) F区遺構検出作業(～15日)。溝と柱穴

- 調査開始。
- 16日(火) F・G区測量用杭打(～17日)。
- 18日(木) G区遺構検出作業(～25日)。日野尚志氏(佐賀大学)來訪。
- 25日(木) G区柱穴調査開始。
- 7月2日(木) G区平面実測、堅穴と土坑の調査開始、測量用杭打
- 3日(金) F区堅穴と土坑の調査開始。
- 10日(金) M区16トレンチ土層実測
- 13日(月)～16日(木) 梅雨現場作業休止。
- 17日(金) I区遺構検出作業(～20日)。F区建物調査開始。
- 22日(金) I区遺構調査開始。このところから14日連続35°以上
- 24日(金) H区遺構検出作業(～8月4日)。
- 27日(月) H区測量用杭打(～28日)。
- 28日(火) F・G区平面実測(～29日)。
- 8月5日(水) H区遺構調査開始。G区平岡実測(～7日)。
- 6日(木) J区遺構検出作業(～7日)。
- 7日(金) J区遺構調査開始。
- 11日(火) L区重機による表土剥ぎ(～17日)。
- 19日(水) L区遺構検出作業(～20日)。
- 20日(木) L区遺構調査開始。
- この頃から半月間堅穴建築跡の調査に集中。
- 9月17日(木) 19漢は居住区から水田におりる道と判明。
- 10月1日(木) 野間地区全体の清掃。
- 2日(金) 野間地区の空中写真測量。
以後各区間の土手取り外しにかかる。
- 7日(水) E区重機による表土剥ぎ(～8日)。
- 12日(月) E区遺構検出作業、測量用杭打。
- 13日(火) E区遺構調査開始。
- 19日(月) I区平面実測。
- 26日(水) 道路状遺構の延長に谷頭に向う広い落ち込み検出。
- 27日(火) 午後1時ごろ竪堀が遺跡を横断、テン倒れる。
- 28日(水) L区45土坑は非常に深い。後に粘土採取坑と判明。
- 11月2日(月) M区トレンチ掘下げ開始(～17日)。
- 12日(木) 空中写真撮影。E区平面実測(～13日)。
日田考古学同好会15名見学。
- 16日(月) G・H区平面実測。M区トレンチ土層開査開始(～25日)。H区8・9・15堅穴は3軒の重複であること判明。
- 17日(火) M区トレンチの最下層は奈良時代の水田らしい。
- 18日(水) E区平面実測(～25日)
- 19日(木) 渡辺幹氏(緒方町歴史民俗資料館)来訪。
- 24日(火) 繩文時代以前の存否を確認するため試掘開始。
- 12月9日(水) I区全景写真撮影。平原A区遺構検出作業。掘立柱建物と土坑検出、調査開始。
- 15日(火) 平原B区遺構検出作業。
- 16日(水) L区平面実測(～18日)。平原B区調査開始。
- 開始。
- 18日(金) L区44土坑の底に須恵器の姿がつぶれています。
- 22日(火) 調査委員飯沼賢司氏(宇佐風土記の丘歴史民俗資料館)現地指導。日田成宜大学46名見学。
- ### 1993(平成5)年
- 1月5日(火) 平原地区測量用杭打。調査委員西別府元口氏(広島大学)現地指導。
- 6日(水) 平原C・D区遺構検出作業(～7日)。
- 7日(木) 調査委員佐々木章氏(大分短期大学)現地指導、17トレンチのプラントオバール資料採取(～8日)。
- 11日(月) 平原A・B区平面実測。
- 12日(火) 平原A・B区完掘写真撮影。野間M区重機による掘下げ開始(～19日)。現地説明会の準備始める。
- 20日(水) 櫻口定志氏(東京都豊島区教育委員会)見学。
- 21日(木) 野間地区重機による現道除去、遺構検出作業。
- 24日(日) 現地説明会開催。盛況。参加者200名を超える。
- 25日(月) M区調査開始。周溝建物調査開始。
- 27日(水) M区奈良時代水田面の検出作業開始。
- 2月1日(月) 空中写真撮影。
- 5日(金) 県教育委員会広報番組「ほっとはーと大分」取材。
- 12日(金) M区水田の下に土坑群検出。
- 18日(木) 周溝建物の全貌判明。日田市部課長会20名見学。
- 22日(月) 水場状遺構検出調査開始。
- 27日(土) 本調査終了。
- 3月2日(火) 平原E・F区試掘調査開始(～8日)。
- 4日(木) 米田地区試掘調査開始(～11日)。
- 9日(火) 平原E区重機による表土剥ぎ(～10日)。
- 11日(木) 上野第2遺跡A地区試掘調査開始(～16日)。
- 15日(月) 現場片付け、出土遺物箱詰め。
- 16日(火) 遺物を県文化財資料室に搬出。
- ### 1993(平成5)年度
- 上野第1遺跡平原・米田地区(本調査)
上野第2遺跡B地区(試掘調査)
- 4月22日(月) 平原F・G区重機による表土剥ぎ(～23日)。
- 23日(火) 平原E・F区本調査開始
- 5月23日(木) 米田地区本調査開始。
- 6月3日(月) 上野第2遺跡B地区試掘調査開始(～16日)。
- 7月29日(水) 本調査終了。
- 7月30日(木) 現場片付け、出土遺物箱詰め。
- 31日(金) 遺物を県文化財資料室に搬出。

第2章 三隈川南岸の地理と歴史

第1節 日田盆地の位置と地形

1-1 日田盆地の位置（第1・2図）

高瀬遺跡群の所在する日田盆地は、九州のほぼ中央に位置する（第1図）。現在の行政区画は大分県日田市に属し、古代以来の行政区画では西海道豊後国日田郡にあたる。その日田市は大分県の最西部に位置するが、水系的には筑後川流域に属し、北部および西部九州と関係が深い。

九州の中央

筑後川水系

日田盆地の中央にすえると、西に筑後川を下って福岡県杷木・朝倉にいたり、東に玖珠川を遡ると玖珠盆地にいたる。北に大石岬を越えると山国川流域にいたり、豊前平野にである。北西に山を越えると福岡県の遠賀川流域にいたる。さらに南に大山川を遡ると熊本県小国町に出て阿蘇に通じる（第2図）。日田盆地は一見山間の小盆地のように見えるが、このように筑前・筑後・豊前・肥後にいたる交通の要衝に位置していることがわかる。この地理的条件が、そこで展開した歴史に大きな影響を与えたことは想像に難くない。

四通八達



第1図 遺跡の位置



第2図 日田盆地の位置と地勢



1 : 一尺八寸山緩斜面 2 : 那馬渓火碎流台地面 3 : 阿蘇Ⅳ火碎流堆積面 4 : 中位段丘1面
5 : 中位段丘2面 6 : 低位段丘1面 7 : 低位段丘2面 8 : 低位段丘3面 9 : 沖積面 10 : 河道跡

第3図 日田盆地の地形分類図（千田昇「日田・玖珠地域の地形」第2図を再トレース）

1-2 日田盆地の地形（第3図）

千田昇氏の研究 以下に日田盆地の地勢を千田昇氏の研究を紹介しながら述べる（第3図）（註1）。日田盆地の盆地底は標高65mで、盆地中央の標高は75~90mである。その外周の標高120~200mに平坦面が広がる。これは今を遡る約8万年前に噴出した阿蘇IV火碎流の堆積面としての台地面である。

地形分類 日田盆地は火山活動の影響を受けた地形で、更新世の約90万年前の那馬渓火碎流や、8~7万年前の阿蘇IV火碎流により盆地の埋積がおこなわれ、現在の盆地は阿蘇IV火碎流による埋積からの開析過程にあり、次の8つの地形面からなる。高位から順に説明する。

一尺八寸山緩斜面 日田盆地周辺で最高位の地形面で、一尺八寸山（706.7m）とその西方に分布する。この緩斜面の高度は西部で350m、東方の一尺八寸山では700mに達する。全体が開析されて尾根状になった山頂緩斜面である。鮮新世後期の約270万年前の一尺八寸山安山岩により形成さ

れている。

耶馬渓火碎流台地面 97~90万年前に玖珠盆地南方の猪牟田カルデラから噴出した耶馬渓火碎流により形成された台地面である。盆地の北部と南部に分布し、北部の有田川北岸の尾当町で典型的にみられる。分布高度は一尺八寸山南麓で約500m、西方に向かって高度を下げ、尾当町で約340m有田町で200mである。盆地南部では開析が進み、尾根状になって分布する。高度は女子畠で200~270m、谷頭で300m、傘木で360m、梅の木で250mで基本的に盆地中央に向かい高度を下げる。

阿蘇IV火碎流堆積面 盆地周縁部に溝道なく分布している。阿蘇IV火碎流は日田盆地に流入して標高200m辺りまではほぼ完全に埋め尽くし、平坦な堆積面を形成した。その後現在の日田盆地の地形面はこの阿蘇IV火碎流の堆積面を開析して形成されている。

中位段丘1面 阿蘇IV火碎流堆積面の下位に比高10~30mの崖を作りて分布する地形面である。盆地北部の貞清から朝日町にかけては標高110~150m、盆地南部の誠和町では標高120~150m、盆地西部の北友田では120~150mである。阿蘇IV火碎流堆積面の開析過程で、一時筑後川への出入口が塞がり下方侵食が一時的に停滞したため、側方侵食が拡大した時期の河成段丘面と推定される。

中位段丘2面 阿蘇IV火碎流堆積面がさらに開析されたときの地形面である。盆地内では阿蘇IV火碎流堆積面や中位段丘1面の縁辺部でみられる。

低位段丘1面 さらに盆地底が低下して形成された河成段丘面で、盆地出口の高井町で標高70~80m、中南部の高瀬本町で90~110mに分布する。

低位段丘2面 沖積面から数m高い面である。

沖積面 現在の盆地底を形成する地形面である。河道跡がきわめて明瞭である。高度は高井町でもっとも低く標高65m。盆地入り口の日高町では100m、花月川と小野川の合流点付近で20mである。

以上の地形分類をもとに千田氏は日田盆地の形成過程を次のように総括している。

日田盆地では耶馬渓火碎流堆積の後長い侵食期に入り、その結果広い日田盆地（古日田盆地）が形成された。その後今からおよそ7~8万年前の阿蘇IV火碎流が古日田盆地を埋め尽くし、高度140~200mのきわめて平坦な広い堆積面を形成した。

以後筑後川水系はこの堆積面を開析する過程に転じ、下方侵食と側方侵食を繰り返し現在の盆地を形成してきた。中位段丘1面は阿蘇IV火碎流が堆積してから、それほど時間が経過しない時期に形成された面である。また浅い谷として残されているこの段丘面上の河道も自山蛇行の跡を残しており、火碎流堆積面後下方侵食がそれほど強くない状態で、河道が自由に流れその結果、比高10m以下の小崖によって火碎流堆積面と隔てられたものと推定される。したがって中位段丘1面は、河成段丘としては高位にある。中位段丘2面以下の段丘面は、下方侵食がほとんど現在の水準まで達したことで形成された段丘面である。

1-3 日田盆地の気候

大分県の気候区分をおこなった川西博氏によれば（註2）、日田盆地は県内を四つの型に分けたうちの内陸山地型とされる（ほかに瀬戸内型I、瀬戸内型II、南海型がある）。その特徴は年降水量1800mm以上で、降水量の年変化は6~7月極大型で梅雨期の雨が多い一方、9月の雨が少ない。冬の季節風の影響を最も強く受け、1月の降水日数は10~12日に達する一方、日照時間は130~140時間にとどまる、とされる。

また内陸盆地では気温の平均日較差が10~11度と特に大きくなる。豊間海からの風が届かず、また盆地の内部と外部の大気の混合がおこなわれにくいので気温が上昇する。夜になると冷えた空気が盆地の底にたまつてよどみ、上空の気温と混じりあわないので放射冷却が進んでさらに冷える。特に日田盆地では夏の暑さが際立っている。

上野第1道跡

日田盆地の形成過程

川西博氏の分類

内陸山地型

内陸盆地の気温


**上野台地の
体 感** 以上の指摘は、我々の数年にわたる通年調査の実感と一致する。すなわち梅雨時の雨が多い間に台風の影響は少なく、冬はどんよりと曇った日が多くしばしば降雪があり、タイヤチェーンは必需品である。夏は暑く、上野第1遺跡調査だけなわの1992年夏には15日連続最高気温35度以上を記録し、その間37度の体温を超えた日が6日あり、こういう日は朝9時にすでに30度を超えていた。現場にはかけろうが立ってトランシットは焦点が定まらず、炎天下の作業は苦悶であった。いっぽう冬は寒く、朝現場が凍結し作業ができないこともしばしばで、進捗を霜から守るために大量のむしろを使用した。そして春と秋は盆地特有の霧が立ちこめ、季節の変化が実感しやすい。

大分県内でも瀬戸内海気候が卓越する沿岸部とは気候がかなり異なる点は、後氷期の気候が安定した縄文時代前期以来基本的には変わっていないと考えられ、上野第1遺跡を残した先人たちは、今日われわれが実感する気候とはほぼ同じ条件の中で生活したと考えて、間違はないであろう。

《註および参考文献》

- 註1. 千田昇「日田・玖珠地域の地形ーとくに台地地形についてー」『日田・玖珠地域ー自然・社会・教育ー』1992 大分大学教育学部
- 註2. 川附博「気候」『大分県史 地誌編』1989 大分県

第4図 三隈川南岸の地形
(千田昇「日田・玖珠地域の地形」「日田・玖珠地域ー自然・社会・教育ー」
1992 大分大学教育学部を改変)



第2節 三隈川南岸の地形（第4図）

第4図は千田昇氏の地形分類図（第3図）に調査遺跡と湧水点を加え、本報告の内容にしたがつて改変したものである。この地図をみながら説明していこう。

2-1 地形区分の説明

下位沖積面 三隈川南岸地域の北は三隈川の沖積地に接し、東は大山川を東限とする。地形の全体は北から南に高くなり、高瀬川と石井川の2つの中河川が北流して三隈川に合流する（註3）。基本的な地形変化を標高の低い三隈川の本流域からみていくと、まず沖積地としては東から慾田地区の小島沖積面、錢瀬の下位沖積面、石井地区北側の三隈川蛇行部に位置する沖積面が分布する。

これらの沖積地はいずれも三隈川本流の旧河道が埋積したもので、洪水時には河川敷に戻ってしまうという性質をもっており（註4）、現状では全面的に水田化されている。そこを下位沖積面と呼んで、後述する上位沖積面と区別しておきたい。下位沖積面が全面的に水田化されたのは近世であって、標高の高い微高地面を開発するため、三隈川の本流よりも水位の高い中河川に井堰を築いて取水している。たとえば慾田地区の小島は大山川に、石井地区の沖積面は石井川の河口近くに井堰を設けて水路導水をしている。これに対して中河川が近くにない錢瀬下位沖積面では、旧河道部の低地のみは水田として利用されているが、微高地面上は近代にいたるまで水田化できなかった（註5）。

上位沖積面 小河川流域に分布する沖積面をこう呼んで区別する。流域面積は狭いものの下位沖積面に比べて洪水の影響を受けにくく、井堰から水田までの距離が短く、周辺の段丘や山地から流れこむ天水などを多角的に利用できるという利点をもっている。このような沖積面を上位沖積面と呼ぶことにする。三隈川南岸にはこのような上位沖積面が3地点存在する。錢瀬の上位沖積面は陣ヶ原と上野の向段丘の間を流れる零細な小河川を水源とする沖積面で、流域面積は狭隘だが洪水の心配はない場所である。寺内の谷底沖積面は石井川のさらに支流の小河川が流れる谷底の低地である。もう一ヵ所は石井川の下流域で、この沖積面は流域面積が広く下位沖積面と同じ性質をもつが、段丘の縁辺部は比較的安定している。

低位段丘 以下に述べる段丘とは、日田地方で「原（はる）」と呼ばれている台地のことである。千田氏の研究によると低位段丘は標高の低い2面と標高の高い1面があり、手崎・慾田地区に低位段丘2面、高瀬地区に低位段丘1面、寺内地区に低位段丘1・2面と、石井地区に低位段丘1面の4地点が分布している。

中位段丘 千田氏の分類による中位段丘1面である。この地域では最も高位の段丘面で、背後に山地が連なる。高瀬地区の陣ヶ原の中位段丘、上野の中位段丘、寺内の中位段丘、長者原の中位段丘の4地点に分布する。上野第1遺跡が立地するのは、この中位段丘である。

山地 段丘の南に連なる急峻な地形の部分で平坦地は少ない。現在はほとんど杉林になっているがかつてはかなり天然林を残していた。森林資源・動物資源の採集対象地として縄文時代以来利用されてきたが、現在でも水田化あるいは畠地化されているところはほとんどない。ただし慾田地区的南背後の山地上で、弥生時代後期から奈良時代まで小規模な集落が存在した口が原遺跡（註6）が知られているが、周辺の山地内には良好な水源や可耕地ではなく、その性格が注目される。

2-2 段丘地形の特徴

上野第1遺跡の立地する段丘面の地形の特徴に触れておきたい。段丘面上には湧水点が何箇所かあり、その湧水が開削する浅い湧水谷が平坦な段丘面上にアクセントをついている。湧水谷は比較的の水田開発が容易であるが、段丘面そのものは大規模な灌漑施設を建設しないかぎり水田化は不可

三隈川本流
の沖積地

現状は水田

小河川流域
に分布

台地

上野台地

湧水谷

能である。とくに河川との比高差の著しい中位段丘面はその傾向が著しい。したがって段丘面は畠地として開発対象となるか、あるいは山地の延長としての役割をはたすことになりやすい。以上の中位段丘地形は三隈川南岸の景観の特徴をなすものであり、上位沖積面よりもはるかに広い面積をしめている。

ところで現在の段丘面上はかなり平坦な景観を呈しているが、この景観は、近世の畠地整理、近代の水田開拓をへて整えられた人工的景観である。上野中位段丘面に立地する上野第1遺跡の調査で段丘面の旧地形を観察したが（註7）、その結果近世の畠地整理以前は、比高1m内外の小起伏が連なっており、かなり凸凹した景観であったと推定される。つまり高燥な高位地形と水のたまりやすい窪み（ただし保水力はない）が連続し、その微地形変化に適応した利用がおこなわれていたと推定される。したがって段丘面を平坦化して均質な土地条件を作り出した近世の畠地整理以前には、微地形に応じて畠地・畠地・林・採草地・自然林がモザイク状に広がっていたと推定される（註8）。


湧水谷 湧水谷とは、湧水が流れ下る際に開析した狭い深い谷であって、段丘上に点々と所在する。湧水点が山地から段丘面への変換点に存在するため、段丘面上では緩い傾斜の浅く広い池状の地形になるが、段丘の斜面を開析する際には急傾斜で狭く深い谷となるという地形的特徴がある。そのため湧水点に近い段丘上のほうが開発しやすい状況である。少面積ながら安定した湧水を利用した溝田として利用されており、収量は乾田に劣るが旱魃時にも不作になることはない安定度の高い水田となる。

〈註および参考文献〉

註3. 近世以後に開発された三隈川本流域を大河川、その支流の大山川・高瀬川・石井川など奈良時代以後の技術段階で初めて直接取水可能となった川を中河川、それ以前の技術段階で利用可能な中河川の支流を小河川と呼び分ける。

註4. 近代になっても1888年、1953年の洪水では水田全体が被災するような被害にあい、復興に10年以上の歳月をついでいる。

註5. ただし安定した微高地である衛済地区の沖積面では、衛済地上はすでに弥生時代以降安定した集落が形成し、周辺でも平安時代ごろには水田化が進行していたことが、以下の調査から知られている。



第5図 上野第1・2遺跡と周辺地形

- 福村博文・玉永光洋編「徳源道跡」(大分県文化財調査報告94) 1996 大分県教育委員会
 水川博久「付近遺跡」、松下桂子「徳源道跡C区段」平成7年度(1995年度)日田市無形文化財年報」1997 日田市教育委員会
 青田博嗣「徳源道跡D地区」(平成9年度(1997年度)日田市無形文化財年報) 1999 日田市教育委員会
 註6、吉田博嗣「口が深遺跡」(日田市埋蔵文化財調査報告17) 1998 日田市教育委員会
 註7、以下の概要は簡単に述べたが、本報告書の中で詳述する。
 田中裕介「上野第1遺跡…一般国道210号日田バイパス建設に伴う福島文化財発掘調査概要」1993大分県教育委員会
 註8、畠地は漁港などの移動する耕放地、畠地は常畠約の毎年耕作可能な耕地、林は人為的な手入れや植樹によって作られた人工的なものと考へている。

第3節 上野地区的景観（第4・5図）

さて以上のように区分できる小単位の地形が複雑にからみあって三隈川南岸の地形全体ができるがっているわけであるが、次に近世の村の領域に基づく人文地理的単位としての上野地区（近世の上野村）の景観を、調査成果を交えながら、時代を逆に遡って見ていく。

上野第1遺跡と上野第2遺跡が所在する上野地区は、三隈川南岸中央に位置し、南岸でもっとも広い中位段丘面からなる。段丘を開析した谷の奥には三ヶ所の湧水谷が存在する。そのほかにも三隈川に面した北側の段丘標に二ヶ所の湧水谷がある。段丘中央を大きく開析する小河川は西に流れて寺内地区・石井地区に至り、石井川に合流する。

近代から近世へ、段丘面は緩い傾斜をもち、北から南へ、東から西へと次第に下がっていく。現在は段丘面全体が水田化されているが、これは1910年代の耕地整理による開拓（註9）であり、それ以前は湧水谷の水田と段丘面の畠地からなる景観であった。そして段丘の西北部には近世以来上野台地が展開している。

さてその水田以前の畠地景観でさえ、上野第一遺跡や周辺遺跡の調査結果（註10）からみて、近世中期（18世紀）ごろに段丘面上に縱横に区画溝を掘り、一定の凸凹をならすことでできあがったものである。したがってそれ以前の中世、あるいはさらに遡って奈良時代集落が存在したところには、上野台地は現在の景観とは異なって起伏が多少あり、その中に湧水谷が開析し、台地上にはその起伏にあわせて畠地や林あるいは採草地があり交じる景観であったと推定される。

中世以上の景観変化のなかで、現在の上野台地が中世後期に段丘上に成立していたことが、「西屋敷」「南園」「北屋敷」などの地名から推測される。当時の上野台地の景観は先に復元したように、まだ段丘面水田ではなく、畠地もまた部分的な開発にとどまっていたと考えられる。それではなぜその中世の段階で上野台地が台地上に成立するのであろうか。それはおそらく上野段丘内を開析する湧水谷の水田開拓がかなり進展したためと考えられる。第4図にも示したとおり、三隈川南岸の段丘地帯のなかで上野地区は湧水谷が最も多く、かつ流域にかなり広い水田が営まれている。詳細に上野台地内を観察すると、第5図のように少なくとも5ヶ所の湧水点と、その水を用水とする谷水田が、上野台地周辺の開拓谷に存在する。そのうち古墳時代以前にまで開発が遡ると考えられるのは、上野台地北端の弥生時代集落や、付近の古墳群の存在からみて北側段丘標の湧水点A・B周辺に限られると推定される。そして段丘内南側に存在する3ヶ所のうち、湧水点Cを水源とする谷水田の開拓は、今回の上野第1遺跡の調査によって奈良時代まで遡り、その後営々と耕作されたことが判明している。湧水点D・Eの谷水田も奈良時代に開拓された可能性があるが、米田地区的調査では湧水点に近接する場所を別にすれば、今日のように谷全体が水田に化するのは近世以後であると考えられる。くわえて湧水点Cの開拓は上野第1遺跡の奈良時代集落が台地上から撤退した後の平安時代以後にあって、湧水点C・D・Eの水田開拓が順次に進んだとは考えられない。おそらくいたん奈良時代に開拓され細々と維持されていた湧水点C・D・Eの谷頭の水田を、中世になって拡大し、それを背景として上野地区的集落が成立するのではなかろうか。

中位段丘上

湧水谷

1910年代の水田化

畠地と谷水田

上野台地の成立

湧水谷の開発

古代 では中世以前はどうなっていたのであろうか。その点はすでにたびたび触れたように上野第1遺跡の知見が重要である。遺跡は奈良時代の豪族居宅を含む大規模な集落遺跡で、その経営のために湧水谷水田を開発したりと、その規模と内容はこの地域の農業開拓の自然な進展の中では生まれることのない集落であった。おそらく周辺における石井駅や関連する官道あるいは低位段丘上の高瀬条里の開拓など、石井郷や日田郡の枠を超えた国家的計画による開拓を前提として建設された集落と推定される。短期間でその集落は廃絶し、上野地区に限ればこの奈良時代の開拓は例外的な現象で、後世にはほとんど影響を与えていないと考えられる。

《註および参考文献》

註9.『日田市史』1990 日田町の第36表耕地整理事業一覧によれば、上野台地の耕地整理（水田化）は、高瀬耕地整理組合（組合長 安心院義重—組合員152名）によって、1913（大正2）年上作着手、1917（大正6）年完了で、整理面積は約51町5反であった。

註10. 隣ヶ原近在遺跡や手崎遺跡など。

田中裕介編『日田市高瀬遺跡群の調査』1、1995 大分県教育委員会

田中裕介編『日田市高瀬遺跡群の調査』2、1998 大分県教育委員会

第4節 三隈川南岸の歴史

上野地区を中心とした三隈川南岸に焦点をあてて、日田盆地の歴史を略述する。なお遺跡名のあとに括弧くくりの数字は第6図の番号である。

石器時代 旧石器時代の遺物が採集できる場所が、日田盆地各所に点在している。三隈川南岸の段丘上にも点在する。石井地区の長者原遺跡（41）ではナイフ形石器・細石刃が採集され、さらには長者原遺跡の南西に位置する平野遺跡でも三種尖頭器などが採集されている（註11）。日田バイパス関係では低位段丘上の手崎遺跡（A）で小石核と台形様石器が採集されている（註12）。

縄文時代 縄文時代になると遺跡は数を増し、段丘上に点々と存在するようになる。とくに三隈川南岸一帯は日田盆地のなかでも縄文遺跡の多いところである。低位段丘面から中位段丘面にかけて数多く存在し、手崎遺跡（A）や長者原遺跡（41）のように近隣に湧水点を望む条件のよい場所は、縄文時代早期から晩期にかけて繰り返し居住地として使われている（註13）。このような繰り返し利用された「長期利用型遺跡」とは別に、特定の時期のみ立地する小遺跡が知られている。大部遺跡（G）で早期と晩期、誠和神社裏遺跡（H）で早期、上野第1遺跡（E）で早期と晩期の小遺跡が知られている（註14）ほか、惣田地区の山地上の口が原遺跡（87）でも黒曜石製の石器が採集されている（註15）。日田盆地の環境に適応しつつ、生活の拠点をここに定めた縄文集団が盆地内に漸進したと考えられる。

弥生時代 前期後半から始まる吹上遺跡（4）・小追辺原遺跡（1）をはじめ、前期末から中期にかけて、弥生集落が盆地全体に分布するようになる。その大半が沖積地を見下ろす台地の縁辺部に立地する。三隈川南岸でも、惣田遺跡で環濠をともなう集落遺跡（88）（註16）が知られ、高瀬遺跡（89）・赤塚遺跡（32）・長者原遺跡（41）・上野第1遺跡（36）もそのような遺跡である。ところで惣田地区背後の山丘平坦地上に口が原遺跡（87）があり、後期から小集落の形成がはじまる（註15）。一方沖積地の微高地にも徳源遺跡（8）（註17）・柳木遺跡（32）等の集落が立地する。上野第1遺跡でも現在の上野集落周辺で、弥生時代前期から中期の遺物が知られている。その後弥生時代後期後半には大半の遺跡は台地上から姿を消す。

古墳時代 この時代は後の奈良時代に成立する五郷の前身となる政治的単位が成立する時代である。小追辺原遺跡（1）の「豪族居館」の出現からみて、古墳時代の当初から前方後円墳体制に組み込まれたことは明らかであるが、前中期には明確な前方後円墳は存在せず、後期になって初めて首長墳に前方後円墳が採用される。すなわち後の宜理郷にあたる政治的領域に天満1・2号墳（註18）、有田郷に城山古墳（註19）、石井郷に護岸寺1号墳（73）が築かれる。羽連郷には前方後円墳ではないが法恩寺古墳群（65）が営まれる（註20）。

古墳の分布 高瀬地区を含む三隈川南岸地帯は後の律令期に石井郷に編成されることになる。その前身となる

政治單位の首長は石井地区のガランドヤ古墳群(77)(註21)・穴觀音古墳(75)(註22)である。高瀬地区にも中期の円墳蛭塚古墳(69)(註23)や、慈田地区には後期の横穴式石室埴輪田塚古墳(68)が知られているほか、大山川を東にわたった大部地区の山頂上に位置する牧原遺跡では古墳時代前期の3基の小円墳と小方墳が調査されている(註24)。上野地区でも集落北側の台地縁辺に、かつてカグネ塚古墳(71)、姥塚古墳(72)などの古墳が存在したと伝えられるほか、台地から派生した急な尾根上にある鉢瀬石棺(70)が知られている。集落遺跡としては手崎遺跡(A)(註12)・口が原遺跡(87)(註15)・陣ヶ原遺跡(35)(註25)・陣ヶ原辻原遺跡(D)(註26)・長者原田迎遺跡(F)(註27)が知られ、同時代の古墳が存在しない段丘上に、集落が発見される傾向がある。

ところで古墳時代後期にあたる6世紀には日田地域に「比多国造」が設定されたとみえるので盆地全体がひとつの政治的領域とみなされたと推定され、欽明朝には日下部君の祖邑阿自が郷部として仕えたという記事が『愚後國風土記』日田郡条に見える。おそらく比多国造の祖先伝承に由来する記事であろう。この比多国造の墓の最有力候補は天満古墳群である。

奈良時代 7世紀後半には日田地方には日田郡が設定され、日下部氏が評督・評選に任命されたであろうことが、「久須評」木簡の存在から類推されている(註28)。その後日田評は豊後国に属すことになり、701年の大宝律令の制定により日田郡となる。日田郡は鰐編・石井・在田・亘理・夜間の五郷からなり、高瀬地区は石井郷に含まれたと考えられる。また石井郷内には石井駅がおかれていたことが『延喜式』の記載などからわかっているが、その具体的な所在地については定説はない。しかし駅が置かれているのであるから、三隈川南岸にあたる高瀬地区周辺に古代官道が存在した可能性は高い。この官道については石井地区から寺内地区さらに上野地区にいたる直線路の推定と、高瀬地区的道路渡河点の位置推定をおこなったことがある(註29)。すなわち官道は上野台地上の今回報告する上野第1遺跡の北側に建設されていた可能性が考えられる。

ところで日田郡は律令の規定では下郡にあたり、大領・小領・主帳の3名の郡司が任命されていた。天平9年(737年)の『豊後國正税帳』によれば、3名のいずれの郡司も日下部姓を名乗り、しかも、血縁者が郡司を占めることを禁止した規定から、その3氏は別氏族であったと考えられているので、古墳時代以来の日田の有力首長はみなかつて「日下部」に組織されたことを物語っている。おそらく三隈川南岸の、首長古墳である護願寺古墳(73)・ガランドヤ古墳群(77)・穴觀音古墳(75)の被葬者はまた日下部姓を名乗った可能性が高い。

条里制の遺構としては高瀬の低位段丘上に高瀬条里があるほかは、三隈川南岸には明確な条里はないが、慈田遺跡(88)で奈良時代に先立つ7世紀の水路遺構が発見されている(註16)。そのほか高瀬地区周辺では、手崎遺跡(A)・口が原遺跡(87)(註15)・陣ヶ原辻原遺跡(D)・上野第1遺跡(E)・長者原田迎遺跡(F)等の奈良時代の集落遺跡が知られている。

平安時代 9世紀には前垂後間介中井王が日田郡に本拠をおいて「悪政」をおこなったことが『続日本後紀』承和9年(842年)の記事にでている。彼の私宅がどこにあったか不明だが、筑後・肥後に浮浪したという点からみると、交通路からみて石井郷に本拠をもった可能性が考慮されてもよい。その後長元9年(1036年)には日下部為行による「別名」申請がおこなわれ、三隈川南岸でも「石井別符」の開発がおこなわれたことを『宇佐宮神領大鏡』は伝えているが、同時にこの開発が6世紀以来の豪族日下部氏による最後のものであり、以後日田郡は大藏氏の時代になる。別符の開発地点からみて、日下部氏の本拠は飯綱郷にあり、大藏氏の拠点は花月川流域を拠点としたと推定されている(註28)。

さて『日田郡司職次第』にみえる12世紀の大藏氏一族内部の抗争のなかで、大藏氏「重代の郎従」として高瀬氏が文献に初めて登場する。「高瀬」氏を称する点からみて、三隈川南岸の高瀬地区を名字の地として土着した土豪であり、現在の高瀬条里付近を拠点にして成長したと推定される。以後高瀬氏は16世紀までその地位を継承する。ところで12世紀後半に日田盆地の大半は、日田大藏氏によって寄進され日田荘(金剛心院領)となり、三隈川南岸は宇佐神官領となった石井別符をのぞいて、すべて日田荘に属したと推定される。しかし今のところ沖積低地の荻鶴遺跡で11世紀ころから水路遺構が発見されているほか(7)(註30)は、平安時代の遺跡はほとんど空白といってよく、

比多国造

日田郡
石井郷

石井駅と
官道

条里遺構

中井王

石井別符

大藏氏

高瀬氏
日田莊


わずかに手崎遺跡で9世紀の土坑と土器が知られているのみである（註12）。

- 鎌倉・室町時代** 日田大藏氏は地領職を源頼朝より安堵され御家人となつた。以後15世紀中ごろに大蔵姓日田氏は断絶し、大友姓日田氏に交替するが、大友姓日田氏も16世紀前半に断絶し、以後戦国時代には、守護大友氏より指名された「郡老」にゆだねられた。その当時の郡老6名のなかに高瀬山城守の名があり、高瀬氏が中世を通じて日田氏の有力被官として推移したことを示している。この時代の遺跡としては、高瀬低位段丘上に立地する中世寺院永平寺（いひじ）跡があり、現在水田内に礎石と板碑群が残り、板碑には1311（応長元）年と1313（正和2）年の銘がある。12世紀中ごろに創建され、16世紀中ごろに廃寺になったと伝えられている。また惣田地区には14世紀中ごろに創建されたと推定される普門寺がある。1409（応永16）年銘の木造笑巖と尚造が伝来している。その外に手崎遺跡で鎌倉時代の墓地が発見されたり（註12）、長者原田迎遺跡で16世紀の建物群が発見されている（註27）。
- 江戸時代** 大友氏除國後、豈後國は太閤蔵入地となり、高瀬氏は帰農して高瀬村の庄屋となる。日田地方は大半が江戸幕府直轄領として幕末にいたる。高瀬地区は当初高瀬村その後、北高瀬・南高瀬・西高瀬の三村に分けられている。享保年間に西高瀬村の沖積地に小島井ぜきが開闢され水田化される。
- 近現代** 明治維新により1868（明治元）年日田地方は日田県となり、1872（明治4）年大分県に編入される。高瀬地区は大分県日田郡となり、1875（明治8）年北高瀬・南高瀬・西高瀬の3村は合併して高瀬村に、さらに1889（明治22）年には上野村を合併する。1910~20年代に高瀬村の中低位段丘上が水田化される大規模な耕地整理事業がおこなわれる。1940（昭和15）年日田市に編入され現在にいたる。

《註および参考文献》

- 註11. 穴井通照『日石器・模文時代』『日田市史』1990 日田市史
註12. 田中裕介編『日田市高瀬遺跡群の歴史2 予崎遺跡・大郡遺跡』126頁 1998 大分県教委
註13. この大規模な2遺跡でも両文時代中期の遺跡はさわめて少なく、そのことは大分県全体の動向と一致する。
註14. 土佐和幸『上野第1遺跡』『平成8年度（1996年度）日田市埋蔵文化財年報』1996 日田市教育委員会
註15. 吉田博嗣『口羽原遺跡』『日田市埋蔵文化財調査報告17』1998 日田市教育委員会
註16. 土佐和幸『惣田遺跡』『平成2年度（1992年度）日田市埋蔵文化財年報』1994 日田市教育委員会
註17. 強田博文・玉水光洋『惣田遺跡』『大分県埋蔵文化財調査報告4』1996 大分県教育委員会
註18. 吉田博嗣『天満古墳群』『平成9年度（1997年度）日田市埋蔵文化財年報』1999 日田市教育委員会
註19. 大分県方舟型円墳研究会『大分の前方後円墳集成1』『おいた考古』1 1988 大分県考古学会
この調査報告では、前方部の较小なから城山古墳を前期古墳としているが、埴生の高さと周辺の変更の状況から、横穴式石室壇的可能性が高いと、現在作者は考えている。
註20. 青川光洋・小川富士雄はか『法忍寺山古墳』1959 日田市教育委員会
註21. 小浦和幸『ガラシヤ古墳』1986 大分県教育委員会
註22. 村上久和『穴吹古墳』『大分の跡跡古墳』1995 大分県教育委員会
註23. 貢川光洋『大分県における二つの穴吹式古墳を有する古墳』『西日本史学』15 1953 西日本史学会
土房泰介『日田地区遺跡群調査報告書』Ⅲ 1988 日田市教育委員会
註24. 松下俊子『牧原遺跡』『日田市埋蔵文化財調査報告12』1997 日田市教育委員会
註25. 栗山弘志『室ヶ原遺跡』『大分県埋蔵文化財年報』1 1991年度 1992 大分県教育委員会
註26. 田中裕介『陣ヶ原丘原遺跡』『日田市高瀬遺跡群の歴史1』1995 大分県教育委員会
註27. 行時志郎編『行時志郎遺跡』『日田市埋蔵文化財調査報告5』1992 日田市教育委員会
註28. 萩別寅之『古代』『日田市史』1990 日田市
註29. 田中裕介『日田盆地・隈川河岸の考古学からみた開拓史』『大分県地方史』154 1994 大分松岳史研究会
田中裕介『高瀬地区の開拓史』『日田市高瀬遺跡群の調査1』1995 大分県教育委員会
註30. 行時志郎編『行時志郎』『日田市埋蔵文化財調査報告9』1995 日田市教育委員会
以上の記述にあたっては、とくに次の文献を参照にした。
『大分県土地改良史』1979 大分県農業課編、『大分県史地誌稿』1989 大分県、『日田市史』1990 日田市、『日田・玖珠地域―自然・社会・教育―』1992 大分県教育委員会、田中裕介『日田盆地・隈川河岸の考古学からみた開拓史』『大分県地方史』154 1994 大分松岳史研究会、『日田市高瀬遺跡群の調査1』1995 大分県教委、『日田市高瀬遺跡群の調査2』1998 大分県教委。

第6図 日田盆地の主要道路 (1/25,000)



第3章 調査の方法と報告書の凡例

まず発掘調査の対象となった上野第1遺跡の現状と周辺の調査状況に附れ、現地調査と整理の方法・経過についてまとめておく。

第1節 上野第1遺跡の現状

1-1 調査前の上野台地（第5図）

上野第1遺跡の立地する上野台地は三隈川南岸に東西に連なる台地群の一つである。標高130～140mで東西約600m南北約600mの広さをもち、北側は鐵瀬の低段丘をへて三隈川に落ち、東側は比高20mの谷を挟んで陣ヶ原台地が隣り合う。西側も深い谷を挟んで小丘陵が続きその西に石井低地がつく。いっぽう南側は山地地形に変わる。

上野台地は平坦な地形で、台地上には比高2～5mの谷が3条開析し、そのうち調査区を横切る谷の谷頭に自然湧水がある。湧水点は台地上ではこの1ヵ所のみである（第2章第4・5図）。

上野第1遺跡は、この台地の南側一体に東西500m近くにわたって広がっている。そのため遺跡の立地する地形も一様ではない。第5図は調査区にあわせて台地東西の断面図を作成したものである。上野第1遺跡はその東端がもっと高く、M区の谷に向かって次第に高度を下げ、谷の西ではふたたび高くなり、平原地区A区を頂点として西の米田地区の急な谷に向かって次第に高度を下げている。これが現在の水田化された状態から読み取れる地形である。

現在台地上は、西北部の上野集落と南東部の浄水場・病院を除いて、すべて水田化されている。この水田は1913（大正2年）年開始の耕地整理事業によるもので、当時水源のない上野台地に水を引くために大山川の上流から水路を開削しており、三隈川南岸台地上一体を水田開発する大事業の一環であった（註1）。水田化以前の地形は小字地名と地元住民の伝承を聞き取り、それに発掘調査の成果を加えることによって明らかとなった。それによれば台地全体に畠地が広がり、現在よりも起伏に富んでいたようである。畠地は台地全体に隙間なく広がり、草地あるいは山林として残されたのは、耕作地の造成不能な台地の斜面や、丘陵の頂上部に限られ、個々の畠の境界には溝がきらされていた。いっぽう台地内唯一の湧水のわく谷は、古くから水田として使用されていたと思われ、「しょうやのた」という呼称が伝えられている。つまり上野村の庄屋の田の意味である。この大正時代の水田化の際に台地上の小起伏はかなり均されており、そのため遺跡は部分的に削平されたり、逆に埋められたために保存のよい部分があった。調査前あるいは今日みられる台地上の景観とその平坦な地形は、その水田開発によって生まれたものである。われわれの調査はこの現状から出發した。

（註および参考文献）

註1. 「高瀬水路」「大分県土地改良史」1978 大分県耕地課。末広利人「近代一大正時代ー」「日田市史」1990 日田市。

1-2 上野台地における既往の調査（第1～4図）

上野台地上には、第2章で述べたように古くから遺跡の存在が知られ、多くの遺物が採集されていた。特に台地西部から派生した丘陵頂部には前方後円墳をふくむ藤原寺古墳群が、また現在の上野集落内には、姥塚・カグネ塚とよばれた古墳がかつて存在し、台地の縁辺が古墳時代の有

比高 20 m

谷と湧水


台地上の
微地形

現状の水田

湧水谷の水田

台地上の遺跡

縁辺の古墳



第1図 上野台地の既往の調査
(平成8年度日田市郷土文化財年報 30頁の図に加筆)


0 1 200m

力者の墓地となっていたことが知られていた。またあまり注目されてこなかったが、上野台地西北部の畠からは弥生時代前期ないし中期の土器をかなり豊富に採集することができる。以上のように台地上でも三隈川に近い台地の北西部に遺跡の分布が濃密であるとみられてきた。そのため台地南側の今回の調査区では当初遺跡の分布は少ないものとおもわれた。しかし1990年の東原地区の調査で、奈良時代の遺跡が広範に遺存することが判明し、上野台地上にはほぼ全域に遺跡が存在する可能性が高くなかった。以後発掘の対象は台地全体にひろがった。

われわれの調査が上野台地における考古学的調査のはじまりであるが、報告にいたる約10年の間に、市道改良や工場建設計画やさらに、日田バイパス2工区の西側の着工とともに上野第2遺跡C地区の発掘調査がおこなわれている(第1図)。以上の調査成果を紹介し、上野台地全体の遺跡の状況をまとめておきたい。まず東原地区的調査によって奈良時代の集落遺跡の存在が明らかになった翌年の1991年に日田市立博物館が、上野第1遺跡北側の南北方向の谷に沿う市道建設にともなう発掘調査を実施しており(切畠山地区)、水田下に隠れた谷地形を確認している(註1)。その調査では地形上の制約から、まとまった遺構の発見はないが、4条の溝といくばくかの柱穴を検出している。そのうち2号溝からは第2回に掲載した遺物が出土している。奈良時代の須恵器のほかに、縄文時代晩期の淺鉢や、中世の糸切り底の土師質土器が報告され、すでに知られていた弥生・古墳時代と奈良時代の遺物のほかに、この台地上に縄文時代と中世の遺跡が存在する可能性を指摘した。また野岡地区的調査がおこなわれていた1992年には、県教育委員会によって台地東北隅の平原

切畠山地区

台地の東北端



第2図 上野切畠山地区出土遺物(1/4)

面が玉川バイパス建設にともなって試掘調査がおこなわれたが、遺構・遺物はこれら発見されなかった(註2)。さらに県教育委員会による日田バイパスの発掘調査が終了した後の1993年には先の市道の北の延長部分の試掘調査がおこなわれている(註3)。

その後、この上野台地では大規模な工場造成計画が持ち上がり、そのため日田市教育委員会が台地東部で広範な試掘確認調査を1996年に実施している(第1図)(註4)。その結果をまとめると、①縄文時代早期の押形文土器期の包含層がH区で発見され、集石遺構1基が検出されている。第4図2のチャート製石錐はそこから出土した。ほかにB区でも押形文土器が見つかっている。②縄文時代晩期の遺物がJ区で出土している。縄文晩期の浅鉢や第4図3と4の石錐・サイドブレードなどである。そのほかにK区やE区から黒曜石製の石錐が、D区から扁平打製石斧などもみつかっており、縄文時代の小遺跡が点在するようである。③D区とG区では弥生時代前期末から中期


台地東半の確認調査

縄文時代

弥生時代

前半の土坑や小児墓棺墓が発見され、第3図5や6の壺や甌、さらに7の磨製石剣が出土した。D・G区付近から北西の現上野集落周辺からは同時期の弥生土器が採集されるので、その付近に弥生時代の集落が存在することは確実であろう。④東原地区に接するA区では握立柱建物跡2棟が発見され、出土遺物は第3図11のような奈良時代の須恵器が多く、F区やH区では溝や小窓穴が発見され、第3図

奈良時代



第3図 上野試掘調査出土遺物①(1/4)

5・6. G区一括遺物
7. G区1T1号土坑
8・9. H区3T1号小窓穴
10. L区一括遺物
11. A区一括遺物
12. G区2T2号土坑

8の土器器壺も出土している



1. K区一括遺物
2. H区一括遺物
- 3・4. J区一括遺物

第4図 上野試掘調査出土遺物②(1/2)

0 5cm

る。平原地区に隣接するL区でも予想どおり第3図10のような須恵器が出土した。したがって奈良中世時代の遺跡もかなりの頻度で台地上に分布するものと考えられる。⑤中世の構がG区で発見され、第3図12のような土質質土器や白磁等が出土し、部分的ながら中世の遺構が存在することを判明した。この確認調査の結果は、きわめて興味深い。遺構遺物の存在する時期が纏文晩期・弥生時代前半期・奈良時代と、中世の一時期に限られるという点である。これは今回報告する上野第1遺跡の内容とまったく一致しており、台地全体の遺跡分布の様相が、異ならないことを示している。

上野第2遺跡
C 地区 さらに最近のことであるが、上野第2遺跡C地区の調査が2000年に県教育委員会によっておこなわれた（註5）。その結果、弥生時代前期末から中期初頭の小堀塚墓群の列埋葬が発見されている。弥生時代の墓地の一端が明らかになるとともに、奈良時代の掘立柱建物跡群が検出され、その中には上野第1遺跡では発見されることのなかった形式の持柱を有する掘立柱建物跡が存在することがわかり、上野第1遺跡と関連するものとみられる。

《註および参考文献》

註1. 行時志郎「上野切畠山遺跡」（日田市埋蔵文化財年報6）1992 日田市教育委員会

註2. 調査担当者高橋徹氏より教示。

註3. 行時志郎「上野切畠山遺跡」「平成5年度（1993年度）日田市埋蔵文化財年報」1995 日田市教育委員会

註4. 土居和幸「上野第1遺跡」「平成8年度（1996年度）日田市埋蔵文化財年報」1998 日田市教育委員会

註5. 調査担当者松本康弘氏より教示。

第2節 調査の方法と経過

上野第1遺跡の発掘調査の推移と方法を、その経過を交えながら述べておく。

2-1 試掘調査

重機による表土はぎ 遺跡の有無とその保存状態を推定するための試掘調査を、1989年度に上野第1遺跡の東原地区・野間地区・平原地区的各区でおこなった（註6）。その時点での未開拓地と耕作途中の水田をのぞく対象地区に、重機をもちいて現水田の床上除去を全面あるいは部分的におこない、遺構検出作業をおこなった。この結果、近現代の水田化による削平のため遺構の残存が悪い部分があるものの、おおむね全域で遺構の存在を確認した。特に東原地区と野間地区の一部では掘立柱建物跡が発見され、奈良時代の遺物も採集された。したがって予想外に大規模な遺跡が水田下に保存されている可能性が高まり、次年度以降本調査をおこなうこととなったのである。

遺跡の発見

2-2 確認調査

トレンチ調査 本調査に先立って、遺跡の範囲と内容をあらかじめ想定するために、手掘りによるトレンチ調査を、1990年7月に東原地区と平原地区的東部で、1992年2月に野間地区で、1993年には平原地区的西半分と米田地区でおこなった。調査の方法は、水田化により盛り土がおこなわれた部分を中心に、任意に幅2mのトレンチを設定し、手掘りで基礎層まで掘り下げ、その過程で遺構・遺物の内容を検討した。東原A区に2本、東原C区に2本、平原D区に1本のトレンチを、野間地区では第1から第17までのトレンチを設定した。その結果、掘立柱建物跡のみでなく、竪穴建物跡・土坑が多数確認されるとともに、そのほとんどで奈良時代の遺物をともなうことが判明し、谷部分のM区では奈良時代に遡る水田層の存在が確認された。また水田化以前の墓地時代の溝が縦横に走ることも知られ、出土した遺物の中には纏文・旧石器時代まで遡る石器が含まれていた。以上の結果から上野

奈良時代の集落を確認

第1遺跡は奈良時代の掘立柱建物跡を中心とする大規模な集落遺跡であることが判明した。本調査はその内容を具体的に明らかにすることを中心に進められることになった。なお上野第1遺跡米田地区と上野第2遺跡A地区とB地区は、遺構・遺物は近現代のものを中心とするものであったため、確認調査にとどめた（註7）。

2-3 本調査

上野第1遺跡の東西500mにおよぶ範囲を順次調査するために、台地上の地形の変化と現在の地目にしたがって便宜上調査区を3つに分割し、小字名を付して東から東原地区・野間地区・平原地区とした。さらに各地区内は現水田区画にしたがって、東原地区にA・B・C・D区、野間地区にE・F・G・H・I・J・K・L・M区、平原地区にA・B・C・D・E・F・G区の各区に分け本調査をおこなった。そのうち東原地区A～C区は1990年度に、東原地区D区・野間地区と平原地区のA～D区までは1992年度に、平原地区E～G区は1993年度に本調査を実施した（註8）。

本調査の手順は、まず現耕作土と水田床土および1910年代の水田造成時に盛った造成土とそれ以前の畠地耕作土を重機で剥ぎ、次に人手により遺構検出作業をおこない、その際遺構の切合関係と埋没土の質と色調を検討したのち、遺構の掘り上げをおこなった。ピットは土層観察用の断面を残すために半裁し、豊穴建物等の大型遺構は土手を十字あるいは一本に残して、手掘りで掘り下げをおこなった。その際遺構には検出順に通し番号を与え、ピットは10m方眼の調査区毎に番号をついた。なお各地区には実測用に10mの方眼を、第6図のように調査区の平面形にあわせて任意に組んだ。したがって調査時期の異なる東原地区と野間・平原地区では、方眼の方位がやや異なった。この方眼にアルファベットとアラビア数字を与え、その交点の南西方眼をB5調査区というようにした。方眼には全体を通じた呼称設定がおこなわれなかったので、東原地区と野間地区、平原地区A・B区、平原地区E・F区ではそれぞれ1番から始まっている。実測は原則として20分の1実測図を作成し、遺構によっては10分の1あるいは5分の1実測図を作成した。写真は35ミリ一眼レフカメラでモノクロとカラースライド撮影をおこない、遺構によっては6×9中型カメラを併用した。

現場での調査は、田中と高島が指揮監督し、実測と写真撮影は両名でおこなった。遺構の発掘は両名の指導のもとで作業員がおこなったが、重要かつ複雑な遺構については調査担当者がおこなった。またこの地域での発掘調査は初めてのこともあり、作業員には未経験者も多く、経験のある熟練した作業員の方々には、リーダー役をつとめていただくとともに、実測とその準備作業について補佐していただいた。

また空中写真撮影をスカイサーバイ社に、航空写真測量をアジア航測（株）と国際航業（株）に委託した。あわせてM区の水田土層のプラントオバール分析を佐々木幸氏（大分短期大学）に依頼し、その分析結果は第8章に掲載した。なお報告書で使用した国土座標は航空写真測量の成果を調製したもので、現地調査中には設定使用していない。

《註および参考文献》

- 註6. 友岡信彦「上野第1遺跡」「一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報」1990
大分県教育委員会
- 註7. 田中裕介「上野第1遺跡、上野第2遺跡」「一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査概報」V 1994 大分県教育委員会
- 註8. 田中裕介「一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報－上野第1遺跡」IV
1993 大分県教育委員会

本調査中、第1章第1節で前記した調査委員・調査員以外の、現地で調査の方法・遺構遺物につ

調査区設定

作業手順

いてご助言をいただいた方々と調査に協力いただいた機関は以下のとおりである。明記して感謝したい。(アイウエオ順・肩書きは当時)

調査協力者 今泉正子（大分県教委） 梶原悦雄（上野町自治会長） 梶原秀彦（日田考古学同好会） 桑野洋輔（日田考古学同好会） 後藤一重（大分県教委） 後藤晃一（日田三隈高） 小林昭彦（大分県教委） 佐伯正一（アジア航測） 佐藤良二郎（宇佐市教委） 新宅信久（福岡県柏原町教委） 高橋徹（大分県教委） 山中常雄（日田考古学同好会） 玉永光洋（大分県教委） 長順一郎（日田市文化財調査委員） 土居和幸（日田市教委） 橋口定志（東京都豊島区郷土資料館） 橋本一彦（大分県教委） 橋本博文（早稲田大学） 原田勝宏（日田市文化財調査委員） 日野尚志（佐賀大学） 松村恵司（文化庁） 松本康弘（大分県教委） 水原道範（福岡県久留米市教委） 宮内克己（大分県教委） 用松律夫 森繁（スカイサーべイ） 行時志郎（日田市教委） 渡辺幹雄（緒方町歴史民俗資料館） 池田朋生・鎌田洋昭・今田秀樹（別府大学生） 久住猛雄（早稲田大学院生）
日田市立博物館 日田考古学同好会 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館

本調査中、調査員の目となり手となり、時には調査員の間違いを訂正してくれた調査作業員の皆さんは以下のとおりである。明記して感謝したい。(アイウエオ順)


調査参加者 石谷最 宇野あさえ 宇野かすみ 宇野かさか 宇野京子 宇野けさか 宇野真由美 梅木鉛子 梶原みとし 加藤きよ子 木下かねよ 木村かめの 木森ふみ 江田美代子 坂本都美子 高尾清子 武内はつえ 武内はまよ 武内ひろえ 刃留三 原田国介 原田友枝 益永勇 松本加代子 宮岡大輔 毛利四郎三 毛利真 毛利善光 矢羽田聖 横尾てる子 横尾のぶ子

第3節 整理の方法と経過


整理作業 遺物整理作業は、本調査中に雨天で現場作業が中断した際に、現地で遺物洗浄と注記をおこなったが、すべての遺物は終了しなかった。現地調査終了後、1995~97年度に大分県教育庁文化課文化財資料室で一部遺物の洗浄・注記と接合作業をおこなったが、日田バイパスの手崎・大部遺跡の整理を優先したため作業は一部にとどまった。本格的に遺物の実測・観察作業にはいったのは98年度からで、99年度まで遺物の実測と復元、遺構図の編集と墨書きをおこなった。遺物の接合には田北節子があたり、復元は中山つや子があたった。また報告書の作成は田中の指揮のもと、遺物の観察・実測は土崎弘子・麻生廣美、牧尾義則、田中がおこない、墨書きは今泉正子・金丸涼子と麻生がおこなった。編集作業には、土崎・麻生、金丸、大倉久美子、古殿鉛代の協力をえた。遺物の写真撮影は、田中と友岡信彦がおこなった。鉄器については宇佐風土記の丘歴史民俗資料館においてレントゲン撮影をおこない、実測の参考にした。

整理報告書作成中、遺構遺物の検討と評価についてご助言いただいた方々は以下のとおりである。明記して感謝したい。(アイウエオ順・肩書きは当時)

整理協力者 飯沼賢司（別府大学文学部） 栗田勝弘（大分県教委） 後藤宗俊（別府大学文学部） 坂本嘉弘（大分県教委） 下村智（別府大学文学部） 高橋徹（大分県教委） 土居和幸（日田市教委） 富永直樹（福岡県久留米市教委） 牧尾義則（大分県教委） 宮内克己（大分県教委） 山本悦也（岡山大学埋蔵文化財調査研究センター） 行時志郎（日田市教委） 緒貫俊一（大分県教委）




第5図 上野第1遺跡の調査区と地形 (1/2,000)




第6図 上野第1遺跡の調査区設定図 (1/1,600)

第4節 報告書の凡例

- 各遺構は「5号堅穴建物跡」のように表記し、本文中や挿図一覧表で省略する場合には「5堅穴」のように表現する。したがって、掘立柱建物跡・土坑・墓・溝も「4建物」「3土坑」「6溝」のように省略形をもちいる。
- 挿図中に書き込んだ方位はすべて真北である。
- 遺構の方向は、長軸線をもとに計測し、方位角で表現した。下図参照。
- 挿図の遺構の縮尺は、掘立柱建物跡と堅穴建物跡が50分の1、その遺物出土状態図は25分の1を原則とし、土坑は30分の1と40分の1とした。墓は10分の1、溝は100分の1とした。また遺構配置図はすべて200分の1で統一している。
- 挿図の遺物の縮尺は、土器が3分の1、石器が2分の1ないし3分の1、鉄器等は2分の1とした。
- なお堅穴建物跡の床面積は堅穴の下場を、掘立柱建物跡は柱穴の心心距離の計測点の内側をブランニーメーターで計測した。
- 本文あるいは観察表中の遺構と遺物の分類は第9章で適時、解説をおこなっている。





第1図 東京地区A～Dの調査区 (1/400)

第4章 東原地区

第1節 調査概要（第1図、写真1）

東原地区は調査区全体のなかで、最も高い位置にあたる（第3章第5図台地断面図参照）。台地の地形は、野間地区と平原地区の間に走る野間M区の谷をはさんで両側が高く、野間H区付近から東にいくに連れて次第に高さを増す。特に東原地区は一段と高く標高140mを超える。そして東原地区でも東端の台地崖面近くが最も高い。

上野台地全体は、東方の陣ヶ原台地と同様に、1910年代の耕地整理によって水田造成がなされ、現在まで踏襲されている水田区画に造成され、現在は3枚の水田になっている。それ以前は谷筋を除き畠地として利用されていたといわれ、事実調査の結果、水田化以前の近世の畠地境界溝を発見している。旧地形は東に向かって緩やかに上昇するため、各水田の東半の削平がひどく西半は保存が良好であった。第1図の網かけ範囲、断面図ではb-c間、d-e間、f-g間の削平がいちじるしい。調査区は水田の区画をそのまま東からA区・B区・C区とした。さらにC区の北の一部を本調査したため、その部分をD区とした。報告ではC・D区として一括してあつかう。

東原地区では、現水田床土と旧畠地耕作土を取りのぞいた基盤層上面で、樹根などの自然が産み出されたことが明白な凹みや現代の穴をのぞいて、掘立柱建物跡15棟、竪穴建物跡3棟、土坑17基、溝11条、ピット100箇所あまりを発見した。ピットを除きすべてを報告する。遺構遺物の要点は、巻末の一覧表を参照されたい。

東原地区の各時代別の遺構の特徴は、①旧石器時代の包含層は存在しなかったが、水田造成土や後世の遺構に混入した石器が見つかっていること。②縄文時代は晚期の土坑1基を発見したのみであった。③弥生時代と古墳時代の遺構は非常に希薄で、B区で1基の古墳時代初頭の土器棺を検出したのみであること。④奈良時代の掘立柱建物跡と竪穴建物跡と土坑が、ほぼ全域で発見され、大規模な集落の一角が判明したこと。⑤平安時代から近世前期つまり9世紀から17世紀の遺構と遺物はまったく見つからず、その場所には集落が継続しなかったこと。⑥18世紀に台地全面におよぶ畠地の開発がおこなわれ、その際畠地境界溝で耕地が分割されていること。⑦1910年代の耕地整理で、全面的に水田化したことを確認した。

注目される出土遺物としては、奈良時代の日常生活用具である須恵器・土師器類のほかは、刀子

などの二、三の鉄器と有溝石錘、後述する刻書石製品などがある。



写真1 東原B区の調査風景

調査区の位置

保存状態

発見遺構

遺跡の概説


遺物

第2節 東原A区

2-1 A区の概要 (第2図→図版1下)

遺構 調査区の東半分は近代の水田造成のために第1図のように削平されている。そのため浅い遺構はすでに消失したものと推定される。奈良時代に属する遺構は、1・2・3号掘立柱建物跡と1号土坑である。それ以外の1・2号溝と2号土坑およびA号土坑は、近世以後のものである。奈良時代の遺構と近世の遺構は、切合関係と埋土の土質で明瞭に区別することができた。ほかに十数ヶ所のビットを検出したが、明確に柱穴と判定できるものは少なく、埋土に遺物を含むものもなかった。

表探資料 表面採集と試掘時の遺物 (第3図) 須恵器・土師器や近世の瓦片のほかに、1の绳文時代後期以後の結晶片岩製の扁平打製石斧の先端部、2の須恵器の高台付き坏身が、試掘時に採集されている。




第2図 東原A区 遺構配置図 (1/200)

2-2 奈良時代の遺構と遺物 (第2図)

1・2建物 奈良時代に属する遺構は、1・2・3号掘立柱建物跡と1号土坑である。そのうち1建物と2建物は南面の柱筋をそろえていた可能性が高く、方向も近似する。柱穴の構造と規模もほぼ同じである。これに対して3建物は規模・柱穴ともに小型で、その構造も1・2号に比べて簡易である。方向も1・2号建物が正方形に近いに対し、3建物はやや東に振っている。その3建物の南東側には、廃棄土坑と考えられる1土坑があり、その廃棄物は北側の3建物から捨てられたような堆積状態であった。3建物と1土坑の密接な関係がうかがわれる。

3建物と1土坑



第3図 東原A区 試掘時出土遺物 (1/3)

① 挖立柱建物跡


1号掘立柱建物跡（第4図→図版2上）

調査区の中央北側でその南半分を検出した梁間1間以上桁行3間の東西棟と推定される掘立柱建物跡である。北側は調査区外となっているため東柱の有無は不明だが、柱の規模と配置からみておそらく東柱のない側柱建物と推定される。建物の東西長軸の方位角は94度である。柱間寸法は心心距離で東西長約695cm、南北短軸長は柱穴4と5の心心距離200cmから復元して2倍の400cmほどと推定される。その復元値から推定される床面積は約27.8m²で、中型ないし大型の側柱建物に分類される。柱間距離の1単位は231×200cmのタテナガ長方形となるⅡa類である。検出された5本の柱穴はすべて円形で、そのうち東西両隅の柱穴1・4が深くかつ大きく掘削されたB類掘立柱建物である。その掘形は柱穴1・4が径60~65cm、その他は径40cmほどである。柱穴1・4のみから径20

1+X 3間

側柱建物

柱穴



第4図 東原A区 1号掘立柱建物跡 (1/50)

cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱を固定するための掘形埋土は、掘削した黄色土をふたたび埋めて固めている。柱穴4の埋土中から土師器の小片が出土したほかに出土遺物はなく、埋土の土質と色調から奈良時代と認定し、建物の方向と関連する東原B区の3・4土坑の時期から上野2期と推定した。

上野2期

2号掘立柱建物跡（第5図→図版2中）



調査区の西北隅でその一部を検出した梁間2間以上桁行1間以上の南北棟と推定される掘立柱建物跡である。東柱のない側柱建物と推定され、南北軸の方位角は8度である。柱間寸法は心心距離で南北長は240cm以上、東西長約397cmである。床面積は約9.6m²以上で、おそらく中型規模である。柱間距離の1単位は240×199cmのタテナガ長方形となるⅡa類である。検出された4本の柱穴はすべて円形で、そのうち東西両隅とみられる柱穴2・4は、径が大きく掘削されたB類掘立柱建物にあるが、柱穴の底の深さは掘っている。柱穴の掘形は平均径40~50cmほどである。柱穴1・2・4から径25~30cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱穴3の埋土中から古墳時代～奈良時代の土師器の小片が出土したが、ほかに出土遺物はなく、埋土の土質と色調から奈良時代と認定し、建物の方向と関連する東原B区の3・4土坑の時期から上野2期と推定した。

上野2期


側柱建物

柱穴

3号掘立柱建物跡
 (第6・7図→図版2下)
2×3間 倒柱建物
 調査区の西端で検出した梁間2間桁行3間の東西棟の掘立柱建物跡である。東柱のない倒柱建物で、東西長軸の方位角は105度である。柱間寸法は心心距離で東西長約577~587cm、南北長約395~402cmをはかり、床面積は約23.3m²の中型に分類される。柱間距離の1単位は199×199cmの正方形となるI類である。検出された柱穴はすべて小型円形で、東側の倒柱は見当たらなかつ



第6図 東原A'区 3号掘立柱建物跡 (1/50)



第7図 東原A区 3号掘立柱建物跡 出土遺物 (1/3)

た。柱痕は検出できなかつたが、柱穴の掘形はすべて径30cmほどで、柱穴の大きさと深さが同じになるC類掘立柱建物である。柱穴7の中央に底面からやや浮いて須恵器の壺の破片（第7図1）が、柱穴をふさぐように出土した。おそらく建物廃絶直後の、柱が抜き取られた際に混入したものと考えられる。ほかに土師器の細片が出土した以外に遺物はなく、須恵器の存在と埋土の土質から奈良時代と認定し、建物の方向から上野1期と推定した。

出土遺物

上野1期


② 土坑

1号土坑 (第8・9図→図版3・77)


3建物の東南隅で検出された長円形の大型土坑で、底面は平坦ではなく断面半円形をなすB1類土坑である。規模は検出面を基準に測って長軸長224cm、短軸長128cm、深さは最も深いところで57cmである。その形態からみてゴミ捨て穴として掘られた廃棄土坑と考えられる。

長円形大型

廃棄土坑



第8図 東原A区 1号土坑 (1/30)



第9図 東原A区 1号土坑 出土遺物 (1/3)

埋没状況は、まず掘削直後に無遺物の3層が堆積し、その上に円窓と安山岩磨石や土器片さらに焼土と炭片を多量に含む焼却廃棄物が、東北側すなわち3号掘立柱建物の方向から投棄されている。それが2層と1層下部にあたり、大型土器片を多く含む一括廃棄である。

一括廃棄

出土遺物 出土遺物は安山岩の円窓と土器で、そのうち2は1b層出土で、それ以外は2層出土である。1～3は須恵器。1は完形のつまみ付き壺蓋、2も同じくつまみ部分。3は壺の腹部片。土器には精製の壺の破片が多く4と5は胎土Aである。6と7は精製胎土Aの壺で、底部外面は手持ちヘラケズリをナデ消している。精製胎土の土器にはこのほかに器壁の薄いミニチュア土器の破片がある。8は通常胎土の壺で、すすぐ付着する。9は両面がよく磨かれた石皿の破片である。一括廃棄の遺物のなかに含まれているので、残留遺物ではなく、奈良時代に使われていたものである。

3建物との関係 出土遺物の内容から奈良時代であることは明確で、3号掘立柱建物が存続中に掘られたものと推定されるので、廃棄物の大半は3号掘立柱建物で使用されていたものと考えられる。同時に焼土や炭の多くが建物内の炉やカマドと関係するとみてよければ、3号掘立柱建物は居住用建物であったことになる。その3建物は正方位を指向する以前の上野1期と考えられるので、この1号土坑も同時期と考えられ、出土遺物とも矛盾しない。


上野1期

2-3 近世以降の遺構と遺物 (第2図)


① 土坑

2号土坑 (第10・11図→図版4上)

不定形大型 調査区西端で検出された不定形の大型土坑で、西側の道路下につづく。深さが一定しない凸凹し



第10図 東原A区 2号土坑 (1/40)



第11図 東原A区 2号土坑
出土遺物 (1/3)

た底面のE 3類土坑である。規模は検出面を基準に測って長軸長396cm以上、短軸長180~210cm、最も深いところで約25cmである。底面形状からみて何らかの目的をもって掘られた土坑と考えられるが、具体的用途は不明である。埋土は三層に細分されるが、炭片と図示できない近世陶磁器の細片を含む。1は埋土中に残留していた縄文時代晚期の深鉢の底部である。近世遺物の出土から近世の土坑と認定した。

A号土坑 (第12図)

不整円形の小型土坑

埋土と遺物

で、南半分を調査した。規模は検出面を基準に測って長軸長100cm、短軸長36cm以上、最も深いところで約78cmである。下部にいくほど狭まり底面もはっきりしない。底面形状からみて何らかの目的をもって掘られた土坑と考えられるが、具体的用途は不明である。埋土は八層に細分されるが、3層と6層を中心に大量の炭片・焼土を含み、なんらかの焼却物を廃棄したものとみられる。図示できないが1点近世陶磁器の細片が出土している。その遺物から近世の土坑と認定した。

②溝

三条の畠地境界溝を検出した。二条一単位の溝が近接して平行して走る2号溝と、1号溝である。2号溝はB区の2号溝、さらにC区の7号溝に連続する。一方1号溝はB区の6号溝とはつながらない。しかも底面の傾斜を比較してみるとA区とB区の境の道路下付近で段違いになるので、現在の水田の段差は近世の畠地開発の際に造成された段差をそのまま利用したものと推定される。

1号溝 (第13図、第15図左)

東西に長く伸びる一直線の畠地境界溝で、21.5m分を検出した。東の延長は近代の水田造成で削平される。方位角は103度である。幅は約50~60cmで、断面は浅い皿状のU字形をなし、最も深いところで約20cmほどである。底面の絶対高は東から西にいくほど低くなるが、B区の6溝と高さが段違いになる。埋土は暗褐色軟質土の單一層(1層)で、近世の遺物が出土した。1の残留した縄文時代中期の甕底部片のはかに、2は近世の陶器擂鉢で底部は回転糸切りによる。3は半分におれた頁岩製の砥石。このほかに近世陶磁器の細片があり、時期の推定できるものはいずれも18世紀後半以後のものであった。


焼却廃棄物

畠地境界溝


段差

畠地境界溝


埋土と遺物




埋 土 段違いになる。埋土は二層にわかれ、上層は暗褐色の粘質土で、基盤層の粘土を掘り崩した土であるから、耕地整理のおこなわれた
1910年代に 1910年代の整地土とみてよい。下層は暗褐色のやわらかい畠地耕作
埋 没 土で、畠地境界溝として機能して
出土 遺 物 いた時期の埋土である。下層から
1の近世染付碗の破片が出土した。1810~1860年代の肥前産染付
の罐反腕である。




第13図 東原A区 1号溝出土遺物 (1/3)



*♀←♂ is 研磨面



第14図 東原A区 2号溝出土遺物 (1/3)



第15図 東原A区 1・2号溝 (1/100)

第3節 東原B区

3-1 B区の概要 (第16図→図版4中)

保存状態

調査区の東半分は近代の水田造成のために第1図のように削平されている。そのため浅い遺構はすでに消失したものと推定される。検出された遺構は、古墳時代の1号土器棺墓1基と、奈良時代の4号掘立柱建物跡1棟・1号堅穴建物跡1棟と3・4・5・6号溝は近世以後の遺構である。ピットは30ヶ所あまりを検出し、その埋土中に遺物を含むものは4ヶ所にすぎず、そのうち3ヶ所は奈良時代、1ヶ所は近世のピットと推定されるが、そのほかのものは時期不明であり、同時に人為的な遺構かどうかとも不明である。古墳・奈良時代の遺構と近世の遺構とは、切合関係と埋土の土質で明瞭に区別することができた。


表採資料

表面採集と試掘時の遺物 (第17図) いずれも旧畠地耕作土中から採集された遺物で、1と2は須恵器壺蓋。3は壺身、4は長頸壺の口縁部である。

3-2 古墳時代の遺構と遺物 (第16図)

小堀墓1基


関連する遺構は周辺にはまったく無く、同時期の遺物も皆無である。墓地の一角あるいは集落の縁辺となる可能性は限りなく低い。それゆえ単独の埋葬を考えざるをえない。集団墓地あるいは集落周辺の一般的な埋葬のほかに、このような単独埋葬例があることは注目される。



第16図 東原地区B区 遺構配置図 (1/200)



第17図 東原B区 表面採集遺物 (1/3)



第18図 東原B区 1号土器棺墓 (1/10)

① 墓

1号土器棺墓 (第18・19図、写真2→
図版4下、77)

調査区中央の5溝のかたわらで発見された。土器は日常用の壺を使い、横にねかす小児棺である。底面が浅くなつて土器の胴部が検出された東南方向が頭位と推定され、その方位角は125度である。掘形は土器の形のままではほとんど空間がない。その規模は残存部で長さ49cm、幅33cmで、検出面からの深さは最も深いところで11cmであった。壺の上半部は削平によって失われているが、本来あるべき底部が欠けているので、棺として用いるために取り除いたものと考えてよい。副葬品と推定されるものは2の貝のみであるが断定はできない。


小児用壺棺

東南頭位

1は棺に用いられた土器器の大型壺の下半で、底部を欠いている。内面を丁寧にナデ上げた在地系の土器である。2は壺内部の土の中から検出された二枚貝の断片である。副葬品なのか偶然の混ざり込みであるか不明。そのほかに内部からは炭化したドングリの実を水洗で検出している。土器の形態からみて古墳時代前期前半と推定されるが、細かい時期の特定はできない。

底部打欠き

副葬品?



第19図 東原B区 1号土器棺墓 出土遺物 (1/3)




写真2

3-3 奈良時代の遺構と遺物 (第16回)

遺構

4建物と

1堅穴

3土坑と 4土坑

奈良時代の遺構は4号掘立柱建物跡、1号堅穴建物跡と3・4号土坑である。ピットのうち3カ所は奈良時代の遺物のみを検出した(ピット1~3)。高床倉庫とみられる4建物は2×2間の総柱建物で、C区の上野3期の建物群と方向を同じくする。1堅穴は北東隅に地床炉をもつ方形の小規模な堅穴で、柱穴はもたず、住居とは必ずしもいえない。4建物と方位を合わせて隣接しており、4建物と一単位を構成するものと推定される。建物と堅穴からかなり離れて発見された3・4号土坑はいずれも不整形で土坑内には土器片とともに炭・焼土を捨てており、廃棄土坑であろう。その位置からみてA区の建物群と関係があるものと考えられる。

① 掘立柱建物跡

4号掘立柱建物跡 (第20・21回・図版6上・77)

2×2間 高床倉庫


梁間2間桁行2間の南北に長い総柱掘立柱建物跡である。中央に東柱をもつ高床倉庫と考えられ、南北長軸の方位角は4度である。柱間寸法は心心距離で南北長約314~322cm、東西長約256~268cmである。床面積は約8.4m²で、倉庫建築としては小型に分類される。柱間距離の1単位は159×131cmのタテナガ長方形となるIIa類である。検出され

柱穴

た9本の柱穴はすべて円形で、そのうち四隅の柱穴1・3・7・9が大きく掘削されたB類掘立柱建物である。掘形は四隅の柱穴が径60~80cm、その他は径40~60cmほどである。すべての柱穴から径20~30cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱の周囲には掘り出した黄色土をふたたびいれて固めている。柱族と掘形で造物を分離できたのは柱穴4・5・8・9のみである。遺物は土器の細片で、埋土へ混ざり込んだ遺物である。

出土遺物


1は柱穴6出土の須恵器坏身。2は柱穴5の掘形壙土出土の高台付き須恵器坏身。3は柱穴2の掘形埋土出土の土師器壺。4と5はいずれも焼塩用の製塩土器で、4は砲弾形の六連式にあたり、



第20回 東原B区 4号掘立柱建物跡 (1/50)



第21回 東原B区 4号掘立柱建物跡 出土遺物 (1/3)



内面の布目窓をナデ消している。
5は逆筆形のもので、被熱して赤
変している。

出土遺物から奈良時代の造構で
あることがわかり、建物の方向が
東原C区の上野3期の建物と一致
し、遺物に六連式の製塙土器があ
ることから上野3期と推定した。

上野3期

② 竪穴建物跡


1号竪穴建物跡 (第22・23図
→図版5・77)

4 建物に隣接しつつほぼ同じ方
向に建てられた、東北隅に炉をも
うけた方形の竪穴建物跡である。

方形竪穴

その規模は東西長軸長330cm、南
北短軸長280cmの長方形で、検出
面からの深さは約20cmである。東
西軸の方位角は96.5度である。竪
穴の床面積は8.3m²で、小屋に分
類される。柱穴はなく無柱穴の構
造 (B類竪穴建物) の上屋であつ
たと推定される。周溝が途切れな
がらも全周し、東北隅に炉と土坑
1が接して設けられている。床面
は貼り床ではなくそのまま踏みし
められている。炉と土坑につらな

無柱穴



第22図 東原B区 1号竪穴建物跡 (1/50)

る竪穴中央部の床面が特に硬化している。

炉は竪穴東北隅を長円形に削り窪め底面を炉床としている。底面は
被熱し、その上に焼き締まった焼土の層が広がっていた。近接する土
坑1の存在からみて上部構造をもつカマドとは考えられず、池床炉と
みてよい。炉内には焼土と炭を多量に含む上が堆積していたが、廃絶
時の祭祀行為の痕跡ではないかと考えられる。

地床炉

第23図 東原B区
1号竪穴建物跡出土遺物
(1/2)

竪穴の埋没状態は、層位がレンズ状堆積をなした廃絶後自然埋没の状態である。出土遺物は極めて少なく、竪穴廃絶後に廃棄土坑には転用されていないとみられる。おそらくこの1号竪穴廃絶後は、周辺に建物が建てられず人が生活しなかったためと推定される。出土遺物は土師器の細片が数点出
土したほかは、1の鉄製刀子の断片が、竪穴中央の床面直上で出土した。おそらく竪穴使用中に破
損した破片が意図せず踏み込まれたものであろう。

出土した土師器から奈良時代に属すことが判明し、隣接する4号竪穴と併存していたと推定される
ので、同じ上野3期と推定される。

自然埋没

③ 土坑


3号土坑 (第24・25図→図版6中)

4号土坑のそばで検出された隅丸長方形の大型土坑で、底面は平坦でなく断面半円形に近いが、東


上野3期

長方形大型

土取り? 側が階段状になるC 4類上坑である。規模は検出面を基準に測って東西長軸長195cm、南北短軸長136cm、深さは最も深いところで24cmである。削平状況からみてさらに深かったものと考えられる。東西長軸の方位角は91度である。階段状の底面形状からみて、土取りなどの何らかの目的をもって掘られた上坑と考えられるが、具体的な用途は不明である。



第24図 東原B区 3号土坑 (1/30)




第25図 東原B区 3号土坑出土遺物 (1/3)

**廻収土坑に
転用**
接合資料① 埋没状態はまず西側より焼上・土器の廻収（2層）があり、土器片の中には隣接する4七坑や50m近く離れた2堅穴の3のカマド祭祀出土の精製胎土の土師器壺（接合資料②）と接合したものがある。つづいて1層が埋積する。したがって掘削後は廻収土坑として用いられている。1～3はいずれもその2層中の土師器で、1は精製胎土Aの壺、2は通常胎土の土師器小型壺で、その破片の一部は隣接する4土坑の2層中からも出土した。3は通常胎土の小型鉢である。

出土遺物から奈良時代に属することが判明し、接合遺物から上野1期の2堅穴が廻絶する時期に2層の廻収がおこなわれたと解釈すると、4土坑とともに上野1期の終わりに掘られ上野2期に埋没したと推定される。

4号土坑（第26・27図、写真3→図版6下）

長円形大型 やや不整な長円形の大型土坑で、底面は平坦ではなく断面半円形をなすB 1類土坑である。規模は検出面を基準に測って長軸長300cm、短軸長180cm以上、深さは最も深いところで74cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。その形態からみてゴミ捨て穴として掘られた廻収土坑と考えられる。そのそばに焼土面をもつ小土坑があり、その小土坑での焼却物を廻収したと思われる焼土と炭の堆積が、小土坑と近接する南側に認められる。土器片は比較的少なく、焼却廻収物を中心にして廻収している。



第26図 東原B区 4号土坑出土遺物 (1/3)





写真3




第27図 東原B区 4号土坑 (1/30)

接合資料① 埋没状況は南側から土器片・焼土・炭などが短期間に何度か投棄された状態である。土器は小片が多く、3と5が上層から、6と7が下層から出土した。3土坑の2の甕と接合した破片が2層中から出土している、1～7は須恵器で、1と2は壺蓋口縁片、3～7は壺身片である。8は精製胎土Aの土師器坏で、9は通常胎土の土師器甕の口縁部片である、10はざざえのへたである。ほかに図示できないが精製胎土の土師器の瓶把手の小片が出士している。

上野2期 出土遺物から奈良時代と判明し、3土坑と同時に使用されていたと推定される。

④ ピット (第16・28図)

削平が深いので柱穴とおもわれるピットは少ない。そのうち奈良時代の遺物のみが出土し、かつ土質からも奈良時代の遺構と考えられるのはピット1～3である。ピット2からは1と2の通常胎土の土師器甕の大型破片が出土した。ピット3からは3の須恵器壺身片が出土した。



第28図 東原B区 各ピット出土遺物 (1/3)


3-4 近世以降の遺構と遺物 (第16図)

溝の順序 5・7号土坑と3・4・5・6号溝とピット4が近世以後の遺構である。以上の遺構には変遷がある。まず細い5溝が全面畠地化以前に掘られ、次に18世紀後半に幅広の3溝と6溝を平行して掘ることで、一筆の短骨形の耕地が区画される。その後その耕地を東西に分割するために4溝が掘られている。以上の3時期の推移がある。土坑が掘られた細かい時期は不明である。


① 土坑

5号土坑 (第29図→岡版8左上)

長方形 5溝を切って検出された隅丸長方形の土坑で、底面は平坦でなく断面半円形に近いが、北側が階段状になるC4類土坑である。規模は検出面を基準に測って南北長軸長145cm、東西短軸長130cm、深さは最も深いところで45cmである。削平状



第29図 東原B区 5号土坑 (1/3)



第30図 東原B区 7号土坑 (1/3)

況からみてさらに深かったものと考えられる。南北長軸の方位角は15度で、周囲の近世溝の方向と一致する。階段状の底面形状からみて何らかの目的をもって掘られた土坑と考えられるが、具体的な用途は不明である。

埋土はかなり深いにもかかわらず、よくしまった暗褐色の單一層で、1~2cmの大花崗岩礫と土器の小片を含んでいた。遺物はいずれも残留した土器や須恵器の小片であったが、近世の掘削が確實な5溝埋没後に掘り込まれているので、近世の遺構と認めた。

用途 不明

7号土坑（第30図→図版8右上）

3溝にとりつくように掘られた隅丸方形の土坑で、底面は平坦で壁も垂直に立って、断面矩形に近いC2類土坑である。規模は検出面を基準に測って東西長軸長173cm、南北短軸長163cmで正方形に近く、深さは最も深いところで15cmである。削平状況からみてさらに深かったものと考えられる。東西長軸の方位角は105度である。平坦な底面形状からみて何らかの目的をもって掘られた土坑と考えられるが、具体的な用途は不明である。


方形箱形

埋土は二層に別れ、底面に接する下部の2層は近代の磁器小片を含むサクサクの土で、その上の1層は均質の粘土層で、故意に埋められたものと考えられる。磁器小片と土質から近世の遺構と認めた。

用途 不明

② 溝

3号溝（第31・32図→図版7左上・77）



第31図 東原B区 3号溝出土遺物 (1・2・4=1/3 3=2/3)

東西に長く伸び、ゆるやかに消逝した畠地境界溝である。その42.5m分を検出した。東方向の延長は近代の水田造成で削平されている。幅は約80~215cm

で、削平状態を考えると2mを超える幅広い溝であったと考えられる。断面は皿状のU字形をなし、深さは最も深いところで70cmほどである。底面の絶対高は東から西にいくほど低く、地形の傾斜と一致するが、中央から西は比較的平坦である。A区の2a溝とC区の7溝と平面的には連続する。底面の高さの点ではC区の7号溝とはスムーズに連続するのに対し、A区の2a溝とは段違いになり、東原A区とB区の境界付近には畠地開発時の造成による段差があるものとみられる。底面に接して拳大の円碟がまとめて出土する地点があり、その円碟に混在して、4の染付碗が出土した。

畠地境界溝

埋土は暗褐色軟質土の單一層で、この層中からは残留した繩文土器や須恵器片のほかに、近世の遺物が出土した。1は繩文土器の深鉢底部片で、晩期中葉以後のものである（註）。2は須恵器灰身。3は寛永通宝、1697年初鋤の新寛永である。4は18世紀後半の肥前産染付碗、いわゆる「くらわんか」である。

段差
集石

掘削後間もない時期に埋没したとみられる円碟群中に18世紀後半代の染付碗が出土したことは、この溝の掘削時期が、それ以前に遡らないことを示唆している。

埋土と遺物


（註）坂本嘉弘「手崎遺跡－縄文時代の包含層－」「日田市高瀬遺跡群の調査」2 1998 大分県教育委員会

4号溝（第33図→図版7右上）

6溝から交差するように南北に延び、5溝を切った一直線の畠地境界溝である。10.1m分を検出した。南方向の延長は近代の水田造成で削平されているが、本来3溝にも接続していたものと考えられる。北方向の延長は6溝に接する。その方位角は14度である。幅は約80~115cmで、どちらかといえば断面は浅い逆台形をなし、深さは最も深いところで20cmほどである。底面の絶対高は南か

畠地境界溝


第32図 東原B区 3号溝 (1/150)




(附圖)


1a 層 軽黄褐色粘土 (2~3cmの黒褐色小ブロックと含む)
 1b 層 暗黄褐色粘土 (黒褐色小ブロックと含む)
 1c 層 反応褐色粘土 (ほい)
 3層 黒色軟質土 (チサツ)

第34図 東原B区 5号溝 (1/100)




第35図 東原B区 6号溝 (1/100)





第36図 東原B区 6号溝出土遺物 (1・2・4=1/3 3=2/3)



第37図 東原B区 1号焼土面 (1/30)

はかの畠地境界溝と異なり比較的短期間の埋没あるいは埋め戻された可能性が高い。内部からは残留した須恵器片2点のほかに近世以後の陶器と磁器の小片が出土した。

6号溝 (第35・36図→図版7右下・77)

東西に長く延びる直線状の畠地境界溝である。3溝と平行し5溝と4土坑を切っている。その35.5m分を検出した。東方向の延長は近代の水田造成で削平され、西方向の延長はB区内でおさまりC区には連続しない。その方位角は103度で、A区の1溝と2溝の方位に一致する。幅は約250cm以上とかなり広い。断面は皿状のU字形をなし、深さは最も深いところで40cmほどである。底面の絶対高は東から西にいくほど低くなり地形の傾斜と一致する。埋土はよく練った暗褐色軟質土の單一層で、黄褐色粘上ブロックをとこどろに含み、

耕地の分割

境界溝以前

埋土と遺物

畠地境界溝

埋土と遺物

埋土は暗褐色軟質土の單一層で、近世以後の陶磁器の小片が点在していた。そのうち復元できるものは以下のとおり。1は18世紀後半の肥前窯染付碗で、見込みに蛇の目釉剥ぎがおこなわれ、五弁花文様の一部がみえる。2と3は鉄釉陶器碗である。

③ ピット (第16図)

出土遺物から近世のピットと考えられるのは、近世陶器の小片を出土したピット4のみである。

3-5 時期不明の遺構

① 1号焼土面 (第37図)

調査区の西端で検出された円形の浅い凹みで、中央部が被熱して硬化している。やや楕円形で、87×70cmの規模である。深さはわずかに3cmであり、焼上・炭化じり層が堆積していた。カマドの最下部が残存したともみられるが、耕地整理による削平は及んでいない地点なので、なんらかの火候と推定される。土質の土器細片がかなり出土したが、時期は不明である。

火 埋


第4節 東原C・D区

4-1 C・D区の概要 (第39図→図版8・9)

保存状態 C区とD区は調査時期を異にする調査区だが、遺構が連続することから一括して報告する。調査区の東半分は近代の水田造成のために第1図のように削平されている。そのため東半分においては、浅い遺構はすでに消失したものと推定される。一方西半分は水田化の際埋め立てられていたため、遺構の保存状態は良好であった。


時代と遺構 繩文時代の遺構は11号土坑1基のみで、奈良時代の遺構は5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15号掘立柱建物跡の11棟、2・3号竪穴建物跡の2棟、1・2号柱穴列の2基、8・9・10・13・14・15号土坑と6建物に付属する土坑の7基を発見した。近世の遺構としては12・16号土坑の2基と7・8号溝の2条を検出した。ほかに多数のピットを検出したが、それは4-5項で述べる。繩文時代と奈良時代の遺構は、切合関係と埋土の土質で明瞭に区別することができた。


表面採集 表面採集と試掘時の遺物 (第38図→図版78) 7がC区、それ以外はD区の表面採集またはⅢ層の旧畠地耕作土内採集品である。1は繩文土器の浅鉢口縁部で、波状口縁である。2~7は須恵器で、2は口縁部分内面にかえりのつく坏蓋。3と4はかえりの消失した坏蓋。5~7は坏身で、須恵器は7世紀末から8世紀前半の製品である。8は近世以後の削製のキセル。9は腰岳産黒曜石製の台形石器。10は何じく腰岳産黒曜石製の石核で90%自然面を残す。そのほかに土師器や近世陶磁器の細片を多数採集している。



第38図 東原C・D区 表面採集遺物 (1-7=1/3 8-9=2/3 10=1/2)

第39図 東原C・D区遺跡配図 (1/200)





第40図 東原C区 11号土坑 (1/40)

4-2 繩文時代の遺構と遺物 (第39図)

① 土坑

11号土坑 (第40図一図版9中)

船底形大型 2堅穴によって大半が破壊されていた湾曲した船底形の大型土坑で、底面は平坦でなく断面半円形の皿状になるD1類土坑である。規模は検出面を基準に測って南北373cm、東西186cm、深さは最も深いところで50cmである。削平状況からみてさらに深かったものと考えられる。用途は不明である。埋土はかなり深いにもかかわらず、よく縮まつた暗褐色土の單一層で、暗黄褐色粘土のブロックと縄文土器の小片を含んでいた。奈良時代の2堅穴の埋土中に、保存の悪い縄文土器片が多量に混入していた。土器片は深鉢と浅鉢ばかりである。時期の特定が困難な小破片ばかりであるが、縄文時代の遺構と認めた。

4-3 奈良時代の遺構と遺物 (第39図)

掘立柱建物 奈良時代の遺構は5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15号掘立柱建物跡、2・3号堅穴建物跡、1・2号柱穴列、8・9・10・13・14・15号土坑と6建物に付属する土坑である。掘立柱建物が密集しており、そのうち規模が不明な11建物を除いて、5・6・7・12建物が梁間2間桁行3間の側柱建物で、そのうち5建物はやや小規模である。10建物は梁間3間桁行5間の大型建物である。8・9建物は2×2間の総柱建物で、このうち8建物は高床倉庫と推定される。9建物は柱穴の径が10cm未満で高床建物とは考えがたい。13建物は梁間2間以上桁行2間以上の総柱でやはり高床倉庫と考えられ、柱穴は方形である。14建物は梁間2間以上の掘立柱建物で、同じく柱穴は方形で、高床倉庫と考えられる。15建物は桁行3間以上の小柱穴による側柱建物である。堅穴建物はカマドをもつ居住用の施設である。また側柱建物の周囲には廐棄土坑が存在し、14・15号土坑は10建物と、9・10号土坑は7建物と密接な関係があると推定される。一方建物内にあたる位置から発見された土坑もある。6建物内の付属土坑である。おそらく建物の機能にかかわる施設であろう。また10建物と13~15建物群の間には杭を打ち込んだような2号柱穴列があり、そこで南北に区画されている。柱穴列切合関係ところで以上の遺構には切合関係があり、遺構群は変遷を重ねたものである。まず2堅穴が古く

次に3堅穴が建設され、以上の堅穴を埋め戻して整地し7建物が建設され、周間に9・10土坑が付設される。その10土坑は8建物を切っており、さらにその8建物と12建物を切って10建物が建設されて14・15土坑が付設される。13・14・15建物はこの順で切り合っている。


① 挖立柱建物跡

5号掘立柱建物跡 (第41図→図版9下)

梁間2間桁行3間の東西棟の掘立柱建物跡で、束柱のない側柱建物である。東西長軸の方位角は97度で、柱間寸法は心心距離で東西長約418~431cm、南北長約304~315cmである。床面積は約13.1m²で小型建築に分類される。柱間距離の1単位は141×154cmのヨコナガ長方形となるⅡb類である。10本の柱穴はすべて円形で、そのうち北西と南東の柱穴3と8が、ほかの柱穴より30cmほど深く掘られたB類掘立柱建物であるが、大きさは揃っていて径40cmほどである。すべての柱穴から徑

2 × 3間
側柱建物

柱穴




第41図 東原C区 5号掘立柱建物跡 (1/50)


出土遺物 20cmほどの円形柱の痕跡を検出し、柱は掘り出した黄色土をふたたび入れて固めている。柱穴3と8から精製陶土Aの土器器坏小片、柱穴5と9から須恵器細片、柱穴6から通常胎土の土器器壞小片が出土したがいずれも細片で図示できない。以上の出土遺物から奈良時代と判明し、7建物や10建物などと方向が一致するので上野3期と推定した。

6号掘立柱建物跡 (第42~44図=図版10上・中)

2×3間 側柱建物 番間2間桁行3間の南北棟の掘立柱建物跡で、束柱のない側柱建物である。南北長軸の方角角は12度で、柱間寸法は心心距離で南北長約480~508cm、東西長約323~342cmである。床面積は約16.8



第42図 東原C区 6号掘立柱建物跡 (1/50)



第44図 東原C区 6号掘立柱建物跡出土物 (1/3)

第43図 東原C区 6号掘立柱建物跡付属土坑 (1/30)

片が含まれていた。とりわけ北の両隅の柱穴1と9からまとまって土器片が出土している。柱穴1からは3の須恵器壺蓋のつまみ部分と4の高台のつかない壺身片が出土し、柱穴9からは1と2の須恵器壺蓋の口縁部片、および5と6の土器器の被熱した壺と鉢の破片のはかに、精製胎土Aの土器器壺の小片が出土した。さらに南西隅の柱穴6からは精製胎土Aの土器器壺の小片が2点出土している。この遺物出土状態は偶然ではなく、おそらく建物あるいは廃絶時の祭祀行為に関わるものと思われる。出土遺物から奈良時代と認め、建物の位置と方向から上野1期と推定した。

付属土坑（第43図）6建物の内部北東側に掘られた隅丸方形の土坑で、底面は半円形だが東西両側に構築時に方形のピットが切られたC1類土坑である。方位は6建物とはほぼ一致する。規模は検出面を基準に測って東西長軸長92cm、南北短軸長79cmを測り、深さは最も深いところで24cmで、前

柱 穴

出土 遺 物


祭祀行為?

上野1期


方 形

方形ピット


第45図 東原C区 2・3号整穴と7号建物の関係 (1/80)



被 熱 墓 没 状 態 平状況からみてさらに深かったものと考えられる。東西の両辺が焼けて硬化しており、2カ所のビットは被熱時には埋まっていたので、この土坑で火が焚かれた時点では、中央が皿状に深い土坑であった。埋土は二層に別れ、下部の2層は焼土と炭が堆積し、その上の1層は焼土と炭を大量に含む黒褐色土であった。焼土と炭片以外の遺物はまったく出土しなかった。



第46図 東原C区 7号掘立柱建物跡 (1/50)



第47図 東原C区
7号掘立柱建物跡出土遺物 (1/3)

7号掘立柱建物跡 (第45~47図→図版10下)

2堅穴と3堅穴が廃絶後に埋め戻され整地された上に建てられた、梁間2間桁行3間の東西棟の掘立柱建物跡で、8土坑も切っている。東柱のない側柱建物で、東西長軸の方位角は97度である。柱間寸法は心心距離で東西長約600~602cm、南北長約348~352cmである。

床面積は約21.1m²で中型建物に分類される。柱間距離

2×3間 側柱建物

柱穴

の1単位が200×175cm

のタテナガ長方形とな

るIIa類である。検出

された10本の柱穴はす

べて円形で、そのうち

北西隅と北東隅の柱穴

1と8が、ほかの柱穴

より深く掘削されたB

類掘立柱建物である。

いくつかの柱穴から径

20~30cmほどの円形柱

の痕跡を検出し、柱は

掘り出した黄色土をふ

たたび入れて固めてい

る。柱穴からの出土遺

物は少なく、四隅の柱

穴1・3・6・8と東

西の梁間の柱穴2と7

のみから土器片が出土

した。柱穴1・2・3

・6からは土師器甕の

細片が、柱穴6と7か

らは精製胎土の土師器

片が出土し、柱穴8か

ら1の高台付きの須恵

器坏身が出土した。接

合作業によって1の破

片はさらに10土坑の上

層からも出土している

ことが判明した。以上

の遺物出土状態は偶然

ではなく、おそらく建

物廃絶時の祭祀行為に

関係するものと思われ




る。建物の切合関係か

出土遺物

接合資料⑥

祭祀行為?

上野3期



第48図 東原C区
8号掘立柱建物跡 (1/50)

ら建築時期は上野3期と推定した。

8号掘立柱建物跡(第48・49・55図→図版11上)

2×2間
高床倉庫

10号土坑に柱穴を切られた梁間2間桁行2間の南



1 (柱穴3→10建物柱6と接合)

0 5cm

北に長い縦柱の掘立柱建物跡で、中央に束柱をもつ
高床倉庫と考えられる。建物の南北長軸の方位角は7度である。柱間寸法は心心距離で南北長約30

2~328cm、東西長約256~310cmで全体に矩形にゆがんでいる。床面積は約8.9m²で、倉庫建築としては小型に分類できる。柱間距離の1単位が157×142cmのタテナガ長方形となるIIa類である。検

柱 穴

出 上 本 造 物

検出された8本の柱穴のうち、7本は円形で柱穴3のみが隅丸方形である。明瞭ではないが四隅の柱穴が大きく掘削されるB類掘立柱建物と考えられる。すべての柱穴から径20~30cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱は掘り出した黄色土をふたたび入れて固めている。四隅の柱穴3・5・7と中央の柱穴9のみから土器片が出土した。柱穴3からは1の須恵器壺の胴部片が出土し、10建物の柱穴6出土品と接合した。柱穴5からの須恵器壺の小片が、柱穴7からは精製胎土の土器片が、柱穴9からは土器器壺の小片が出土した。この遺物出土状態は偶然ではなく、おそらく建物廃絶時の

接合資料⑦

祭祀行為?

上野2期

検出された8本の柱穴のうち、7本は円形で柱穴3のみが隅丸方形である。明瞭ではないが四隅の柱穴が大きく掘削されるB類掘立柱建物と考えられる。すべての柱穴から径20~30cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱は掘り出した黄色土をふたたび入れて固めている。四隅の柱穴3・5・7と中央の柱穴9のみから土器片が出土した。柱穴3からは1の須恵器壺の胴部片が出土し、10建物の柱穴6出土品と接合した。柱穴5からの須恵器壺の小片が、柱穴7からは精製胎土の土器片が、柱穴9からは土器器壺の小片が出土した。この遺物出土状態は偶然ではなく、おそらく建物廃絶時の祭祀行為に関わるものと思われる。建物の切合関係から上野2期の建築と推定した。

9号掘立柱建物跡(第50・51図→図版11上)


2×?間
小屋掛け

梁間2間桁行2ないし3間の南北に長い縦柱掘立柱建物跡である。中央に柱をもつが、柱穴の規模からみて高床倉庫とは考えられず、簡易な小屋掛けで、臨時的な施設の可能性がある。南北長軸の方位角は8度で、柱間寸法は2×2間の場合心心距離で南北長約415~430cm、東西長約293~310cmである。柱はや


やいびつな配置されている。床面積は約13.4m²で、小型に分類される。柱間距離の1単位が211×150cmのタテナガ長方形となるIIa類である。

柱 穴

柱穴はすべて小型円形で柱の痕跡は検出できなかったが、掘形はすべて径20cmほどで、柱穴の大きさと深さが同じC類掘立柱建物である。なお建物の南側にも同規模の柱穴が点在しており、あるいは南にさらにのびていた可能性もある。出土遺物はほとんどなく、わず



第50図 東原C区 9号掘立柱建物跡 (1/50)



第52図 東原C・D区 10号掘立柱建物跡 (1/50)

かに柱穴 6 から 1 の須
恵器壺蓋の口縁部片が
1 点だけ出土した。こ
の遺物以外に新しい遺
物が含まれていない。



第53図 東原C区 10号掘立柱建物跡出土遺物 (1/3)

上野3期 で、奈良時代の遺構と認め、建物の位置と方向から上野3期に建てられたと推定した。

10号掘立柱建物跡 (第52・53・55図→図版11下・12中・78)

3×5間 側柱建物 検査区外にのびる梁間3間桁行5間の南北棟の大規模掘立柱建物跡である。8建物と12建物を切って建てられた東柱のない側柱建物で、南北長軸の方位角は4度である。柱間寸法は心心距離で南北長約950cm、東西長約453cmで、床面積は約43m²前後と推定され特大型に分類される。今回の検査で発見された掘立柱建物跡としては最大である。柱間距離の1単位は190×151cmのタテナガ長方形となる。

柱穴 なるII-a類である。12本の柱穴のうち柱穴12が隅丸方形となる以外はすべて円形である。南北の梁を支える柱穴5・6・13が浅くかつ小さく掘削された以外は、柱穴は深くかつ大きく掘られたA類掘立柱建物である。その掘形は東西列の柱穴が径60~80cm、梁間の柱穴は径30~50cmほどである。すべての柱穴から径20~30cmほどの円形柱の痕跡を検出したが、柱そのものの太さに大小はない。

出土遺物 柱は掘り出した黄色土をふたたび入れて固めている。各柱穴から土師器の細片が出土しているほかに、柱穴2から精製胎Aの土師器片、柱穴6から須恵器の壺片が出土し、8建物の柱穴3出土片と接合した(第49図1)。柱穴8からは1の須恵器壺蓋片が、柱穴9からは精製胎Aの土師器壺片が、柱穴11からは4の手づくねで器壁の薄い精製胎Aのミニチュア土師器の小碗片が、柱穴13からは2の須恵器の壺胴部片が、柱穴14からは3の精製胎Aの土師器壺口縁部片が出土した。

上野3期 以上の遺物より新しい遺物が含まれていないので奈良時代の遺構と認め、建物の位置と方向から上野3期の建築と推定した。


11号掘立柱建物跡 (第54図→図版11中下)

7×2.5間 柱穴 桁行2間以上の東西棟と推定される掘立柱建物跡で、東西長軸の方位角は92度である。柱間寸法は心心距離で東西長約322cm以上である。3本の柱穴はみな円形で、大きさと深さの揃うC類掘立柱建物と推定される。柱穴は径30~40cmほどで、柱穴3がやや小さい。すべての柱穴から径10~15cmほどの円形柱の痕跡を検出した。柱穴の掘形には黄色土を入れた痕跡は観察できなかった。出土遺物はなく、埋土の土質と色調から奈良時代の遺構と認定し、方向から上野2ないし3期と推定した。


12号掘立柱建物跡 (第55~58図→

図版11下・12中)


2×3間 側柱建物 東北部は検査区外にある梁間2間桁行3間の南北棟の掘立柱建物跡である。10建物と東面を一致させて重複し、そのため一部の柱穴は10建物に切られている。東柱のない側柱建物で、南北長軸の方位角は7.5度である。柱間寸法は心心距離で南北長約464cm、東西長約337cmである。床面積は約14m²前後と推定され、小型建築に分類される。東柱と西側の側柱を1本欠いている。柱間距離の1単位は154×168cmのヨコナガ長方形となるII-b類である。検出された8本の柱穴はすべて円形で、そのうち四隅の柱穴が、ほかの柱穴より大きく掘削されたB類



第54図 東原C区 11号掘立柱建物跡 (1/50)



第55図 東原C・D区 8・10・12号建物の関係 (1/80)



第56図 東原D区 12号掘立柱建物跡 (1/50)

掘立柱建物である。その掘形は四隅の柱穴が径60~70cm、それ以外の柱穴は径40~50cmほどである。柱穴4・5・6から径15~20cmほどの円形柱の痕跡を検出したが、柱そのものの太さに

出土遺物 大小はない。柱穴2と3の埋土中から土師器の小片が出土したほかは、南東隅の柱穴8の掘形中から1の椎と推定される刻書石製品が発見されたのみである。建物の切合関係と方向から上野2期と推定した。

上野1期に使 刻書石製品（第57・58図→図版12上） 第56図で示した柱穴8の掘形埋土中より出土したもので、12建物の建築時の柱固定の際に混入したものである。したがってこの石製品の使用時期の下限は上野2期であって、主に上野1期に使用されていたと考えられる。

大 石 3.6cm、下辺幅2.4cm、上辺幅1.3cm、奥行は下辺で2.1cmである。重さは約29gだが背面上部を欠失しているので幾分重くなる。石材は頁岩である。上面中央から背面中央にかけて、縦を通り通す径4ないし5mmの丸い穴が穿孔されている。全面がよく研磨されて分銅型につくられていく。正面下部に上辺から向かって第57・58図のように「豊馬豊馬」と読める線刻がある。

文 細かく観察すると第58図で示したような筆跡の切り合いと方向が観察される。おそらく第9章で述べるように、重りとしての椎であり、12建物周辺が倉庫地区であった上野1期に使われていると考えられるので、おそらく倉の収納物の秤量に使用されたと考えられる。


13号掘立柱建物跡（第59・60図）

2×3間 梁間2間桁行3間と推定される総柱の掘立柱建物跡で、中央に東柱をもつ高床倉庫と考えられる。14建物と15建物に切られている。南北長軸の方位角は2度で、柱間寸法は重心距離で南北長約378cm以上、東西長約171cm以上である。床面積は8m²以上で、倉庫建築としては中型に分類される。


柱穴 柱間距離の1単位が189×171cmの長方形となるⅡ類である。6本の柱穴のうち南辺の柱穴4と5が構丸方形となる以外はすべて円形である。すべての柱穴が深くかつ大きく掘られたA類掘立柱建物である。掘形は柱穴4と5が径65~70cm、ほかの柱穴は径50~65cmほどである。5本の柱穴から径15cmほどの円形柱の痕跡を検出したが、柱そのものの太さに大小はない。柱は掘り出した黄色土をふたたびいれて固めている。柱穴から土師器の細片が出土したのみで、切合関係から奈良時代の上

上野1期 野1期と推定した。

第57図 刻書石製品（1/1）



第58図 刻銘細圖（2倍）



第59図 東原D区 13・14・15号建物の関係 (1/80)


14号掘立柱建物跡

(第59・61図)

2×3間
高床倉庫

梁間2間桁行3間と推定される掘立柱建物跡である。東側は調査区外となり東柱の有無は不明だが、柱の規模が大きく柱間隔が狭い配置からみて、おそらく東柱をもつ高床倉庫と考えれる。13建物を切り15建物に切られている。南北長軸の方位角は7.5度で、柱間寸法は心心距離で南北長約371cm以上で、床面積は不明である。3本の柱穴のうち南の柱穴3が橢円形となる以外はすべて円形である。すべての柱穴が深くかつ大きく掘られたA類掘立柱建物である。その掘形は柱穴2と3が径70~75cm、ほかの柱穴は径50~55cmほどである。2本の柱穴から径20cmほどの円形柱の痕跡を検出したが柱そのものの太さに大小はない。柱穴1から精製胎土Aの土師器細片、柱穴2と3から土師器の小片が出土したのみだが、12建物と8建物の方向と一致するので上野2期と推定した。

柱 穴



第60図 東原D区 13号掘立柱建物跡 (1/50)


出 土 遺 物

15号掘立柱建物跡

(第59・62図)

1+×3間


梁間1間以上桁行3間



第61図 東原D区 14号掘立柱建物跡 (1/50)

上 野 2 期

側柱建物 の南北棟と推定される掘立柱建物跡である。東側は調査区外となり東柱の有無は不明だが、柱の規模と配置からみておそらく東柱のない側柱建物と考えられる。南北長軸の方位角は5度で、柱間寸法は心心距離で南北長約469cmで、床面積は不明であるが、桁行の長さからみて側柱建物としては小型に分類されるであろう。4本の柱穴はすべて円形（柱穴3と4は掘り間違いである。）で、そのうち南北端の柱穴が、ほかの柱穴より大きく掘削されたB類掘立柱建物である。南北の柱穴が径30cmと50cm、それ以外の柱穴は径30cmほどである。すべて柱穴から径10~20cm程度の円形柱の痕跡を検出し、柱穴4の柱が特に太かった。柱穴4の埋土中から通常胎土の土師器の小片が出土したが、ほかに出土遺物ではなく、埋土の土質と色調から出土遺物ではなく、埋土の土質と色調から



第62図 東原D区 15号掘立柱建物跡 (1/50)

上野3期 ら奈良時代の遺構と認定し、切合関係と方向が10建物と一致することから上野3期に建てられたと推定される。

② 竪穴建物跡

2棟の整穴 隣接する2号竪穴建物跡と3号竪穴建物跡は、その接近の度合いからみて、同時に存在していたものではない。どちらの竪穴も7号掘立柱建物が建てられるときに、埋め戻されて整地されている。整地の前にすでに埋没が進行していた2号竪穴よりも、埋没のほとんどない3号竪穴の方が新しいことは確実である。おそらく2号竪穴から3号竪穴に建て替えられて、2号竪穴は3号竪穴の居住者のゴミ捨て穴になり、整地の際にいっしょに埋め戻されたと考えられる。ところでともに北カマドであることと、ほぼ同規模で同じ方向に建てられていることから、両者は密接な関係にあったことは疑いなく、同一の居住者による建て直しであると推測される。

2号竪穴建物跡 (第45・63~68図=図版12F・13・14上・78)

方形竪穴 北面にカマドをもうけた方形の竪穴建物跡である。規模は南北長辺465cm、東西短辺455cmの正方形に近く、検出面からの深さは約30cmである。南北軸の方位角は11度で、竪穴の床面積は21.0m²で中型に分類される。床面から竪穴の平面形に対応した4本の柱穴が検出され、柱間寸法は175×160cmであった。4本柱構造（A1類竪穴建物）の上屋であったと推定される。周溝は部分的にめぐり、北面やや東よりにカマドがあり、ほぼ同じ位置にカマドの造り直しがみとめられた。竪穴内部には4ヵ所の土坑が検出されたが、建築時と改修時に掘り直されている。床面は貼り床ではなく、掘削面をそのまま利用している。以下に調査の順序とは逆になるが、竪穴建物の履歴にそって記述する。

床下土坑 竪穴建設時の状況として注目されるのは床下土坑である。硬化した床面を削り取ると第63図のように床下に長方形の土坑があらわれた。この土坑3は竪穴北面のカマドの下部に掘られていたもので、内部には炭や焼土・土器の小片を比較的多く含む粘質土が充填されていた。おそらく竪穴建物建設時にカマドの底面の防湿効果を目的に掘られ、土の入れ替えがおこなわれたものと推定される。また当初は北面中央に壁面をあまり削りこまない形態のカマドが作られていたらしい。当初検出したカマド（2次カマド）の底面の下から、建築当初のカマド（1次カマド）の基底部が検出さ

れたからである（第65図）。1次カマドは床下の土坑3の中心部に位置しているので、土坑3が1次カマドと関連することは明らかである。

さてその1次カマドは長円形の浅い土坑として検出され、左右に一对の小穴があり、それに挟まれて被熱硬化した焼土面がある。小穴と焼土面は側石の掘形とカマド燃焼部である。その構造からカマドの形態はB1類と推定される。内部には赤褐色の焼土（5・6層）が充満し、上面は硬化して貼り床状の黒褐色土（4層）がひろがっていた。上部施設は2次カマドに作り直す際に丁寧に取り除かれたと推定される。その1次カマドの使用期間中に掘られたと推定されるのが土坑4で、上面に貼り床がなされ、後に土坑1に切られていた。

次に2次カマドがやや東によって作り直されている。カマドは壁面からやや外に飛び出していく、おそらく1次カマドの奥壁を東にずらしながら張張したものである。奥壁全体が激しく焼けて硬化しているが、この壁面から煙道の痕跡は認められなかった。燃焼部基底面は皿状のくぼみをなし、その底は被熱した硬化面となり、その上には焼土の堆積が認められた。また奥壁の隙には、このカマド使用時の灰層とみられる3層が残っていた。基底面にはa・b2ヶ所の小穴があり、小穴aは支石の掘形、小穴bは側石の掘形と推定される。いずれも石そのものは残されていない。また当然あったはずの袖部や天井部はその残骸さえなかった。カマドはB3類にあたるうか。この2次カマドが破壊された竪穴廃絶の時点で開口していた、と考えられる内部の土坑が2ヶ所ある。土坑1は南西コーナーに、土坑2は北東コーナーの2次カマド脇に掘られている。その機能は不明だが、貼り床はなく内部から検出した土器片が床面上やカマド祭祀の土器と接合したので、竪穴廃絶後に埋没したと考えられる。

以上の廃絶までの竪穴の履歴をまとめると、まず①方形の竪穴を掘り、カマドと4本柱の位置をきめ、カマドを作る前に床下に土坑3を掘って土を入れ替え、その上に1次カマドを構築する。②1次カマド存続中に土坑4が掘られ、のちに埋められる。③床下の土坑3の範囲内に、1次カマド


1次カマド

土坑4


2次カマド

土坑1・2

建設から廃絶まで




第63図 東原C区 2号竪穴建物跡①—床面除去後— (1/50)




1層：暗褐色硬質土（黄色粘土ブロックと土器片を多く含み、焼土・炭片を少量含む）
 2層：黄褐色硬質土（黄色粘土ブロックは1層より少ないがかなり含む。土器片・焼土・炭片を含む）
 3層：黒褐色土
 4層：黄色粘質土（はり床）
 5層：暗褐色軟質土→土坑4埋土
 6層：暗褐色粘質土（炭・焼土・土器片・焼石多く含む）→土坑3埋土

土器片集中
→人為的に埋めた
可能性高い

第64図 東原C区 2号穴建物跡②出土状態と埋没状態 (1/50)



第65図 東原C区 2号窯穴建物跡③—改修されたカマド (1/25)



第66図 東原C区 2号窯穴建物跡④—2次カマドの廃絶状態 (1/25)

を拡張しつつ、2次カマドに作り替えられる。その際1次カマドは丁寧に取り除かれている。いっぽう柱穴は掘り直されていないので、1次カマドは比較的短期間で作り替えられたようである。④土坑1と2が掘られ、廃絶時には開口している。以上の状態でこの竪穴建物は廃絶する。

竪穴廃絶時の様子は第64図に、カマドについては第66図に示した。竪穴埋土を取り除くと床面近くで白色粘土混じりの土層の広がりと、そのそばで床面に張りついて分布する焼土の広がりを検出した。前者はその後カマドの内部にあたることが判明し、後者は床面に広がるのみでなんら造構をともなわなかつたし、直下の床面にも被熱面は見られなかつた。なお後者の焼土堆積のなかから第67図9の上師器壺の大型破片が出土した。前者の白色粘土混じり層を掘り下げるに、第66図のような白色粘土の層（1層）がカマドの基底部を覆うようにあらわれた。その層は非常に薄く、下層の上器片が顔を出す状態であった。その白色粘土被覆層をのぞくと、サクサクとして焼土・炭が大量に混じる暗褐色の砂質土層（2層）があらわれ、基底の被熱面まで達していた。その層中には第66図のように上師器の割れた破片が重なるように発見された。第67図3～8がそれで、いずれも破片で完形に復元できるものはなかつた。3は精製胎土の大型土師器壺の胴部片で、カマド2層のみならず床面直上や周溝内に破片が散らばり、さらに東原B区3土坑の2層の一括廃棄遺物出土の破片と接合した。4の精製胎土の土師器壺の底部片は、カマド2層のほかに破片が床面直上に散らばつていた。5の精製胎土の土師器高杯の破片は、6の破片の下に埋もれていた。その6の精製胎土の土師器杯は割れた破片が重なるように出土し、復元すると2分の1個体になった。7の精製胎土の土師器杯は、半個体が逆さになって土坑2に流れこむような位置で出土した。その破片の一部は14土坑1層からも出土している。8の上師器鉢はやや手前で出土した。そのほかに図示できないが土師器壺の胴部片が数片出土した。いずれも割れた状態で出土し、復元しても一部にとどまり、他の部位は別の場所に廃棄されたと推定される。その一ヶ所がかなり離れた東原B区の3土坑であることは興味深い。また14土坑1層からも破片の一部が出土したが、1層は一時に廃棄された一括廃棄層ではないので、やや後に2次的に埋没したものと考えられる。以上のように白色粘土に被覆された七器群を含む2層はカマドを破壊したときに堆積した土で、なかに埋納されていた土器片、特に精製胎土の土師器群には被熱した痕跡がなく、土器を破碎してその一部をカマドの位置に置いたものと考えられる。さらにその上から白色粘土を覆っている。この一連の行為はカマドを対象におこなわれており、カマドを壊しておこなっているのであるから、竪穴建物廃絶時におこなわれたカマド祭祀と考えられる。ところでカマド2層に置かれた土器群は、貯蔵用と供獻用の土器としては精製胎土の土師器を、煮沸用として通常胎土の土師器の壺と鉢を用いている。須恵器を欠くことが注目される。このほかに竪穴廃絶時に廃棄されたと推定される遺物に、1と2の同一個体の須恵器杯身がある。1が柱穴4の柱痕内に2は床面直上で発見されたが、カマドからは離れていた。その他に床面直上からは10の須恵器杯蓋小片や12の須恵器杯身小片が出土したが、竪穴使用時に床面に踏み込まれたものか、カマド祭祀時のものかは不明。土坑2内からは11と13の精製胎土Aの土師器壺と杯が出土しており、破片の状態と種類からカマド祭祀に用いられたものの一部とみられる。なお竪穴廃絶時の柱の状況としては、柱の抜取り痕はなく柱痕はいずれもが明瞭であるので、丁寧に抜き取られたか切断されたものであろう。

以上の竪穴建物の廃絶時の状況を復元すると次のようになる。①まず上屋と柱が取り除かれ、その柱跡は切断された可能性もある。周溝内にはカマド祭祀の際に埋納された土器片の一部が出土するので、おそらく土壁にはめられた板などの壁材も取り除かれ、周溝とした浅い溝は除去する際の痕跡の可能性が高い。カマドは奥壁を残して上部構造物がすべて取り除かれ、②カマド祭祀がおこなわれる。その順序はまず精製胎土の土師器壺や杯・高杯と土師器壺・鉢が用意され、おそらく同時に食物と飲料が用意され、食物は土師器で煮られ、飲料は精製胎土の土師器壺などに入れられた

廃絶時の
様 相

白色 粘土

土器片埋納

接合資料②
出 土 状 態

接合資料③

カマド祭祀

祭祀 土 器

柱

竪穴廃絶時
儀礼の復元

と考えられる。食物と飲料は精製胎土の土師器壺や高杯にもられて、参加者による共食共飲儀礼がとりおこなわれたと推定される。その場所はおそらく竪穴の内部ではなく外部のどこかである。なぜなら土器はいずれも完形に復元できず半分以上の破片は別な場所に廃棄されたと思われるからである。また竪穴床面には煮炊きした痕跡の被熱面が無いからである。カマドそばの床面で発見され9の土師器壺片が出土した焼土の広がりは、その下の床面がまったく焼けておらず、そこで火を使ったのではなく、まとめて廃棄されたものである。③共食共飲儀礼終了後、儀礼に使われた土器は破碎され、その一部は煮炊きの際の焼土や炭灰とともに、竪穴内に廃棄され、大部分はカマドの基底部から奥壁にかけて置かれる。その上には白色粘土で被覆する。また壺などの土器と炭灰の一部はそのそばに廃棄されている。以上の行為がおこなわれて、カマド祭祀は終了する。

竪穴跡のその後

その後竪穴跡は放置されているようで、自然埋没の始まった状況が竪穴埋土3層の斜め堆積から判明する。3層はやわらかい黒褐色土で、このなかからは須恵器・土師器の小片が多数出土した。14・17・19・20・21・23・26~30などで精製胎土の土師器片が多いが、これはカマド祭祀の遺物が残存したからであるとみられる。その他の遺物も15と19を除けば3層と2層下部に集中している。竪穴廃絶後しばらくは大きな凹みのままで、そこに不要物が捨てられるようになったと考えられる。つまり廃棄土坑に転用されているのである。

廃棄土坑化


その後暗褐色地基盤IV層に由来する黄褐色粘質土ブロックをかなり含む竪穴2層と、その上にさらに黄褐色粘質土ブロックが多いために暗黃褐色となる1層が堆積している。この両層はともに堅く締まり黄褐色粘質土ブロックが多量に混じる点からほとんど同時に埋没したものである。そして遺物はきわめて少なく炭・焼土が点在するものの、土器は15と19が図示できる程度である。堅く締まる土質と別な地点から掘り出されてまもない基盤IV層の土が大量に混じり、それが土壤としてなじんでいない点からみて、埋め戻されて固められたと考えられる。その際埋め戻しに使った上は別な地点に穴を掘るか、地下げをおこなって調達されたと考えられる。なぜなら基盤IV層に由来する黄褐色粘質土ブロックを多量に含むからで、下部の3層の方がその量が少なく汚れているのは、掘る際に表土が最初は多く混じるからであろう。こう考えてよければ、竪穴跡の埋め戻しと平行して土坑掘削や削土がおこなわれていたと考えてよい。この埋め戻しは隣接する3号竪穴建物跡でもおこなわれており、両者の上には7号掘立柱建物が建設されているので、以上の土木作業は、単なる埋め戻しではなく整地されたものと考えられる。

3 竪穴と 7 建 物

出土遺物のうち、1から9まではカマド祭祀などに廃棄された竪穴建物廃絶時の遺物である。1と2は須恵器壺身片で同一個体と考えられ、1は柱穴4の柱窓内から、2は床面直上から出土した。3~7は精製胎土Aの土師器で、3と4が壺、5が高杯、6と7は手持ちヘラケズリがみられる壺で大小がある。8と9は通常胎土の土師器の鉢と壺である。以上のうち3~8はカマド祭祀にともなうもので、精製胎土の土師器が尊重されていたことがわかる。10から13は床面直上と竪穴廃絶の際に埋没した土坑2の出土遺物で、カマド祭祀の時期に近い。10は床面直上発見の須恵器壺身口縁片である。11~13は精製胎土Aの土師器で、11は壺、12は高台付きの壺身、13は壺で手持ちヘラケズリが明瞭である。14から30は竪穴埋土出土だが、大半は3層から2層の下部に集中し、埋め戻し土のなかには製塙土器の細片も1点含まれていた。14~19が須恵器で、14~16は壺蓋片、17と18は高台付きの壺身片、19は壺胴部片である。20~28は精製胎土Aの上師器で、20と21が壺口縁片、22が壺の把手片、23~28は壺で大小と形態の違いがある。29と30は通常胎土の土師器の壺と小型鉢である。このほかに残遺物として、31と32に繩文土器があり、2号穴は繩文時代の11号坑を破壊しているので、そこからのものと推定される。

上野1期


上野3期の7建物建設の際に整地されているので、それ以前に建設されたことは明らかである。隣接する3号穴が整地の際にはなお使用中であったから、この2号竪穴建物は3号穴に建て直されれる以前の上野1期と推定される。



第67図 東原C区 2号竖穴建物跡出土遺物① (1/3)



第68図 東原C区 2号穴建築跡出土遺物② (1/3)



第69図 東原C区 3号穴建築跡 (1/50)

3号竪穴建物跡 (第45・69・70図、写真4→図版14中・14下・78)

北辺が調査範囲外の方形の竪穴建物跡で、7建物に切られている。その規模は南北長辺長480cm以上、東西短辺長480cmで、検出面からの深さは約25cmである。南北軸の方位角は0度で、竪穴の床面積は18m²以上の大型に分類される。中央のビットは床面を削いだのちに検出したもので、本米柱穴ではなく無柱穴の構造（B類竪穴建物）の上層であったと推定される。周溝がごく一部にあり、竪穴内部には土坑が1ヶ所南西隅にある。その土坑の上面には貼り床が認められるので、建築時の床下土坑であった可能性が高い。床面は貼り床で黄色粘質土混じりの3層が比較的厚くはられて、全体によく踏み締められている。発掘した範囲ではカマドは検出できなかったが、ほかの竪穴建物の構造からみて北面にカマドは設けられていたと推測される。

竪穴の埋没状態は、人為的に埋め戻されたと考えられるものである。1層と2層に分かれるもの


方形竪穴

無柱穴

床下土坑

北カマド？

埋め戻し



第70図 東原C区 3号竪穴建物跡出土遺物
(1~9=1/3, 11~13=1/2)




写真4

の、どちらもよく綺麗に特に上部ほど堅くなつて基盤IV層に由来する黄色土が目立つようになる。2竪穴の1・2層とよく似ている。出土遺物も床面直上で発見されたものが多く、埋土内の出土はかえって少ない。2層中から出土した4・7・11はいずれも床面で検出した。4・7は細片で、11の有滑石錐のみが住人の生活をうかがわせる。2・8・9は1層

遺物の状況

接合資料④ の埋め戻し土に混ざり込んだものである。そのうち2は14号坑（層位不明）出土破片と接合し、ほかに10号坑の破片（層位不明）と接合した精製胎土の土師器壺片があった。通常認められる壁際の斜め堆積がまったく観察されないことは、埋め立ててがおこなわれた時点で窪穴がほとんど埋没していなかったことを推測させる。おそらく上野3期の大規模な造作によって強制的に廃絶したと考えられる。

出土遺物 出土遺物は、土器が1～5が須恵器壺蓋口縁片で、6は精製胎土Aの土師器壺口縁片である。7～10は通常胎土の土師器壺である。ほかに精製胎土Aの土師器壺把手片がある。石器は11の輕石製の有溝石錐1点である。自然遺物として12の桃の様子の出土があった。以上が奈良時代の堅穴建物にともなう遺物である。13は残留したサヌカイト製の石核である。


堅穴建物が意図的に埋め戻されて整地され、その上に掘立柱建物が建てられるのは上野第1遺跡全体で認められる。その時期を上野3期と設定したので、この堅穴建物はそれ以前の上野2期に使用されていたと推定される。

③ 柱穴列

2ヶ所で柱穴列を検出している。いずれも他の遺構と重複せず、建物の横に設けられていることから、目隠し塀の役割を果たしたものと考えられる。

目隠し塀 1号柱穴列（第71図→図版15上）

柱間3間の4本柱穴からなる南北方向の柱穴列で、柱筋の方位角は4度である。長さは400cmで、柱間距離の平均は133cmである。検出された4本の柱穴はすべて円形で、



柱 穴 そのうち南北両端の柱穴1と4が深くかつ大きく掘られて

いてB類掘立柱建物の柱の建て方と同一である。出土遺物はなく、埋土の土質と色調から奈良時代の遺構と認定し、方向が10・15建物と一致するため上野3期に建てられたと推定した。

上野3期 2号柱穴列（第59・72・73図）

東方向にどこまで伸びるか不明な柱間3間以上の東西方向の柱穴列で、柱筋の方位角は105度である。長さは288cm以上となり、柱間距離の平均は96cmである。検出された4本の柱穴はすべて小型円形で、径は15～20cmと細く、深さは揃っている。

柱 穴 柱穴1から1の須恵器壺の胴部小片が1点のみ出土した。この遺物以外に新しい遺物が含まれていないので奈良時代の遺構と認め、14建物と方向が一致するので、上野2期と推定した。

上野2期 ④ 土坑

9・10・13・14・15号土坑は大量の奈良時代の須恵器・土師器片を含む焼棄土坑で、焼土・炭も多く含まれている。

の位置関係と出土遺物の接合関係から、各掘立柱建物に付設された廃棄土坑とみられる。

第72図 東原D区 2号柱穴列 (1/50)

第73図 東原C区 2号柱穴列出土遺物 (1/3)

しかしその多くは壁土採取あるいは豊穴埋め戻しなどのための上取りの目的を兼ねていたため掘立柱建物建設と同時に掘られたものと推定される。すなわち9・10号坑と7建物、14・15号坑と10号建物の組合せである。

建物との関係


8号土坑（第74・75図→図版15左中）

7建物に切られた不定形の大型土坑で、底面は凸凹で深さが一定しないE3類の七坑である。規模は検出面を基準に測って最大長285cm、幅100~150cm、深さは最も深いところで15cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。用途は不明である。墨土は暗褐色土の單一層で、焼土と炭の小片や、数点の土師器と須恵器の小片が出上した。図示できるのは1の須恵器蓋の破片のみで、土師器には通常胎土の甕と精製の小片がある。


不定形大型

出土遺物

遺物の内容から奈良時代の土坑と認定し、7建物に切られているので上野3期以前と推定した。



第74図 東原C区 8号土坑 (1/40)




第75図 東原C区 8号土坑出土遺物 (1/3)

9号土坑（第76図→図版15中右）

7建物の南に検出されたやや不整な長円形の大型土坑で、底面は平坦でなく断面半円形の皿状をなすB1類土坑である。深い部分と浅い部分の二段になっている。その規模は検出面を基準に測つて南北長軸長238cm、ただし下段の深い部分では185cmである。東西短軸長120cmと90cmで、深さは

長円形大型



第76図 東原C区 9号土坑 (1/30)


1層：褐色粘土小ブロック・土器片・土器片少數含む
2層：風化色粘土
3層：黄褐色粘土

埋没状態 最も深いところで25cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。埋土は三層に別れ、底面に接する下層の3層は比較的きれいな黄褐色土だが、上中層の1・2層には黄色土・ブロックや焼土と炭、土器碎片が多く含む。土器片には、残留した純文土器片以外は土器部の小片ばかりで甕の胴部片が含まれていた。土坑の形態と埋没状況からみてゴミ捨て穴として掘られた廃棄土坑と考えられる。遺物の内容から奈良時代の土坑と認定し、7建物に隣接するので上野3期と推定した。


10号土坑 (第77-78図、写真5→図版15下・79)

長円形大型 8建物を切って掘られたやや不整な長円形の大型土坑で、底面は平坦でなく全周が階段状になる。

底面階段状 B 4類土坑である。規模は検出面を基準に測って東西長294cm、南北長188cm、深さは最も深いところで95cmである。階段状の底面形状からみて土取りの目的で掘られた土坑とも考えられるが、その具体的な用途は不明である。その後は廃棄土坑に転用されて埋没している。



第77図 東原C区 10号土坑 (1/30)



第78図 東原C区 10号土坑出土遺物 (1~32=1/3, 33=1/2)

写真5

一括廃棄 埋土は六層に別れ、2層と4・5層に2回の一括遺物廃棄がある。まず掘削して直後に遺物が少なく黄色土の多く含まれる6層が堆積し、そのあと4・5層の下層一括廃棄がなされる。特に上部の4層には被熱した円窓や焼土・炭片と土器片が集中する。この廃棄の中には1~19の遺物が含まれる。次に暗褐色で遺物の少ない3層が堆積したのち再度焼土・炭と土器片が一緒になった2層が廃棄されている。これが上層一括廃棄である。この廃棄には20~27と33・34が含まれる。土器はいずれも割れて破片となっている。最後に遺物の少ない1層が堆積する。なお上層廃棄の2層から出土した須恵器坏身の破片が、7建物の柱穴8の出土遺物（7建物1）と接合した。ただし7建物1の出土状況が不明なので、7建物を建てるときに廃棄されたのか、廃絶時なのかはわからない。

接合資料⑥ 出土遺物のうち1から19は、4ないし5層の下層出土土器である。1~13は須恵器で、1~7は坏蓋片である。8~13は高台付きの坏身である。なかでも7と8は新しい型式である。14~17は精製胎土Aの土器器坏である。18と19は通常胎土の土器器の壺口縁部である。この他に5層から逆錐形の製塙土器の小片が出土している。20から27は1~3層の上層出土である。20~23は須恵器で、20と21は坏蓋片、22と23は坏身口縁片である。ほかに壺口縁片がある。24~27は通常胎土の土器器壺口縁片である。28から32は無属層位不明の上器で、すべて須恵器である。28~31は坏蓋片、32は坏身片で、なかでも28は壺部に近りがつく。33は上層出土の安山岩製叩き石で両端に使用痕があり、完形である。34は上層出土の続の種子である。


7建物との関係 出土遺物から奈良時代の遺構であることは明らかで、土坑の位置と遺物の接合関係からみて、7建物と密接な関係があることをうかがわせ、上野3期におそらく土取り目的で掘削され、7建物付設の廃棄土坑に転用されたものと推定される。

上野3期 **13号土坑** (第79・80図・図版16上)

長円形 3堅穴に近接して発見された不規な長円形の土坑で、底面は平坦でなく深さは一定しない凸凹のB3類の土坑で、東側が特に深くなっている。規模は検出面を基準に測って東西最大長144cm、南北幅118cm、深さは最も深いところで30cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。その形態から当初は掘立柱建物の壁などの土を採取するために掘られたもので、埋没状態からみて、その後廃棄土坑に転用されたものと考えられる。

土取り? 遺物の出土状態は1・2層中に土器の小破片が焼土・炭片とともに散在する状態で、その中には須恵器片、精製胎土Aの土器器坏片、通常胎土の土器器壺口縁部片があり、1の土器器壺口縁部片のみが図示できる。上野2期の3堅穴と併存は考えられず、堅穴建物が近くにある場合は、そこがゴミ穴になるので廃棄土坑が堅穴建物のそばで発見されることはない傾向にある。それゆえ東原C・D区で堅穴建物が建たれなくなる上野3期と推定される。

廃棄土坑化



第79図 東原C区 13号土坑 (1/30)



第80図 東原C区 13号土坑出土遺物 (1/3)

14号土坑 (第81・82図→図版16中・16下・79)


10建物の西に隣接した不定形の大型土坑で、底面は凸凹で深さの一定しない凸凹のE3類の土坑である。規模は検出面を基準に測って南北最大長520cm、東西幅250~300cm、深さは最も深いところで25cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。その用途は当初は建物造替え時の片付け用と土取りを兼ねたものと推定され、その後は廃棄土坑に転用されている。

埋土は基本的に二層に別れ、掘削時の残土が堆積した黄色土の3層が点在するものの、下部に掘削直後の大量の焼土ブロックや大型の炭片、焼けた円窓と土器片が一括廃棄されている(2層)。


不定形大型

廃棄土坑化

一括廃棄



第81図 東原C区
14号土坑 (1/40)




第82図 東原C区 14号土坑出土遺物 (1~21=1/3, 22=1/2)

特に2層上部に焼土と炭の層の広がりがあり、1層との分離は容易であった。焼土ブロックのなかには廃土とみられるものがあり、建物建て替え時の廃棄物を焼却して廃棄した可能性が高く、遺物接合資料④の一括性は高い。この2層出土土器のなかに3堅穴1層埋め戻し土層出土の須恵器壺蓋(3堅穴2)と接合した破片があり、3堅穴が廃棄されて整地される際に、14土坑は同時に掘られた可能性が高い。その後は廃棄土坑に転用されたとみられ、暗黄褐色の1層が堆積する。それは隣接する10建物からの廃棄とみてよい。上部の1層のなかには2堅穴カマド祭祀の際埋納された土器と接合する破片が混入していた。

出土遺物 出土土器のうち1から10は下部の2層出土である。1~7は須恵器で、1は壺蓋片、2と3は壺身口縁片、4~6は高台付きの壺身である。ほかに須恵器の壺胴部片がある。精製胎土Aの土器器壺と壺があり、特に壺の破片が多い。8と9は通常胎土の土器器壺と鉢である。10は逆錐形の製塩土器片である。11から20は上部の1層出土土器である。11~15は須恵器で、11と12は壺蓋片、13と14は壺身口縁片、15は壺胴部片である。16~19は精製胎土Aの土器器壺でいずれも壺である。ほかに壺片が多い。20は通常胎土の土器器壺の口縁片である。21は層位不明の須恵器で鉄鉢模倣の鉢の口縁部である。22は下部2層出土の鉄製刀子片で、先端と基部を失っており、廃品となって捨てられたものであろう。

出土遺物から奈良時代の遺構であることは明らかで、土坑の位置と遺物の接合関係からみて、3堅穴が廃絶して整地され、7建物と10建物が建てられる上野3期初めに掘削され、10建物付設の廃土坑として使用されたものと推定される。



第83図 東原D区 15号土坑 (1/30)

15号土坑 (第83・84図→図版17上)

10建物と2号柱穴列に挟まれた位置で検出されたやや不整な長円形の土坑で、東半分は調査区分外につづく。底面は平坦でなく断面半円形の皿状をなすB1類土坑である。その規模は検出面を基準に測って東西長104cm以上、南北幅121cmで、深さは最も深いところで30cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されていて、本来はさらに深かったものと考えられる。埋土は二層に別れ、底面に接する下層(2層)は2cm大の黄色土ブロックを含む暗褐色土だが、上層の1層は黄色土ブロックを含まない。その形態と埋没状況からみてゴミ捨て穴として掘られた廃棄土坑と考えられる。


出土遺物
出土遺物は1層から手持ちヘラケズリを施す1の精製胎土Aの上部器口縁部片が出土し、2層からは2の通常胎土の上部器裏片のほかに精製胎土Aの土器器片がある。出土遺物の内容から奈良時代に属し、10建物のそばにある点から上野3期と推定する。

長円形

廃棄土坑

出土遺物

上野3期



第84図 東原D区 15号土坑出土遺物 (1/3)

4-4 近世以降の遺構と遺物 (第39図)

12・16号土坑の2基と7・8号溝の2条を検出した。12号坑は7溝に切られ、8溝は7溝で区画された畠地の区画をさらに東西に分割するための溝と考えられる。

① 土坑

12号土坑 (第85図→図版17左中)

近世の7溝に切られたやや不整な長円形の土坑で、底面は平坦でなく断面半円形の皿状をなすB1類土坑である(第85図では一見階段状にみえるが、これは掘りすぎたためである)。規模は検出面を基準に測って東西長145cm、南北幅105cmで、深さは深いところで26cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されている。

埋土は底面に接して黄色土ブロック(基盤IV層土)が堆積し、その上に焼土や礫を小量含むやわらかい暗褐色土で厚く埋まっている。土器等の遺物は出土していない。土質から近世の遺構と考えられる。

長円形

埋没状態

16号土坑（第86図）


長円形 東原C区西端の段落ちで西半分を失った円形があるいは長円形の土坑で、底面は平坦でなく断面半円形の畠状をなすA1類土坑である。規模は検出面を基準に測って南北長103cm、東西幅56cm以上で、深さは深いところで14cmである。上半は現代の水田造成時にかなり削平されている。

埋土と遺物 埋土は暗褐色上の単一層で、須恵器の壺小片が1点出土したが、これは残留遺物で、土質から近世造構の土坑と認定した。


② 溝

7号溝（第87・88図→図版17右中）


高地境界溝 東西に長く伸びる直線状の高地境界溝である。8溝と直交し12号土坑と重複するが前後関係は不明で、その25m分を検出した。東方向は近代の水田造成で削平されているが、B区3溝と平面的に連続する。幅は約100~250cmと広い溝




第85図 東原C区 12号土坑 (1/30)



第86図 東原C区 16号土坑 (1/30)



第87図 東原C区 7号溝 (1/100)



第88図 東原C区 7号溝出土遺物 (1・3=2/3, 2=1/2)

であった。断面は皿状のU字形をなし、深さは最も深いところで50cmほどで、方位角は110度であった。底面の絶対高は東から西にいくほど低く、地形の傾斜と一致する。底面の高さはB区の3溝とスムーズに連続する。溝底の二ヶ所で円錐数個の集積を検出した。おそらく境界の印として置かれたものであろう。

埋土と遺物

た石器のほかに近世以後の陶磁器片が出土した。図示した1は完形の慈岳産黒曜石製の角錐状石器、2はサヌカイト製の削器、3は慈岳産黒曜石製の石錐で、いずれも残留遺物である。図示できない小片ながら近世の瓦や、18~19世紀代の近世陶磁器の細片が数多く出土した。


8号溝 (第89・90図→図版17下・79)

7溝と直交して南北に延びる一直線の畠地境界溝である。6.5m分を検出した。南方向は近代の水田造成で削平されているが、本来7溝に接続するものと考えられる。北方向は調査区外のため不明で、方位角は20度である。幅は約90~140cmで、断面は皿状のU字形をなし、深さは最も深いところで15cmほどである。底面の絶対高は南から北にいくほど低くなり、地形の傾斜と一致する。

畠地境界溝

埋土は黒褐色の單一層で、層中からは多量の礫とともに残された須恵器片などと近世陶磁器片が数点出土した。いずれも破片が散在する状態であった。1と2は須恵器の高台付き杯身片。3は基筒底の中国産染付皿で、15世紀後半から16世紀前半の景德鎮産とみられる。4と5は18世紀後半の肥前産染付椀。そのほかに近世陶器の小片も出土している。東西にのびる7溝を南限とする地片を分割するために、直交して掘られた境界溝と考えられる。


埋土と遺物



第89図 東原C区 8号溝 (1/100)


4-5 ピット (第39・91図)

東原C・D区には掘立柱建物跡に復元できた以外に、さらに多くの柱穴に類するピットを數十ヶ所検出した。遺物が出土したピットは21ヶ所で、近世陶器を出土したピット1ヶ所と石器や縄文土器のみを出土し



第90図 東原C区 8号溝出土遺物 (1/3)


たピット111を除き、ほかはすべて須恵器や土師器の網片を含み、奈良時代の遺構であった可能性が高い。1はピット111から出土した縄文時代後期後半から晩期初頭の深鉢の底部である。2はピット18II土の須恵器壺蓋片である。



第91図 東原C区 ピット出土遺物 (1/3)

第5節 小結—奈良時代建物群の変遷と性格—

- 上野1期** 東原地区全体の奈良時代建物群の変遷をまとめておく。上野1期から5期に分けることができる。まず上野1期には、A区に3号掘立柱建物が建てられ1号土坑が付設される。C・D区では2号堅穴建物と6号掘立柱建物が東西に建設され、その北には高床倉庫である13号掘立柱建物が建てられている。次の上野2期には、A区では1号掘立柱建物と2号掘立柱建物が方向と柱筋を揃えて建てられ、B区の3号土坑と4号土坑はこの建物群にともなうものである。C・D区では2堅穴が廃絶して3号堅穴建物に建て替わる。その西隣には12号掘立柱建物と高床倉庫である8号掘立柱建物が設けられ、東隣には11号掘立柱建物が建てられる。その北では、解となる2号柱穴列がたてられ、その北に14号掘立柱建物(高床倉庫)が13建物と同じ位置に建て替わる。3堅穴はカマドをもつ居住用の施設であるが、その廃棄物は2堅穴跡の凹みに廃棄されているようである。以上上野1・2期を通して堅穴住居と倉庫の組合せという関係を見いだせ、C・D区付近が当初倉庫地区として割り当てられていたことを物語っている。刻畫石製品が出土した12建物も3堅穴と併存していたと考えられるので、刻畫石製品は権威なわち度量衡の重りであるから、それが使用されていたとき倉庫群が存在したことになり、倉庫に貯蔵されたものを量る道具として使われたと考えれば不思議ではない。したがって上野1・2期にはA・B区は居住区、C・D区が倉庫地区として利用されていることになる。
- 上野3期** 次の上野3期には、C・D区において倉庫はすべて取り払われ、堅穴建物は埋め立てられて整地されるという大きな変化がある。今度はL字型に配置された大型の10号掘立柱建物と7号掘立柱建物を中心として、その南に5号掘立柱建物、東に1号柱穴列が設けられ、さらに東隣に簡易な9号掘立柱建物が付設されている。北側のそれまで倉庫がくりかえし建てられた地点には15号掘立柱建物が建設されて高床倉庫がなくなる。この建物群全体を区画するための堀や橋・塀のような施設はなかったようである。10建物周辺には14・15号土坑、7建物には9・10号土坑のように、当初は土取りなどの目的で掘られた土坑がゴミ捨て用の廃棄土坑として崖外に付設されているので、側柱建物は居住用であったことを示している。建物が東西あるいは南北方向に棟をあわせていることと、敷地を整地していることからみて、建物配置には計画性があり、上野3期の建物群は同時に建て替えられた可能性が高い。したがってそれまで倉庫地区であったC・D区は、10建物の大型建物を中心とする数棟の掘立柱建物のみからなる一単位の「豪族居宅」に変化したことを物語っている。一方B区では上野3期に1号堅穴建物と高床倉庫の4号掘立柱建物が建設されている。おそらくC・D区にあった倉庫群の一部を移転させたものと推定される。
- 上野4・5期** ところで東原地区の上野3期の建物群には大型の建物が多く、ほかの建物より耐久性があったとすれば、次の上野4期まで一部存続した可能性がある。しかし野間地区で発見されている上野4期ないし5期の堅穴建物に対応する遺構はない。おそらく上野4期には、野間地区に先立っていち早く建物がなくなり、「豪族居宅」と倉庫群はどこかに移転したものと考えられる。



第1図 野間地区的調査区 (1/400)

第1圖 考古地圖の断面図 (1/400)

