

# 横壁中村遺跡（2）

八ッ場ダム建設工事に伴う  
埋蔵文化財発掘調査報告書第5集

2005

国 土 交 通 省  
財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団



# 横壁中村遺跡（2）

八ッ場ダム建設工事に伴う  
埋蔵文化財発掘調査報告書第5集


2005

国 土 交 通 省  
財團法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団





横塹中村道路遠景（北から） 手前を流れる吾妻川との比高差は30m以上ある。



20区34号住居全景（北東から） 炉の奥に黄色ローム質土の貼床が見える。



20区34号住居石圍い炉 左上隅に石棒が立つ。



20区34号住居 南西壁際の長方形配石と伏甕(5)



20区34号住居 柱穴と伏甕(2・9・13)



20区34号住居 東壁際床西の伏甕(1)




20区42号住居全景 (南東から) 主柱穴内側に黄色ローム質土の貼り床を施す。



20区42号住居石圓いか 左下隅に石棒が立つ。



20区42号住居 石圓いかの隅に立てた石棒。



20区22号住居石圓いか 上方隅部に石棒が立つ。



20区56号住居石圓いか 中央に埋設土器を伴う。



20区8号住居-1



20区6号住居-7



20区34号住居-10



20区34号住居-14



20区5号住居-7



土偶 (20区6号住居-42)



土偶 (20区13号住居-11)



土偶 (20区60号住居-13)



彩文土器 (20区56号住居-36)



彩文土器 (20区10号住居-29)



彩文土器 (20区42号住居-74)



彩色土器 (20区13号住居-10)



彩文土器 (20区8号住居-115)



ヒヌイ製大珠 (20区42号住居-100)

## 序

八ツ場ダムは、首都圏の利水および治水を目的として計画され、現在は吾妻郡長野原町を中心に工事が進められています。

八ツ場ダムの建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査は、当事業団が平成6年度から実施し、本年度で11年目を迎えます。横壁中村遺跡は平成8年度から発掘調査が開始され、平成17年度以降も調査の継続が予定されており、長期にわたる大規模な調査となりました。また調査された遺構や遺物は本遺跡が縄文時代を中心とする、非常に大きく、また長く続いた集落であることを示しております。これら膨大な資料を整理し報告する作業は平成15年度から開始され、今回は縄文時代中期の住居跡49軒に関する報告を纏めることができました。本書は縄文時代の集落の構造を考える上で、また長野県、新潟県地域との広域な交流を考える上で重要な資料となると考えております。

発掘調査から報告書刊行に至るまで、国土交通省八ツ場ダム工事事務所、群馬県教育委員会、および長野原町教育委員会をはじめとする関係機関や地元関係者のみなさまには、多大なるご尽力を賜りました。本報告書を上梓するにあたり、衷心より感謝申し上げます。

また本書が吾妻郡内、ひいては群馬県の歴史を解明する上で末永く活用されることを願い序といたします。

平成17年3月

財團法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団  
理事長 小野 宇三郎



## 例言

- 1 本書は、八ツ場ダム建設工事に伴う事前調査として、平成8年度から実施されている「横壁中村遺跡」の発掘調査報告書である。横壁中村遺跡の発掘調査報告書は財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第319集『久々戸遺跡・中棚II遺跡・下原遺跡・横壁中村遺跡』として既に刊行されており、天明泥流堆積物下の遺構が報告されている。  
本書は横壁中村遺跡20区で検出された縄文時代中期竪穴住居49軒を取り扱っており、横壁中村遺跡の発掘調査報告書2冊目である。
- 2 横壁中村遺跡は群馬県吾妻郡長野原町大字横壁字観音堂530他に所在し、長野原町教育委員会と協議の結果、本遺跡名が決定された。
- 3 本発掘調査は、群馬県教育委員会の調整に基づき、財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団が国土交通省（平成13年1月までは建設省）の委託を受けて実施した。実際の調査において、平成14年度からは財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団内に八ツ場ダム地域埋蔵文化財調査を目的に設置された八ツ場ダム調査事務所が担当した。
- 4 調査期間は平成8年4月1日から平成17年7月31日であるが、平成17年度以降も調査は継続する見込みである。
- 5 発掘調査組織は下記の通りである。

### （1）発掘調査担当者

平成8年度 主幹兼専門員 締貫邦男、専門員 棚沢健二、主任調査研究員 関俊明  
平成9年度 主幹兼専門員 小野和之、専門員 棚沢健二、主任調査研究員 関俊明、  
調査研究員 松原孝志  
平成10年度 主幹兼専門員 小野和之、専門員 児島良昌、主任調査研究員 関俊明、  
調査研究員 松原孝志  
平成11年度 主幹兼専門員 藤巻幸男、主任調査研究員 関俊明、調査研究員 松原孝志、久保学、  
石田真  
平成12年度 主幹兼専門員 藤巻幸男、専門員 田村公夫、主任調査研究員 関俊明、調査研究員  
松原孝志、久保学、石田真、小林大悟  
平成13年度 主幹兼専門員 藤巻幸男、主任調査研究員 渡辺弘幸、池田政志、調査研究員 石坂  
聰、諸田康成、斎藤幸男  
平成14年度 主幹兼専門員 藤巻幸男、専門員 池田政志、主任調査研究員 岡部豊、松原孝志、  
阿久津聰、唐沢友之、調査研究員 石田真  
平成15年度 専門員 藤巻幸男、廣津英一、渡辺弘幸、池田政志、主任調査研究員 阿久津聰、唐  
沢友之、調査研究員 石田真  
平成16年度 専門員 渡辺弘幸、主任調査研究員 阿久津聰

### （2）事務担当者

平成8年度 理事長 小寺弘之、常務理事 菅野清、事務局長 原田恒弘、管理部長 蜂巣実、  
調査研究第1部長 赤山容造、調査研究第2課長 岸田治男、総務課長 小渕淳、  
総務課総務係長 笠原秀樹、経理係長 国定均、主任 須田朋子、吉田有光、柳

宏、主事 宮崎忠司

平成9年度 理事長 小寺弘之、常務理事 菅野清、事務局長 原田恒弘、副事務局長兼調査研究  
第1部長 赤山容造、管理部長 渡辺健、調査研究第2課長 能登健、総務課長 小  
潤淳、総務課総務係長 笠原秀樹、経理係長 井上剛、主任 須田朋子、吉田有光、  
柳岡良宏、主事 岡島伸昌、宮崎忠司

平成10年度 理事長 菅野清、常務理事兼事務局長兼調査研究第1部長 赤山容造、管理部長 渡  
辺健、調査研究第2課長 能登健、総務課長 坂本敏夫、総務課総務係長 笠原秀樹、  
経理係長 小山建夫、係長代理 須田朋子、主任 吉田有光、柳岡良宏、岡島伸昌、  
主事 宮崎忠司

平成11年度 理事長 小野字三郎、常務理事兼事務局長 赤山容造、管理部長 住谷進、調査研究  
第1部長 神保侑史、調査研究第1課長 能登健、総務課長 坂本敏夫、総務課総務  
係長 笠原秀樹、経理係長 小山建夫、係長代理 須田朋子、吉田有光、主任 柳岡  
良宏、岡島伸昌、主事 片岡徳雄

平成12年度 理事長 小野字三郎、常務理事兼事務局長 赤山容造、管理部長 住谷進、調査研究  
第2部長 能登健、調査研究第5課長 飯島義雄、総務課長 坂本敏夫、総務課総務  
係長 笠原秀樹、経理係長 小山建夫、係長代理 須田朋子、吉田有光、主任 柳岡  
良宏、森下弘美、主事 片岡徳雄

平成13年度 理事長 小野字三郎、常務理事 吉田豊、事務局長 赤山容造、管理部長 住谷進、  
調査研究部長 能登健、調査研究第4課長 下条正、総務課長 大島信夫、総務課総務  
係長 笠原秀樹、経理係長 小山建夫、係長代理 須田朋子、吉田有光、森下弘美、  
主事 片岡徳雄

平成14年度 理事長 小野字三郎、常務理事 吉田豊、事業局長 神保侑史、管理部長 萩原利通  
八ツ場ダム調査事務所長 水田稔、調査研究部長 津金澤吉茂、調査研究課長 下条  
正、庶務係長 野口富太郎、主事 矢嶋知恵子

平成15年度 理事長 小野字三郎、常務理事 住谷永市、事業局長 神保侑史、管理部長 萩原利  
通、八ツ場ダム調査事務所長 水田稔、調査研究部長 津金澤吉茂、調査研究課長  
斎藤和之、庶務係長 野口富太郎、主事 丸山知恵子

平成16年度 理事長 小野字三郎、常務理事 住谷永市、事業局長 神保侑史、管理部長 矢崎俊  
夫、八ツ場ダム調査事務所長 中隆之、調査研究部長 佐藤明人、調査研究課長 斎  
藤和之、庶務係長 野口富太郎、主事 富沢よねこ

6 整理期間は平成15年4月1日から平成17年3月31日である。

7 整理組織は下記の通りである。

(1) 整理担当者

平成15年度 専門員 藤巻幸男  
平成16年度 専門員 池田政志

(2) 事務担当者は発掘調査組織と同一である。

8 本報告書作成の担当

編集 藤巻幸男、池田政志

- 本文執筆 藤巻幸男（序章第5節、第1章第1節）、池田政志（前記以外）  
遺構写真撮影 各調査担当者  
遺物写真撮影 佐藤元彦  
機械実測 富沢スミ江 伊東博子 岸弘子 廣津真希子  
委託関係 遺構測量および空中写真 株式会社調研  
遺構図デジタル編集 株式会社調研  
整理補助 平成15年度 鈴木幹子 水出園江 吉澤新二郎 岡田隆行 茂木恵理子  
平成16年度 水出園江 吉澤新二郎 岡田隆行 茂木恵理子 武藤裕子 霍田順子
- 9 本報告書では群馬・埼玉両県教育委員会教育長が取り交わした「埋蔵文化財保護の協力に関する協定書」に基づき、財團法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団が八ツ場ダム建設工事に伴う横壁中村遺跡埋蔵文化財整理事業を担当している。  
埼玉県埋蔵文化財調査事業団における担当者は、主席調査員 金子直行である。
- 10 出土遺物及び記録図・写真などの記録類は、すべて群馬県埋蔵文化財調査センターで保管している。
- 11 発掘調査及び本書の作成にあたっては、次の機関、諸氏から貴重なご教示やご指導をいただいた。記して感謝の意を表したい。（敬称省略、五十音順）  
国土交通省関東地方建設局八ツ場ダム工事事務所 長野原町教育委員会  
飯島義雄 石田真 大竹幸恵 金子直行 小池岳史 佐藤雅一 白石光男 寺内隆夫 富田孝彦  
能登健 萩原昭朗 平林彰 福島永 松島栄治 鈴田弘実 渡辺清志

## 凡例

- ・挿図中に使用した方位は、座標北を表している。本書で使用する測量図の座標はすべて、2002年4月改正以前の日本測地系を用いている。
- ・遺構図の縮尺については、住居の全体にかかる図は1/60、住居内の炉等、個別の図は1/30である。
- ・遺構番号は、調査時の番号を用いている。今回の報告は、縄文時代中期の堅穴住居を対象としているため、遺構番号は連続しない。また、発掘調査中、整理作業中に住居と認定できないものもあり、これらも欠番としている。
- ・遺構図面中における遺物番号は遺物実測図の番号と一致する。また、●は土器、▲は石器の出土位置を表しており、図示した遺物でこの表示のない遺物、遺構図中に番号のない遺物は出土位置を記録しなかったものである。
- ・遺物図の縮尺は土器実測図は1/4、土器拓本は1/3、石器1/3を原則としたが、これ以外の縮尺を用いている場合も多い。その場合は各遺物実測図に記したので参照していただきたい。
- ・写真団版中の遺物の縮尺は、概ね遺物実測図と同縮尺とした。
- ・遺物観察表、石器計測表の記載方法は下記の通りである。
  - (1) 土器の計測値の単位はcmである。
  - (2) 石器の計測値の単位はmmである。
  - (3) 石器類の重量はすべて残存値であり、単位はgである。
  - (4) 色調については、農林水産省水産技術会議事務局監修、財團法人日本色彩研究所色票監修の新版標準土色帖に基づいている。
- ・石器実測図における白抜き部は、磨り面を表す。

# 目 次

序  
例言  
凡例  
目次  
挿図目次  
図版目次  
表目次

## 序章

第1節	発掘に至る経緯	1
第2節	発掘調査の経過	2
第3節	調査の方法	4
第4節	周辺の環境	
	(1) 地理的環境	5
	(2) 歴史的環境	5
第5節	遺跡の概要	
	遺構、遺物の概要	11
第6節	遺跡の概要	
	基本層序	12

## 第1章 発見された遺構と遺物

第1節	堅穴住居について	13
第2節	遺物観察表	41
第3節	遺構図	91
第4節	遺物実測図	138

## 抄録

## 写真図版

## 挿図目次

第 1 図	年度調査区全体図	図 54	20区 5号住居出土遺物
第 2 図	道路位置及び周辺遺跡図	図 55	20区 5号住居出土遺物
第 3 図	遺構全体制図	図 56	20区 5号住居出土遺物
第 4 図	横断中村道路基本土層	図 57	20区 5号住居出土遺物
第 5 図	20区 中期住居出土土器分類グラフ	図 58	20区 5号住居出土遺物
第 6 図	20区 中期住居出土石器紀点数	図 59	20区 5号住居出土遺物
図 1	20区 住居全体図	図 60	20区 5号住居出土遺物
図 2	2号、3号、4号住居	図 61	20区 6号住居出土遺物
図 3	5号住居	図 62	20区 6号住居出土遺物
図 4	5号住居遺物出土状況図	図 63	20区 6号住居出土遺物
図 5	6号、7号住居	図 64	20区 6号住居出土遺物
図 6	8号住居	図 65	20区 8号住居出土遺物
図 7	10号住居	図 66	20区 8号住居出土遺物
図 8	10号住居遺物出土状況図	図 67	20区 8号住居出土遺物
図 9	12号住居	図 68	20区 8号住居出土遺物
図 10	13号、14号住居	図 69	20区 8号住居出土遺物
図 11	13号、14号、15号住居	図 70	20区 8号住居出土遺物
図 12	16号、20号住居	図 71	20区 8号、10号住居出土遺物
図 13	20区 17号住居	図 72	20区 10号住居出土遺物
図 14	20区 17号住居遺物出土状況図	図 73	20区 10号住居出土遺物
図 15	20区 18号、21号住居	図 74	20区 10号、12号住居出土遺物
図 16	20区 22号住居	図 75	20区 12号住居出土遺物
図 17	20区 23号住居	図 76	20区 13号住居出土遺物
図 18	20区 24号住居	図 77	20区 14号、15号住居出土遺物
図 19	20区 25号住居	図 78	20区 16号、17号住居出土遺物
図 20	20区 30号、35号、36号住居	図 79	20区 17号住居出土遺物
図 21	20区 34号住居	図 80	20区 17号住居出土遺物
図 22	20区 34号住居遺物出土状況図	図 81	20区 17号住居出土遺物
図 23	20区 34号住居炉	図 82	20区 17号住居出土遺物
図 24	20区 34号住居配石と伏堀	図 83	20区 17号住居出土遺物
図 25	20区 34号住居配石と柱	図 84	20区 17号住居出土遺物
図 26	20区 37号、38号住居	図 85	20区 18号住居出土遺物
図 27	20区 41号、42号、43号住居重複關係図	図 86	20区 18号住居出土遺物
図 28	20区 41号住居	図 87	20区 20号、21号住居出土遺物
図 29	20区 42号住居	図 88	20区 22号住居出土遺物
図 30	20区 42号住居(炉、埋甕)	図 89	20区 22号住居出土遺物
図 31	20区 43号住居	図 90	20区 23号住居出土遺物
図 32	20区 43号住居遺物出土状況図	図 91	20区 24号住居出土遺物
図 33	20区 43号住居(掘り方)	図 92	20区 24号住居出土遺物
図 34	20区 44号住居	図 93	20区 24号、25号住居出土遺物
図 35	20区 48号、49号住居	図 94	20区 25号、30号、34号住居出土遺物
図 36	20区 50号住居	図 95	20区 34号住居出土遺物
図 37	20区 51号住居	図 96	20区 34号住居出土遺物
図 38	20区 51号住居遺物出土状況図	図 97	20区 34号住居出土遺物
図 39	20区 53号、54号住居	図 98	20区 34号住居出土遺物
図 40	20区 55号住居	図 99	20区 35~37号住居出土遺物
図 41	20区 56号住居	図 100	20区 37号、38号住居出土遺物
図 42	20区 57号、58号住居	図 101	20区 38号住居出土遺物
図 43	20区 60号住居	図 102	20区 38号住居出土遺物
図 44	20区 60号、62号、64号住居	図 103	20区 38号住居出土遺物
図 45	20区 66号、67号住居	図 104	20区 41号住居出土遺物
図 46	20区 66号住居	図 105	20区 41号住居出土遺物
図 47	20区 65号、69号、76号住居	図 106	20区 42号住居出土遺物
図 48	20区 2号住居出土遺物	図 107	20区 42号住居出土遺物
図 49	20区 2号、3号住居出土遺物	図 108	20区 42号住居出土遺物
図 50	20区 3号、4号住居出土遺物	図 109	20区 42号住居出土遺物
図 51	20区 5号住居出土遺物	図 110	20区 42号住居出土遺物
図 52	20区 5号住居出土遺物	図 111	20区 42号住居出土遺物
図 53	20区 5号住居出土遺物	図 112	20区 42号住居出土遺物
		図 113	20区 43号住居出土遺物
		図 114	20区 43号住居出土遺物
		図 115	20区 43号住居出土遺物

図116	20区	43号住居出土遺物	4	20区	10号住居遺物出土状況（東から）
図117	20区	43号住居出土遺物	5	20区	10号住居土器を伴う方形配石（北西から）
図118	20区	43号、44号住居出土遺物	6	20区	10号住居方形配石内の土器
図119	20区	44号、48号住居出土遺物	7	20区	10号住居遺物出土状況（近接）
図120	20区	48号、49号住居出土遺物	8	20区	10号住居炉全景（北東から）
図121	20区	50号、51号住居出土遺物	P L 8	1	20区 12号住居炉確認状況
図122	20区	51号住居出土遺物	2	20区	12号住居炉全景（北東から）
図123	20区	51号住居出土遺物	3	20区	12号住居炉全景（北東から）
図124	20区	53号住居出土遺物	4	20区	13号住居全景（北から）
図125	20区	53号住居出土遺物	5	20区	13号住居遺物出土状況（北から）
図126	20区	54～56号住居出土遺物	6	20区	13号住居炉全景（北から）
図127	20区	56号住居出土遺物	7	20区	14号住居全景（北から）
図128	20区	56号住居出土遺物	8	20区	14号住居炉全景（北から）
図129	20区	56～58号住居出土遺物	P L 9	1	20区 16号住居確認状況（西から）
図130	20区	60号住居出土遺物	2	20区	16号住居炉の埋没状況
図131	20区	60号、62号、64号住居出土遺物	3	20区	16号住居炉全景（北から）
図132	20区	64号、65号住居出土遺物	4	20区	16号住居炉内埋設土器
図133	20区	65号、66号住居出土遺物	5	20区	20号住居炉全景（西から）
図134	20区	66号、67号住居出土遺物	6	20区	20号住居炉内埋設土器
図135	20区	67号、76号住居出土遺物	7	20区	17号住居確認状況（南から）
			8	20区	17号住居裏土層の遺物出土状況（南から）
<b>図版目次</b>					
P L 1	1	横壁中村遺跡遠景（北から）	P L 10	1	20区 17号住居裏土層の遺物出土状況（近接）
	2	20区 近景（東から）	2	20区 17号住居裏土層下層の遺物出土状況（南から）	
P L 2	1	20区 近世石棺の調査（西から）	3	20区 17号住居出入口部埋甃に並ぶ瓦石の確認状況	
	2	20区 繩文時代の調査状況（北西から）	4	20区 17号住居出入口部埋甃	
P L 3	1	20区 2号住居確認状況（北から）	5	20区 17号住居出入口部埋甃の堆積状況	
	2	20区 2号住居裏土層の埋甃（東から）	6	20区 17号住居出入口部埋甃掘り方	
	3	20区 2号住居裏土層下層の埋甃（東から）	7	20区 17号住居全景（南東から）	
	4	20区 2号住居遺物出土状況（南東から）	8	20区 17号住居炉全景（南東から）	
	5	20区 2号住居遺物出土状況（東から）	P L 11	1	20区 18号住居全景（東から）
	6	20区 2号住居炉の調査	2	20区 18号住居遺物出土状況（東から）	
	7	20区 2号住居炉左側（北西から）	3	20区 21号住居全景（南東から）	
	8	20区 3号住居炉の残存状況（南から）	4	20区 21号住居炉の埋没状況	
P L 4	1	20区 4号住居遺物出土状況（北西から）	5	20区 21号住居炉全景（南から）	
	2	20区 4号住居全景（北から）	6	20区 21号住居炉内埋設土器	
	3	20区 4号住居左側方全景（北から）	7	20区 22号住居全景（南東から）	
	4	20区 5号住居裏土層の埋甃の状況（西から）	8	20区 22号住居炉の埋没状況（南東から）	
	5	20区 5号住居遺物出土状況（北から）	P L 12	1	20区 22号住居炉全景（西から）
	6	20区 5号住居裏土層の状況（北から）	2	20区 22号住居炉の掘り方と埋設土器	
	7	20区 5号住居遺物出土状況（西から）	3	20区 22号住居炉内埋設土器（近接）	
	8	20区 5号住居炉の状況（西から）	4	20区 23号住居確認状況（東から）	
P L 5	1	20区 5号住居伊金景（西から）	5	20区 23号住居奥壁の埋甃（北から）	
	2	20区 5号住居石塀（83）出土状況	6	20区 23号住居全景（北東から）	
	3	20区 6号住居確認状況（東から）	7	20区 23号住居山側の床面敷石（北東から）	
	4	20区 6号住居裏土層の埋甃（東から）	8	20区 23号住居柱穴確認状況（北東から）	
	5	20区 6号住居裏土層の埋甃（近接）	P L 13	1	20区 23号住居炉内埋設土器
	6	20区 6号住居裏土層の埋甃（東から）	2	20区 23号住居炉内埋設土器の断面	
	7	20区 6号住居全景（北から）	3	20区 23号住居炉内埋設土器（2号）	
	8	20区 6号住居全景（南から）	4	20区 23号住居炉内埋設土器（1号）	
P L 6	1	20区 6号住居炉の埋没状況	5	20区 24号住居遺物・甃の出土状況（南西から）	
	2	20区 6号住居炉全景（東から）	6	20区 24号住居遺物・甃の出土状況（南東から）	
	3	20区 6号住居床面に伏せた後鉢（6）	7	20区 24号住居周辺の遺物出土状況（東から）	
	4	20区 6号住居石棒（48）出土状況	8	20区 24号住居奥壁の遺物出土状況（南東から）	
	5	20区 7号住居炉全景	P L 14	1	20区 24号住居出入り口部埋甃と石棒（北東から）
	6	20区 8号住居確認状況（北東から）	2	20区 24号住居全景（南西から）	
	7	20区 8号住居裏土層の遺物・甃	3	20区 24号住居炉確認状況（南西から）	
	8	20区 8号住居遺物出土状況（南東から）	4	20区 24号住居炉（南西から）	
P L 7	1	20区 10号住居確認状況（北から）	5	20区 24号住居出入り口部埋甃（東から）	
	2	20区 10号住居全景（西から）	6	20区 24号住居出入り口部埋甃（東から）	
	3	20区 10号住居遺物出土状況（北東から）	7	20区 25号住居全景（北東から）	
			8	20区 25号住居柱穴確認状況（北東から）	
P L 15	1	20区 25号住居炉の埋没状況			

2	20区	25号住居炉（南から）	P L 24	1	20区	42号住居全景（南西から）	
3	20区	30号住居確認状況（南から）		2	20区	42号住居貼り床状況（南西から）	
4	20区	30号住居掘り方調査（南から）		3	20区	42号住居炉辺の状況（北東から）	
5	20区	30号住居切内埋設土器（南から）		4	20区	42号住居炉の埋没土	
6	20区	30号住居内内埋設土器		5	20区	42号住居炉全景、手前左手角に石棒	
7	20区	34号住居・住居裏側遺物出土状況（北から）	P L 25	1	20区	42号住居炉の東角に置きされた石棒	
8	20区	34号住居裏確認状況（9・13）		2	20区	42号住居炉内から石棒を見る	
P L 16	1	20区	34号住居裏出土状況（西から）		3	20区	42号住居石棒設置状況
	2	20区	34号住居裏確認状況（9・13）		4	20区	42号住居石棒設置状況
	3	20区	34号住居裏確認状況（9・13）		5	20区	42号住居石棒設置状況
	4	20区	34号住居裏（2・9・13）と柱穴		6	20区	42号住居掘り方
	5	20区	34号住居裏確認状況（1）		7	20区	42号住居南東壁際の出入り口部埋甃
P L 17	1	20区	34号住居裏土器（北から）		8	20区	42号住居裏焼甃の設置状況
	2	20区	34号住居裏土器（10・12）出土状況	P L 26	1	20区	43号住居裏土中の縄の確認状況、炉は41位
	3	20区	34号住居裏土器（10）出土状況		2	20区	43号住居全形確認状況（東から）
	4	20区	34号住居裏土器（12）出土状況		3	20区	43号住居裏土中の縄
	5	20区	34号住居裏金甃（北東から）		4	20区	43号住居裏土中の縄（2面目）
P L 18	1	20区	34号住居方形配石確認状況（北東から）		5	20区	43号住居全景（南東から）
	2	20区	34号住居方形配石確認状況		6	20区	43号住居炉（南東から）
	3	20区	34号住居1号方形配石（西から）		7	20区	43号住居炉（北東から）
	4	20区	34号住居1号方形配石（北から）		8	20区	43号住居掘り方（南東から）
	5	20区	34号住居裏（5）確認状況	P L 27	1	20区	44号住居全景（北から）
	6	20区	34号住居貼り床面と伏奏（5）		2	20区	44号住居全景（東から）
	7	20区	34号住居主要土器（14）出土状況		3	20区	44号住居炉（北から）
	8	20区	34号住居1号方形配石と主要土器（14）		4	20区	44号住居炉（西から）
P L 19	1	20区	34号住居貼り床面と方形配石（北から）		5	20区	48号住居全景（北東から）
	2	20区	34号住居1号方形配石（北から）		6	20区	48号住居炉（北東から）
	3	20区	34号住居1号方形配石（近接）		7	20区	49号住居全景（北西から）
	4	20区	34号住居1号方形配石 石下の状況		8	20区	49号住居炉（北から）
	5	20区	34号住居2号方形配石（北から）	P L 28	1	20区	49号住居掘り方調査状況
	6	20区	34号住居2号方形配石		2	20区	50号住居全景（北東から）
	7	20区	34号住居2号方形配石（近接）		3	20区	50号住居炉確認状況、上の部は48号住居
	8	20区	34号住居2号方形配石 石下の状況		4	20区	50号住居炉（北東から）
P L 20	1	20区	34号住居炉裏没状況		5	20区	51号住居裏遺物出土状況（西から）
	2	20区	34号住居炉の大さき		6	20区	51号住居裏遺物出土状況（北西から）
	3	20区	34号住居炉全景（上から）		7	20区	51号住居裏遺物出土状況（10近接）
	4	20区	34号住居炉裏金甃（北東から）		8	20区	51号住居裏遺物出土状況（10近接）
	5	20区	34号住居炉の角に設置された石棒（北から）	P L 29	1	20区	51号住居裏群の下の砾群
	6	20区	34号住居石棒設置状況（南から）		2	20区	51号住居裏全景（南から）
	7	20区	34号住居1号炉（近接）確認状況（東から）		3	20区	51号住居 住居輪郭に並ぶ縄（北西から）
	8	20区	34号住居裏（南東から）		4	20区	51号住居炉
P L 21	1	20区	35号住居確認状況（西から）		5	20区	51号住居石皿（20）出土状況
	2	20区	35号住居炉裏設土器の確認状況（南から）		6	20区	53号住居確認状況（北西から）手前は80位
	3	20区	35号住居炉裏設土器内の埋没土		7	20区	53号住居裏遺物出土状況（北西から）
	4	20区	35号住居炉裏設土器の埋設状況		8	20区	53号住居全景（北から）
	5	20区	36号住居炉裏没状況（西から）	P L 30	1	20区	54号住居確認状況（北西から）
	6	20区	36号住居炉（西から）		2	20区	54号住居確認状況（近接）
	7	20区	37号住居全景（南西から）		3	20区	54号住居調査状況（北西から）
	8	20区	37号住居炉裏没状況（南から）		4	20区	54号住居全景（南から）
P L 22	1	20区	38号住居確認状況（南西から）		5	20区	54号住居炉確認状況（南西から）
	2	20区	38号住居裏遺物出土状況（東から）		6	20区	54号住居炉（南西から）
	3	20区	38号住居裏（東から）		7	20区	55号住居全景（南東から）
	4	20区	38号住居掘り方（西から）		8	20区	55号住居炉（南東から）
	5	20区	41号住居裏遺物・縄出土状況（北西から）	P L 31	1	20区	56号住居確認状況（北西から）
	6	20区	41号住居裏遺物・縄出土状況（南東から）		2	20区	56号住居裏遺物出土状況（北西から）
	7	20区	41号住居裏遺物・縄出土状況（近接）		3	20区	56号住居主要土器（7）出土状況
	8	20区	41号住居裏（北東から）		4	20区	56号住居主要土器（1）出土状況
P L 23	1	20区	41、42、43号住居確認状況（南西山側から）		5	20区	56号住居全景（北西から）
	2	20区	42号住居確認状況（西から）		6	20区	56号住居炉（北西から）
	3	20区	42号住居南半部の遺物出土状況（西から）		7	20区	56号住居炉（南西から）
	4	20区	42号住居43号住居との重複部（南から）		8	20区	56号住居掘り方（北西から）
	5	20区	42号住居全景（南東から）	P L 32	1	20区	57号住居確認状況（東から）

	2	20区	57号住居跡確認状況（東から）	P L 63	25号、30号、34号住居出土遺物
	3	20区	57号住居跡全景（南から）	P L 64	34号住居出土遺物
	4	20区	58号住居跡確認状況（西から）	P L 65	34号住居出土遺物
	5	20区	60号住居全景（西から）	P L 66	35~37号住居出土遺物
P L 33	1	20区	60号住居跡り床の状況（西から）	P L 67	38号住居出土遺物
	2	20区	60号住居柱6と貼り床	P L 68	38号、41号住居出土遺物
	3	20区	60号住居土偶（13）出土状況（東から）	P L 69	41号、42号住居出土遺物
	4	20区	60号住居土偶（13）（近接）	P L 70	42号住居出土遺物
	5	20区	60号住居跡（東から）	P L 71	42号住居出土遺物
	6	20区	60号住居跡（東から）	P L 72	42号住居出土遺物
	7	20区	62号住居跡確認状況（西から）	P L 73	42号、43号住居出土遺物
	8	20区	62号住居跡（近接）	P L 74	43号住居出土遺物
P L 34	1	20区	64号住居全景（北から）	P L 75	43号住居出土遺物
	2	20区	64号住居構造と柱穴（西から）	P L 76	43号住居出土遺物
	3	20区	65号住居確認状況（北から）	P L 77	43号、44号住居出土遺物
	4	20区	65号住居柱穴上の襖	P L 78	44号、48号、49号住居出土遺物
	5	20区	65号住居柱穴確認状況	P L 79	50号、51号住居出土遺物
	6	20区	65号住居柱穴埋没土中の炭化材	P L 80	51号、53号住居出土遺物
	7	20区	66号住居確認状況（北西から）	P L 81	53号、54号住居出土遺物
	8	20区	66号住居確認状況（北から）	P L 82	55号、56号住居出土遺物
P L 35	1	20区	66号住居全景（北から）	P L 83	56号住居出土遺物
	2	20区	66号住居全景（東から）	P L 84	57号、58号、60号住居出土遺物
	3	20区	66号住居北東隅の丸石（北から）	P L 85	60号、62号、64号住居出土遺物
	4	20区	66号住居西側の敷石面（東から）	P L 86	64~66号住居出土遺物
	5	20区	66号住居出入り口部埋甌周囲の敷石・丸石	P L 87	65号、67号、76号住居出土遺物
	6	20区	66号住居甌を囲う小石列		
	7	20区	66号住居跡		
	8	20区	67号住居全景（東から）		
P L 36	1	20区	67号住居裏方金景（南東から）		
	2	20区	76号住居確認状況（北から）		
	3	20区	76号住居全景（北から）		
	4	20区	76号住居跡周囲の状況（北から）		
	5	20区	76号住居跡		
	6	20区	76号住居出入り口部埋甌周囲の状況（東から）		
	7	20区	76号住居甌確認状況（東から）		
	8	20区	76号住居全景（東から）		
P L 37	2号、3号	住居出土遺物			
P L 38	3~5号	住居出土遺物			
P L 39	5号	住居出土遺物			
P L 40	5号	住居出土遺物			
P L 41	5号	住居出土遺物			
P L 42	5号	住居出土遺物			
P L 43	5号	住居出土遺物			
P L 44	6号	住居出土遺物			
P L 45	6号	住居出土遺物			
P L 46	6号、8号	住居出土遺物			
P L 47	8号	住居出土遺物			
P L 48	8号	住居出土遺物			
P L 49	8号	住居出土遺物			
P L 50	10号	住居出土遺物			
P L 51	10号、12号	住居出土遺物			
P L 52	12号、13号	住居出土遺物			
P L 53	13~16号	住居出土遺物			
P L 54	17号	住居出土遺物			
P L 55	17号	住居出土遺物			
P L 56	17号	住居出土遺物			
P L 57	17号、18号	住居出土遺物			
P L 58	18号	住居出土遺物			
P L 59	20~22号	住居出土遺物			
P L 60	22号、23号	住居出土遺物			
P L 61	23号、24号	住居出土遺物			
P L 62	24号	住居出土遺物			



# 序章

## 第1節 調査に至る経緯

八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査は、建設省関東地方建設局（当時。現在は国土交通省関東地方建設局）と群馬県教育委員会、長野原町教育委員会、吾妻町教育委員会が、その実施に関する協議を重ね、建設省関東地方建設局と群馬県教育委員会教育長が、平成6年3月18日に「八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財調査の実施に関する協定書」を締結し、八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査事業の実施計画が決定されたことによって開始されることとなった。実施計画書に示された調査組織等の役割は、調査実施機関は群馬県教育委員会で、調査機関は財團法人群馬県埋蔵文化財調査事業団である。

この協定をふまえて、平成6年4月1日に関東地方建設局と群馬県教育委員会教育長により発掘調査受託契約を、同日に群馬県教育委員会教育長と群馬県埋蔵文化財調査事業団理事長により発掘調査委託契約を締結し、八ツ場ダム進入路関連遺跡を調査箇所とする八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査事業がスタートした。平成6年から実施されている調査は、工事用進入路に関するものが主体となっている。これは、八ツ場ダム建設工事の大規模な工事を円滑に進めるため、機材や重機を搬入・搬出する進入路や仮設道路の整備が先行される状況にあったためである。

平成6年に締結された協定によると、調査対象の遺跡は48遺跡であり、そのうち本遺跡の位置する長野原町横壁地区の遺跡は7遺跡であった。横壁地区でも工事用進入路を原因とする調査が先行され、平成6年には協定対象遺跡である横壁勝沼遺跡の調査が実施された。

本遺跡も、平成6年に締結された協定での対象遺跡であり、平成6、7年に行われた横壁勝沼遺跡の調査が終了した後、平成8年から調査が行わ

れることになった。工事用進入路部分の調査は平成11年度に終了し、平成12年度からは横壁地区護岸工事部分の調査に着手した。詳しくは次節「調査の経過」に譲る。

なお、関東地方建設局と群馬県教育委員会教育長と群馬県埋蔵文化財調査事業団理事長は、平成11年4月1日に「八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財調査の実施に関する協定の一部を変更する協定書」を締結し、平成11年4月以降は調査実施機関を財團法人群馬県埋蔵文化財調査事業団に変更し、現在の調査体制に至っている。

また、協定書の対象遺跡で、横壁地区に位置する7遺跡のうち、上野IV遺跡と觀音堂遺跡は、長野原町教委との協議の結果、本遺跡に統合されることになった。

## 第2節 調査の経過

横壁中村遺跡の調査は平成8年度より行われた。平成8年度から11年度までは工事用進入路部分、平成12年度からは横壁地区護岸工事部分を中心とした調査であるが、これら工事は一体のもので、調査は継続して行われてきた。各年度ごとの調査範囲は、図示したとおりであるが、年度をまたいで調査された範囲もあるので、図示した範囲は調査の終わった年度を表している。各年度ごとの調査の経過を調査日誌を元に抜粋する。

**平成8年度** 調査事務所の設置、調査区への進入路等の造成工事等を行ったため、本調査は7月1日開始となった。担当者は3名による1班での調査である。本年度は、中グリッドの18区、28区を中心とする調査である。進入路が狭く重機を導入できなかつたため、人力による掘削を強いられ調査は困難であった。11月23日に現地説明会を開催し、見学者は157名であった。

**平成9年度** 前年度の継続である18、28区の調査とともに、その西側に当たる19、20、29、30区の表土掘削を実施し、調査に着手した。担当者は4名の配

## 序章

置であったが、7月から9月まで1名は久々戸遺跡の調査にまわっている。調査面積は約5,000m<sup>2</sup>である。11月3、4日に当事業団主催の平成9年度出土文化財巡回展示会を八ツ場地区で実施にあたり、遺物・パネルを出した。

**平成10年度** 平成8、9年度の継続調査である。担当者は年度当初4名の配置であったが、うち1名は林地区及び横壁西久保遺跡の調査を担当することになったため、実質3名による1班体制による調査となった。本年度の調査面積は約6,200m<sup>2</sup>であった。

**平成11年度** 前年までの継続調査と20、30区で調査区を拡張した。担当者は5名、2班の体制であったがうち2名が長野原地区の調査を担当することになったため、10月末までは3名、1班での調査となった。4月29日に前年度に検出された大型敷石住居、環状柱穴列等を現地説明会で公開し、153名の見学者を集めた。さらに、本年度は調査区西側にあたる11区でも調査を行ったが、試掘の結果、遺構は確認できなかった。

また、平成11年8月13日からの豪雨により横壁地区が被災したため、8月22日まで調査を休止した。本年度で工事用進入路部分の調査はすべて終了した。調査面積は約6,200m<sup>2</sup>である。

**平成12年度** 工事用進入路の調査が終了したため、この南側の代替地護岸工事部分の調査を担当者7名による2班体制で開始する予定であったが、1班は林地区的調査に対応することとなり、残る1班も横壁西久保遺跡との掛け持ちとなったため、調査対象面積は当初予定よりも大幅に減少した。本年度の調査は20区の調査が中心となり、一部18区の試掘調査を行った。また、本年度は調査区南側にあるゲートボール場の東側にパンザマスト（気象用観測マスト）設置に伴って42m<sup>2</sup>も併せて調査を行い、縄文時代後期の住居、中世の土坑を検出している。本年度の調査面積は約1,800m<sup>2</sup>であった。

**平成13年度** 発掘作業員の雇用システム変更に手間取り、調査開始が6月4日となった。本年度の調査対象地は遺跡の中央を流れる山根沢の両側にあたり、


18、19、20区にあたる。工事が予定されている山根沢の西側地区は、工事工程にあわせて調査が終了した地区を順次、工事側に引き渡しながら進められた。11月に国土交通省より希少猛禽類の保護のため対策を講じてほしいとの要請があり、12月1日から調査体制を縮小したため調査の一部は次年度に継続となり、調査面積は年度当初予定の6,100m<sup>2</sup>から約5,200m<sup>2</sup>となった。

**平成14年度** 本年度より八ツ場ダム調査事務所が開所し、八ツ場地区的調査を管轄することになった。担当者は7名の2班体制での調査となり、前年度からの継続となった18区を中心に行った。本年度は6月から8月にかけて担当者2名が西ノ上遺跡へ、10月からは担当者4名が上郷岡原遺跡へ移動している。また、前年度と同様に11月下旬からは希少猛禽類保護のため調査体制を縮小しての調査となった。調査面積は約5,400m<sup>2</sup>であった。

**平成15年度** 前年度の継続調査の18区と9、10、19、20区の調査を行った。担当者は年度当初6名の配置であったが、4～6月は担当者2名が久々戸遺跡の調査を行い、7月からは1名が整理事業に異動となつた。また11月からは1名が増員となった。調査は前年度からの継続となった埋没河道の調査から開始して、その後19、20区の調査を行った。本年度は平成12、13年度に調査が終了した地区まで終了する予定であったが、用地買収が遅れ、次年度に継続となつた。本年度の調査面積は約8,000m<sup>2</sup>であった。

**平成16年度** 前年度に調査未了となった20区の調査を行った。担当者2名による1班体制である。本年度で代替地護岸工事部分の調査は終了の予定であったが、調査区南側の道路沿いの一部が用地買収と墓地移転の遅れにより調査が未了となり、次年度以降に継続となつた。本年度の調査面積は約1,400m<sup>2</sup>であった。

第1図 年度別調査区全体図



## 第3節 調査の方法

### (1) 調査の手順

調査は初めはバッカフォーによる表土掘削を行い、順次作業員による遺構確認、遺構調査へと進んでいった。遺跡地の現況は畑、水田、道路であった。

出土遺物は遺構から出土したものは、その遺構番号を付し、さらに図面上に出土位置を記録したものについては番号を付し、標高を測定して取り上げた。遺構外から出土した遺物については後述するグリッド単位で取り上げた。さらに出土位置を記録したものは遺構出土のものと同様に取り上げた。遺構測量は作業員によるものと測量会社に委託して測量したものがある。縮尺については住居・土坑・配石等は1/20、炉・埋甕・埋設土器等は1/10、その他の遺構も1/20を原則としたが、溝・列石等規模の大きい遺構については1/40、全体図は1/100、1/200で作成した。また、列石の一部においては、バルーン撮影による空中写真測量も委託して実施した。

遺構の個別写真は、主に35mmモノクローム及びリバーサル、6×7判モノクロームで撮影し、一部6×7判リバーサルも状況に応じて使用している。

### (2) 遺跡の名称

本遺跡は、吾妻郡長野原町大字横壁字観音堂に位置する。発掘調査時の遺跡名称は、群馬県埋蔵文化財調査事業団で行っている遺跡命名の慣例に従うと遺跡所在地の大字名+小字名となり、「横壁観音堂遺跡」となるべきであるが、国土地理院1/25,000地形図「長野原」によると遺跡地には「中村」という小字名が記されているため、平成8年度の発掘調査開始時に「横壁中村遺跡」と命名した。しかし、この「中村」という小字名は行政的には用いられておらず、正確には前述の通り「観音堂」である。また、「長野原町の遺跡一町内遺跡詳細分布調査報告書一」(長野原町教委 1990)によると本遺跡は「観音堂遺跡」「上野IV遺跡」の範囲に入っている。さらに群馬県遺跡台帳には「横壁中村遺跡」が記載されているが、記述によるとこれは本遺跡の南西にあた

り、位置がやや異なる。このように、本遺跡の遺跡名に関しては若干の問題を含んでいるが、長野原町教育委員会との協議により、「横壁中村遺跡」が本遺跡の正式名称として決定されている。

### (3) 調査区の設定

調査区の設定に関しては「八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集『長野原一本松遺跡(1)』」に詳しいので、詳細はそちらを参照していただきたい。

本遺跡の調査区は、地区（大グリッド）と呼称する、発掘調査対象地全域に設定した1kmグリッドでは「27地区」、その地区を1辺100mの正方形で100分割した「区」（中グリッド）では「9・10・17・18・19・20・27・28・29・30区」に相当している。本遺跡の遺構名称は、区ごとに連続する番号を付し、区をまたぐ遺構の場合は遺構の主体と考えられる区の番号を付している。

## 第4節 遺跡の環境

八ツ場地区の遺跡の立地する環境については、既刊の(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第287集「『長野原一本松遺跡』八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集」(諸田2002)および同第303集「『八ツ場ダム発掘調査集成』八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集」(松原 2003)に詳細に記述されているのでそちらを参照していただきたい。ここでは、横壁中村遺跡の立地する地理的環境および今回報告する縄文時代に関する歴史的環境について概観するにとどめたい。

### (1) 地理的環境

横壁中村遺跡の位置する長野原町は群馬県の北西部に位置し、草津町、嬬恋村、六合村、吾妻町と接するとともに、長野原とも県境をなしている。本遺跡はこの長野原町の北東に位置し、吾妻川の右岸の崖上に立地する。吾妻川は長野原町の鳥居沢付近に源を発し、東流して渋川市付近で利根川と合流する

全長76.2kmの1級河川である。本遺跡はこの合流点から約43km遡った地点である。また、本遺跡から約6km下流には「関東の耶馬渓」の異名を取る国指定名勝である吾妻渓谷がある。

横壁中村遺跡の標高は約570mを測る。吾妻川との比高差は40mほどであり、急峻な崖により隔てられている。調査区は、西は深沢、東に東沢という2つの沢によって形成された扇状地形上に立地する。吾妻川に向かって北東に緩く傾斜しており、調査区内での比高差は約15mである。調査区のはば中央を山根沢が北流しており、小さな谷を形成している。南側には山が迫っており、調査区内にはこの山から押し出されたと思われる夥しい数の礫が存在し、縄文時代の遺構面はこの礫に覆われている。

本遺跡の環境を語る上で欠かせないのが丸岩の存在である。調査区の南南西約1.5kmに位置する標高1,124mをはかる岩峰で、南側を除いた3方が100mにも達する垂直の崖に囲まれ、本遺跡から望むと巨大な円柱状にも見える特徴的な山容を呈している。この崖面には柱状節理による割れ目が顕著に現れており、山の形状と併せ見た独特の景観は、この遺跡に暮らした人々がランドマークとして仰ぎ見たであろうことを推測するに足る奇峰と言えよう。

また、浅間山も長野原町の自然を語る上で重要である。本遺跡の中心となる縄文時代中期から後期にかけては大きな活動はないと考えられているが、本遺跡の立地する吾妻川の段丘面は、浅間山の約2万年前の噴火によって発生した応桑泥流によって形成されたと考えられている。また、今後の報告になるが、本遺跡で検出された平安時代の住居の埋土の中には浅間山起源と思われる火山灰の堆積が認められるものも存在している。

## (2) 歴史的環境

横壁中村遺跡のある長野原町は明治22年の町村制実施の際に、川原畠、川原湯、横壁、林、長野原、大津、羽根尾、古森、与喜屋、応桑の旧十ヶ村を合併して成立した。町内での遺跡の調査は、昭和29年に行われた勘場木遺跡の調査を嚆矢とし、昭和38、

47、48年には群馬県による分布調査が行われ、昭和53年には石畳岩陰遺跡が発掘調査された。昭和62年からは八ツ場ダム建設に先行して、町教委による埋蔵文化財詳細分布調査が実施され、183の遺跡が確認された。(調査が進み、平成17年3月現在では214遺跡に増加している。)これ以降、町教委による発掘調査が行われている。さらに平成6年からは八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査事業が当事業団によって進められている。これらの調査とともに横壁中村遺跡の歴史的環境を概観してみる。

**旧石器時代** 現在までの調査では旧石器時代の遺跡は確認されていない。吾妻川流域は前述したように応桑泥流堆積物や浅間一草津黄色絆石(As-YPk)によって厚く覆われており、この下位を調査することは掘削方法や安全上の問題などから難しいのが現状である。従って山間部の遺跡などでこれらの堆積物の下位の調査が可能になれば、当該期の遺跡が確認される可能性は否定できない。

**縄文時代** 長野原町による埋蔵文化財詳細分布調査によれば今までに214の遺跡が確認されており、このうち、約半数の105遺跡で縄文時代の遺構、遺物の存在が確認されている。

まず、草創期の遺跡としては石畳岩陰遺跡(10)があげられる。奥行4m、幅40mを測るかなり大規模な岩陰遺跡であり、草創期から前期、そして晚期にわたる遺物、獸骨が出土している。旧石器の遺跡は確認されていないが、縄文時代草創期には長野原町域に人間が生活していたことを証明する遺跡である。早期では、櫛木Ⅱ遺跡(20)で多くの撚糸文系土器、表裏縄文土器、スタンプ形石器とともに、竪穴住居が31軒検出されている。この住居の中には石囲炉を持つものがあるとともに、重複関係を示すものもあることから、同時期の集落における定住性について新たな視点を与えるものと思われる。また、立馬遺跡(18)でも撚糸文系の住居と田戸下層式期の住居が検出されている。この立馬遺跡では早期から晚期までのほぼ全ての時期の遺物が出土している。山間の狭隘な谷に位置するこの遺跡からこのように

## 序章

長い時期にわたって遺物が出土していることはこの地域の縄文時代の環境を復元する上で興味深い事実である。さらに同時期の遺物は坪井遺跡（9）、長野原一本松遺跡（5）、幸神遺跡（6）でも出土が確認されている。

前期の遺跡は、坪井遺跡で花積下層式期の住居と土坑が検出されているほか、長野県域を主体とする塙田式、北陸地方の極楽寺式と関連すると思われる遺物が出土している。また、幕坪遺跡（12）では二ツ木式期の住居が検出されている。さらに長歟Ⅱ遺跡（13）では黒浜式期の住居が検出されている。本遺跡でも関山式、あるいは黒浜式期と思われる遺物が出土しているが、量は少なく、遺構も確認されていない。前期後半では、榎木Ⅱ遺跡で諸磯式期の住居が、川原湯勝沼遺跡（23）で同時期の土坑が検出されており、本遺跡でも同時期の土坑が確認されている。


中期になると遺跡数、遺構量とも大幅に増加する。本遺跡ではこれまでのところ、最も古い勝坂式期の住居から中期末までで150軒以上の住居が確認されている。長野原一本松遺跡でも本遺跡と同様に大集落が形成されている。ただ、その始まりは本遺跡よりも若干時期が下り、中期後半の加曾利E式期になってからと思われる。この時期の特徴としては他地域との密接な交流がうかがえる点である。本遺跡の出土遺物でも、関東系の土器とともに中部高地系、特に長野県東部との関連が強く感じられる土器が多く、さらに新潟県方面から持ち込まれたと思われる土器も少なくない。これは長野原一本松遺跡でも新潟県方面から伝播したと思われる大木系の土器が出土していることや、坪井遺跡でも新潟県域で主体的な「柄倉類型」などの資料が出土していることからも確認できよう。

後期になると長野原一本松遺跡の集落はやや縮小の傾向にあるが、本遺跡は加曾利B式期まで継続する。この時期の住居では、柄鏡形敷石住居の検出例が多く、本遺跡や長野原一本松遺跡の他、櫛Ⅱ遺跡（11）、向原遺跡（7）、滝原Ⅲ遺跡（16）、古屋敷遺

跡（17）、上原IV遺跡（21）、林中原I遺跡（22）、上郷岡原遺跡（26）などで確認されている。

晩期になると遺跡数は減少する傾向にあり、前述した石畳岩陰遺跡以外ではほとんど確認されていなかったが、最近の調査により、検出例が増加している。本遺跡でも遺物は出土していたが、平成15年度の調査で晩期終末期から弥生時代初頭と思われる埋設土器、土坑が確認された。また川原湯勝沼遺跡では、氷Ⅱ式土器による再葬墓と思われる土坑が検出された。久々戸遺跡（8）では氷式土器の鉢形土器、立馬遺跡でも長野県北部を主体とする女鳥羽川式土器の浅鉢が出土している。

弥生時代になると、本遺跡では中期の遺物が少量出土しているほか、立馬遺跡で前期から中期の住居と中期の甕棺墓が検出されている程度で、極めて希薄な状況を呈している。



第2図 道路位置及び明治地図 (国土地理院 1/50000地形図「草津」使用)


序章

周辺遺跡一覧表

番号	遺跡名	所在地	遺跡の内容	文献
1	横樋中村	長野原町横樋	本遺跡	
2	横壁勝沼	長野原町横壁	中期から後期の土器片、横先形尖頭器が出土。事業団平成6、7年度調査。	1
3	山根Ⅲ	長野原町横壁	中期後半の住居、土坑。事業団平成10、13年度調査。	2
4	西久保Ⅰ	長野原町横壁	中期末葉の散石住居、土坑。中期の水場遺構。事業団平成6、10、12年度調査。	1
5	長野原一本松	長野原町長野原	縄文時代中期後半から後期初頭にかけての複数の集落。事業団平成6年度～調査中。	3
6	幸神	長野原町長野原	中期中葉から後半の住居。事業団平成8、9年度調査。	4
7	向原	長野原町長野原	中期後半から後期にかけての集落。散石住居2軒。町教委平成5年度調査。	5
8	久々戸	長野原町長野原	晚期終末期（水式期）の鉢形土器が出土。事業団平成15年度調査。	6
9	坪井	長野原町大津	前期前半、中期後半、中期末の住居。散石住居3軒。町教委平成3、10年度調査。	7・8
10	湯場木石器時代住居	長野原町大津	中期後半の住居。昭和29年調査。	9
11	棚Ⅱ	長野原町大津	後期前半の散石住居4軒。町教委昭和63年度調査。	10
12	幕坪	長野原町羽根尾	前期前半の住居。町教委平成12年度調査。	11
13	長歛Ⅱ	長野原町与喜屋	前期前半、中期後半の住居。町教委平成2年度調査。	7
14	外輪原Ⅰ	長野原町与喜屋	前期後半の土器出土。町教委平成7年度試掘調査。	12
15	上ノ平	長野原町与喜屋	中期・後期の土器、石器類出土。	12
16	湯原Ⅲ	長野原町応桑	中期後半の住居。中期末の散石住居。町教委平成8年度調査。	13
17	古理敷	長野原町応桑	後期前半の散石住居。昭和34年見発。	12
18	立馬	長野原町林	早期初期・晚期の住居。早期から晚期にかけての土器。事業団平成13、14年度調査。	2・14
19	立馬Ⅱ	長野原町林	中期初期から中期後半の住居。中期中葉の土器。事業団平成14年度調査。	14
20	榎木	長野原町林	早期初期の集落。前期前半、前期後半、中期初期の住居。事業団平成12、13年度調査。	15・2
21	上原Ⅳ	長野原町林	後期前半の散石住居。晚期後半の土器。事業団平成15年度調査。	16
22	林中原Ⅰ	長野原町林	後期前半の散石住居。町教委平成15年度調査。	17
23	川原湯勝沼	長野原町川原湯	前期後半の土坑。晚期終末期の再構築。事業団平成9、16年度調査。	1・18
24	石畑Ⅰ岩陰	長野原町川原湯	草創期から晚期の遺構と獸骨が出土。県教委昭和53年度調査。	9
25	石畑	長野原町川原湯	前期後半の土坑。事業団平成9、10年度調査。	1
26	上郷岡原	吾妻町三島	中期後半の住居。後期前半の散石住居。事業団平成14年度調査。	14
27	上郷A	吾妻町三島	縄文時代のものと思われる竪穴、押形文土器片出土。事業団平成15年度調査。	6
28	広池	六合村赤岩	中期後半の住居。群馬大学昭和44年度調査。	19

参考文献

- 「八ヶ場ダム発掘調査集成」八ヶ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集」群埋文 2003
- 年報21 群埋文 2002
- 「長野原一本松遺跡」八ヶ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集」群埋文 2002
- 年報17 群埋文 1998
- 「向原遺跡」 長野原町教育委員会 1996
- 「久々戸遺跡(2)・中棚Ⅱ遺跡(2)・西ノ上遺跡・上郷A遺跡」八ヶ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第4集」群埋文2005
- 「長歛Ⅱ遺跡・坪井遺跡」 長野原町教育委員会 1992
- 「坪井遺跡Ⅱ」 長野原町教育委員会 2000
- 「群馬旱場 資料編」1 群馬旱場編纂委員会 1988
- 「棚Ⅱ遺跡」 長野原町教育委員会 1990
- 「幕坪遺跡」 長野原町教育委員会 2001
- 「長野原町誌」上巻 長野原町 1976
- 「湯原Ⅲ遺跡」 長野原町教育委員会 1997
- 年報22 群埋文 2003
- 年報20 群埋文 2004
- 年報23 群埋文 2005
- 「町内遺跡Ⅳ」 長野原町教育委員会 2004
- 「遺跡は今」13 群埋文 2004
- 「六合村誌」 六合村 1973



第3図 遺構全体図



## 第5節 遺跡の概要

### 第5節 遺跡の概要

横壁中村遺跡は、縄文時代中期後半から後期後半を中心とする集落遺跡で、平成14年までの調査で堅穴住居190軒以上が確認されており、県内でも有数の大規模集落であることが判明しつつある。

遺跡は、その中央を流下する通称「山根沢」の両側に展開しており、東側は「丸岩」の足下から流れる「東沢」までを範囲としている。北側及び西側の範囲は今後の調査に負うところとなるが、冬には午後3時で日が山に入る北向きの台地に、これほどの大規模集落が維持されたのは、間近にこれらの沢があったからであろう。

この地で人々の生活が始まるのは縄文時代早期からで、19区の山根沢沿いで撚糸文土器が少量出土している。前期では、初頭の花積下層式から諸磯c式までの土器が断続的に出土しているが、この時期の住居はまだ確認されていない。中期では、五領ヶ台式から勝坂式にかけての土器がかなり広範囲で出土しており、土坑はいくつか確認されているが、この時期も住居は未確認である。中期後半は集落が最大規模となり、その後も集落はやや規模を縮小しながら継続し、列石造構や配石造構、掘立柱建物等が伴う集落が後期前半まで認められる。後期後半になると、山根沢の西側に配石墓群が形成される。この時

期の集落の構成はまだはっきりしない。後期後半以後の様子を示す材料はまだ少ないが、晚期終末期の遺物は多量に出土しており、本地域の主要遺跡の一つといつて良いだろう。

弥生時代中期前半期の遺物も比較的多く出土しているが、県内で稻作農耕が始まる中期後半期になると、活動の痕跡は途絶えてしまう。この状況は本遺跡に限らず、西吾妻地域全体に認められる傾向であり、詳細は別稿に譲りたい。その後、本地域に集落が戻るのは約千年後の9世紀代からで、本遺跡でも平安時代の住居が数軒確認されている。

中世になると、本地域には海野一族が支配する「三原荘」が成立し、戦国時代にはその一系である真田氏が、甲斐武田氏の指示で本地域を掌握するようになる。本遺跡の南西には柳沢城と丸岩城があり、遺跡内では20区を中心に鍛冶場を伴う中世の館が確認されている。また、その他に中世～江戸期の墓や、天明3年の浅間山噴火に伴う泥流で埋没した畠も検出されている。

以上が本遺跡の概要であるが、遺跡の内容は多岐にわたるため、今回は平成14年度までに発掘調査された縄文時代の住居のうち、20区で確認された中期段階の住居49軒を対象とした報告であり、資料編的な内容と捉えて頂きたい。

表1 横壁中村遺跡 縄文時代の調査遺構集計（平成8年度～平成14年度）

	10区	18区	19区	20区	28区	29区	30区	合計
堅穴住居	1	29	39	70	20	23	13	195
土坑	4	291	140	441	16	38	204	1,134
掘立柱建物		2	1	8		1		12
埋没土器		25	3	16	6	1	11	62
配石造構		51	9	20	17	53	22	172
列石造構		7	1	4	13	5		30
集石造構		1		4				5
柱穴列						1	1	2
埋没河道		1	1					2

## 第6節 基本土層（第4図）

本遺跡が乗る段丘面は、岩盤の上に吾妻川が運んだ段丘疊層を基盤としており、その上に南側の岩塊を核とする山地からの崩落土と礫が繰り返し堆積して形成された、北向きの緩傾斜地に遺跡は立地している。台地上の基本土層は、図に示したI～X層まで確認しているが、この10層が1箇所で全て描う断

面は今のところ認められない。また、各土層の層厚は地区によって異なっているため、敢えて記入していない。

今回の報告対象となる縄文時代中期の遺構は、土層としてはVI層に該当するが、第1章本文中で「地山の黄色砂質土」と呼んでいるのは、VII層に該当する。

I	I層 表土（耕作土）
II a	II a層 浅間A泥流
II b	II b層 浅間A軽石
II c	II c層 浅間A軽石下層の耕作土
III	III層 淡褐色土 軟質で炭化物を含む。中世に比定される土壤で、20区1号館付近では炭化物を多量に含み、黒土化していた。
IV	IV層 灰黒褐色土 やや軟質で均質。古代に比定される土壤であるが、本遺跡では大半が混土化されて、層としてはほとんど残っていない。
V	V層 黄褐色土 やや軟質。縄文時代後期後半頃の土壤で、加曾利B式期の遺構と関連する。今のところ、山根沢周間に認められることから、VII層ないしはローム層の2次堆積の可能性が高い。
VI	VI層 灰褐色土 繕まりのある土壤で、黄色軽石や白色粒子を多く含む。縄文時代に比定される土壤で、中期から後期前半の遺構・遺物はこの土層中に含まれる。なお、下半部を中心に多量の礫（山石）を含む。
VII	VII層 くすんだ黄褐色粘質土 黄・茶・灰の地山土粒（2～10mm）を多量に含む。山根沢の西側縁辺に特有な土壤で、層位はVII層と同じであり、沢沿いに流れたものかもしれない。この土層の上層部には縄文時代前期前半の土器が包含され、この土層で埋没した土坑も確認されている。
VIII	VIII層 黄褐色粘質土 崩落したローム層の2次堆積土で、多量の礫・砂礫を含む部分が多い。本遺跡では20区の西半部でのみ確認されており、現在の山根地区集落はこの土層の高まりの上に立地していると考える。供給源は山根集落南側の沢上流部、つまり丸岩の北麓で、崩落時期は縄文時代早期後半頃と思われる。
IX	IX層 黒褐色粘質土 硬質で粘性が強く、黄色軽石と白色粒子を多量に含む。
X	X層 黄色砂礫層 吾妻川が運んだ段丘砂礫層で、本遺跡北側の崖面では15m以上の堆積が確認できる。この下層は基盤の岩塊となる。

第4図 横壁中村遺跡基本土層

# 第1章 発見された遺構と遺物

## 第1節 遺構

先述のとおり、ここでは20区で確認された縄文時代中期の住居49軒を対象に報告する。報告は、発掘調査時に認定した遺構名を使用しているため、調査時あるいはその後の検討で欠番になったものが多く、また今回は中期以外の住居は扱わないため、遺構番号がとんでいる。表4に今回報告する住居の一覧を掲載したので、参照して頂きたい。

本遺跡での住居の認定は、基本的には炉の確認をもって決定した。幸い本遺跡では後期に至るまで石囲い炉が主流であったが、炉内に焼土が残っていない住居が多く、また地山の中にも組んだような状態の礎がかなり認められるため、炉石は水洗いし、変色・劣化・剥落・亀裂・煤付着等の被熱痕跡を確認した上で決定した。そのため、たとえ完形に近い土器等が出土しても、炉が確認できない場合はグリッド扱いにした。

また、本遺跡では地山の黒褐色土を切り込んで住居が構築されており、地山と住居覆土の見分けは困難であった。そのため、大半の住居は覆土上層がグリッド扱いになっており、整作業で接合したものはその住居に帰属させた。

以下、住居毎に報告する。

### 2号住居

位置 V-24グリッド

確認 黒褐色土確認面で多量の礎が土器と共に一定範囲に集中することから、住居を想定した。礎は住居内に詰め込んだような状態でぎっしり入っており、床面付近まで及んでいた。

重複 4号住居と重複し、これに切られる。

形状 隅丸方形を呈する。谷側の壁は未検出だが、山側ではほぼ直立する壁が55cmの高さで確認された。規模は長軸3.85m、短軸3.80mである。

床面 地山の黄色砂質土を床面とし、谷側にやや傾斜するが、ほぼ平坦な面を保っている。

炉 土器壙設方形石囲い炉で、住居中央に位置する。炉石は板状の大形礎4石を使用していたと見られるが、2石は抜き取られ、残る2石も上面が打ち欠かれていた。埋設土器は、小形深鉢の上半部を転用したもので、やや北西に寄った底面に正位に埋設されていた。炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石の内側と埋設土器の口縁部には、変色・劣化等の被熱痕跡が認められた。

柱穴 南東側で2本を確認した。

遺物 多量の礎に混在、あるいはその下部から、少量の土器破片・石器が出土した。

時期 炉内埋設土器と出土土器から、加曾利E3式期に比定する。

### 3号住居

位置 V-24グリッド

確認 地山付近まで下げた段階で、炉が確認された。本住居は炉のみの確認に止まった。

重複 2号・4号住居の南側に隣接しており、本来は両住居の一部を切って構築されたのであろう。

炉 長軸1.5mほどの楕円形の浅い掘り込みに焼土が残り、その付近に被熱で変色・劣化して割れた板状の礎が散在していたことから、本来は石囲い炉だったと考えられる。

遺物 炉内とその周囲から、少量の土器片・石器が出土している。

時期 出土土器から、加曾利E4式期に比定する。

### 4号住居

位置 V-23グリッド

確認 2号住居の調査に伴って確認されたが、本住居は礎の量が少なく、南東側の壁面に沿って礎が集中していた。

重複 2号住居と重複し、これを切る。

形状 やや歪んだ円形を呈する。規模は長軸3.47m、短軸3.25mで、山側では確認面からの深さ55cm

である。

**床面** 2号住居と同様に地山の黄色砂質土を床面とし、谷側にやや傾斜するが、ほぼ平坦な面を呈する。

**炉** 住居中央よりやや北東寄りに位置する。炉は一辺70cm、深さ30cmの方形形状の掘り方のみで、底面にわずかに焼土が残っていた。炉石はすべて抜き取られていたが、2号住居とはほぼ同規模の石囲い炉であったと想定される。

**柱穴** 確認されていない。

**遺物** 覆土中から少量の土器破片と石器が出土している。

**時期** 出土土器から加曾利E3式期に比定する。

#### 5号住居

**位置** R-18グリッド

**確認** 黒褐色土確認面で礫と土器が一定範囲に集中することから、住居を想定した。遺物の集中箇所が広いため、当初は数軒の住居が重複しているものと想定したが、遺物の年代と出土レベルが揃っていること、同一レベルで確認された炉が1箇所で、しかもほぼ中央に位置することから、1軒の住居と認定するに至った。

**重複** 10号・12号・16号・20号・42号・43号住居と重複し、これらを切る。このうち、16号・20号住居は、本住居の床下から炉が確認されている。ほかに、15号・18号・41号とも縁辺部を重複するが、切り合い関係ははっきりしない。

**形状** 壁が明瞭に確認できた部分はないが、床面や出土遺物の状況から、長軸8.20m、短軸7.90mのほぼ円形を呈するものと考える。

**床面** 山側の一部は地山まで切り込んでいるが、大半は黒色土中に床面を構築しており、不明瞭な部分が多い。炉の南東側にはローム質土と焼土の貼り床が部分的に認められたが、このうち炉に隣接する直径1mほどの焼土は、16号住居の炉を埋めたものである。

全体としては、山側から谷側に向かって緩やかに

傾斜しているため、図3では谷側縁辺の遺物が床面断面図の下方に入っている。

**炉** 大形の板状礫4石で組んだ方形石囲い炉と認定した。規模は、炉石の端部で幅90cm、深さは35cmである。

炉石は対する2石以外は抜き取られており、その一部と見られる被熱した板石や板状礫の破片は炉の周囲にも認められた。炉内に焼土はほとんど残っていないが、2石の炉石には煤の付着・変色・劣化・ひび割れなどの被熱痕跡が、明瞭に認められる。

**柱穴** 確認できなかった。

**遺物** 覆土上部は礫が主体であったが、床面付近を中心に多量の土器と石器が出土した。なかでも大形の礫石器の出土量が多く、磨面のある台石や多孔石が目立っている。また、炉の東側床面付近から、有頭石棒の欠損品が出土している。出土土器は地元の地域色を色濃く持つておらず、なかには越後地域の特徴を持つ土器も散見される。

**時期** 出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

#### 6号住居

**位置** S-20グリッド

**確認** 黒褐色土確認面で多量の礫と遺物が一定範囲に集中することから、住居を想定した。礫は、山側から投げ込まれたような状態で中央部を中心して集中しており、中央部では床面付近までぎっしり入っていた。これを取り除くと、炉とその周囲の床面が直接確認できた。

また、山側の床面に、炭化材が混じる炭化物層が面的に散布していた。屋根材、あるいは床の敷物を想定して詳細に調査したが、依存状態が悪く確定はできなかった。

**重複** 南側で18号住居と重複し、これを切る。また、西側で7号住居と接するが、重複関係は不明である。

**形状** 長軸5.05m、短軸4.90mのほぼ円形を呈する。壁がほぼ全周する稀な事例で、壁の高さは山側

で50cm、谷側で5cmである。

**床面** 山側から谷側に向かって緩やかに傾斜するが、ほぼ平坦な面に構築されている。床面は地山まで掘削されているが、硬化面は認められない。

**炉** 長方形石囲い炉で、住居中央よりやや北側に寄せて設置している。炉の主軸は南北方向に一致しており、住居の長軸線上とも一致した位置に設置されている。炉石は小さな板石や板状礫を縦位に並べて囲っているが、現況を留めているのは全体の3割ほどで、他の3割は押しつぶされ、その他は抜き取られている。炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石には被熱痕跡が認められる。

**柱穴** 確認できなかった。

**遺物** 住居縁辺部を中心に、礫群の下から多量の土器が出土した。そのうち、住居西側の壁下から、浅鉢の完存品（6）が床面に伏せた状態で出土しており、注目しておきたい。特殊な遺物としては、土偶の胸部（42）が炉の南側床面付近から出土しており、また有頭石棒の欠損品（48）が炉の南側の礫群下から出土している。なお、土偶（42）は2点の接合資料であり、その一つは西側で一部を接する17号住居の覆土から出土した。

出土土器は曾利式の特徴が色濃く、土偶の出土もそれに合致しているように思える。

**時期** 出土土器から、加曾利E2式期新段階に比定する。

#### 7号住居

**位置** U-20グリッド

**確認** 黒褐色土確認面で多量の土器と礫が一定範囲に集中することから、住居を想定した。覆土中の多量の土器を取り上げた段階で、扁平な礫と山石で方形に組んだ石組みが確認されたため、これを炉と認定し、床面や柱穴・壁の確認調査を実施したが、いずれも判然としなかった。

床面下から土器も出土することから、床下の調査に移行した段階で、直下から明瞭な石囲い炉、及び同一面で埋甕も確認された。当初は2軒の住居の重複と見てこれらを17号住居としたが、あらためて先に発見された炉を詳細に確認すると、炉内に焼土ではなく、炉石に明瞭な被熱痕跡は認められない。また、今回の報告では扱っていないが、本遺跡28区の中期住居のなかには、柱穴の上面に方形の石組みを伴う事例が認められる。

以上の経過から、7号住居はいったん欠番として17号住居に一本化したが、7号住居の炉の下から柱穴が確認できぬいため、炉の石組みだけを7号住居の名称で報告しておく。

**炉** 板石2枚と扁平な礫2個を縦位に使って方形の石組みをつくり、その角部や周間に丸みのある礫を組み合わせている。石組みの内側は1辺20cmしかなく、他の住居の炉に比べて明らかに小さい。底面に焼土ではなく、石組み内面に被熱痕跡は認められない。

#### 8号住居

**位置** U-22グリッド

**確認** 一定範囲に多量の礫と土器が集中することから、住居を想定したが、炉をはじめ、床面や壁・柱などの各施設が確認できなかった。礫や土器の集積は5mほどの範囲にはばおさまっており、その集積状況が他の住居の状態と一致すること、出土土器の時期が一致していることから、異例ではあるが住居と認定することにした。

**重複** 北側の一部を13号・14号住居と重複し、これに切られる。

**遺物** 土器の多くは、礫群下からまとめて出土した。出土土器は加曾利E1式期古段階を主体にしており、これに焼町系と越後系の土器が加わっている。それより古い段階の土器もいくつか見られるが、なかでも越後系と思われる浅鉢類は注目しておきた。

**時期** 出土土器から、加曾利E1式期古段階に比定する。

#### 10号住居

## 第1章 発見された遺構と遺物

位置 R-19グリッド

確認 地山面に近いレベルで石囲い炉が確認されたことから、住居と認定した。

重複 南側の一部を5号・12号住居と重複し、北側の一部を21号住居と重複するが、切り合い関係は確認できていない。

形状 明確な壁は確認できなかったが、山側の遺物出土状況と床面の状況から、直径6.50~6.60mの円形を呈するものと考える。

床面 谷側の一部は失われているが、山側から谷側に緩やかに傾斜する、ほぼ平坦な床が認められた。なお、炉の周辺で一部に硬化面が認められた。

炉 土器埋設方形石囲い炉であるが、炉石の多くは抜き取られている。板石を縦位に組んだ炉石の一部が残っており、掘り方から1辺70cmの方形であったと想定される。炉内の埋設土器は、直径30cmほどの深鉢の上半部を軸用したものの、炉の中央よりやや北東隅に寄せて設置している。炉内の底面に焼土が一部残っており、炉石の内面にも明瞭な被熱痕跡が認められた。

柱穴 依存状態の良い山側の床面で、5本の柱穴が確認できた。大きさはいずれも直径30cm前後、深さ30~40cmである。このうち、柱2~4の3本は、柱間が芯々で1.7mほどの間隔で並んでいる。

遺物 山側の縁辺に沿って、土器がまとまって出土した。これらの土器は、床面から浮いた状態で出土したものが多い。

一方、それとはまったく違った状態で出土した土器がある。本住居では地山の傾斜が、柱3と炉の中央を通したエレベーションAからA'の方向に傾斜しているが、柱3とその山側の壁との間に曾利系小形深鉢の上半部（4）を正位に置き、それを中心に長辺1m、短辺50cmの長方形の四隅に板状礫が配置されていた。土器と礫はいずれも床面に接している。当初はこれらが意図して配置されていたことに気付かなかつたが、34号住居で同様の配置が確認され、一連の構造であることが判明した。

なお、炉内埋設土器は、その後所在が不明となっ

てしまった。見つかった段階で補足したい。

時期 出土遺物から、加曾利E2式期新段階に比定する。

### 12号住居

位置 Q-18グリッド

確認 5号・10号住居などの重複する住居の調査に伴って、炉が確認された。

重複 5号・10号・42号住居と重複し、それらに切られる。

形状 明確な壁は確認されていないが、床面・柱と出土遺物の状況から、4.50~4.70mの円形を呈するものと考える。

床面 山側から谷側に向かって緩やかに傾斜するが、ほぼ平坦な床面を呈する。硬化面は認められない。

炉 長辺50cm、短辺46cm、深さ17cmの長方形石囲い炉で、住居のはば中央に位置する。炉石は、小さな板状礫を数多く使用して縦位に並べて組んでおり、短軸の一方にあたる西側の炉石は抜き取られている。形態は6号住居の炉と近似しているが、本住居の炉は長軸を地山の傾斜に直行する方向で設置している。なお、炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が認められる。

柱穴 炉の南東側で3本の柱穴が確認された。規模は直径40~50cm、深さ30~45cmである。

遺物 床面付近からまとめて出土した。舟形の釣り手土器（3）は、炉のすぐ東側の床面からまとめて出土している。

時期 出土土器から、加曾利E1式期新段階に比定する。

### 13号住居

位置 U-23グリッド

確認 黒褐色土中の一定範囲に土器と礫が集中することから、住居を想定した。

重複 8号・14号住居と重複し、これらを切る。

形状 直径5.30mほどの円形を呈する。谷側の北

東部は確認できなかったが、その他はやや傾斜して立ち上がる壁が確認できた。高さは山側で20cmほどである。

**床面** ほぼ平坦な床面を呈する。14号住居とはどんどの部分が重複しているが、貼り床は施されていないため、硬化面は認められない。

**炉** 大きな板状礫4石で組んだ方形石囲い炉で、住居の中央に設置されている。炉石は谷側（北東側）の1石が抜き取られ、南東側の1石は打ち削られていた。炉内底面にわずかに焼土が残り、炉石内面には明瞭な被熱痕跡が認められた。規模は1辺55cm、深さ22cmである。

**柱穴** 確認できなかった。

**遺物** 住居内の南東側を中心、床面から浮いた状態で遺物が出土した。板状土偶の腕部と見られる11は、本住居の時期とは合わないものであり、あるいは南側で重複する8号住居からの混在かもしれない。

**時期** 出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

#### 14号住居

**位置** U-23グリッド

**確認** 13号住居の炉の掘り方調査に伴って、炉石の一部が確認された。

**重複** 8号・13号住居と重複し、8号住居を切り、13号住居に切られる。

**形状** 直径4.80mほどの円形であろう。谷側（北東側）の一部は確認できなかった。その他のではほぼ直立に立ち上がる壁がめぐり、高さは山側で30cmである。

**床面** ほぼ平坦な床で、硬化面は認められないが、炉辺を中心に炭化材の小片や炭化物の散布が認められた。

**炉** 大形の板状礫4石で組んだ方形石囲い炉で、住居のはば中央に設置されている。炉石は、上方がやや開いた状態で設置しており、各隅部には小砾で根詰めが施されている。炉石は使用時の状況をほぼ

留めているが、北側の1石は抜けて反っており、意図的に変更されたのかもしれない。炉内底面に残る焼土はわずかだが、炉石内面には明瞭な被熱痕跡が認められる。規模は1辺80cm、深さ18cmである。

**柱穴** 確認できなかった。

**遺物** 覆土中から少量の土器片と石器が出土している。

**時期** 出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

#### 15号住居

**位置** S-19グリッド

**確認** 5号住居の確認調査に伴って、覆土中出土遺物と同レベルで炉様の石組みが発見され、15号住居と命名した。その後、住居としての確認調査を実施したが、石組み以外は認められなかった。配石遺構の可能性もあるが、石組みの一部にわずかな被熱痕跡が認められることから、石組みだけを本住居として報告しておく。

**重複** 石組みは、5号住居と18号住居の重複部分に位置しているが、両住居との切り合い関係は不明である。

**炉** 数個の板状礫が方形状に組まれており、周囲にも数個の礫が散乱していた。組まれた礫は1辺70cmほどであり、本遺跡の石囲い炉の規格内におさまっている。石組み内に焼土は認められないが、礫の一部に被熱痕跡がわずかに認められる。

**遺物** 本遺構に伴う遺物は確認できないが、礫の一部に磨り面を伴うものが1つあった。

**時期** 不明。

#### 16号住居

**位置** R-18グリッド

**確認** 5号住居の炉の南東側床面に、直径1mほどの焼土混じりのローム質土があり、これを断ち割ると、炉の掘り方が確認された。その後、床面や柱穴の調査を行ったが、確認できなかった。

**重複** 5号住居と重複し、これに切られる。

## 第1章 発見された遺構と遺物

**炉** 1辺70cmの方形で、深さ20cmの掘り方の底面に、中央よりやや南西に寄せて埋設土器が設置されていた。使われた土器は越後地域の小形深鉢で、肩下半を打ち欠いて正位に埋設されていた。打ち欠かれた肩部の欠け口を研磨し、口縁の波頂部も取り去った丁寧な扱いが施されていた。炉石は全て抜き取られ、炉内に焼土はほとんど残っていなかったが、埋設土器の口縁部には明瞭な被熱痕跡が認められた。

**遺物** 炉内埋設土器から少量の土器片と石器が出土した。

**時期** 炉内埋設土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

### 17号住居

**位置** T-20グリッド

**確認** 黒褐色土中の一定範囲に、多量の土器と礫が集中することから、住居を想定した。当初は7号住居として扱ったが、調査が進む中で炉と埋甕が同一面で確認され、混乱を避けるために17号住居とした。その後の整理作業で出土土器の接合関係や型式的検討、および各施設の位置関係などを検討した結果、当初7号住居として取り上げた遺物も17号住居で一本化することにした。

**重複** 東側で6号・18号住居と接近するが、重複には至らない。

**形状** 長軸5.95m、短軸5.10mの梢円形を呈する。調査時に確認された壁を前提にしたが、実際は不明瞭な部分も多く、6m前後の円形を呈する可能性もある。壁の高さは、山側で20cmほどである。

**床面** 本地區は地山の黄色砂質土がなく、床面は黒褐色土になっている。そのため、炉と埋甕を基準に床面を検出した。

**炉** 大形の板状礫4石で組んだ方形石囲い炉で、住居の中央に設置されている。規模は1辺60cm、深さ22cmで、対向する南北の隅部には、小礫の根詰めが施されている。炉内に焼土はほとんど残されていないが、炉石内面には明瞭な被熱痕跡が認められた。

**柱穴** 確認された柱穴は、埋甕の北側にある1本

のみである。規模は直径30cm、深さ35cmであった。

**埋甕** 炉の南東側の壁際に位置する。直径70cm、深さ24cmの円形の掘り方上位に、深鉢の上半部を逆位に埋設し、その上に板石が置かれていた。埋設土器内に内容物等は入っていない。

なお、この埋甕の位置が出入り口にあたると考えると、本住居は地山の傾斜に対して横方向に出入り口があったことになる。

**遺物** 床面から浮いた状態で多量の土器が出土した。出土土器は関東系が主体であり、それに当地域の土器が加わっている。18・42~48は本住居より古式の土器群であり、18号住居の一部が混在した可能性が高い。

なお、埋甕に転用された土器は現在所在が不明である。確認した段階で補足したい。

**時期** 出土土器から、加曾利E3式期新段階に比定する。

### 18号住居

**位置** S-19グリッド

**確認** 6号住居の調査に伴って確認された。出土遺物は少ないが、出土レベルと時期が揃っており、壁も低いながらもめぐることから、住居と認定した。

**重複** 5号・6号住居と重複し、これらに切られる。

**形状** 直径6.10mの円形を呈するであろう。6号住居に切られた部分以外は壁がめぐっており、山側で10~15cmの高さである。

**床面** 掘り込みがやや浅く、黄色の地山まで達していないが、平坦な床面が確認できた。硬化面は確認されていない。

**炉** 住居中央部に炉石と見られる小さな礫が数個あり、この付近にあったと考えられるが、6号住居で削平されて残っていない。

**柱穴** 確認できなかった。

**遺物** 覆土上層の遺物は特定できなかったため、出土量は少ないが、同一個体の土器片が數ヶ所にまとまつた状態で、床面付近から出土している。時期

的にもよくまとまつた資料が得られている。

時期 出土土器から、加曾利E 1式期に比定する。

## 20号住居

位置 R-18グリッド

確認 5号住居の掘り方調査に伴って確認された。5号住居炉の下に本住居の炉が位置しており、16号住居炉と接近するが、本住居炉のはうがより下位で確認されている。

本住居も16号住居と同様に、炉のみの確認に止まった。

重複 5号・16号住居と重複し、これらに切られる。

炉 長さ75cm、幅30~35cmの長方形状に焼土が確認され、その中央部より東側に寄った位置で埋設土器が検出された。埋設土器は、口縁部上半と胴部下半を打ち欠いた深鉢で、西側半分を焼土にかかつた状態で確認されており、その周囲の焼土は強い被熱痕跡を示していることから、これらは原位置を保持していると言つて良い。焼土の形状は長方形の石圓い炉を想定させるが、焼土と埋設土器の位置関係は、大形方形石圓い炉の東側がなんらかの理由で失われたことを示していると言えよう。その場合、本住居は5号住居と同じく大形の住居だったことが想定される。

なお、埋設土器には口縁部上半と胴部下半を打ち欠いた、やや小型の深鉢が使用されていた。

遺物 本住居に確実に伴う遺物は、炉内埋設土器1点のみである。本土器は口縁部の隆帯が剥落している。

時期 炉内埋設土器から、加曾利E 3式期古段階に比定する。

## 21号住居

位置 R-20グリッド

確認 覆土中の出土遺物は少なく、石圓い炉の確認により、住居と認定した。

重複 南側で10号住居と重複し、同住居を切る。

形状 床面や柱穴の位置などから、直径4.1mほどの円形と想定した。山側を中心に壁の確認を試みたが、明瞭な壁は検出できなかった。

床面 山側を中心に平坦な床も部分的に確認できたが、全体に不明瞭であった。

炉 土器埋設円形石圓い炉とみられる。やや大形の埋設土器を取り囲むように板状縁を平坦面に平置きし、その内側に3つの小縁を縦位に置いて、五徳状に配置している。炉内に焼土はほとんどないが、炉石には微かに被熱痕跡が認められた。炉石は南側の一部をトレンチで失ったが、直径70cmほどの円形に配置されていたものと思う。

他の住居の炉とは縁の使い方が明らかに異なっており、埋設土器に伴う配石造構の可能性も検討したが、炉石の被熱痕跡の確認をもって住居と判断した。

なお、炉内埋設土器には、口縁部と底部を打ち欠いたやや大形の深鉢（1）が使われ、炉石の一つに多孔石（7）が使用されていた。

柱穴 合計9本を確認したが、主柱に該当するのは柱2・3・4・5・6の5本であろう。柱穴の大きさは直径15~25cm、深さ10~30cmである。

遺物 ほぼ床面のレベルで確認したため、出土遺物は少ないが、炉の北側床面から少量の土器が出土した。

時期 出土土器から、加曾利E 3式期中段階に比定する。

## 22号住居

位置 V-25グリッド

確認 黒褐色土中の一定範囲から、多量の土器・礫がまとまって出土することから、住居を想定した。炉は30区側に位置しており、住居の南側の一部は調査区外にある。

重複 なし。

形状 明瞭な壁は確認できなかったが、炉の大きさ、柱穴の位置、遺物の出土状況などから、直径6.5mほどの円形を呈するものと思われる。

床面 炉の周囲2m前後の範囲では平坦な床が認

## 第1章 発見された遺構と遺物

められたが、その外周部は不明瞭ではっきりしない。

**炉** 大形の扁平碟4石で組んだ方形石圓い炉で、大きさは1辺90cmと大形である。炉石の4隅に礎を設置していたと見られるが、現状では3隅に礎が残っており、西隅に小円碟、南隅には棒状円碟を立て、東隅には石棒が立てられていた。北隅は乱されており、北西と北東の炉石の上端部は意図的に打ち欠かれていた。また、東隅に立てた石棒の頭部にも打ち欠いた痕が残っており、住居を廃絶する際に機能を停止させたのかもしれない。炉内底面には焼土が残っており、炉石内面にも被熱痕跡が明瞭で、劣化・ビビ剤が認められる。

なお、炉の底面は突き固めたように硬化していたが、掘り方調査で硬化面の下から埋設土器が確認された。使われていた土器は、越後地方との交流が窺える小形深鉢の胴上半部で、炉の中央に正位に埋設されていた。以上の状況から、この炉は当初は埋設土器を伴っていたが、最終使用時には使われていなかったと判断した。

**柱穴** 確認できたのは2本のみである。いずれも炉の西側1.5mほどの位置にあり、平坦な床面の確認できる範囲内にある。大きさは長軸60~70cm、短軸35~45cm、深さ40~50cmと大形であり、梢円形を呈する点に特徴がある。

**遺物** 覆土上層は削平されており、覆土下層の土器を中心とする。土器は加曾利E式が主体だが、炉内埋設土器は越後地方との交流を窺わせる地元の土器を使用している。

**時期** 炉内埋設土器及び覆土出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

## 23号住居

**位置** O-22グリッド

**確認** 敷石住居に使用される板石の集中と埋設土器との関連から、住居を想定した。覆土の大半は中世の館によって削平されており、現況を留めているのは山側の一部のみである。

**重複** 南西側で25号住居と2号配石、東側で1号

掘立柱建物が重複し、25号住居を切り、2号配石と1号掘立柱建物に切られる。

**形状** 山側で数cmの壁をかろうじて確認したが、その他は中世館造成時に削平されていた。その後の掘り方調査で柱穴が確認され、炉内埋設土器と板石の配置等から、谷側に柄部が付く柄鏡形敷石住居を想定した。規模は長軸6.1m、短軸5.9mである。

**床面** 山側の一部で、板石と小さな扁平円碟を敷いた敷石面を確認した。敷石に使用されていたと見られる碟のうち、人為的に運び込まれたと考えている板石と円碟について、スクリーントーンを替えて平面図に示した。

**炉** 住居の中央に埋設土器があり、その口縁部まで削平が及んでいた。埋設土器の口縁部は周囲に散らばっていたが、その一部を復元すると、炉の埋設土器としてはやや大きな深鉢に復元できた。この埋設土器の周囲には、炉石片と見られる被熱痕跡が認められる碟片も散らばっており、本来は土器埋設方形石圓い炉であったと思われる。

**柱穴** 想定される住居範囲内から15本の柱穴を確認したが、このうち番号を付けた11本が本住居の主柱穴にあたるものと考える。規模は直径40~80cm、深さ30~60cmとまちまちで、そのうち5本の柱穴では、底面に直径20cm前後の柱痕様掘り込みを伴っていた。

**遺物** 大半が掘り方からの出土であり、いたって少ない。

**時期** 炉内埋設土器から、加曾利E4式期に比定する。

## 24号住居

**位置** Q-23グリッド

**確認** 磨と土器が一定範囲に集中することから、住居を想定した。中世館造成による削平は住居上層のみで免れたが、北側を崩落地で失っている。礎は覆土中に大量に投げ込まれており、床面付近まで達していた。

**重複** 30号住居と重複し、これを切る。

**形 状** 直径4.6mの円形を呈する。壁は崩落地を除いて全周しておらず、壁高は山側で30cmである。炉から見て谷側にある北東方向に、出入り口部を示す埋甕と一对の柱穴があり、柄鏡形住居に特有の配置を示しているが、柄部は確認されていない。また、炉辺や埋甕の周囲に大形の扁平円礫や板石が散在しており、敷石住居であった可能性もある。

**床 面** 平坦な床面を呈するが、軟弱であり、やや荒れている。また、床面には山側を中心に多量の大形礫が散在していた。

**炉** 大形の扁平礫と板石で組んだ方形石圜い炉で、住居の中央よりやや山側に寄った位置にある。北東と北西の炉石は大半が抜き取られており、その部分に大形の扁平円礫が敷き詰めたような状態で置かれていた。炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石内面は被熱痕跡を示す変色・劣化が著しく、ひび割れが生じていた。

**柱 穴** 東半部で4本の柱穴を確認したが、このうち、柱1と柱4は埋甕をはさむように並んでおり、出入り口部に伴う柱穴と考えてよいだろう。この2本の柱穴は規模も直径45cm前後、深さ40cm前後で揃っている。柱2は直径60cm、深さ40cm、柱3は直径75cm、深さ45cmである。

**埋 甕** 谷側にある住居の北東側で確認された。炉の主軸方向の延長上にあり、その先の壁までの距離は70cmである。その間に埋甕をはさむように柱1と柱4が位置し、その柱間は芯々で75cmである。埋甕は加曾利E3式期の大形深鉢の上半部(2)を逆さまに伏せて埋設されていた。その上面には2つの小さな板石が置いてあり、蓋石があった可能性が高い。また、埋甕の南西20cmの床面から有頭の小形石棒(25)が出土している。

**遺 物** 土器の多くは、礫群中からその下部を中心に出土した。出土土器は加曾利E式系が主体である。時期 埋甕と覆土出土土器から、加曾利E3式期新段階に比定する。

## 25号住居

**位 置** P-22グリッド

**確 認** 石圜い炉の確認により、住居と認定した。覆土上面と北側を中世館の造成で削平されており、館に伴う礫群を取り外した段階で石圜い炉が確認された。

**重 複** 北東側で23号住居及び2号配石と重複し、両遺構に切られる。

**形 状** 東西長4.6mの隅丸方形あるいは台形状を呈するものと思われる。山側では25cmほどの高さで壁が確認できたが、谷側では柱穴が2本の確認に止まった。

**床 面** 山側から谷側に緩やかに傾斜するが、ほぼ平坦である。

**炉** 大きな厚手の板状礫数個で組んだ台形状の石圜い炉で、住居のはば中央に位置する。規模は長辺90cm、短辺70cm、幅80cmである。炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が明瞭に認められた。炉石は抜き取られていないが、炉内に大きな礫が数個投げ込まれていた。

**柱 穴** 5本の柱穴を確認した。規模は直径40~50cm、深さ35~50cmである。

**遺 物** 床面付近から少量の土器・石器が出土した。16は釣り手土器の一部であり、本住居の時期よりも古式になるであろう。

**時 期** 出土土器と重複関係等から、加曾利E3式期に比定する。

## 30号住居

**位 置** P-23グリッド

**確 認** 24号住居の掘り方調査で埋設土器(1)が確認され、その周囲で柱穴も数本見つかったことから、住居を想定した。その後の調査で、埋設土器の北側から小形の埋設土器(2)がもう一つ確認された。いずれも掘り方状態での確認ではあるが、当初発見された埋設土器(1)の口縁部に被熱痕跡が認められることから、これを炉内埋設土器と想定すると、24号住居と同様に、谷側に埋甕(2)を埋設した住居を想定することができる。

## 第1章 発見された遺構と遺物

重複 24号住居と重複し、これに切られる。

形状 不明。

床面 不明。

炉 土器埋設石圓い炉と想定する。炉の掘り方は、長軸96cm、短軸80cmの隅丸方形を呈し、そのほぼ中央に土器が埋設されていた。使われていた土器（1）は、やや大形の地元系深鉢の上部部で、掘り方に焼土は残っていないが、埋設土器の口縁部には被熱痕跡が認められる。大形の掘り方から、石圓いが存在したと思われる。

柱穴 本住居に伴うものとして3本の柱穴を認定した。柱1は直径60cm、柱2は直径30cm、柱3は直徑40cmであるが、深さはいずれも40cmほどである。

埋甕 炉の谷側にあたる北北東方向1.9mに位置する。炉と埋甕（2）の距離は24号住居のそれよりやや長いが、炉の掘り方の大きさから、24号住居よりやや大きな住居形状を想定することができる。

遺物 出土遺物は炉内埋設土器（1）に添えてあった2片の土器片（3・4）のみである。

時期 炉内埋設土器と埋甕から、加曾利E3式期中段階に比定する。

### 34号住居

位置 U-13グリッド

確認 多量の礫と土器片が一定範囲に集中することから、住居を想定した。調査が進む中で、住居北側ではほぼ完形の土器2個体（10・12）が、横倒し状態で出土した。さらに東側で逆位の埋設土器2個体（1・13）を確認した。当初は単独の埋設土器と判断したが、その後の調査で床面倒置の土器であることか判明した。

重複 なし。

形状 山側にあたる北西側の壁は未確認であるが、長軸推定6.4m、短軸6mのほぼ円形を呈するものと考える。壁高は山側で40cmである。

床面 貼り床が施されており、ほぼ平坦な床面を呈する。貼り床は、黄色ローム質土と地山の黒褐色土を主体に使用しており、かなり硬化しているが、

一部に地山の黄褐色土も使用されており、この部分はやや軟質になっている。貼り床の厚さは、黄色ローム質土の部分が2cm前後、黒褐色土部分は不明瞭である。図21にそれぞれの分布状況を示したが、本来は柱穴の内側全面に黄色ローム質土を貼り床した住居だったと考えられる。

また、礫と床が確認できなかった谷側の北西部以外では、周溝が確認された。規模は幅15~25cm、深さ8~12cmで、これも本来は全周していたと見てよいだろう。

炉 大形の扁平疊4石で組んだ方形石圓い炉で、規模は1.1m×1mである。各隅部に縁を加えて固定しているが、そのうち南側隅部には有頭石棒（30）が立てられていた。石棒は体部直徑12cm、長さ28cmの大きさのもので、欠損した下端面には調整痕が認められる。また、体部は全体に研磨を施して平滑に仕上げており、一部に砥石様の研磨面が認められる。炉内底面にはわずかに焼土が残っており、炉石内面にも明瞭な被熱痕跡が認められる。また、石棒も炉内に面する部分に明瞭な被熱痕跡が認められ、炉の使用時に設置されていたことを明示している。

なお、炉の掘り方調査の段階で、古い炉の掘り方が確認された。この炉は東西に軸を合わせており、埋土中から焼土と炉石の破片が確認された。土器の出土がないため、時期差の有無は明確ではないが、その位置関係から本住居の旧炉と見ておきたい。

柱穴 本住居に伴うものとして15本の柱穴を確認した。このうち壁に沿って円形に並ぶ柱1~7の7本が主柱穴となるであろう。規模は直徑50~60cm、深さ40~60cmである。この他に、住居の南東の壁際に大小7本の柱穴が集中しており、そのうちの大きな4本は台形状に配置されている。この4本の柱穴は炉の軸線とも一致しており、出入り口に伴う柱穴と考えられる。この想定が正しいとすれば、本住居は地山の傾斜に対して東側面に出入り口があったことになる。

遺物 比較的多くの土器が礫と共に出土した。礫は、出入り口部を想定した南東側に集中する傾向が

窓、土器片もこの地点から数多く出土している。また、本住居では完存品あるいはそれに近い状態の土器が、住居周縁部から数多く出土している。まず、住居北西縁辺から2個体の深鉢(10・12)が横倒しの状態で出土、西側縁辺では2箇所から床面伏甕(1・2・9・13)が出土、さらに山側にあたる南側縁辺から床面伏甕(5)と転倒した土器(14)が出土している。このうち、特異な出土状況を示す南側と東側の2箇所について、詳細な図を作成した。

図24は南側の出土状況図で、柱2と3の間の床面に大形の扁平甕4個(網掛けの甕)を長軸100cm、短軸35cmの長方形状に配置し、住居内面側の長辺上の中央の床面に伏甕が置かれていた。伏甕に使用された土器は曾利式系の小形深鉢(6)で、胴下半部は打ち欠かれていた。転倒した土器(14)は、この長方形配石の甕に口縁部が接し、底部を壁にもたせかけたような状態で出土している。この長方形配石と同様の配石は東側の柱1と2の間でも確認された。使用された甕(網掛け)はやや小さく、長方形の配置も長軸70cm、短軸30cmとやや小形になっており、伏甕は認められない。

図25は東側の出土状況で、出入り口部に近い柱7の掘り方に接して床面伏甕が設置されていた。伏甕に使用された土器は、曾利式系の大形深鉢2個体(9・13)と加曾利E式系の小形深鉢1個体(2)で、9と13は入れ子の状態で置かれ、それに接して2が置かれていた。いずれの土器も胴下半部は打ち欠かれており、9は口縁部も欠損している。

また、柱6と7の間の床面に伏甕1個体が置かれていた。伏甕に使用された土器は曾利系の小形深鉢(1)で、その左右には壁に沿って2つの扁平甕が床に置かれていた。その間の距離は90cmである。伏甕と甕の位置はややずれているが、壁に沿って長軸をとる配置は長方形配石と一致している。

時期 伏甕及び出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

#### 位 置 W-15グリッド

確 認 直径2mほどの範囲に甕と土器片が集中する箇所があり、甕を取り除くとその下から埋設土器が確認された。甕は埋設土器の直上に面的に集中しており、周囲ではなにも確認できなかったが、埋設土器の周囲に板石や扁平甕が散在しており、焼土粒と炭化物粒が認められることから、住居と認定した。

重複 なし。

形 状 不明。

床 面 甕や土器はほぼ同一平坦面で出土したが、明瞭な床面は確認できない。

炉 埋設土器の周囲に散在する板石と扁平甕には、明瞭な被熱痕跡は認められないが、甕と共に焼土粒と炭化物粒が比較的多く散布しており、石囲い炉があった可能性もある。埋設土器は、加曾利E式系の大形深鉢の胴下半部を使用しており、これを正面に埋設していた。

柱 穴 確認できない。

遺 物 甕といっしょに少量の土器が出土している。時期 炉の埋設土器及び出土土器から、加曾利E2式期新段階に比定する。

#### 36号住居

##### 位 置 T-11グリッド

確 認 少量の甕と土器が散布する黒褐色土面の一隅から、小さな石囲い炉を確認し、床面や柱穴の検出を試みたが、発見できなかった。

重複 なし。

形 状 不明。

床 面 検出できない。

炉 やや小ぶりの甕数個で組んだ方形状の石囲い炉で、西側の一部は炉石が乱れていた。規模は1辺55cmほどと小さく、炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が認められた。

柱 穴 確認できない。

遺 物 炉の周囲から少量の土器と石器が出土した。

時期 出土土器から、加曾利E3式期に比定する。

#### 35号住居

### 37号住居

位置 T-13グリッド

確認 確と土器破片が一定範囲に集中することから住居を想定し、炉の確認をもって認定した。

重複 東半部を38号住居・298号土坑と重複し、38号住居を切り、298号土坑に切られる。

形状 直径3.5mほどの円形を呈する。谷側にあたる北東側の壁と床は不明瞭だが、掘り方調査で壁に相当する立ち上がりの一部が確認できた。壁高は山側で35cmである。

床面 山側にあたる南西部では平坦な床面が残っていたが、北東側は不明瞭であった。硬化面は確認できない。

炉 大形の板石と扁平煉瓦4石で組んだ方形石囲い炉で、住居の中央に位置する。規模は1辺80cmほどである。炉石の組み方が歪んでいるのは、おそらく廃絶時に手が加えられたためだろう。炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石内面には明瞭な被熱痕跡が認められる。

柱穴 住居南東壁際で1本確認した。規模は直径28cm、深さ30cmである。

遺物 出土遺物は少ないが、炉内から深鉢の胴下半部（1）が1個体、炉の北側で床面からやや浮いた状態で半分に割れた鉢形土器（3）が1個体出土した。また、炉石に口縁部を掛けた状態で、口縁部と底部が欠損した小形深鉢が1個体出土しているが、所在が不明となっている。

時期 覆土出土の土器から、加曾利E3式期に比定する。

### 38号住居

位置 S-13グリッド

確認 重複する37号住居の掘り方調査で壁の一部を確認し、統いて貼り床が確認されたことから住居と認定した。

重複 37号住居及び298号・299号土坑と重複し、これらに切られる。

形状 東西に長軸をとる楕円形の住居で、規模は

長軸4.35m、短軸4mである。

床面 ほぼ平坦で、中央部付近に黄色ローム質土による貼り床が施されていた。貼り床部分は硬化している。貼り床の残っている箇所は本住居でも柱穴の内側であり、34号住居の事例と共に通している。

また、本住居では西側の一部を除いて壁が確認でき、壁に沿ってめぐる周溝も検出された。周溝は断続的にめぐっており、西側では確認できなかった。壁高は山側で40cm、周溝は幅が15~25cm、深さ5~10cmである。周溝は掘り方調査でも確認され、その走行はやはり断続的であったが、床面の周溝とは途切れる位置が異なっており、本住居は改築をしている可能性が高い。

なお、谷側にあたる東壁の一部に甕を集積した箇所があり、この部分で周溝も途切れることから、出入り口部の可能性がある。

炉 住居中央より北東に寄った位置に楕円形を呈する濃密な焼土があり、これを炉としたが、この焼土には掘り込みがなく、貼り床の一部が面上に焼土化した状態にも見える。本遺跡ではこの時期の炉は大半が石囲い炉であり、これまでの調査で明確な地床炉は見あたらないことからも、疑問が残る。なお、掘り方調査で住居中央部付近から浅い掘り込みの土坑が確認されており、建て替え前の住居の炉であった可能性がある。

柱穴 床面で5本、掘り方調査で7本、合計12本の柱穴を確認した。床面の5本はほぼ等間隔に配置されており、6本あるいは7本の主柱だったことが想定される。その場合、東側に想定した出入り口部には柱4が接近しており、柱穴配置から見れば、出入り口は柱1と5の間としたほうが妥当であろう。

遺物 覆土中から比較的多くの遺物が出土している。土器は加曾利E式系が主体である。

時期 覆土出土土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

### 41号住居

位置 R-17グリッド

**確 認** 多量の礫と土器が一定範囲に集中することから住居を想定し、炉の確認をもって認定した。

**重複** 北側を大きく42号・43号住居と重複し、両住居を切る。また、重複関係は確認できないが、北側で5号住居、南側で57号住居と一部を重複する。

**形 状** 本住居は黒褐色土中にあり、また周囲を多くの住居と重複しているため、覆土と地山の見分けは困難を極めた。掘り方調査の所見では直径5.4mの円形と判断したが、主柱が4本柱と想定されることから、隅丸方形となる可能性もある。なお、壁高は山側で20cmである。

**床 面** ほぼ平坦であるが、硬化面は確認できない。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形石突きい炉で、住居の中央部に位置する。対向する南北の隅に礫を加えるが、南側ではそれに多孔石(21)が使用されていた。規模は1辺54cm、深さ12cmで、炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が認められた。

**柱 穴** 床面の調査では確認できなかったが、掘り方調査で3本の柱穴が確認できた。規模は直径65～80cm、深さ35～45cmで、いずれも石突きい炉の隅部に対応していることから、4本柱の主柱が想定される。

**遺 物** 覆土中から多量の礫と土器が出土したが、土器は小片が多く接合するものは少ない。礫は山側から流れ込んだような状態で大量に出土しており、大形のものや板状のものが多い。なお、炉の東側の床面から石棒の欠損品(18)が出土している。

**時 期** 覆土出土の土器から、加曾利E3式期新段階に比定する。

#### 42号住居

**位 置** Q-17グリッド

**確 認** 磕と土器が一定範囲に集中することから住居を想定し、炉の確認をもって認定した。

**重複** 5号・12号・41号・43号・59号・60号住居と一部を重複し、12号・43号・60号住居を切り、5号・41号・59号住居に切られる。

**形 状** 本地区ではトップクラスの大形住居であり、

貼り床が施されていることもあって、形状等の把握は容易であった。谷側の一部は壁の確認ができなかつたが、長軸7.80m、短軸7.75mのほぼ円形を呈するものと推定する。壁高は山側で40cmである。

**床 面** 柱穴がめぐる内側の範囲に貼り床が確認された。貼り床には黄色ローム質土が使用されており、厚さは1～2cmほどで、34号住居に較べてやや軟質であった。

南東壁際の一部にも同様の貼り床を施した部分があり、貼り床の下から埋甕が確認された。埋甕に使用された土器は、口縁部と底部を打ち欠いた浅鉢(10)で、正位に埋設されていた。この位置は炉の主軸とも一致しており、出入り口にあたると考えてよいだろう。その場合、本住居でも34号住居と同様に、地山の傾斜に対して南東側の横方向に出入り口があったことになる。また、炉からこの出入り口に向かって1mのところに貼り床が焼土化した部分があり、その上に小さな板石が置かれていた。焼土は明瞭であり、この場所で火を焚くか「おき」を置いたものと思われる。

なお、南西側の壁際床面に小礫が集中する部分が2箇所あった。いずれも長さが3mほどで、1mの間隙を置いて対峙している。窓間等の施設の可能性を考えたい。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形石突きい炉で、住居の中央部に位置する。1辺1mの大形の炉で、隅部には円礫や棒状礫が根詰めされており、東側隅部には有頭石棒(102)が立てられていた。使用された石棒は直径11cm、長さ19cmのもので、体部を欠損しているが、欠損面には研磨による調整が施されていた。また、頭部には炉の内面側を中心に被熱痕跡が明瞭に認められ、その一部は欠損していた。石棒の位置は、出入り口から見て手前右手にある。

炉の底面には焼土が残っており、炉石は被熱痕跡が著しく、亀裂が生じていた。なお、炉の掘り方調査で最終使用面の下から焼土面がもう1面見つかり、改修されていることが判明した。出入り口の埋甕の上に貼り床が施されていたことも加味すると、本住

## 第1章 発見された遺構と遺物

居は一度改修が行われたと考えたほうがよいだろう。

**柱穴** 柱穴は10本確認されたが、主柱穴は1~5・7の6本が該当するであろう。柱1と8、柱7と6が隣接しているのは、本住居が改修されていることを示していると考える。

**遺物** 多量の礫とともに数多くの土器・石器が出土した。覆土の上層が失われているためか、土器の接合資料は少ないが、石籠をはじめとする実用石器類がまとまって出土している。また、床面付近に板状礫や大形礫が数多く分布していたが、34号住居で確認された長方形配石と認定できるものはなかった。

なお、北東よりの床面付近から、数個の礫とともに翡翠製大珠(100)が出土している。出土位置は床面が不明瞭な部分にあたるが、本住居出土として扱っておきたい。

**時期** 覆土中出土土器と出入り口部埋壺から、加曾利E3式期中段階に比定する。

### 43号住居

**位置** R-17グリッド

**確認** 重複する41号・42号住居の調査時に、多量の礫が集積する箇所があり、土器も伴っていることから住居を想定した。

**重複** 5号・41号・42号住居と重複し、これらに切られる。

**形状** 床面確認の段階では円形状の形状を想定したが、掘り方調査で周溝が確認され、長軸5.8m、短軸5.25mの南北に長い梢円形の形状が判明した。

**床面** 硬化した部分はないが、ほぼ平坦な床面を呈する。壁高は山側で35cmである。なお、掘り方調査で山側をめぐる周溝が確認された。

**炉** 石敷きを伴う石圓い炉で、住居の中央に位置する。南側以外の辺に小さな扁平礫を立てて方形状に組み、10~20cmほどの扁平礫を南側から炉の中央部に向かって傾斜するように敷き込んでいる。規模は長軸1.3m、短軸は石圓い部で90cm、石敷き部で1m、深さは20cmほどで、炉内に焼土はほとんど残っていないが、炉石の内面と石敷き面には熱然に

による変色と煤の付着が認められた。

このような炉は、本遺跡では今のところ例がないが、小さな礫を使用する点や石敷きの方法は、越後地方との関係を想定させる。

**柱穴** 床面調査の段階では3本の柱穴の確認に止まつたが、掘り方調査で8本の柱穴を確認し、合計11本となった。このうち柱1~7が主柱穴にあたり、柱8と9が出入り口部に伴う柱穴になるであろう。主柱穴は7本柱の亀甲形に配置され、出入り口部に1対の柱穴が伴うものと考える。

この場合、地山の傾斜に対して南東側の横方向に出入り口が付くことは34号住居及び42号住居とも共通しており、炉の石敷き部は出入り口部の正面にあたることになる。

**遺物** 柱穴に囲まれた住居中央部に、大小多量の礫が詰め込まれたような状態で集積しており、その下部は石圓い炉を覆っていた。明らかに人為的に埋め戻された状況と判断する。土器等の遺物はその下から出土したものがが多く、比較的まとまった資料が得られている。なお、破片資料では本住居より古い段階の土器も意図的に選定した。

**時期** 覆土下層出土の土器から、加曾利E3式期古段階に比定する。

### 44号住居

**位置** L-18グリッド

**確認** 本住居のあるグリッド18ラインには近世の石垣が位置しており、石垣を取り外した段階で石圓い炉の一部を確認し、住居と認定した。

**重複** 繩文時代の遺構との重複関係はない。

**形状** 谷側(北側)に柄が付く柄鏡形住居で、主体部は直径4mほどの円形状を呈する。

**床面** 本来はほぼ全面に敷石が施されていたと思われるが、敷石の大半は近世の石垣の構築等により消失していた。ただし、床面をよく観察すると、敷石の一部と見られる板石(斜線で表示)と、敷石の根詰めに使われた小さな円礫(黒塗りで表示)が列状に残っており、ほぼ全面にわたる敷石の状況が想

定できた。なお、掘り方調査で南壁と東壁の内側をめぐる周溝が検出された。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形の石囲い炉で、住居の中央に位置する。南側の炉石と他の一部を失っているのは、近世の石垣の構築による可能性が高い。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には明瞭な被熱痕跡が認められた。規模は1辺60cm、深さは18cmである。

**柱穴** 床面の調査段階では確認できなかったが、掘り方調査で7本の柱穴が検出された。柱1~6は炉を中心に対峙する位置にあり、柱7は出入り口部の対柱となるであろう。

**遺物** 出土遺物はいたって少なく、山側の床面付近から少量の土器片と石器が出土している。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E4式期に比定する。

#### 48号住居

**位置** O-15グリッド

**確認** 磨や遺物の出土量は少なく、事前に想定する材料はなかったが、床面が高い位置にあるため、早期に石囲い炉が確認された。

**重複** 42号・50号・52号・65号住居と重複し、42号・50号・65号住居を切り、52号住居に切られる。このうち、50号住居とはほとんどの部分が重なっており、切られる52号住居は縄文時代後期の住居である。

**形状** 直径3.95mの円形を呈する。確認できた壁高は10cmほどであるが、全周にわたって検出することができた。

**床面** 本住居の床は黒褐色土中にあり、不明瞭と言わざるを得ない。確認は炉と磨や遺物の底面を基準に精査したが、硬化面は確認できなかった。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形の石囲い炉で、住居の中央に位置する。炉内にわずかに焼土が残っており、炉石内面には被熱による変色・劣化及び煤の付着が認められた。規模は1辺60cm、深さ15cmである。

**柱穴** 確認できない。

**遺物** 床面付近から少量の遺物が出土している。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E3式期中段階に比定する。

#### 49号住居

**位置** O-15グリッド

**確認** 重複する住居も含めて多量の礫が集積しており、その礫の下から石囲い炉が確認された。

**重複** 51号・52号・65号住居と重複し、51号・65号住居を切り、後期の52号住居に切られる。

**形状** 重複部分では明瞭な壁が確認できなかったが、山側では25cmほどの高さで壁が円形状にめぐっており、炉の位置関係や磨・遺物の分布状況などから、直径3.5mほどの円形を呈するものと想定した。  
**床面** 48号住居と同様。

**炉** 大形の扁平礫5石で組んだ5角形状の石囲い炉で、住居の中央に位置するものと想定する。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱による変色・劣化及び煤の付着が認められた。また、炉石の一部は意図的に打ち欠かれており、炉内には礫が数多く投げ込まれていた。規模は東西70cm、南北60cm、深さ10cmである。

**柱穴** 確認できない。

**遺物** 床面及び炉内から少量の遺物が出土した。

**時期** 出土土器から、加曾利E3式に比定する。

#### 50号住居

**位置** Q-15グリッド

**確認** 48号住居の掘り方調査で石囲い炉が確認された。

**重複** 48号・52号・65号住居と重複し、48号・52号住居に切られる。65号住居との切り合い関係は不明。

**形状** 壁の確認は一部に止まるが、覆土の状況や遺物の出土状況などから、長軸4.35m、短軸4.15mほどの円形状を呈するものと思われる。

**床面** 床面は黒褐色土中にあり、特に硬化した部

## 第1章 発見された遺構と遺物

部分は認められなかった。

**炉** 大形の板石と扁平蝶形石で組んだ方形石圓い炉で、住居の中央に位置する。規模は1辺60cm前後、深さ7~10cmである。炉の北西に48号住居の炉が重なっており、その部分の炉石を失っている。その他の炉石も傾いているものがあり、廃絶時に手を加えていると想定する。炉内に焼土が残り、炉石の内面には被熱による変色・亀裂が認められた。

**柱穴** 3本確認された。直径は35~50cm、深さは32~47cmである。

**遺物** 床面からわずかに浮いた状態で、少量の土器片と石器が出土した。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E3式期に比定する。

### 51号住居

**位置** N-15グリッド

**確認** この地区は全面に大量の礫が集積しており、その下から一定範囲に集中した状態で多量の土器が出土した。土器は時期的にまとまりが認められることから住居を想定し、炉の確認をもって確定した。

**重複** 西側で49号住居と重複し、これに切られるが、床面レベルが異なるため、本住居周囲の地山礫は失われていない。

**形状** 明瞭な壁は確認できなかったが、炉の位置と住居周囲の地山礫との関係から、長軸3.9m、短軸3.6m前後の楕円形あるいは隅丸方形を呈するものと想定した。

**床面** 判然としない。

**炉** 中央部に集積した土器の下から、焼土が残る楕円形の浅いくぼみが確認された。掘り方は長軸60cm、短軸50cmの楕円形を呈する。本来は石圓い炉であった可能性が高い。

**柱穴** 確認できない。

**遺物** 住居覆土中に多量の礫が集積しており、その礫を取り除くと、中央部の床面付近に多量の土器が集積されていた。土器は接合率が高く、一括投棄されたものと解釈できる。土器では、台付土器の脚

部(3)や浅鉢(9)が越後地域との関連で注目される。石器では、縁部に弧状文を施した足付石皿(20)が、炉の北側長軸線上の床面から出土している。

**時期** 出土土器から、加曾利E1式期古段階に比定する。

### 53号住居

**位置** O-16グリッド

**確認** 繩文時代後期の47号・52号住居の調査に伴って住居の存在が想定され、南側の壁と周溝の確認をもって認定した。

**重複** 47号・52号・60号・65号住居と重複し、65号住居を切り、後期の47号・52号住居に切られる。65号住居との切り合い関係は不明である。

**形状** 輪郭が確認できたのは南側の壁と周溝の一部だけだが、掘り方調査で検出した柱穴と炉の掘り方から、長軸6.7m、短軸5.4mの楕円形の形状を想定した。確認された南壁は高さは35cmで直立し、周溝は幅18~25cm、深さ14~18cmである。

**床面** 南側の一部で、平坦な床面が明瞭に確認できた。本住居の床は、重複する60号住居の床より10cm高く、隣接する51号住居の床より25cm低い。

**炉** 重複する60号住居の調査で、本住居の炉と想定される楕円形の土坑が確認された。この土坑は長軸70cm、短軸55cm、深さ14cmの楕円形を呈するもので、焼土等は残っていないが、想定される本住居の形状と長軸が一致している。

**柱穴** 重複する住居も含めて、本住居の柱穴と想定されるものが6本確認され、そのうち柱1~4が主柱穴にあたると想定した。亀甲形の配置は重複する60号住居を参考にした。柱穴の規模はいずれも直径40cm前後、深さは32~38cmである。

**遺物** 覆土中から比較的まとまった量の土器が出土している。主体は本地域特有の樽形を呈する沈線文系の土器であり、加曾利E式は少ない。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E3式期古段階に比定する。

**54号住居**

**位置** P-14グリッド

**確認** 中世遺構の調査段階で、黒褐色土中から數石面が確認され、住居と認定した。

**形状** 敷石面は炉の周囲の一部だけが残っており、その他の手懸かりは掘り方調査でも得られなかった。

なお、山側（南側）の高い位置に礫が集積しており、この位置が壁となる可能性もある。その場合、主体部の大きさは直径3.5m前後となる。

**床面** 炉の周囲に板石と扁平礫を水平に敷き詰めるが、周囲の敷石は失われている。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形石圓い炉だが、南半部を中世掘立柱建物の柱穴で破壊されていた。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面は被熱による変色と煤の付着が認められた。

**柱穴** 確認できない。

**遺物** 出土遺物は数片の土器細片と使用痕が残る礫だけである。

**時期** 本住居の時期認定が可能な土器の出土はないが、全面敷石の状況から、加曾利E4式期に比定しておきたい。

**55号住居**

**位置** Q-13グリッド

**確認** 本住居は多量に礫を含む地山を掘り込んで構築しており、遺物の出土はほとんど見られなかつたが、硬化した床面があり、それを追跡することで炉と壁を確認できた。

**重複** なし。

**形状** 一辺4.3mほどの隅丸方形を呈する。山側の半分は壁が確認できたが、谷側では確認できない。壁高は山側で40cmである。

**床面** 床の一部は地山の黄色砂質土に達しており、山側では硬化面が確認できた。

**炉** 大形の扁平礫で組んだ土器埋設方形石圓い炉で、住居の中央に位置する。炉石は半数以上が抜き取られており、残っているものも端部が打ち欠かれていた。埋設土器は、口縁部と胴下半部を打ち欠

いた樽形の小形深鉢（5）を使用し、炉内中央より北東隅にやや寄せて埋設されていた。転用された土器は53号住居の2・3と近似した形態のものであるが、劣化が著しく、大半が崩れてしまった。

**炉内に焼土は残っていないが、炉石は被熱で劣化し、亀裂が生じている。**

**柱穴** 山側で4本の柱穴を確認した。

**遺物** 本住居も出土遺物はいたって少ない。

**時期** 出土遺物等から、加曾利E3式期に比定する。

**56号住居**

**位置** R-12グリッド

**確認** 本住居は地山に礫を多量に含む地区にあり、当初は全面が礫で覆われていたが、本住居の部分にだけ少量の土器が混在しており、数回にわたって礫を取り外したところ、一括状態の土器と石圓い炉の一部が確認された。覆土中には、床面付近までぎっしりと礫が詰め込まれていた。

**重複** なし。

**形状** 長軸3.64m、短軸3.26mの楕円形の住居で、地山の傾斜に長軸を直行するように配置している。壁は全周にわたって確認できており、壁高は山側で60cmを計る。小形ではあるが、定形化した楕円形住居の代表例と言えよう。

**床面** ほぼ水平で、炉の周囲ではやや硬化した床が認められた。

**炉** 小ぶりで細長い扁平礫を立てて囲った楕円形の土器埋設石圓い炉で、住居の長軸線上北西寄りに位置する。炉の形状は住居形状とも一致しており、炉石の選び方やその作りにも端正さが窺える。規模は長軸65cm、短軸45cm、深さ7cmである。

**炉** の中央には胴上半部を打ち欠いた深鉢が正位に埋設されていた。使用された土器は、胴部下半がソロバン玉状に張る小形の深鉢（3）で、上端部には被熱痕跡が認められた。

**炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱による変色・劣化と煤の付着が認められた。**

## 第1章 発見された遺物と遺物

**柱穴** 床面で5本、掘り方で3本、合計8本の柱穴を検出した。主柱は判然としない。

**遺物** 覆土中には礫がぎっしりと詰まっており、その中に少量の土器が混在して出土した。また、礫を取り除いた下からややまとまって土器が出土しており、床面付近では炉の上から大形の深鉢(7)、炉の南西側から深鉢(1)が出土している。

**時期** 炉内埋設土器及び覆土出土の土器から、加曾利E1式期古段階に比定する。

### 57号住居

**位置** R-15グリッド

**確認** 一定範囲に礫と土器が集中することから住居を想定し、炉の確認をもって認定した。

**重複** 住居の中央部に297号土坑が重複し、これを切る。

**形状** 直径3.4mほどの円形を呈する。山側にあたる南半部では壁が確認できたが、谷側では確認できなかった。

**床面** ほぼ平坦だが、297号土坑の範囲では床が落ち込んでいた。

**炉** 大形の扁平礫4石で組んだ方形石囲い炉で、住居の中央に位置する。炉はちょうど297号土坑の部分にあたるため、落ち込んでやや傾いている。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が明瞭に認められた。

**柱穴** 確認できない。

**遺物** 覆土中から少量の遺物が出土している。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E1式期に比定する。

### 58号住居

**位置** S-16グリッド

**確認** 遺構確認調査の最終段階で、石囲い炉が確認された。周囲を再確認したが、他の施設は認められなかった。

**重複** なし。

**炉** 大形の扁平礫1つが縦位に設置しており、そ

の片側に数個の礫が敷いたように置かれていた。焼土は認められないが、礫の一部に被熱痕跡が認められたことから、炉と認定した。

**遺物** 炉の確認調査時に数片の土器と石皿(3)が出土した。

**時期** 出土土器から、加曾利E1式期に比定する。

### 60号住居

**位置** O-17グリッド

**確認** 重複する住居の掘り方調査に伴って確認された。礫を多く含む地山を掘り込んで構築しており、覆土中にも多量の礫が認められた。

**重複** 42号・47号(後期)・52号(後期)・53号住居と重複し、これらに切られる。また、掘り方調査で床下から356号土坑を確認した。

**形状** 長軸5.38m、短軸5.00mの楕円形で、長軸は地山の傾斜に直行する。

**床面** 床は地山の黄色砂質土に達しており、一部に黄色砂質土を使って平坦面を構築しているが、34号住居の貼り床のような硬化面は見られない。また、山側では壁下をめぐる周溝が検出された。

**炉** 大形の扁平礫数個で囲った長方形石囲い炉で、住居中央の長軸線上やや西寄りに設置している。炉石は東側の1辺が抜き取られている。炉内に焼土がわずかに残り、炉石内面は被熱で変色・劣化し、亀裂が生じていた。

**柱穴** 床面で亀甲形に配置された6本の主柱穴を確認した。また、掘り方調査で小さなビットが数本検出されたが、そのうち西側周溝内の2本は出入り口部に伴う柱穴と考えられる。

**遺物** 覆土中には礫が多く認められたが、その下からややまとまった遺物と多量の焼骨(50g)が出土している。なかでも、床面近くから出土した土偶(13)は注目される。また、8・10は後期の遺物であり、重複する47号・52号住居のいずれかに所属するであろう。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E1式期に比定する。

**62号住居**

**位置** O-13グリッド

**確認** 中世以降の構造物を調査中に石匂い炉が確認されたが、その他の施設は検出できなかった。

**重複** なし。

**炉** 大形の扁平碟で組んだ方形石匂い炉であるが、炉石の一部は失われていた。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が認められた。

**遺物** 炉の調査時に数片の土器が出土した。

**時期** 時期判定に使用できる材料はないが、加曾利E式期の住居と想定する。

**64号住居**

**位置** L-16グリッド

**確認** 中世以後の石垣等の造作を調査中に、土器が出土する平坦面が確認された。炉は検出できないが、大形の地山礫がめぐる楕円形の形状が判明したため、住居と認定した。

**重複** なし。

**形状** 長軸4mほどの楕円形になると想定した。山側の壁には大形の地山礫が並んでおり、壁高は50cmを計る。谷側は中世以後の石垣等の造作で攪乱されている。

**床面** 山側ではほぼ平坦な床が確認できた。

**炉** 確認できない。

**柱穴** 山側の壁に沿って大小10本の柱穴を確認した。このうち、等間隔に並ぶ大きな柱穴が主柱になるであろう。

**遺物** 床面近くから少量の遺物が出土している。2は越後地域の浅鉢で、混在の可能性がある。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E1式期新段階に比定する。

**65号住居**

**位置** P-15グリッド

**確認** 後期の52号住居の調査で、南側に重複する浅い掘り込みと柱穴が確認された。

**重複** 48号・49号・50号・52号（後期）・53号住

居と重複し、52号住居に切られる。その他の住居との切り合い関係は判然としない。

**形状** 不明。

**床面** 52号住居の南でわずかな平坦面が確認された。床面付近には多量の焼骨と炭化物が出土したが、硬化面は確認できない。壁は山側で15cmほどである。

**炉** 確認できない。

**柱穴** 床面で重複する6本の柱穴を確認し、52号住居をはじめとする重複住居で確認した柱穴を合わせて検討し、6本柱亀甲形の配置を想定した。柱穴は重複するものが多く、建て替えを行った可能性が高い。

**遺物** 覆土中から多量の焼骨（71g）のほかに、少量の土器・石器が出土している。

**時期** 覆土出土の土器等から、加曾利E3式期に比定する。

**66号住居**

**位置** D-18グリッド

**確認** 調査の早い段階で敷石の一部と炉が確認された。

**重複** 67号・70号（後期）住居と重複し、67号住居を切り、70号住居に切られる。

**形状** 谷側（北側）に柄部が付く柄鏡形敷石住居であるが、輪郭は判然としない。

**床面** 西側の縁辺と出入り口部埋甕の付近に、板石と扁平礫を使用した敷石の一部が残るが、かなり乱されている。また、北側に付く柄部も攪乱を受けしており、確認できなかった。なお、床面には住居北西隅に1個、出入り口部埋甕の西側に2個の大きな丸石が置かれていた。

**炉** 大形の板石と扁平碟4石で組んだ土器埋設方形石匂い炉で、住居中央部よりかなり出入り口部寄りに位置する。炉石は南東隅付近が抜き取られていた。埋設土器には口縁部を打ち欠いた小形の深鉢（2）が使われ、炉内南東隅に寄せて正位に埋設されていた。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が認められた。

## 第1章 発見された遺構と遺物

**柱穴** 敷石面に沿って7本の柱穴を調査したが、いずれも不明確であった。また、出入り口部埋甕の前に付く大きな対柱も確認できなかった。

**埋甕** 炉の北側65cmに近接して埋甕が確認された。使用されていた土器は、底部を打ち欠いた樽形の両耳壺土器（1）で、正位に埋設され、口縁に沿って小さな円環で縁取りし、その周囲には敷石が施されていた。また、埋甕のすぐ西側の床面には、大きな丸石が2つ置かれていた。なお、埋甕の中からは何も検出されなかった。

**遺物** 出土遺物はいたって少ない。

**時期** 炉内埋設土器及び埋甕から、加曾利E4式期に比定する。

### 67号住居

**位置** D-18グリッド

**確認** 重複する66号住居の調査に伴って確認された。

**重複** 66号・70号（後期）住居と重複し、これらに切られる。

**形状** 山側の一部のみの確認であるが、円形状を呈するものと想定する。壁高は山側で20cmである。

**床面** 不明瞭。

**炉** 確認できない。

**柱穴** 床面では不明瞭であったが、掘り方調査で数多くの柱穴を確認した。主柱穴は6本柱亀甲形となる可能性が高い。

**遺物** 覆土中から少量の遺物が出土した。

**時期** 覆土出土の土器から、加曾利E3式期古段階に比定する。

### 69号住居

**位置** M-13グリッド

**確認** この地区は地山が高いために耕作が地山まで及んでおり、遺構が確認できない地区になってしまる。本住居は耕作土下で炉のみが確認された。

**重複** 363号土坑と重複するが、切り合ひ関係は不明である。

**炉** 小さな複数個で囲った楕円形状の石囲い炉で、規模は長軸50cm、短軸40cmである。炉内に焼土は残っていないが、炉石の内面には被熱による変色・劣化が認められた。

**遺物** 炉の調査に伴って土器片が数個出土した。

**時期** 時期判定の材料はないが、炉の状況等から加曾利E式期の住居と認定したい。

### 76号住居

**位置** B-19グリッド

**確認** 図に掲載しなかったが、本住居の南側の一部に後期段階の列石遺構が重複しており、本住居は列石遺構の掘り方調査で敷石と炉が確認された。

**重複** 4号列石（後期）と重複し、これに切られる。

**形状** 谷側（北側）に柄部が付く柄鏡形敷石住居で、主体部は東西3.6m、南北3.5mの隅丸方形形状を呈すると想定した。壁が確認できたのは山側の一部のみで、壁高は20cmである。

**床面** 敷石には板石と扁平な円環が使用されており、原位置で残っているのは炉の周辺のみであった。

**炉** 大形の板石で組んだ方形石囲い炉であるが、炉石の多くが失われていた。炉内に焼土は残っていないが、炉石内面には被熱痕跡が明瞭に認められた。

**柱穴** 主軸線上の南側の1本のみ確認できた。また、埋甕の北側70cmのところで、直径80cm、深さ40cmの大きな円形土坑が確認された。出入り口に伴う施設と考えられる。

**埋甕** 炉の南側50cmに近接する。使用されていた土器は胴下半部を打ち欠いた樽形の深鉢（1）で、正位に埋設されていた。土器の中からは何も検出されなかった。

**遺物** 出土遺物はいたって少ない。


**時期** 埋甕と出土土器から、加曾利E4式期古段階に比定する。

表2 20区中棚住居出土器物点数


## 第1章 発見された遺構と遺物

	勝坂・阿玉台	焼 町	加曾利E	曾 利	唐 草 文	加曾利E4	合 計
2号住居	64	0	81	22	147	2	316
3号住居	8	2	81	1	18	18	128
4号住居	1	2	5	2	28	0	38
5号住居	45	15	484	51	217	11	823
6号住居	148	32	335	123	191	1	830
8号住居	271	124	147	30	97	0	669
10号住居	14	12	44	36	128	0	234
12号住居	11	7	33	8	16	1	76
13号住居	69	20	158	20	75	3	345
14号住居	122	49	75	7	76	0	329
15号住居	0	0	0	0	0	0	0
16号住居	12	0	75	3	21	1	112
17号住居	91	15	1619	41	210	8	1984
18号住居	24	17	24	3	8	0	76
20号住居	1	0	2	1	4	0	8
21号住居	6	0	49	1	14	0	70
22号住居	0	0	111	0	42	0	153
23号住居	0	0	40	3	9	15	67
24号住居	3	0	163	3	59	0	228
25号住居	2	0	54	2	32	3	93
30号住居	0	0	0	0	3	0	3
34号住居	0	0	111	11	78	0	200
35号住居	0	0	9	0	4	0	13
36号住居	0	0	0	0	4	0	4
37号住居	14	1	33	6	15	1	70
38号住居	16	7	189	9	57	4	282
41号住居	34	10	134	18	99	1	296
42号住居	52	23	274	31	228	6	614
43号住居	67	24	206	62	115	1	475
44号住居	8	6	158	5	31	19	227
48号住居	0	0	0	0	0	0	0
49号住居	15	1	28	2	12	1	59
50号住居	13	3	141	6	41	8	212
51号住居	87	39	39	3	31	0	199
53号住居	24	0	58	17	155	0	254
54号住居	1	0	5	1	5	0	12
55号住居	3	0	5	1	12	0	21
56号住居	59	16	78	19	7	0	179
57号住居	0	0	2	1	2	0	5
58号住居	0	2	1	0	3	0	6
59号住居	5	0	37	0	22	1	65
60号住居	58	15	65	16	57	2	213
62号住居	0	0	0	0	0	0	0
64号住居	44	4	48	9	15	3	123
65号住居	0	0	0	0	0	0	0
66号住居	0	0	0	0	0	0	0
67号住居	0	0	0	0	0	0	0
69号住居	0	0	0	0	0	0	0

表3 20区中期住居出土土器分類表



第5図 20区中期住居出土土器分数グラフ



第6図 20区中野住居出土石器点数

表4 横堺中村通路20区築文時代中割の住居一覧

・次番と中割以外の住居は網掛けで表示した。

・長袖、短袖の単位はcmである。(く)内の数字は概定値を表す。

・横堺からまでの深さは、山側の最深部で測った数値を表す。

・柱穴のうち、＊本柱は確認した柱数、＊木柱は確認できなかった数を示した。

・切合開口の(占)はその住居が切っているもの、(削)は切られていることを示す。

住居番号	アリーフ	均間	均幅(寸)	形状	長袖	短袖	深さ	切合開口(占)	切合開口(削)	備考
1号住居	欠番									
2号住居	V-24 加E.3式	円形	365	380	55	土基盤造方形容石圓切	3本	4号住居		
3号住居	V-24 加E.4式	—								
4号住居	V-23 加E.3式	円形	347	325	55	石圓切か	—			
5号住居	R-18 加E.3式中	4	(830)	(790)	50	方形容石圓切	—	10-12-16-20-42-43号住居		
6号住居	U-20 中間半	円形	505	490	50	方形容石圓切	—	18号住居		
7号住居	U-20 中間半	—						17号住居		
8号住居	U-22 加E.3式占	20	—				不明	—		
9号住居	欠番									
10号住居	R-19 加E.3式占	—								
11号住居	U-21 枝名寺1式	—								
12号住居	Q-18 加E.3式占	—	(460)	(440)	3本	方形容石圓切	—	5号住居		
13号住居	U-23 加E.3式占	13	円形	(535)	(525)	20	方形容石圓切	—	13号住居	
14号住居	U-23 加E.3中	10	円形	(510)	470	30	方形容石圓切	—	8号住居	
15号住居	S-19 中間後半	—						5号-18号住居		
16号住居	R-18 加E.3式占	—								
17号住居	T-20 加E.3式占	2	椭円形	(505)	510	20	方形容石圓切	1本		
18号住居	S-19 加E.1式	円形	510	—	20	不明	—			
19号住居	U-21 道之内式占	—								
20号住居	R-18 加E.3式占	—								
21号住居	V-25 加E.3式中	1	—	(410)	(410)	—				
22号住居	V-25 加E.3式中	2	—	(650)	(640)	土基盤造方形容石圓切	2本			
23号住居	O-22 加E.3式中	1	—	(610)	(590)	55	土基盤造方形容石圓切	11本	25号住居	
24号住居	Q-23 加E.3式占	4	円形	460	30	方形容石圓切	4本	20号住居		
25号住居	P-22 加E.3式	隅丸方形	(460)	30	台壇状石圓切	5本			25号住居、2号塊石	
26-29号住居	欠番									
30号住居	P-23 加E.3式中	1	—							
31-33号住居	欠番									
34号住居	U-13 加E.3式占	円形	(640)	(600)	40	方形容石圓切	7本柱	9号住居		
35号住居	W-15 加E.3式占	—								
36号住居	T-11 加E.3式	—								
37号住居	T-13 加E.3式	円形	(350)	(240)	45	方形容石圓切	—	38号住居		
38号住居	S-13 加E.3式	角丸形	435	400	33	不明	12本			
39号住居	欠番									
40号住居	M-18 隅之内1式	2								

住居番号	アリヤ	構 造	壁厚(分)	柱	長 埸	幅 埸	深さ	柱	切合關係(合)	切合關係(新)	備 考		
41号住居	R -17	楕円 3 次折	2 円形	545	540	35	方形容石圓柱	3本	42号・43号住居	石造出土。			
42号住居	Q -17	楕E 3 次中	20 円形	780	(775)	40	方形容石圓柱	10本	12号・43号・46号住居	丸形容石圓柱。石造・火打室全くなく、廻廊完全で、廻廊出入り口は、北側壁上。			
43号住居	R -17	楕E 3 次店	14	5400	(525)	35	異腰形石圓柱	7本	5号・41号・42号住居	石造出土。			
44号住居	L -18	楕E 4 次	5 円形	490	400	35	方形容石圓柱	7本		石造影響石住居。			
45号住居	欠番												
46号住居													
47号住居	O -17	楕之内 1 次	30		205	305	16	方形容石圓柱	-	50号・56号・65号住居	52号住居。		
48号住居	O -16	楕E 3 次	2 円形	(350)	(345)	20	五角形石圓柱	-	51号・53号・65号住居	52号住居。			
49号住居	O -15	楕E 3 次	6	-	435	415	20	五角形石圓柱	3本	48号・52号・65号住居	49号住居。		
50号住居	Q -15	楕E 3 次	9	-	(360)	(360)	40	椭円形石圓柱部分	5本	49号住居			
51号住居	N -15	楕E 1 次古	48										
52号住居	P -16	椭名寺 1 次	10	楕形容	(605)	(540)	35	不明	6本	60号住居	49号・65号住居。		
53号住居	O -16	楕E 3 次古	1	-	435	(420)	60	方形容石圓柱	-				
54号住居	P -14	楕E 4 次古	1	-	435	(420)	40	土器埋設方形容石圓柱	4本				
55号住居	Q -13	楕E 3 次	楕E 3 次	楕E 3 次	394	326	60	土器埋設方形容石圓柱	8本				
56号住居	R -12	楕E 1 次	-	-	340	25	五角形石圓柱部分	-	297号工丸				
57号住居	R -15	楕E 3 次折	-	-	340	25	石圓柱	-					
58号住居	S -16	楕 E 式	-	-									
59号住居	欠番												
60号住居	O -17	楕E 2 次折	50 円形	538	(500)	27	長方形石圓柱	6本柱	42号・53号・65号住居	貼り床。上層出上。			
61号住居	L -18	楕之外 2 次	2	-									
62号住居	O -14	楕E 3 次少	-	-									
63号住居	欠番												
64号住居	L -16	楕E 1 次古	2 四方形	(400)		50	不明	9本					
65号住居	P -15	楕E 3 次	71	-									
66号住居	D -18	楕E 4 次古	6	-	(380)	(320)	35	土器埋設方形容石圓柱	6本柱	50号・53号住居	48号・49号・52号住居。		
67号住居	D -18	楕E 3 次中	2	-			20	不明	-	67号住居	70号住居。		
68号住居	欠番									66号住居			
69号住居	M -13	中	周	-									
70号住居	C -19	楕B 1 次	1										
71号住居	A -17	楕B 2 次	2										
72号住居	I -15	楕E 1 次											
73号住居	欠番												
74号住居	A -20	楕	周										
75号住居	C -17	楕	周	1									
76号住居	B -19	楕E 4 次古											
					方形容石圓柱	(350)	20	方形容石圓柱	2本		70号住居、4号列石	柄彌彰石住居。指出入口處: 墓道。	

## 第2節 遺物観察表

20区2号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴上半 口径15.5		黒雲母を含む砂粒を多く含む。普通。明赤褐色。	4単位の波状口縁。波頂部には渦巻状の文様と板S字状の文様を隣帯で交互に描出する。口縁部には壠状工具による刺突文を羽状に施す。胴部には隣帶を垂下させるとともに、続行する沈線も1条垂下させる。その間はやや弯曲する短沈線を描文する。	
2	深鉢	口縁～胴部1/4		小織を含む砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	4単位の波状口縁か。一つの波頂部からは壠状把手が付するものと思われる。口縁部の下位には円錐状の突起が付き、端部が斜手状を呈する隣帶を垂下させる。その後、原体し良の單脚斜縫文を施文する。	
3	深鉢	口縁突起		砂粒をやや多く含む。普通。暗褐色。	口縁に付く斜先状の突起。側面に沈線で文様を描出する。	
4	深鉢	口縁突起		白色輝石をやや多く含む。普通。明赤褐色。	口縁に付く四角状の突起。側面と上面に沈線文を施し、中央に径8mmほど孔をうがつ。	
5	鉢形土器	頭部片		小織を含む砂粒を少量含む。良好。後黄褐色。	頭部の下位に肥厚させ、頭部に段を作り出す。沈線で口字形の区画をなし、区画内に原体し良の單脚斜縫文を施文する。	
6	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。やや不良。橙色。	断面半円の隣帶で橢形の文様帯を区画し、内部に細い沈線を隣帯に施文する。	
7	深鉢	口縁部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。後黄褐色。	口縁部下位に断面半円の隣帶を1条造らし、その下間に橢円形の文様帯を区画する。区画内に沈線を隣帯に施文した後、隣帶に沿った沈線を施文する。	
8	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。橙色。	断面三角の隣帶を弧状に施文し、そこから隣帶を1条垂下させる。	
9	深鉢	胴部片		黒雲母。石英をわずかに含む砂粒を多く含む。普通。明褐色。	断面半円の隣帶2条を口字形に施文した後、棒状工具による斜沈線を施文する。	
10	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	浅い沈線を隣帯に施文した後、3条の沈線を弧状に施文し、続行する沈線を垂下させる。	
11	浅鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	口唇部内外に肥厚する。無文で内面に赤色塗彩の痕跡。	
12	浅鉢か	口縁部片		石英、黒雲母をわずかに含む。良好。橙色。	口唇部は内折する。隣帶で渦巻き状の文様を描出し、外側に赤色塗彩の痕跡。	

20区2号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考	
13	石鑿	先端部欠	21	16	3	0.9 黒曜石
14	ドリル	先端部欠	20	7	4	0.4 黑曜石
15	打斧	完	122	59	19	67.5 細粒輝石安山岩
16	打斧	完	88	55	16	80.0 細粒輝石安山岩
17	打斧	完	91	54	19	48.4 細粒輝石安山岩
18	打斧	完	110	47	17	78.9 細粒輝石安山岩
19	打斧	基部欠	96	50	16	90.5 黒色頁岩
20	打斧	基部欠	105	57	25	186.0 細粒輝石安山岩
21	打斧	基部欠	111	47	20	137.1 細粒輝石安山岩
22	打斧	完	116	54	21	149.5 細粒輝石安山岩
23	凹石	完	105	70	46	457.8 細粒輝石安山岩
24	凹石	一部欠	106	70	57	551.7 細粒輝石安山岩

20区3号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		小織をやや多く含む。良好。にい赤褐色。	無文の口縁はやや強く外反する。頭部に断面三角の低い隣帶で文様を区画し、その中には原体不明の纏文を施文する。その後、隣帶に沿って沈線を施文する。	
2	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。橙色。	波状口縁を量すると意われる。波頂部に向けて壠状把手が付くものと思われる。無文の口縁の下位に沈線と断面三角の低い隣帶で文様を区画し、区画内には原体良しの單脚斜縫文を施文する。	
3	深鉢	胴部片		小織を含む砂粒を少量含む。良好。にい赤褐色。	原体良しの單脚斜縫文を施文した後、沈線と崩り消し文を弧状に施す。	
4	深鉢	胴部片		細砂粒を少含む。良好。にい赤褐色。	原体良しの單脚斜縫文を施文した後、沈線と崩り消し文を垂下させる。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	給土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
5	深鉢	側部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。に赤い黄褐色。	原体R Lの単脚斜縞文を縱位に施文した後、崩れ消し文を垂下させる。	
6	深鉢	側部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。灰黃褐色。	低い隕帯で文様を区画し、区画内に原体R Lの単脚斜縞文を横位に施文する。	
7	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良。液状口縁の波頭部。口縁部に沿った沈縫を施文後、波頭部から聞く沈縫を施文する。		
8	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	口唇部は外削する。その下位に向かい合う弧状の沈縫を施文し、それらをつなぐ短沈縫を横位に施文する。	
9	深鉢	側部片		金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	波状工具による刺突文を山形に施文した後、隕帶を貼付したものと思われるが、隕帶は剥落している。	
10	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。良。液縫をH字形に施文後、圓状工具によるものと思われる細縫を施文する。		
11	深鉢か	環状突起		砂粒を少量含む。普通。に赤い橙色。	「の」字状を呈する環状突起。内面に段を持つ。	
12	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。液縫。	口縁部内面はやや肥厚し、外側は内削する。その後から下位に原体不明の圓文を施文した後、沈縫を1条垂下させる。	
13	深鉢	側部片		細砂粒少量含む。普通。浅黄褐色。	円形の刺突文を弧状に施文する。	
14	深鉢	口縁部片		小砂粒を含む砂粒をやや多く含む。やや不良。普通。黄褐色。	無文の口縁部の下位に断面三角に隕帯で文様を区画する。区画内は器面が変れて文様は不明である。	

20区3号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考			
15	磨石	完	134	71.0	58.0	808.6	楕円形磨石安山岩	一方の端部に槌打痕
16	石製品	一部欠か	65	30.0	21.5	13.1	軽石	
17	石製品	完か	38	44.5	23.5	10.5	軽石	

20区4号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	給土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～側上半1/4 複合口径14.4		黒雲母をわずかに含む。普通。赤褐色。	隕帯で口縁部に圓形の文様帶を区画する。区画内は棒状工具による纏縫の沈縫。区画する隕帯の波頭部には隕帶による渦巻き文。そこから1条の隕帯を垂下させる。地文は沈縫を斜位に施文する。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	口唇部は内削にやや肥厚する。隕帶によって口縁部文様帶を区画するものとも思われる。区画内は原体R Lの単脚斜縞文を横位に施文する。	
3	深鉢	側部片		石英を含む細砂粒を少量含む。普通。に赤い黄褐色。	原体R Lの単脚斜縞文を方向を変えて、羽状に施文する。	
4	深鉢	口縁部片		白色粘土物を含む砂粒をやや多く含む。普通。に赤い黄褐色。	波状口縁の波頭部。隕帯で渦巻き状の文様を描出し、棒状工具による沈縫を斜位に施文する。	
5	深鉢	側部片		石英を含む細砂粒を少量含む。普通。橙色。	隕帶で渦巻き状の文様を描出し、棒状工具による沈縫を斜位に施文する。その後隕帶に沿って沈縫を描す。	
6	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。普通。に赤い黄褐色。	棒状工具による沈縫で渦巻き状の文様を描出す。	
7	深鉢	側部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。暗赤褐色。	断面三角の隕帯で渦巻き状の文様を描出す。	
8	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。に赤い黄褐色。	口唇部から蛇行する隕帯を貼付し、その後棒状工具による沈縫を斜位に施文する。	
9	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。液縫。	波状口縁に沿った隕帯とH字形の隕帶を貼付する。その後棒状工具による沈縫を施文し、隕帶に沿って沈縫を施す。	
10	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む砂粒を多く含む。普通。に赤い黄褐色。	口縁部は内削に肥厚する。口縁に沿った沈縫の下位に2条の隕帯を貼らす。その後位に交叉刺突文と纏縫の沈縫を施文する。	
11	深鉢	側部片		細砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面半円の隕帯を2条垂下させた後、棒状工具による横彎文を施す。	

20区4号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考			
12	石縫	完	17	14	3	0.5	黒曜石	
13	石縫	一部欠	105	65	59	427.8	楕円形磨石安山岩	

## 第2節 遺物観察表

20区5号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁~底部2/3 堆定口径40.3 器高57.9		細砂粒をやや多く含む。 普通。にい赤褐色。	細いキャリバー状の器形を呈する。口縁部は無文で、そこから弧状に断面 三角の隕帯を貼付し渦巻き状の区画をなす。区画内には沈線を斜射状に施 文する。胴部は棒状工具による浅い沈線を縱位に施文する。	
2	深鉢	底部 底径5.0		石英、金雲母を含む細 砂粒を少量含む。普 通。暗赤褐色。	2条1単位の隕帯と1条の隕帯を交互に垂下させた後、棒状工具による沈 線を斜位に施文する。	
3	深鉢	口縁部1/4 堆定口径19.5		細砂粒を少量含む。良 好。暗褐色。	口縁部を塔型を1条延らせ、渦巻き状の突起を貼付し、平行沈線を6条延 らす。平行隕線上には交叉斜刺文を2ヶ施す。その下位には棒状工具によ る押し引き文と平行沈線を施文する。	
4	深鉢	胸部1/4 堆定最大径24.8		白色粗粒石を含む砂 粒をやや多く含む。やや 不良。赤褐色。	胸上位に椭円面形の隕帯を貼付して文様を区画し、区画内には原体R L R の複数斜状文を縱位に施文する。その下位には隕帯を弧状に貼付する。	
5	浅鉢	頭部1/3 堆定最大径44.5		砂粒をやや多く含む。 良好。明赤褐色。	頭部の上位には渦巻き文が付属する楕円形の文様帶を区画し、区画内には 原体Rの單斜鉢文と横位に施文する。その後、区画に沿って沈線を 施文する。頭部の下位は無文で引きを施す。	
6	深鉢	口縁~底部1/4 堆定口径43.0 堆定 高44.0 底径7.0		砂粒、小礫を少量含 む。良好。にい赤褐色。	底部から直角的に開く器形。口縁部には楕円形の文様帶が区画されるものと 思われる。胴部は棒状工具による複数斜状文を縱位あるいは斜位に施文し、 沈線を2条垂下させる。	
7	深鉢	口縁~胴部 口径22.2		黒雲母をわずかに含む 砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	S字形の隕帯から2条の隕帯を垂下させるモチーフと、四形の側刺文が施 された隕帯から2条の隕帯を垂下させるモチーフを交互に配する。その後、 棒状工具による斜鉢文を横状に施文する。	
8	深鉢	口縁~胴部1/3 堆定口径44.4		砂粒を多く含む。普 通。暗灰褐色。	4単位の波状口縁。口縁部には渦巻き文を持つ2条の隕帯で半円形の区画 をなす。区画内には斜沈線を充填する。胴部は報文、斜位および逆行する 沈線文を施す。	
9	深鉢	口縁~胴部1/3 堆定口径23.5		石英、金雲母を含む砂 粒をやや多く含む。良 好。赤褐色。	4単位の波状口縁を呈するものと思われる。隕帯を大きく蛇行させて貼付 した後、棒状工具による沈線を横位に施文し、隕帯に沿った沈線を施す。	
10	深鉢	口縁~胴部1/3 堆定口径32.8		小礫を含む砂粒を少量 含む。良好。にい赤褐色。	4単位の波状口縁と思われる。底面部には楕円形の透かし穴を持つ。口縁 部文様帶は渦巻き文を含み、区画内には原体R Lの單斜鉢文を縱位に施 文する。胴部は原体R Lの單斜鉢文を縱位に施文した後、沈線と割り消 し文を垂下させ、繩文の上には逆行する沈線を垂下させる。	
11	圓鉢	口縁~胴上半 口径14.0		砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	4単位の波状口縁を呈するが、すべての波状部を入筋的に打ち欠いている ものと思われる。口縁部文様帶は長梢円形で渦巻き文と縦状の突起を持つ。 区画内には無文である。胴部は原体R Lの複数斜状文を縱位に施文した後、 沈線と割り消し文を垂下させる。	
12	台付鉢	撮合部片 堆定接合 基径7.6		小礫を含む砂粒を少量 含む。良好。明赤褐色。	6単位の透かし穴を持つものと思われる。2条1単位の隕帯を垂下させ、 隕帯の間に斜文文様。	
13	浅鉢	口縁~胴部1/4 堆定口径39.2		砂粒を少含む。良 好。暗褐色。	無文で口縁部下位に浅い隕帯が1条ある。内外面とも丁寧な磨きとともに 赤色彫影の痕跡が認められる。特に内面には赤色彫影による渦巻き状の文 様が取巻できる。	
14	台付鉢	台脚片	堆定口径9.5	砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	胴部がわずかに広がる器形。4単位の透かし穴を持つものと思われる。	
15	深鉢	口縁把手		石英、金雲母を含む砂 粒をやや多く含む。良 好。暗褐色。	頭部から棒状の把手が伸びるものと思われる。口縁部には楕円形の区画が なされ、区画内に良しの單斜鉢文が施文されるものと、無文のものがある。	
16	浅鉢	口縁部1/4 堆定口径38.0		小礫を含む砂粒をやや 多く含む。良好。にい 黄褐色。	口縫はやや内凹し、角削状を呈する。外側は棒状工具によるものと思われる 整形痕が横位、斜位に認められる。	
17	深鉢	口縁把手		細砂粒を少含む。普 通。にい橙色。	鋸状の平穂から伸びる棒状の把手。背割り状にS字形の沈線が施される。 胴部には原体R Lの單斜鉢文を縱位に施文した後、沈線で増り消し。赤 色彫影の痕跡が認められ、背部の部分に約3mmほどの孔が空けられている ことから、有孔鉢付の筒形土器と思われる。	
18	深鉢	口縁部片		小礫を含む砂粒を少 量含む。普通。黑褐色。	新面白形の隕帯で楕円形と方形の文様帶を区画し、区画内には原体良しの 單斜鉢文を充填する。胴部は同様の構文を縱位に施文した後、沈線と割 り消し文を垂下させる。	
19	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を 少量含む。良好。にい 暗褐色。	口縁に1条の沈線を施し、胴部には端部が断手状を呈する沈線と△字形 の沈線を垂下させ、区画内には原体L Rの單斜鉢文を充填する。	
20	深鉢	口縁部片		細砂粒を少含む。良 好。にい赤褐色。	新面白形の隕帯で文様帶を区画し、区画内には原体Lの無孔鉢文を施文 する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計画値	断土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
21	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	楕円やかな深状口縁。口縁部に沈縫を1条巡らし、原体R-Lの单節斜縫文を方向を変えて斜状に施文する。その後△字状の沈縫を施文する。	
22	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。褐色。	口縁部に隕帯を1条巡らせ、そこから隕帯を1条垂下させる。原体R-Lの单節斜縫文を方向を変えて斜状に施文する。その後△字状の沈縫を施文する。	
23	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	口縁部に隕帯を1条巡らせ、そこから隕帯を1条垂下させる。原体R-Lの单節斜縫文を方向を変えて斜状に施文する。その後△字状の沈縫を施文する。	
24	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい黄褐色。	原体R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文した後、沈縫と磨り消し文を底下させ、縫文の上には蛇行する沈縫を施文する。	
25	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面台形の隕帯を貼付して文様を描出した後、原体R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文し、隕帯に沿って沈縫を施す。	
26	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	原体R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文した後、同心円状と△字状の沈縫を施文し、中で磨り消す。	
27	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面台形の隕帯で文様を区画し、区画内には原体R-Lの单節斜縫文を横位に施文する。	
28	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	弧状の沈縫で文様を描出し、その下位には原体R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文する。	
29	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面三角の隕帯を貼付した後、原体R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文し、沈縫と磨り消し文を施文する。	
30	深鉢	胴部片		黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	原体R-Lの断文を継ぎに施文した後、隕帯を貼付して背割り状の沈縫によつて横円形のモチーフを描出す。	
31	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	0段多角R-Lの单節斜縫文を継ぎに施文した後、沈縫を垂下させる。	
32	深鉢	口縁部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面三角の隕帯を貼付して腹骨文状の文様を描出した後、口縁部には浅い沈縫で文様帶を区画し、区画内には縦やかに彎曲する沈縫を施す。胴部には等間隔する沈縫と強状の沈縫を施文する。	
33	深鉢	口縁部片		黒雲母、白色腐物粒を含む砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面台形の隕帯を貼付して、文様帶を区画し、区画内には沈縫を継ぎに施文する。その後、隕帯に沿って沈縫を施す。胴部は彎曲する沈縫と垂下する沈縫を施文する。	
34	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	断面三角の隕帯で彎曲の文様帶を区画し、区画外には沈縫を継ぎに施文した後、隕帯に沿って磨り消す。区画外は新鋒の沈縫を施文する。	
35	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む砂粒を少量含む。普通。褐色。	斜位の沈縫と垂下する沈縫を施文する。	
36	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	刻みを付した断面台形の隕帯で文様を描出す。口縁部上面に沈縫が1条巡る。	
37	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む砂粒を少量含む。普通。赤褐色。	原体R-Lの断文を継ぎに施文した後、2条1単位の隕帯を円形に貼付する。口縁部は角崩状を呈し、隕帯が1条巡る。	
38	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	波状口縁を呈するものと思われる。原体不明の縫文を施文した後、沈縫と磨り消し文を施文する。	
39	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多い白色腐物を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	隕帯を貼付して、その上に棒状工具による刻みを付す。やや雜な作り。	
40	深鉢	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。良好。明褐色。	原体不明の縫文を施文した後、沈縫で文様を区画する。	
41	深鉢	口縁部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	波状口縫。原体R-Lの無縫斜縫文を継ぎに施文した後、口縫に沿った沈縫と、△字形の沈縫を施文する。	
42	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	断面三角の隕帯を貼付して麻手状の文様を描出し、棒状工具による沈縫を斜位に施文する。	
43	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	断面三角の隕帯を巡らし、その間に沈縫と斜位の短沈縫を施文する。胴部には沈縫に施文した後、隕帯に沿って沈縫を施す。	
44	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗褐色。	断面半円の隕帯を貼付して文様を描出した後、隕帯に沿って沈縫と彎突文を施文する。	
45	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	低い隕帯で横円形の区画をなし、区画内には原体R-Lの单節斜縫文を施文する。区画の下位にも原体不明の縫文を施文する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	断面・様式の特徴等	時期・変遷
46	深鉢	口縁部片		白色粘土を含む砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面半円の隆帯を貼付して渦巻き状の文様を描出した後、底面の斜沈線と斜傾の沈線を施文する。	
47	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	隆帯を貼付して渦巻き状の文様を描出した後、沈線を横位に施文する。口縁部内面に断面三角の隆帯を貼付する。	
48	有孔脚付土器	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。良好。明褐色。	潤は断面三角でやや低い。口縁部外側は丁寧な書き。	
49	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。に赤褐色。	口縁部に原体返しの单詰新規文を横位に施文した後、押し引文、沈線を横位に施文する。	
50	深鉢	口縁突起		細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	沈線による渦巻き文を内外面とも施文する。	
51	深鉢	口縁突起		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	内外面とも断面三角の隆帯を貼付して渦巻き文を描出す。	
52	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	頭部に圓窓状の沈線を温らし、刺突文を交叉に付す。胴部は圓窓状工具による沈線を斜位に施文し、蛇行する沈線を施文する。	
53	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	波浪形あるいは口縁突起と思われる。隆帯を貼付して渦巻き文を描出し、そこから2角の隆帯を重下させる。	
54	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。暗褐色。	2条1単位の横位の隆帯から、3条1単位の隆帯による腕骨文を重下させる。その後、棒状工具による沈線を横帯状に施文する。	
55	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。	瘤状の突起から脛曲する半径起線を重下させる。	
56	深鉢	胴部片		黒雲母、小織を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	断面三角の隆帯を貼付して文様を描出した後、脣曲する沈線を施文する。	
57	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	断面凸形の隆帯をT形に貼付し、点対称には刻みを付す。隆帯の外に三角形削り文を施文し、隆帯に沿って沈線を施す。	
58	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。に赤褐色。	棒状工具による沈線を横位、傾位に施して文様を描出す。右下には三叉文。	
59	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。に赤褐色。	断面半円の隆帯を温らした後、沈線を重下させ、斜沈線、後折状の沈線を施文する。	
60	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。に赤褐色。	3条1単位の隆帯による腕骨文を重下させた後、棒状工具による沈線を横帯状に施文する。	
61	深鉢	胴部片		小織を含む砂粒をやや多く含む。良好。に赤褐色。	断面半円の隆帯を貼付してS字状の文様を描出した後、棒状工具による沈線を斜位に施文する。その後、隆帯に沿って沈線を施す。	
62	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む砂粒を多く含む。良好。暗褐色。	断面半円の隆帯を貼付して文様を描出した後、棒状工具による沈線を斜位に施文し、隆帯に沿って沈線を施す。	
63	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。に赤褐色。	断面半円の隆帯を2条重下させた後、棒状工具による沈線を横位に施文する。	
64	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。良好。黒褐色。	刻みを付した隆帯を2条重下させた後、棒状工具による沈線を横帯状に施文する。	
65	深鉢	胴部片		小織を含む砂粒をやや多く含む。良好。に赤褐色。	底体し良の单詰斜沈線を傾位に施文した後、3条の沈線と崩り消し文を重下させる。	
66	深鉢	胴部片		小織を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	機械状工具による沈線を斜位に施文する。	
67	深鉢	胴部片		白色粘土を含む砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	隆帯を貼付して渦巻き状の文様を描出した後、脣曲する沈線を施文する。	
68	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。に赤褐色。	脣曲する浅い沈線と、大きく蛇行する深い沈線を施文する。	

2065-5号住居跡石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考
69	石鏡	完	18.0 14 3 0.8	黒曜石	
70	石鏡	基部欠	17.5 13 4 0.5	黒曜石	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
71	石錐	完	19	13	2.5	0.4	黒曜石	
72	石錐	完	14	12	3	0.3	黒曜石	
73	ドリル	先端部欠	20.5	22	5.5	0.9	黒曜石	
74	スクリューパーか	完	13	12	5	0.7	黒曜石	
75	打斧	完	125	57	26	175.6	織紋輝石安山岩	
76	打斧	完	115	57	16	93.7	黒色頁岩	
77	打斧	基部欠	109	53	17	122.7	織紋輝石安山岩	
78	打斧	基部欠	78	65	24	149.1	灰色安山岩	
79	打斧	基部欠	137	57	19	225.1	織紋輝石安山岩	
80	磨斧	基部欠	64	44	14.5	79.1	蛇紋岩	
81	磨石	完	117	68	40	488.9	安賀安山岩	
82	磨石	3/4	180	205	78	445.3	蛇紋輝石安山岩	凹みあり
83	石椎	基部欠	240	115	100	353.0	綠泥片岩	
84	多孔石	完か	315	224	100	9000	蛇紋輝石安山岩	
85	磨石	完	422	339	117	2459.0	石英閃緑岩	
86	磨石	完	214	241	118	840.0	織紋輝石安山岩	
87	磨石	完	303	296	117	1560.0	石英閃緑岩	
88	磨石	完	375	258	92	1225.0	石英閃緑岩	
89	磨石	完	536	220	166	2812.0	織紋輝石安山岩	
90	多孔石	完	297	205.5	189	11420	蛇紋輝石安山岩	
91	多孔石	完	222	173	146	6370	蛇紋輝石安山岩	
92	多孔石	完	167	181	120	3400	蛇紋輝石安山岩	
93	多孔石	完	376	275	135	17150	蛇紋輝石安山岩	

20区6号住居土器調査表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴下半2/3 口径30.8 残存高41.0	青母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部は内側にやや肥厚する。口縁部は斜肩の沈線を施す。胴部は断面半円の2条の陰帯で曲巻き文を施した後、上部に斜先文を持つ蛇行する陰帯を垂下させる。その後、底部の沈線文を複数に施す。		
2	深鉢	一部欠 口径15.2 器高20.5 底径7.0	黒母、白色輕石粒を少量含む。	黒母と白色輕石粒を少量含む。普通。赤褐色。	ゆるやかなキャリパー型の都部。口縁部には2条の陰帯によって状況の文様を施す。陰帯を5単位に区割る。区割内は原体Rの単筋斜削文を一部に施す。胴部は原体Rの単筋斜削文を複数に施した後、U字状になる沈線を5單位垂下させるとともに、蛇行する沈線を垂下させる。	
3	深鉢	頭部1/4	黒母と白色輕石粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	原体LRの単筋斜削文を複数に施す。頭部には2条の沈線を盛り込まし、頭部は弧状の横筋文を描出する。		
4	深鉢	口径部1/4 確定口径19.3	石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	口縁部上面に比索を1条高らす。口縁部下位に斜削り状に沈線を持つ陰帯で区割をなす。区割内は弧状の横筋、複数の曲巻き文、横筋の斜先文を施す。その後、豊沈線で横位の横筋文を施す。	
5	深鉢	頭部1/2	石英と輕石粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	やや崩れたX字状把手を持つ。陰帯で弧状の腋脊文をはじめ、文様を描出すとともに、円頂状突起を頭部に貼付する。その後、やや弧状とする豊沈線を先端とする。		
6	浅鉢	ほぼ完 口径26.2 器高12.9 底径8.0	小窓、白色輕石粒をや多く含む。良好。明赤褐色。一部に黒斑。	断面台形の陰帯による通弦文を5単位貼付するが、1つは張をなさない。内外面ともに磨きを施す。		
7	深鉢	口縁～胴下半 口径42.4 残存高47.3	砂粒を多く含む。良好。暗赤褐色。	キャリパー形の断面で口縁はやや内擽する。口縁部頭部と底部は複数の沈線が施されるが、口縁部の沈線の方が太く深い。口縁部は陰帯で半円形に区割をなす。また区割の間に短い腋脊文を施す。頭部に2本の沈線を盛らす。頭部は断面台形の低い陰帯で曲巻き文を施出し、さらに腋脊文を垂下する。陰帯の間に細かい椎円形の沈線文を配置する。		
8	深鉢	頭部下半～底部 底径8.0	砂粒をや多く含む。良好。良好。暗赤褐色。	細い沈線を複数に施す。頭部は陰帯と蛇行する陰帯をそれぞれ3單位垂下させる。		
9	台付鉢か	接合部片	砂粒を多く含む。やや不良。明赤褐色。	台付鉢の接合部と思われる。底部は陰帯でU字状の文様を描出し、台部は陰帯を垂下させる。		
10	台付鉢	台部片 底径10.5	砂粒をわずかに含む。良好。褐色。	約13mmの円形の透かし穴を持つ。表面は無文で磨きを施す。		
11	浅鉢	口径部片	黒母、石英を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	断面半円の陰帯で、曲巻き文を持つ椎円形の区割をなす。区割内は原体Rの単筋斜削文を複数に施す。頭部は原体Rの単筋斜削文を複数に施す。		
12	深鉢	口径部片	砂粒をや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	口縁部に2本の陰帯で連絡状の区割をなし、区割内は豊沈線を複数に施す。頭部は原体Rの単筋斜削文を複数に施す。		

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
13	深鉢	一部欠	口径21.0 都高32.6 底径9.0	金雲母を少量含む。良好。明赤褐色。	口縁が内側するキャリバー形の器形。口縁部は沈線を斜位に施文する。腹部には縦帶を貼付後、2条の沈線を施す。腹部には上面に2条の沈線が施される際の隆起によって、円形あるいは流巻き状の文様を描出する。その後、横筋の沈線および蛇行する沈線を垂下させる。	
14	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい赤褐色。	原体L左の半筋斜縞文を継位に施文した後、3条1単位の沈線によって文様を描出する。	
15	深鉢	胴部片		金雲母、石英を少量含む。良好。にぶい橙色。	原体L左の半筋斜縞文を継位に施文した後、平行沈線を複数あるいは蛇行して施文する。	
16	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。黒褐色。	縦帶および沈線で文様を描出した後、原体R左の半筋斜縞文を隆起の間に充填する。	
17	深鉢	胴部片		金雲母、石英をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	原体L左の半筋斜縞文を継位に施文した後、蛇行する沈線を継位に施文する。	
18	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい赤褐色。	断面半円の隆起で文様を描出する。その下位には原体R左の撲糸文を継位に施文する。	
19	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	浅い沈線を継位に施文した後、2条の隆起で文様を描出するとともに、蛇行する沈線を垂下させる。	
20	深鉢	口縁部片		金雲母を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	口縁部は外側に折り返す。口縁部に断面半円の隆起で文様を区画する。区内には半筋竹管状工具による平行沈線を充填する。脇部にも平行沈線を施す。	
21	深鉢	口縁部片		金雲母、石英を少量含む。良好。明赤褐色。	断面口縁を呈する。口縁部に断面半円の隆起で文様を区画する。区内には半筋竹管状工具による平行沈線を充填する。脇部にも平行沈線を施す。	
22	深鉢	口縁部片		軽石を少量含み。石英をわずかに含む。普通。にぶい黄褐色。	口縁は内側にわずかに肥厚する。断面三角の隆起で渦巻き文と口縁部文様をなす。区内には浅い沈線を斜位に施文する。	
23	深鉢	口縁部片		黑雲母を少量含む。普通。にぶい褐色。	断面半円形の低い隆起で文様を描出する。沈線でS字文を施す。	
24	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい褐色。	口縁部は内側に弱い稜を持つ。2条の隆起で口縁部に文様を区画する。区内には浅い沈線による継続文を充填する。	
25	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	口縁部は内側に稜を持つ。口縁部には刺突文によって半円形の文様を描出する。有刺隆起を貼付するとともに、短沈線による横位の継続文を施す。	
26	深鉢	口縁部片		石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	口縁部は内側に、ゆるい稜を持つ。沈線による半円状の文様を描出し、頭部には椭状工具による刺突文を施す。	
27	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	断面口縁を呈すると思われる。断面半円の隆起を巡らし、その上位には刺突文。下位には沈線文を施す。	
28	深鉢	口縁部片		黑雲母を少量含む。良好。にぶい褐色。	内側する口縁。無文で内外面とも施文を施す。	
29	深鉢	胴部片		金雲母、石英を少量含む。普通。にぶい褐色。	半筋起線を斜位に施文した後、断面半円の隆起を貼付し、それに沿って沈線を施す。	
30	深鉢	胴部片		砂粒を多く含む。普通。にぶい褐色。	胴部には3条の沈線を送らす。胴部は継位および弧状の沈線文を施す。	
31	浅鉢	胴部片		白色軽石をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	断面左上位は沈線と隆起で文様をなし、区内には沈線を継位に施文した後、隆起に沿って巻り消し。屈曲部下位は無文でいいねいな磨き。	
32	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	渦巻き文を持つ隆起を貼付した後、継続の沈線とU字状の沈線文を施す。	
33	深鉢	胴部片		金雲母、石英を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	断面半円の隆起を3条垂下させる。細い沈線を継位に施文する。	
34	深鉢	胴部片		砂粒を多く含む。普通。明赤褐色。	3条の隆起による胸骨文を垂下させた後、沈線を斜位に施文する。	
35	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含み、 黒雲母と石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	3条の隆起による胸骨文を垂下させるとともに、横位に施文した後、沈線を斜位に施文する。	
36	深鉢	胴部片		砂粒、小礫を少量含む。普通。明赤褐色。	縦帶で波状あるいは巻手状の文様を描出した後、沈線文を充填する。	
37	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	細い条痕文を施文した後、沈線で文様を描出する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
38	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	沈縁を横位あるいは弧状に施す。	
39	深鉢	胴部片		白色粗石粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	2条の隆帯で曲巻き文を施した後、沈縁を充填し、隆帯に沿った沈縁で擦り消し。	
40	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	2条の隆帯による焼骨文を施す。隆帯に沿って刺突文を施し、沈縁文を斜位に施す。	
41	深鉢	胴部片		石英をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	断面三角の隆帯を2条添らし、それに沿って爪形の連續刺突文を施す。胴部は原体Rの半周斜縫文を複数に施文した後、施行する沈縁を垂下させる。	
42	土偶	体部 残存高6.7 頭部6.1 最大3.0		石英を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	沈縁で文様を描出す。体部前面には横の位置に滑落の痕跡あり。脚部の折損部は折損後に磨きを施している。胴部と頭部に径2mmほどの穴あきが焼成前に空けられていたが、真通りしていない。	
43	深鉢か	口縁突起		金青母。石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁に付く円環状の突起。外側には沈縁を垂下させる。	

20E6号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重さ(g)	石材	備考	
44	打斧	完	100	41	16	88.9 粗粒輝石安山岩
45	打斧	完	99	42	18	83.3 黒色頁岩
46	四石	完	128	67	39	564.8 粗粒輝石安山岩
47	四石	完	126	86	63	810.7 粗粒輝石安山岩
48	石槌	基部欠	191	134	112	3880 粗粒輝石安山岩

20E8号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴下半2/3 口縁39.2 残存高45.5		難石粒をやや多く含む。良好。灰黃褐色。	口縁部は内折し、内側に横を持つ。口縁部は無文。胴部に沈縁と交互刺突文を施す。胴部は上半部で遮蔽する。断面の上位は原体Rの熱拡文を縦位に施文した後、平行沈縁で区画なし。断面半円の隆帯で横位のS字状文を描出する。この隆帯の上にも捺承文が施される。このS字の凹部が半円形に擦り消され周囲に爪形の刺突文が並ぶ。胴下半部は原体Rの熱拡文を縦位に施文した後、隆帯でU字形とJ字状の文様を描出す。隆帯に沿って平行沈縁が施文される。	
2	深鉢	胴部1/2		白色粗石粒をやや多く含む。普通。橙色。	円筒状の器形。断面半円の隆帯で斜位に区画なし。区画内にはベン先状工具、半截竹管状工具による刺突文を施す。胴下部には隆帯を1条添らし、隆帯上にも刻みを付す。	
3	深鉢	口縁～胴下半2/3 推定口径16.4 残存高23.3		金青母、黒雲母を少量含む。良好。淡赤褐色。	原体Rの半部斜縫文を縦位に施文した後、刮みと背割り状の沈縁を持つ隆帯を付す。	
4	深鉢	胴部1/2		白色粗石粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	原体Rの半部斜縫文を縦位に施文した後、断面三角の細い隆帯およびそれに沿つた削り消しによってU字形の文様を描出す。	
5	深鉢	口縁部1/3 推定口径17.2		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	隆状の突起を持つ。断面台形の隆帯によって方形ないし半円形の区画をなす。区画内にはキヤクタビラ文、ベン先状工具による連續刺突文を施す。その内部には三叉文を削除する。	
6	深鉢	胴部1/4		砂粒を少量含む。普通。にぶい橙色。	頭部に3条の沈縁を並らせた後、その沈縁を長楕円に区画。地文は原体Rの熱拡文を縦位に施す。	
7	深鉢	胴部1/3		砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	頭部に背割り状の沈縁を施す隆帯を貼付。地文は原体Rの熱拡文を縦位に施文。	
8	深鉢	胴部1/2		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	原体Rの半部斜縫文を多方向に施文した後、頭部に隆帯を1条添らす。そこから直角隆帯を垂下させる。	
9	深鉢	胴部1/3		砂粒を含む。普通。にぶい橙色。	地文に原体Rの半部斜縫文を縦位に施文した後、3条の沈縁を垂下する。上部には断面三角の隆帯を添し、この隆帯と沈縁に沿つて刺突文を施す。胴下部は無文で、地文との境界に幅広で低い隆帯を垂らす。この隆帯の上には原体Rの半部斜縫文を縦位に施文する。	
10	深鉢	頭部1/2 推定径27.7 残存高8.5		雲母を少量含む。普通。明赤褐色。	沈縁で同心円とU字形の文様を描出し、外側に盤状工具で刮みを付す。	
11	深鉢	口縁部片		雲母をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁は緩やかに内折し、口縁部上には沈縁が延る。地文には原体Rの熱拡文を縦位に施文し、低い隆帯で文様を描出す。頭部には低い隆帯を垂らす。	
12	深鉢	口縁部片		砂粒を多く含む。普通。褐灰色。	口縁部はやや内側摺る。地文に原体Rの熱拡文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯で渦巻き状の文様を描出す。頭部には沈縁文を施文する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
13	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。黒褐色。	口唇部は内折し、内側に棱を持つ。口唇部直下に沈縫を1条巡らす。断面半円の縁帯で口縁部文様帶を区画し、区画内には原体Rの熱余文を縦位に施文。	
14	深鉢	口縁部片		石英粒を含む。普通。にぶい赤褐色。	口唇部下に沈縫を1条巡らす。地文、及び口縁部文様帶の中は原体不明の熱余文。	
15	深鉢	口縁部片		大きめの砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	口唇部は内折し、内側に棱を持つ。口唇部直下に断面半円の縁帯を巡らし、地文は原体Rの熱余文を縦位に施文。	
16	深鉢	口縁部片		墨色をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	口唇部は内側にわずかに肥厚する。口唇部下位に半載竹管状工具による平行沈縫を巡らした後、交互刺突文を施文。地文に原体Rの熱余文を施文した後、半載竹管状工具による平行沈縫で文様を描出す。	
17	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい橙褐色。	わざかに内側する口縁。口唇部は角錐状。口唇部下位に浅い沈縫を2条巡らした後、ごく浅い沈縫を縦位に施文。	
18	深鉢	口縁部片		石英粒を含む。普通。明赤褐色。	波状口縁を呈す。陰帯による渦巻き状の文様を描出す。地文には原体不明の熱余文を縦位に施文。	
19	深鉢	口縁部片		墨色を少量含む。良好。明赤褐色。	内側する口縁。断面半円の後帯で口縁部文様帶を区画する。区画内には原体Rの熱余文を縦位に施文。	
20	深鉢	口縁部片		墨色、砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	口唇部直下に隆帯を巡らす。地文に粘結沈縫を施文した後、断面半円の縁帯を貼付し、文様を描出す。	
21	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	口唇部は内折し、内側にゆるい棱を持つ。断面半円の底帯で文様を区画し、区画内は原体不明の熱余文を施文。	
22	深鉢	胴部片		砂粒を含む。良好。にぶい赤褐色。	断面半円の縁帯で文様を描出し、ゆるやかな後の下位には原体Rの熱余文を縦位に施文。	
23	深鉢	口縁部片	約2~5mmの小窪を含む	良好。にぶい橙褐色。	原体Rの熱余文を横位あるいは斜位に施文した後、2条の縁帯によって文様を区画する。その後、縁帯に沿って沈縫を施文する。	
24	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の縁帯で文様を区画し、区画内には原体R Lの単筋斜縫文を横位に施文する。斜縫の下位は原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文する。	
25	深鉢	口縁部片		絆石粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	口唇部は外側に折り返す。2条の縁帯によって梢円形の区画を描出す。区画内は無文。	
26	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	縁帯とそれに連続する渦巻き状の突起で口縁部文様帶を区画し、区画内には横位の沈縫文を充填する。	
27	深鉢	口縁部片		砂粒を含む。良好。明赤褐色。	口唇部はやや内折する。半載竹管状工具による平行沈縫を2条巡らす。	
28	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	口唇部は内側に肥厚する。交互刺突文と沈縫を交互に施文する。地文は原体Rの熱余文を縦位に施文する。	
29	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	機柱の沈縫が並び、中段には交互刺突文が施される。縁やかな後の下位には原体不明の熱余文を縦位に施文。	
30	深鉢	胴部片		石英を含む。普通。明赤褐色。	棒状工具による沈縫を横位に施文。	
31	深鉢	胴部片		石英を含む。普通。明赤褐色。	棒状工具による沈縫を横位に施文。30と同一個体と思われる。	
32	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	縁部に有刷陳帯を巡らす。地文は原体Rの熱余文を縦位に施文する。	
33	深鉢	胴部片		石英、金墨母を含む。普通。にぶい赤褐色。	断面半円の低い縁帯に沿って2条の沈縫が巡る。その上下には原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文。	
34	深鉢	胴部片		砂粒を多く含む。普通。にぶい赤褐色。	縁部に断面台形の縁帯を巡らす。地文は原体R Lの単筋斜縫文を横位に施文する。	
35	深鉢	胴部片		砂粒を含む。良好。明赤褐色。	縁部に棒状工具による沈縫を3条巡らす。地文は原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文する。	
36	深鉢	胴部片		墨母、石英を少量含む。にぶい赤褐色。	原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文した後、半載竹管状工具による平行沈縫を巡らす。	
37	深鉢	胴部片		墨母、石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	地文に原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文した後、棒状工具による沈縫を4条巡らす。山形の織沈縫を推定する。	
38	深鉢	胴部片		墨母を少量含む。普通。にぶい褐色。	原体R Lの熱余文を縦位に施文した後、波状沈縫を2条、横位に施文する。	
39	深鉢	胴部片		墨母を少量含む。普通。明赤褐色。	原体R Lの単筋斜縫文を縦位に施文した後、一部屈曲する縁帯を重ねさせる。縁帯に沿って沈縫を施す。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
40	深鉢	胴部片		雲母を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	断面半円の隆帯を文様を描出した後、原体Rの西奈文を施文する。さらに隆帯に沿って沈縫を施す。	
41	深鉢	胴部片		石英を少量含む。普通。にぶい褐色。	原体下Lの単節斜縫文を縦位に施文した後、棒状工具による沈縫で、同心円状の文様を描出す。	
42	深鉢	胴部片		雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	原体下Lの単節斜縫文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯で文様を描出する。	
43	深鉢	胴部片		湖砂を含む。普通。黒褐色。	地文に原体L Rの単節斜縫文を縦位に施文した後、断面三角の隆帯を垂下させ、それに沿って沈縫が3条垂下する。	
44	深鉢	胴部片		雲母を少量含む。良好。赤褐色。	原体下Lの単節斜縫文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯で文様を描出する。平行沈縫を3条垂らすとともに、胴部に文様を描出す。並状沈縫を垂下する。	
45	深鉢	胴部片		砂粒、石英を含む。普通。にぶい橙色。	原体不明の西奈文を縦位に施文した後、沈縫を垂下させ、その間を弧状の沈縫でつなぐ。	
46	深鉢	胴部片		石英、大きめの砂粒を含む。普通。橙色。	原体下の西奈文を縦位に施文した後、棒状工具による沈縫で大柄な渦巻き文を施文する。	
47	深鉢	口縁把手		石英を少量含む。普通。黒灰色。	「の」字状の把手。背割り状に有刻隆帯を付す。	
48	深鉢	口縁突起		雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	三角形状の突起。頭部から隆帯が垂下し、戦抜突起が強く。その下位には圧痕文の施された隆帯で文様を描出す。	
49	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	口部は内側に肥厚し、口縁部上に沈縫を造らす。外面はベン先状工具で削り位に施し、それによって沈縫を造らす。	外面に炭化物付着。
50	深鉢	口縁部片		石英を少量含む。普通。黒灰色。	口部の下位に沈縫を3条造らし、それに沿ってベン先状工具による削み付す。	
51	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	口部は内側に肥厚し、その上面には隆帯を貼付していたものと思われる。口部には平行沈縫を縦位に施文する。	
52	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。藍色。	断面半円の隆帯を貼付して文様を描出した後、沈縫を縦位に施文する。	
53	圓鉢	胴部片		砂粒を多く含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の隆帯を縦位に造らせた後、2条の隆帯を垂下。隆帯の間に沈縫文を施す。	
54	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	口部は内側に折りし、内側に後を持つ。隆帯とそれに沿った沈縫で文様を描出する。	
55	深鉢	胴部片		石英をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	断面半円の隆帯およびそれに沿った沈縫で同心円、渦巻き状の文様を描出する。	
56	深鉢	口縁部片		黒雲母をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	背割り状の沈縫を持つ隆帯と有刻隆帯で文様を描出する。無文の部分は擦きを施す。	
57	圓鉢	口縁部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい褐色。	内側に口縁。圓面形の隆帯を3条貼付する。	
58	深鉢	口縁部片		雲母を少量含む。良好。にぶい褐色。	口部はやや外側に肥厚し、角頭状を呈す。有刻隆帯の間は沈縫で施文し、中央には三叉文。	
59	深鉢	口縁部片		石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	角頭状の口縁。無文で胴部にはベン先状工具による刺突文を造らす。	
60	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	有刻隆帯で口縁部に文様帯を区画する。区画内には短沈縫を縦位に充填する。	
61	深鉢	胴部片		金雲母を少量含む。にぶい黄褐色。良好。	断面半円の隆帯で区画し、区画内には沈縫でおそらく三叉文と思われる文様を描出す。	
62	深鉢	圓部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	頭部下に施行する断面圓形の隆帯を貼付する。	
63	深鉢	胴部片		砂粒を多く含み、黒雲母、石英を少量含む。普通。にぶい褐色。	隆帯を3条造らし、脇骨文を垂下させる。横位の隆帯の一部が削先状に彎曲する。	
64	深鉢	胴部片		雲母、石英をやや多く含む。普通。明赤褐色。	断面半円の隆帯を横位に高らせた後、沈縫で文様を描出する。	
65	深鉢	胴部片		軽石粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	断面三角の隆帯を貼付した後、沈縫をそれに沿わす。その内側には横状の凹彎文。地文は原体下Lの単節斜縫文を縦位に施文する。	
66	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含み、黒雲母を少量含む。普通。褐色。	原体R Lの単節斜縫文を縦位に施文した後、弧状の沈縫を施し、その間に沈縫を充填する。	
67	深鉢	胴部片		石英を含む。普通。褐色。	断面台形の隆帯で円形の文様を貼付した後、窓状工具による沈縫で文様を描出す。その後、ベン先状工具による削み付す。	
68	深鉢	胴部片		石英を少量含む。普通。黒灰色。	断面台形の低い隆帯で文様を区画する。弧状の隆帯の上には棒状工具による押圧文を施文する。区画内には沈縫文および三叉文を充填する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
69	深鉢	胴部片		黒雲母、石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の隆帯を垂下させ、それに沿って沈縫を2条と瘤突状の沈縫を垂下させる。施は棒状工具による刻突文。	
70	深鉢	胴部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	沈縫で文様を描画する。	
71	深鉢	胴部片		雲母を少量含む。普通。赤褐色。	原体R.Lの単筋斜縫文を縱に施した後、棒状工具による沈縫で文様を描画する。	
72	深鉢	口縁部片		石英、白色遮色物を含む。普通。明赤褐色。	口唇部は瘤突状を呈し、外反する。隆帯による文様を描画した後、頭部に沈縫を3条付す。地文は原体R.Lの捺痕文。	
73	深鉢	口縁部片		雲母、石英を含む。普通。にぶい褐色。	口唇部は瘤突状を呈し、外反する。口唇部下に凹窓が1条ある。その下位には尾状工具による沈縫が3条ある。	
74	深鉢	口縁部片		雲母、石英を含む。普通。暗赤褐色。	折り返し口縁で、口唇部は瘤突状を呈し、外反する。口唇部下位から尾状工具による沈縫を横に施す。	
75	深鉢	口縁部片		石英をやや多く含む。良好。橙色。	断面半円の隆帯で渦巻き文を描出し、それに沿って弧状に沈縫文を施す。渦巻き文の中には円形の刻突文を充填する。	
76	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。良好。橙色。	円形の透かし穴を持つ突起が付すと思われる。波瀾部から隆帯が環状の突起を形成する。半筋斜縫を縱位、あるいは横位に施す。	
77	深鉢	口縁突起		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口縁に付く環状の突起。その下位に横状の把手が付く。断面三角の高い隆帯によって文様が区画され、区画内には半筋起線が横位あるいは斜位に施される。突起上端の外側には半筋起線が縦位に施される。口縁内側には優巻が通り、この優巻が突起の透かし穴の周間に連続する。	
78	深鉢	口縁部片		雲母、石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	半筋起線による文様を施し、横状突起を付す。口唇部は内側に隆帯が延る。	
79	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。橙色。	有刺隆帯と断面半円の隆帯およびそれに沿った沈縫で文様を描画する。	
80	深鉢	胴部片		雲母、石英を少量含む。良好。褐灰色。	半筋起線で文様を描画する。その内部に三角彫刻文と思われる文様を施す。	
81	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	半筋起線で円形、あるいは弧状の文様を描画する。円形の中に三叉文を施す。	
82	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	半筋起線を弧状に施す。81と同一個体か。	
83	深鉢	胴部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	瘤突状を持ち、その周囲を浅い沈縫で囲む。突起の上位に刻突文を施す。	
84	深鉢	胴部片		金雲母を少量含む。良好。橙色。	つまみ状の突起から半筋起線を垂下させる。81、82と似る。	
85	深鉢	胴部片		砂粒、黒雲母を少量含む。良好。橙色。	断面半円の隆帯とそれに沿った沈縫を弧状に施す。	
86	深鉢	口縁部片		雲母、石英を含む。普通。明赤褐色。	断面半円の隆帯で文様を描画した後、棒状工具による沈縫文を施す。	
87	深鉢	胴部片		雲母、石英を少量含む。普通。明赤褐色。	断面三角の隆帯の一辺が突起状になり、上面に短沈縫を施す。その上位には横位および斜位の沈縫を施す。沈縫の一部が連續斜突文になる。	
88	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。明赤褐色。	87と同一個体と思われる。	
89	深鉢	口縁部片		白色粘土をやや多く含み、石英を少量含む。普通。にぶい褐色。	原体不規の捺痕文を縦位に施した後、平行沈縫と浅い沈縫で文様を描画する。	
90	深鉢	胴部片		石英を多く含む。普通。暗赤褐色。	地文に原体R.Lの単筋斜縫文を縦位に施した後、隆帯で文様を区画する。区画の下位には半筋竹管状工具による平行沈縫を施す。	
91	深鉢	胴部片		石英を多く含む。普通。にぶい褐色。	原体R.Lの単筋斜縫文を縦位に施した後、3条1単位の平行沈縫を垂下させる。	
92	深鉢	胴部片		石英を多く含む。普通。にぶい褐色。	原体R.Lの単筋斜縫文を縦位に施した後、平行沈縫で弧状の文様を描画する。91と同一個体か。	
93	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	有刺隆帯と断面半円の隆帯を施した後、沈縫で渦巻き状の文様を描画する。	
94	深鉢	胴部片		雲母、石英を含む。普通。灰褐色。	断面半円の隆帯による円形の区画内に、沈縫による渦巻き状の文様を描画する。	
95	深鉢	胴部片		細かい輕石粒を多く含む。普通。明赤褐色。	断面台形の隆帯で渦巻き状の文様を描画する。隆帯の一部には尾状工具による刻込みを付す。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
96	深鉢	胴部片		石英を少量含む。普 通。にぶい褐色。	断面半円の縁帶で渦巻き文を描出す。	
97	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良 好。にぶい褐色。	有削落帯で文様を描出した後、沈織文と割突文を施す。下半部はていねいな磨き。	
98	深鉢	口縁把手		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい褐色。	口縁部は内側に棱を持つ。楕状把手を持ち、その上面に縦帯による文様を施す。	
99	深鉢	口縁部片		雲母、石英を少量含 む。普通。にぶい赤褐 色。	口縁部は内折し、内側に沈織を1条巡らす。外側には原体R.Lの單筋斜織文を横位に施す。	
100	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。やや 不良。明串開色。	直立する口縁。口唇部は無文。その下位に原体Rの捺糸文か?	
101	台付鉢	台脚片		雲母を含む。良好。に ぶい赤褐色。	丸い透かし穴を持つ。地には原体R.Lの單筋斜織文を縦位に施文する。	
102	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普 通。暗赤褐色。	口縁は屈曲して外反する。流状口縁か。原体R.Lの單筋斜織文を縦位に施文する。	
103	深鉢	口縁部片		石英を少量含む。良 好。にぶい赤褐色。	口縁部に付く渦巻き状の突起か。沈織で文様を描出す。	
104	浅鉢	口縁部片		石英をやや多く含む。 良好。灰白色。	角錐状の口縁。半隆起縫を横位あるいは縦位に施文する。	新尚系か
105	浅鉢	胴部片		金雲母を少量含む。良 好。灰白色。	浅鉢の屈曲部か。沈織が1巻巡り、胴下半には原体不明の單筋斜織文を施文する。	新尚系か
106	浅鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良 好。にぶい褐色。	口縁はわずかに外反する。口唇部上面には沈織を1条巡らす。胴部は横位の沈織文を施す。ていねいな磨き。	
107	深鉢	胴部片		砂粒をわざわざに含む。 良好。褐色。	浅い沈織を横位に施し、ベン先工具による削みを巡らす。	
108	浅鉢	胴部片		石英をやや多く含み、 金雲母を少々含む。良 好。灰白色。	原体L.Rの单筋斜織文を縦位に施文する。	新尚系か
109	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良 好。赤褐色。	断面台形の低い縁帶でドーナツ状の文様を描出し、これに沿って沈織を巡らす。縁帶の左右には透状の沈織。	
110	深鉢	把手		砂粒をわざわざに含む。 良好。黒褐色。	環状の把手。把手に細い縁帶で渦巻き文、波状文を施する。赤色塗彩の痕跡が良好に残る。	
111	深鉢	口縁部片		石英を少量含む。良 好。にぶい褐色。	口唇部は内折し、内面にゆるい棱を持つ。沈織を1条巡らす。	
112	浅鉢	口縁部片		石英をわざわざに含む。 良好。にぶい褐色。	内側に肥厚し、外側には棱を持つ。ていねいな磨きで、内面と外側の一部、口唇部上面に赤色塗彩の痕跡あり。	
113	浅鉢	口縁部片		雲母を含む。良好。黑 褐色。	口縁はやや内側し、口唇部は内側にわざわざに肥厚する。口縁部には浅い凹縫による梢円形の区画を施文。	
114	浅鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい褐色。	内側に肥厚し、外側には棱を持つ。ていねいな磨きで、内面と外側の一部、口唇部上面に赤色塗彩の痕跡あり。	
115	浅鉢	口縁部片		白色軽石をやや多く 含む。良好。赤褐色。	わざわざに外反する角錐状の口縁。ていねいな磨きで、内外面に赤色塗彩の痕跡あり。	
116	浅鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良 好。にぶい赤褐色。	口唇部は内側に肥厚する。無文の口唇部の下位にごく浅い凹縫が巡る。	

20区6号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考
117	石顎	完	15.5 13 3 0.5	黒曜石	
118	磨斧	刃部片	52 59 26 111.1	安賀玄武岩	
119	石頭	1/4	172 189 71 2800.0	粗粒輝石安山岩	
120	四石	完	112 72 45 401.1	粗粒輝石安山岩	
121	磨石	完	192 194 178 3000.0	粗粒輝石安山岩	
122	多孔石	一部欠か	234 209 125 6000.0	粗粒輝石安山岩	
123	多孔石	完	277 196 129 9580.0	粗粒輝石安山岩	

## 第2節 遺物観察表

20区10号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部1/2		砂粒をやや多く含む。 普通。暗赤褐色。	溝巻紋の奥側が付く縦帶を2条。弧状に並びます。胴部には2条の縦帯による輪骨文を施文した後、斜位の沈線と棒状工具による斜穴文を施文する。	
2	深鉢	胴部1/2		砂粒をやや多く含む。 良好。橙色。	口縁は穂やかな弧状口縁。1あるいは2単位の底筋部に突起が付くものと思われる。口唇部に沿って縦帶を貼付する。そこからS字状に縦帯を貼付し、その下部から2条の縦帯を垂下させる。その後、沈線を瓶底に施文し、縦帯をつなぐように弧状の沈線を施す。	
3	深鉢	口縁～胴上半1/2 盤定口径39.8		金雲母。砂粒を含む。 良好。明黄色。	口唇部は内側に屈曲して上面が平らになる。口縁部には斜位の半隆起線が口唇部まで施文される。瓶底は3条の半隆起線を施された後、続行する縦帯と4単位と思われる横状突起を貼付する。胴部は高い沈線文を重下させた後、続行する沈線文を貼付し、2条の縦帯で溝巻き文を施文する。	
4	深鉢	口縁～胴上半 口径18.5		砂粒を少量含む。 普通。にぶい赤褐色。	内側する口縁には、棒状工具による沈線を斜位に施文した後、沈線で溝巻の文様を文様を描する。瓶底に原体LRの單斜筋縞文を施文した後、頭部には5単位の輪縞状の突起を付し、これをつなぐように続行する軽土絆を貼付する。突起からは縦帯を1条垂下させ。この間にには続行する沈線を1条施文する。	
5	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。 良好。橙色。	3条の優美による輪骨文を垂下させ、その間にには2条の沈線による輪骨文を重下させる。地文は棒状工具による斜沈線を施文する。	
6	深鉢	胴部片		金雲母を少量含む。 良好。橙色。	3条の優美による輪骨文を垂下させ。棒状工具による沈線で被移文と斜先文を施す。	
7	台付鉢か	台部か		砂粒をやや多く含む。 良好。橙色。	両面に3条の縦帯を施文する。底部は上げ底を呈する。	
8	深鉢	胴部片		黒雲母。石英をわずかに含む。 普通。橙色。	原体LRの單斜筋縞文を瓶底に施文した後、沈線を施文する。	
9	深鉢	胴部片		金雲母。石英をわずかに含む。 普通。帶色。	原体LRの單斜筋縞文を瓶底に施文した後、沈線を施文する。	
10	深鉢	口縁部片		白色粘物質。黒雲母をわずかに含む。 良好。暗赤褐色。	無文でやや外反する口縁で、口唇部は外折する。頭部に細い沈線を施す。内外面とも磨き。	
11	浅鉢	口縁部片		黒雲母をわずかに含む。 良好。赤褐色。	口唇部はわずかに外反する。口縁部には沈線で梢円形の文様を区画し、内部には沈線を縦に施文する。瓶底部外面には縦帯を貼付し、腹を作り出す。脚下外側、及び内面は磨き。	
12	深鉢	口縁部片		白色粘物質をやや多く含む。 良好。暗赤褐色。	口唇部は外折する。そこから3条の沈線を垂下させる。	
13	深鉢	口縁部片		石英、白色粗石英をやや多く含む。 良好。褐赤褐色。	口唇部は内側に肥厚し、口唇部上には沈線を1条施す。頭部には原体LRの單斜筋縞文を瓶底に施文した後、続行する沈線と2条の沈線を垂下させる。	
14	深鉢	口縁部片		金雲母。石英を少量含む。 良好。橙色。	口唇部は外側に肥厚し、上部に沈線を1条施す。2条の縦帯による輪骨文を貼付した後、棒状工具による沈線を瓶底に施文する。	
15	深鉢	口縁部片		金雲母。石英を少量含む。 良好。橙色。	文様の構成は14に近似する。同一個体と思われる。	
16	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。 良好。にぶい褐色。	口唇部は内外に肥厚する。沈線で溝巻き状。弧状の文様を描出した後、瓶底に沈線を施し、棒状工具による斜穴文を施す。	
17	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を少量含む。 良好。褐色。	無文の口縁で、口唇部は内側に肥厚する。頭部に陰窓が巡るものと思われる。	
18	深鉢	胴部片		黒雲母をわずかに含む。 良好。橙色。	断面半円の縦帯を巡らし、そこから半隆起線を垂下させる。一部に棒状工具による斜穴文を施す。	
19	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。 良好。明赤褐色。	断面三角の縦帯を3条垂下させた後、深い沈線文を瓶底に施す。その後、中に横線の入る梢円形と三角形の文様を沈線で描出する。	
20	深鉢	胴部片		白色粘物質を含む砂粒をやや多く含む。 良好。良赤褐色。	文様の構成は19に近似するが、垂下する縦帯が2条で、断面が半円である。	
21	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を少量含む。 良好。明赤褐色。	断面台形の太い縦帯を施文した後、棒状工具による斜穴文と沈線で文様を描出する。	
22	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を少量含む。 良好。明赤褐色。	文様の構成は21に近似する。同一個体と思われる。	
23	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。 良好。明赤褐色。	断面半円の縦帯を弧状に施文した後、穂やかに嚢曲する斜沈線を施文する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
24	深鉢	頭部～側部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	頭部には横位の腕骨文を施す。頭部は3条の隆帯を抵抗に施した後、棒状工具による沈線を縱位に施す。	
25	深鉢	側部片		石英、金雲母をやや多く含む。良好。褐色。	断面半円の隆帯を3条、横位あるいは低位に施す。棒状工具による沈線で斜め文を施す。その後隆帯に沿って沈線を施す。	
26	深鉢	側部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	断面台形の浅い隆帯とそれに沿った平行沈線を施した後、浅い沈線と隆帯上に削みを施す。	
27	深鉢	頭部片		黒雲母、石英をわずかに含む。良好。褐色。	地状工具による沈線を平行に施した後、その間にベン先状工具による削みを施す。	
28	深鉢	側部片		金雲母、石英をやや多く含む。良好。明赤褐色。	地状工具による沈線を抵抗に施した後、蛇行する隆帯と渦巻き状の隆帯を貼付する。渦巻き状の隆帯に沿って沈線を施す。	
29	浅鉢	口縁部片		細砂粒をわずかに含む。良好。褐色。	口唇部は外側に肥厚し、内面状を呈する。内面と口容部外面に赤色垂羽の痕跡が認められ、特に内面は抵抗の文様が取取できる。	

20K10号住居土器類剖表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考	
30	石盤	完	16	12	3	0.5 黒曜石
31	磨斧	破片	69	32	22	63.8 麦安石山岩
32	打斧	完	104	43	15	64.8 黒雲母岩
33	凹石	完	116	79	37	521.9 細粒輝石安山岩
34	打斧	完	96	46	25	123.8 細粒輝石安山岩
35	円石	完か	107	72	35	447.4 細粒輝石安山岩
36	凹石	完	109	89	52	770.1 細粒輝石安山岩
37	凹石	完	122	75	54	726.5 細粒輝石安山岩
38	舌石か	完	191	222	90	5000 細粒輝石安山岩

20K12号住居土器類剖表

番号	器種	残存状態	計測値	土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	側部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	隆帯を貼付して文様を区画し、区画内には棒状工具による沈線を斜位に施す。	
2	深鉢	頭部～底部1/2		砂粒を僅かに含む。良好。赤褐色。	やや側位の圓錐状の器形。頭部には斜め文の施された隆帯が貼付っていたものと思われる。頭部には原体Rの熱収縮を継位に施す。	
3	釣手土器	口縁部2/3 推定 長径19.0 推定 長径26.0		砂粒をやや多く含む。良好。端部褐色。	口縁には地状による尚巻き文と棒状工具による沈線を施す。釣手の接合部は横條を呈する。内面の残存部には炭化物の付着は見られない。	
4	深鉢	口縁～脚下平 推定 口径15.5		砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	平口縁に円形の突起が付くものと思われる。口縁部は2条の隆帯を文様帶を区画し、区画内には原体Rの単筋斜縫文を模様に施す。頭部は原体Rの単筋斜縫文を複数に施した後、3条の沈線によって「田」字状区画をなす。	
5	深鉢	側部片		黒雲母を含む細砂粒を少額含む。良好。明赤褐色。	原体Rの熱収縮を模様に施した後、頭部に沈線を貼らす。	
6	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	直状口縁の底面部。後帯を貼付して区画をなす。区画内は無文。側部は原体Rの単筋斜縫文を継位に施す。	
7	深鉢	側部片		細砂粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	單体Rの単筋斜縫文を継位に施した後、横位の沈線と継位の沈線で方形の区画をなす。	
8	深鉢	側部片		細砂粒をやや多く含む。良好。黒褐色。	斜筋の沈線と隆帯を貼付して幾何目文を描出した後、横位の隆帯を貼付する。	
9	深鉢	側部片		石英、黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にい赤褐色。	頭部は棒状工具による沈線を斜位に施した後、隆帯に沿って沈線を施す。	
10	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にい褐色。	断面半円の隆帯を抵抗に貼付した後、半截竹管状工具で文様を描出するとともに、隆帯に斜め文を付す。	
11	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	断面半円の隆帯を貼付した後、平行沈線と交差斜め文を施す。口縁は内折し、突起が付いていたものと思われる。	
12	深鉢	底部 底径10.5		砂粒をやや多く含む。良好。	無文の底部。磨きが施され、底面にも磨きの痕跡。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	加工・焼成・色調	器形・文様等	時期・備考
13	浅鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。灰黄褐色。	内外面とも丁寧な磨きを施し、赤色塗装の痕跡が認められる。	
14	浅鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。褐色。	肩部の上位には棒状工具による沈縫を施文した後、角頭状の工具による刺突文を施文する。肩部には棒状工具による斜突文を施す。	

20区12号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
15	石製品	完	37 34 16 7	輕石	

20区13号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	加工・焼成・色調	器形・文様等	時期・備考
1	両耳壺	口縁～胴部片 推定		細砂粒をやや多く含む。普通。浅黄褐色。	柄状把手は2位置と思われる。腹部には柄状把手とつながる隆帯を認める。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	腹部は器面が見えるが、原体RSLの單脚斜縫文を瓶底に施文した後、八字形の沈縫と割り消し文を施文しているものと思われる。	
3	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	無文部の口縁部の下位に沈縫を瓶底に施文した後、沈縫を1条巡らす。無文部と内面は磨き。	
4	深鉢	胴部片		小粒を含む砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	棒状工具による浅い沈縫を瓶底あるいは同心円状に施文する。	
5	深鉢	口縁部片		白色軽石粒を少量含む。良好。褐色。	太い隆帯と沈縫で文様を区画し、区画内には原体RSLの單脚斜縫文を瓶底に施文する。	
6	深鉢	胴部片		小粒を含む砂粒を少量含む。普通。明黄褐色。	削みを付した隆帯を渦巻き状に貼付し、その周りを沈縫で施文する。	
7	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。褐灰色。	棒状工具による深い沈縫を渦巻き状あるいは波状に施文する。	
8	深鉢	口縁部1/3 推定 口径24.5		砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	口縁部の下位に波状の沈縫と交互刺突文を施文する。瓶底には2条の沈縫を認める。	
9	深鉢	口縁把手		砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	透かし穴を縱方向、横方向に3ヵ所穿つ。外側に太い沈縫。	
10	深鉢か	胴部片		石英。黒雲母をわずかに含む砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	隆帯と沈縫で文様を描出し、外側の隆帯部分と内面の一部に赤色塗装の痕跡が認められる。	
11	土偶	胴部		石英。金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	土偶の輪と思われる。沈縫で文様が描出され、約3mmの孔があげられる。	

20区13号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
12	磨石	完	155 240 83 3800	粗粒舞石安山岩	

20区14号住居石器計測表

番号	器種	残存状態	計測値	加工・焼成・色調	器形・文様等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	中央に円形の透かし穴を持つ口縁部突起。頂部から隆帯を垂下させ、渦巻き状に施文。それに沿って沈縫も瓶底に痕跡手を呈する。口縁部に能登で楕円形と思われる区画をなし、区画内に交互刺突文と沈縫を施文する。文様帯からは削みを付した隆帯を垂下させる。瓶底には棒状工具による新沈縫を施す。	
2	深鉢	胴部片		石英。金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	弧状に施文した沈縫から2条1単位の沈縫を垂下する。沈縫間は原体RSLの單脚斜縫文を瓶底に施文する。	
3	深鉢	胴部片		石英。金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	原体RSLの單脚斜縫文を瓶底に施文した後、沈縫と割り消し文を垂下させる。	
4	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。褐色。	原体RSLの單脚斜縫文を瓶底に施文した後、沈縫と割り消し文を垂下させる。	
5	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	瓶面三角の隆帯を2条垂下させた後、深い新沈縫を施文する。その後、隆帯に沿って沈縫を垂下させる。	
6	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	瓶面半円の隆帯の下位に棒状工具による横文を施文する。	
7	深鉢	胴部片		石英。金雲母を少量含む。赤褐色。	深い沈縫を4条垂下させる。地には純文を施文していると思われるが不明である。	
8	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	棒状工具による条文を瓶底に施文する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	粘土・焼成・色調	器形・文様の特徴等		時期・備考
9 深鉢	口縁部片			砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい赤褐色。	無文の口唇部の下位に隕帯を1条巡らし、そこから隕帯を垂下させる。その後斜沈縞を施す。(続枚文か。)		
20区14号住居石器計測表							
番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考		
10 打斧	完		113	51	18	101.1	粗粒輝石安山岩
11 四石	一部欠		114	75	63	673.9	粗粒輝石安山岩
12 四石	完		109	94	50	678.6	粗粒輝石安山岩
13 敵石	完		105	35	24	141.7	粗粒輝石安山岩
14 敵石	完		168	62	54	750.1	粗粒輝石安山岩
15 石製品	完		51.5	61	19	16.1	軽石
20区15号住居石器計測表							
番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考		
1 磨石	完か		240	326	115	12800	粗粒輝石安山岩
20区16号住居土器鉢輪表							
番号	器種	残存状態	計測値	粘土・地成・色調	器形・文様の特徴等		時期・備考
1 深鉢	口縁・脚天下 口径12.8	小縁を含む砂粒をやや 多く含む。良好。明赤 褐色。			縁やかな4単位の波状口縁を呈するものと思われる。隕帯を貼付して、胴 部にはU形の、口縁部には橢円形の区画をなす。口縁部の区画内には交互 斜突文を施し、胴部には棒状工具による沈縞を横位の線状に施文する。 胴部の区画は大小の差を付けて正面を意識しているものと思われる。正面 の区画内には続枚文が並行する沈縞を施文している。口縁部は2次的 な比較。		
2 深鉢	胴部片	砂粒を少量含む。良 好。にぶい褐色。			断面三角形の隕帯で文様帶を区画し、区画内は原体R Lの単脚斜縞文を複位 に施す。その後、隕帯に沿って削り消す。		
3 深鉢	口縁部片	砂粒を少量含む。良 好。にぶい褐色。			波状口縁の破片。沈縞でU縁部文様帶を区画し、区画内には原体R Lの單 脚斜縞文を複位に施す。区画の上位に「の」字状の沈縞文。		
4 深鉢	口縁部片	石英、黒雲母を含む砂 粒をやや多く含む。普 通。赤褐色。			口縁部は内腹に肥厚する。断面半円の隕帯で文様帶を区画し、区画内には沈 縞による続枚文。区画外に隕帯で文様を描出する。		
5 深鉢	口縁部片	石英を含む砂粒を少量 含む。良好。にぶい褐 色。			無文の口縁部の下位に沈縞を1条巡らす。その下位に斜沈縞と円形の刺突 文を施文する。		
6 深鉢	胴部片	砂粒を少量含む。良 好。褐色。			断面台形の低く頗るの隕帯で文様を区画する。		
7 深鉢	胴部片	石英を含む砂粒を多く 含む。普通。にぶい赤 褐色。			断面半円の隕帯を垂下させ、隕帯の間は化粧による斜沈縞を施す。		
8 深鉢	胴部片	砂粒をやや多く含む。 やや不良。褐色。			口縁部文様帶の破片と思われる。区画内には原体不明の繩文を施文する。		
20区16号住居石器計測表							
番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考		
9 石鉢	完		20.5	17	2.5	0.6	黒曜石
20区17号住居石器計測表							
番号	器種	残存状態	計測値	粘土・焼成・色調	器形・文様の特徴等		時期・備考
1 深鉢	口縁・胴部1/3 推定口径48.2	砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい褐色。			口縁部に浅い沈縞で橢円形の文様帶を区画する。区画内及び胴部には原体 R Lの単脚斜縞文を施文した後、沈縞と削り消し文を垂下させる。		
2 深鉢	胴部片	黒雲母を含む細砂粒を 少しあ含む。普通。褐色。			断面台形の隕帯を弧状に貼付した後、棒状工具による浅い沈縞を張状ある とは斜めに施文する。		
3 台付鉢	台部複合部	細砂粒を少量含む。普 通。褐色。			透かし穴が開くため、4脚状の台脚を呈すると思われる。胴部は原体R L の単脚斜縞文を複位に施文した後、沈縞と削り消し文を垂下させる。		
4 台付鉢	台部複合部	小縁を含む砂粒を少 量含む。普通。褐色。			4単位の透かし穴が開くものと思われる。胴部には原体R Lの單脚斜縞文 を複位に施文した後、沈縞と削り消し文を垂下させる。		
5 深鉢	口縁・胴部1/2 口径30.5 残存高30.1	砂粒、小縫を少量含 む。良好。暗赤褐色。			5単位の波状口縁。口縁部は断面三角形の隕帯で円形の隕帯を含む半径の文 様帶を区画する。区画内には原体R Lの複脚斜縞文を充填する。胴部は 断面三角形の低い隕帯で洪巻き文を施した後、原体R Lの複脚斜縞文を複 位に施す。		
6 深鉢	口縁部 口径20.7	砂粒を少量含む。普 通。にぶい黄褐色。			4単位の波状口縁と思われる。波状部はわずかに外反する。口縁部まで原 体R Lの單脚斜縞文を施文した後、口字型の沈縞と垂下する沈縞を施文する。		
7 深鉢	口縁・胴部1/2 推定 口径13.0	細砂粒を少量含む。良 好。にぶい黄褐色。			続行する沈縞を巡らすとともに、口字型および垂下する沈縞を施文し、原 体R Lの單脚斜縞文を複位に施文する。		

## 第2節 遺物観察表

番号	部種	残存状態	計測値	加工・焼成・色調	跡形・文様の特徴等	時期・備考
8	深鉢	口縁～胴部1/2 口径24.0		小繩を含む砂粒をやや多く含む。普通。同色。	原体R Lの単脚斜縫文を口部は横位に施文し、それよりも下位は縱位に施文した後、大きく蛇行する沈繩と磨り消し文を施文する。磨り消し部には端部が葉手状を呈する沈繩を施文する。	
9	台付鉢	一部欠 一部欠 高24.6 底径5.6	口径16.0 高30.5 残存高30.2	細砂粒を少量含む。良好。橙色。	直線的に開く器形に、径の小さい台が付く。原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、大きく蛇行する沈繩を5単位に分割する。そこから△字状の沈繩を垂下させる。分割された1単位部のみ沈繩が垂下される。	
10	深鉢	口縁～胴部2/3 口径30.5 残存高30.2		砂粒をやや多く含む。普通。同色。	口部には△形の割文突起を1条高さす。口縁部は無筋の斜縫文を施文した後、2条の沈繩で大きく蛇行する沈繩を延らし、その間に△形の割文突起を施す。胴部には逆縫を2条高さし、その間に△形の割文突起を施す。	
11	深鉢	口縁～胴上半1/2 最高点口径28.5 残存高19.5		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、口縁部は沈繩で△形の文様帯を区画する。胴部も同じ原体を縦位に施文した後、沈繩と磨り消し文を垂下させる。	
12	深鉢	底部	底径7.0	砂粒、小繩を少量含む。良好。橙色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、浅い沈繩を3条垂下させ、間を削り崩す。	
13	浅鉢	底部	推定底径8.2	砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、沈繩と磨り消し文を垂下させる。	
14	鉢形土器	口縁～胴下半1/4 最高点口径35.0 推定最大径39.0		小繩を含む砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	口縁部は無文で横位の整形痕が認められる。縦帶で△形の区画をなし。区画内には原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文する。区画の下位には葉状工具による沈繩を縦位に施文する。	
15	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。橙色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、△字形の沈繩と端部が葉手状を呈する沈繩と磨り消し文を垂下させる。	
16	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。暗赤褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、蛇行する沈繩を延らすとともに、端部が葉手状を呈する沈繩を垂下せる。口部の繩文は縦位に施され、一部羽状を呈する。	
17	深鉢	口縁部片		細砂粒をわずかに含む。普通。にぶい黄褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を口部は横位に、その下位は縦位に施文した後、口部には棒状工具による割文突起を延らし、その下位に沈繩を1条高さす。胴部には蛇行する沈繩を延らすとともに、端部が葉手状を呈する沈繩を垂下させる。	
18	浅鉢	口縁部片		小繩を含む砂粒を少量含む。良好。橙色。	口部は内側と、口部部に沈繩を高さす。胴部は原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、口部部に沿って平行沈繩を延らす。内側は磨きを施す。	
19	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。明褐色。	断面三角の隙帶を垂下させた後、原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文し、隙帶に沿って磨り消し。	
20	深鉢	口縁～胴下半1/2 口径33.5 残存高43.9		砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	底部からやや直線的に開く器形。口縁は継やかな波状口縁を呈すると思われる。断面円の隙帶で口縁部に△形の文様帯を区画する。文様帯の内側は原体R Lの単脚斜縫文を方向を変えて蛇行する。胴部は原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、垂下する沈繩と縦の手状に曲がる文様を施文する。	
21	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	波状口縁の後胴部。外側とともに隙帶で渦巻き状の文様を描写出する。口縁部に渦巻き状の文様を充填する。	
22	深鉢	口縁突起		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	△形の口縁突起。外側に隙帶で渦巻き状の文様を描写出する。隙帶の間に原体不明の繩文を施文する。	
23	深鉢	胴部片		小繩を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	断面台形の低い隙帶で文様を区画し、隙帶内には原体R Lの単脚斜縫文を方向を変えて施文する。その後、隙帶に沿った沈繩で磨り消し。	
24	深鉢	口縁突起		白色粗石粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	内外側と両側面ともに隙帶で渦巻き状の文様を描写出する。内面の一部に赤褐色の痕跡が認められる。	
25	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	断面台形の低い隙帶で文様を区画し、隙帶内には原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文する。その後、隙帶に沿って磨り消し。隙帶の交点に△形の割文突起。	
26	深鉢	口縁部片		小繩を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	隙帶で口縁部に△形の文様帯を区画し、隙帶内には原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文する。その後口縁に沿った沈繩で磨り消し。胴部は原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、沈繩と磨り消し文を垂下させるとともに口縁部文様帯に沿った沈繩でも磨り消す。この沈繩が長直して渦巻き状の文様を描出する。	
27	深鉢	胴部片		小繩を含む砂粒をやや多く含む。良好。橙色。	断面三角の隙帶を貼付して区画をなした後、原体R Lの単脚斜縫文を施文し、隙帶に沿った沈繩で磨り消し。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	地土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
28	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	口縁部には沈線で菱形の文様を描出す。その下位には円形の文様を描出し、その中には沈線を反射状に施文する。	
29	深鉢	口縁部片		繊砂粒をやや多く含む。普通。橙色。	無文の口縁部の下位に沈線で横円形の文様を描出し、内部には斜沈線を拘束する。その下位にも沈線を施文する。	
30	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	垂下する沈線と渦巻き状の沈線を施文した後、彎曲する短沈線を斜位に施文する。	
31	深鉢	口縁部片		白色斜石粒をやや多く含む。良好。黒褐色。	渦巻き状の内環状突起が付く。交叉斜突文と斜沈線を交互に施文する。	
32	深鉢	口縁部片		白色斜石粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	文様の構成が31に似る。同一個体と思われる。	
33	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	沈線を斜位に施文した下位に沈線を1条通らし、円形の沈線内部に彎曲する沈線と逆行する沈線を施文する。	
34	深鉢	胴部片		繊砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	沈線を2条垂下させた後、波状の沈線を施文する。	
35	深鉢	胴部片		黒雲母、金雲母を含む繊砂粒を少量含む。良好。橙色。	断面台形の縦帯を貼付した後、棒状工具による短沈線を斜筋状に施文する。	
36	深鉢	胴部片		黒雲母をわずかに含む。砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	断面台形の低い縦帯を貼付した後、浅い沈線で渦巻き状の文様を描出す。	
37	深鉢	口縁部片		金雲母を含む繊砂粒を少量含む。やや不良。にぶい赤褐色。	口縁部の下位に細沈線と円形の刺突文を施す。	
38	深鉢	口縁部片		白色斜石粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	船みを付した断面台形の縦帯を弧状に貼付する。	
39	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む繊砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	沈線を横位に延らし、その間に棒状工具による刺突文を施す。	
40	深鉢	胴部片		繊砂粒を少量含む。普通。灰黄色。	縦帯の上位に棒状工具による刺突文を逆行させて施文する。	
41	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	やや外反する無文の口縁。口唇部に補修孔を持つ。	
42	深鉢	胴部片		黒雲母を含む繊砂粒を少量含む。良好。	断面三角の縦帯を貼付し、それに沿った平行沈線と、渦巻き状の平行沈線を施文する。	
43	深鉢	胴部片		小繊砂粒を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	断面半円の縦帯を貼付して文様を描出した後、縦帯に沿って沈線を施文する。	
44	深鉢	胴部片		繊砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	沈線を斜位に施文した後、棒状工具による沈線で文様を描出す。	
45	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。普通。橙色。	棒状工具による沈線で三叉文を含む文様を描出す。	
46	深鉢	胴部片		黒雲母を含む繊砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	縦帯が扇形状を呈する縦帯を貼付した後、沈線を縦位に施文する。	
47	深鉢	胴部片		繊砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	断面半円の縦帯を弧状に貼付した後、沈線で文様を描出し、縦帯に船みを付す。	
48	深鉢か 口縁突起か	金雲母を含む繊砂粒をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	推定径3cmほどの造り穴を持ち、頭部は角頭状を呈する。内外面とも丁寧な磨きを施す。			

20EJ17号住居石器調査表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
49	石器	基部欠	31 19 8.5 3.3	黒曜石	
50	石器	基部欠	24 18 3 0.8	黒曜石	
51	石器	基部欠	24.5 15 6 1.5	黒曜石	
52	石器	完	15 12 3 0.4	黒曜石	
53	石器	基部欠	20 11.5 3 0.5	黒曜石	
54	ドリル	先端部欠	21 14 3 0.6	黒曜石	
55	スクレイバーか	完	28 46.5 12 11.8	黑色安山岩	
56	打斧	完	102 44 19 92.1	ダイサイト	
57	打斧	完	115.5 44.5 20 114.1	繊粒輝石安山岩	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
58	打斧	完	138	58	24	246.9	粗粒輝石安山岩	中央付近で折損
59	打斧	基部欠	123	49	13	107.1	粗粒輝石安山岩	刀部摩滅
60	磨斧	刃部のみ	60	64	25	138.9	安賀玄武岩	
61	石製品	完	29	41	18	5.6	軽石	
62	磨斧	ほぼ完	122	46	21	198.7	安賀玄武岩	
63	四石	完	95	70	34	343.1	粗粒輝石安山岩	
64	四石	完	99	69	49	422.1	粗粒輝石安山岩	
65	多孔石	完	305	162	115	5800	粗粒輝石安山岩	磨り面あり
66	石頭	破片	86.5	64	27.5	138.8	粗粒輝石安山岩	
67	多孔石	完か	233	265	89	5800	粗粒輝石安山岩	
68	磨石	一部欠	174	126	45	1400	粗粒輝石安山岩	
69	多孔石	完	202	261	125	7000	粗粒輝石安山岩	

20CE16号住居石器計測表

番号	器種	残存状態	計測値	筋・健成・色調	器形・文様の特徴等	時間・備考
1	深鉢	口縁・胴上部 口径19.0 残存高11.9	白色粗粒石をやや多く含む。普通。褐色。	キャリバーポルの器形。4位の波状口縁を有するとと思われる。口縁部はこの波状部をつなぐように縦帶を施付する。口縁部から胴部にかけては原体Rの燃失文を縱位に施文した後、口縁部に2条1単位の隆帯で横S字状の文様を4位单位に施す。脇部には波線で長方形の文様を描出する。		
2	深鉢	口縁～底部1/3 盤定口径11.8 残存高19.5 底径8.0	黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。灰黄褐色。	樽形の器形で口縁には波状が1単位で多くと思われる。突起の下位には有刻痕帯で渦巻き状の突起をなし、そこから左右に弧状の沈線を配する。その沈線から連続するように脇部には2条の沈線が張るとともに、半円形の文様を区画する。脇部には堆積工房による沈線と斜位に施文した後、沈線によって、△字形あるいは腕状の文様を描出する。		
3	深鉢	口縁～胴上部 盤定口径13.4	砂粒を少量含む。良好。褐色。	口縁は渦巻し、無地で書きを施す。脇部に斜面三角の隆帯を4条巡らし、上の3条の間に粘土縫合状に貼付する。下の1条からは連続して2条が垂下する。この垂下する沈線の上には連続斜突文が施される。沈線を垂下した後、沈線を縱位に施す。		
4	深鉢	口縁部1/3 盤定口径16.6	石英を少量含む。普通。明赤褐色。	口縁部上部に沈線を1条巡らす。原体Rの燃失文を縱位に施文した後、斜面半円の隆帯で口縁部に文様を区画し、区画内には2条の隆帯による渦巻き文と渦巻き状の突起を描出する。脇部には沈線を1条巡らしていると思われる。口縁部の北側内に赤褐色の痕跡あり。		
5	深鉢	胴部片	砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	原体Rの半周斜縫文を縱位に施文した後、斜面半円の隆帯を2条1単位で2位にわたって巡らす。脇部の間には斜面台形の低い隆帯を平行して貼付する。この隆帯の上には円形の斜突文を施す。		
6	深鉢	胴上部～胴下部	黒雲母を少量含む。普通。明赤褐色。	直線的な器形で、上部でわずかに開く。原体Rの燃失文を縱位に施文した後、2条1単位の隆帯で、肌理状の文様を貼付する。この文様に沿って沈線を施す。		
7	深鉢	胴部片	石英、白色粗粒石をやや多く含む。普通。明褐色。	削みを付した斜面台形の隆帯を垂下させた後、斜突文を縱位に施す。		
8	深鉢	底部 底径10.0	小穂を含む砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	原体L Rの半周斜縫文を縱位に施文した後、3条1単位の沈線を5単位垂下させる。この沈線の間には平行する沈線を垂下させていると思われる。瓶底にR Lの半周斜縫文の痕跡。		
9	深鉢	胴部片	石英を少量含む。良好。明赤褐色。	原体Rの燃失文を縱位に施文した後、平行沈線で弧状の文様を描出する。		
10	深鉢	胴部片	黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	原体Rの燃失文を縱位に施文した後、平行沈線で弧状の文様を描出する。		
11	深鉢	胴部片	黒雲母を少量含む。普通。黒褐色。	原体Rの燃失文を縱位に施文した後、平行沈線を横位、あるいは弧状に施文する。		
12	深鉢	胴部片	石英を少量含む。普通。褐色。	原体R Lの半周斜縫文を縱位に施文した後、斜面半円の隆帯を弧状に施文し、隆帯に沿って沈線を施す。		
13	深鉢	胴部片	石英、黒雲母を少量含む。普通。暗赤褐色。	削みを付した隆帯を1条巡らし、その上位には原体Rのゆるい燃失文を縱位に施文する。		
14	深鉢	胴部片	石英、黒雲母を少量含む。普通。褐色。	削みを付した隆帯を1条巡らし、その下位には原体Rのゆるい燃失文を縱位に施文する。13と近似。		
15	深鉢	胴部片	石英、黒雲母を少量含む。普通。明赤褐色。	削みを付した隆帯を1条巡らし、その上位には原体Rのゆるい燃失文を縱位に施文する。		
16	深鉢	胴部片	砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	堆積工房による沈線を縱位に施文した後、斜面半円の隆帯を弧状に施文する。		

## 第1章 発見された造形と文様

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
17	深鉢	胴部片		石英を少量含む。砂粒をやや多く含む。普通。	瓶体部の燃え文を瓶底に施文した後、平行沈縫で弧状あるいは同心円状の文様を描出する。	
18	深鉢	胴部片		黒雲母を少額含む。良好。暗褐色。	瓶体部の燃え文を瓶底に施文した後、平行沈縫で弧状あるいは同心円状の文様を施文する。	
19	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	瓶体部の燃え文を棒状工具による沈縫文が混じって施文される。	
20	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	瓶体部の燃え文を瓶底に施文した後、瓶部に平行沈縫を瓶底に施文する。その後、平行沈縫を弧状に施文し、これと瓶部の沈縫をつなぐように沈縫を瓶底に施文する。	
21	深鉢	胴部片		砂粒を少額含む。良好。明赤褐色。	半載竹管状工具による平行沈縫を瓶底に施文する。一部が回転の工具による連続刻文になる。	
22	深鉢	胴部片		白色軽石粒を少量含む。良好。暗褐色。	連續刻文の施された帶をU字状に貼付した後、沈縫を瓶底に施文する。	
23	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。赤褐色。	半載竹管状工具による平行沈縫を瓶底に施文した後、棒状工具による压痕を施した接着剤を2条垂下させる。	
24	浅鉢	口縁部片		赤色軽石粒をわずかに含む。良好。にぶい橙色。	口縁部上面に沈縫を1条送らす。口縁直下に平行沈縫を瓶底に施文する。内外面とも磨きを施す。	
25	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部は一旦内側し、小さく外反する。瓶部に断面牛内の隆筋が巡ると思われる。無文で、外面は磨きを施す。	
26	浅鉢	口縁部片		黒雲母、石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。	無文で、器部はやや荒れるが磨きが施されていたものと思われる。	
27	深鉢	口縁部片		砂粒を少額含む。普通。暗褐色。	平行沈縫を瓶底に施文する。一部に交互刻文文を施す。	
28	深鉢	口縁部片		小粒を含む砂粒を少額含む。普通。明赤褐色。	隆筋で口縁部に文様帯が区画されているものと思われる。区画の端部は凸巻き状の突起になり、区画内には沈縫と連續刻文が瓶底に施文される。瓶部は原体部の非常に深い燃え文を瓶底に施文する。	
29	深鉢	口縁部片		白色軽石粒をやや多く含む。普通。暗褐色。	波状口縁の波頭部と思われる。無文で断面半円の太い隆筋を蛇行して貼付する。	
30	深鉢	口縁部片		石英をやや多く含む。良好。暗褐色。	削みを付した隆筋を弧状に施文し、それに沿って沈縫を施す。さらに4条の沈縫を垂下させる。	
31	深鉢	口縁部片		石英をやや多く含む。良好。褐色。	削みを付した隆筋を弧状、横位、縦位に施文し、その間に沈縫を充填する。30と同一個体か。	
32	深鉢	胴部片		金雲母、石英をやや多く含む。普通。赤褐色。	沈縫で三角状の文様を描出する。内側に三叉文。	
33	深鉢	胴部片		金雲母、石英をやや多く含む。普通。赤褐色。	沈縫で凸巻き状の文様を描出し、端部でX字状の突起をなす。	
34	深鉢	胴部片		黒雲母を少額含む。良好。明褐色。	隆筋を瓶底に施文し、その間に沈縫文を施す。	
35	深鉢	胴部片		石英、黒雲母をやや多く含む。良好。橙色。	断面半円の太い隆筋を垂下させた後、棒状工具による沈縫を瓶底に施文する。	
36	深鉢	胴部片		金雲母をわずかに含む。良好。暗褐色。	断面三角の隆筋がY字状に貼付けられ、そこから沈縫が瓶底に施文される。一部にはキャラクタ文を呈する。	
37	深鉢	胴部片		黒雲母を含む砂粒をや多く含む。やや不良。黒褐色。	沈縫を横位、L字状に施文する。	
38	深鉢	胴部片		白色軽石粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	隆筋を弧状に施文し、それに沿った沈縫で文様を描出し、その間に三叉文を施す。	
39	深鉢	胴部片		砂粒を少額含む。良好。褐色。	断面三角の隆筋を4条送らし、上3条の間に蛇行する粘土紐を貼付する。内側は磨きを施す。	
40	深鉢	胴部片		白色軽石粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	断面三角の隆筋で区画をなし、区画内には半隆起縫と粘土紐による範囲文を施す。区画の間には撚糸状の突起。その下位には小さな横状の把手が付く。	
41	深鉢	胴部片		砂粒を少額含む。良好。赤褐色。	断面半円の隆筋で区画をなし、区画内には半隆起縫と粘土紐による範囲文を施す。それに被さるよう撚糸状の把手を貼付する。瓶部は沈縫を斜位に施文し、その後、把手から2条の隆筋を垂下させる。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
42	深鉢	胴部片		白色軽石粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	中央の突起から断面半円の縦帯を波状、あるいは横位に施文する。	
43	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	波状口縁の波頭部と思われる。断続状の環状突起が付き、その周囲には沈線を縱位に施文する。	
44	深鉢	胴部片		黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	断続状の環状突起が付き、その下位には断続口状の突起。沈線を縦位に施文した後、削みを付した隆帯を弧状に施文し、それに沿って沈線を施す。縦位の沈線との間に三叉文を施す。	

20区20号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部		砂粒をやや多く含む。普通。橙色。	口縁部には横円形、あるいは弧形に沈線を施文し、中には原体不明の縦文を施文する。胴部は原体L-Rの半節斜縫文を縦位に施文した後、沈線で方形の6単位に区画する。上部は2次的な被熱。	

20区21号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	原体しの無節斜縫文を縦位に施文した後、沈線と削り消し文を垂下させる。	
2	深鉢	胴部片		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。明褐色。	原体合掌L-R-Rを縦位に施文した後、沈線と削り消し文を垂下させる。	
3	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	瓶の口縁部と思われる。口唇部は内溝するのであろう。断面台形の2条の縦帯で底手状の文様を描出し、一方の縦帯には削みを付す。そこから、削みを付した隆帯を1条垂らす。	
4	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。橙色。	底い底帶で横円形の文様帶を区画し、区画内には原体不明の縦文を施文する。胴部も同様の縦文を施文した後、沈線と削り消し文を垂下させる。	
5	鉢形土器	胴部片		石英、黒雲母をわずかに含む砂粒を少量含む。良好。黒色。	断面半円の縦帯を貼付して文様を区画した後、原体Rしの半節斜縫文を施し、隆帯に沿って削り消し。	

20区21号住居石器調査表

番号	器種	残存	計測値	石材	備考
6	石製品	完か	36.5	32	27.5 8 硅岩
7	多孔石	完	210	239	106 6550 棱柱輝石安山岩

20区22号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴部1/2 推定口径33.0		砂粒、小窓をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	4 単位の波状口縁を有する。波端部には隆帯で渦巻き状の文様を描出し、横には円形の刺突文を2単位施す。口縁部は横円形の文様帶を区画し、原体しRの半節斜縫文を施す。胴部も同じ原体を縦位に施文した後、2条の沈線と並行する沈線を垂下させる。	
2	深鉢	口縁部1/3 推定口径20.0		黒雲母を含む砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	4 単位の波状口縁を呈するものと思われる。縦帯と沈線で文様を区画し、区画内には原体Rの半節斜縫文を施文する。胴部も同じ原体を縦位に施文した後、沈線と削り消し文を垂下させる。	
3	深鉢	口縁～胴部1/2 最大径19.4		砂粒をやや多く含む。やや不良。にぶい褐色。	4 単位の波状口縁を呈するものと思われる。瓶の口縁部の下位に横円形の口縁部斜縫文を区画する。断面半円の縦帯をS字状に貼付した後、直線的に削り下す2条の縦帯と並行する隆帯を貼付する。その後、縦やかに彎曲する沈線を施文する。	
4	深鉢	口縁～胴部1/5 推定口径33.5		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	口縫部には隆帯と沈線で渦巻き文と文縫帶を区画する。区画内は原体Rしの半節斜縫文を施す。胴部は同じ原体を縦位に施文した後、2条の沈線と削り消し文を垂下させるとともに、並行する沈線を施文する。	
5	深鉢	口縁～胴部1/4 推定口径12.0		白色粘土粒を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	口唇部に隆帯が跨状に沿る。胴部は沈線を2条垂下させた後、彎曲する沈線を横位に施文する。	
6	浅鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。灰褐色。	脇舟部に隆帯を貼付して渦巻き文を描出するとともに、文縫帶を区画し、区画内には棒状工具による沈線を縦位に施文する。	
7	深鉢	胴部突起		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	瓶状の把手の接合部と思われる。縦帯を貼付して渦巻き文を描出する。	
8	深鉢	胴部1/3		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	原体Rの半節斜縫文を縦位に施文した後、沈線と削り消し文を垂下させるとともに、並行する沈線を施文する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
9	深鉢	胴部片		小粒を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縱位に施文した後、沈縫と崩り消し文を垂下させるとともに、施行する沈縫を施文する。	
10	深鉢	口縁部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぼい黄褐色。	液状口縫を呈するものと思われる。口縁は外側に肥厚し、その下位には円形の刺突文が施文される。	
11	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。黄褐色。	断面三角の隆帯を貼付して椭円形の区画をなす。区画内には瓶底Lの單節斜縫文を施文する。	
12	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。にぼい赤褐色。	液状口縫の痕跡部付近。断面台形の隆帯で文様帯を区画し、区画内には瓶底Lの單節斜縫文を施文する。	
13	鉢形土器	胴部片		小粒を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぼい黄褐色。	断面三角の隆帯を貼付して瓶底を描出とともに椭円形の区画をなし、区画内には原体R Lの單節斜縫文を施文する。	
14	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。にぼい黄褐色。	瓶底を貼付して区画をなし、区画内には棒状工具による沈縫を斜位に施文する。区画の外は浅い沈縫を乱層に施文する。	
15	深鉢	胴部片		小粒を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	原体Lの無文を横位に施文した後、隆帯を貼付して溝巻き文を描出する。	
16	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にぼい赤褐色。	断面三角の隆帯を垂下させた後、棒状工具による沈縫を斜位に施文する。	
17	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	背割り状の沈縫が施文された隆帯を温らす。棒状工具による沈縫を瓶底位に施文した後、施行する沈縫と椭円形のモチーフを描出す。	
18	深鉢	口縁突起		砂粒をやや多く含む。良好。にぼい黄褐色。	角形の突起。外側は半陰起縫で溝巻き文を描出し、内側には断面三角の隆帯を山形に貼付する。	

20区22号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
19	石棒	1/2?	328	120	108 6260 ひん岩

20区23号住居土器計測表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～底部2/3 推定口径23.2 基高 34.5 底径5.0		白色粘土をやや多く含む。良好。にぼい橙色。	4 単位の液状口縫。液状部をつなぐように沈縫を施す。原体R Lの單節斜縫文を縱位に施文した後、沈縫でU字形、口字形に区画し、周に崩り消し。	
2	深鉢	口縁部片		小粒を含む砂粒を少量含む。良好。にぼい橙色。	液状口縫を呈するものと思われる。瓶底の口縁部の下位に断面三角の隆帯を貼付するとともに、胴部には弧状に貼付する。その後、原体Lの單節斜縫文を縱位に施文し、隆帯に沿って崩り消す。	
3	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。暗褐色。	口縁部の下位に横縫を1条温らす。原体L Rの單節斜縫文を縱位に施文した後、沈縫を弧状に施文する。	
4	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。明褐色。	断面半円の隆帯を1条温らす。原体Lの單節斜縫文を縱位に施文する。	
5	深鉢	胴部片		石英、黒雲母をわずかに含む。良好。にぼい褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縱位に施文した後、沈縫で口字形の文様を描出す。	
6	深鉢	胴部片		黒雲母、石英をわずかに含む。良好。にぼい褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縱位に施文した後、沈縫で口字形の刺突文を施す。	
7	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。浅黄褐色。	原体L Rの單節斜縫文を縦位に施文し、断面三角の低い隆帯を横位に施文する。その後、隆帯に沿って崩り消す。	
8	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にぼい橙色。	無文の口縁部。口縁部の下位にごく浅い沈縫を温らす。	
9	浅鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぼい褐色。	口縫部は角頭状を呈する。屈曲部に交互刺突文を温らす。刺突文の施された隆帯を垂下させる。	
10	深鉢か	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぼい橙色。	ベン先状工具による刺突文を施す。その下位に沈縫による文様帯を区画しているものと思われる。区画内は斜位の沈縫文。	
11	深鉢	口縁把手		砂粒を少量含む。良好。にぼい橙色。	口縫に付く円錐状の突起。上部から横状の把手が付くものと思われる。	
12	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぼい赤褐色。	隆帯を貼付して椭円形の区画をなし、区画内には棒状工具による沈縫を斜位に施文する。区画する隆帯の一部には棒状工具による圧痕文。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
13	深鉢	胴部片		石英、黒雲母をわずかに含む。良好。明赤褐色。	浅い沈線を弧状に施文する。	
14	深鉢	胴部片		白色純石粒を少量含む。良好。褐色。	浅い沈線を口字形に施文する。無文部は磨き。	
15	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。に深い褐色。	断面三角の低い隆帯を2条造らす。	

20区23号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(m)	②幅(m)	③厚さ(m)	④重量(g)	石材	備考
16	研杵	刃部のみ	32	36.5	14.5	25.9	砂岩	
17	打斧	完	118	54	18	110.7	細粒輝石安山岩	
18	四面	完	125	110	48	991.1	粗粒輝石安山岩	磨き痕有

20区24号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴部1/3 確定口径34.5		砂粒を少量含む。良好。に深い褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、大きく逆行する沈線と磨り消し文を施文している。胴部には口字形の沈線を施文する。	
2	深鉢	口縁～胴部1/3 口径38.0		小縁、砂粒を少量含む。普通。に深い褐色。	口縁部には断面半円の隆帯で、高巻き状文を含む椭円形の文様を区画する。区画内には原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、隆帯にそった沈線で磨り消す。胴部は原体R.Iの単筋斜縫文を施文した後、磨り消し文と沈線を垂下す。	
3	深鉢	口縁～胴部1/2 確定口径37.8 残存高26.0		小縁、砂粒を少量含む。普通。暗黄褐色。	キャリバーパー型の器形。口縁部には断面三角の隆帯で椭円形および円形の文様を区画する。区内には原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、隆帯にそった沈線で磨り消す。胴部は原体R.Iの単筋斜縫文を施文した後、磨り消し文と沈線を垂下す。	
4	台付鉢	台部片 底径6.0		砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	縦約2cmの連かし穴を3カ所に空ける。	
5	浅鉢か	胴部片		砂粒を少量含む。普通。浅黄色。	縦帶を貼付して大柄な渦巻き文を模した後、側面状工具による条痕文と原体R.Iの単筋斜縫文を施文する。	
6	深鉢	胴部片		小縁を含む砂粒を少量含む。普通。に深い褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、沈線と磨り消し文を施文する。	
7	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。に深い褐色。	断面三角の隆帯を貼付して口縁部に文様帶を区画する。区内には原体不明の沈線を施文する。胴部には口字形の沈線を垂下させる。	
8	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、口唇部に1条の沈線を垂らす。胴部には2条1單位の沈線を口字形に施文する。内面に側面状工具による条痕文が施される。	
9	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。に深い褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、沈線とU字形の区画をなし、区画外は磨り消し。	
10	深鉢	胴部1/3		砂粒を少量含む。良好。褐色。	側面状工具による沈線を縦位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させるとともに、絶えずする沈線を垂下させる。	
11	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、2条1單位の沈線を口字形に施文する。	
12	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。明褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、断面三角の隆帯と磨り消し文を垂下させる。	
13	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。に深い褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
14	深鉢	底部片		小縁を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	原体R.Iの単筋斜縫文を縦位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
15	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	低い底状口縁を呈する。断面半円の隆帯で文様帶を区画し、区内には原体R.Iの単筋斜縫文を施文する。	
16	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。に深い褐色。	浅い沈線を指す。	
17	深鉢	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	断面半円の隆帯を貼付して区画をなした後、沈線を横位に施文し、隆帯に沿って磨り消す。	
18	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。浅黄色。	底状口縁を呈する。口縁から2条の隆帯を垂下させ、間に磨り消し。口縁に沿って沈線を1条造らし、その下位には側面状工具による刺突文を施文する。	
19	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。浅黄色。	底状口縁を呈するものと思われる。口縁に沿って沈線を造らし、その下位には沈線を弧状に施文する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
20	深鉢	口縁部片		細粒土を少量含む。普通。にぶい褐色。	縁部が撇字状を呈する沈縞を施文する。	
21	深鉢	胴部片		黒雲母を含む砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	断面半円の隆帯を貼付して渦巻き状の文様と区画をなした後、浅く縦やかに彎曲する沈縞を斜位に施文する。	
22	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	浅い沈縞を2条重下させた後、棒状工具による沈縞を縦筋状に施文する。	
20区24号住居石器計測表						
番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考	
23	石棒	基部欠	171	54	45	611 緑泥片岩
24	石盤	基部、先端部欠	18	17.5	4.5	1.2 黒曜石
25	スクレイバー	完か	19	20.5	4	1.1 黒曜石
26	石製品	完か	65	60	33	21.9 錫石 一部に磨り面
20区25号住居土器観察表						
番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		石英をわずかに含む。普通。褐色。	無文の口縁部の下位に沈縞を1条重下し、原体RLの單節斜縞文を縦位に施文する。	
2	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	沈縞で口字状の区画をなし、区画内には原体RLの單節斜縞文を縦位に施文する。	
3	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐褐色。	輻広の隆帯を弧状に施文した後、原体RLの単節斜縞文を縦位に施文する。	
4	深鉢	胴部片		黒雲母。石英をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の隆帯で三角形の区画をなし、区画内には原体RLの単節斜縞文を施文する。	
5	鉢形土器	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の隆帯を1条重下し、そこから径2mmほどの孔をあけた突起が付く。	
6	深鉢	胴部片		白色軽石粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	原体RLの単節斜縞文を縦位に施文した後、沈縞と磨り消し文を重下させた。	
7	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	さらに底手形状の沈縞文を施す。	
8	深鉢	胴部片		小穂を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	断面三角の隆帯を貼付した後、原体RLの単節斜縞文を縦位に施文し、沈縞と磨り消し文を重下させる。	
9	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	橢圓状工具による沈縞を縦位に施文した後、棒状工具による沈縞を施文する。	
10	深鉢	胴部片		金雲母。石英を多く含む。普通。赤褐色。	棒状工具による沈縞を斜方向に乱雑に施文する。	
11	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	隆帯で渦巻き状の文様を描出した後、棒状工具による短沈縞、および剝突文を施文する。	
12	深鉢	口縁突起		石英、金雲母を含む砂粒を多く含む。普通。褐色。	外側に短沈縞を横位、縦位に施文し、底部と基部に渦巻き状の沈縞を施文する。	
13	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	細い沈縞を斜位に施文した後、半截竹管状工具による平行沈縞を弧状に施文する。	
14	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。灰褐色。	刷みを付した隆帯を貼付した後、原体RLの単節斜縞文の押突文と亀甲状の沈縞を施文する。	
15	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。灰褐色。	断面白形の隆帯の上に利刃文を施し、隆帯に沿って沈縞を施文する。	
16	鉗手土器か	鉗手部		砂粒をやや多く含む。良好。灰褐色。	剥落している部分が多いが、残存部には断面白形の隆帯とそれに沿った沈縞で文様が描出される。	
20区25号住居石器計測表						
番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考	
17	打斧	基部欠	124	54	17	56.3 細粒輝石安山岩
18	打斧	完	149	65	25	294.7 細粒輝石安山岩
19	打斧	基部破片	60	44	11	36.4 細粒輝石安山岩

20区30号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴部	推定口径23.0 残存高24.0	砂粒を多く含む。普通。暗赤褐色。	口縁を僅かに欠く。口縁部に波状の沈縫を1角造らす。胴部には断面半円の隆帯をU字状に連続させ、底部に縦手状文を付す。底文は棒状工具によるやや彎曲する沈縫を施文する。	
2	深鉢	口縁～胴部1/2	推定口径16.3	石英、黒雲母を少量含む。普通。暗赤褐色。	口縁部に渦巻き状文を含む横円形の区画をなす。区画内と胴部には原体RSLの单脚斜糸文を輪状に施した後、沈縫と崩り消し文を垂下。	
3	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。橙色。	深い沈縫を横幅に遍らし、輪糸文による沈縫を瓶底に施文する。沈縫の上位と内面に赤色斑影の痕跡あり。	
4	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	輪糸文による沈縫を瓶底に施文する。内外面ともに赤色斑影の痕跡あり。3と同一個体と思われる。	

20区34号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴上半	口径22.5	石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	頭部に2条の隆帯を貼付して、そこから2条1単位の隆帯を垂下させて胴部を7単位に区画する。頭部の後縫との交点には輪模み上の突起を付す。垂下する隆帯は左右に分かれ渦巻き文を描出し、これらをつなぐように胴先上に隆帯を貼付する。これらの後、口縁には沈縫を斜位に施し、胴部は沈縫を瓶底に施した後、横縫の沈縫を施文する。削先状文の中には沈縫を斜位に施する。	
2	圓鉢	口縁～胴上半	口径19.1	細砂粒を少量含む。良好。褐色。	口縁には瘤状の突起が5単位付く。隆帯で横円形の文様帶を区画し、区画内には原体RSLの单脚斜糸文を瓶底に施文する。胴部は原体RSLの单脚斜糸文を瓶底に施した後、沈縫と崩り消し文を垂下せるとともに、弧状の沈縫を施文する。	
3	深鉢	底部	底径8.8	小粒を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	原体RSLの单脚斜糸文を瓶底に施した後、沈縫を2条垂下させる。	
4	深鉢	口縁部1/2	推定口径29.0	小粒を含む砂粒を少量含む。良好。褐赤色。	口縁部に横筋で備形の文様帶を区画し、区画内には原体RSLの单脚斜糸文を口縁部附近は瓶底位に、その下位は瓶底位に施文する。胴部は沈縫と崩り消し文を施す。	
5	深鉢	口縁～胴部1/3	推定口径34.0 残存高27.6	砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の低い隆帯で口縁部に円形、あるいは横円形の文様帶を区画する。区画内には原体RSLの单脚斜糸文を瓶底位に施し隆帯に沿って崩り消す。胴部は原体RSLの单脚斜糸文を瓶底位に施した後、瓶底に崩り消し、内面に崩き。	
6	深鉢	口縁～胴上半	口径15.7 残存高12.6	石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	口縁部は棒状工具による刻文が造る。頭部に断面台形の隆帯を造らした後、口縁の隆帯と1条の隆帯を3単位垂下させる。その後、棒状工具による沈縫を瓶底位に施する。	
7	浅鉢か	口縁～底部	推定口径13.5 底径8.6 瓶径11.5	石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口縁は波状口縁、ないしは尖端が付するものと思われる。原体RSLの单脚斜糸文を瓶底位に施した後、口部部に半載竹管状工具による平行沈縫を施文する。	
8	深鉢	口縁部1/2	口径37.9	砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	無文の口縁部。口唇部は内折する。頭部に断面台形の隆帯を1条高らせる。	
9	深鉢	胴部1/4	推定最大径42.0	石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	2条1単位の隆帯を貼付して渦巻き文を描出し、その内部には斜射状に沈縫を施す。その後、3条1単位の隆帯と2条1単位の隆帯を貼付し、深い沈縫を胴部には瓶底位に、頭部には横位に施する。X字状の隆帯が剥落しているものと思われる。	
10	深鉢	ほぼ完	口径22.8 底径6.4 瓶高29.7	砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	長いキリバヤヒの形の形。鉢部には断面三角の隆帯で横糸文を区画する。隆帯の端部は渦巻状。区画の内部は沈縫で文様を描出す。頭部は圧痕を付した隆帯を1条垂下せるとともに、上部が縦手状なす鉢行する隆帯を垂下させる。その後、緩やかに彎曲する短沈縫を瓶底に施文する。	
11	浅鉢	口縁～底部1/5	口径8.2	石英、黒雲母を含む細砂粒をわずかに含む。良好。暗赤褐色。	原体RSLの細い熱拵文を瓶底位に施した後、沈縫と崩り消し文で文様を描出する。内面は丁寧な崩きを施す。	
12	深鉢	口縁～底部	推定口径23.2 底径5.8 瓶高27.7	石英をやや多く含む。金雲母を少量含む。普通。赤褐色。	口縁の瘤状の突起は2単位と思われる。無文の口唇部に沿って円形の刺突文が連続する。そこから2条1単位の隆帯を垂下させた後、やや彎曲する粗沈縫を斜位に施す。その後隆帯に沿った沈縫で崩り消す。	
13	深鉢	口縁～胴上半	口径39.0 残存高31.7	金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	無文の口縁部の下位に隆帯を2条高らせ、それをつなぐように粗糸状の隆帯を貼付する。隆帯の間には寛状工具による沈縫を横位に施文する。胴部は2条1単位の瓶底位による瓶骨文を貼付した後、半載竹管状工具による平行沈縫を瓶底位に施文する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
14	漆杯	口縁・底部		石英、金銀粉を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁は円形を呈する。大突起と小突起が2単位づつ付き、口縁に沿って斜状工具による刻みと陰帯を施す。火炎起からは剥突文を施した陰帯と断面三角の陰帯を垂下させ、小突起からは剥突文を施した陰帯のみを垂下させる。口縁部には2条1単位の陰帯によって彫影のモチーフを描出し、この区画内は無文にする。胴部は剥突文の施された陰帯を垂下させた後、斜状工具による粗粒織を斜状に施す。	
15	浅杯	胴部片		白色軽石粒。#2~5mmの小窓を含む。良好。暗赤褐色。	浅縁の屈曲部。上位は沈縁で文様を区画し、区画内には原体R.Lの單節斜縞文を充填する。下位は無文。赤褐色の痕跡あり。	
16	深杯	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	原体R.Lの單節斜縞文を横位あるいは縦位に施した後、沈縁で茎手状の懸垂文を描出す。	
17	深杯	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	断面台形の傾凹で低い陰帯で渦巻き文を施文し、その陰帯上に沈縁を施文する。陰帯の間に原体R.Lの單節斜縞文を充填し、陰帯に沿って沈縁で割り消す。	
18	深杯	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	口縁は内側に折り返し、口縁上部に渦巻き文を作り、ここから2条の陰帯を垂下させる。	
19	深杯	口縁部片		砂粒を少量含む。やや不良。にぶい褐色。	無文の口縁の下位に沈縁で区画をなすと思われる。区画内は浅い沈縁を縦位に充填する。	
20	漆杯	口縁部片		金雲母。石英を少量含む。良好。明赤褐色。	口縁部はわずかに外反する。沈縁を斜位に施文する。	
21	深杯	口縁~胴部1/5 推定口径17.0		砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	断面半円の陰帯で口縁部に区画をなす。区画内は円形の剥突文を充填する。胴部は陰帯で丁字形の区画をなすとともに沈縁で茎手状文を描出す。区画内には口縁と同様、円形の剥突文を充填。	
22	深杯	口縁部片		砂粒をやや多く含む。やや不良。にぶい赤褐色。	断面半円の陰帯で口縁部に区画をなす。区画内は原体R.Lの單節斜縞文を充填する。	
23	深杯	胴部片		石英をやや多く含む。普通。橙色。	2条の陰帯を垂下させるとともに渦巻き文を描出した後、斜沈縁を施文する。	
24	深杯	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	断面半円の陰帯で文様を描出した後、沈縁を瓶底に施文する。その後、陰帯に沿って沈縁を施文する。	
25	深杯	胴部1/2		砂粒をやや多く含む。やや不良。暗赤褐色。	断面三角の陰帯で口縁部に文様を区画し、区画内は木っ端による条痕文を充填する。	
20区34号住居土器計測表						
番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考	
26	石鏡	基部欠	20	13	3	0.6 黒曜石
27	石鏡	兜	14.5	12	3	0.3 黒曜石
28	石鏡	先端部欠	18	15.5	4	0.7 黒曜石
29	スクレイパー	兜	78	104	35	348.4 細粒輝石安山岩
30	石棒	基部欠か	282	162	130	7400
20区35号住居土器計測表						
番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深杯	胴底~底部 底径12.0 残高27.0		輕石粒、砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	原体R.Lの單節斜縞文を施文した後、3条1単位の沈縁を垂下させ、その後に縦く斜行する沈縁を垂下させる。	
2	深杯	口縁~胴部 口径17.0		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	4単位の弦紋口縁を呈するものと思われる。口縁部には背割り状の沈縁を持った陰帯を貼付する。胴部は原体R.Lの單節斜縞文を縦位に施文する。	
3	深杯	胴部片		砂粒を少量含む。良 好。灰褐色。	断面三角の陰帯を貼付した後、原体R.Lの單節斜縞文を横位に施文し、陰帯部に沿って沈縁を施文する。	
4	深杯	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良 好。にぶい赤褐色。	陰帯で側面の口縁部文様帯を区画し、区画内には沈縁を斜位に施文する。瓶底が削離している。	
5	深杯	胴部片		砂粒をやや多く含む。良 好。にぶい赤褐色。	波状口縁。断面三角の陰帯で口縁部文様帯を区画し、区画内には沈縁を瓶底状に施文する。	
6	深杯	底部片		石英を含む砂粒を多く含む。良好。明赤褐色。	2条1組の陰帯を垂下させた後、沈縁を瓶底状に施文する。	
7	深杯	底部片		黒雲母をわずかに含む。良好。暗赤褐色。	無文で、丁寧な磨きを施す。	

## 第2節 遺物観察表

20区36号住居石器計測表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴上半～底部		砂粒をやや多く含む。 普通。	浅い沈縫で渦巻き状の文様を施した後、3条の沈縫を垂下させる。地文には浅い沈縫による模範文。	
2	深鉢	胴部1/3		小縫を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	旋行する縞帶。S字状の縞帶を貼付した後、彎曲する沈縫を交互に斜位に施文し、縞帶に沿って沈縫を施文する。	
3	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	縦位の沈縫を施文した後、沈縫を送らす。	
4	深鉢	胴部片		石英、金雲母を少量含む。良好。黒褐色。	浅い沈縫を複数枚に施文する。上位には渦巻きしたと思われる縞帶の痕跡あり。	

20区36号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考		
5	四石	完	129	90	50	767	粗粒輝石安山岩

20区37号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴上半～底部		白色泥物を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にせい褐色。	楕円がくに彎曲する沈縫を複数枚に施文した後、2条1単位の沈縫を垂下させ、渦巻状の沈縫を施す。	
2	深鉢	胴部1/4		細砂粒を少々含む。良好。にせい褐色。	原体表しの單節斜縫文を複数枚に施文した後、割みを付した横状の突起を持つ縞帶を複数枚に貼付し、その隙間に沿って半載竹管状工具による平行沈縫を施文する。	
3	深鉢	口縫～底径2/3 口径21.0 底径8.0 高さ12.4		砂粒を少々含む。普通。にせい褐色。	無文の口縫部、胴間に原体表しの單節斜縫文を複数枚に施文した後、口縫部下位に沈縫を1条高らす。口縫部と沈縫内に赤色墨彩の痕跡。	
4	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。褐色。	断面半円の縞帶を垂下させた後、沈縫を複数枚に施文し、断行する沈縫。U字状の沈縫を施文する。その後、縞帶に沿って沈縫を施す。	
5	深鉢	胴部片		金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	2条1単位の縞帶で骨文を施文した後、沈縫を複数枚に施文し、縞帶に沿って沈縫を施す。	
6	深鉢	口縫突起		細砂粒をわずかに含む。良好。暗褐色。	円錐状の口縫突起。横状把手に背割り状に沈縫を施し、内面から孔を開ける。丁寧な突きを施す。	
7	深鉢	胴部片		白色軽石を少量含む。良好。黒褐色。	割みを付した原体表面の縞帶で三角形に文様を区画し、区画内には三叉文を施文する。その後、縞帶に沿って沈縫を施す。	
8	深鉢	胴部片		細砂粒を少々含む。普通。にせい褐色。	沈縫を渦巻き状、弧状、斜状に施文する。	

20区37号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考		
9	磨斧	基部片	29	47	21	44.3	灰紋岩
10	打斧	完	124	47	23	182	粗粒輝石安山岩
11	多孔石	完	220	255	116	8600	粗粒輝石安山岩

20区38号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部1/5		赤色泥物を含む砂粒を少量含む。良好。にせい褐色。	口縫部は無文。胴部に断面台形の縞帶を1条高らす。原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、沈縫をU字状に施文する。	
2	深鉢	胴部～底部	底径7.4	石英を少量含む。良好。明赤褐色。	底部から直線的に開く。原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、2条1組の沈縫を垂下させるとともに、断行する縞帶を貼付する。	
3	深鉢	口縫部1/3	推定口徑27.0	小縫を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	縞帶で口縫部に殆ど斜縫文の文様を区画し、口縫部内には原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、沈縫と割り消し文を垂下させる。胴部は原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、沈縫と割り消し文を垂下させる。	
4	深鉢	胴部1/2		黒雲母をわずかに含む。良好。にせい褐色。	原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、口縫部には横状の文様帯を区画し、胴部にはU字状の沈縫と垂下する沈縫を施す。	
5	両耳壺	胴部1/3		砂粒を少々含む。良好。にせい褐色。	背割り状に沈縫を施文した大きな横状把手が付く。胴部には沈縫による渦巻き状の文様を施す。	
6	深鉢	口縫部1/3	推定口徑16.0	細砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	原体R Lの單節斜縫文を複数枚に施文した後、口縫部には沈縫で殆ど円形の文様帯を区画し、胴部にはU字状の沈縫と割り消し文を垂下させる。口縫部文様帯の間に内側の痕跡文。	
7	深鉢	胴上半～底部	底径6.0	小縫をやや多く含む。良好。にせい褐色。	断面三角の縞帶で4条位の大なるU字状の区画をなし、その区画内をさらに4単位に区画する。区画内と区画間には棒状工具による斜縫線を充填する。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
8	深鉢か	把手か		石英を少量含む。良好。に赤い褐色。	粘土粒を貼り合わせたような横状把手に円形の把手が付いているものと思われる。内面を餘く面に平行沈線を施す。	
9	台付鉢	台脚片	確定底径10.5	磁砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	器部が覚えるが、原体不明の縄文を施文しているものと思われる。端部は角頭状を呈し、達か穴を持つ。	
10	鉢形土器	口縁部1/4		磁砂粒をやや多く含む。良好。に赤い褐色。	やや内側に口縁は無文。断面半円の高い壁帶で円形及び長方形の文様帯を区画し、区画内には円形の刺突文を施す。柄部は原体良の縄文を施す。	
11	深鉢	口縁部片		磁砂粒をやや多く含む。良好。に赤い褐色。	原体良しの漆刷絞繩文、口縁部には横位に、側部には縱位に施文した後、口縁部は波綱で斜形の文様帯を区画する。側部は波綱を口字状に施す。	
12	深鉢	口縁部片		磁砂粒を少量含む。良好。に赤い褐色。	波状口縁の波頂部付近。斷面で口縁部文様帯を区画し、区画内には原体不明の縄文を施す。	
13	深鉢	側部片		磁砂粒をやや多く含む。良好。に赤い褐色。	縄帶と刺突文を施した後、原体良しの單筋斜絞繩文を縱位に施す。	
14	深鉢	口縁部片		磁砂粒をわずかに含む。良好。に赤い褐色。	角頭状の口唇部から原体し良の単筋斜絞繩文を横位に施文した後、一部に側面状工具による条痕文を施す。	
15	深鉢	口縁部片		磁砂を少量含む。良好。暗褐色。	原体良しの单筋斜絞繩文を方向を変えて羽状に施文した後、幅広の波綱で文様を描出する。	
16	深鉢	側部片		磁砂を少量含む。良好。に赤い褐色。	原体良しの漆刷絞繩文、口縁部には横位に、側部には縦位に施文した後、口縁部は波綱で斜形の文様帯を区画する。	
17	深鉢	側部片		金雲母、石英をやや多く含む。良好。に赤い褐色。	断面三角の壁帯を満巻き状に貼付した後、原体L-Rの単筋斜絞繩文を横位に施す。	
18	浅鉢	口縁部片		磁砂粒をわずかに含む。良好。黒褐色。	口縁は屈曲して外反する。断面台形の陰帯を弧状に貼付する。口唇部内面と陰帯上に赤色塗装の痕跡あり。	
19	深鉢	口縁部片		磁砂をやや多く含む。普通。褐色。	口唇部には波綱が1条ある。口縁部には断面で文様帯が区画され、区画内には斜波綱を施した後、波綱で磨り消す。側部も斜波綱を施した後、波綱で文様を描出する。	
20	深鉢	側部片		磁砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	断面半円の壁帯を口字状に貼付した後、波綱を縦位に施す。陰帯に沿った波綱を施す。	
21	深鉢	側部片		金雲母を少量含む。良好。褐色。	陰帯を貼付して満巻き状の文様を描出した後、棒状工具による波綱を施す。	
22	深鉢	側部片		磁砂粒を少量含む。良好。浅黄褐色。	浅い波綱で続文を施した後、波綱を垂下させる。内面は削離。	
23	深鉢	側部片		磁砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	陰帯を垂下させた後、緩やかに弯曲する波綱を施す。	
24	深鉢	口縁突起		白色紙多孔を含む磁砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	波状口縁の波頂部から陰帯をS字状に貼付した後、棒状工具による刺突文を施す。	
25	鉢形土器	口縁部片		磁砂粒をわずかに含む。良好。に赤い褐色。	鋸状の隆帯に約3mmの孔を穿つ。内外面とも赤色塗装の痕跡がある。	

20区38号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考	
26	石鏡	完	19 13.5	3 0.4	黒曜石	
27	石鏡	完	14 12.5	3 0.4	黒曜石	
28	打斧	完	113 34	15 59.9	黑色安山岩	
29	多孔石	完	184 200	124 5665	穂粒輝石安山岩	
30	打斧	完	118 50	33 148.1	黑色頁岩	
31	磨斧	刃部欠	138 56	25 266	青銅玄武岩	
32	磨斧	基部欠	93 64	22 204.7	ダイサイト	
33	凹石	完	122 82	54 694.9	穂粒輝石安山岩	
34	凹石	完	133 73	37 437.6	穂粒輝石安山岩	
35	凹石	一部欠	114.1 63.2	33 355.7	穂粒輝石安山岩	
36	磨石	完	170 156	128 4820	石英閃綠岩	
37	石鏡	一部欠	176 212	92 4910	穂粒輝石安山岩	

## 第2節 遺物観察表

20区41号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部1/4 推定口径34.0		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい褐色。	口縁部は原体Lの單脚斜縫文を継位に施文した後、浅い沈縫によって文様を区画する。胴部は同じ原体を継位に施文した後、△字形及び蛇行する沈縫と削り消し文を施文する。	
2	深鉢	口縁部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	楕円の把手が伸びると思われる。縦帶と沈縫で渦巻き状の文様を描出し、原体し葉の單脚斜縫文を施文する。	
3	深鉢	口縁から胴下半 口径17.5		石英を含む砂粒をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	4単位の波状口縁で、正面と裏面の頂部には円窓状の突起が付す。それの頂部には、縦帶を貼付した後、背割り状に沈縫を施して丁字形のモチーフを描出する。そこから口縁にそって断面三角の縦帶を貼付する。胴部は焼きを施した後、楕円状工具による整形の痕跡。内面には炭化物が付着する。	
4	深鉢	胴部片		小織を含む砂粒をやや多く含む。良好。黄褐色。	原体Rの單脚斜縫文を継位に施文した後、沈縫と削り消し文を垂下させる。	
5	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい褐色。	原体Rの單脚斜縫文を継位に施文した後、沈縫と削り消し文を施文する。	
6	深鉢	胴部片		細砂粒を少々含む。良 好。暗赤褐色。	原体Rの單脚斜縫文を継位に施文した後、弧状の沈縫と撇手状の沈縫を施文する。その上には楕円の沈縫と円形の刺突文を施す。	
7	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む細 砂粒を少々含む。良 好。赤褐色。	縦帶を貼付して渦巻き状文を描出するとともに、楕円形の区画をなし、区画内には棒状工具による沈縫を継位に施文する。	
8	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂 粒をやや多く含む。良 好。暗赤褐色。	弯曲する沈縫と継位の沈縫で文様を描出する。	
9	深鉢	胴部片		細砂粒を少々含む。良 好。暗赤褐色。	断面三角の縦帶を弧状に貼付した後、弧状の沈縫と円形の刺突文を施文し、その間に彎曲する沈縫を施文する。	
10	深鉢	胴部片		細砂粒を少々含む。良 好。明赤褐色。	2条の縦帶を垂下させた後、そこから延びる2条の沈縫を施文し、継位の沈縫を施文する。	
11	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 普通。明赤褐色。	3条の縦帶による腕骨文を垂下させる。	
12	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。 良好。明赤褐色。	楕円の直角彎曲文の下位には彎曲する沈縫を施文する。	
13	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含 む。良好。明赤褐色。	2条の縦帶による腕骨文を垂下させる。	
14	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含 む。良好。暗赤褐色。	細い沈縫を弧状に施文した後、強く蛇行する沈縫と継位の短沈縫を施文する。	
15	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含 む。良好。赤褐色。	2条の沈縫を垂下させた後、やや彎曲する沈縫を継続状に施文する。	

20区41号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
16	石臘	先端部欠	22	16.5	4	1	凝灰岩	
17	門石	一部欠	133	92	48	716.3	粗粒輝石安山岩	
18	石棒	基部・先端部欠	191.5	84	70.5	1812.1	緑色片岩	
19	多孔石	完	172.5	216	93.5	401.7	石英閃綠岩	
20	多孔石	一部欠	402	242	185	13110	粗粒輝石安山岩	
21	多孔石	完	193	248	123	6390	粗粒輝石安山岩	

20区42号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部1/3 推定口径30.6		黒雲母を少々含む。良 好。暗赤褐色。	4単位の波状口縁か。幅広の沈縫と断面台形の低い縦帶で口縁部文様帯を区分する。区画内には原体Rの單脚斜縫文を施文し、縦帶に沿って削り消す。胴部は同じ原体を継位に施文した後、削り消し、沈縫を垂下させる。削り消しの間には蛇行する沈縫を垂下させていると思われる。	
2	深鉢	口縁部1/3 推定口径20.4		白色粗石粒をやや多く含む。普通。褐色。	円窓状の突起と半円の区画が口縁部に交互に8單位配される。突起と突起は断面半円の縦帶で接続される。半円の区画内には棒状工具による沈縫と継位の綾状文が充填される。胴部は原体し葉の單脚斜縫文を継位に施文した後、3条1単位の縦縫と蛇行する沈縫を交互に垂下させる。	
3	深鉢	胴部1/4		約2~5mmの小織を含 む砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい褐色。	原体Rの單脚斜縫文を継位に施文した後、沈縫を垂下させる。沈縫の間は削り消し。これが8単位施文されると思われる。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
4	深鉢	口縁部	銅上平 1/3 推定口径16.7	砂粒を少量含む。やや不良。にぶい褐色。	縦やかな4単位の波状口縁。底面半円の吹き出で半円形の口縁部文様帯を区画する。区画の端部は旋削による渦巻き文。区画内には沈縫を斜位に施す。腹部は沈縫で被杉文を施した後、2条1単位の沈縫を垂下させる。	
5	深鉢	胴部片		金雲母、石英を少量含む。良好。褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、2条1単位の沈縫を弧状に施文する。	
6	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。良好。赤褐色。	棒状工具による沈縫で被杉文を施する。2条1単位の隕帶でU字状の区画をなし、区画内には同様の隕帶による渦巻き文を施し、ここから隕帯を垂下させる。	
7	鉢形土器	口縁部1/4	推定口径33.5	砂粒を少々含む。良好。にぶい褐色。	無文の口縁はやや外反する。断面半円の隕帶で文様帯を区画し、区画内には原体RSLの單筋斜縫文を充填する。胴部には渦巻き文を施す。	
8	鉢形土器	口縁部1/4	推定口径19.0	砂粒をやや多く含む。良好。灰褐色。	無文の口縁は直立気味に立ち上がる。胴部には浅い沈縫で文様を描出す。通し穴は6部位か。	
9	鉢形土器	胴下半部1/3		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	沈縫で渦巻き状の文様を描出し、そこに円形の刺突文を充填する。	
10	浅鉢	胴部2/3	最大径39.8 残存高17.9	砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。黒度多い。	胴上半で屈曲する。胴上半には断面台形の隕帶で渦巻き文と棒円形の区画が成される。区画内には原体RSLの單筋斜縫文を充填し、隕帶に沿った沈縫で割り消す。胴下半は無文だが、ていねいな磨き。	
11	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。黒褐色。	口縁部は内側にわずかに肥厚する。原体RSLの單筋斜縫文を横位に施文する。	
12	深鉢	口縁部片		砂粒を少々含む。普通。黒褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、2条の沈縫を垂下させる。	
13	深鉢	口縁部片		砂粒を少々含む。普通。暗赤褐色。	口縁部が内側に肥厚する。原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、2条の沈縫を垂下させる。	
14	深鉢	口縁部片		小穂を含む砂粒を少し含む。良好。黒褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、U字状の沈縫を垂下させる。	
15	深鉢	口縁部片		小穂を含む砂粒をわずかに含む。良好。暗赤褐色。	原体RSLの单筋斜縫文を横位に施した後、2条1単位の隕帶で文様を描出す。その後、隕帶に沿って沈縫を施す。	
16	深鉢	口縁部片		小穂を含む砂粒を少々含む。良好。にぶい黄褐色。	断面三角の隕帶で口縁部に文様を区画した後、原体RSLの單筋斜縫文を縦位に施文し、沈縫と割り消し文を垂下させる。	
17	深鉢	口縁部片		小穂を含む砂粒を少々含む。良好。にぶい黄褐色。	口縁部文様の中には原体RSLの單筋斜縫文を横位に施文する。	
18	深鉢	口縁部片		小穂を含む砂粒を少々含む。良好。褐色。	断面三角の隕帶で文様を区画し、区画内には原体RSLの單筋斜縫文を横位に施文する。その後隕帶に沿って磨り消し。	
19	深鉢	胴部片		砂粒を少々含む。良好。にぶい褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、沈縫と磨り消し文を垂下させる。	
20	深鉢	胴部片		黑雲母を含む砂粒を少々含む。良好。にぶい黄褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、沈縫と磨り消し文を垂下させる。	
21	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、沈縫で文様を描出す。	
22	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、沈縫で文様を描出す。内面に炭化物付着。	
23	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、沈縫を1条造らす。	
24	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、弧状の沈縫と逆行する沈縫を施す。	
25	深鉢	胴部片		砂粒を少々含む。普通。にぶい黄褐色。	原体RSLの單筋斜縫文を横位に施した後、橢圓状工具による条状文を施す。沈縫と磨り消し文を垂下させる。	
26	深鉢	胴部片		白色粘土粒を含む砂粒を少々含む。良好。灰褐色。	低い隕帯を貼付して文様を描出した後、原体RSLの單筋斜縫文を横位に施文する。その後、隕帶に沿って磨り消し。	
27	深鉢	口縁部片		黑雲母を含む砂粒を少々含む。普通。褐色。	隕帶で口縁部に楕円の文様帯を区画し、区画内には縦位の短沈縫を充填する。文様帯の下位は無文。	
28	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を少々含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部に1条の隕帯を造らし、その下位に2条の隕帶による横位の輪骨文を施文する。その間に沈縫を斜位に施す。輪骨文の下位には原体不明の縫文を施す。	
29	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	断面半円の隕帶で口縁部に文様帯を区画し、区画内には沈縫を斜位に施文する。その後、隕帶に沿って沈縫を施す。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
30	深鉢	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面三角の隆帯を2条貼付して、口縁部に文様帶を区画する。区画内には縦位の線維を充填する。隆帯の下位には横縫工具による角微文を施す。その後沈縫で棒子状の文様を描出す。	
31	深鉢	口縁部片		石英、金雲母をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	2条1単位の隆帯を塗らし、その下位には隆帯を貼付して刻先文に似たモチーフを描出す。高らした隆帯と刻先文に沿って刻突文を施す。その後沈縫で棒子状の文様を描出す。	
32	深鉢	口縁部片		白色粗石を含む砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	断面半円の隆帯で口縁部に文様帶を区画し、区画内には沈縫を縦位に施す。	
33	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	波状口縁を呈するものと思われる。口縁部内側に断面三角の隆帯を貼付する。外面は隆帯を2条塗らし、その上位に刻突文を施す。	
34	深鉢	口縁部片		白色粗石粒をやや多く含む。良好。褐色。	口唇部は内折する。窓文の口唇部の下位に隆帯を2条塗らし、それに沿って斜突文を施す。	
35	深鉢	口縁部片		白色粗石粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	やや彎曲する口縁。棒状工具による沈縫を縦位、あるいは斜位に施す。口唇部は内側に肥厚する。	
36	深鉢	口縁部片		白色粗石粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	やや彎曲する口縁。棒状工具による沈縫を縦位、あるいは斜位に施す。口唇部は内側に肥厚し、上端が平になる。	
37	深鉢	口縁部片	匣窓口径17.9	白色粗石粒をやや多く含む。良好。褐色。	口唇部は内折し屈曲する口縁。外面は棒状工具による沈縫を縦位に施す。	
38	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	口唇部の内外面に断面三角の隆帯を貼付する。その後下位に沈縫を横位に施す。	
39	深鉢	口縁部片		金雲母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口唇部は内折する。口縁部に沈縫で彎形の文様帶を区画し、区画内には棒状工具による沈縫を縦位に施す。	
40	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口唇部に沈縫を1条塗らせ。その後下位に沈縫を縦位に施した後、弧状の沈縫を施す。	
41	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	口唇部は内折する。2条の隆帯で指円形の文様帶を区画し、区画内には沈縫を横位の継続状に施す。隆帯の下位には弧状の沈縫を施す。	
42	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	波状口縁を呈するか、突起が付するものと思われる。断面半円の隆帯を塗らした後、沈縫および題字不明の纏文を施す。	
43	深鉢	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	隆帯により渦巻き文を貼付した後、口縁部に3条の沈縫を塗らせ、弧状工具による波形文を横位に施す。	
44	深鉢	口縁部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。暗赤赤褐色。	波状口縁の後頭部と思われる。沈縫文を斜位に施した後、半径軸線で渦巻き状の文様を描出す。	
45	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。明赤褐色。	波状口縁の後頭部と思われる。断面三角の隆帯で渦巻き状文を描出し、そこから沈縫を1条塗らす。	
46	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	2条1単位の隆帯で彎形の文様帶を区画し、区画内には沈縫を斜位に施す。区画の下位には沈縫による継続状文を施す。	
47	浅鉢	口縁部片		金雲母を含む細砂粒をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	口唇部は内側に棱を持ち、外面はごくわずかに肥厚する。内外面とも磨きを施す。	
48	深鉢	口縁部片		細砂粒をわずかに含む。良好。明赤褐色。	無文の口縁部。やや内傾する。内外面とも丁寧な磨きを施す。	
49	深鉢	口縁部片		細砂粒を少しあ含む。普通。にぶい赤褐色。	波状口縁の後頭部。沈縫で渦巻き状文を施し、口縁部に文様帶を区画する。区画内には原体しのうの单脚斜構文を横位に施す。区画の下位は無文。	
50	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	隆帯で刻先文状の文様を描出した後、棒状工具による浅い沈縫を施す。	
51	深鉢	胴部片		黒雲母をわずかに含む細砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	断面半円の隆帯を貼付して弧状の文様を描出した後、棒状工具による沈縫を施す。隆帯に沿って磨り消す。	
52	深鉢	胴部片		細砂粒を少しあ含む。良好。にぶい赤褐色。	隆帯を貼付して指円形の文様を区画し、区画内には彎曲する沈縫を施す。区画する横位の沈縫には棒状工具による割込みを付す。隆帯の下位は無文。	
53	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少しあ含む。良好。にぶい赤褐色。	横位の2条の沈縫の下位に、棒状工具による沈縫を継続状に施す。	
54	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少しあ含む。良好。褐色。	棒状工具による浅い沈縫を継続状に施す。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	埴土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
55	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	陰窓を垂下させた後、棒状工具による沈縫を枝状に施文する。	
56	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	棒状工具による沈縫を枝状に施文する。	
57	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	沈縫を横位に施文した後、その間をつなぐように縱位の沈縫を施文する。	
58	深鉢	胴部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	棒状工具による粗沈縫を斜位に施文し、その間に横位の沈縫を巡らす。	
59	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。内面は黒色。	施文で丁寧な崩きを施す。外面に赤色彫形の痕跡が認められる。	
60	深鉢	胴部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	浅い沈縫が1条巡る。内外面とも丁寧な崩きを施す。	
61	筒形土器	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい黄色。	脇部には陰窓を貼付し、楕円形あるいは「の」字状の文様帶を区画し、区画内には棒状工具による沈縫を施文する。その後磨り消す。	
62	深鉢か	把手		白色粗石粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	直棒状の把手。背削り状にS字形の沈縫が施される。	
63	深鉢	口縁突起		白色粗石粒をやや多く含む。普通。明褐色。	角状の突起。沈縫と陰窓で渦巻き状の文様を描出する。中央に約2cmほど透かし穴を持つ。内面は口脇部に沿って陰窓を貼付する。	
64	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。明褐色。	陰窓を弧状に貼付した後、弧状の沈縫、三叉文を施文する。	続町か
65	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	手縫起縫で楕円形の文様を区画し、区画内には円形の刺突文を充填する。	続町か
66	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	内外に肥厚する口脇部の下位には原体LRの單節斜縫文を複位に施文する。	
67	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。褐色。	原体LRの單節斜縫文を複位に施文した後、弧状の沈縫と磨り消し文を施す。	
68	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	原体LRの單節斜縫文を複位に施文した後、陰窓を窄め貼付し、磨り消し文を施す。	
69	深鉢	胴部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	前面三角の低い陰窓と磨り消し文を垂下させる。	
70	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。橙色。	原体LRの單節斜縫文を複位に施文した後、陰窓を窄め貼付し、磨り消し文を垂下せる。	
71	深鉢	胴部片		小礫を含む砂粒を少量含む。良好。暗褐色。	原体LRの單節斜縫文を複位に施文した後、蛇行す陰窓と磨り消し文を施す。	
72	浅鉢	口縁部片		細砂粒をわずかに含む。良好。暗色。	口脇部下位に段を持つ。内外面とも赤色彫形の痕跡が認められる。口脇部上端は特に良好に残る。	彩色土器
73	浅鉢	胴部片		白色粘土粒をわずかに含む。良好。黒褐色。	内面に赤色彫形の痕跡が認められる。	彩色土器
74	浅鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	腹面台形の陰窓を弧状に貼付する。陰窓の上面に赤色彫形の痕跡があり、陰窓の周囲は黒色彫形か。内面も赤色彫形の痕跡が認められる。	彩色土器
75	深鉢か	把手		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	環状の突起。内外面とも赤色彫形の痕跡が良好に残る。	

20区42号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考
76	石鏡	完	28 20 7 2.7	珪質灰岩	
77	石鏡	完	23 17 3 0.9	黒曜石	
78	石鏡	完	18.5 15 3.5 0.7	黒曜石	
79	石鏡	完	13 15 4 0.7	黒曜石	
80	石鏡	先端部欠	23 18 5 1.6	珪質灰岩	
81	石鏡	完	17 15 3 0.6	黒曜石	
82	石鏡	先端部欠	19 17 6 1.1	黒曜石	
83	石鏡	基部欠	20 14 3 0.7	黒曜石	
84	石鏡	完	18 12 3 0.4	黒曜石	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
85	石器	基部欠	18.5	14.5	4	0.4	泥紋岩	
86	石器	基部欠	13	14.5	4.5	0.6	黒曜石	
87	石器	先端部欠	22	18	5	1.5	黒曜石	
88	石器	先端部欠	18	18	4	0.7	黒曜石	
89	石器	先端部欠	14	13	5	0.6	黒曜石	
90	石器	完	18	11	4	0.6	黒曜石	
91	アリル	先端部欠	24	11	4	0.8	黒曜石	
92	石器	先端部欠	23	17	5	1.4	黒曜石	
93	打斧	完	111.5	54	21	138.6	粗粒輝石安山岩	
94	打斧	完	107	50	17	104.9	粗粒輝石安山岩	
95	打斧	基部欠	109.5	52.5	29.5	182.3	粗粒輝石安山岩	
96	磨斧	ほぼ完	73	54	24	158.8	黑色安山岩	
97	磨斧	完か	80	41	22	160.5	輝綠岩	
98	磨斧	完	45	15	5	6.9	軟玉	
99	磨斧	基部・先端部欠	124	62.5	39.5	504.6	輝綠岩	
100	鍛鉄	完	53	35	22	67.8	ヒスイ	
101	石棒	先端部欠	180	105	109	3070	デイサイト	
102	磨石	完	45	42.5	32.5	68.1	粗粒輝石安山岩	
103	磨石	完	115	59	37	361.7	粗粒輝石安山岩	
104	石製品	完	102.5	71	65.5	94.1	輝石	
105	石製品	完	75	51	32	32.9	輝石	
106	凹石	完	117	84	44	566.9	粗粒輝石安山岩	
107	凹石	完	113	67	47	472	粗粒輝石安山岩	
108	多孔石	完	298	229	113	7900	粗粒輝石安山岩	
109	石墨	1/2	201	230	97	329.9	粗粒輝石安山岩	
110	多孔石	完	292	296	89	16680	粗粒輝石安山岩	
111	磨石	完	201	175	61.5	3209.7	粗粒輝石安山岩	
112	磨石	完	178	209	51.5	2742.4	粗粒輝石安山岩	
113	打斧	基部欠	114	46	14	63.2	安賓安山岩	

20/43号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁・胴上半2/3 推定口径32.8 残存高22.9		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい赤褐色。	奥底の突起が付く2条の隆脊で、口縁部に横彎の文様帶を区画する。区画内には斜沈線を羽根に施文する。頭部は斜体で、胴部は原体しきの单脚斜彫文を施文した後、沈線と斜脚先文と禹毛書き文を描出する。	
2	深鉢	口縁・胴上半1/3		黒雲母を含む細砂粒を 少量含む。良好。にぶい 赤褐色。	3条1単位の隆脊を斜脚付して禹毛書き文を描出する。斜脚によって区画された口縁部には沈線文と斜脚工具による捺継刻突文を施文する。胴部は斜脚工具による沈線を横彎の穂彫状に施文する。	
3	深鉢	口縁部1/4 推定口径37.0		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい赤褐色。	斜脚を斜脚付して口縁部に長脚円錐の文様帶を区画する。区画の端部には禹毛書き文。区画内には斜脚工具による沈線を斜脚に施文する。斜脚は原体しきの单脚斜彫文を板状に施文した後、斜行する沈線とU字形の沈線を垂下させる。	
4	深鉢	口縁・胴上半1/4 推定口径22.2		黒雲母を含む細砂粒を 少量含む。良好。にぶい 赤褐色。	斜脚状の陰帯を斜脚付して、禹毛書き文を含む文様帶を区画する。区画内には斜脚工具による沈線を斜脚に施文する。斜脚は原体しきの無脚斜彫文を板状に施文した後、斜行する沈線とU字形の沈線を垂下させる。	
5	深鉢	底部、胴部一部欠 口径29.3 器高36.2 底径9.8		砂粒、小塊を少量含む。 良好。明赤褐色。	口縫は断文で外反し、口唇部は内側に肥厚する。底部には2条の沈線を巡らし、突起を付す。胴部は原体しきの单脚斜彫文を板状に施文した後、底部半円の隆脊を垂下させる。	
6	台付鉢	接合部破片 推定接合部径7.0		砂粒をやや多く含む。 普通。褐色。	合部は貼り付け。通かし穴を持つが単位は不明。蛇行する沈線の痕跡がわずかに認められる。	
7	深鉢	底部		小塊を含む砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	斜脚工具による沈線を板状に施文する。	
8	深鉢	底部欠 口径17.1 残存高18.4		砂粒をやや多く含む。 良好。明赤褐色。	円形の刺突を付した断面台形の縁帶を4単位、垂下させた後、原体貝しの单脚斜彫文を板状に施文し、通り消し。その後、斜脚工具による沈線を2条1単位で4単位垂下させる。口縫にも斜脚工具による沈線と円形の刺突文を巡らす。	
9	深鉢	口縁・胴下半		白色粘土粒、金雲母を 含む砂粒をやや多く含む。 普通。にぶい赤褐色。	垂下する断面と底円形のモチーフを持つ2条1単位の縁帶を貼付した後、横彎の沈線を施文し、その間をつなぐように横彎の沈線を施文する。	
10	浅鉢か	胴部1/4		砂粒をやや多く含む。 良好。にぶい赤褐色。	内外面とも丁寧な崩きを施す。表面の1カ所に溝文の圧痕。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時相・備考
11	深鉢	口縁～側部		小繖を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	口縁に4単位の小突起が付す。原体LRの半筋斜縫文を縦位に施文した後、2条1単位の沈縫と3条1単位の直縫を交互に垂下させる。	
12	浅鉢	側下部1/3		石英、金雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	内外面とも丁寧な削きが施す。内面に赤色彫刻による文様の痕跡が認められる。	
13	深鉢	口縁～側下部1/3		白色鈍頭粒を含む細砂粒を少量含む。普通。にぶい橙色。	原体RLの半筋斜縫文を縦位に施文する。椎状把手と思われる複合部痕が認められる。	
14	浅鉢	口縁部1/3 底径1径37.4		細砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	口縁は外折する。内外面とも丁寧な削きが施され。外面に赤色彫刻の痕跡がわずかに認める。	
15	釣手土器	釣手部		金雲母を含む砂粒をや多く含む。普通。明赤色。	側面には沈縫で溝巻き文、横円形のモチーフを描出す。背面には背割り状に経通しを作り出し、6単位の経通し孔が付くものと思われる。	
16	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む細砂粒をや多く含む。良好。褐色。	前面三角の隕帯を貼付した後、沈縫で文様を描出し、隕帯には棒状工具による刻みを付す。	
17	深鉢	側部片		小繖を含む砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	同心円状の沈縫、三叉文、円形の刺突文を施文する。	
18	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	隕帯を弧状に貼付した後、沈縫で文様を描出するとともに、隕帯に沿って刺突文を施文する。	
19	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	半筋竹管状工具による平行沈縫を縦位に施文する。つまみだしたような小突起が口縁に付く。	
20	深鉢	側部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。灰褐色。	前面半円の隕帯を垂下させた後、沈縫で文様を描出する。	
21	深鉢	側部片		石英、黒雲母を含む砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	隕帯を貼付して円筒状の突起を作り出した後、ごく浅い沈縫で文様を描出す。	
22	深鉢	側部片		細砂粒をわずかに含む。良好。灰褐色。	頭部の隕帯から弧状に隕帯を貼付した後、溝巻き状の沈縫を施文する。頭部の隕帯には交差刺突文を施文する。	
23	深鉢	側部片		小繖を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	前面三角の隕帯を貼付して、U字形の区画をなし、区画内には弯曲する浅い沈縫を縦位に施文する。その後隕帯に沿って沈縫を施す。	
24	深鉢	側部片		細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい橙色。	波状口縁を呈するものと思われる。口縁に沿って交差刺突文を施文する。	
25	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	深い平行沈縫を横位に施文する。	
26	深鉢	側部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい橙色。	平行沈縫を縦位、横位に施文した後、横位の平行沈縫に沿って沈縫を施文する。	
27	深鉢	側部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	原体しの熱文を縦位に施文した後、横位の平行沈縫を施文し、熱文の上に斜位と縦位の沈縫を施文する。	
28	深鉢	側部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	原体しの熱文を縦位に施文した後、沈縫で文様を描出す。	
29	深鉢	側部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	原体LRの半筋斜縫文を縦位に施文した後、垂下する平行沈縫と弧状の平行沈縫を施文する。	
30	釣手土器か	把手		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	側面、外側とも隕帯を貼付して文様を描出する。	
31	深鉢	側部片		石英を含む砂粒を多く含む。普通。にぶい褐色。	原体LRの半筋斜縫文を縦位に施文する。	
32	深鉢	側部片		砂粒をやや多く含む。普通。非褐色。	隕帯を垂下させた後、原体RLの半筋斜縫文を乱縫に施文した後、細い沈縫を垂下させる。	
33	深鉢	側部片		細砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	原体RLの半筋斜縫文を乱縫に施文した後、太い隕帯に沈縫を引いて3条の隕帯を施す。縫文の上には沈縫で文様を描出する。	
34	深鉢	側部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	太い隕帯を貼付して、その上に沈縫を施文することで2条の隕帯を描出する。その後、原体RLの半筋斜縫文を縦位に施し、沈縫を2条垂下させる。	
35	深鉢	側部片		砂粒をやや多く含む。良好。橙色。	刻みを付した隕帯を巡らした後、原体RLの熱文を縦位に施文する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
36	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	瓶底L Iの單節斜縫文を横位に施文した後、縦帶を貼付して椎円形の区画をなす。その後縦帯に沿って沈線を施す。	
37	深鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい黄褐色。	縦帶を貼付して渦巻き文とともに文様帶を区画し、区画内には瓶底R Lの単節斜縫文を横位に施文する。内外面とも赤色塗彩の痕跡が認められる。	
38	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	瓶面半円の縦帶で区画をなし、区画内には瓶底R Lの単節斜縫文を横位に施文する。	
39	深鉢	口縁部片		小礫を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	縦帶を貼付して文様帶を区画し、区画内には棒状工具による沈線を斜位に施文する。	
40	深鉢	口縁突起		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	背割り状の沈線をはじめ、沈線で文様を描出し、頂部にも沈線で渦巻き文を描出す。胴部は原底L Iの單節斜縫文を縱位に施文する。	
41	深鉢	口縁部片		白色磁物を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	瓶底平円の縦帶を貼付して楔形の区画をなし、区画内には棒状工具による沈線を縦位に施文する。その後縦帯に沿って沈線を施す。	
42	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	原底I Rの單節斜縫文を縦位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。縫文の上には鋸歯状の沈線を施文する。	
43	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	原底R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、細歯状の沈線を垂下させる。	
44	深鉢	胴部片		小礫を含む砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	原底不明の縫文を亂雑に施文した後、3条1単位の沈線と大きく蛇行する沈線を垂下させる。	
45	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	原底L Rの單節斜縫文を縦位に施文した後、沈線で網状の文様を描出し、蛇行する沈線を施す。	
46	深鉢	胴部片		金雲母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	3条1単位の縦帶を貼付して腕背文を垂下せる。胴部には縦帯が2条ある。胴部は原底I Rの單節斜縫文を縦位に施文した後、沈線を垂下せる。	
47	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	口唇部上面に沈線が1条ある。胴部には沈線を弧状に施文する。	
48	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	浅い沈線を温らせ、その下位に△字形の沈線を施文する。	
49	深鉢	口縁部片		白色磁物を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	平行沈線を斜位に施文する。	
50	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。褐色。	口唇部は内折する。縦帶を縦位に貼付した後、横位の縦帶を貼付する。	
51	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	50と同様。同一個体の可能性が高い。	
52	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	縦帶を貼付して瓶口文を描出する。	
53	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。褐色。	縦帶を貼付して瓶口文を描出するとともに、渦巻き状の突起をなす。瓶口文の上下には半載竹管状工具による刺突文を温らす。	
54	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。褐色。	縦帶を貼付して瓶口文を描出するとともに、椎円形の区画をなし、区画内には半載竹管状工具による刺突文を施文する。その下位には原底の沈線を施文する。	
55	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	胴部には縦帶を斜位に貼付する。胴部は原底I Rの單節斜縫文を縦位に施文した後、蛇行する縦帶を貼付するとともに沈線で文様を描出する。	
56	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	渦巻き状の縦帯から2条の縦帶を垂下させた後、蛇状工具による沈線を垂下させる。	
57	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	2条の縦帯を垂下させた後、蛇状工具による沈線を垂下させる。56と同一個体と思われる。	
58	浅鉢	口縁部片		白色磁物を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口唇部に縦帶を1条温らせ、その上位に棒状工具による刺突文を温らす。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
59	浅鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁は内折する。外側は丁寧な磨きを施す。	
60	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	棒状工具による沈線を斜位に施文した後、口縁に沿って浅い沈線を1条嵩らす。	
61	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	陰帯を貼付して輪形の区画をなし、区画内には棒状工具による沈線を斜位通す。内部も斜めに施文する。底部も斜めに施文する。陰帯に沿って沈線を施す。	
62	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。橙色。	陰帯を貼付して輪骨文を垂下させた後、棒状工具による沈線を斜位に施文する。その後、陰帯に沿って沈線を施す。	
63	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒をやや多く含む。良好。橙色。	沈線でU字形の区画をなし、区画の内外には板状の沈線を施文する。	
64	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁の内外面に陰帯を貼付する。その下位には交互刻文とキャラビラ文を板状に施文する。	
65	深鉢	胴部片		白色底物を含む細砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	陰帯を1条嵩らし後、棒状工具による沈線を斜位に施文し、その後、沈線を1条嵩らす。	
66	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。良好。橙色。	2条の陰帯による輪骨文を垂下させた後、棒状工具による沈線を斜位に施文する。	
67	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	2条の陰帯による輪骨文を垂下させた後、棒状工具による沈線を斜位に施文する。	
68	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。橙色。	前面台形の低い陰帯を腹部に施し、その下位には沈線を垂下させる。沈線の間に交互に割みを付す。陰帯の上位も斜位の沈線の間に割みを付す。	
69	有孔脚付土器	口縁部片		石英を含む細砂粒を少々含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁はやや外溝する。φ5mmの孔がやや下方に向けて空けられる。	
70	鉢形土器	口縁部片		細砂粒を少々含む。良好。橙色。	口唇部下位に陰帯と沈線を施す。その下位には原体Rしの單節斜窓文を施文する。沈線の内脇と口唇部内面に赤色塗彩の痕跡が認められる。	
71	有孔脚付土器	脚部破片		白色底物を含む細砂粒を少量含む。普通。橙色。	脚部は薄く、底部は角頭状を呈する。脚の上位は無文。下位は原体Rしの單節斜窓文を横位に施文する。脚部と孔内部に赤色塗彩の痕跡が認められる。	
72	有孔脚付土器	脚部-胴部片		細砂粒を少々含む。良好。にぶい赤褐色。	原体Rしの單節斜窓文を横位に施文した後、沈線で文様を区画する。脚部と胴部の一部に赤色塗彩の痕跡が認められる。孔の径は約3mm。	
73	浅鉢	口縁部片		細砂粒を少々含む。良好。橙色。	口唇部は角頭状を呈する。断面台形の陰帯で文様を描出する。	
74	浅鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	断面部の上位には沈線で文様を描出する。沈線内に赤色塗彩の痕跡がわずかに認められる。	
75	浅鉢	口縁部片		細砂粒をわずかに含む。良好。赤褐色。	口唇部は外反し、角頭状を呈する。外表面とも丁寧な磨きが施され、赤色塗彩の痕跡が認められる。	
76	浅鉢	口縁部片		砂粒を少々含む。良好。橙色に黒斑。	口縁は外反し、角頭状を呈する。外表面とも丁寧な磨きが施され、赤色塗彩の痕跡が認められる。	
77	浅鉢	口縁部1/2		黒雲母を含む細砂粒を少々含む。良好。浅黄橙色。	口縁は角頭状を呈する。外表面とも丁寧な磨きが施され、赤色塗彩の痕跡が良好に残る。	

20表43号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
78	石鑿	完	17 10 3 0.3	黑曜石	
79	石鑿	ほぼ完	22.5 14 5 1	黑曜石	
80	石鑿	完	30.5 19 7 2.1	玉髓	
81	打斧	基部欠	116 57 18 119.5	粗粒輝石安山岩	
82	スクレイバー	完	84 69 20 111.8	粗粒輝石安山岩	
83	凹石	完	79 71 47 280.6	粗粒輝石安山岩	
84	石製品	完	91.5 80 59 142.4	輝石	
85	石皿	1/3	184 281 80 4604.7	粗粒輝石安山岩	

20区44号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	台付鉢	複合部片		砂粒を少量含む。良好。褐色。	外面に縦方向の擦り。体部の底盤が極めて薄い。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒を僅かに含む。普通。にぶい黄褐色。	原体R Lの單節斜縫文を方向を変えて施文する。磨り消し文を底下させる。	
3	深鉢	口縁部片		約2~5mmの小窪を含む。普通。灰黃褐色。	波状口縁と思われる。原体R Lの單節斜縫文を方向を変えて施文する。口縁部に沿って四形の割文を施す。	
4	深鉢	口縁部片		砂粒を僅かに含む。良好。にぶい黄褐色。	口縁は内側にする。原体R Lの單節斜縫文を方向を変えて施文し、口縁に沿った沈線と側縁の凹場で磨り消す。	
5	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい黄褐色。	やや内側にする口縁。口縁部下には削れた豆豆刻文を底下する。側縁は原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文後、沈線を施文する。	
6	深鉢	口縁部片		黒雲母、石英を少量含む。良好。灰オーバーカラ。	波状口縁と思われる。口縁と側縁を断面三角の隆帯で区画し、側縁は原体R Lの單節斜縫文を方向を変えて施文した後、沈線と磨り消して文字を描出す。	
7	深鉢	側部片		黒雲母、石英を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。沈線でV字状の文様を描出す。	
8	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。やや不良。にぶい黄色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。沈線で三角の文様を描出。	
9	深鉢	側部片		黒雲母、石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。沈線で弧状の文様を描出。	
10	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。沈線で縦位の区画。	
11	深鉢	側部片		黒雲母を少量含む。良好。明赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。沈線で弧状の文様を描出。	
12	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。普通。赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、断面三角の隆帯を2条重下。隆帯に沿って磨り消す。	
13	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい黄褐色。	外表面はひねりな形を保ち、断面三角のごく低い隆帯を垂下。隆帯の右側に赤褐色の痕跡あり。	
14	深鉢	側部片		黒雲母、石英を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、磨り消し。断面三角の低い隆帯を垂下。	
15	深鉢	側部片		赤褐色石粒を含む。普通。黄褐色。	原体R Lの單節斜縫文を縦位に施文した後、断面三角の隆帯を2条重下。隆帯に沿って磨り消す。	
16	深鉢	側部片		砂粒をわずかに含む。やや不良。にぶい黄褐色。	断面三角の低い隆帯を2条重下。	
17	深鉢	側部片		砂粒をわずかに含む。やや不良。灰褐色。	原体不明の單節斜縫文を施文した後、磨り消し。細い沈線で縦位の区画。	
18	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	原体R Lの反然の縫文を縦位に施文する。	
19	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	原体R Lの反然の縫文を縦位に施文する。18と同一個体か。	
20	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。黄褐色。	無文の口縁。口縁部上面に爪形の刺突文を施す。外表面は縦方向の擦で。内面は横方向の擦。	
21	浅鉢	口縁部片		石英をわずかに含む。普通。明黄褐色。	無文の口縁。口縁部は内側に丸く肥厚する。	
22	浅鉢か	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部は角頭状を呈する。内外面とも磨き。口縁部下位に沈線が1条ある。	
23	鉢形土器	側部片		砂粒を少量含む。良好。灰黃褐色。	断面三角の隆帯を1条重下し、断面台形の隆帯で弧状の文様を描出す。	
24	浅鉢	側部片		石英を僅かに含み、砂粒をやや多く含む。良好。明褐色。	断面半円の隆帯で文様を区画していると思われる。区画内には細い沈線を充填し、隆帯に沿った沈線で磨り消す。	
25	深鉢	側部片		砂粒を少量含む。普通。明黄褐色。	棒状工具による沈線で横移文を描出す。	
26	有孔飼付土器	側部底片		黒雲母、石英を少量含む。良好。にぶい黄褐色。	孔の直徑は約4mm。内外面ともひねりな形。	
27	浅鉢	口縁部片		白色絆石粒を少量含む。普通。褐色。	無文の口縁。口縁部には沈線が1条あり、その下位には横やかな棱を持つ。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
28	深鉢	胴部片		約2~5mmの小縫を含む。普通。にぶい橙色。	上位に円形の刺突文が瓶に並ぶ。原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、沈縫で弧状の文様を描出す。	
29	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、磨り消し。沈縫でU字あるいは△字状の文様を描出す。	
30	圓鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。暗オリーブ色。	原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、磨り消し。沈縫で文様を描出す。	
31	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	沈縫を垂下、あるいは弧状の文様を描出す。	
32	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。灰オリーブ色。	伝統を持つ沈縫で文様を描出す。	

20区44号住居石器調査表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
33	ミリル	完	35	16	5
34	打斧	完	110	45	15
35	打斧	完	109	60	27
36	スクレイバー	完	124	83	34
37	四石	完	77	53	29
				173.2	安賀安山岩

20区45号住居土器調査表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい橙色。	口縁部はやや丸みを持ち、内側に肥厚する。断面台形の幅広の隆帯で椭円形と思われる。口縁部文様を区画し、区画内には原体RLの单脚斜縫文を瓶底に充填する。その後、隆帯に沿った低い沈縫で磨り消す。	
2	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい橙色。	原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、磨り消し、沈縫を垂下させる。一部の口縁の端部は磨手状になる。	
3	深鉢	口縁部片		砂粒を含み、約2~5mmの小縫を含む。普通。褐色。	低い隆帯で口縁部文様を区画するものと思われる。区画内は原体RLの太い单脚斜縫文を充填し、隆帯に沿って磨り消す。区画間の隆帯上には円形の押突文と焼成を施す。胴部は原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文後、化粧を垂下。沈縫部は原手状。	
4	深鉢	口縁部突起		砂粒をわずかに含む。良好。灰オリーブ色。	口縁に付く円窓状の突起。突起上面には沈縫文と約13mm、深さ21mmの孔を施す。突起部には沈縫1条を通る。胴部には原体RLの单脚斜縫文を方向を変えて施文した後、山形の沈縫で磨り消し、上段には沈縫に沿って刺突文を施す。	
5	深鉢	胴部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい橙色。	頗広の隆帯で文様を区画する。区画内には原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、隆帯に沿った沈縫で磨り消す。	
6	深鉢	口縁部片		砂粒、小縫を少量含む。普通。明黄褐色。	頗広の隆帯で口縁部文様を区画し、区画内には原体RLの单脚斜縫文を充填する。その後、隆帯に沿って磨り消す。胴部は原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文後、磨り消す。	
7	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。普通。にぶい橙色。	棒状工具による短沈縫で、縫糸文を描出す。	
8	台付体	接合部		砂粒を少量含む。普通。橙色。	4単位の造り穴を持つと思われる。台部には△字状の文様を垂下させる。	
9	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	木っ端と思われる工具による細い条縫文を地文とする。	

20区48号住居石器調査表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
10	石顎	基部欠	26	18.5	3.5
11	石製品	完	64	48	34
				18.8	鈴石

20区49号住居土器調査表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい橙色。	断面口縁を見る。断面三角の隆帯で口縁部文様を区画し、区画内には原体RLの单脚斜縫文を充填する。その後、隆帯に沿って磨り消す。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	断面口縁を見る。口縁部は内側に大きく肥厚する。低い隆帯を背削り状にして文様を描出す。	
3	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。普通。褐色。	原体RLの单脚斜縫文を瓶底に施文した後、磨り消し文を垂下させる。地文の上には蛇行する沈縫を垂下させる。	
4	深鉢	口縁部片		石英。雲母を少量含む。にぶい橙色。	断面半円の隆帯で文様を描出し、隆帯の一部に沿って刺突文を施す。隆帯の間に沿った沈縫と底状の沈縫で文様を描出す。	
5	圓鉢	口縁部突起		砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	断面溝形の突起をなす。削みを付した隆帯を垂下させ、沈縫で横位の磨手状の文様を描出す。	
6	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい橙色。	断面半円の隆帯で文様を区画し、区画内には棒状工具による沈縫を充填する。その後、隆帯に沿った沈縫で磨り消す。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
7	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	浅い沈縫で、縦移文を施す。	

20E49号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
8	ドリル	完	19.5	9.5	4	0.6	墨岩石	
9	門石	完	242	128	120	5400	粗粒輝石安山岩	

20E50号住居石器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体RLの単筋斜縫文を縦に施した後、沈縫で磨り消し。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	幅の広い隆帯で口縁部文様帶を区画し、区画内に原体LRの单筋斜縫文を縦に施した後、隆帯に沿った沈縫で磨り消し。隆帯の交点に直径15mmの円形文。	
3	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む精製された胎土。良好。にぶい黄褐色。	波状口縁を呈すると思われる。原体LRの単筋斜縫文を方向を変えて施した後、沈縫で渦巻き状の文様を描出す。口縁部に赤色波形の模様。	
4	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。褐色。	原体RLの单筋斜縫文を縦に施した後、沈縫で磨り消し。寒灰状のスジを垂下させる。	
5	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。褐色。	原体LRの单筋斜縫文を縦に施した後、磨り消し文を垂下させる。	
6	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	原体RLの单筋斜縫文を縦に施した後、つまみ出した断面三角の隆帯に沿って磨り消し文を垂下させる。	
7	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。やや不良。にぶい黄褐色。	原体RLの单筋斜縫文を縦に施した後、磨り消し文を垂下。それに沿って沈縫を2条垂下させる。	
8	深鉢	胴部片		黒母石をわずかに含む。良好。黒褐色。	原体LRの单筋斜縫文を縦に施した後、入念な磨り消し。沈縫を削り消し部によって施文する。	
9	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。褐灰色。	底面口縁を呈すると思われる。幅広の隆帯と口縁部文様帶を区画するものと思われる。	
10	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	断面半円の隆帯で口縁部文様帶を区画し、区画内には斜沈縫を先端する。断面に沿って磨り消す。	
11	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	断面三角の低い隆帯をつまみ出した後、丁寧な磨り消し。	
12	深鉢	胴部片		石英をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	低い隆帯で上下に区画され、上段には沈縫文を垂下させ、下段には縦位と横位の沈縫文を施す。	
13	深鉢	口縁部把手		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	波状口縁部に付く横状の把手。背割り状に幅広の沈縫が並行する。原体RLの单筋斜縫文を縦に施した後、磨り消し文を垂下させる。	
14	深鉢	口縁部把手	約3~4mmの砂粒を少量含む。良好。明るい褐色。		口縁部に付く2段の横状把手。	

20E50号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
15	ドリル	完	22.5	15.5	4.5	0.9	チャート	
16	石砲	完	15	23	7.5	1.7	玉髓	
17	四石	一部欠	123	85	52	737.4	實質安山岩	

20E51号住居石器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部1/3		砂粒と少量の石英を含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部は削みを持つ。無文の口縁部の下段に隆帯で横円形の文様を区画し、区画内には半隆起線の連続文。地文は沈縫を垂下させる。	
2	深鉢	胴部1/4		砂粒を少量含む。普通。赤褐色。	地文には原体RLの单筋斜縫文を方向を変えて施文する。半裁竹管状工具による平行沈縫で方形の文様を描出す。	内面に焼化物付着。
3	台付鉢	台部1/2		砂粒をわずかに含む。良好。黄褐色。	端部は削除して開き、角瘤状を呈する。内面には強い擦みを持つ。屈曲部には刺突文と平行沈縫を含む。また、平行沈縫で三角形、あるいは方形の区画をなし、区画内に沿って刺突文を施す。区画内には三叉文。	
4	深鉢	口縁部片		雲母、石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁はやや内側し、口縁部内側に断面三角の隆帯を貼付する。外側は半隆起線による平行、及び同心円状の文様を描出する。同心円内には刺突文。	
5	深鉢	胴部片		軽石粒を少量含む。良好。灰オーバー色。	幅広の低い隆帯で区画をなし、区画内には沈縫を垂下。あるいは渦巻き状の文様を描出する。隆帯の一部には刺突文を施す。	
6	深鉢	胴部片		石英を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	断面半円の隆帯で横円形の文様を区画した後、半隆起線で文様を描出する。半隆起線上に刺突文を施し、その間には三叉文を入れる。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	部種	残存状態	計測値	出土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
7	深鉢	口縁～胴下半	口径46.4	石英を含む細砂粒を少し含む。良好。にぶい褐色。	平口縁で横状突起を持つ。口縁部は横状突起を持つ隕帶で横位に区画される。区画内には無文。横状突起の間に捺り模様の突起が付く。胴部は3段に区画される。上位は横位の帯と割みの付く垂下する隕帶で方形に区画され、区画内には半周繩による溝巻き文と垂直する沈線を充填する。中段は区画内に垂下する沈線と並行する沈線を充填する。下段は無文。上段と中段の間に捺り模様の突起が付く。	
8	深鉢	口縁部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい褐色。	外反する口縁部は無文。口縁部は内側にやや肥厚する。頭部には沈線を巡らし、頭部は原体R.L.の單節斜縫文を縱位に施文する。	
9	浅鉢	胴部片		金雲母、石英をやや多く含む。良好。明赤褐色。	頭部には原体L.R.の單節斜縫文を横位に施文する。頭部には半数斜縫工具による刺突文を施し、その上位には沈線文が施される。	
10	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。明赤褐色。	角張状の口縁で、内側にわずかに肥厚する。口縁部直下に交差刺突文と沈線を巡らしに記す。頭部には原体不明の網文を施文する。	
11	深鉢	胴部片		黒雲母を少々含む。普通。にぶい赤褐色。	頭部工具による刺突の付いた隕帶を垂下し、一部は環状をなす。隕帶の間には半周繩による文様を充填する。	
12	深鉢	胴部片		石英をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	断面三角形の隕帶で文様を区画し、区画内には棒状工具による沈線で文様を施画する。	
13	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	僅い沈線で溝巻き状の文様を施す。	
14	深鉢	口縁部突起		金雲母をやや多く含む。良好。明褐色。	口縁に付く環状の突起と思われる。環状の部分の一部には横沈線を施文する。周りには僅い沈線文を施す。	
15	浅鉢	口縁部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	角張状の口縁で内側に肥厚する。口縁部外側には低い隕帶を巡らし、この隕帶の一部が環状にさがる。外側ともよく磨かれ、両面とも赤色金属が施される。	
16	浅鉢	口縁～底部1/3	推定口径40.8 推定高21.2	砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	頭部に屈曲し、内湾した後口縁は外反する。口縁部は角張状を呈する。外側とも無文で、丁寧な磨きが施され、外側とも赤色金属の跡痕が残る。	

20区51号住居土器計測表

番号	部種	残存	計測値①長さ(cm)②幅(cm)③厚さ(cm)④重量(g)	石材	備考	
17	石皿	完	14.5	12.5	4	0.4 玉類
18	ドリル	完	30	11.5	7	1.9 黒曜石
19	スクレイパー	完	81	81	23	163 繊維輝石安山岩
20	石皿	1/3	217	225	68	2600 烧結輝石安山岩 表面凹み穴

20区53号住居土器計測表

番号	部種	残存状態	計測値	出土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴上半	口径26.4	砂粒をやや多く含む。良好。暗褐色。	無文の口縁部の下位に断面三角形の隕帶で横S字状文を連続する。地文は原体1の单節斜縫文を縱位に施文する。沈線と捺り模様を施す。	
2	深鉢	口縁～胴上半1/3		白色粗粒砂をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口縁部に隕帶で横円形の文様帶を区画し、区画内には棒状工具による刺突文を充填する。口縁部から隕帶をS字状に貼付し、その後、沈線による綾縫文を施文する。	
3	深鉢	口縁～胴上半1/3		白色粗粒砂を少量含む。良好。明赤褐色。	口縁部に隕帶を2条巡らし、その間に横円形に区画する。区画内には沈線を斜位に施した後、横位に2条の沈線を施す。平行する隕帶をつなぐように繩状の突起を貼付する。口縁部からS字状に隕帶を貼付し、そこから隕帶を1条垂下させる。また逆行する隕帶も貼付させ、隕帶施文後に沈線を斜位に施文する。	
4	深鉢	胴部1/3		白色粗粒砂を少量含む。良好。浅褐色。	断面半円の隕帶を横位の軸骨状に貼付し、横形の文様を区画する。区画内、および隕帶の間には刺突文と斜位の沈線を施文する。	
5	深鉢	口縁～胴下半		石英、金雲母を少量含む。良好。明赤褐色。	口縁部は外側に折り返す。原体した單節斜縫文を縱位に施文した後、2条1組の沈線を垂下させる。	
6	深鉢	口縁～胴部1/5	推定口径12.0	砂粒を少々含む。良好。明赤褐色。	口縁部は内側にわずかに肥厚する。黒りが織く細い原体L.R.の单節斜縫文を縦位に施文する。	
7	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	原体R.L.の单節斜縫文を縦位に施文した後、棒状工具による沈線を施文する。	
8	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	隕帶を弧状に貼付し、原体R.L.の单節斜縫文を綾縫に施文する。隕帶と縦文の新旧は不明。	
9	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母をわずかに含む。良好。明赤褐色。	断面半円の隕帶を貼付し、横形の文様帶を区画する。区画内には棒状工具による沈線を斜位に施し、その後口縁部に沿った沈線を施す。	
10	深鉢	口縁部片		白色赤褐色を含む砂粒を少量含む。良好。暗褐色。	口縁部は内側する。口縁部から断面半円の隕帶を貼付し、横形の文様帶を区画する。区画内には棒状工具による沈線を斜位に施し、隕帶に沿って沈線を施す。	
11	深鉢	口縁部片		砂粒を多く含む。普通。褐色。	流狀口縁と思われる。口縁部下位に沈線を1条巡らし、その下位に沈線で溝巻き状の文様を描出する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
12	深鉢	口縁部分		黒素面を含む砂粒をわずかに含む。良好。暗赤褐色。	強く屈曲し外反する口縁。屈曲部から半載竹管状工具による平行沈線を縱位に施文する。	
13	深鉢	口縁部分		細砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	波状口縁か。無文の口縁部の下位に沈線を斜位に施文し、口縁部に沿って沈線を施す。	
14	深鉢	胴部片		白色粗粒石を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	高い隆帯を渦巻き状に貼付し、交互刺突文を横位に施文するとともに、沈線を縱位、横位に施文する。	
15	浅鉢	口縁部分		細砂粒を少量含む。普通。暗褐色。	口縁部外周に隆帯を貼付して肥厚させる。無文で崩きの痕跡が残る。	
16	深鉢	胴部片		白色粗粒石をやや多く含む。良好。明赤褐色。	断面半円の隆帯を渦巻き状の文様を描画するとともに、隆帯を垂下させる。その後、深い沈線を縦移続状に施文する。	
17	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	沈線による輪郭文を垂下させた後、沈線による波形文を施文する。	
18	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。褐色。	隆帯を2条貼付した後、棒状工具による沈線を斜位に施文し、隆帯に沿って沈線で割り落す。	
19	浅鉢か	胴部片		白色粗粒石をやや多く含む。良好。明赤褐色。	断面三角の隆帯で文様帶を区画し、区画内には棒状工具による沈線を充填する。その後、隆帯に沿って沈線を施す。	
20	深鉢	胴部片		白色粗粒石をやや多く含む。良好。明赤褐色。	断面半円の隆帯による刺突文を貼付する。その後、横位の沈線を2条垂らし、断面に沈線を施文する。	
21	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	台付鉢の接合部か。垂下する沈線と斜位の沈線を施文する。	
22	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。良好。黒褐色。	断面三角の隆帯を垂下させた後、沈線と刺突文を弧状に施文する。その後、横位に施文し、隆帯に沿った沈線を施す。	
23	深鉢	胴部片		石英をわずかに含む。良好。暗赤褐色。	文様の構造は2-2に近似するが、刺突文が小さく、胎土が異なる。	
24	深鉢	胴部片か		白色粗粒石を少量含む。良好。暗褐色。	沈線を同心円状に施文し、屈曲部には棒状工具による刺突文を施す。	
25	深鉢	胴部片		金雲母をやや多く含む。良好。黒褐色。	断面三角の隆帯を八字状に貼付し、それに沿って円形の刺突文を施文する。	
26	深鉢	胴部片		砂粒をわずかに含む。良好。明赤褐色。	断面半円の隆帯で山形の区画をなし、区画内を垂下する隆帯でさらに区画する。区画内には棒状工具による沈線で横移続文を施文する。	
27	深鉢	胴部片		金雲母、石英をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	隆帯で文様を区画し、区画内に交互刺突文を施す。外側に灰化物が付着する。	

20E53号住居器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)	②幅(cm)	③厚さ(cm)	④重量(g)	石材	備考
28	スクリーパー	完	17	18	8	2.2	黒曜石	
29	打斧	完	98	40	20	63.3	黑色頁岩	
30	打斧	完	106	46	21	119.1	細粒輝石安山岩	
31	打斧	基部欠	97	45	23	123.7	細粒輝石安山岩	
32	磨石	完	286	253	141	14200	細粒輝石安山岩	
33	凹石	完	114	74	42	573.9	細粒輝石安山岩	

20E54号住居器計測表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	原体R-Lの半筋斜刺突文を縱位に施文した後、棒状工具による沈線で削り落す。	
2	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	原体L-Rの半筋斜刺突文を縱位に施文した後、削り落す。沈線を2条垂下させる。	
3	深鉢	口縁部分		砂粒をやや多く含む。良好。灰オリーブ色。	やや内脚する口縁。幅広の隆帯で口縁部文様帶を区画すると思われる。	
4	台付鉢	台部破片		砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	内外面とも赤色塗装。	

20E54号住居器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(cm)	②幅(cm)	③厚さ(cm)	④重量(g)	石材	備考
5	磨石	完	168	265	73	5000	石英閃緑岩	

## 第1章 発見された遺構と遺物

20区55号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時昭・備考
1	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。普通。	原体Rの单脚斜縫文を縱位に施文する。	
2	深鉢	胴部片		石英を少量含む。良好。明赤褐色。	断面三角の隆帯で文様を描出した後、棒状工具による斜縫線を施文する。	
3	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。褐色。	棒状工具による浅い沈線を垂下させ、綾文を施す。	
4	深鉢	胴部片		金雲母、石英を少量含む。普通。	棒状工具による浅い沈線を垂下させ、綾文を施す。	
5	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。不良。淡黄色。	断面半円の隆帯を1条巡らし、「の」字状の文様を描出する。隆帯の下位に沿って刺突文を施し、上位には沈縫文を施す。	
6	深鉢	底部片		砂粒を少量含む。普通。淡黄色。	表面が荒れるが、低い隆帯が垂下する。底面は網目模様。	

20区55号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
7	打斧	基部欠	119	49	19 112.6 実質安山岩

20区56号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時昭・備考
1	圓鉢	胴部～脚下半		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	原体Rの燃え文を縱位に施文した後、断面半円の隆帯を2条巡らす。	
2	深鉢	口縁部1/3 推定口径25.4		砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	口縁部は内壁・口唇部は内側に肥厚する。断面半円の隆帯で口縁部に文様帯を区画する。内部には溝巻き状の突起を付すとともに、隆帯で弧状。あるいは十字の文様を描出する。一部に燃え文を施す。	
3	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	原体Rの单脚斜縫文を縱位に施文した後、棒状工具による沈縫を斜位に施す。	
4	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。赤褐色。	原体Rの单脚斜縫文を縱位に施文した後、半載竹管状工具による平行沈縫を2条巡らす。	
5	深鉢	胴下半部 底径8.8 最高径17.2		細砂粒を少量含む。良好。ぶい赤褐色。	細砂粒の突起を斜位付すとともに、横S字状の隆帯、刺みを付したU字状の隆帯を貼付した後、原体Rの燃え文を縱位に施文する。	
6	深鉢	口縁～脚下半 推定口径28.0 残存高34.9		石英を少量含む。良好。赤褐色。	4単位の底状口縁を呈する。原体Rの燃え文を縱位に施文した後、隆帯で口縁部の文様帯及び脚部に文様を描出する。	
7	深鉢	口縁～脚上半 推定口径36.8 残存高32.8		石英粒、黒雲母を少量含む。普通。暗褐色。	4単位と思われる小さい底状口縁を呈する。底頂部の下に逆丁字形に刺突文が施される。口縁部は原体Rの燃え文を縦位あるいは斜位に施文した後、隆帯を貼付して文様を描出する。胴部は原体Rの燃え文を縦位に施文する。	
8	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	原体Rの单脚斜縫文を縦位に施文した後、沈縫と刺り消し文を纵位に施文する。	
9	深鉢	胴部片		小窓を含む砂粒を少量含む。普通。良赤褐色。	原体Rの单脚斜縫文を縦位に施文した後、平行沈縫で方形容の区画なし、区画内にも平行沈縫を垂下させる。	
10	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。ぶい赤褐色。	断面半円の隆帯を渦巻き状に貼付した後、原体Rの单脚斜縫文を施文し、隆帯に沿って沈縫を施文する。	
11	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。ぶい赤褐色。	原体Rの单脚斜縫文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯を貼付し、それに沿って沈縫、刺みを付した隆帯を施文する。	
12	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。ぶい黄褐色。	原体Rの燃え文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯を貼付して文様を描出する。	
13	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。ぶい黄褐色。	原体Rの燃え文を斜位に施文した後、断面半円の隆帯を貼付して文様を描出する。12と同一割と思われる。	
14	深鉢	胴部片		小窓を含む砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	原体Rの燃え文を縦位に施文した後、断面白形の隆帯を貼付し、隆帯上に丸状工具による刺突みを付す。	
15	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。ぶい赤褐色。	原体Rの燃え文を縦位に施文した後、2条の隆帯を長楕円に貼付する。隆帯の間に押し引き文を施文する。	
16	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。ぶい橙色。	原体Rの燃え文を縦位に施文した後、断面半円の隆帯を貼付して文様を描出する。	
17	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	断面半円の隆帯を2条巡らした後、棒状工具による沈縫を縦位に施文する。	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存状態	計測値	黏土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
18	深鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。黒色。	断面三角の隆部を「ハ」字状に貼付した後、半載竹管状工具による平行沈線を施す。	
19	深鉢	口縁部片		炒砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	口縁部に沈線を1条添らし、その下位に沈線で文様を描出す。	
20	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	外反する口縁で、内面に屈曲の痕を持つ。半載竹管状工具による平行沈線を施した後、棒状工具による沈線でU字状の文様を描出す。	
21	浅鉢	口縁部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。明赤褐色。	口縁部は外折する。その下位から原体Eの断面文を複数に施す。	
22	浅鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	口縁部に半載竹管状工具による平行沈線を施す。屈曲部の頂部に隆部を1条貼付し、その下位には沈線による文様を描す。	
23	深鉢	口縁部片		石英、金雲母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	円窓模様の突起から2条の隆部が弧状に貼付され、横筋の文様帯を区画する。区画の内外には棒状工具による沈線を複数に施す。その後、隆部に沿って端部が歯状の沈線を施す。	
24	浅鉢	口縁部片		金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	無文の口縁部に斜面台形の飾帶が盛る。	
25	浅鉢	口縁部片		石英、黒雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	外反する無文の口縁部。外側面とも焼き。	
26	浅鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	口縁部は内折する。外側の突起が削除しているものと思われる。外側面とも焼き。	
27	深鉢	口縁部片		細砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	内側に屈曲する頸部の口縁部と思われる。突起か波状口縁の痕跡が看取できる。細い沈線が垂下している他の無文で、外側は焼きが施される。	
28	深鉢か	口縁部片		石英、黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	口縁部は内側に持ち、外側にわずかに肥厚する。外側は焼き。	
29	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。明赤褐色。	滑面状工具による沈線を複数に施した後、半載竹管状工具による平行沈線を複数に施す。	
30	深鉢	胴部片		相手粒を少量含む。普通。暗赤褐色。	滑面状工具による沈線を複数に施した後、半載竹管状工具による平行沈線を複数に施す。29と同一個体と思われる。	
31	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	棒状工具による沈線を複数に施した後、沈線を複数に施す。	
32	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	キャタピラ文を施した後、沈線を施す。	
33	深鉢	胴部片		石英をやや多く含む。良好。赤褐色。	沈線で方形の区画をなし、区画内には沈線で三叉文状の文様を描す。	
34	深鉢	胴部片		石英と金雲母を含む細砂粒を少量含む。普通。にぶい黄褐色。	沈線で複数に施した後、区画に墨文し、それぞれの沈線の間に棒状工具による横筋を付す。	
35	深鉢	胴部片		白色砂粒をやや多く含む。良好。暗赤褐色。	沈線を複数に施すとともに、棒円形のモチーフを描出し、沈線の間は削みを付す。	
36	浅鉢	口縁部片		黒雲母を少量含む。非常に良好。にぶい黄褐色。	口縁部は角窓状を呈する。外側面とも丁寧な焼きを施し、赤色焼形の痕跡が残る。特に外側には渦巻き状の痕跡が認められる。	
37	深鉢	胴部片		黒雲母、石英を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	横筋の隆部から放射状に隆部を貼付し、その下位に隆部で円形の区画をなす。区画内には円形の刻突文を施す。	
38	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい褐色。	平行沈線で椭円形の区画をなし、区画内には半載竹管状工具による交互刻突文で複数のモチーフを表現する。区画の外側にはキャタピラ文を施す。	
39	深鉢	胴部片		黒雲母と石英をわずかに含む。良好。にぶい赤褐色。	平行沈線を複数に施し、底辺は交互刻突文を施す。	
40	浅鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。暗赤褐色。	外側面とも丁寧な焼きが施され、赤色焼形の痕跡が認められる。	
41	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普通。にぶい赤褐色。	部頭に施す隆部とそれに垂下する隆部を貼付する。隆部の下位には細沈線を斜面に施す。	
42	浅鉢	胴部片		黒雲母をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	隆部で同心円状の文様を描す。この隆部の間に赤色焼形の痕跡が残る。無文の部分及び内面は焼きを施す。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
43	浅鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。赤褐色。	断面台形の幅広の隆帯を貼付し、その上に比較と交互刺突文を施す。口唇部は内外にわずかに肥厚する。口縁部外側と隆帯上に赤褐色の痕跡が認められる。	

20区56号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
44	石錐	完	21.5	13	4.5	0.7	黒曜石	
45	スクレーパー	完	103	50	14	75	珪質頁岩	
46	磨石	完	86	78	34	295.4	粗粒輝石安山岩	
47	石椎小	一部欠	403	133	110	10210	細粒輝石安山岩	磨り面を持つ

20区57号住居石器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴下半		白色粘土物を含む砂粒をやや多く含む。普通。暗赤褐色。	口縁にはやや波状を呈する隆帯を1条貼付し、そこからS字状及び平行する隆帯を重ねさせ、それらをつなぐU字形の隆帯を貼付する。その後、やや弯曲する沈線を輪状に施す。口縁の隆帯に沿って棒状工具による刺突文を施す。	
2	深鉢	口縁部片		砂粒を少なめ含む。良好。褐色。	隆帯を貼付した後、原体RLの単脚斜鉄文を複位に施す。隆帯は崩落。	
3	深鉢	口縁部片		右夷、底青色を含む砂粒を少なめ含む。良好。明赤褐色。	外反する無文の口縁部。頭部に断面台形の隆帯を貼付する。	
4	深鉢	口縁部1/4 推定口径32.5		黒當母を含む細粒砂粒を少なめ含む。良好。明褐色。	原体RLの単脚斜鉄文を複位に施す。その後、口字状の沈線と割り消し文を施す。口縁部に沈線を1条巡らす。	
5	深鉢	胴部片		砂粒を少なめ含む。良好。暗赤褐色。	断面三角の隆帯を弧状に貼付し、沈線を織紋状に施す。内面は崩き。	
6	深鉢	胴部片		右夷を多量含む。良好。暗赤褐色。	棒状工具による沈線を斜位に施す。	
7	深鉢	胴部片		黒當母を含む細粒砂粒を少なめ含む。良好。赤褐色。	断面半円の隆帯を重ねさせた後、沈線を織紋状に施す。	
8	浅鉢	口縁～底部 口径21.2 底径7.0 髄高10.5		右夷石を少なめ含む。良好。にぶい褐色。	口縁部は外折し、内側にはわずかに肥厚する。胴部は無文。器面がやや荒れるが、磨きを施していたものと思われる。	

20区58号住居石器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部片		細粒を少なめ含む。普通。にぶい黄褐色。	原体RLの単脚斜鉄文を複位に施す。沈線と割り消し文を重ねさせる。	
2	深鉢	胴部片		細粒を少なめ含む。普通。明黄褐色。	断面半円の隆帯を2条貼付し、その間に複数工具による沈線を充填する。その後、穿出する沈線を斜位に施す。	

20区58号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
3	石錐	1/4	194	250	85	2800	粗粒輝石安山岩	裏面に凹穴

20区60号住居石器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部1/4		金合母。右夷を含む。普通。褐色。	隆帯2条と隆帯3条の輪骨文を交互に重ねさせた後、棒状工具による斜鉄文を施す。	
2	深鉢	胴部1/4		砂粒を含む。普通。褐色。	2条の隆帯による輪骨文と浅い沈線を2条重ねさせた後、斜鉄文を施す。その後、2条の隆帯を横に貼付する。	
3	浅鉢か	口縁部片		砂粒を少なめ含む。普通。明赤褐色。	内側する口縁。断面三角の隆帯で文様を区画し、区画内には原体RLの単脚斜鉄文を複位に施す。その後、隆帯に沿った沈線で割り消す。	
4	深鉢	胴部片		砂粒を少なめ含む。普通。にぶい赤褐色。	原体RLの単脚斜鉄文を複位に施す。その後、沈線で文様を描出す。	
5	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。赤褐色。	内側する口縁。口縁部直下に沈線を1条巡らし、これと隆帯によって口縁部文様部を区画する。区画内には斜鉄文。	
6	深鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	口縁部上面に沈線を1条巡らす。隆帯で椭円形の口縁部文様部を区画し、区画内には斜沈線を充填する。その後、隆帯に沿った沈線で割り消す。	
7	浅鉢	口縁部片		砂粒をわずかに含む。良好。にぶい褐色。	丸くふくらむ胴部から縦面して口縁は外反する。断面外側には1条の比線が巡り、構成された輪骨文。その後、縦面に沿った沈線で割り消す。	
8	深鉢	胴部片		黒當母をわずかに含む。良好。明赤褐色。	半纏竹管状工具による刺突文を延長させ、波形の文様を横位に施す。それを3段重ねる。	

## 第2節 遺物觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
9	浅鉢	口縁部		砂粒をわずかに含む。精製された胎土。良好。にぶい黄褐色。	角張状の口唇部で、外側面に肥厚する。両面ともよく磨かれ、両面とも赤色の施釉が施される。	
10	蓋形土器	1/5	底定径9.8 高さ2.9	砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	端部上位に緩やかな棱を持つ。径2cmの補修孔が穿孔される。内面に赤色施釉の痕跡。	
11	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	腹帯3条による輪郭文と沈線による腹骨文を垂下させた後、綾状文を充填する。	
12	鉢形土器	胴部片		砂粒を少し含む。良好。暗赤褐色。	腹帯にはやや強めの棱を持つ。沈線を垂下。あるいは環状の文様を描出する。内外面とも赤褐色。	
13	土偶	体部	残存高4.3 胸幅4.6 肚大厚1.9	細砂を少量含む。良好。にぶい褐色。	板状を呈する土偶。荒状工具による沈線で文様を描出する。瘤状の粘土を貼付して乳房を表現する。右手折損部に径2cmほどの細い穴が認められる。	

205(60)号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
14	石鏡	完	16	14	3	0.5	黒曜石	
15	石鏡	完	15.5	15.5	4.5	0.7	黒曜石	
16	石鏡	完	24	15	5.5	1.4	黒色安山岩	
17	石鏡	完	16.5	10	2.5	0.4	黒曜石	
18	石鏡	基部欠	36	15	9.5	3.7	流紋岩	
19	ドリル	先端部欠	58	21	8	12	黒色安山岩	
20	ドリル	完	24	20	6.5	2.2	黒曜石	
21	ドリル	基部欠	23.5	6	4.5	0.5	黒曜石	
22	打斧	基部欠	95	53	25	143.1	細粒輝石安山岩	
23	磨石	完	326.5	290	85.5	10250	粗粒輝石安山岩	
24	石製品	完	39	52.5	19	7.7	軽石	

205(62)号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴部片		細砂を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体RLの単筋斜鉄文を縱位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
2	深鉢	胴部片		細砂を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体LSの単筋斜鉄文を方向を変えて羽状に施文した後、浅い沈線を施文する。	
3	深鉢	胴部片		石英、小穀を含む砂粒を少し含む。良好。にぶい褐色。	原体LSの単筋斜鉄文を横位に施文した後、荒状工具による沈線と磨り消し文を纵位に施文する。	
4	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	荒状工具による沈線で被絵文を施文する。	
5	深鉢	胴部片		小穀を含む砂粒を少量含む。普通。浅褐色。	原体RLの単筋斜鉄文を縱位に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
6	深鉢	胴部片		細砂を少量含む。良好。にぶい褐色。内面は黒色。	外表面無文。内面は丁寧な磨きで、綺い棱を持つ。	

205(64)号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁・胴下半1/3	石英を含む細砂を少し含む。良好。にぶい赤褐色。	口縁部に剥落した小突起が付く。無文の口縁部の下位に平行沈線を縱位に施文した後、5.5cm1単位の平行沈線を2段造る。		
2	浅鉢	口縁部		小穀を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	口縁部は沈線を4条造らした後、平歛竹管状工具による刺突文とベンチ工具有による刺突文を交互に造らす。屈曲部より下位は原体RLの単筋斜鉄文を縱位に施文する。	
3	鉢形土器	口縁・胴上半	底定径36.5 残存高12.7	砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	角張状を呈する前部の口縁部。その下位の屈曲部には削れた瓦交刺突文を施文し、その間に牛歛竹管状工具による刺突文を施文する。そこから断面三角の優位を弧状に貼付し、優位上には折衷工具による刻みを付す。優位の間には溝巻き状の突起を付し、その後、沈線で文様を描出する。	
4	深鉢	胴部片		小穀を含む砂粒を少量含む。非常に良好。にぶい褐色。	断面三角の優位を貼付して文様を区画した後、原体RLの単筋斜鉄文を施文し、優位に沿って沈線を施す。	
5	深鉢	胴部片		黒雲母を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	原体RLの単筋斜鉄文を縱位に施文した後、沈線を施す。	

## 第1章 発見された遺構と遺物

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
6	深鉢	側部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、沈縫を横位に施文する。	
7	深鉢	側部片		黒泥母、石英を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文した後、沈縫を横位に施文する。	
8	深鉢	口縁部片		黒泥母を含む砂粒をやや多く含む。	口唇部は内側に肥厚する。原体R Lの擦条文を施文した後、沈縫を弧状に施文する。	
9	深鉢	側部片		金剛母、石英を少量化含む。良好。にぶい褐色。	棒状工具による沈縫を斜位に施文した後、それよりも太い沈縫で弧状に施文する。	
10	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。良好。浅褐色。	断面円形の陰帯を1条巡らした後、沈縫を縦位に施文する。	
11	深鉢	側部片		白土、粗粒物を少量含む。精製された胎土。良好。にぶい褐色。	有刻縫帶を弧状に貼付した後、弧状の沈縫を連続して施文する。それらの下位には沈縫を巡らす。丁寧な作り。	
12	深鉢	側部片		黒泥母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	平行する陰帯の間に縦位の沈縫文を施した後、陰帯に沿って擦り削し。	
13	深鉢	側部片		石英、黒墨母を含む砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	断面半円の陰帯を巡らした後、半條竹管状工具による平行沈縫を縦位に施文する。その後、陰帯に沿って平行沈縫を巡らす。	
14	深鉢	側部片		白土、粗粒石粉を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面半円の陰帯をU字形に貼付した後、沈縫を縦位に施文する。	
15	深鉢	側部片		小石を含む砂粒を少量含む。良好。褐色。	洞みを付した陰帯を貼付し、区画内に陰帯に沿った沈縫とキャタピラ文を施文。	
16	深鉢	側部片		細砂粒を少量含む。良好。浅褐色。	洞みを付した断面円形の陰帯を2条巡らす。	

20区64号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値	①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
17	石鎚	先端部欠		15	14	3	0.5	黒曜石	
18	磨石	ほぼ完		123	113	52	853.1	椎粒輝石安山岩	
19	磨石	一部欠		105	83	40	552.7	椎粒輝石安山岩	
20	石皿	1/3		187	265	59	2880	椎粒輝石安山岩	

20区65号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁部片		黒墨母を含む細砂粒を少量含む。良好。浅褐色。	断面円形の陰帯で文様帶を区画し、区画内には原体R Lの単脚斜縫文を縦位に施文する。	
2	深鉢	側部片		小窓を含む砂粒を少量含む。良好。灰褐色。	断面円形の低い陰帯を貼付した後、原体R Lの単脚斜縫文を方向を変えて施文する。その後、沈縫で区画をなす。	
3	深鉢	側部片		小窓を含む砂粒をやや多く含む。良好。明赤褐色。	断面三角の陰帯を重ねさせた後、原体R Lの複脚斜縫文を縦位に施文し、逆行する沈縫を施文する。	
4	深鉢	側部片		黒墨母を含む細砂粒をやや多く含む。良好。赤褐色。	曲面下する2条の陰帯と弧状の陰帯を貼付した後、細い沈縫を梗状に施文する。	
5	深鉢	側部片		石英、黒墨母を含む細砂粒を少量含む。普通。暗赤褐色。	交差する斜位の沈縫を施文する。	
6	深鉢	側部片		砂粒をやや多く含む。良好。にぶい黄褐色。	棒状工具による沈縫を弧状に施文する。	
7	浅鉢	口縁部片		細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	内外面とも丁寧な磨きが施され、赤褐色の痕跡が良好に残る。	

20区65号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値	①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
8	石鎚	基部欠		35	24	7	3.6	黒曜石	
9	石鎚	基部欠		28	22	4	1.6	黑色安山岩	
10	石鎚	基部欠		24	71	6.5	2.9	玉髓	
11	石鎚	基部・先端部欠		9.5	8	2.5	0.2	黒曜石	
12	スクレイバー	完		15.5	14.5	7	1.4	黒曜石	

## 第2節 遺物観察表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
13	石核か	一	43 64 24 65.6	黒色安山岩	

20区66号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	両耳壺	推定口徑16.0 口縁部、底部欠		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい赤褐色。	2 単位の構造把手を持つ。口縁は外反気味に立ち上がり、無文で磨き。腹部に断面三角の陰帯が巡る。腹部は原体R.Lの單節斜縫文を継ぎに施文した後、浅い沈線で文様を描出する。	
2	深鉢	胴上半～底部 底径5.5 残存高23.1		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	4 単位の波状口縁を有するものと思われる。原体L.Rの單節斜縫文を底位に施文した後、底縁と腰帯をH字状に施文する。	
3	深鉢	胴部片		石英を含む細砂粒を少量含む。良好。暗赤灰色。	原体L.Rの單節斜縫文を継ぎに施文するが、一部方向を変えて施文している。	
4	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。普通。にぶい黄褐色。	弧状の沈線を施文する。底部に近い胴部片と思われる。	
5	深鉢	胴部片		細砂粒をやや多く含む。普通。黄褐色。	原体L.Rの無筋斜縫文を底位に施文した後、弧状の沈線を施文する。	
6	深鉢	胴部片		砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	低い陰帯を2条垂下させる。	
7	深鉢	胴部片		小穂を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい褐色。	断面台形の陰帯を貼付する。	
8	深鉢	胴部片		石英、金雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。にぶい赤褐色。	断面三角の陰帯を垂下させた後、原体L.Rの單節斜縫文を継ぎに施文する。	
9	深鉢	胴部片		小穂を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	垂下する2条の沈線と弧状の沈線を施文した後、唇曲する沈線を横状に施文する。	

20区66号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
10	磨斧	刃部欠	102 68 39 481.5	閃綠岩	再利用か
11	磨石	完	114 64.5 46 516.7	粗粒輝石安山岩	1面に凹穴
12	磨石	完	218 185 73 4211.9	石英閃綠岩	
13	多孔石	一部欠	153.5 167 72 1598.7	粗粒輝石安山岩	

20区67号住居土器觀察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	胴下半～底部 底径9.0 残存高23.0		砂粒を少量含む。良好。にぶい褐色。	原体R.Lの單節斜縫文を継ぎに施文した後、沈線と腰帯を垂下させる。	
2	深鉢	胴上半		石英、小穂を含む砂粒を少量含む。良好。赤褐色。	1単位の構造把手が付く。原体R.Lの單節斜縫文を継ぎに施文した後、沈線と腰帯を垂下させる。	
3	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。普通。にぶい褐色。	口縁部片に横円形の刺突文。その下位から原体R.Lの單節斜縫文を横位に施文する。	
4	深鉢	口縁部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	高い陰帯で口縁部に文様帶を区画する。口唇部には原体L.Rの單節斜縫文を横位に施文する。	
5	深鉢	胴部片		砂粒をやや多く含む。良好。褐色。	原体R.Lの單節斜縫文を継ぎに施文した後、沈線と腰帯を垂下させる。	
6	深鉢	胴部片		石英を含む砂粒をやや多く含む。良好。にぶい赤褐色。	原体R.Lの單節斜縫文を継ぎに施文した後、沈線と腰帯を垂下させるとともに、平行する沈線を施文する。	
7	深鉢	胴部片		石英を多く含む。良好。にぶい赤褐色。	断面半円の陰帯で脇骨文を描出する。	
8	深鉢	胴部片		石英、金雲母をやや多く含む。良好。褐色。	脇骨文の下位に横位の陰帯を施文した後、棒状工具による刺突文を施文する。	
9	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を少量含む。良好。黒褐色。	低い陰帯を2条垂下させる。外側には赤褐色跡が良好に残る。内側にも赤褐色の痕跡あり。	

20区67号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)②幅(mm)③厚さ(mm)④重量(g)	石材	備考
10	石皿	1/2	173.5 140.5 67 2233.7	粗粒輝石安山岩	


## 第1章 発見された遺構と遺物

20区76号住居土器観察表

番号	器種	残存状態	計測値	胎土・焼成・色調	器形・文様の特徴等	時期・備考
1	深鉢	口縁～胴上半1/3 盤底口径20.0		細粒をやや多く含む。 普通。暗褐色。	橢円形。2条の沈線で大柄な渦巻き文を描出した後、異状工具による 沈線を瓶底に施文する。	
2	深鉢	口縁部片		石英、黒雲母を含む砂 粒をやや多く含む。良 好。にぶい赤褐色。	原体Rしの單脚斜彫文を口縁部は瓶底に、胴部は瓶底に施文した後、口唇 部に通る沈線と△字形の沈線を施文する。	
3	深鉢	胴部片		小顆を含む砂粒をや や多く含む。良好。暗赤 褐色。	原体Rしの單脚斜彫文を瓶底に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
4	深鉢	胴部片		石英、黒雲母を含む細 砂粒を少量含む。普 通。にぶい褐色。	原体Rしの單脚斜彫文を瓶底に施文した後、沈線と磨り消し文を垂下させる。	
5	深鉢	胴部片		黒雲母を含む細砂粒を やや多く含む。良好。 黒褐色。	無文だが、縦方向に磨り消しの痕跡が認められる。	
6	深鉢	胴部片		細砂粒を少量含む。普 通。明赤褐色。	画面三角の陰面を2条垂下させる。	
7	深鉢	胴部片		小顆を含む砂粒をや や多く含む。普通。赤褐 色。	器面が荒れるが、原体不明の彫文を施文した後、沈線と磨り消し文を垂下 しているものと思われる。	


20区76号住居石器計測表

番号	器種	残存	計測値①長さ(mm)	②幅(mm)	③厚さ(mm)	④重量(g)	石材	備考
8	スクレイバー	完	18	14	4.5	1.1	黒曜石	
9	研石	完	100.5	75	35	393.2	粗粒輝石安山岩	





第3節 造構図






図2 20区 2号・3号・4号住居




図3 20区 5号住居




図4 20区 5号住居 遺物出土状況図

6号






図5 20区 6号・7号住居

8号




図6 20区 8号住居




図7 20区 10号住居




図8 20区 10号住居 遺物出土状況図




図9 20区 12号住居







図10 20区 13号・14号住居

13号



14号



15号





図11 20区 13号・14号・15号住居



20区 5号・16号・20号住居の重複関係




図12 20区 16号・20号住居




図13 20区 17号住居

第1章 発見された遺構と遺物




図14 20区 17号住居 遺物出土状況図






図15 20区 18号・21号住居








図18 20区 24号住居









図19 20区 25号住居

第1章 発見された遺構と遺物


30号



35号



A. A'



36号




図20 20区 30号・35号・36号住居




図21 20区 34号住居




図22 20区 34号住居 遺物出土位置図




図23 20区 34号住居 炉

第1章 発見された遺構と遺物

別図-1




図24 20区 34号住居 配石と伏壠




図25 20区 34号住居 配石・柱




図26 20区 37号・38号住居




図27 20区 41号・42号・43号住居重複関係図




図28 20区 41号住居

L=579.00m

第3節 遺構図





図29 20区 42号住居







図31 20区 43号住居




図32 20区 43号住居 遺物出土状況図




図33 20区 43号号住居（掘り方）




図34 20区 44号住居

第3節 遺構図





図35 20区 48号・49号住居



20区 50号住居






図36 20区 48号～65号住居重複関係図





20区 51号住居遺物出土状況図

0 1:60 2m




図37 20区 51号住居




図38 20区 51号住居 遺物出土状況図




図39 20区 53号・54号住居




図40 20区 55号住居





図41 20区 56号住居

第1章 発見された遺構と遺物

57号



58号






図42 20区 57号・58号住居




60号



掘り方

62号



64号




図44 20区 60号・62号・64号住居




図45 20区 66号・67号住居




図46 20区 66号住居




図47 20区 65号・69号・76号住居




図48 20区 2号住居出土遺物




図49 20区 2号、3号住居出土遺物





図50 20区 3号、4号住居出土遺物



図51 20区 5号住居出土遺物




図52 20区 5号住居出土遺物




図53 20区 5号住居出土遺物




図54 20区 5号住居出土遺物




図55 20区 5号住居出土遺物

0 10cm









図56 20区 5号住居出土遺物



0 20cm

図57 20区 5号住居出土遺物



0 20cm

図58 20区 5号住居出土遺物






図59 20区 5号住居出土遺物





92



93

0 20cm

図60 20区 5号住居出土遺物




図61 20区 6号住居出土遺物




図62 20区 6号住居出土遺物




図63 20区 6号住居出土遺物

0 10cm




図64 20区 6号住居出土遺物



図65 20区 8号住居出土遺物



図66 20区 8号住居出土遺物




図67 20区 8号住居出土遺物



図68 20区 8号住居出土遺物



図69 20区 8号住居出土遺物




図70 20区 8号住居出土遺物




図71 20区 8号、10号住居出土遺物



図72 20区 10号住居出土遺物




图73 20区 10号住居出土遗物




図74 20区 10号、12号住居出土遺物




図75 20区 12号住居出土遺物



図76 20区 13号住居出土遺物




図77 20区 14号、15号住居出土遺物





図78 20区 16号、17号住居出土遺物



図79 20区 17号住居出土遺物



図80 20区 17号住居出土遺物




图81 20区 17号住居出土遗物



図82 20区 17住居出土遺物




図83 20区 17住居出土遺物




図84 20区 17号住居出土遺物




図85 20区 18号層出土遺物




図86 20区 18号住居出土遺物




图87 20区 20号、21号住居出土遗物




図88 20区 21号、22号住居出土遺物