

令和5年度

久留米市内遺跡群

高倉遺跡(第2次調査)

庄屋野遺跡(第10~16次調査)

久留米城本丸跡(第1次調査)

筑後国府跡(第313次調査)

西郷遺跡(第2次調査)

令和6(2024)年3月
久留米市教育委員会

令和5年度

久留米市内遺跡群

高倉遺跡(第2次調査)

庄屋野遺跡(第10~16次調査)

久留米城本丸跡(第1次調査)

筑後国府跡(第313次調査)

西郷遺跡(第2次調査)

令和6(2024)年3月
久留米市教育委員会

序

筑紫平野の中心に位置する久留米市は、九州最大の河川である筑後川と耳納連山の山並みに代表される、水と緑が豊かな都市です。久留米市では「水と緑の人間都市」を基本理念に「誇りがもてる美しい都市 久留米」、「市民一人ひとりがかがやく都市 久留米」「活力あふれる中核都市 久留米」を目指す都市の姿として掲げ、都市づくりを総合的に進めています。また、市民が久留米市に誇りと愛着をもつことができるよう、郷土の歴史を未来へつなぎ、地域の史跡や伝統行事などの魅力的で豊かな資源を大切に受け継ぎ、まちづくりの文化に根付いた歴史都市を目指しています。

令和3年度には『筑後川と生きる「歴史のまち 久留米」～地域とともに、歴史遺産を見つけ守り、活かし伝える～』を基本理念とした「久留米市文化財保存活用地域計画」を策定しました。この計画を基に、地域にとって大切で、これからも残していきたいと思うモノ、コト「歴史遺産」を地域とともに見つけ守り、活かし伝えることで、地域の魅力を引き出し、地域の誇りや郷土への愛着を育んでいくことを目指しています。

郷土の歴史を未来へつなぐ上で最も基本となることは文化財情報の記録や保存です。私ども教育委員会では、市内各所の開発によって失われる、先人の残した貴重な文化財を後世に伝えて行くために、現状保存、あるいは発掘調査による記録保存の措置を講じています。

本書で報告するのは、令和3年度から令和5年度に国および県の補助を受けて発掘調査を実施した遺跡です。

本書が、地域史の研究や学習の一資料として、また文化財保護行政に対する理解と地域への誇り・愛着の一助として多少なりとも役立つことができれば幸いに存じます。

末文となりましたが、発掘調査に際して多大なご協力とご理解をいただきました土地所有者の方々をはじめ関係各位に対しまして、厚くお礼申し上げます。

令和6年3月31日

久留米市教育委員会

教育長 井上 謙介

例　　言

1. 本書は、令和3年度から令和5年度に久留米市市民文化部文化財保護課が国費・県費の補助を受けて実施した、久留米市内遺跡群の発掘調査報告書である。
2. 発掘調査は久留米市教育委員会が主体となり、市民文化部文化財保護課の小澤太郎と廣木誠、西拓巳、小川原勲、長谷川桃子、河野美帆が担当した。
3. 本書に掲載した、各遺跡の調査番号と遺跡略記号は第1表に掲載した。遺跡略記号については（略記号）—（調査次数）の順で記載した。
4. 本書に掲載した遺構実測図の測量は、調査担当者と会計年度任用職員の青木佐智子、大瀬文子、加藤登、國武三歳、進上裕永、中村麻衣、平田広之、藤木幸子、舟越朝菜、山口誠也、山田治代が行った。遺構配置図はトータルステーションで三次元データを取得し、株式会社CUBIC製遺構実測ソフト「遺構くん cubic」にて編集・保存した。土層図、個別遺構図は水糸メッシュ法(1/10)で調査担当者が作成した。
5. 遺構実測図は、国土調査法第II座標系を用いて、世界測地系を元に作成した。遺構実測図の方位は、全て座標北を示す。なお久留米城本丸跡第1次調査のみ、平成28年の熊本地震に伴うバラーメータ補正を行った。
6. 埋土と出土遺物の色調は、『新版 標準土色帖』(日本研事業株式会社)に拠った。
7. 遺構実測図の浄書は、調査担当者と会計年度任用職員の山元博子、湯川琴美、横井理絵が行い、「遺構くん cubic」と米国アドビ製の製図ソフト「Adobe Illustrator」を用いた。
8. 遺構写真は、デジタルカメラ(キヤノン EOS 6 D Mark. II、リコー PENTAX K-1 Mark II)を用いて各担当者が撮影し、空中写真は、有限会社空中写真企画に委託し撮影した。写真は掲載にあたり、米国アドビ製の画像編集ソフト「Adobe Photoshop」で編集した。
9. 本書に使用した遺構の略記号は下記のとおりである。

S A ……柵列	S B ……掘立柱建物	S D ……溝	S E ……井戸
S K ……土坑	S P ……ピット	S T ……墓	S X ……その他の遺構
10. 遺物実測は、調査担当者と会計年度任用職員の今村理恵、江藤玲子、江口里織、山元が行った。
11. 遺物実測図の凡例は、下記のとおりである。
 - ・断面の黒塗りは須恵器、灰色は瓦器、斜線は鉄製品を意味する。
 - ・調整の線は、直線「— — — —」が明瞭な稜線を、破線「— — — —」が不明瞭な稜線とケズリを、一点鎖線「— — — —」が回転ナデを示す。
12. 遺物観察表は、調査担当者が作成した。その凡例は、下記のとおりである。
 - ・法量の単位はcmである。()は残存値と復元値を、—は欠損または該当する部位が無いことを示す。

- ・胎土は0.5mm未満の砂粒を「微砂粒」、1mm未満を「細砂粒」、1mm以上を「砂粒」とした。
- ・貿易陶磁器の分類は大宰府分類に準拠し、以下の文献に拠った。

太宰府市教育委員会 2000『大宰府条坊跡 一陶器分類編』太宰府市の文化財第49集

山本信夫 2022「第7章 貿易陶磁器」日本中世土器研究会編『新版 概説中世の土器・

陶磁器』真陽社

- ・登録番号は、久留米市市民文化部文化財保護課が定める、出土遺物の登録番号である。

(例) 202111-000001

調査番号 登録番号

13. 遺物実測図の作成は、調査担当者と会計年度任用職員の山元、湯川、横井が「Adobe Illustrator」で行った。
14. 遺物写真は、久留米市埋蔵文化財センターにおいて調査担当者がリコー PENTAX K-1 II デジタルカメラを用いて撮影した。写真は掲載にあたり、「Adobe Photoshop」で編集した。
15. 本書に収録した遺物及び図面、写真などの調査に関連する記録類は、全て久留米市埋蔵文化財センターにおいて収蔵・保管され、活用される予定である。
16. 本書の執筆は各担当者が行い、文責は本文目次及び文末に記した。全体の編集は、小川原が担当した。

本文目次

I.	はじめに	(小川原) 1
個人住宅建設に伴う発掘調査		
II.	高倉遺跡（第2次調査）	(小川原) 3
III.	庄屋野遺跡（第10次調査）	(長谷川) 23
IV.	庄屋野遺跡（第11次調査）	(長谷川) 27
V.	庄屋野遺跡（第12次調査）	(長谷川) 29
VI.	庄屋野遺跡（第13次調査）	(長谷川) 33
VII.	庄屋野遺跡（第14次調査）	(長谷川) 39
VIII.	庄屋野遺跡（第15次調査）	(廣木・河野) 41
IX.	庄屋野遺跡（第16次調査）	(小川原・長谷川) 53
X.	高三瀬遺跡（第14次調査、概要報告）	(河野) 64
各種開発確認調査		
XI.	久留米城本丸跡（第1次調査）	(小澤・西) 65
XII.	筑後国府跡（第313次調査）	(廣木) 87
XIII.	西郷遺跡（第2次調査）	(廣木) 92
XIV.	筑後国府跡（第314次調査、概要報告）	(廣木) 97
XV.	東櫛原今寺遺跡（第10次調査、概要報告）	(小川原) 98
XVI.	筑後国分寺跡（第46次調査、概要報告）	(河野) 99
〔巻末〕抄録		巻末

挿図目次

II. 高倉遺跡（第2次調査）

第 1 図	調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)	5	第 9 図	高倉遺跡第1・2次調査遺構略図 (1/250)	16
第 2 図	調査地点の位置と周辺地形図 (1/2,500)	5	第 10 図	調査区全景 (北上空から)	17
第 3 図	遺構配置図 (1/100)	6	第 11 図	検出状況 (南から)	17
第 4 図	S E 1・25・30 実測図 (1/40)	8	第 12 図	S E 1・25 挖削状況 (北から)	17
第 5 図	S K 7・8・10, S T 20 実測図 (1/40)	9	第 13 図	S E 1 土層堆積状況 (西から)	17
第 6 図	出土遺物実測図① (1/4)	11	第 14 図	S E 30 土層堆積状況 (南から)	17
第 7 図	出土遺物実測図② (1/2; 34・36, 1/4)	12	第 15 図	S K 7 土層堆積状況 (北から)	17
第 8 図	出土遺物実測図③ (1/4)	13	第 16 図	S K 7 完掘状況 (北から)	17

第 17 図	S K 10 土層堆積状況 (南から)	17	第 22 図	出土遺物写真①.....	18
第 18 図	S K 10 遺物出土状況 (北から)	18	第 23 図	出土遺物写真②.....	19
第 19 図	S K 7・8・10 完掘状況 (北から)	18	第 24 図	出土遺物写真③.....	20
第 20 図	S T 20 土層堆積状況 (南から)	18	第 25 図	出土遺物写真④.....	21
第 21 図	S T 20 遺物出土状況 (東から)	18	第 26 図	出土遺物写真⑤.....	22

III. 庄屋野遺跡 (第 10 次調査)

第 27 図	調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)	24	第 31 図	調査区全景 (北上空から)	26
第 28 図	調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)	24	第 32 図	S A 1 P 1 土層 (北から)	26
第 29 図	遺構配置図 (1/100)	25	第 33 図	S A 1 P 3 土層 (東から)	26
第 30 図	S A 1 実測図 (1/80、1/40: 土層図)	26			

IV. 庄屋野遺跡 (第 11 次調査)

第 34 図	遺構配置図 (1/100)	27	第 36 図	調査区全景 (北から)	28
第 35 図	S B 43 実測図 (1/80)	28			

V. 庄屋野遺跡 (第 12 次調査)

第 37 図	遺構配置図 (1/100)	30	第 41 図	S B 3 P 6 土層 (南から)	32
第 38 図	S B 3・S P 5 実測図		第 42 図	S B 3 P 6 完掘状況 (北から)	32
	(1/80、1/40: S B 3 P 6、S P 5 土層図)	30	第 43 図	S P 5 土層 (東から)	32
第 39 図	出土遺物実測図 (1/4)	31	第 44 図	S P 5 完掘状況 (東から)	32
第 40 図	調査区全景 (北東上空から)	31	第 45 図	出土遺物写真	32

VI. 庄屋野遺跡 (第 13 次調査)

第 46 図	遺構配置図 (1/100)	33	第 50 図	S D 16 完掘状況 (北東から)	37
第 47 図	S D 16、S K 1・2・49 実測図 (1/40)	35	第 51 図	S K 1 完掘状況 (南東から)	37
第 48 図	遺物実測図 (1/4、1/2:18)	36	第 52 図	S K 2 完掘状況 (北東から)	37
第 49 図	調査区全景 (北から)	37	第 53 図	出土遺物写真	38

VII. 庄屋野遺跡 (第 14 次調査)

第 54 図	遺構配置図 (1/50)	39	第 55 図	調査区全景 (北から)	40
--------	--------------------	----	--------	-------------------	----

VIII. 庄屋野遺跡 (第 15 次調査)

第 56 図	表土剥ぎ風景 (北から)	41	第 57 図	南区全景 (南東から)	42
--------	--------------------	----	--------	-------------------	----

第 58 図 北区全景 (南東から)	42	第 65 図 SK 26 完掘状況 (南西から)	46
第 59 図 遺構配置図 (1/100)	43	第 66 図 SK 30 完掘状況 (西から)	46
第 60 図 SK 1・20 完掘状況 (北東から)	44	第 67 図 SK 35 完掘状況 (南西から)	46
第 61 図 SK 25 遺物出土状況① (北西から)	44	第 68 図 出土遺物実測図 (1/2: 5・23、1/4: その他)	48
第 62 図 SK 25 遺物出土状況② (西から)	44	第 69 図 出土遺物写真①	50
第 63 図 SK 25 完掘状況 (北西から)	44	第 70 図 出土遺物写真②	51
第 64 図 SK 1・20・25・26・30・35 実測図 (1/40)	45	第 71 図 出土遺物写真③	52

IX. 庄屋野遺跡 (第 16 次調査)

第 72 図 遺構配置図 (1/100)	54	第 78 図 SK 60 土層堆積状況 (北東から)	59
第 73 図 SK 60 実測図 (1/40)	55	第 79 図 SK 60 完掘状況 (東から)	59
第 74 図 出土遺物実測図① (1/4)	56	第 80 図 出土遺物写真①	59
第 75 図 出土遺物実測図②		第 81 図 出土遺物写真②	60
(1/2: 22 ~ 24・30、1/4: 25 ~ 29)	57	第 82 図 出土遺物写真③	61
第 76 図 西区全景 (東から)	59	第 83 図 出土遺物写真④	62
第 77 図 東区全景 (西から)	59	第 84 図 出土遺物写真⑤	63

X. 高三猪遺跡 (第 14 次調査、概要報告)

第 85 図 調査地点の位置図 (1/25,000)	64	第 87 図 井戸掘削状況 (東から)	64
第 86 図 西区全景 (東から)	64		

X I. 久留米城本丸跡 (第 1 次調査)

第 88 図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)	66	第 98 図 SK 10 実測図 (1/40)	72
第 89 図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/2,500)	66	第 99 図 SX 1 検出状況 (南東から)	73
第 90 図 絵図と地図に見る久留米城本丸 (抜粋)	68	第 100 図 SX 2 検出状況 (南東から)	73
第 91 図 調査前風景 (北東から)	69	第 101 国 SX 3 検出状況 (南東から)	73
第 92 図 調査風景 (北東から)	69	第 102 国 SX 23 検出状況 (南東から)	73
第 93 図 遺構配置図 (1/200)	70	第 103 国 北サブレンチ土層図 (1/20)	74
第 94 国 調査区全景 (北西上空から)	71	第 104 国 北サブレンチ西半土層 (南西から)	74
第 95 国 久留米城本丸跡全景 (西上空から)	71	第 105 国 北サブレンチ中央土層 (南西から)	74
第 96 国 本丸上空から外郭方面を望む (北西上空から)	71	第 106 国 北サブレンチ東半土層 (南西から)	74
.....		第 107 国 青灰色土整地層検出状況 (南西から)	74
第 97 国 本丸上空から京橋方面を望む (北東上空から)	71	第 108 国 調査区中央部整地層検出状況 (北東から)	75
.....		第 109 国 調査区南部碎石層検出状況 (北東から)	75

第110図 出土遺物実測図 (1/8; 4~5、 1/4; 1~3・6~8、1/2; 9~10)75	第115図 瓦葺の葦山神社拝殿.....84
第111図 出土遺物写真.....76	第116図 銅板葺の葦山神社拝殿.....84
第112図 葦山神社拝殿前列石造景 (南西から)79	第117図 戰前の久留米城本丸跡.....84
第113図 葦山神社拝殿前列石確認状況 (南西から)79	第118図 工事中の本丸跡入口.....85
第114図 葦山神社拝殿前列石位置図・実測図 (1/400、1/20)80	

X II. 築後國府跡（第313次調査）

第119図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)87	第124図 遺構配置図 (1/50)90
第120図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)88	第125図 S D 1 土層 (東から)91
第121図 調査風景 (北東から)89	第126図 S D 1 土層図 (1/20)91
第122図 調査区全景 (南から)89	第127図 第313次調査と周辺の主要遺構模式図
第123図 調査区東壁北側土層図 (1/40)90	(1/1,500)91

X III. 西郷遺跡（第2次調査）

第128図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)92	第133図 壱棺検出状況 (北東から)94
第129図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)93	第134図 S T 1 実測図・S K 2 断面図 (1/20)94
第130図 調査区全景 (西から)93	第135図 出土遺物実測図 (1/8; 1・2、1/4; 3・4)95
第131図 遺構配置図 (1/50)93	第136図 出土遺物写真.....96
第132図 壱棺検出状況 (南から)94	

X IV. 築後國府跡（第314次調査、概要報告）

第137図 調査地点の位置図 (1/25,000)97	第139図 西区全景 (南から)97
第138図 東区全景 (北から)97	

X V. 東櫛原今寺遺跡（第10次調査、概要報告）

第140図 調査地点の位置図 (1/25,000)98	第142図 遺構掘削状況 (北上空から)98
第141図 調査区全景 (北西上空から)98	

X VI. 築後國分寺跡（第46次調査、概要報告）

第143図 調査地点の位置図 (1/25,000)99	第145図 サブトレーンチ掘削状況 (西から)99
第144図 遺構検出状況 (南から)99	

表目次

第 1 表 『令和 5 年度 久留米市内遺跡群』掲載遺跡一覧表	1
第 2 表 高倉遺跡第 2 次調査出土遺物観察表①	14
第 3 表 高倉遺跡第 2 次調査出土遺物観察表②	15
第 4 表 庄屋野遺跡第 13 次調査出土遺物観察表	37
第 5 表 庄屋野遺跡第 15 次調査出土遺物観察表	49
第 6 表 庄屋野遺跡第 16 次調査出土遺物観察表	58
第 7 表 久留米城本丸跡第 1 次調査出土遺物観察表	76
第 8 表 廃藩以降の久留米城本丸跡の変遷	82
第 9 表 西郷遺跡第 2 次調査出土遺物観察表	96

I. はじめに

1. 令和3・4・5年度実施調査の概要

久留米市では、平成5年度より発掘調査等国庫補助事業によって発掘調査を実施した遺跡について、『久留米市内遺跡群』として成果を取りまとめ、報告書を毎年刊行している。

令和5年度の市内遺跡発掘調査等国庫補助事業による調査は、令和3年度から継続中の益生田古墳群第5次調査を含めて、令和6年1月31日現在9件である。

本書には、令和3年度に実施した久留米城本丸跡第1次調査、令和4年度に実施した高倉遺跡第2次調査、庄屋野遺跡第10～14次調査、および令和5年度に実施した庄屋野遺跡第15・16次調査、筑後国府跡第313次調査、西郷遺跡第2次調査の本報告を掲載した。併せて、令和5年度に実施した筑後国府跡第314次調査や東櫛原今寺遺跡第10次調査、高三瀬遺跡第14次調査、筑後国分寺跡第46次調査の概要報告を収録した。報告書作成に係わる整理作業は、久留米市埋蔵文化財センターと西町文化財整理事務所において実施した。

なお、益生田古墳群第5次調査の報告は、『田主丸古墳群III－益生田古墳群A群の調査－』（久留米市文化財調査報告書第449集、令和6年）として刊行している。

第1表 『令和5年度 久留米市内遺跡群』掲載遺跡一覧表

調査年度	調査番号	遺跡名	調査 次数	調査期間	調査面積 (m ²)	担当者	調査原因	遺跡記号	備考
R 3	202111	久留米城本丸跡	1	20210709～20210826	151	小澤 太郎 西 拓巳	各種開発 確認調査	LHM-001	本報告
R 4	202205	高倉遺跡	2	20220705～20220729	95	小川原 勝	個人住宅 本調査	TKH-002	本報告
R 4	202207	庄屋野遺跡	10	20220908～20220922	59	長谷川 桃子	個人住宅 本調査	SYN-010	本報告
R 4	202208	庄屋野遺跡	11	20220908～20220922	95	長谷川 桃子	個人住宅 本調査	SYN-011	本報告
R 4	202210	庄屋野遺跡	12	20221108～20221128	89	長谷川 桃子	個人住宅 本調査	SYN-012	本報告
R 4	202211	庄屋野遺跡	13	20221108～20221128	89	長谷川 桃子	個人住宅 本調査	SYN-013	本報告
R 4	202212	庄屋野遺跡	14	20221108～20221128	9	長谷川 桃子	個人住宅 本調査	SYN-014	本報告
R 5	202302	庄屋野遺跡	15	20230418～20230502	85.3	廣木 誠	個人住宅 本調査	SYN-015	本報告
R 5	202304	筑後国府跡	313	20230510～20230511	15	廣木 誠	各種開発 確認調査	TKH-313	本報告
R 5	202305	西郷遺跡	2	20230516～20230517	3.7	廣木 誠	各種開発 確認調査	SAI-002	本報告
R 5	202307	筑後国府跡	314	20230613～20230719	89	廣木 誠 河野 美帆	各種開発 確認調査	TKH-314	概要報告
R 5	202308	東櫛原今寺遺跡	10	20230718～20230818	73	小川原 勝	各種開発 確認調査	KIM-10	概要報告
R 5	202310	庄屋野遺跡	16	20230823～20230908	84	小川原 勝	個人住宅 本調査	SYN-16	本報告
R 5	202312	高三瀬遺跡	14	20231016～20231117	71.5	小川原 勝 河野 美帆	個人住宅 本調査	TMZ-14	概要報告
R 5	202314	筑後国分寺跡	46	20231129～20231129	15	小川原 勝 河野 美帆	各種開発 確認調査	TKB-46	概要報告

2. 調査の体制

令和5年度の発掘調査等国庫補助事業に係わる調査の体制は、以下のとおりである。

調査主体：久留米市教育委員会	教 育 長	井上 謙介
調査総括：久留米市市民文化部	部 長	竹村 政高
	次 長	古賀 裕二
文化財保護課	課 長	井上 英俊
	課長補佐	甲斐田 邦彦
	課長補佐兼課主査	白木 守、丸林 穎彦
	主 査	小澤 太郎
	事務主査	江島 伸彦
	事前確認担当	本田 岳秋
発掘調査・整理・報告書作成担当	江島 伸彦、廣木 誠	
	西 拓巳、小川原 効	
	長谷川 桃子、河野 美帆	
会計年度任用職員（整理担当）	今村 理恵、江藤 玲子	

会計年度任用職員（発掘作業）

青木 佐智子、案納 哲夫、池尻 忠行、池田 隆司、石井 利男、石橋 康子、井上 知義
井上 吉清、江藤 光男、大瀬 文子、大熊 澄子、大塚 ヒロ子、鐘江 清、
久保田 英嗣、國武 三歳、坂田 康史、佐田 農夫男、進上 裕永、飛野 博文、原 博文
平川 真帆、福田 孝利、堀江 俊文、山口 誠也、山田 治代、横山 满浩

会計年度任用職員（整理作業）

江口 里織、山元 博子、湯川 琴美、横井 理絵

個人住宅建設に伴う発掘調査

- 高倉遺跡（第2次調査）
- 庄屋野遺跡（第10次調査）
- 庄屋野遺跡（第11次調査）
- 庄屋野遺跡（第12次調査）
- 庄屋野遺跡（第13次調査）
- 庄屋野遺跡（第14次調査）
- 庄屋野遺跡（第15次調査）
- 庄屋野遺跡（第16次調査）
- 高三猪遺跡（第14次調査、概要報告）

II. 高倉遺跡（第2次調査）

1. 調査に至る経緯

本調査は、令和4年6月2日、土地所有者より久留米市大善寺町夜明1117-7における「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出されたことに端を発する。対象地は周知の埋蔵文化財包蔵地である高倉遺跡の範囲内に含まれるため、同月17日に試掘調査を実施した。調査の結果、地表下15cmで複数のピットが確認された。開発予定建物の基礎構造上、遺跡の現状保存が不可能であったことから、同日、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。同月22日、土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年7月5日から7月29日にかけて現地調査を実施し、その後、整理作業を実施した。対象面積456m²のうち、調査面積は95m²である。

2. 位置と環境

九州最大の穀倉地帯である筑紫平野を貫く筑後川は、久留米市街北西部に位置する久留米城付近から大きく流路を南西へと転じ、大きな蛇行を繰り返しながら有明海へと注ぐ。有明海の干満の差は約6mと日本最大である。潮汐により川の水位や流れが変動する感潮域は現在、河口から筑後大堰までの23kmであるが、大堰が建設される以前はより上流まで広がっていた。高倉遺跡は、久留米市南部を南東から北西へ流れる広川の左岸に位置し、耳納山地から西方に延びる低位台地の西端に立地する。広川は調査地より3.2km南西で筑後川に合流する。高倉遺跡が立地する低位台地の南側や西側には水田が広がる。

調査地周辺は旧筑後川左岸に位置し、広川が筑後川に合流する地点に近いことから水上交通に適していたことが想定される。そのため、多くの遺跡が確認されており、周辺での発掘調査は、広川の対岸における圃場整備に伴う大善寺北部地区遺跡群や、低地を挟んだ南側の低台地に位置する高三瀬遺跡で多く実施されている。以下周辺の遺跡について述べる。

旧石器時代の遺構は確認されてないが、御供田遺跡から安山岩製のナイフ形石器が出土している。縄文時代の遺構も確認されてないが、高三瀬遺跡や早津崎五反田遺跡で縄文時代前期の曾畠式土器が出土している。

弥生時代は多くの遺跡で遺構が確認されている。特に墳墓が多くの遺跡で検出されており、沙入遺跡では、土壙墓や木棺墓、甕棺墓が、高倉遺跡や限裏遺跡、中寺遺跡、畑中遺跡、道藏遺跡では甕棺墓、東裏遺跡では石棺墓、高三瀬遺跡や早津崎五反田遺跡では、土壙墓、木棺墓、石蓋土壙墓、甕棺墓等が確認されている。大善寺遺跡からは弥生時代中期の遺物が出土しているが明確な遺構は確認されていない。道藏遺跡では、前期末～中期初頭の竪穴建物跡や、後期から終末期の二重環濠


や堅穴建物、井戸、土坑を検出し、韓式土器（軟質土器）や銅鑓、青銅製鏡も出土している。高三瀬遺跡は、近世以前から遺跡の存在が知られており、弥生時代前中期～中期の堅穴建物や溝、後期から終末期の溝や掘立柱建物が確認され、溝からは小銅鑓が出土している。墓域も確認され、後期の甕棺墓や木棺墓からは小玉や連玉が出土している。発掘調査が行われる以前には、銅劍が複数出土している。ベキ遺跡では後期の建物跡が検出されている。

古墳時代には大善寺北部地区で「イロハ塚」と呼称されるように数多くの古墳が築かれる。剣塚古墳は消滅しているが、円墳で、勾玉や刀、鑓が出土したと伝えられる。御塚古墳は三重の周濠を巡らす全長 78 m の帆立貝型前方後円墳である。埋葬施設は未調査のため不明ではあるが、埴輪・土師器・須恵器・新羅土器等が出土しており、5世紀後半の築造と考えられている。権現塚古墳は御塚古墳の北東側に隣接する直径 50 m の円墳で二重の周濠を有する。埋葬施設は御塚古墳と同様に未調査であるため不明であるが、埴輪や土師器・須恵器・新羅土器等が出土している。築造時期は御塚古墳に後出する 6世紀前半と考えられている。権現塚古墳の北東に位置する銚子塚古墳は二重の周濠を持つ前方後円墳とされているが、そのほとんどが開墾され、わずかな高まりが地形として残るのみで、全容は明らかでない。また、汐入遺跡からは鉄鑓を副葬する土壙墓 1基が確認されている。その他、御供田遺跡、蓮輪遺跡、天神免遺跡、夫婦塚遺跡、碇遺跡から建物跡または溝、土坑等の生活諸施設が検出されている。

律令期の付近一帯は、筑後国三瀬郡として『和名類聚抄』に記載され、郡内には高家・田家・三瀬・鳥養・夜明・青木・荒木・管綜の 8つの郷名が見える。大善寺町付近が「夜明郷」、三瀬町付近が「三瀬郷」に比定される。この三瀬郡の郡衙に比定されるのは道藏遺跡である。道藏遺跡では計画的に配置された建物群が確認されている。天神免遺跡は豪族の居館、夫婦塚遺跡は官衙関連施設、伽藍田遺跡は墓地・集落、御供田遺跡、蓮輪遺跡、汐入遺跡、大善寺遺跡は集落と考えられている。古賀遺跡は大善寺玉垂宮の東約 400 m に位置しており、数条の溝や土師器・須恵器など奈良～平安時代の遺物や焼米等が出土しており、郡衙推定地の一つである。また、夜明神社境内にある首名塚は、筑後国の初代国司であった道君首名を没後に祀ったとされている。

中世の遺跡は、薊津伊賀守の館跡と伝えられる薊津氏館跡に代表される。同館の一部では、濠から大量の土師器・瓦器・輸入陶磁器が出土し、13世紀代の館跡と考えられている。高倉遺跡では銅鏡や青磁を副葬した土壙墓が 2基検出されている。碇遺跡では青銅製和鏡（秋草蝶鳥文鏡）を副葬した土壙墓が検出され、蓮輪遺跡では井戸や土坑から大量の瓦器塊や棒状土製品が出土した。土居外遺跡は、筑後川旧河道の対岸に位置し、青銅製和鏡（草花双鳥鏡）や 20点以上の土鍤が出土した。大善寺遺跡では大善寺の僧坊跡と考えられる掘立柱建物等を検出している。

高倉遺跡が位置する低位台地は北西方向に緩やかに標高が上がり、夜明神社周辺で標高が最も高くなる。弥生時代の甕棺墓が出土している中寺遺跡や畠中遺跡は同一台地上に位置するため、一体の遺跡として捉えることもできる。本調査地の西隣は高倉遺跡第 1 次調査地で、弥生時代の甕棺墓 2基、中世土壙墓 2基が検出されている。



第1図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)



第2図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/2,500)

3. 調査の記録


（1）調査の経過

今回の調査は、第1次調査で確認された弥生時代・中世の遺構の広がりを確認することを目的とした。令和4年7月5日に機材等を搬入し、翌6日に重機による表土剥ぎを行った。表土剥ぎ終了後7日に遺構検出を行い、遺構掘削を開始した。井戸を複数検出したが、完掘すると建物基礎に影響を及ぼす可能性があったため、一部の掘削に留めた。隨時遺構の測量や遺物の出土状況、土層図の作成、写真撮影を行った。同月28日に掘削作業が完了し、高所作業車より全体写真を撮影した。翌29日に重機による埋戻しを行い、機材を撤収し調査を終了した。

遺構はトータルステーションで測量し、測量データは「遺構くん cubic」で編集・保存した。ただし、遺物出土状況や土層図は水糸メッシュ法(1/10)で記録した。遺構写真是デジタルカメラ PENTAX K-1 II を用いた。

（2）検出遺構

遺構検出面は南北で高低差があり、地表から遺構検出面まで、北部で20cm、南部で60cmを測る。調査区中心付近において、北東から南西に延びる比高10～20cmの段が確認された。全面が削平されており、包含層は確認できなかった。主要遺構は、井戸3基、土坑3基、土壙墓1基である。第1次調査に比べ遺構の密度が低く、土坑等は底部が残存する程度である。



第3図 遺構配位置図 (1/100)

井戸**S E 1** (第4・12・13図)

調査区南東で検出した。南半は調査区外へ延びる。検出時は S E 25 と同一遺構と認識し、サブトレレンチの設定、掘削を行った後、全体を掘削していたが、掘削中に S E 25 に後出する別遺構と判明した。上面は 30 ~ 40 cm 程度の掘削に留めている。サブトレレンチの掘削結果、遺構検出面から深さが 1.1 m 以上あること、0.7 m 掘削した時点では水が湧くことが明らかになり、調査区端に位置することもあり、遺構の掘り下げを断念した。平面形は歪みのある円形と推測され、直径 4.1 m を測り、最深部は調査区の南に位置すると考えられる。未完掘であるため詳細は不明であるが、サブトレレンチ内北部では、幅 38 cm の段を有し、南側が急角度で深くなる。

土師器、須恵器、瓦器、輸入陶磁器、土製品、石製品、弥生土器等が多量に出土した。出土遺物から 12 世紀後半に属すると考えられる。

S E 25 (第4・12図)

調査区南部で検出した。S E 1 に先行する。S E 1 と同様に上面約 30 cm の掘削に留めている。南部が調査区外へ広がるため詳細は不明であるが、平面形は楕円形と推測され、直径 2.25 m 以上を測る。未完掘ではあるが西部に段を有し、西半には外周から 0.2 m 内側で傾斜変換線がみられる。遺構の埋土外周は暗褐色土だが、中心部では円形状に黄褐色粘土ブロックが混入し、内側と外側で埋土の差が明確である。

出土遺物は土師器、須恵器、瓦器、輸入陶磁器、土製品が出土した。出土遺物や S E 1 との重複関係から 12 世紀後半以前に属すると考えられる。

S E 30 (第3・4・14図)

調査区北東部で検出した。南東 0.5 m においても井戸を検出したが、埋土から近世以降の染付の磁器が複数出土した。近世以降は今回の調査では対象としていないため取り扱わない。S E 30 は検出位置や規模が近く、同時期の遺構である可能性も考えられるが、近世以降の遺物は確認されていない。平面形は円形で、直径 1.05 m を測る。0.75 m 掘削したが、掘削面積は狭くなつたため、下部の掘削は断念し完掘はできなかつた。


出土遺物は土師器、須恵器、瓦器、輸入陶磁器、弥生土器である。出土遺物から 12 世紀後半～13 世紀以降に属すると考えられる。

土坑**S K 7** (第5・15・16・19図)


調査区の北西部で検出した。検出時は S K 8・10 と同一遺構と考えていたが、掘削中に埋土の差が明らかになつたため、別遺構と判断した。S P 11 に先行し、S K 8 に後出する。平面形は隅丸方形に近く、長軸長 1.53 m、短軸長 1.13 m、深さは最深部で 0.28 m を測る。底面はほぼ平坦である。

出土遺物は土師器、瓦器である。

II. 高倉遺跡（第2次調査）



第4図 S E 1・25・30実測図 (1/40)



第5図 SK7・8・10、ST20 実測図 (1/40)

S K 8 (第5・19図)

調査区の北西部で検出した。SK 7に先行し、SK 10に後出する。平面形は楕円形に近い不整形である。長軸長1.9m以上、短軸長1.7m、深さは最深部で0.3mを測る。底面はほぼ平坦である。出土遺物は土師器、須恵器である。

S K 10 (第5・17~19図)

調査区の北西部で検出した。SK 8に先行する。平面形は楕円形で、長軸長2.02m、短軸長1.35m以上、深さは最深部で0.22mを測る。北部、西部にそれぞれ段を有し、底面はほぼ平坦である。土師器や壁土等の部材片と考えられる粘土塊がまとまって出土した。

出土遺物は土師器、須恵器、粘土塊である。出土遺物から10世紀後半~11世紀に属すると考えられる。

土壙墓

S T 20 (第5・20・21図)


調査区東部で検出した土壙墓である。平面形は隅丸方形に近い形状を呈し、長軸長1.9m、短軸長0.63m、深さは最深部で0.28mを測る。北部で完形の土師器の小皿が出土した。底面は凹凸があり、平坦ではない。

出土遺物は土師器、輸入陶磁器、瓦器である。出土遺物から12世紀後半に属すると考えられる。

(3) 出土遺物 (第6~8・22~26図、第2・3表)


今回の調査では、土師器、須恵器、瓦器、輸入陶磁器、石製品、弥生土器がパンコンテナー4箱分が出土した。以下主要な遺物について述べる。

1~36はSE 1出土遺物。1~9は土師器で、1~4は小皿である。1~3は底部糸切り、4はヘラ切りである。5~7は壺である。5は底部糸切り、6はヘラ切りで、7は摩耗により不明である。8・9は土鍋である。8の口縁端部は丸みを帯び、9の口縁は断面台形を呈する。10~14は瓦器で、10~12は押出し技法によって成形された壺である。内外面にミガキは確認できない。15は東播系須恵器の鉢である。口縁部の面が器壁に対して外傾し、端部は丸みを帯びる。16~19は白磁である。16・17は碗で、16は外面に回転ヘラケズリの痕が縱筋として残り、内面見込には沈線が施される。また、輪状の釉掻き取りが施される。17は内外面無文で、内面下部に沈線を施し、外面下部は施釉されていない。18・19は皿である。18は口縁が外反し、端部の一部に輪花と考えられる瘤みがある。19は体部中位の屈曲部内面に沈線状の段を有し、見込にヘラ状の施文具で草花文を施す。20~24は青磁碗である。20・21・23は内面にヘラ状の施文具で簡略化した花文と点綴文が施される。釉が薄く、見込と体部で段を有する。20・23は外面に縱の櫛目文を施し、21は外面下部にヘラ状の工具痕が残る。22も釉が薄く、内面に幅の細い櫛目文、外面に幅の広い櫛目文を施す。見込は輪状の釉掻き取りが施される。24は釉が厚く、内面に片彫蓮花纹、横から見た葉文を施す。25は陶器の鉢で口縁端部が内面に突出し、その下に1条の突起がある。26・27は弥生土器である。26は口縁が内側に大きく張り出し、外側には低く傾斜しわざかに張り出す。壺棺




第6図 出土遺物実測図① (1/4)

II. 高倉遺跡（第2次調査）



第7図 出土遺物実測図② (1/2 : 34・36, 1/4)



第8図 出土遺物実測図③ (1/4)

片と考えられる。28は棒状土製品で厚みがあり、断面が正方形を呈する。29は棒状土製品で28より厚みがあり、断面は正方形を呈すると考えられる。30～33は滑石製の石鍋の破片または、破片を加工した石製品である。30は厚さ1.5cm程度で折断され、内面側の一部に窪み状の加工を施す。31は破片の側面を少なくとも1面は平坦に加工している。32は内外面とも線状の傷がつけられる。断面長方形の瘤状把手がつく。34は凹石で3面を使用する。35は台石で、両面に平滑面を有す。また、一部に熱を受ける。36は黒曜石製の剥片で、主要剥離面に加工痕がみられる。37・38はS E 1とS E 25を同一遺構として掘削した際出土した遺物である。38は青磁碗で、全体に熱を受け、見込に重ね焼きの痕跡が残る。39～43はS E 30出土遺物。39～41は土師器の小皿で底部は糸切りである。42は東播系の須恵器鉢の底部と考えられる。外面下部は回転ナデによる稜線が明確に成形される。43は弥生土器で、口縁は断面形が丸みを帯びた三角形に近く、内側に少し張り出す。44はSK 7出土の瓦器塊である。内外面上部にはミガキ痕が残る。45～59はSK 10出土遺物。45～51は土師器で、45・46は小皿、47・48は壺である。底部はヘラ切り後板状圧痕が残る。底部付近は丸みを帯びる。49・50は壺で、口縁部がわずかに外反する。ともに体部下半は回転ヘラケズリで調整を行い、50は回転ナデを施す。51は鉢で、体部は丸みを帯び、口縁は内傾する。52は黒色土器B類の台付皿で、口縁部がほぼ垂直に立ち上がる。底部はヘラ切り後押し出ししている。53・54は須恵器である。53は甕の口縁で、端部を窪ませる。外面は細かな格子、内面は青海波のタタキを施す。54は甕または壺の底部で、摩耗が著しいため詳細は不明であるが、外面には格子のタタキ痕が残る。内面器壁はオサエによる凹凸が著しい。55～59は壁土である。55～58には土師器片が含まれる。56には4点の土師器片が確認でき、多くの土師器片を含むことから意図的に土師器片を混ぜていたことが想定される。56～59には平坦面が、56～58は竹や木等の部材によると考えられる窪みがみられる。60～63はST 20出土遺物。60・61は土師器小皿で、底部は糸切り後板状圧痕が残る。62は瓦器塊口縁であり、内面は摩耗が著しいがミガキの痕跡は確認できる。63は白磁碗の口縁部で厚みのある玉縁である。64はSP 11出土土師器小皿である。底部は糸切りである。65はSK 7・8・10が同一遺構と考え掘削した際に出土した土師器小皿である。底部はヘラ切りである。66・67はSE 1に後出するSP 13出土遺物。66は土師器壺で、底部は糸切りである。体部は回転ナデにより器壁の厚さにムラが生じている。67は青磁の碗で、内面見込と体部の境界付近に沈線が施される。その下部は輪状に軸が掻き取られ、胎土が露出した箇所に目跡が残る。外面には縦筋状の回転ヘラケズリの痕跡が確認できる。


II. 高倉遺跡（第2次調査）

第2表 高倉遺跡第2次調査出土遺物観察表①

遺物番号	出土遺構	材質	器種	法量(cm)			色調		調整		粘土	備考	登録番号
				口径(長さ)	底径(幅)	器高(厚さ)	外面	内面	外面	内面			
1 H6・22.08	S E 1	土師器	小皿	(8.0)	(6.3)	1.1	にぶい橙	にぶい橙	回転ナデ 糸切り	回転ナデ	砂粒 (赤色砂粒、雲母)		202205 000009
2 H6・22.08	S E 1	土師器	小皿	8.1	6.6	0.9	橙	にぶい橙	回転ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	細砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000033
3 H6・22.08	S E 1	土師器	小皿	(8.6)	(6.8)	1.3	橙	にぶい橙	回転ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	細砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000026
4 H6・22.08	S E 1	土師器	小皿	(10.5)	(7.8)	1.5	橙	にぶい橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	精良		202205 000036
5 H6・22.08	S E 1	土師器	坪	-	-	(2.4)	橙	褐灰	回転ナデ、ナデ	回転ナデ、ナデ	細砂粒 (赤色粒子)		202205 000020
6 H6・22.08	S E 1	土師器	坪	(13.8)	(9.4)	3.0	にぶい橙	にぶい橙	回転ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	細砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000037
7 H6・22.08	S E 1	土師器	坪	14.6	10.4	3.2	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	回転ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	細砂粒 (赤色粒子、雲母)	板状圧痕	202205 000031
8 H6・22.08	S E 1	土師器	土鍋	-	-	(4.4)	褐灰、黒	にぶい橙	ハケヌ、ナデ オサエ	ハケヌ、ナデ	砂粒 (石英、雲母)	煤付着	202205 000008
9 H6・22.08	S E 1	土師器	土鍋	-	-	(2.9)	黒鶴	橙	オサエ、ナデ	ナデ	細砂粒 (雲母、赤色粒子)	煤付着	202205 000022
10 H6・22.08	S E 1	瓦器	壇	-	5.9	(2.1)	灰白	灰白	不明	不明	細砂粒 (赤色粒子、雲母)	底部押出し、板状圧痕	202205 000038
11 H6・22.08	S E 1	瓦器	壇	-	(8.0)	(3.8)	灰	灰	回転ナデ、ナデ	ナデ	細砂粒 (雲母)	底部押出し	202205 000035
12 H6・22.08	S E 1	瓦器	壇	(18.1)	-	(4.9)	暗灰、灰白	暗灰、灰白	回転ナデ	回転ナデ	細砂粒 (雲母、赤色粒子)	底部押出し	202205 000029
13 H6・22.08	S E 1	瓦器	皿	(8.7)	(7.8)	(1.2)	灰白、黒	暗灰	回転ナデ、ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	微砂粒 (雲母)		202205 000024
14 H6・22.08	S E 1	瓦器	皿	(9.2)	(7.5)	(1.8)	灰白、褐	灰白、褐灰	回転ナデ 糸切り	回転ナデ、ナデ	ほぼ精良		202205 000023
15 H6・22.08	S E 1	須恵器	鉢	-	-	-	灰	褐灰	回転ナデ	回転ナデ、ナデ	砂粒		202205 000025
16 H6・22.08	S E 1	白磁	碗	-	4.8	(2.9)	灰白	灰白	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	見込、輪旋釉様取り 白磁類IV型(福建者系)	202205 000019
17 H6・22.08	S E 1	白磁	碗	-	5.9	(5.8)	にぶい黄褐色	灰白	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	白磁類V型(福建者系)	202205 000011
18 H6・22.08	S E 1	白磁	碗	-	-	(4.6)	灰白	灰白	施釉	施釉	沈碑有り 白磁類V型		202205 000017
19 H6・22.08	S E 1	白磁	皿	(9.4)	3.3	2.1	灰白	灰白	ヘラ切り、施釉	施釉	ほぼ精良	白磁盤VI-2a型	202205 000034
20 H6・22.08	S E 1	青磁	碗	-	(4.8)	(3.5)	灰白 灰オリーブ	灰オリーブ	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	同安窯系青磁碗I-1b型	202205 000064
21 H6・22.08	S E 1	青磁	碗	-	5.1	(3.7)	灰白 灰オリーブ	灰白 灰オリーブ	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	同安窯系青磁碗I-1a型	202205 000032
22 H6・22.08	S E 1	青磁	碗	-	(4.8)	(4.2)	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	見込、輪旋釉様取り 同安窯系青磁碗I-1c型	202205 000012
23 H6・24.08	S E 1	青磁	碗	(16.1)	4.9	7.0	灰白 灰オリーブ	灰白 灰オリーブ	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	ほぼ精良	同安窯系青磁碗I-1b型	202205 000021
24 H6・24.08	S E 1	青磁	碗	-	5.1	(5.5)	灰白 灰オリーブ	灰白 灰オリーブ	回転ナーフケズリ 施釉	施釉	精良	同安窯系青磁碗I-2b型	202205 000027
25 H6・24.08	S E 1	無釉	鉢	-	-	(4.2)	灰鶴	灰鶴	回転ナデ	回転ナデ	砂粒	御器鉢I-1b型	202205 000016
26 H6・24.08	S E 1	弥生土器	甕	-	-	(2.6)	橙	橙	ナデ	ナデ	細砂粒 (雲母、角閃石)		202205 000010
27 H6・24.08	S E 1	弥生土器	甕	-	-	(4.9)	にぶい橙	褐灰	ナデ	ナデ	細砂粒 (赤色粒子、角閃石)		202205 000015
28 H6・24.08	S E 1	土製品	棒状土製品	(5.6)	(3.0)	2.5	橙、褐鶴	-	ナデ	-	細砂粒 (雲母、赤色粒子)	一部被熱	202205 000030
29 H6・24.08	S E 1	土製品	土製品	(8.2)	(4.1)	4.0	褐灰	-	ナデ	-	細砂粒 (雲母、赤色粒子)		202205 000007
30 H6・24.08	S E 1	石製品	加工品	8.0	2.8	1.5	黒、灰	-	-	-	-	穿孔有り	202205 000006
31 H6・24.08	S E 1	石製品	加工品	7.0	7.2	1.9	灰	-	-	-	-	両面に赤褐色の斑点有	202205 000003
32 H6・24.08	S E 1	石製品	磨石	7.2	13.9	3.4	褐灰	灰白	-	-	-	-	202205 000014
33 H6・24.08	S E 1	石製品	磨石	(10.5)	(11.3)	1.9 ~ 3.2	灰白、灰鶴	-	-	-	-	-	202205 000018
34 H6・24.08	S E 1	石製品	磨石	11.2	8.9	9.5	灰、明黃鶴	-	-	-	-	-	202205 000013

第3表 高倉遺跡第2次調査出土遺物観察表②

遺物番号	出土遺構	材質	器種	法量(cm)		色調		調整		胎土	備考	遺物登録番号	
				口径(長径)	底径(幅)	器高(厚さ)	外面	内面	外面	内面			
35 H.T.24.04	S E 1	石製品	台石	(15.4)	(9.4)	(3.3)	灰黒、褐灰	-	-	-	-	全面被熱	202205 000005
36 H.T.25.04	S E 1	石器	刮片	3.2	2.4	0.7	黒	-	-	-	-	墨岩、4.69 g	202205 000028
37 H.T.25.04	S E 1	土師器	皿	(15.4)	(11.0)	2.6	にぶい橙 にぶい黄	にぶい橙 にぶい黄	回転ナデ 回転ヘラケズリ	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	見込、輪状輪抜き取り	202205 000001
38 H.T.25.04	S E 1 S E 25	青磁	碗	-	(6.0)	(3.3)	灰黄 にぶい赤褐	灰黄 にぶい赤褐	回転ナデ ヘラ切り	施袖	ほぼ精良	見込、輪状輪抜き取り	202205 000002
39 H.T.25.04	S E 30	土師器	小皿	(8.5)	7.1	1.3	橙 にぶい褐	橙 にぶい褐	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子)	底部 板状圧痕	202205 000007
40 H.T.25.04	S E 30	土師器	小皿	(9.0)	(7.2)	0.9	にぶい橙	にぶい橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (石英、 赤色粒子、雲母)	内外面に保付着	202205 000064
41 H.T.25.04	S E 30	土師器	小皿	(11.0)	(9.2)	1.3	橙	橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	ほぼ精良		202205 000063
42 H.T.25.04	S E 30	土師器	鉢	-	(8.0)	(3.6)	灰白	灰黒	回転ナデ、 ケズリ ヘラ切り	回転ナデ	砂粒 (長石、石英)		202205 000066
43 H.T.25.04	S E 30	張生土器	甕	-	-	(2.5)	橙	橙	ナデ	ナデ	織砂粒 (長石、 石英、角閃石)	一部被熱	202205 000065
44 H.T.25.04	S K 7	瓦器	壺	-	-	(2.0)	暗灰 灰白	暗灰 灰白	ミガキ、ナデ	ミガキ、ナデ	ほぼ精良		202205 000040
45 H.T.25.04	S K 10	土師器	小皿	10.6	7.6	2.1	橙	橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	底部 板状圧痕	202205 000043
46 H.T.25.04	S K 10	土師器	小皿	11.2	7.1	2.0	にぶい橙	橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	底部 板状圧痕	202205 000044
47 H.T.25.04	S K 10	土師器	壺	11.3	7.4	3.1	橙	にぶい橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	底部 板状圧痕	202205 000048
48 H.T.25.04	S K 10	土師器	壺	11.7	8.2	3.1 ~ 3.8	橙	橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	底部 板状圧痕	202205 000047
49 H.T.25.04	S K 10	土師器	壺	(11.5)	(6.2)	4.2	にぶい橙	灰褐	回転ナデ、 ケズリ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000045
50 H.T.25.04	S K 10	土師器	壺	(13.4)	(8.3)	4.9	橙	橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000046
51 H.T.25.04	S K 10	土師器	鉢	-	-	(3.5)	橙	橙	回転ナデ、ナデ	回転ナデ	織砂粒 (雲母、赤色粒子)		202205 000041
52 H.T.25.04	S K 10	黒色土器	高台付皿	10.2	6.8	2.7	黒、灰黒褐	黒	回転ナデ、ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、雲母)	B類(周溝)	202205 000049
53 H.T.25.04	S K 10	須恵器	甕	-	-	(6.1)	灰	灰	タクキ(格子) 回転ナデ	タクキ(青海波) 回転ナデ	織砂粒		202205 000050
54 H.T.26.04	S K 10	須恵器	甕	-	-	(7.5)	明褐色 にぶい橙	明褐色	タクキ(格子) ナデ	タクキ(格子) ナデ、オサエ	砂粒、織砂粒 (赤色粒子、雲母)		202205 000051
55 H.T.26.04	S K 10	土製品	壁土	(11.9)	(4.0)	(3.4)	橙、褐灰	-	-	-	-	土師器片含む	202205 000042
56 H.T.26.04	S K 10	土製品	壁土	(8.1)	(6.6)	(4.5)	にぶい橙	-	-	-	-	土師器片含む	202205 000052
57 H.T.26.04	S K 10	土製品	壁土	(7.7)	(7.2)	(4.6)	橙	-	-	-	-	土師器片含む	202205 000054
58 H.T.26.04	S K 10	土製品	壁土	(10.2)	(9.0)	(3.5)	にぶい橙	橙	-	-	-	土師器片含む 部材倒有	202205 000053
59 H.T.26.04	S K 10	土製品	壁土	(11.0)	(13.1)	(6.0)	にぶい橙	-	-	-	-	部材倒有	202205 000055
60 H.T.26.04	S T 20	土師器	小皿	(8.4)	6.0	1.3	にぶい黄橙 にぶい黄	にぶい黄橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	ほぼ精良	底部 板状圧痕	202205 000061
61 H.T.26.04	S T 20	土師器	小皿	8.3 ~ 8.6	6.6 ~ 7.0	0.9 ~ 1.4	にぶい橙 にぶい黄	にぶい橙 にぶい黄	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	ほぼ精良	底部 板状圧痕	202205 000062
62 H.T.26.04	S T 20	瓦器	壺	-	-	(2.9)	暗灰、灰	暗灰	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、 ミガキ	織砂粒 (長石、 石英、雲母)		202205 000060
63 H.T.26.04	S T 20	白磁	碗	(17.0)	-	(3.7)	白	白	回転ナデ ヘラ切り	施袖	ほぼ精良	白磁IV類	202205 000059
64 H.T.26.04	SP11	土師器	小皿	(9.0)	(6.8)	1.5	にぶい橙	にぶい橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、 雲母、石英)		202205 000056
65 H.T.26.04	S K 7	土師器	小皿	(9.0)	(5.6)	1.8	にぶい橙	にぶい橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ、ナデ	織砂粒 (赤色粒子、 雲母)		202205 000039
66 H.T.26.04	SP13	土師器	壺	(15.4)	(9.6)	3.3	にぶい黄橙 にぶい黄	にぶい黄橙	回転ナデ ヘラ切り	回転ナデ	織砂粒 (石英、 雲母、赤色粒子)		202205 000057
67 H.T.26.04	SP13	青磁	碗	-	(7.0)	(4.0)	灰黒	灰黒	回転ナデ ヘラ切り	施袖	ほぼ精良	見込、輪状輪抜き取り 後縁有系青磁B	202205 000058



第9図 高倉遺跡第1・2次調査遺構略図 (1/250)

4. 総括

今回の調査では古代の遺構や弥生時代の遺物を確認した。SK 10は10世紀後半～11世紀代に属するが、先行するSK 8やSK 7についても、SK 7から瓦器塊片が出土していることからほぼ同時期であることが想定される。SE 1からは12世紀後半の輸入陶磁器が出土している。SE 25からも同安窯系の青磁碗片と考えられる遺物や底部ヘラ切り、糸切りの土師器がともに出土しており、12世紀後半に収まると考えられる。またSE 30は東播系の須恵器鉢や底部糸切りの土師器小皿が出土しており、12世紀後半から13世紀以降に埋没したと考えられる。検出された3基の井戸はSE 1・25は平面形が歪んだ円形や楕円形であり、直径2m以上の規模であるのに対し、SE 30の平面形はほぼ正円で、直径も約1mと小型であり、形態に違いがみられる。また、SE 1の壁面は緩やかに傾斜していくが、SE 30はほぼ垂直に掘りこまれており、SE 1・25とSE 30には時期差がある可能性が高い。

第1次調査では弥生時代中期前半と考えられる甕棺墓が2基検出されているが、今回の調査では弥生時代の遺構は確認できなかった。しかし、同時期の甕棺片と考えられる遺物が後世の遺構から出土している。調査区上面は削平されているため、弥生時代の遺構が失われている可能性がある。

また、第1次調査では2基の土壙墓が確認されている。ST 153は長軸長1.5m以上、短軸長0.45m、深さ0.4mを測り、平面形が隅丸方形から楕円形を呈する。底部から瓦器塊や土師器小皿が出土し、12世紀後半に属すると考えられる。主軸方位は今回検出したST 20に近似すると想定される。ST 32は長軸長1.5m、短軸長1m、深さ0.6mを測り、平面形は方形を呈する。完形の同安窯系青磁碗や小碗・皿、白磁皿が出土し、12世紀後半に属すると考えられる。調査地周辺では井戸が集中する点、12世紀後半に属する井戸と土壙墓が近接している点が注目される。今後の調査で集落と墓域の関係を明らかにしていきたい。

(小川原)



第10図 調査区全景（北上空から）



第11図 検出状況（南から）



第12図 S E 1・25 挖削状況（北から）



第13図 S E 1 土層堆積状況（西から）



第14図 S E 30 土層堆積状況（南から）



第15図 S K 7 土層堆積状況（北から）



第16図 S K 7 完掘状況（北から）



第17図 S K 10 土層堆積状況（南から）



第18図 SK 10 遺物出土状況（北から）




第19図 SK 7・8・10 完成状況（北から）



第20図 ST 20 土層堆積状況（南から）




第21図 ST 20 遺物出土状況（東から）



第22図 出土遺物写真①



第23図 出土遺物写真②



第24図 出土遺物写真③



第25図 出土遺物写真④



第 26 図 出土遺物写真⑤

III. 庄屋野遺跡第10次調査

1. 調査に至る経過

令和4年6月13日、土地所有者から専用住宅建設に伴う「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。対象地は周知の埋蔵文化財である庄屋野遺跡に含まれる。建物の基礎構造上、遺跡の保護は不可能であったことから、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。令和4年7月15日に土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年9月8日から9月22日まで発掘調査を実施した。対象面積201m²のうち調査面積は59m²である。

2. 位置と環境


久留米市は筑紫平野の中心部、筑後川の中流域に位置する。筑後川は久留米城付近で流れを南西へと変え、その左岸には筑後川や金丸川、広川によって形成された氾濫原が広がる。氾濫原の東側には標高10m前後の低台地が点在しており、庄屋野遺跡はこの台地上に位置する。

庄屋野遺跡周辺で確認されている縄文時代の遺構は主に落とし穴状遺構である。念佛塚遺跡、庄屋野遺跡、穴口遺跡、古牟田遺跡、野畑遺跡、野瀬塚遺跡、今泉遺跡、坂本遺跡では、落とし穴状遺構が列状に検出されている。


弥生時代になると、塚畠遺跡を中心とした台地上で集落域と墓域が検出される。前期の遺構としては、城崎遺跡で土坑、野畑遺跡で貯蔵穴、塚畠遺跡や坂本遺跡で竪穴住居が確認されている。前期末には、今泉遺跡で竪穴住居20基と土坑23基が馬蹄状に配置される集落が認められた。また、同時期には墓域も確認されており、酢正免遺跡の土壇墓、安武三反野遺跡の壺棺墓18基などがある。中期になると居住域は南方へと展開する。中期初頭では、庄屋野遺跡で台地の北端を廻る大溝が検出されており、環濠集落に伴うものと考えられている。中期前半の酢正免遺跡・安武三反野遺跡の土坑群や東島遺跡の22基の竪穴住居や16基の土坑など、集落域が確認されている。墓域としては、安武三反野遺跡の壺棺墓、石蓋土壇墓、木棺墓からなる列状埋葬が挙げられる。後期に入ると集落域は広がる。塚畠遺跡で環濠を伴う集落が営まれる。上野遺跡と庄屋野遺跡では竪穴住居、押方遺跡では掘立柱建物や竪穴住居、安武三反野遺跡では大溝や30棟の掘立柱建物群が検出され、これが塚畠遺跡を中心に営まれた集落域の南限とみられる。また、野畑遺跡では前期末から終末期にかけて掘立柱建物や土坑が分布しており、塚畠遺跡の大溝と同方向の大溝が検出されていることから、野畑遺跡まで集落域があったと考えられる。なお、墓域については、明確な時期決定には至っていないものの、安武三反野遺跡の石蓋土壇墓などが後期に属すると考えられている。

古代の安武一帯は、『倭名類聚抄』の三瀬郡に相当し、8つある郷のうち、田家郷に比定されて

III. 庄屋野遺跡（第10次調査）



第27図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)



第28図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)


いる。野畠遺跡では、総柱建物を伴う約30棟の建物群が検出され、土坑から刻書土器が出土した。念仏塚遺跡では正方位の建物群や耳皿、「大印」「南宅氏」といった墨書き土器が出土した。野瀬塚遺跡では二彩陶器や「三万大領」「大領」「三万少」などと書かれた墨書き土器が出土した。これらの遺構は、田家郷に関連する官衙的建物と想定されている。8～10世紀にはこのほかにも、庄屋野遺跡、今泉遺跡、天神免遺跡、宮ノ木遺跡、酢正免遺跡、寺島遺跡、杉ノ木遺跡で遺構が見つかっている。

3. 調査の記録


（1）調査の経過

今回の調査では、第8次調査で確認された遺構の広がりを確認することを目的に調査を行った。令和4年9月8日、重機による表土剥ぎを行った。その後、人力による遺構の検出、掘り下げ、個別遺構図の作成・遺構写真の撮影を行った。同年9月21日、全景写真を撮影した。翌日埋め戻しおよび機材の撤収を行い、現地での調査を終了した。

遺構はトータルステーションを使用して測量し、データの編集と保存は、株式会社CUBIC製ソフト「遺構くんcubic」を用いて行った。土層断面図は水糸メッシュ法（1/10）で記録した。遺構写真は、Canon EOS 6Dを使用して撮影した。



第29図 遺構配置図（1/100）



第30図 SA 1 実測図 (1/80, 1/40: 土層図)

(2) 検出遺構

今回の調査では、柵列1条とピット多数を確認した。以下、遺構の詳細について述べる。

柵列

S A 1 (第29・30～33図)

調査区北側で検出した柵列である。方位はN-7.9°-Wである。柱間寸法は1.8m～2.0mを測る。柱穴は34～46cm、柱痕は14～16cmを測る。深さは16～25cmを測る。P1の埋土から土師器の甕の細片が、P2から土師器の甕や壺の細片が出土している。

(3) 出土遺物

今回の調査では、柵列やピットから土師器の壺や甕の細片がパソコンテナー1箱分出土しているが、図化できるものはなかった。

4. 総括

第IX章の総括を参照されたい。

(長谷川)



第31図 調査区全景 (北上空から)



第32図 SA 1 P 1 土層 (北から)

第33図 SA 1 P 3 土層 (東から)

IV. 庄屋野遺跡第11次調査

1. 調査に至る経過

令和4年6月3日、土地所有者から専用住宅建設に伴う「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。対象地は周知の埋蔵文化財である庄屋野遺跡に含まれる。建物の基礎構造上、遺跡の保護は不可能であったことから、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。令和4年7月11日に土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年9月8日から9月22日まで発掘調査を実施した。対象面積202m²のうち調査面積は95m²である。


2. 位置と環境

本調査地は第10次調査地の北30mに位置する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。

3. 調査の記録

(1) 調査の経過

今回の調査では、第8次調査で確認された遺構の広がりを確認することを目的に調査を行った。令和4年9月8日、重機による表土剥ぎを行った。その後、人力による遺構の検出、掘り下げ、



第34図 遺構配置図 (1/100)

個別遺構図の作成・遺構写真の撮影を行った。同年9月21日、全景写真を撮影した。翌日埋め戻しおよび機材の撤収を行い、現地での調査を終了した。

遺構は、トータルステーションを使用して測量し、データの編集と保存は、株式会社CUBIC 製ソフト「遺構くん cubic」を用いて行った。土層断面図は水糸メッシュ法(1/10)で記録した。遺構写真は、Canon EOS 6Dを使用して撮影した。

(2) 検出遺構

今回の調査では、掘立柱建物1棟とピット多数を確認した。以下、遺構の詳細について述べる。

掘立柱建物

S B 43 (第35・36図)

調査区北西部で検出した掘立柱建物である。方位はN-7.1°-Wである。南北1間以上、東西1間以上の規模を有する。柱間は南北1.6m、東西1.6mである。柱穴は円形・楕円形を成し、直径は52~60cm、深さは23~35cmである。出土遺物は土師器の壊や甕の細片が出土している。

(3) 出土遺物

今回の調査ではピットから土師器の壊や甕の細片がパソコンテナー1箱分出土しているが、図化できるものはなかった。


4. 総括

第IX章の総括を参照されたい。

(長谷川)



第36図 調査区全景（北から）



第35図 S B 43実測図 (1/80)

V. 庄屋野遺跡第12次調査

1. 調査に至る経過

令和4年9月9日、土地所有者から専用住宅建設に伴う「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。対象地は周知の埋蔵文化財である庄屋野遺跡に含まれる。建物の基礎構造上、遺跡の保護は不可能であったことから、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。令和4年11月4日に土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年11月8日から11月28日まで発掘調査を実施した。対象面積201m²のうち調査面積は89m²である。

2. 位置と環境

本調査地は第10次調査の北東に隣接する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。

3. 調査の記録

（1）調査の経過

今回の調査では、第8次調査で確認された遺構の広がりを確認することを目的に調査を行った。令和4年11月8日、機材を搬入し、調査を開始した。翌日、重機による表土剥ぎを行った。その後、人力による遺構の検出、掘り下げ、個別遺構図の作成・遺構写真の撮影を行った。同年11月24日、全景写真を撮影した。翌日埋め戻しを行い、同年11月28日に機材を撤収し、現地での調査を終了した。

遺構は、トータルステーションを使用して測量し、データの編集と保存は、株式会社CUBIC製ソフト「遺構くんcubic」を用いて行った。土層断面図は水糸メッシュ法(1/10)で記録した。遺構写真は、Canon EOS 6Dを使用して撮影した。遺物写真は、PENTAX K-1 IIを使用して撮影した。


（2）検出遺構

今回の調査では、掘立柱建物1棟とピット多数を確認した。以下、遺構の詳細について述べる。


掘立柱建物

S B 3 (第38～42図)

調査区南部で検出した掘立柱建物である。方位はN-11.5°-Wである。南西部が調査区外へ出るために正確な規模は不明であるが、南北4間以上、東西3間以上の規模を有する。柱間は南北92cm～128cm、東西92cm～102cmであり、不揃いである。柱穴は円形・楕円形を成し、直径は34～



第37図 遺構配置図 (1/100)



第38図 SB3・SP5実測図 (1/80, 1/40: SB3 P6, SP5 土層図)

62 cm、深さは 16 ~ 36 cm である。出土遺物は P 1 から土錐が、P 4 から土師器の壊や甕の細片が出土している。

ピット


S P 5 (第 38・43・44 図)

調査区中央で検出したピットである。平面形は円形を呈する。直径 96cm、深さ 64 cm を測る。柱痕を確認したが、S P 5 と柵列や掘立柱建物を成す柱穴を確認できなかった。出土遺物は掘方から土師器の壊や甕の細片が出土している。

(3) 出土遺物 (第 39・45 図)

今回の調査ではピットから土師器の壊や甕の細片がパソコンデーター 1 箱分出土しているが、大半は細片で図化できなかった。

1 は S B 3 P 1 から出土した土錐である。長さ 2.9cm 以上、厚さ 2.3 cm を測る。色調は褐灰色を呈する。胎土は精良であり、外面をナデて仕上げる。



第 39 図 出土遺物
実測図 (1/4)

4. 総括

第 IX 章の総括を参照されたい。

(長谷川)



第 40 図 調査区全景 (北東上空から)



第41図 SB 3 P 6土層（南から）



第42図 SB 3 P 6完掘状況（北から）



第43図 SP 5土層（東から）



第44図 SP 5完掘状況（東から）



第45図 出土遺物写真


VI. 庄屋野遺跡第13次調査

1. 調査に至る経過

令和4年10月17日、土地所有者から専用住宅建設に伴う「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。対象地は周知の埋蔵文化財である庄屋野遺跡に含まれる。建物の基礎構造上、遺跡の保護是不可能であったことから、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。令和4年11月7日に土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年11月8日から11月28日まで発掘調査を実施した。対象面積201m²のうち調査面積は89m²である。

2. 位置と環境

本調査地は第10次調査地の北に隣接する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。



3. 調査の記録

（1）調査の経過

今回の調査では、8次調査で確認された遺構の広がりを確認することを目的に調査を行った。令和4年11月8日、機材を搬入し、調査を開始した。11月10日、重機による表土剥ぎを行った。その後、人力による遺構の検出、掘り下げ、個別遺構図の作成・遺構写真の撮影を行った。同年11月24日、全景写真を撮影した。翌日埋め戻しを行い、同年11月28日に機材を撤収し、現地での調査を終了した。

遺構は、トータルステーションを使用して測量し、データの編集と保存は、株式会社CUBIC製ソフト「遺構くんcubic」を用いて行った。土層断面図は水糸メッシュ法(1/10)で記録した。遺構写真は、Canon EOS 6Dを使用して撮影した。遺物写真は、PENTAX K-1 IIを使用して撮影した。

（2）検出遺構

今回の調査では、溝1条、土坑3基、ピット多数を検出した。以下、遺構の詳細について述べる。

溝

S D 16（第47・50図）

調査区南東部で検出した溝である。長さ2.7m分を検出した。南西側と東側は調査区外へ延びる。幅80cm、深さ10cmを測るが、南西側へと傾斜する。断面形は台形を呈する。

土坑

S K 1（第47・51図）

調査区北部で検出した土坑である。北部は調査区外へ延びる。規模は長軸2.0m以上、短軸1.5m、深さ30cmを測る。平面形は楕円形を呈する。2段のテラスを有し、北側へ深くなる。遺物は、土師器の蓋、壺、高壺、皿、甕、須恵器の甕、土錐などが出土している。

S K 2（第47・52図）

調査区南部で検出した土坑である。規模は長軸2.3m、短軸2.2m、深さ40cmを測る。平面形は不整形を呈する。SK 49に後出する。遺物は、土師器の壺、甕、須恵器の壺蓋、壺などが出土している。


S K 49（第47・49図）

調査区南部で検出した土坑である。規模は長軸2.5m、短軸0.7m、深さ34cmを測る。平面形は溝状を呈する。SK 1に先行する。遺物は、土師器甕の細片が出土している。

（3）出土遺物（第48・53図・第4表）


今回の調査では、パソコンコンテナー1箱分の遺物が出土した。法量等の詳細については、観察表を参照されたい。

1～9はSK 1から出土した。1は土師器の蓋である。外面は回転ヘラケズリと回転ナデ、内面



第47図 SD 16、SK 1・2・49 実測図 (1/40)

は回転ナデで仕上げる。2～4は土師器の坏である。2は外面を回転ナデで仕上げる。内面は調整不明である。3・4は摩耗のため調整は不明である。5は土師器の皿である。歪みが著しい。6は土師器の高坏である。7は土師器の甕である。内外間にハケ目がみられる。8・9は土鍤である。10～17はSK2から出土した。10・11は土師器の坏である。外面は胴部から底部にかけて手持ちヘラケズリがみられ、口縁部はヨコナデで仕上げる。12・13は土師器の甕である。13は把手が胴部に付く。14・15は須恵器の蓋である。16・17は須恵器の高台付坏である。16の高台はやや外反するが、17の高台はコの字に近い。18はSP9から出土した銅滓である。



第48図 遺物実測図 (1/4, 1/2 : 18)

4. 総括

第IX章の総括を参照されたい。

(長谷川)

第4表 庄屋野遺跡第13次調査出土遺物観察表

遺物 番号	造形	材質	器種	法量			色調		形状		地土	備考	登録 番号
				口径 (cm)	底径 (cm)	高さ (cm)	外面	内面	外面	内面			
1 SK 1	土師器	直	(17.9)	—	(2.2)	灰黄褐色～棕	明赤褐色	回転ヘラケズリ	ナデ	回転ナデ	黄褐色を含む		202211 000006
2 SK 1	土師器	坪	(12.4)	(6.8)	3.5	棕	浅黄褐色	回転ナデ	不明	無	無		202211 000002
3 SK 1	土師器	坪	—	—	3.5	に赤い褐	に赤い褐	回転ヘラケズリ ナデ、ヘラ切刃	不明	無	無		202211 000003
4 SK 1	土師器	坪	—	—	3.0	に赤い黄褐	に赤い黄褐	ナデ	不明	無	無		202211 000001
5 SK 1	土師器	直	22.9	17.0	1.0	黄褐色	浅黄褐色	不明	不明	不明	正反着しい		202211 000004
6 SK 1	土師器	直坪	(14.4)	—	(2.9)	棕～暗灰	棕～に赤い 褐	不明	不明	不明	黄褐色を含む		202211 000005
7 SK 1	土師器	直	—	—	(2.8)	幾へに赤い 褐	幾へに赤い 褐	ヨコナデ ハケ日 ナデ	ヨコナデ ハケ日 ナデ	黄褐色を含む	202211 000007		
8 SK 1	土製品	土拂	6.8	2.0	2.1	浅黄褐色	—	ナデ	—	—	黄褐色を含む		202211 000008
9 SK 1	土製品	土拂	6.7	1.9	1.7	に赤い黄褐	幾灰	—	ナデ	—	黄褐色・角閃石を含む		202211 000009
10 SK 2	土師器	坪	(10.1)	—	3.6	明赤褐色	明赤褐色	ヨコナデ ハケ日	ヨコナデ ナデ	細粒砂・中礫・角閃石。			202211 000010
11 SK 2	土師器	坪	(16.4)	—	(2.7)	幾へに赤い 赤褐色	幾へに赤い 赤褐色	回転ナデ ナデ	回転ナデ ナデ	細粒砂を含む	黄褐色を含む		202211 000010
12 SK 2	土師器	坪	(11.4)	—	13.4	棕	明赤褐色に に赤い褐	ハケ日	不明	細粒砂・中礫・角閃石を含む	202211 000012		
13 SK 2	土師器	直	(24.2)	—	(0.0)	棕	棕	ヨコナデ ハケ日	ヨコナデ カズリ	粗砂・細砂・中礫・黄褐色を含む			202211 000013
14 SK 2	陶蒸器	直	(13.6)	—	(0.0)	埋灰～灰	灰	回転ナデ ナデ	回転ナデ ナデ	中砂・細砂を含む			202211 000017
15 SK 2	陶蒸器	直	(14.0)	—	(0.6)	灰黃	灰白～淡黃	回転ナデ 回転ヘラカズリ	回転ナデ ナデ	注目無			202211 000016
16 SK 2	陶蒸器	坪	—	—	8.6	0.55	灰	回転ナデ ナデ	回転ナデ ナデ ヘラ切り	中砂・粗砂砂・細砂・中礫・黄褐色を含む			202211 000015
17 SK 2	陶蒸器	坪	(12.2)	(8.6)	3.5	に赤い黄褐	灰白	ナデ?	ナデ?	注目無			202211 000014
18 SP 9	陶器	圓厚	1.9	2.5	1.0	明灰褐色～綠灰	—	—	—	—	—		202211 000019



第49図 調査区全景（北から）




第50図 SD 16 完掘状況（北東から）



第51図 SK 1 完掘状況（南東から）



第52図 SK 2 完掘状況（北東から）



第53図 出土遺物写真


VII. 庄屋野遺跡第14次調査

1. 調査に至る経過

令和4年10月14日、土地所有者から専用住宅建設に伴う「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。対象地は周知の埋蔵文化財である庄屋野遺跡に含まれる。建物の基礎構造上、遺跡の保護が不可能であった一部分について、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。令和4年11月1日に土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年11月9日から11月28日まで発掘調査を実施した。対象面積204m²のうち調査面積は9m²である。

2. 位置と環境

本調査地は第13次調査地の西40mに位置する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。



第54図 遺構配置図 (1/50)

3. 調査の記録

（1）調査の経過

今回の調査では、8次調査で確認された遺構の広がりを確認することを目的に調査を行った。

令和4年11月8日、機材を搬入し、調査を開始した。翌日、重機による表土剥ぎを行った。同月10日、人力による遺構の検出、掘り下げ、個別遺構図の作成・遺構写真の撮影を行い、全景写真を撮影した。同月25日に埋め戻しを行い、同年11月28日に機材を撤収し、現地での調査を終了した。

遺構は、トータルステーションを使用して測量し、データの編集と保存は、株式会社CUBIC製ソフト「遺構くん cubic」を用いて行った。

（2）検出遺構

今回の調査では、ピット多數を検出したが、柵列や掘立柱建物になるようなものは確認できなかつた。

（3）出土遺物

今回の調査ではピットから土師器の壺や甕の細片が出土しているが、図化できるものはなかった。

4. 総括

第IX章の総括を参照されたい。

(長谷川)



第55図 調査区全景（北から）

VIII. 庄屋野遺跡第15次調査

1. 調査に至る経過

本調査は、専用住宅建設に伴う発掘調査である。令和4年10月14日、土地所有者より久留米市安武町安武本2932-36における「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地である庄屋野遺跡内にあたり、令和3年度に宅地造成に先立ち実施した第8次調査地内に位置する。先の調査成果から古代の遺構が展開することは確実であったが、造成後の遺構面までの深度を確認するため、10月18日に確認調査を行った。結果、充分な保護層が確保され、検出した遺構の保護も可能であったが、建物の耐震性を考慮して杭を打設することとなり、遺構の破壊を免れることから発掘調査が必要である旨を回答した。その後の協議により、国庫補助事業として対応することとし、令和5年4月10日に土地所有者から「発掘調査の依頼」が提出されたのを受け、現地調査を実施する運びとなった。調査期間は令和5年4月18日から5月2日である。

2. 位置と環境

本調査地は第14次調査地の南西30mに位置する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。

3. 調査の記録

(1) 調査の経過

本調査は、隣接地で検出した遺構群の分布状況を確認することを目的として実施した。現地調査は廃土置き場の都合上、南北2区に分けて行うこととし、令和5年4月18日に南区の表土剥ぎから着手した。19日には作業員を投入し、遺構検出に取りかかり、遺構掘削や実測作業、写真撮影は随時行った。24日に南区の全景写真撮影を行ったあと、26日に反転作業を行い、27日から北区の遺構検出・掘削を実施した。5月1日に掘削・実測作業等を終え、2日に全景写真を撮影するとともに埋め戻し・機材撤収を行い、全ての現地作業を終了した。遺構実測図(1/10)は水糸メッシュ法で作製し、遺構配置図はトータルステーションを用い、その記録は株式会社CUBIC製ソフト「遺構くん cubic」で編集・保管している。遺構の記録写真は、Canon EOS 6Dで撮影した。



第56図 表土剥ぎ風景（北から）



第57図 南区全景（南東から）




第58図 北区全景（南東から）

(2) 基本層序

調査地点は通称「庄屋野台地」の北西端に位置し、標高 10.3 m 程度を測る。周辺地形は東から西へ比高を減じ、200 m 西方で筑後川の氾濫によって形成された低地に至る。基本層序は、上位より造成土 (30 cm)、旧耕作土 (10 cm)、床土 (10 ~ 15 cm) が認められ、床土下位の遺物包含層 (25 ~ 30 cm) を経て遺構検出面である地山に至る。現地表から遺構検出面までの深さは 80 cm であり、標高は 9.5 m を測る。

(3) 検出遺構

調査区は廃土置き場が制限されていたため南北 2 区に分けて調査を行い、遺構番号は通し番号を付している。検出した遺構は、土坑 6 基およびピットである。土坑は調査区南東側に、ピットは中央から北西側にかけて検出され、一部搅乱を受けるものの残存状況は良好である。近隣の調査では掘立柱建物も検出されているが、本調査では建物を成す柱穴は確認できなかった。以下、土坑について詳述する。



第 59 図 遺構配置図 (1/100)

土坑

S K 1 (第 60・64 図)

調査区南東隅で検出した。S K 20 に後出する。一部調査区外に及ぶため全容は不明であるが、東西長 1.62 m 以上、南北長 0.97 m 以上を測り、深さは最深部で 0.64 m である。底面はフラットで、壁面は垂直気味に立ち上がり、遺構内の上半には複数のステップが認められた。埋土は暗褐色を呈し、黄白色のブロック土を多く含む。埋土内からは土師器の壺・高台・甕、須恵器の蓋・高壺、甕のほか、鉄製釘および被熱石が出土した。

S K 20 (第 60・64 図)

調査区南東隅で検出した。S K 1 に先行する。平面形は隅丸方形で、一辺 0.6 m 程度、深さは 0.28 m を測る。底面は平坦であり、壁面は外傾して立ち上がり上端に至る。遺構内の北側には幅 5 cm 前後の狭小なステップを有する。埋土は暗褐色土で、黄橙色・黄白色ブロック土を多く含む。埋土内からは土師器の壺・甕および須恵器蓋の転用硯が出土している。

S K 25 (第 61～64 図)

調査区北東で検出した大形の土坑である。S K 35 に後出する。平面形は小判形を呈し、規模は長軸長 2.30 m、短軸長 1.35 m で、深さは最大 0.46 m を測る。遺構内は北半が深く掘り込まれ、その南側に底面を有する。底面は狭小で、断面形は回レンズ状を呈する。一方、遺構南半の底面は



第 60 図 SK 1・20 完掘状況（北東から）



第 61 図 SK 25 遺物出土状況①（北西から）




第 62 図 SK 25 遺物出土状況②（西から）



第 63 図 SK 25 完掘状況（北西から）

幅広で、ほぼ水平であった。各底面北側には複数のステップが設けられる。埋土は暗褐色土で、黃白色ブロック土を多く含み、炭化物および焼土も認められた。また、遺構の上層からは比較的多く



第64図 S K 1・20・25・26・30・35実測図 (1/40)

の遺物が出土し、遺構の埋没過程で廃棄されたと推察される。埋土内からは土師器の蓋・壺・高台付壺・高壺・甕・鉢・把手、須恵器の蓋・盤・高台片・甕・壺に加え、鉄滓および被熱石が出土した。

S K 26 (第64・65図)

S K 25 の北側 2.5 m で検出した。S K 26 に後出する。遺構の北半は調査区外に及ぶ。平面形は不明であるが、規模は長軸長 1.15 m 以上、短軸長 0.4 m 以上、深さ 0.37 m である。底面の断面形は凹レンズ状で、東西にはステップを有する。東壁面は外傾して、西壁面は緩やかに立ち上がり、南壁面はほぼ垂直であった。埋土はにぶい褐色を呈し、黄橙色のブロック土を少量含む。埋土内からは土師器の甕を含む小片 6 点、須恵器の甕を含む小片 3 点が出土したのみである。

S K 30 (第64・66図)

S K 26 の南東で検出した。S K 25 に先行し、遺構の北端は調査区外に至る。平面形は倒卵形で、長軸長 1.19 m 以上、短軸長 0.9 m を測り、深さは 0.46 m である。遺構内中央の南寄りに底面を有し、西を除く三方にステップが認められる。東西の断面形は逆台形で、南北は段掘りの様相を呈する。埋土はにぶい褐色土で黄白色ブロック土を少し含む。埋土内からは、土師器の壺・高台付壺・甕、須恵器の蓋・壺・甕が出土した。

S K 35 (第64・67図)

調査区の東端 S K 25 の東側で検出し、東側が調査区外に及んでいる。S K 25 に先行する。平面形は定かではないが、規模は長軸長 0.91 m 以上、短軸長 0.72 m で、深さ 0.15 m 前後と浅い。底面断面形は凹レンズ状で壁面は内湾気味に緩やかに立ち上がり上端に至る。底面の南東隅にピット状の掘り込みを確認し、埋土に差異は認められなかったため本遺構に伴うものと考えられる。埋土は暗褐色を呈し、黄白色ブロックを含む。埋土内からは土師器の壺・高台付壺・高壺・甕、須恵器の高台付壺・甕および被熱石が出土している。

(廣木)



第65図 SK 26 完掘状況（南西から）



第66図 SK 30 完掘状況（西から）




第67図 SK 35 完掘状況（南西から）

(4) 出土遺物（第68～71図、第5表）

出土遺物はパンコンテナー1箱分で、SK 25から出土したものが大半を占める。土師器を主体とし、須恵器が大袋2袋程度で、鉄製釘・鉄滓が各1点、このほか被熱した礫が出土している。以下、主な遺物について説明を加える。あわせて第5表の出土遺物観察表も参照頂きたい。

1～5はSK 1出土遺物。2・3は須恵器の蓋で、口縁が嘴状を呈する。3は口縁部内面に明確な稜を有する。6はSK 20出土遺物。須恵器の蓋である。内面が非常に平滑なため、硯に転用されていると推察される。内面を赤外線カメラで観察したところ、墨痕は確認できなかった。7～23はSK 25出土遺物。7～9は土師器の蓋である。7・9は口縁部が嘴状を呈し、8はわずかに外反する。7・8の天井部外面に回転ヘラケズリを施す。10～12は土師器の坏である。10は底部の外面に、11は底部から体部の外面に手持ちヘラケズリを施し、10・12は平底を呈する。13は土師器の盤である。平底を呈し、体部から口縁まで外傾する。14・15は土師器の高坏である。14の脚端部は嘴状を呈し、15は端部を摘まみ上げた形状をしている。また、15は坏部と脚部の接点がないため図上で復元した。残存する坏部の外底部中央と脚部上面に接合痕が残ることから、坏部と脚部を個別に成形した後に接合している。16・17は土師器の甕である。16は口縁が大きく外傾する。17は把手を有する。胴部から口縁にかけて内湾し、口縁は直行する。外面にハケメを施し、内面に指オサエが確認できる。18・19は土師器の鉢である。18は口縁が大きく外反し、底部は丸底を呈する。器壁に厚みがあり、特に口縁部が肥厚する。19は平底で、底部に外側から打ち欠いた穿孔が確認できる。20は土師器の脚である。被熱により一部赤色化し、端部が黒く変色している。21・22は須恵器の蓋である。いずれも嘴状の口縁を有し、22は端部に丸みを帯びる。また、22は天井部に回転ケズリを施し、ボタン状のツマミを有する。23は鉄滓である。重さが234.1gを測り、比重が大きいことと金属探知機が強く反応したことから、鉄分が多く含まれると考えられる。24～27はSK 30出土遺物。25は須恵器の蓋である。口縁部は嘴状の口縁が退化したもので、口縁端部内面に稜を残す。26は須恵器の盤で、体部から口縁まで外傾する。27は須恵器の甕である。口縁部に断面コ字状の粘土帯を1条付し、その直下に2条の沈線文を施す。その下位に斜線文を施し、その後に4条の沈線文を施している。28～30はSK 35出土遺物。29は土師器の高坏である。脚端部は嘴状を呈する。脚部を円筒状に成形した後に坏部を接合している。30は須恵器の高台付坏である。焼成がやや悪く、白に近い色を呈する。31はSP 8出土遺物。須恵器の蓋を硯に転用している。内面が平滑であり、硯面と考えられる。32・33はSP 21の出土遺物。33は須恵器の高台付の壺である。体部は外傾し、高台は低く、外側に張り出す。34はSP 31で出土した須恵器の盤である。体部はやや内湾し、口縁部は短く外反する。内面にオリーブ褐色の自然釉が掛かる。

(河野)




第68図 出土遺物実測図 (1/2 : 5・23、1/4 : その他)

第5表 庄屋野遺跡第15次調査出土遺物観察表

遺物 No.	出土 遺構	種別	器種	合計				調整		出土	備考	登録 番号
				口径 長	底径 幅	高 厚	外面	内面	外面			
1 第68回	SK1	土師器	甕	-	-	(8.5)	粗	粗	ヨコナダ、肩毛目 ヨコナダ、肩毛目	ヨコナダ 工具ナダ	砂粒	202302 000005
2 第68回	SK1	須恵器	盃	-	-	(1.4)	圓底	粗底	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	精良	202302 000003
3 第68回	SK1	須恵器	盃	-	-	(1.45)	灰白	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	精良	202302 000002
4 第68・49回	SK1	須恵器	高环	-	-	(6.3)	二輪・黄褐色 灰白	灰白	回転ナダ	ナダ 回転ナダ	砂粒	脚部内外面シボ引痕 000004
5 第68・49回	SK1	須製品	釣	(6.7)	0.6	-	-	-	-	-	-	13.9 g 000001
6 第68・49回	SK20	須恵器	盃	13.6	-	(1.2)	灰黄褐	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	砂粒	軽用罐 000007
7 第68・49回	SK25	土師器	蓋	21	-	(2.7)	粗 黄褐色	浅黃褐色 にぶい・暗	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ ナダ	赤色粒子	外面部重版か 000010
8 第68・49回	SK25	土師器	直	22.4	-	(2.0)	粗	粗	回転ヘラケズリ 回転ナダ	回転ナダ	細砂粒 (石英、雲母)	内面凹面重版 000021
9 第68回	SK25	土師器	蓋	-	-	(1.8)	浅黃褐色 にぶい・暗	浅黃褐色 にぶい・暗	回転ナダ	回転ナダ	精良	202302 000011
10 第68回	SK25	土師器	环	-	-	(0.8)	浅黃褐	粗	回転ナダ 手持シラカズリ	回転ナダ	砂粒 (石英、長石、雲母)	202302 000028
11 第68・49回	SK25	土師器	环	13.6	-	(2.0)	粗	粗	回転ナダ 手持シラカズリ	回転ナダ	細砂粒 (雲母)	202302 000019
12 第68回	SK25	土師器	环	14.4	-	(0.9)	にぶい・暗	浅黃褐	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	微砂粒 (石英、雲母) 赤色粒子	内面凹面重版か 000020
13 第68・49回	SK25	土師器	蓋	18.0	11.3	2.3	淡黄	灰白	回転ナダ ヘラケズリ後ナダ付	回転ナダ	砂粒	202302 000025
14 第68・70回	SK25	土師器	高环	-	(11.4)	(5.8)	粗	粗	摩耗	ナダか	精良 赤色粒子	脚部外表面シボ痕 000022
15 第68・70回	SK25	土師器	高环	-	(10.0)	(6.1)	浅黃褐色 にぶい・暗	粗	回転ヘラケズリ 接合ナダ 回転ナダ	回転ナダ 接合ナダ	精良 赤色粒子	国上度元 脚部内面シボ痕 000023 000024
16 第68・70回	SK25	土師器	甕	-	-	(9.5)	粗	粗	ナ・指オサエ 破毛目自	ナ・指オサエ ヘラケズリ	砂粒 (石英、長石、雲母)	202302 000013
17 第68・70回	SK25	土師器	甕	19.6	-	(10.2)	粗 にぶい・暗	粗	ヨコナダ、肩毛目ナダ	ヨコナダ、指オサエ ナダ・ヘラケズリ	微砂粒 (雲母)、細砂粒 (石英石)、赤色粒子	脚部最大径 : [23.8] 000015
18 第68・70回	SK25	土師器	盆	27.2	-	10.5	粗	粗	ヨコナダ 指オサエ	ヨコナダ ヘラケズリ	粗粒、微砂粒 (雲母) 赤色粒子	底部穿孔 底部外表面黒泥 000027
19 第68・70回	SK25	土師器	盆	-	12.4	(5.6)	にぶい・暗 圓底	明瞭灰 粗	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ 回転ナダ後ナダ	粗粒、微砂粒 (雲母) 赤色粒子	底部穿孔 底部外表面黒泥 000022
20 第68・70回	SK25	土師器	脚	-	-	(5.5)	粗 明赤褐	-	-	ナダ	細砂粒 (雲母)	被熱 000014
21 第68・70回	SK25	須恵器	盃	13.8	-	(2.0)	灰白	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ 回転ナダ後ナダ	細砂粒 (雲母)	202302 000017
22 第68・71回	SK25	須恵器	蓋	14.0	-	2.4	灰白	灰白 灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ 接合ナダ	粗 砂粒	フマキ径 : 2.3 000016
23 第68・70回	SK25	須製品	鉢	8.0	6.5	3.7	-	-	-	-	-	234.1 g 000026
24 第68回	SK30	土師器	高台付环	-	-	(9.9)	粗	粗	回転ナダ 接合ナダ	ナダか	細砂粒 (石英、雲母) 赤色粒子	202302 000029
25 第68回	SK30	須恵器	蓋	-	-	(9.9)	灰	灰黄	回転ヘラケズリ 回転ナダ	回転ナダ	砂粒 (石英、長石、雲母)	202302 000031
26 第68回	SK30	須恵器	蓋	17.0	(14.6)	(2.0)	灰	灰	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	細砂粒 (雲母) 赤色粒子	202302 000030
27 第68・71回	SK30	須恵器	甕	-	-	(5.9)	圓底	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	細砂粒 砂粒	202302 000032
28 第68回	SK35	土師器	环	-	12.1	(2.5)	粗	浅黃褐色 粗	ナダか 手持シラカズリ	摩耗	砂粒	202302 000034
29 第68・71回	SK35	土師器	高环	-	(11.2)	(9.0)	粗	浅黃褐色 粗	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ 接合ナダ	微砂粒 (雲母) 赤色粒子	202302 000035
30 第68回	SK35	須恵器	高台付环	-	-	(1.0)	灰白	灰白	接合ナダ ナダ	摩耗	細砂粒 (石英)	202302 000036
31 第68・71回	S P 8	須恵器	盃	14.6	-	(1.15)	灰白 圓底	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	細砂粒	軽用罐 000006
32 第68回	SP21	土師器	甕	-	-	(7.1)	圓底 にぶい・暗	粗	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	細砂粒 (雲母)	外面部黒泥 000008
33 第68・71回	SP21	須恵器	蓋	-	高台径 10.0	(5.85)	灰 圓底	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ 接合ナダ	微砂粒	蓋板状底盤 000009
34 第68回	SP31	須恵器	蓋	-	-	(1.0)	浅黄	灰白	回転ナダ 回転ヘラケズリ	回転ナダ	細砂粒	内面自然釉 000033



6



5



6



7



6



8




11




13

第69図 出土遺物写真①



第70図 出土遺物写真②



第71図 出土遺物写真③

4. 総括

第IX章の総括を参照されたい。

IX. 庄屋野遺跡（第16次調査）

1. 調査に至る経緯

本調査は、令和5年6月27日、土地所有者より久留米市安武町安武本字庄屋野五2932番11における「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出されたことに端を発する。対象地は周知の埋蔵文化財包蔵地である庄屋野遺跡の範囲内に含まれており、令和4年10月18日に実施した試掘調査の結果、地表下4cmで複数のピットが確認されていた。開発予定建物の基礎構造上、遺跡の現状保存が不可能であったことから、令和5年7月4日、土地所有者に対して発掘調査が必要な旨を回答した。土地所有者より発掘調査の依頼が提出されたため、同年8月23日から9月8日にまで発掘調査を実施した。対象面積200m²のうち、調査面積は84m²である。

2. 位置と環境

本調査地は、第11次調査地の北西に隣接する。周辺環境の詳細は、第III章を参照されたい。

3. 調査の記録

（1）調査の経過

今回の調査は、古代の遺構の広がりを確認するために行った。廃土置き場の確保が困難であったため、調査区を東西に分け反転して調査を実施した。令和5年8月23日に西区を重機による表土剥ぎを開始し、翌24日から遺構検出、遺構の掘削・測量を行った。同月30日に西区の全体写真を撮影し、翌31日に反転作業を行った。9月1日より東区の遺構検出、遺構の掘削・測量を開始した。同月6日に掘削が完了し、全体写真を撮影した。7日に重機による埋戻しを行い、翌8日に機材撤収を行い調査を終了した。遺構はトータルステーションで測量し、測量データは「遺構くん cubic」で編集・保存した。ただし、土層図は水系メッシュ法(1/10)で記録した。遺構写真はデジタルカメラPENTAX K-1を用いた。


（2）検出遺構

調査地は水田として利用されており、床土の直下で遺構検出面が確認された。包含層はない。ピットが多数検出されたが、建物等を構成する遺構は確認できなかった。主要な遺構は土坑1基である。

土坑

SK 60（第73・78・79図）

調査区中央で検出した平面形が隅丸方形に近い形状の土坑である。土坑の周辺における遺構の分




布は、西側にピットが密集するが、東側にはピットがあり分布しない。遺構の規模は長軸長 2.44 m、短軸長 2.04 m、深さ 96 cm を測る。底面は北部で低い段を有し、壁面にも複数の段を有す。壁面の段は、西部に集中しており、ピット等の他遺構が重複している可能性もあるが、検出時、掘削時には確認できなかった。北側の壁面にある段の一部は、狸掘り状に壁面を掘りこまれている。壁面は基本的に平坦に掘削されている。

土師器や須恵器、土製品、石製品が出土し、遺物の特徴から 8 世紀前半に属すると考えられる。

(3) 出土遺物（第74・75・80～84図・第6表）


今回の調査では、パンコンテナー 2 箱分の遺物が出土した。SK 60 から出土した遺物がほとんどであるが、ピットからも遺物細片が出土している。土師器、須恵器、土製品、石製品が出土した。図化可能な資料のみ掲載している。以下主要な遺物について述べる。

1～24 は SK 60 出土遺物である。1～13 は土師器である。5 は皿で、内面底部に 3 条の平行した直線が線刻される。14～21 は須恵器である。14～16 は蓋、17～19 は壺で、14・15・18・19 は内面の一部に平滑面があり、転用硯と考えられるが、墨痕は確認できなかった。22～24 は石製品である。22 は片岩製で表面と裏面に平滑な面があり、両面とも一部が敲打により窪む。また、側面と端部は敲打を加え成形している。同様な資料は筑後國府跡第 199 次調査の S I 1982 から出






土している。筑後国府跡の資料は、表面・裏面共に使用により産んでおり、砥石と判断され、硯として使用された可能性も指摘されている。22も同様な利用がなされた可能性がある。24は平面形が菱形の四角柱状を呈する用途不明の石製品である。砂岩製で6面とも平坦に加工される。30はS P 70出土の用途不明石製品である。安山岩製で側面に産み、平滑面が確認される。



(小川原)



第74図 出土遺物実測図① (1/4)




22



SK 602

23



30



25


26



27



28



29



その他の遺構

0 10cm

0 5cm

第75図 出土遺物実測図② (1/2 : 22 ~ 24・30、1/4 : 25 ~ 29)

第6表 庄屋野遺跡第16次調査出土遺物観察表

遺物番号	出土遺物	材質	形種	法量(cm)		色調		調整		新土	備考	登録番号	
				口径(底さ)	底径(幅)	厚さ(厚さ)	外面	内面	外面				
1	SP60	土師器	直	(17.0)	(7.6)	1.8	緑	緑	回転ナデ	不明	雲母。砂粒含む	摩耗着しい	202310 000009
2	SP60	土師器	直	(23.2)	-	2.7	緑	緑	回転ナデ	回転ナデ	注目精良	202310 000007	
3	SP60	土師器	折	(13.7)	-	(3.6)	灰白	灰白 にぶい黄緑	回転ナデ	回転ナデ	注目精良	202310 000020	
4	SP60	土師器	折	-	(16.8)	(2.9)	灰白 浅黄緑	にぶい黄緑	回転ナデ、ナダ	回転ナデ、ナダ	精良	202310 000006	
5	SP60	土師器	直	(14.4)	(7.4)	2.6	にぶい緑	にぶい緑	回転ナデ	回転ナデ、ナダ	雲母。角閃石 砂粒。細砂粒含む	202310 000022	
6	SP60	土師器	折	-	(3.9)	緑	緑	翠	翠	翠	摩耗着しい	202310 000008	
7	SP60	土師器	折	-	-	(3.1)	緑	緑	回転ナデ	回転ナデ	注目精良	202310 000017	
8	SP60	土師器	折	(16.2)	-	(4.6)	緑	にぶい緑	回転ナデ	手持ちラケタズリ	角閃石。細砂粒含む	202310 000018	
9	SP60	土師器	馬蹄	-	-	(2.4)	にぶい緑 明赤褐色	にぶい緑 明赤褐色	回転ナデ	回転ナデ、ナダ	注目精良	202310 000021	
10	SP60	土師器	直	(18.7)	-	(9.3)	にぶい赤褐色	明赤褐色	ナダ、ハケヌメ	ナダ、ハケヌメ	長石。角閃石 白色粒子含む	202310 000025	
11	SP60	土師器	直	(16.7)	-	(11.6)	明赤褐色	明赤褐色	ハラケタズリ	ナダ、オサエ ハラケタズリ	白色粒子。雲母 細砂粒含む	202310 000029	
12	SP60	土師器	直	(16.4)	-	(17.7)	緑	翠	回転ナデ	回転ナデ、ナダ ハケヌメ	砂粒。細砂粒含む	202310 000019	
13	SP60	土師器	直	(22.3)	-	(17.3)	にぶい緑	翠	ナダ、オサエ ハラケタズリ	ナダ、オサエ ハラケタズリ	角閃石。雲母。赤色粒子 砂粒。細砂粒含む	摩耗着しい 000023	
14	SP60	瓦器器	直	-	-	(1.5)	灰	灰	回転ナデ	回転ナデ	白色粒子含む	平滑面有 000028	
15	SP60	瓦器器	直	(20.4)	-	(2.3)	黒灰	黒灰	回転ナデ	回転ナデ	砂粒をわずかに含む	平滑面有 000010	
16	SP60	瓦器器	直	(20.4)	-	(2.7)	灰	灰白。相間	回転ナデ、回転ナデ ハラケタズリ	回転ナデ、ナダ	砂粒をわずかに含む	202310 000011	
17	SP60	瓦器器	折	(14.5)	(9.9)	4.0	灰	黄灰	回転ナデ	回転ナデ、ナダ ハラケタズリ	精良	202310 000026	
18	SP60	瓦器器	折	-	8.4	(2.2)	にぶい黄緑	にぶい緑	回転ナデ、ハラケタズリ	回転ナデ、ナダ	白色粒子。微砂粒含む	平滑面有 000027	
19	SP60	瓦器器	折	-	(9.8)	(2.4)	灰黄褐	にぶい緑	回転ナデ	回転ナデ、ナダ ハラケタズリ	砂粒をわずかに含む	平滑面有 000014	
20	SP60	瓦器器	直	-	-	(3.1)	灰黄褐	灰黄褐	回転ナデ	回転ナデ	精良	202310 000015	
21	SP60	瓦器器	直	-	-	(22.8)	灰黄褐	明黄褐	ナダ タタキ(椅子、平行)	回転ナデ タタキ(椅子、平行)	精良	202310 000024	
22	SP35	石製品	不明	(11.7)	8.1	3.8	灰黄褐	-	-	-	側面、先端を 削り、540 g	202310 000013	
23	SP35	石製品	砾石	7.2	8.4	2.7	灰黄褐	-	-	-	使用済み4.9kg	202310 000012	
24	SP35	石製品	不明	1.7	3.5	1.2	灰白	-	-	-	6面加工	202310 000016	
25	SP35	土師器	折	-	8.8	(3.4)	にぶい緑	にぶい緑	回転ナデ	回転ナデ、ナダ	雲母。細砂粒含む	202310 000030	
26	SP32	土師器	折	-	(10.6)	(2.2)	緑	翠	回転ナデ	回転ナデ、ナダ	精良	削り出し高台 000001	
27	SP60	土師器	直	-	-	(5.5)	緑	翠	回転ナデ、ハケヌメ	回転ナデ、ハケヌメ	雲母。砂粒含む	202310 000002	
28	SP60	土師器	直	(18.0)	-	(7.5)	緑	翠	回転ナデ、ハケヌメ	回転ナデ、ハケヌメ	雲母。砂粒含む	202310 000003	
29	SP20	土製品	土師	7.8	3.0	2.4	黒灰	-	ナダ、オサエ	-	雲母。砂粒含む	穿孔有 000004	
30	SP20	石製品	不明	10.1	3.0	3.2	黃白色	-	-	-	側面に僅み有	202310 000005	

4. 総括

今回の第10～16次調査で確認した遺構は、柵列1条、掘立柱建物2基、土坑9基、ピット多数である。柵列と掘立柱建物の計画方位は第8次調査で確認した、8～13度東に振れる建物群の中におさまる。また、出土遺物の時期は8世紀代を示し、以前の調査で出土した遺物の時期と相違ない。第15・16次調査においては転用硯が出土しており、識字層の存在を示唆する。今回の調査によって、第8次調査において確認された集落の広がりを確認することができた。

(長谷川)



第76図 西区全景（東から）



第77図 東区全景（西から）



第78図 SK 60 土層堆積状況（北東から）



第79図 SK 60 完掘状況（東から）



1



2




3



4

第80図 出土遺物写真①



第 81 図 出土遺物写真②



12



13



14



15



16



17

第82図 出土遺物写真③



20



21



22

第83図 出土遺物写真④



第 84 図 出土遺物写真⑤

X. 高三瀬遺跡（第14次調査、概要報告）

1. 調査に至る経過

令和5年9月8日、土地所有者から個人住宅建設に伴い久留米市三瀬町高三瀬字塚崎西畠130-1の一部における「埋蔵文化財宝藏の有無について（照会）」が提出された。対象地は高三瀬遺跡内に位置し、試掘調査の結果、建設により遺構が破壊されることが明確であったため、発掘調査が必要な旨を回答した。現地での調査期間は、令和5年10月16日から11月17日までである。



2. 位置と環境

調査地は久留米市西部である三瀬町に位置する。地形は低位段丘の北裾部にあたり、周囲の沖積地より一段高い。南約100mに位置する第7・8次調査地点は特に標高が高い地点に位置する。一帯は、弥生時代前期末から後期を中心とする高三瀬遺跡に含まれ、特に弥生時代後期初頭の標識土器である「高三瀬式土器」が採集されたことが知られている。



3. 調査の概要

検出された遺構は井戸1基、土坑、ピットである。井戸は調査区隅で検出され、規模等詳細は不明だが、弥生土器や石器等が出土した。遺物の特徴から井戸は弥生時代中期のものと推察される。また、複数のピットからカキ殻や動物の歯等の遺存体が多数出土した。調査地点は高三瀬遺跡の中でも北部に位置し、集落が比較的標高の低い低位段丘北部にまで広がっていることが判明した。

（河野）



各種開発確認調査

久留米城本丸跡（第 1 次調査）

筑後国府跡（第 313 次調査）

西郷遺跡（第 2 次調査）

筑後国府跡（第 314 次調査、概要報告）

東櫛原今寺遺跡（第 14 次調査、概要報告）

筑後国分寺跡（第 46 次調査、概要報告）

XI. 久留米城本丸跡（第1次調査）

1. 調査に至る経緯

本調査は、久留米市篠山町で実施した確認調査である。今回の開発の目的は、令和3年（2021）の有馬氏入城400年にあたり、篠山神社の境内管理のため多目的に使用できるスペースを確保することで、日常的な管理と史跡の活用に繋げていくことにある。多目的広場は、参道西側に30m×5.0m（約150m²）の範囲で整備される。工事内容は、西側の30m×1.7mを最大165mm漉き取り、東側に幅400mm、深さ150mmの掘削を施す。その後、全面に砂利舗装を敷き詰め、現高から最大30cmの盛土施工を行う。また、既存のツツジの生垣と松の巨木は撤去するというものだった。

令和3年5月6日、事業者である宗教法人篠山神社（宮司：山田茂人）より、久留米市篠山町444番地における多目的広場整備に先立つ「埋蔵文化財包蔵地の有無」の照会が提出された。同地は篠山神社境内に含まれ、昭和58年（1983）3月19日に指定された県指定史跡（史跡第54）の「史跡久留米城跡」に位置するため、現状変更の届出と発掘調査が必要である旨を回答した。

令和3年5月19日付で、事業者より福岡県教育委員会教育長宛に「福岡県文化財現状変更許可申請書」が提出され、6月15日付の3教文第529号で許可が下りた。また、整備に先立つ確認調査についても同申請書を提出し、7月7日付3教文第693号で許可が下りている。

6月11日には、現地にて篠山神社側の関係者と事前打ち合わせを実施した。これを踏まえて、現地での確認調査は、7月9日より開始し8月23日に終了した。なお、対象面積165m²のうち、調査面積は151.7m²である。


(小澤)

2. 位置と環境


久留米市は筑紫平野の中心部に位置し、「筑紫次郎」の異名を持つ筑後川の中流域に面する。筑紫平野を流れる筑後川は、宝満川と合流して流れを南西へと変える。久留米城本丸跡は、筑後川左岸に形成された半島状の低位段丘の北西隅に位置し、第1次調査地点はその最頂部に近い標高約22mに立地する。

周辺での最古の遺物は、久留米城外郭遺跡で出土したナイフ形石器である。後世の遺構への混入品だが、旧石器時代後期には台地上が狩場として利用されていたことが窺える。

縄文時代の遺構として、中原遺跡と南薫西遺跡で検出された落とし穴状遺構が挙げられる。台地上を舞台に獲物を落とし穴に追い込む狩猟が行われていた可能性があり、久留米城外郭遺跡や久留米城下町遺跡、南薫西遺跡で出土した打製石鏃もこれを示唆する。ただし、落とし穴状遺構以外の明瞭な遺構は確認されておらず、時期が明確な遺物も中原遺跡の押型文土器以外は出土していない。



第88図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)



第89図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/2,500)

弥生時代には墓域が点在し、久留米城外郭遺跡や京隈侍屋敷遺跡、櫛原侍屋敷遺跡、東櫛原今寺遺跡、辻遺跡、石丸遺跡で甕棺墓が見つかっているほか、東櫛原今寺遺跡と南薰遺跡では木棺墓や石棺墓が検出された。特に、石丸遺跡では二列埋葬が確認されており、管玉の副葬や、磨製石剣や銅劍が出土した甕棺墓群が注目される。同時期の竪穴建物は、久留米城外郭遺跡や東櫛原今寺遺跡、石丸遺跡で確認されており、墓域に対応する集落の可能性が指摘されている。出土遺物は、京町侍屋敷遺跡で出土した磨製石剣や、東櫛原今寺遺跡で竪穴建物から出土した磨製石剣の切先、久留米城外郭遺跡と小森野川底遺跡で出土した磨製石戈が注目できる。


古墳時代には、低位段丘の西端に日輪寺古墳が築造される。5世紀末～6世紀初頭の前方後円墳であり、石室の石障に同心円文の線刻が施されている。日輪寺古墳の周囲では、京隈侍屋敷遺跡第33次調査で古墳の周溝が検出されており、往時は複数の古墳があったことが示唆される。京隈侍屋敷遺跡では、第26次調査で6世紀後半から8世紀後半の溝、第32次調査で6世紀の土坑、第33次調査で掘立柱建物や井戸、土坑が検出されている。久留米城外郭遺跡出土の模倣壺や十間屋敷遺跡の6世紀末頃～7世紀の掘立柱建物や区画溝、東櫛原今寺遺跡の5世紀前半の土坑とともに、古墳周辺の集落の存在が想定できる。なお、小森野川底遺跡では滑石製の子持勾玉が出土している。

古代には、承平年間（931～938）に成立した『和名類聚抄』に登場する筑後國御井郡八郷に節原郷と鳥飼郷の名が見える。古代の遺構は、京隈侍屋敷遺跡第1次調査で8世紀の土坑、十間屋敷遺跡で竪穴建物や土坑が検出された。南薰西遺跡では、第6次調査で正方位に並ぶ掘立柱建物群が検出され、多数の瓦や刻畫土器、墨書土器が出土したことから、節原郷の中心集落を彷彿とさせる。低位段丘の南部では、中原遺跡の7世紀の溝や、鳥飼小学校校庭遺跡の溝と土壤墓が鳥飼郷の様相を示す。『日本書紀』卷第二十九には、天武天皇七年（678）12月に筑紫国で大地震が起きたという記述がある。このいわゆる「筑紫地震」は、耳納山地北麓の水縄断層が活動したことで起きたとされており、久留米市内には筑紫地震に伴うとみられる地震痕跡が点在する。久留米城周辺では、鳥飼小学校校庭遺跡で検出された地割れ痕跡や噴砂痕が筑紫地震に伴うものと考えられている。


中世の様相は、辻遺跡で検出された土壤墓や京隈侍屋敷遺跡の土坑と区画溝、櫛原侍屋敷遺跡で見つかった15～16世紀の溝が示している。久留米城の場所に土豪が城郭を築いたのは永正年間（1504～1521）と伝わり、天正年間には、高良山座主の麟圭が立てこもったとされる。周辺では、大石館や大隈館、春野屋敷といった屋敷の伝承がある。『筑後將士軍談』には、大隈館の比定地で礎石が出土したという記述があり、鳥飼小学校遺跡で検出された同時期の溝と共に注目できる。

天正15年（1587）、豊臣秀吉の九州四割に伴い、小早川秀包が久留米城に入城した。秀包はキリストian教会を築くなど城下の整備を行ったが、慶長5年（1600）の関ヶ原の戦いで西軍に付いたため、翌6年（1601）に改易となった。筑後国主となった田中吉政は柳川城へ入城し、支城である久留米城には嫡子の吉信が入ったとされている。元和元年（1614）に一国一城令が出されたが、久留米城が破却されたかは不明である。元和6年（1620）、二代忠政が無嫡のまま死去したため田中氏も改易となり、翌7年（1621）に丹波国福知山から有馬豊氏が久留米城に入城した。

(西)



延寶八年久留米市街図（1680年）




延元禄十四年製之古図（延1701年）




天保年間久留米城下図（1830年～1844年頃）



安政二年改旧郷図（1855年）



久留米市地図（明治35年、1902年）



久留米市街図（昭和6年、1931年）

第90図 絵図と地図に見る久留米城本丸（抜粋）

3. 調査の記録

（1）調査の経過

久留米城本丸跡は昭和34年（1959）に九州大学考古学研究室が石組暗渠の測量調査（注1）、昭和38年（1963）に福岡学芸大学久留米分校（現・福岡教育大学）が石垣の測量調査（注2）を行ったことがあるが、本丸内部の調査は実施されたことが無く、本丸御殿など近世の建物の残存状況は不明だった。そこで、本丸内の構造物の現存状況の把握、特に絵図との比較を行うために確認調査を行うこととなった。なお、調査地点は県史跡に含まれることから、発掘調査は遺構の上面確認に留め、一部を除き掘削は行っていない。

令和3年7月9日、降雨の中機材を搬入し調査に着手した。7月12日に現場作業員を投入してフェンスを設置し、表土の掘削を始めた。調査区南西部で瓦片と礫、石炭殻からなる碎石層を確認したが、層位を確認するために4本のサブトレーナーを掘削し、検出した碎石層や整地層の層位と範囲を確認しつつ、搅乱や遺構の検出、生垣の周囲の掘削を行った。8月3日には、岩盤の確認と抜根時の遺構への影響を減らすために、樹根周囲の掘削を始めた。8月4日、調査区北部のサブトレーナーの土層図を実測し、翌5日から調査区の清掃を始めた。8月6日、ドローンで調査区と本丸の全景を撮影し、台風養生を兼ねて機材の撤収を開始した。東京オリンピック開会式に伴う連休を挟み、機材の撤収と測量を行う予定だったが、8月11日以降は雨天が続き、11・12日にフェンスの解体と回送を行ふにとどまった。特に13日以降は天候が悪化し、18日までの令和3年8月豪雨に見舞われた。8月19日以降、降雨を伴いながらも天候が回復し、8月20日に機材の撤収と測量を実施した。8月23日に機材撤収を完了、調査区を施工業者に明け渡して、現地での調査を終了した。

（2）基本層序

本調査地点の現況は篠山神社の境内で、有馬記念館前のロータリーに面する。ロータリーに沿つ



第91図 調査前風景（北東から）



第92図 調査風景（北東から）

【注】


(1) 鏡山猛「篠山城跡石組暗渠遺構」 久留米市教育委員会『久留米市文化財調査報告書第7集』 昭和49年

(2) 波多野院三『久留米城跡調査概報』 昭和38年 (渡辺時雄・渡辺正氣・編『筑紫史論』第四輯 平成7年に再録)

て生垣が並ぶほか、マツ、エノキ、サクラが植えてあった。調査区の地表は、円礫を含み叩き締められ硬化した黒色土や灰色土が覆う。その下に、1～3cmの円礫を含む黄橙色や浅黄色土の粘質土層があり、その直下の地表下0.2～0.3m、標高21.05～21.2mで整地層や碎石層、地山に至る。遺構の一部は、この整地層で検出した。調査区北端や一部の樹痕周囲で検出した地山は、風化した綠泥片岩を含む橙色粘質土が主体で、黄橙色土や白色土を一部含む。

(3) 検出遺構

主な遺構として、土坑2基と埋甕4基、整地層、碎石層を検出した。



第93図 遺構配置図 (1/200)



第94図 調査区全景（北西上空から）



第95図 久留米城本丸跡全景（西上空から）



第96図 本丸上空から外郭方面を望む（北西上空から）




第97図 本丸上空から京限方面を望む（北東上空から）

土坑

S K 5 (第93図)

調査区中央部で検出した土坑である。東半は調査区外に及ぶが、壺な台形の平面を有する。検出面の法量は、南北 1.04 m、東西 1.01 m 以上を測り、深さ 0.3 m まで掘削した。出土遺物は丸瓦や平瓦が大半を占め、陶器や坂東寺焼とみられる土師器の細片が含まれる。



第93図 S K 10 実測図 (1/10)

調査区南西部壁際で検出した、土師器の埋甕である。口縁部の西半は、ロータリー縁石の掘方が後出し、検出面で割れていることから、上半分も欠損していると考えられる。検出面での直径は、45 cm に復元できる。遺構検出に留めたため、取り上げた出土遺物は甕の胴部片のみである。

S X 2 (第100図)

調査区南西部壁際で検出した、土師器の埋甕である。遺構検出時に口縁部を確認したが、生垣に隣接し掘方は不明である。遺構の西半分はロータリー縁石の掘方が後出し、上半分も欠損していると考えられるのは、S X 1 と同様である。検出面での直径は、45 cm に復元できる。こちらも遺構検出に留めたため、取り上げた出土遺物は平瓦の細片と土師器甕の胴部片のみである。

S X 3 (第101図)

調査区南部のサブトレンチで検出した土師器の埋甕である。周辺の瓦片からなる整地層に後出する。掘方は南北 0.58 m、東西 0.91 m を測り、甕や瓦の破片、橙色土ブロックを含む褐色土で満たされる。埋甕は口縁部の直径は 0.45 m、深さ 0.26 m を測る。埋土は、甕の破片を含む灰黄褐色土が占める。甕内部からは埋甕の破片と瓦の細片のみ出土したほか、周辺からは S X 3 のものとみられる土師器大甕の口縁部、丸瓦や平瓦の破片、陶器やモルタルの細片が出土した。

S X 23 (第102図)

調査区南西部で樹根の周囲を掘削時に検出した、土師器の埋甕である。掘方は南北 0.65 m、東西 0.57 m、掘方から埋甕底部までの深さは最大で 0.24 m を測る。埋甕の大半は樹根と塩ビ管の埋設時に破壊されたらしく、底部の高さ 11cm のみが現位置を保っており、検出時に大量の土師器の破片が出土した。埋甕の底部は残置しており、その他の出土遺物は、検出時に出土した平瓦の破片のみである。

S K 10 (第98図)

調査区中央部で検出した土坑である。北辺はサブトレンチが後出し、東端は調査区外に及ぶが、楕円形の平面を有するとみられる。検出面の法量は南北 0.59 m、東西 0.75 m で、深さは最大で 0.29 m を測る。遺物は大量の丸瓦と平瓦に加え、白磁碗の細片とモルタル片、丸礫が出土した。

埋甕

S X 1 (第99図)

調査区南西部壁際で検出した、遺構検出時に口縁部を確認した土師器の埋甕である。口縁部の西半は、ロータリー縁石の掘方が後出し、検出面で割れていることから、上半分も欠損していると考えられる。検出面での直径は、45 cm に復元できる。遺構検出に留めたため、取り上げた出土遺物は甕の胴部片のみである。



第99図 SX 1 検出状況（南東から）



第100図 SX 2 検出状況（南東から）



第101図 SX 3 検出状況（南東から）



第102図 SX 23 検出状況（南東から）

その他の遺構

整地層（第103～108図）

北サブトレンチで検出した淡黄色粘土の整地層と、調査区北部で検出した青灰色土粘質土の整地層、調査区中央部の礫や瓦を含む灰褐色土に三分される。


淡黄色粘土の整地層（第103図11層）は、北サブトレンチで検出した。搅乱やピットなど周りの遺構が後出しし、南北1.8m、東西5.9mに点在する。緑泥片岩のチップを多量に含み、硬く締まり硬化面を形成する。サブトレンチの土層や後出する遺構の断面から、地山直上に形成されている。

青灰色土粘質土の整地層は、調査区北部の南北4.8m、東西3.1mにわたって分布する。東側は調査区外に及び、他の三方は搅乱が後出する。当初、台地の基盤層と考えていたが、豪雨後に煉瓦が出土したことから、近代の整地層と判断した。煉瓦以外にも、瓦の細片が出土している。

調査区中央部の灰褐色土は、瓦や礫を含む。樹根周囲の掘削から、厚さは10～20cmで、その下には、瓦が大量に埋まっている。灰褐色土からは、瓦や陶器、モルタルの破片が出土した。

碎石層（第109図）

調査区南端の南北6.3m、東西4.5mで検出した。西方と南方は調査区外に及ぶ。瓦片が主体で、礫や石炭殻、モルタルの破片からなる灰色砂質土が分布する。瓦のほかには、碍子や染付、陶器の細片や、土師器の皿の破片が出土した。



第103図 北サブトレーンチ土層図 (1/20)



第104図 北サブトレーンチ西半土層（南西から）



第105図 北サブトレーンチ中央土層（南西から）



第106図 北サブトレーンチ東半土層（南西から）



第107図 青灰色土整地層検出状況（南西から）



第108図 調査区中央部整地層検出状況（北東から）




第109図 調査区南部碎石層検出状況（北東から）


(4) 出土遺物（第110・111図、第7表）

遺構検出に留めて完掘していないが、出土遺物の総量はパンコンテナー14箱分に及ぶ。近世と近代の瓦片が大半を占め、古代から中世の土師器や須恵器、近世の染付や陶磁器、土師器、瓦器、薬瓶やビール瓶、化粧瓶などの破片やビー玉といったガラス製品、錢貨や簪、鉄釘などの金属製品、モルタル片、石炭殻が挙げられる。この内、土坑から出土した陰刻を有する瓦や、埋甕、比較的古相の遺物、錢貨などを報告する。法量や色調などの詳細は、第7表を参照頂きたい。

1～3は、SK10出土の瓦である。1と2は平瓦で、小口面に1は「山と川」、2は「丸に全（または金か）」の陰刻を有する。2は表面が銀化しているが、1は銀化しておらず、厚さも2より薄い。3は、SK10検出時に出土した軒平瓦で、三葉文と均整唐草文を施す。側面には、袖部の接合痕が残る。4はSX3の内部から出土した、埋甕の口縁部片とみられる土師器の大甕である。5はS



第110図 出土遺物実測図 (1/8 : 4 : 5, 1/4 : 1 ~ 3 + 6 ~ 8, 1/2 : 9 + 10)



第111図 出土遺物写真

第7表 久留米城本丸跡第1次調査出土遺物観察表

遺物 No.	出土 遺構	種別	器種	法 量 (cm)		色 調		調整・文 様		胎 土 重	重量、備考	登録 番号
				口径 (長さ)	底径 (厚さ)	外面(前面)	内面(凸面) 裏面	外面(前面)	内面(凸面) 裏面			
1 第10回・III層	S K 10 瓦	平瓦	(7.9) (8.1)	1.45	黑色	浅黄褐色 ～灰褐色	ヨコナデ	ナデ、摩耗	ナデ、摩耗 表面を含む	精瓦、褐色粒子、 鐵剤「山に川」	202111 000008	
2 第10回・III層	S K 10 瓦	平瓦	(10.0) (7.3)	1.7	灰色	ヨコナデ	ナデ	ナデ消し 摩削	表面を含む	精瓦、 表面鉄化	202111 000006	
3 第10回・III層	S K 10 板瓦	瓦	平瓦 (9.0) (20.0)	1.6～ 3.7	にぶる黄褐色 ～褐色	ナデ	ヨコナデ	三葉文 均整有章文	精瓦、鐵剤粒、 表面を含む	神部 表面に上り黄色	202111 000007	
4 第10回・III層	S X 3 土師器	大甕	(42.2)	—	(8.9)	褐色	ハケ目 ヨコナデ、摩耗	ヨコナデ ナデ	—	多量の砂粒と 黒色を含む	口盤片 000001	
5 第10回・III層	S X 23 土師器	大甕	—	—	(36.0)	褐色	褐色～ にぶる帶色	ハケ目 ヨコナデ	—	砂粒、鐵剤粒、 表面を含む	内外面摩耗 000029	
6 第10回・III層	北端 鐵化油	須恵器	甕	—	—	(4.5)	灰色	青灰色	平行文引き カキ目	青面波文印き	精瓦、 鐵剤粒を含む	202111 000030
7 第10回・III層	鐵器	土師器	盆	—	(11.2)	(2.8)	褐色	ヨコナデ オナエ	ヨコナデ 4本単位の縦目	ナデ	砂粒、 表面を含む	底盤片 000031
8 第10回・III層	複数	瓦	軒丸瓦	10.7	9.5	9.8	褐色 ～灰褐色	灰色	ナデ	圓柱瓶 ナデ	尾井二つ巴 連珠文	精良 202111 000009
9 第10回・III層	土器	陶製品	錢貨	—	2.25	0.15	緑青	「寛永通宝」 「昭和二十一年」	「寛永通宝」 「五十銭」	—	2.45 g	寛永通宝 000101
10 第10回・III層	複数	陶製品	錢貨	—	1.9	0.15	褐色 ～鉛鉛色	「日本通宝」 「昭和二十一年」	「日本通宝」 「五十銭」	—	2.08 g	小型 50 銭黃銅貨 000102

X 23 付近で出土した土師器の大甕で、S X 23 の破片と判断した。内外面共に摩耗が著しいが、外面部に調整痕がみられる。6は、調査部北部の整地層で出土した須恵器の破片である。7は、調査区北部の樹根周囲を掘削中に出土した、土師器の擂鉢である。8は攪乱から出土した軒丸瓦で、数少ない完形の瓦である。9と10は錢貨である。9は緑青に覆われているが、微妙に「寛」「寶」の文字が残る。10は昭和22年銘の小型50銭黄銅貨である。

(西)

4. 総括

(1) 検出遺構について

既に述べたとおり、今回の発掘調査は確認調査のため、遺構の完掘は行っていない。そのため、遺構の規模や出土遺物の特徴、年代について不完全であることは否めない。以下、この前提に立つて検出遺構の検討を行う。

まず2基の土坑は、いずれも瓦片が詰まっていた。SK 5は坂東寺焼の細片、SK 10はモルタル片が出土したことから、SK 5は幕末以降、SK 10は近代以降の所産である可能性が高い。瓦を廃棄した際の土坑と想定でき、後述する魔城以降の所産とみられる。

4基を検出した埋甕は、いずれも土師質の大甕であることが注目できる。大甕の年代は、久留米城下の発掘調査例から18世紀まで遡る可能性もある（注1）が、今回検出した埋甕は石炭殻やモルタル片を含む灰褐色土に後出することから、近代の遺構と考えられる。

整地層のうち、調査区北端で検出した淡黄色粘土の整地層は、緑泥片岩のチップを大量に含み、転圧をかけて整地したと考えられる。その範囲は本丸御殿の一部に収まり、出土遺物は無いが、近世まで年代が遡る可能性がある。その他の整地層や調査区南部の碎石層では、モルタルや石炭殻の破片が出土しており、近代以降の所産であることが想定できる。調査区中央部の灰褐色土の層の下には、大量の瓦が埋まっており、碎石層が北側に広がる可能性が示唆される。

以上、今回の調査で近世に遡る遺構は、調査区北端で検出した整地遺構のみである。本丸御殿の築造にあたって、地盤強化のために行われた整地と考えられ、有馬豊氏による築城に高度な土木技術が用いられたことが明らかとなった。同時に、調査区の南半分は攪乱が目立ち、近代以降に幾度も改変されていることが明らかとなった。

(2) 出土遺物について

出土遺物に目を向けると、まず陰刻を有する平瓦が注目できる。いずれも、他の城郭や城下町に類例が無く（注2）、久留米周辺で製造された可能性が高い。図示した軒平瓦と軒丸瓦は、久留米城【注】

- (1) 久留米市教育委員会『久留米城下町遺跡 第17次調査』久留米市文化財調査報告書第262集 平成20年
久留米市教育委員会『久留米城下町遺跡（通町十丁目）第一第22次発掘調査報告』久留米市文化財調査報告書337集
平成25年
- (2) 埼蔵文化財研究会『第66回埋蔵文化財研究会 幕藩体制下の瓦 一近世都市遺跡における生産と流通』平成29年
ただし、小倉城下では「山に上」の陰刻が施された瓦が複数地点で出土している。

以下の分類（注1）の軒平瓦C類と軒丸瓦A類にあたる。軒平瓦は、三葉文と渦巻が上下に並ぶ均整唐草文を施し、久留米城下町遺跡第1次調査（注2）のSK21出土品に類似する。また、筑後地域では18世紀後半に軒平瓦の文様が三葉文から菊花文に変化することが指摘されている（注3）。これらの点から、今回図示した軒平瓦の年代は、18世紀に収まると考えられる。

土坑や碎石層の瓦の由来だが、考えられるのは明治初頭の久留米城廃城に伴う本丸御殿の解体、もしくは昭和4年（1929）に篠山神社本殿が瓦葺から銅板葺になった（注4）改修である。この時大量に発生した瓦の再利用及び廃棄のために、調査区南部の瓦礫層や、調査区中央部の土坑が掘削された可能性が高い。

1点のみが出土した須恵器は、平行文・青海波文叩きやカキ目など、古墳時代から古代の須恵器の特徴を有する。久留米城本丸跡では、今回の発掘調査以外でも須恵器の破片が表採された例があるほか、故古賀壽氏が古瓦を表採したことがあるという（注5）。久留米城の場所に初めて城郭を築かれた、永正年間（1504～1521）以前の久留米城本丸跡に関する記録や伝承は未だ見つかっていないが、筑後川に面した丘陵が利用されていた可能性を示す資料である。

土師質の擂鉢は、陶器の擂鉢の出土例が圧倒的に多い久留米城下において、数例にすぎない土師質・瓦質の擂鉢の1点である。これらの土師質・瓦質の擂鉢は、京隈侍屋敷遺跡第12次調査（注6）や柳原侍屋敷遺跡第19次調査（注7）のように16世紀まで遡る例もあるが、久留米城下町遺跡第1次調査（注8）や久留米城外郭遺跡第15次調査（注9）・第19次調査（注10）・第24次調査（注11）、京隈侍屋敷遺跡第13次調査（注12）のように17世紀の出土例が多い。周辺の土器編年でも、土師質の擂鉢の登場は15世紀以前に遡り、その上限は16世紀から17世紀初頭とされている（注13）。

久留米城の場所に土豪が城郭を築いたのは永正年間（1504～1521）と伝わり、天文年間（1532～1555）に三井郡司某が再興したという伝承がある（注14）。今回出土した擂鉢は底部の破片、しか

【注】

- (1) 久留米市教育委員会『久留米城外郭 佐々木家屋敷跡』久留米市文化財調査報告書第96集 平成7年
- (2) 久留米市教育委員会『三本松町遺跡』久留米市文化財調査報告書第74集 平成4年
- (3) 奏應二『矢加部町屋敷遺跡のまとめ』九州歴史資料館『矢加部町屋敷遺跡IV・蒲船津西ノ内遺跡・蒲船津水町遺跡』有明海沿岸道路大川バイパス関係整理文化財調査報告第12集 平成24年
- (4) 篠山神社社務所のご教示による。
- (5) 久留米市教育委員会『久留米城外郭遺跡 第19次発掘調査報告一』久留米市文化財調査報告書第328集 平成25年
- (6) 久留米市教育委員会『京隈侍屋敷遺跡 第12次調査一』久留米市文化財調査報告書第277集 平成20年
- (7) 久留米市教育委員会『柳原侍屋敷遺跡 第19次発掘調査報告一』久留米市文化財調査報告書第365集 平成28年
- (8) 注2文『三本松町遺跡』
- (9) 久留米市教育委員会『久留米城外郭遺跡 第15次発掘調査報告一』久留米市文化財調査報告書第298集 平成22年
- (10) 注5文『久留米城外郭遺跡 第19次発掘調査報告一』
- (11) 久留米市教育委員会『久留米城外郭遺跡 第24次発掘調査報告一』久留米市文化財調査報告書第374集 平成29年
- (12) 久留米市教育委員会『久留米市指定文化財坂本繁二郎成果保存修理工事報告書』久留米市文化財調査報告書第301集 平成23年
- (13) 久留米市教育委員会『安武地区遺跡群Ⅳ』久留米市文化財調査報告書第365集 平成6年
田中克子「野多目A遺跡群第4次調査出土の近世初頭の遺物について」博多研究会『博多研究会誌 法哈唯』第5号 平成9年
- 楠瀬慶太『日用雜器類から見た中世博多の土器様相 一調理具を中心として一』日本中世土器研究会『中近世土器の基礎研究』22 平成21年
- (14) 矢野一貞『筑後特士軍談』嘉永6年（筑後道籍刊行会『筑後国史 筑後特士軍談』大正15年～昭和2年）

も遺構に伴う遺物ではないという制限はあるが、これらの伝承や有馬豊氏が入国する前の久留米城との関連が示唆される。

（3）篠山神社拝殿前の列石について

今回の発掘調査中、篠山神社の拝殿前に列石があるのを発見し、対象地外だったが、測量して写真を撮影した（第112～114図）ので、併せて報告しておく。

列石は2列に分かれる。北側の列石は南北0.5m、東西0.9m、主軸方位N-14°-EおよびN-78°-Wを測り、若干間隔を有する5枚の板石からなる。南側の列石は東西1.25m、主軸方位N-79°-Wを測り、片岩性の3枚の板石からなる。

これらの列石は、主軸方位や検出状況が類似しており、同一時期のものと考えられる。また、篠山神社の拝殿の主軸方位とは異なることから、近代以降の所産とも考えにくい。そこで、本丸御殿の平面図と久留米城本丸跡の平面図（注1）を合成したところ、御殿中央部の曲水間と芭蕉間を結ぶ、若松御廊下に面した中庭に位置することが判明した。主軸方位も本丸御殿に類似する点から、この列石は現存する本丸御殿の遺構である可能性が高い。

（4）文献史料から見た久留米城本丸跡—近代以降を中心に

元和7年（1621）に久留米城に入った有馬豊氏は、元和元年（1615）の一国一城令のためか、寝所が無いほど荒れ果て狭小だった城郭の改修に着手した。同時に、低台地に侍屋敷を、低台地に囲まれた低地に城下町を配置し、正保3年（1646）までの25年をかけて城下の街並みを整備した。本丸の整備は、入城翌年の元和8年（1622）には「去春御入国已後御城内御堀等広」（注2）や「久留米城修繕成ル」（注3）の記述が文献に登場する。元和9年（1623）には「御城並御堀土屋敷等御普請、御本丸外建替広まり（『石原家記』）とあり、本丸を含む城の改修が進んでいたことが想定できる。しかし、二ノ丸と三ノ丸、外郭を含む広大な城郭の整備にはなお時間がかかったらしく、『石原家記』に「御城御堀成就」の文字が見えるのは、豊氏入府から10年が経過した寛永8年（1631）のことである。

【注】

- (1) 石岡利郎「久留米城」坪井清足・吉田靖・平井型・監修『九州・沖縄』復元体系日本の城⑤ ぎょうせい 平成4年
富原道晴『富原文庫蔵陸軍省繪図一明治五年の全国城郭存廻査証記録』戎光祥出版 平成29年
- (2) 石原為平『石原家記』筑後史談会 昭和19年（後に再版。名著出版、昭和48年）
- (3) 戸田乾吉『久留米小史』巻ノ三 明治27年




第112図 篠山神社拝殿前列石遠景（南西から）



第113図 篠山神社拝殿前列石確認状況（南西から）

XI. 久留米城本丸跡（第1次調査）



第114図 篠山神社拝殿前列石位置図・実測図 (1/400, 1/20)

本来なら、本丸の整備と現代までの変遷について、文献史料を提示して調査成果との比較を行いたいところだが、本丸を含む久留米城と城下町の変遷については、過去に何度も言及されているところであり（注1）、改めて行う紙幅は無い。また、今回検出した遺構は北端の整地層を除き、大半が近代以降に収まる。そこで本報告では、検出した遺構にも関連する廃藩以降の近現代の本丸跡について述べておく。なお、概要は第8表にまとめたので、併せて参照されたい。

明治3年（1870）から明治4年（1871）の久留米藩難事件に伴い、藩知事が不在という不安定な情勢の中、明治4年4月14日の廃藩置県により久留米県が設置された。久留米県の知政府は城内に置かれ、7月25日には布告に伴い御本丸表御門が県庁表御門に改称された。11月14日、久留米県の廃止と三潴県の設置に伴い、旧久留米県庁は三潴県出張所に改められることになったが、翌明治5年（1872）2月24日の出張所改称の直前、2月20日に事務機能は旧藩校の明善堂に移った（注2）。これ以降、久留米の政治の中心は3月に旧御使者屋（現・両替町公園）へ移転した三潴県庁に移り、本丸の行政府としての役目は終焉したとされている（注3）。

三潴県出張所設置と同じ2月24日には、城郭近辺と城内の土居の樹木が伐採され3月20日に士族へ払い下げられる（注4）など、機能を終えた本丸の設備が早くも撤去され始める。陸軍省を経て大蔵省の管理となった本丸跡は売却されることとなり、8月4日、「旧久留米城城郭」の見立の入札期限を7日まで延長する布達が出されている（注5）。この入札の結果、久留米城は豊後国竹田の谷川忠悦が100両で落札した（注6）。8月18日には、23日から25日の「四ツ時と七ツ時（午前10時～午後4時）」に「旧城」を開放する布告が出された（注7）。実際、8月18日に町方から大勢の見物客が御殿と本丸東側の柳原を訪れ、握り飯を食べる者がいるなど「誠に珍敷事に御座候」と記録されている（注8）。10月29日には大手門などの門や家老屋敷の取り壊しが始まり（注9）、本丸跡も石垣も取り壊されようとしたが、久留米城が他国に渡るのを危惧した緒方安平と古賀清蔵、古賀友平、富松某が買い取って阻止した（注10）。

【注】

- (1) 古賀幸雄「毛利秀包と久留米」 久留米市史編さん委員会・編『久留米市史』第2巻 久留米市 昭和57年
田中俊博「久留米城の修築と城下町の建設」『久留米市史』第2巻
- (2) 小澤太郎「コラム 築後久留米本丸絵図と石垣普請」 久留米市文化財保護課『久留米市文化財保護課年報』Vol.13
平成30年
古賀正美「久留米城とその城下町」 海鳥社 平成30年
- (3) 以上、廃藩から久留米出張所移転までの動向は、下記の文献を参考にした。
深谷真三郎「三藩置県と三潴県」 久留米市史編さん委員会・編『久留米市史』第三巻 久留米市 昭和60年
- (4) 注1文献『久留米城とその城下町』
- (5) 加藤田平八郎『加藤田日記』 久留米郷土研究会 昭和48年
久留米市『續久留米市誌』下巻 昭和30年
- (6) 三瀬県庶務課「旧久留米城郭見立入札ノ事」 久留米市史編さん委員会・編『資料編 近代』久留米市史第10巻 久留米市 平成8年
坂口寛司「石橋マツ子傳」『郷土研究筑後』第6巻第5号 昭和13年（昭和50年再版、筑後復刻委員会）
- (7) 注4文献『加藤田日記』
三瀬県府「久留米旧城擬観ノ事」『資料編 近代』久留米市史第10巻
- (8) 石本猪平、石本曜一：翻刻、古賀正美・山口淳：校注『諸國見聞』海鳥社 令和4年
- (9) 注4文献『續久留米市誌』下巻
- (10) 注6文献「石橋マツ子傳」

第8表 廃藩以降の久留米城本丸跡の変遷

年代	本丸跡改めの記録	その他の本丸跡に関する出来事
明治4年 (1871)		4月14日、久留米縣が設置され、知府が城内に設置される。
明治5年 (1872)	・2月24日、城郭近辺と城内の土居の樹木が伐採される ・10月以降、本丸内の建物が解体される。石垣も解体されようとしたが、権力安平らが買収けて阻止する。	・2月20日、二重櫓の事務機能が明善堂に移動。行政府としての本丸跡が終焉する。 ・8月、豐後国竹田の谷川忠作が100両で城を落札する。 ・8月16日～25日、城西が一般開放される。 ・この年、久留米城は豊前守の管轄となる。
明治7年 (1874)		10月23～30日、本丸と三ノ丸で博覧会が開催される。
明治10年 (1877)		7月、尊山神社が創建される。
明治12年 (1879)	・羅山神社の本殿・拜殿・中門・透塀が築かれる。	
明治21年 (1889)	・境内の木々が剪つ、境内には本殿・拜殿・社務所・玉職・給馬堂などがあり。	
明治22年 (1889)	・石人首鐵碑が建立される。	
明治25年 (1892)	・道翁首名之碑・大伴鷹搏麻之碑・西海忠士碑が建立される。	
明治26年 (1893)	・井上先生之紀念碑が建立される。	
明治35年 (1892)	・西海忠士之碑・井上鶴代之碑が建立される。	
明治36年 (1893)	・津田一伝源道先生之碑が建立される。	
明治43年 (1910)	・高良大社顕宮が建立される。	
明治44年 (1911)	・津田一伝源道第二世碑が建立される。	
大正3年 (1914)	・小河真文先生碑が建立される。	
大正12年 (1923)	・5月、狩屋門前の石橋を大手口に移築する。	
昭和4年 (1929)	・本殿・拜殿・中門・透塀の屋根を瓦葺から銅板葺に改築する。	
昭和6年 (1931)	・宝鏡丸を削平し謹が埋立てられる。	
昭和8年 (1933)	・5月21日、水野正名先生碑が建立される。	
昭和9年 (1934)	・石橋マツ子・千松庵を寄贈する。	
昭和10年 (1935)	・戊辰戦争従軍記念碑が建立される。	
昭和12年 (1937)		この頃、「天主閣」を再建し内部を歴史館にする計画あり。
昭和13年 (1938)	・董得丸島を久留米医療のグラウンドに整備。 ・9月、久留米古城跡碑が建立される。	
昭和14年 (1939)	・7月、来嶋先生詩碑が建立される。	
昭和17年 (1942)		5月、久留米城の牆を復元し、郷土記念館とする建設委員会の発足式が開催される。
昭和20年 (1945)	・収容人数2,250人の横穴式防空壕が掘削される。	
昭和27年 (1952)	・東郷元帥書斎が神社境内に移築される。	
昭和30年 (1955)	・この頃、東梅里が羅山神社の仲庵を作庭する。 ・10月7日、有馬記念館と社務所を起工。千松庵を増改築し、石鳥居と冠木御門から境内参道に移築。境内外周に斜石敷の遊歩道を、大手口から本丸跡西側にコンクリート敷の自動車道を敷設する。自動車道脇に石垣を積み直したが。	
昭和34年 (1959)		8月、九州大学考古学研究室が暗渠の測量調査を行う。
昭和35年 (1960)	・3月31日、有馬記念館と社務所、東郷記念館および自動車道舗装などの工事が竣工する。 ・4月24日、上記施設の落成式が開催される。	
昭和38年 (1963)		3月、福岡学芸大学久留米分校が石瓶の測量調査を行う。
昭和40年 (1965)	・5月、菊歩兵五十六連隊碑が建立される。	
昭和43年 (1968)	・7月21日、青木繁記念碑の除幕式を開催。 ・11月3日、久留米芸能公演会が完成する。	
昭和46年 (1971)		翼橋の復元が計画される。
昭和51年 (1976)	・龍捲風五十六連隊墓碑が建立される。	
昭和52年 (1977)		高丘電線鉄塔の建設計画が浮上するが、市民の反対運動で白紙となる。
昭和56年 (1981)		久留米城跡学館の建設が計画される。
昭和59年 (1983)	・久留米芸術会館が諫訪野町に移転する。 ・月見橋の右段が裏向きに復原される。	3月19日、久留米城跡として史跡に指定される。
令和3年 (2021)	・多目的広場、本丸北面の遊歩道が整備される。	久留米城本丸跡第1次調査 有馬農氏久留米入植400年
令和4年 (2022)		10月31日、羅山神社本殿・拜殿・中門・透塀が国有形文化財に登録される。

こうして、石垣と大井戸、礎石や庭園の一部は残ったが、本丸の建物は明治8年（1875）までに全て解体され（注1）、明治7年（1874）には博覧会が開催された。10月23日から30日まで、本丸と三ノ丸で博覧会を開催する願出が田中龍之助などから三潴県に提出された。10月23日、三潴県権令代理の水原久雄参事の名で「歌舞伎・歓物之類及茶店等」を三ノ丸で聞くよう布達が出されている（注2）。博覧会の内容は出品目録が残る（注3）のみだが、博覧会を見学する小学校の教員と児童の名前を見学の前日までに提出するよう、10月29日付で布達が出されている（注4）。

明治10年（1877）7月、有馬豊氏を祭神とする御靈社こと篠山神社が創建された（注5）。緒方安平が本丸跡を買い取った時と同額を寄付した（注6）ことで、明治12年（1879）11月16日に現存する本殿や拝殿、中門、透塀が落成し（注7）、旧10月3・4日に行われた遷宮祭は、打上花火などで賑わったという（注8）。明治21年（1888）に刊行された名所画集（注9）には篠山神社の境内図があり、遠景などが誇張されているが、木々が育ちつつある様子が銅版画で描かれている。

以上のように、木々が生い茂る中に篠山神社が鎮座する今日の久留米城本丸跡の景観は、篠山神社の創建から約10年で形成された可能性が高い。明治35年（1902）の久留米市地図（第90図5）でも、二ノ丸跡と三ノ丸跡、外郭が工場の造成や市街地化などで城郭としての姿を失っている一方で、本丸跡は「篠山神社」の文字とともに木々が描かれている。篠山神社創建により開発に歴史がかけられ、石垣を含む繩張りがほぼ残ったことが窺える。なお、明治22年（1889）以降、篠山神社境内には複数の石碑が建立されている。詳細は第8表を参照願いたい（注10）が、大規模な開発が行われず、石碑が後世まで残る場所と認識されていた事が示唆される。

明治43年（1910）には高良大社の頓宮が築かれた（注11）時点で、廃藩から篠山神社創建まで頻繁に行われた開発はいったん低調となる。第一次世界大戦中の大正4年（1915）3月17日（注12）と10月（注13）、久留米俘虜収容所に収容されていたドイツ兵捕虜たちが篠山神社に遙足している。この時に捕虜が撮影した写真や、ドイツの家族宛てに送った絵葉書に写った篠山神社は、いずれも

【注】

- (1) P. 81 注8 文獻『諸國見聞』
- (2) 三潴県参事「田久留米等ニ於テ博覧会開場ノ事」『資料編 近代』久留米市史第10巻
- (3) 久留米市史編さん委員会・編『久留米市史』第6巻 平成2年
- (4) 学校懸「博覧会概覽ニ付小学校員生徒出場人名等悉出ノ事」『資料編 近代』久留米市史第10巻
- (5) P. 81 注4 文獻『譲久留米市誌』、P. 81 注8 文獻『諸國見聞』
なお、篠山神社社務所は創建年を明治10年としているが、『久留米小史』巻ノ二是、創建を明治11年（1878）としている。
- (6) P. 81 注6 文獻『石橋マツ子傳』
- (7) 大日本神祇會福岡縣支會『福岡縣神社誌』中巻 昭和20年
- (8) P. 81 注4 文獻『譲久留米市誌』下巻
- (9) 清水吉康『福岡県名所図録図説』 太閤大成館 明治21年（昭和60年再版、大蔵出版会）
- (10) 石碑については、篠山神社のホームページのほか、下記の文献を参考にした。
久留米碑誌刊行会『久留米碑誌』 昭和48年
久留米市文化財保護課『久留米城本丸石碑めぐり』改訂版 平成28年
(11) 山田義典『福岡縣久留米市鎮選 縣社篠山神社案内記』 篠山神社社務所 明治44年
(12) 「久留米俘虜収容所略年表」 久留米市教育委員会『ドイツ軍兵士と久留米 一久留米俘虜収容所Ⅰ』
久留米市文化財調査報告書第195集 平成15年
(13) エーリッヒ・フィッシャー、生熊文 訳「フィッシャー回想録」 久留米市教育委員会『ドイツ兵捕虜と収容生活
一久留米俘虜収容所Ⅰ』 久留米市文化財調査報告書第251集 平成19年



第115図 瓦葺の篠山神社拝殿



第116図 銅板葺の篠山神社拝殿

木々が繁茂し、拝殿は瓦葺である（第115図）（注1）。さらに、シートウッドガルト現代史図書館所蔵資料の写真には、現存しない瓦葺で2階建ての社務所も写っている（注2）。

昭和に入ると、先述のとおり昭和4年（1929）に篠山神社の屋根が瓦葺から銅板葺に代わったほか、昭和9年（1934）には千松庵が寄贈され、さらに複数の石碑が建立された。しかし、篠山神社境内の大規模な改変は無く、『久留米市誌』上巻（116図）（注3）や昭和戦前期の「市民大会」（第117図）（注4）の写真には、本丸跡に樹木が繁茂したままの様子が窺える。もっとも、この間本丸跡の大規模な開発が皆無だったわけではない。大正12年（1923）5月、狩塚門の外濠（現・久留米商工会議所前交差点）に架けられていた石橋が大手口に移設された。昭和6年（1931）には、蜜柑丸を削平して濠の埋め立てが行われ、昭和13年（1938）に蜜柑丸の跡地に九州医学専門学校（久留米医專、現・久留米大学医学部）のグラウンドが造成されるなど、周辺の開発は着々と進んでいった。昭和12年（1937）に久留米商工会議所が発行した観光案内（注5）には、久留米城の「天主閣」を再建し内部を「歴古館」にする旨



第117図 戦前の久留米城本丸跡

ラウンドが造成されるなど、周辺の開発は着々と進んでいった。昭和12年（1937）に久留米商工会議所が発行した観光案内（注5）には、久留米城の「天主閣」を再建し内部を「歴古館」にする旨

(1) 生態文 訳「ヴィルヘルム・コッホ書簡集」『ドイツ兵捕虜と収容生活 一久留米俘虜収容所IV』

久留米市文化財調査報告書第251集 平成19年

(2) 久留米市教育委員会『ドイツ兵捕虜とスポーツ 一久留米俘虜収容所III』久留米市文化財調査報告書第213集 平成17年

(3) 久留米市役所『久留米市誌』上巻 昭和7年

(4) P.81注4文献『續久留米市誌』下巻による。なお、写真的キャプションは「市民大会」のみで、具体的な撮影年月日は不明である。同文献には、久留米医專グラウンドで実施された行事として下記の記述がある。

国防婦人会久留米支部発会式（昭和11年3月21日） 皇威宣揚米英撃滅市民大会（昭和16年12月10日）

満州事変5周年記念式（同年9月18日） 戰捷第一次祝賀国民会（昭和17年2月18日）

皇軍戰捷祝賀會（昭和12年11月3日） 第14回建国祭（同年2月11日）

南京陥落祝賀會（同年12月11日） 第15回建国祭（昭和18年2月11日）

非常時局大會（昭和15年4月21日） 第38回陸軍記念日記念祭（同年3月10日）

(5) 久留米商工会議所『躍進！久留米を語る 久留米及び筑後路の観光案内』昭和12年

ただし、すでに指摘がある（P.81注1文献）が、有馬豊氏が改築した久留米城に天守は無い。本丸南東隅に位置する3層の翼櫓が大櫓と呼ばれ天守の代わりだとされている。上記文献の「天主閣」も、翼櫓を指している可能性が高い。

計画が記されている。さらに昭和17年（1942）5月には、紀元二千六百年記念事業並びに久留米観光協会創立十周年記念事業として、久留米城の櫓を復元し郷土記念館とするための建設委員会の発会式が篠山神社で挙行された。しかしこれらの復元計画は実行されず、昭和20年（1945）、戦局の悪化で本丸跡に収容人数2,250人の横穴式防空壕が掘削された（注1）。

第二次世界大戦後、再び本丸跡の大規模な改変が始まった。昭和27年（1952）、大手口の前にあった東郷元帥書斎（現・東郷記念館）が神社境内に移築された（注2）。昭和34年（1959）、翌年に迎える久留米市制施行70周年の記念事業の一環として、篠山神社の公園整備計画が立てられた。

当初、久留米市が久留米市観光協会に100万円を支出して、10月までに城内の草刈りと植栽が行われる予定だった（注3）。しかし、当時ブリヂストンタイヤ社長だった石橋正二郎氏がこの事業に1,750万円を投じて、老朽化した社務所と宝物庫を取り壊し、有馬記念館の新築や東郷元帥書斎、千松庵茶室の修復、冠木御門からの参道の自動車道路敷設などを行うことになった。



第118図 工事中の本丸跡入口

この間、8月に先述した九州大学考古学研究室による調査が行われている（注4）。同年10月7日、有馬記念館と社務所の起工式が実施されたが、10月1日発行の広報紙に掲載された工事風景写真（第118図）（注5）では、大手口の石橋が撤去されて地固めが行われているほか、既にオート三輪が通行できるほどの自動車道路が敷設されている。

昭和35年（1960）4月24日、有馬記念館開館記念式典（注6）で配布されたパンフレット（注7）には、篠山神社境内の平面図が掲載されている。社務所の位置が今日と異なり、遊具を有する公園や遊歩道など現存しない施設もあるが、この時に今回の調査地点付近の様相は大きく変わったと考えられる。なお、調査地点南側に位置する埋御門跡の石垣は、積み上げ方が本丸跡周囲の石垣と異なることから、自動車道路敷設の際に積み直された可能性が高い（注8）。

本丸跡への構造物の新設は、その後も南東部を中心と続いた。昭和43年（1968）には巽櫓に青木繁記念碑が建てられ（注9）、久留米芸能会館が移転完成（注10）した。さらに、久留米市による巽【注】

- (1) P. 81 注4 文獻『續久留米市誌』下巻
- (2) P. 81 注4 文獻『續久留米市誌』下巻
- (3) 「美しくなる篠山城」 久留米市役所『市政くるめ』第78号 昭和34年（『市政くるめ』（縮刷版1）に再録）
- (4) P. 69 注1 文獻『篠山城跡石組暗渠遺構』
- (5) 「自動車のまま城内へ 篠山城址整備工事進む」 久留米市役所『市政くるめ』第80号 昭和34年（『市政くるめ』（縮刷版1）に再録）
- (6) 「篠山城址 整備成る」 久留米市役所『市政くるめ』第87号 昭和35年（『市政くるめ』（縮刷版1）に再録）
石橋正二郎『私の歩み』 昭和39年
- (7) ブリヂストンタイヤ株式会社『有馬記念館の落成寄贈式に際して』 昭和35年
久留米教育クラブ『有馬記念館と東郷記念館』 昭和35年
- (8) 現地で石垣を見実見された岡寺良氏ならびに宮武正登氏のご指摘による。
- (9) 「青木繁記念碑 二十一日に除幕式」 久留米市役所『市政くるめ』第249号 昭和43年（『市政くるめ』（縮刷版1）に再録）
- (10) 「久留米芸能会館が落成 篠山城址」 久留米市役所『市政くるめ』第256号 昭和43年（『市政くるめ』（縮刷版1）に再録）

櫓の復元計画（昭和49年）（注1）や久留米城郷学館の建設計画（昭和56年度）（注2）があつたが、いずれも実現しなかった。昭和52年（1977）には、高さ約60mの高压電線鉄塔建設計画が浮上し、久留米郷土研究会など市民による反対運動の結果、白紙となった（注3）。昭和58年（1983）3月19日に本丸跡が久留米城跡として県史跡に指定され、久留米芸能会館が諏訪野町に再移転した（注4）ほか、月見櫓の石段が東向きに「復原」されるなどの修復事業が行われた（注5）ことで、本丸内部の開発は再び落ち着くことになった。

そして令和3年、有馬氏入城400年にあたり、今回の調査の原因となつた多目的広場や、本丸北面の遊歩道が整備された。一方で、令和4年（2022）10月には篠山神社の本殿と拝殿、中門、透塀が登録有形文化財（建造物）になるなど、新たな文化財の保全も図られている。

（5）おわりに

以上、本丸跡の発掘調査の成果と近代以降の変遷について述べた。限られた調査だが、本丸御殿の築造に伴う整地層を検出した点、有馬豊氏入城以前の古代と17世紀初頭の遺物が出土した点、調査地点付近は近代以降に著しい改変を受けた点、拝殿前で本丸御殿に伴うとみられる列石を発見した点、以上の4点が成果として挙げられる。

久留米城と久留米藩に関する史料は、篠山神社文庫（篠山神社所蔵）や新有馬文庫（久留米市中央図書館蔵）などが現存する。さらに、文化財保護課では文献史料に加え、本丸で使用したと伝わる文政6年（1823）銘の鬼瓦なども所蔵している。今回は担当者の力不足で、これらの史料の検討はおろか、参照もしていない。また、福岡城や佐賀城、秋月城、柳川城など、周辺の城郭との遺構や出土遺物の比較も行うことができなかつた。

久留米城本丸跡の調査は、今回の確認調査で口火を切つたに過ぎない。所蔵する史料の調査や現地での確認調査による遺構の把握、地質学や土木工学などの他分野からのアプローチ、そして他の城郭との比較など、より能動的・総合的な調査が望まれる。
（西）

※発掘調査にあたり、下記の皆様には現地で種々のご教示を賜りました。記して御礼申し上げます
(所属は発掘調査当時、五十音順、敬称略)。

岡寺良（九州歴史資料館）、古賀正美（元久留米市文化財保護課課長）、宮武正登（佐賀大学教授）、吉田洋一（久留米大学教授）

【注】

- (1)「見つめよう郷土の文化 篠山城の雄姿再び」久留米市役所『市政くるめ』第388号 昭和49年（『市政くるめ』（縮刷版）に再録）
- (2)「振興センター建設も予算化 続々と登場します“新五ヵ年計画事業”」久留米市役所『市政くるめ』第555号 昭和56年（『市政くるめ』（縮刷版II）に再録）
- (3) 橋富博喜・塙本直次・樋口一成・福永清泰「文化・体育活動の広がり」久留米市史編さん委員会・編『久留米市史 第4巻 久留米市 平成元年』
- (4)「久留米芸能会館 移転工事が完成」久留米市役所『市政くるめ』第603号 昭和58年（『市政くるめ』（縮刷版II）に再録）
- (5) 久留米市文化財保護課『久留米城跡』歴史散歩No.12（第二版） 平成23年

XII. 筑後国府跡第313次調査


1. 調査に至る経過

本調査は、住宅建設に伴う発掘調査である。令和5年4月13日、土地所有者より久留米市朝妻町1416-3における「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地である筑後国府跡内にあたり、国府城の中央部を東西に延びる道路遺構、推定官道上の南側に接する。また、東側隣接地の第86次調査ではイスラム陶器片を含む東西溝SD3713が検出されており、当該地に及ぶことが予想された。このため、4月18日に確認調査を実施し、SD3713の延長部と推察される東西溝を検出した。建物の建設は、遺構を保存するための保護層が確保される計画であったが、遺構の重要性を鑑み上面確認調査を行う旨を回答した。その後の協議により、国庫補助事業として対応することとなり、4月27日に土地所有者から「発掘調査の依頼」が提出されたのを受け、現地調査を実施する運びとなった。調査期間は令和5年5月10日から5月11日である。

2. 位置と環境

筑後国府跡は市内を東西に貫流する筑後川中流域の左岸に位置し、耳納山地西端の高良山から北西に派生する低位段丘、通称「枝光台地」上に立地する。この台地の南側には水縄断層帯が東西に延びており断層崖を形成し、崖下には複数の湧水地点が見られる。一方北側は、台地端部から2～3m比高を減じ、筑後川が成した氾濫原が広がる。転じて、東側は崖下の湧水に端を発する井田川が、西側は高良山南側に源を発した高良川が北流し筑後川へと注いでおり、これらの断層崖、氾濫原、井田川、高良川が国府城の四至を画している。


筑後国府跡が位置する枝光台地とその周辺は、市内でも特に遺跡が集中する地域である。代表的な遺跡として、縄文時代前期の標識遺跡である野口遺跡や石冠・石棒が出土した西小路遺跡に加え、弥生時代の甕棺墓や祭祀土坑が検出された国史跡安国寺甕棺墓群、環状土坑列が確認された市ノ上北屋敷遺跡、さらに円墳や方墳を調査した福聚寺古墳群、古墳時代初頭の1辺約25mの方形区画溝が検出された市ノ上東屋敷



第119図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)

遺跡が挙げられる。また、天武7年（679）の筑紫国地震に起因すると考えられる地割れ痕跡を確認した神道遺跡、8世紀代の回廊状遺構を検出したヘボノ木遺跡などがある。

7世紀後半、枝光台地北西端の田代・古宮地区を中心に大溝や土堀、河川によって囲まれた台地に官衙的な遺構群が出現する（前身官衙）。その後、筑後国が成立した7世紀末から8世紀中頃にかけて、古宮地区に南北約180mの築地堀で区画された官衙が営まれる（I期政府）。九州において律令体制が安定した時期を迎える8世紀中頃に古宮地区から約200m東の阿弥陀地区に築地堀で区画され、9世紀前半には礎石建物が築造される南北75m、東西67.5mの政府が営まれる（II期政府）。II期政府では、西脇殿や政府前の朝集殿的な建物群、築地堀、大量の古瓦等が検出されている。この時期、政府付属官衙群は枝光台地一帯に広がり、各官衙ブロック毎に計画方位をもつて造営されており、II期政府と浅い谷を挟んだ南東約200mの場所には、国司館跡も確認されている。II期政府は10世紀前半に焼失したと推察され、東へ約600mの朝妻地区に移転する（III期政府）。付属する官衙群はIII期政府の東に多数確認されており、国司館と推定される施設も存在する。さらに11世紀末には南東約400mへ再び移転し（IV期政府）、『高良記』に見える「今ノ荷」と考えられるこの政府は、12世紀後半頃まで存続していたようである。『筑後国檢交代使実録帳』には、大治5年（1130）から仁治2年（1241）までの国府院や駅館の荒廃した様子が描かれ、南北朝争乱期には懐良親王が筑後国府に陣を置いた記事がある。実質的な機能は別として、筑後国府の名称は15世紀まで存続したと推測される。13世紀以降の国府に関連する遺構は発見されていないが、今後の調査で明らかになると思われる。



第120図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)

3. 調査の記録

（1）調査の経過

本調査は、推定官道とされる道路遺構の確認と、第86次調査で検出した東西溝SD3713の西側延長部の確認を目的とした上面確認調査である。

調査は、令和5年5月10日に重機による表土剥ぎから開始した。表土剥ぎ終了後早速作業員を投入し、遺構検出および試掘溝の掘削を行った。5月11日には、全体写真撮影を行うとともに、遺構配置図・土層図を作成した。同日午後には埋め戻しを行い、

発掘機材を撤収して、全ての現地作業を終了した。土層図（1/10）は水糸メッシュ法で作製し、遺構配置図はトータルステーションを用い、その記録は株式会社CUBIC製ソフト「遺構くん cubic」で編集・保管している。遺構の記録写真は、Canon EOS 6Dで撮影した。



第121図 調査風景（北東から）




第122図 調査区全景（南から）

(2) 基本層序（第123図）


調査地は、南から北へ向かって比高を減じる緩傾斜地、標高15m地点に位置する。基本層序は、造成土(40~50cm)下位の灰色土(10~20cm)および暗灰黄色土(25~35cm)を経て、遺物包含層に至る。遺物包含層は上位から褐灰色土(10cm)、暗褐色土(最大30cm)、黒褐色土(25~50cm)が堆積し、黒褐色土下位が遺構検出面の地山であり、現地表からの深さは約1.5m、標高は13.5mを測る。

(3) 検出遺構

検出した遺構は、溝1条とピット5基である。ピットの平面形は円形や長円形で、10~40cm程度を測るが、建物を構成する柱穴は確認できなかった。また、東西に延びる道路遺構の南端部は、検出し得なかった。なお、調査区東壁の土層観察では非常によく縮まるにぶい黄褐色土(第7層)が認められ、道路遺構に関連する土壤の可能性も考えたが面的な広がりはなかった。



第123図 調査区東壁北側土層図 (1/40)



第124図 遺構配置図 (1/50)


溝

SD 1 (第124~126図)

調査区北側で検出した東西方向に延びる溝である。長さは3.4mで、幅は東側が1.35m、中央が1.40m、西側が1.17mで、深さが29cmを測る。底面断面形は四レンズ状で、壁面は緩やかに立ち上がり、溝底面に高低差は認められない。埋土は黒褐色を呈し、ブロック土の多寡で上下2層分けられる。埋土中から遺物は出土していない。



第125図 SD 1 土層（東から）




第126図 SD 1 土層図 (1/20)

4. 総括

本調査は、調査地の東西延長部で検出されている道路遺構、推定官道の確認と、第86次調査SD 3713の西方延長部の確認を目的として調査を実施した。結果、道路遺構は検出できなかつたが、東西溝SD 1を確認した。道路遺構は大宰府方面から南下したのち、井田川右岸に位置するヘボノ木遺跡南西部で西方へ路線を変え、井田川左岸の筑後国府跡中央部を東西方向に伸びるルートが復元されている。左岸の道路遺構については幅10m程度で、築造年代は7世紀末～8世紀初頭と10世紀中頃の2時期があり、11世紀末～12世紀初頭に廃絶したものと考えられている。

今回道路遺構を検出し得なかったのは、路線がやや北よりに西方へ伸びているためと思われる。道路遺構の南端は本調査区よりも北側、現市道南側付近を通るものと推察され、86次調査の成果を追認する形となった。SD 1は、遺構の規模・形状に若干の相違はあるものの、検出位置からSD 3713の延長部と考えられ、先の調査で11世紀後半の年代が与えられている。(廣木)



第127図 第313次調査と周辺の主要遺構模式図 (1/1,500)

XIII. 西郷遺跡第2次調査

1. 調査に至る経過

本調査は、住宅建設に伴う発掘調査である。令和5年4月18日、土地所有者より久留米市田主丸町中尾840・3他における「埋蔵文化財包蔵の有無」の照会が提出された。当該地は周知の遺跡である西郷遺跡内に所在することから、4月27日に確認調査を実施した。結果、開発予定範囲では表土を殆ど確認できず地山が露出した状態であったが、削平をうけた甕棺墓1基を確認したため、発掘調査が必要である旨を回答した。その後の協議により、国庫補助事業として対応することとなり、5月8日に土地所有者から「発掘調査の依頼」が提出されたのを受け、現地調査を実施する運びとなった。調査期間は、令和5年5月16日から5月17日である。

2. 位置と環境

西郷遺跡は、田主丸町の西端に位置する西郷地区を中心に広がる遺跡である。国道210号の南側を西流する巨勢川は、本遺跡の北側で国道と交差し善導寺町付近で筑後川に流れ込む。遺跡周辺部は、耳納山麓からの流入土と巨勢川の河岸段丘生成の相乗効果で微高地となっており、調査地はその東側、標高14.4m地点に位置する。

平成9年度から3か年をかけて実施した遺跡等詳細分布調査の結果、当地区周辺は遺跡の分布が希薄であるが、巨勢川を挟んだ北東側に弥生時代の以真恵筑陽遺跡や、弥生・古墳時代の唐島西遺跡が所在することが明らかとなっている。また、本調査地付近には弥生時代中期を中心として、濃密な遺物の散布が認められた。

これを裏付けるように、調査地点の北西300mで実施した西郷天神免遺跡の調査では、弥生時代の竪穴建物1軒、中期の甕棺墓2基のほか、古墳時代の竪穴建物2軒が確認された。一方、南東250m地点で実施した第1次調査では、古墳時代初頭の溝、中世の溝、井戸、土坑が検出された。また、黒曜石製の小形ナイフ型石器、流紋岩製の角錐状石器なども出土している。西郷地区には近世の遺物も散布していることから、現代まで連続と集落が営まれてきたようである。



第128図 調査地点の位置と周辺地形図 (1/5,000)



第 129 図 調査地点と周辺の遺跡分布図 (1/25,000)



第 130 図 調査区全景（西から）


3. 調査の記録

(1) 調査の経過

本調査は、確認調査の際に発見した甕棺墓の記録保存を目的とした調査である。調査は、令和5年5月16日に開始した。早速作業員を投入し、トレーナーの設定後、確認調査時に甕棺墓の応急措置として施していた覆土の除去を行った。その後遺構検出を実施し、棺内の堆積土や擾乱等を掘り下げ、全体の写真撮影を行った。翌5月17日には、実測作業と墓壙完掘状況の写真撮影を行い、トレーナーの埋め戻しと発掘機材を撤収して、全ての現地作業を終了した。遺構実測図(1/10)は水糸メッシュ法で作製し、遺構配置図はトータルステーションを用い、その記録は株式会社 CUBIC 製ソフト「遺構くん cubic」で編集・保管している。遺構の記録写真は、Canon EOS 6D で撮影した。

(2) 検出遺構

調査地は、標高 14.4 m を測る微高地の北東端に立地する。調査地の西侧 200 m 地点が微高地の頂部あたり、標高は 15.5 m である。頂部から調査地に向かって緩傾斜を成し、調査対象地を境に大きく削平を受け



第 131 図 遺構配置図 (1/50)

ている。一方、東側 70 m には巨勢川が流れ、調査地付近から急激に比高を減じる。

遺構検出面は淡黄色土を呈する地山で、削平の影響により表土は殆ど残っていない。地元の古老の話によれば、昭和中期には既に削平を受けていたようであり、調査地付近で露出していた大型の甕を複数見かけたという。検出した遺構は、甕棺墓 1 基、土坑 1 基である。

甕棺墓

S T 1 (第 132 ~ 134 図)


削平の影響により遺存状態が悪く、甕棺の下部がかろうじて残存していた。検出できた墓壙の平面形は南北に長い倒卵形を呈し、規模は最大で長軸長 1.53 m、短軸長 0.73 m、深さ 18 cm を測る。壁面は緩やかに傾斜し、底部はほぼ水平であるが、中央が僅かに陥没する。甕棺はいずれも大形で、南側で検出した甕棺が僅かに上位に位置していたため上甕と判断した。目張りの粘土は確認できなかつたが、合口形式は接口式と思われる。埋置角はほぼ水平、主軸方位は N·6.5°·E と推察される。



第 132 図 甕棺検出状況（南から）



第 133 図 甕棺検出状況（北東から）



第 134 図 S T 1 実測図・SK 2 断面図 (1/20)

土坑


SK2 (第131・133図)

S T 1 の西側で検出した。平面形は不明であるが、規模は東西長0.8m以上、南北長1.00m以上で、深さ20cmを測る。底面は凹レンズ状を呈し、壁面は緩やかに立ち上がる。埋土は黒色を呈する砂質土で、埋土内からは弥生土器の甕片7点、壺片1点が出土した。

(3) 出土遺物 (第135・136図、第9表)

出土遺物はパンコンテナー1箱分で、弥生土器のほか、搅乱から近世磁器の型打ちの皿が出土している。

1はS T 1 の上甕で、胴部下位から底部を欠く。口縁上部は外に低く傾斜し、内側に大きく張り出す。口縁下部はややすぼまり、胴部に三角突帯が1条付される。器壁は胴部中位で7mmと薄く、突帯上位に外面から孔が2か所穿たれている。調整は内面が摩耗しているが、口縁部および突帯付近にヨコナデ、外面に刷毛目後ナデ消しを施す。2はS T 1 の下甕で、胴部下位から底部を欠く。口縁部は上部がほぼ平坦で、下部がすぼまる。また、内側へ大きく張り出一方、外側への発達は未熟である。胴部には上甕よりも細かくシャープな三角突帯を1条付し、器壁は8~9mmと薄い。調整は内外面ともに刷毛目後にナデ消し、口縁部および突帯付近にヨコナデが残る。3はSK2から出土した弥生土器甕の口縁部で、如意形を呈する。器面は摩耗もしくは剥落が著しいが、内面にヨコナデが残る。4はSK2出土の弥生土器壺の肩部片で、外面に沈線が配されており、頸部との境にあたるものと推察される。沈線は2条を確認でき、調整は内外面ともにナデが施される。



第135図 出土遺物実測図 (1/8:1・2、1/4:3・4)

第9表 西郷遺跡第2次調査出土遺物観察表

遺物 No.	出土 構造	種別	器種	法長 (cm)			色調		調査		胎土	備考	登録 番号
				白様	底様	厚	外面	内面	外面	内面			
1 第135・ 136回	ST1	弥生 土器	甕棺	69.0	-	(54.6)	褐・黒	に赤い 斑・褐灰	ヨコナデ 刷毛目後ナデ消し	ヨコナデ 厚糸	細砂粒 (長石, 石英, 青母)	胴部最大径: 67.0 胴部中位穿孔 2.5×所	202305 000001
2 第135・ 136回	ST1	弥生 土器	甕棺	65.6	-	(62.1)	褐・褐灰・黒	に赤い 斑・黄褐色 灰	ヨコナデ 刷毛目後ナデ消し	ヨコナデ 刷毛目後ナデ消し	細砂粒 (長石, 石英, 青母)	胴部最大径: 67.0 胴部中位穿孔 2.5×所	202305 000002
3 第135・ 136回	SR2	弥生 土器	甕	-	-	(3.2)	に赤い 斑・黄褐色 灰	灰黄褐色 に赤い 斑・褐	摩耗 剥落	ヨコナデ	砂粒 (長石, 石英)		202305 000003
4 第135・ 136回	SR2	弥生 土器	甕	-	-	(4.3)	に赤い 斑・黄褐色 灰	浅黄褐色 灰	ナデ	ナデ	砂粒 (長石, 石英)	外面沈綴 2条	202305 000004



第136図 出土遺物写真

4. 総括

本調査では、弥生時代中期前半の甕棺墓1基と、前期の土坑1基を検出した。本調査地が立地する微高地上の北西端部で実施した西郷天神免遺跡の調査においても、弥生時代前期の土坑および中期前半の甕棺墓が検出されている。また、古墳時代の竪穴建物に先出するベッド状遺構を有する長方形プランの竪穴建物が確認され、後期の所産と推察される。西郷遺跡が立地するこの微高地上においては、弥生時代を通じて人々の活動痕跡が見られる。前期および後期の状況については言及し難いが、中期については墓域が微高地の周縁部に、集落域が微高地の中央部に営まれている可能性がある。これまでの調査事例が少なく憶測の域をでないが、今後の調査の進展を待ちたい。

(廣木)

1. 調査に至る経過

令和5年3月7日に住宅建設における「埋蔵文化財包蔵の有無について（照会）」が提出された。当該地は史跡指定地の隣接地にあたり、且つ過去の調査により弥生時代の遺構が展開することが確実であった。このため、5月31日に確認調査が必要である旨を回答し、6月13日から7月19日まで発掘調査を実施した。

2. 位置と環境



第137図 調査地点の位置図 (1/25,000)

筑後国府跡は筑後川の中流域左岸に位置し、高良山から北西に派生した標高約11～15mの段丘上、通称「桜光台地」上に立地する。調査地は筑後国成立とともに設置された筑後国府I期（古宮）政庁の北側隣接地にあたるとともに、周辺の調査では拠点集落とみられる弥生時代後期の集落跡も確認されている。

3. 調査の概要



第138図 東区全景（北から）

調査の結果、弥生時代の掘立柱建物、竪穴建物、土坑および古代の溝を検出した。いずれも出土遺物は少量であったが、弥生時代の遺構は終末期を主体とし、古代の溝は8世紀代と考えられる。弥生時代の遺構は既往の調査と比して密度が希薄であるが、その広がりを確認できた。古代の溝は東西方向に延びるもので、幅20cm、長さ25m（第278次調査分を含む）を測る。この溝はI期政庁北面築地と並走し、所属時期も同時期の可能性があり注目される。

（廣木）



第139図 西区全景（南から）

XV. 東櫛原今寺遺跡（第10次調査、概要報告）

1. 調査に至る経過

令和5年5月29日に住宅建設における「埋蔵文化財包蔵の有無について（照会）」が提出された。試掘調査の結果、甕棺墓が1基確認された。対象範囲が狭く、全面調査は難しかったが、遺跡の範囲や性格を確認するため、確認調査が必要な旨を6月23日に回答した。7月18日から8月18日にかけて発掘調査を実施した。



第140図 調査地点の位置図（1/25,000）

東櫛原今寺遺跡は筑後川中流域左岸の低台地上に立地し、標高は約12mを測る。これまでの調査で、調査地の北側を中心に、竪穴建物や甕棺墓等、弥生時代の遺構の他、古墳時代・中世・近世の遺構・遺物が確認されている。

2. 位置と環境



第141図 調査区全景（北西上空から）

対象地の大半は搅乱により遺構が確認できなかったため、遺構が確認できる範囲を掘削した。弥生時代中期の甕棺墓3基と時期不明の石蓋土壙墓1基、弥生時代前期末～中期初頭の土坑3基を確認した。調査区南部で検出した石蓋土壙墓や土坑の残存状況は比較的良好であったが、調査区の北部に集中していた甕棺墓は、上半を大きく失っており、北側が著しく削平されていることがわかった。甕棺墓は弥生時代中期初頭の土坑群を埋め戻した後に作られており、調査地は集落域から墓域へと変化したことが推測される。これまで当遺跡で確認されていた集落域・墓域の南への広がりを確認することができた。

（小川原）



第142図 遺構掘削状況（北上空から）

XVI. 筑後国分寺跡（第46次調査、概要報告）

1. 調査に至る経過

令和5年11月22日に土地所有者から住宅建設に伴う「埋蔵文化財包藏の有無について（照会）」が提出された。対象地は筑後国分寺跡内に位置する。専用住宅建設にあたり保護層の確保は可能であったが、筑後国分寺跡に所在し、重要な遺構が検出される可能性があるとして、土地所有者と協議を行った結果、確認調査を行う運びとなった。現地での調査は、令和5年11月29日に実施した。



第143図 調査地点の位置図 (1/25,000)

2. 位置と環境

本調査地は耳納山地の西端に位置する飛岳から派生した台地上に立地する。筑後国分寺跡の僧寺にあたり、現在は日吉神社に隣接する。北方約100mには国分尼寺跡、北方約2kmには筑後国府跡が所在する。本調査地の西側からは国分寺の塔跡が確認されており、日吉神社境内では今でも国分寺に伴う古瓦が散見される。



第144図 遺構検出状況（南から）

3. 調査の概要

本調査は確認調査のため、トレンチ調査に留めた。包含層から瓦がビニール袋1袋分出土した。本調査地より西に金堂が位置すると推定されており、関連遺構の検出が想定された。トレンチ全体に大型の土坑が検出されたため、サブトレンチを入れたところ、埋土から遺物は出土しなかった。周辺の第16・41・42・44次調査等で確認された大型土坑と同様な性格であると考えられ、土取りの土坑であることが推定される。（河野）



第145図 サブトレンチ掘削状況（西から）

報 告 書 抄 錄

ふりがな	れいわ5ねんど くるめしないいせきぐん						
書名	令和5年度 久留米市内遺跡群						
シリーズ名	久留米市文化財調査報告書						
シリーズ番号	第450集						
編著者名	小川原励 (編)・小澤太郎・廣木誠・西拓巳・長谷川桃子・河野美帆						
編集機関	久留米市 市民文化部 文化財保護課						
所在地	〒 830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3 Tel 0942-30-9225 FAX 0942-30-9714 Email : bunkazai@city.kurume.lg.jp						
発行年月日	令和6(2024)年3月31日						

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
	市町村	遺跡番号							
高倉遺跡 第2次調査	久留米市大善寺町 夜明 1117-7	40203	30743	33° 27' 41"	130° 46' 85"	20220705 + 20220729		95 m ²	個人住宅建設
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構			主な遺物			特記事項
高倉遺跡 第2次調査	集落	古代	井戸 土坑 土壙墓 ピット	3基 3基 1基 多数		土師器、須恵器 石製品、輸入陶磁器			古代末の井戸3基を検出した。
要 約									

調査地は高倉遺跡第1次調査地の東隣に位置する。10世紀から12世紀の遺構を検出した。調査区の東部では複数の井戸が狭い範囲に集中している。第1次調査では甕棺墓が検出されたが、今回の調査では弥生時代の遺構は確認できなかった。また、第1次調査で検出された土壙墓からは完形の輸入陶磁器が出土したが、第2次調査で検出された土壙墓からは土師器の小皿が出土した。

土木工事の届出日	令和4年6月14日			遺物の発見通知日	令和4年8月4日 (4文財第1319号)
----------	-----------	--	--	----------	-------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
	市町村	遺跡番号							
庄屋野遺跡 第10次調査	久留米市安武町 安武本字庄屋野五 2961-1 の一部、 2963-1 の一部	40203	31131	33° 17' 71"	130° 29' 41"	20220908 + 20220922		59 m ²	個人住宅建設
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構			主な遺物			特記事項
庄屋野遺跡 第10次調査	集落	古代	櫛列 ピット	1条 多数		土師器、須恵器			古代の集落跡を確認した。
要 約									
庄屋野遺跡は、標高10mの低位段丘上に位置する。今回の調査では、櫛列1条と多数のピットを確認した。検出した櫛列は第8次調査で確認した櫛列や掘立柱建物群と方位を同じくする。									
土木工事の届出日	令和4年6月28日			遺物の発見通知日	令和4年9月26日 (4文財第1788号)				

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因		
		市町村	遺跡番号							
しょうやのいせき 庄屋野遺跡 第11次調査	久留米市安武町 安武本字庄屋野五 2961-1 の一部 2963-1 の一部	40203	31131	33° 17' 53"	130° 29' 41"	20220908 20220922	95 m ²	個人住宅建設		
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特記事項			
庄屋野遺跡 第11次調査	集落	古代	掘立柱建物 ピット		1棟 多数	土師器、須恵器	古代の集落跡を確認した。			
要 約										
土木工事の届出日		令和4年6月28日			遺物の発見通知日		令和4年9月26日 (4文財第1791号)			

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因				
		市町村	遺跡番号									
しょうやのいせき 庄屋野遺跡 第12次調査	久留米市安武町 安武本字庄屋野五 2961-1 の一部	40203	31131	33° 17' 53"	130° 29' 41"	20220908 20220922	89 m ²	個人住宅建設				
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特記事項					
庄屋野遺跡 第12次調査	集落	古代	掘立柱建物 ピット		1棟 多数	土師器、須恵器	古代の集落跡を確認した。					
要 約												
庄屋野遺跡は、標高 10 m の低位段丘上に位置する。今回の調査では、掘立柱建物 1 棟とピットを確認した。検出した掘立柱建物は第8次調査で確認した柵列や掘立柱建物群と方位を同じくする。												
土木工事の届出日		令和4年9月9日			遺物の発見通知日		令和4年12月1日 (4文財第2421号)					

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因				
		市町村	遺跡番号									
しょうやのいせき 庄屋野遺跡 第13次調査	久留米市安武町 安武本字庄屋野五 2961-1 の一部	40203	31131	33° 17' 53"	130° 29' 41"	20221108 20221128	89 m ²	個人住宅建設				
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特記事項					
庄屋野遺跡 第13次調査	集落	古代	溝 土坑 ピット		1条 3基 多数	土師器、須恵器	古代の集落跡を確認した。					
要 約												
庄屋野遺跡は、標高 10 m の低位段丘上に位置する。今回の調査では、8世紀中頃から後半の土坑を検出し、古代の集落の広がりを確認することができた。												
土木工事の届出日		令和4年11月4日			遺物の発見通知日		令和4年12月1日 (4文財第2424号)					

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因							
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号												
庄屋野遺跡 第14次調査	久留米市安武町 安武本字庄屋野五 2961-1 他 11 筆 の一部	40203	31131	33° 17' 53"	130° 29' 40"	2022.11.08 ~ 2022.11.28	9 m ²		個人住宅建設							
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構			主な遺物		特記事項								
庄屋野遺跡 第14次調査	集落	古代	ピット			多数		土師器、須恵器								
要 約																
庄屋野遺跡は、標高 10 m の低位段丘上に位置する。今回の調査ではピットを検出し、古代の集落の広がりを確認することができた。																
土木工事の届出日	令和4年11月21日				遺物の発見通知日		令和4年12月1日 (4文財第2427号)									

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因							
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号												
庄屋野遺跡 第15次調査	久留米市安武町 安武本 2932-36	40203	31131	33° 17' 53"	130° 29' 39"	2023.04.18 ~ 2023.05.02	85 m ²		個人住宅建設							
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構			主な遺物		特記事項								
庄屋野遺跡 第15次調査	集落	古代	土坑			6基		土師器、須恵器 転用硯、鉄製品								
要 約																
調査地点は通称「庄屋野台地」の北西端部に位置し、標高 10.3 m 程度を測る。既往の調査結果から、古代の遺構の広がりを確認することを目的として調査を実施した。結果、8世紀代の土坑およびピットを検出し、出土遺物には転用硯が認められた。西 200 m 地点には 8世紀後半のヘラ書き土器「主」が出土した第2次調査地点が位置するとともに、南 600 m 地点には三瀬郡田家郷の中枢を占めると考えられる野瀬塚遺跡が所在しており、関連が注目される。																
土木工事の届出日	令和5年3月10日				遺物の発見通知日		令和5年5月8日 (5文財第305号)									

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因							
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号												
庄屋野遺跡 第16次調査	久留米市安武町 安武本 2932-11	40203	31131	33° 17' 54"	130° 29' 40"	2023.08.23 ~ 2023.09.08	84 m ²		個人住宅建設							
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構			主な遺物		特記事項								
庄屋野遺跡 第16次調査	集落	古代	土坑 ピット			1基 多数		土師器、須恵器 転用硯、石製品								
要 約																
調査地点は通称「庄屋野台地」の北西端部に位置し、標高 10.3 m 程度を測る。既往の調査結果から、古代の遺構の広がりを確認することを目的として調査を実施した。結果、8世紀前半に属すると考えられる土坑およびピットを検出した。土坑からは多數の遺物が出土し、転用硯も認められた。ピットの分布は調査範囲内で粗密が認められる。																
土木工事の届出日	令和5年7月4日				遺物の発見通知日		令和5年9月13日 (5文財第1474号)									

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
		市町村	遺跡番号					
たかひざねいせき 高三瀬遺跡 だいさんせいせき 第 14 次調査	くちゅめいしょかざまち 久留米市三瀬町 たかひざねいせき 高三瀬字塚崎西畑 130-1	40203	—	33° 15' 55"	130° 27' 27"	2023.10.16 ~ 2023.11.17	72 m ²	個人住宅建設
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項	
高三瀬遺跡 第 14 次調査	集落	弥生	井戸 ビット	1基 多数	弥生土器、石器 動物遺存体	弥生時代の井戸を検出し、 擬朝鮮系無文土器の破片が出土する。		
要 約								

調査区隅で井戸を検出した。遺物の内容と周辺の状況から井戸は弥生時代中期のものと推察される。また、複数のビットから牡蠣の貝殻や牙など動物遺存体が多数出土した。調査地点は高三瀬遺跡群の中でも北部の低地に位置し、集落が比較的標高の低い低位段丘北部にまで広がっていることが判明した。

土木工事の届出日	令和 5 年 9 月 8 日	遺物の発見通知日	令和 5 年 11 月 22 日 (5 文財第 6912 号)
----------	----------------	----------	------------------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
		市町村	遺跡番号					
くちゅめじょうほんじまろく 久留米城本丸跡 だい 1 次調査	くちゅめいしょくさんまち 久留米市糸山町 444 番地	40203	30005	33° 19' 41"	130° 30' 27"	2021.07.09 ~ 2021.08.23	152 m ²	多目的広場建設
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項	
久留米城本丸跡 第 1 次調査	城館跡	近世 近代	整地層 埋甕	4 基	弥生土器、土師器 須恵器、瓦、陶磁器 金属製品 ガラス製品	近世・近代の整地層を検出 した。		
要 約								

久留米城本丸跡は、筑後川左岸に形成された半島状の低位段丘の北西隅に位置する。第 1 次調査地点は最頂部に近い標高約 22 m に立地し、16 世紀に築かれた久留米城の本丸にあたり、元和 7 年 (1621) に入城した有馬家により、久留米藩の本丸御殿が建てられた場所である。確認調査のため、現地表から深さ 0.1 m で到達した瓦片などが主体の整地層で遺構を確認した。整地層は、調査区北端で確認した淡黄色土の層が近世まで遡る可能性があるが、大半が石炭殻や煉瓦、モルタル片などを含む、近代以降の所産である。また、埋甕 4 基を検出したが、これらは近代の整地層に後出する、新しい年代の遺構とみられる。調査地点である本丸跡の南部は、廃藩後に著しく改変されていることが明らかとなった。

土木工事の届出日	—	遺物の発見通知日	令和 3 年 8 月 26 日 (3 文財第 1456 号)
----------	---	----------	-----------------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
		市町村	遺跡番号					
あくごくくじゆく 筑後国府跡 だくごく くふせき 第 313 次調査	くちゅめいしょくわい町 久留米市朝妻町 1416-3	40203	30112	33° 18' 49"	130° 32' 49"	2023.05.10 ~ 2023.05.11	15 m ²	住宅建設
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項	
筑後国府跡 第 313 次調査	官衙	古代	溝 ビット	1 条 5 基	—	—	推定西海道の路線の位置を 限定するとともに、既往の調 査でイスラム陶器片が出土し た溝の延長部を確認した。	
要 約								

本調査は、国府域の中央を東西に伸びる西海道と推察される道路遺構の確認と、第 86 次調査において検出した S D 3713 の西側延長部の確認を目的に実施した。結果、道路遺構は検出できなかったが東西走行の溝 1 条を確認した。道路遺構については路線の南端が調査区北側に限定され、東西溝は遺構の検出位置から S D 3713 の延長部であると考えられる。

土木工事の届出日	令和 5 年 4 月 13 日	遺物の発見通知日	—
----------	-----------------	----------	---

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号					
さいごういせき 西郷遺跡 せいきょういせき 第2次調査	くらやみ市田主丸町 中尾 840-3外	40203	一	33° 20' 13"	130° 38' 54"	2023.05.16 2023.05.17	4 m ²	住宅建設	
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項		
西郷遺跡 第2調査	墓地	弥生	甕棺墓 土坑	1基 1基	弥生土器		弥生時代中期前半の甕棺墓 および前期の土坑を検出した。		

要 約

調査地は田主丸町の西端に位置する標高 15 m 前後を測る微高地上の北東端に立地する。本調査は、確認調査の際に発見した甕棺墓の記録保存を目的に実施した。結果、弥生時代中期前半の甕棺墓 1 基と前期の土坑 1 基を確認した。同一微高地上の北西部で実施した西郷天神免連跡の調査成果とあわせて、中期の墓域は微高地上の周縁部に、集落域は中央部に営まれているものと推察される。

土木工事の届出日	令和5年4月18日	遺物の発見通知日	令和5年5月19日 (5文財第410号)
----------	-----------	----------	-------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号					
ちくごくくみかわ 筑後国府跡 じくごくくみかわ 第314次調査	くらやみ市中川町 1183-1	40203	30112	33° 18' 58"	130° 32' 17"	2023.06.13 2023.07.19	89 m ²	住宅建設	
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項		
筑後国府跡 第314次調査	官衙	古代	掘立柱建物 竪穴建物 土坑 溝	1棟 1棟 1基 1条	弥生土器、土師器 須恵器、石器		弥生時代の建物跡やⅠ期政 庁北面築地と並走する8世紀 の溝を検出した。		

要 約

調査地は、筑後国成立にともない設置された筑後国府跡（古宮）政庁の北側に近接する。また、弥生時代終末期の竪穴建物 29 棟などが検出された第41・278次調査地の東側に位置する。調査の結果、弥生時代の掘立柱建物、竪穴建物、土坑および古代の溝を検出した。弥生時代の遺構は先の調査と比して密度が希薄であるが、その広がりを確認できた。古代の溝は東西方向に延びるもので、Ⅰ期政庁北面築地と並走し、所属時期も同時期の可能性があり注目される。

土木工事の届出日	令和5年5月29日	遺物の発見通知日	令和5年7月21日 (5文財第1009号)
----------	-----------	----------	--------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所 在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
	市町村	遺跡番号	市町村	遺跡番号					
とうりょくじゆうじやいせき 東櫛原今寺遺跡 とうりょくじゆうじやいせき 第10次調査	くらやみ市東櫛原町 1268-2	40203	30074	33° 32' 14"	130° 52' 06"	2023.07.18 2023.08.18	73 m ²	住宅建設	
所収遺跡名	種別	時代	主な遺構		主な遺物		特 記 事 項		
東櫛原今寺遺跡 第10次調査	集落	弥生	甕棺墓 石蓋土壤墓 土坑	3基 1基 3基	弥生土器、石器		土坑埋没後に甕棺墓や石蓋 土壤墓が形成される。		

要 約

弥生時代中期の甕棺墓 3 基と時期不明の石蓋土坑墓 1 基が確認された。甕棺墓は上半を失っており、当地が大きく削平されていることが明らかになった。甕棺墓は弥生時代中期初頭の土坑群を埋め戻した後に作られており、集落から墓域への変化がみられる。また、弥生時代の集落・墓域の南への広がりが確認できた。

土木工事の届出日	令和5年7月6日	遺物の発見通知日	令和5年8月21日 (5文財第1258号)
----------	----------	----------	--------------------------

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在 地		コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因							
			市町村	遺跡番号												
筑後国分寺跡 第 46 次調査	久留米市国分町 字宮ノ脇 743-12, 743-15		40203	30618	33° 17' 42"	130° 31' 20"	2023.11.29 ~ 2023.11.29	15 m ²	個人住宅建設							
所収遺跡名	種別	時代	主な造構		主な遺物		特記事項									
筑後国分寺跡 第 46 次調査	寺院	古代	土坑		1基		瓦									
要 約																
調査区の大部分を大型の土坑が占める。同様の大型土坑は周辺の第 16・41・42・44 次調査等で確認されており、土取りのための土坑であることが想定される。																
土木工事の届出日	令和 5 年 11 月 22 日			遺物の発見通知日			令和 5 年 12 月 5 日 (5 文財第 2210 号)									

