

栃木県埋蔵文化財調査報告第 328 集

森 後 遺 跡 II

—経営体育成基盤整備事業江川南部1地区に伴う埋蔵文化財発掘調査—

(図版編)

2010. 3

栃 木 県 教 育 委 員 会
財 助 と ち ぎ 生 涯 学 習 文 化 財 団

もり うら
森 後 遺 跡 II

—経営体育成基盤整備事業江川南部Ⅰ地区に伴う埋蔵文化財発掘調査—

(図版編)

2010. 3

栃 木 県 教 育 委 員 会
(財)とちぎ生涯学習文化財団

例 言

1. 本書は、栃木県さくら市鹿子畑に所在する森後遺跡の発掘調査報告書巻次Ⅱの図版編である。

凡 例

1. 森後遺跡の名称は、SR-MU (SAKURA-MORIURA) である。
2. 遺構の表示は、遺構の種類により次のように示している。

SA (掘立柱塼)、SB (掘立柱建物)、SD (溝)、SE (井戸)、SI (竪穴建物)、SK (土坑・方形竪穴遺構・地下式坑)、SX (周溝遺構・柱穴状土坑・性格不明遺構)
3. 遺構番号は、発掘調査業務において遺構の種類・時期に関係なく、確認した遺構から付し、平成17年度の調査区である1～3区内の遺構には1～4000番(調査の都合上、1区内遺構の次に3区内遺構から発番したため、2区内遺構より3区内の遺構が若い番号となっている)、平成18・19年度の調査区である4区では4001～5000番、5区では5001～6000番・7001～9000番を発番している。さらに、平成19年度一般国道293号バイパス部分の調査区(6区)では6001～7000番を発番している。また、遺構内で建て替えや掘り直しなどが認められた場合は、遺構番号の後ろに古いものを「A期」、新しいものに「B期」、「C期」を付している。

なお、本報告書では発掘調査時の遺構番号を踏襲しているが、発掘調査・整理作業の過程で変更・欠番になった番号もある。
4. 遺構実測図は、基本的に次の遺構の順番で、1区から調査区毎に掲載している(1～3区については、発番順である1区・3区・2区の順番で記載)。

掘立柱建物・掘立柱塼・竪穴建物・溝・土坑(方形竪穴遺構・地下式坑・柱穴状土坑含む)・井戸・周溝遺構・性格不明遺構
5. 遺構実測図中の方位及び座標値は、全て世界測地系に基づいている。
6. 遺構実測図中の縮尺率は各図にスケールで示したが、原則として次の通りである。また、溝等の長大な遺構及び大型の遺構等は必要に応じて縮尺率を変えている。

掘立柱建物・掘立柱塼・竪穴建物・井戸・土坑(方形竪穴遺構・地下式坑・柱穴状土坑)・周溝遺構・性格不明遺構：1/80
7. 遺構実測図土層説明の略号は、以下の通りである。

IP：今市バミス、SP：七本桜バミス、OS：小川スコリア
8. 遺物実測図の番号は、1区から5区内出土遺物を全て通し番号で付している。ただし、6区で1～130番を付しているので、本書では131番から発番することとする。
9. 遺物実測図は、次の順番に掲載している。

土器(土製支脚を含む)・陶器・磁器・土製品(土鍾・玉類・瓦塔等)、
石製品(紡錘車・石製模造品・玉類・編み物石、ガラス製小玉を含む)、木製品、金属製品(鉄製品・銅製品)、
縄文土器、石器

10. 遺物実測図の縮尺率は各国にスケールで示したが、原則として次の通りである。また、大型の遺物は必要に応じて縮尺率を変えている。

土師器、須恵器、灰釉陶器、陶器、磁器、土師器質土器、内耳土器：1/4

石製品（紡錘車・砥石・編物石・石鍋・石臼）：1/4

土製品（支脚・土鍾・瓦塔等）：1/2

石製模造品（有孔方盤）、玉作工程品、石製品（勾玉・管玉・小玉・霰玉）：1/1

ガラス製品（小玉）：2/1

木製品（柱痕・木筒か）：1/2

木製品（大型板材）：1/8

金属製品（鉄製品）：1/2

金属製品（銅製品）：2/3

縄文土器片：1/3

石器（大型尖頭器・石鐮）：2/3


石器（スクレイパー・石匙）：1/2

石器（磨製石斧・打製石斧・石皿）：1/3

11. 遺物観察表の色調は、農林水産技術会議事務局監修・財団法人日本色彩研究所色票監修『新版標準土色帖 2001 年前期版』に従った。

12. 遺構・遺物実測図中に示したスクリーンパターンは、以下の通りである。

遺構



遺物



圖 版 編 目 次

例言・凡例	1・ii
因版編目次	iii~vi

挿 図 目 次

第 1 図	1区独立柱建物・独立柱脚位置図	1	第 60 図	SB-2200土層説明・SB-2201A-B期実測図	60
第 2 図	2区独立柱建物・独立柱脚位置図	2	第 61 図	SB-2250実測図	61
第 3 図	3・4区独立柱建物・独立柱脚位置図	3	第 62 図	SB-2270・2403実測図	62
第 4 図	5区独立柱建物・独立柱脚位置図	4	第 63 図	SB-2345実測図・SB-2400実測図(1)	63
第 5 図	1区区画施設遺構略図	5	第 64 図	SB-2400実測図(2)・SB-2402A-B期実測図(1)	64
第 6 図	区画施設南門(SA-91)・SB-554・557・556・194・555(SA-559)実測図(1)	6	第 65 図	SB-2402A-B期実測図(2)・SB-2404実測図	65
第 7 図	区画施設南門(SA-91)・SB-554・557・556・194・555(SA-559)実測図(2)	7	第 66 図	SB-4003-SA-4018実測図	66
第 8 図	区画施設東辺堀(SA-90)実測図	8	第 67 図	SB-4004A-B期実測図	67
第 9 図	区画施設南辺堀(SA-91)実測図	9	第 68 図	SB-4005・4006A-B期実測図	68
第 10 図	区画施設東辺堀(SA-90)・南辺堀(SA-91)土層説明	10	第 69 図	SB-4005・4006A-B期土層説明・SB-4016・4017実測図(1)	69
第 11 図	SA-175実測図	11	第 70 図	SB-4016・4017実測図(2)・SB-4038A-B期実測図	70
第 12 図	SB-6実測図・SB-12・13実測図(1)	12	第 71 図	SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056実測図(1)	71
第 13 図	SB-12・13実測図(2)	13	第 72 図	SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056実測図(2)	72
第 14 図	SB-69A-B期・70A-B期実測図	14	第 73 図	SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056土層説明(1)	73
第 15 図	SB-69A-B期・70A-B期土層説明	15	第 74 図	SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056土層説明(2)・SB-4108実測図	74
第 16 図	SB-77実測図	16	第 75 図	SB-4108土層説明・SB-4119実測図・SB-4121・4125実測図(1)	75
第 17 図	SB-78A-B期・444実測図	17	第 76 図	SB-4121・4125実測図(2)・SB-4126実測図	76
第 18 図	SB-79・80実測図	18	第 77 図	SB-4162・4181実測図	77
第 19 図	SB-79・80土層説明	19	第 78 図	SB-4165実測図	78
第 20 図	SB-81実測図	20	第 79 図	SB-5040-SA-8335実測図(1)	79
第 21 図	SB-82A-B-C期実測図	21	第 80 図	SB-5040-SA-8335実測図(2)	80
第 22 図	SB-82A-B-C期土層説明・SB-84実測図	22	第 81 図	SB-5040-SA-8335土層説明	81
第 23 図	SB-85実測図	23	第 82 図	SB-5041・8000実測図	82
第 24 図	SB-86・87・88・471実測図	24	第 83 図	SB-5041・8000土層説明	83
第 25 図	SB-86・87・88・471土層説明	25	第 84 図	SB-5042A-B期・5354実測図(1)	84
第 26 図	SB-154・162実測図	26	第 85 図	SB-5042A-B期・5354実測図(2)	85
第 27 図	SB-155・160実測図(1)	27	第 86 図	SB-5042A-B期・5354土層説明(1)	86
第 28 図	SB-155・160実測図(2)	28	第 87 図	SB-5042A-B期・5354土層説明(2)	87
第 29 図	SB-165・176実測図	29	第 88 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期実測図(1)	88
第 30 図	SB-184・187実測図	30	第 89 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期実測図(2)	89
第 31 図	SB-200実測図	31	第 90 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期実測図(3)・土層説明(1)	90
第 32 図	SB-218・237A-B期実測図	32	第 91 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期土層説明(2)	91
第 33 図	SB-240・498実測図	33	第 92 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期土層説明(3)	92
第 34 図	SB-270A-B期実測図	34	第 93 図	SB-5043・5044A-B期・5045A-B期土層説明(4)	93
第 35 図	SB-290・300実測図	35	第 94 図	SB-5046A-B期・5350・5351実測図(1)	94
第 36 図	SB-310A-B期・311・331実測図	36	第 95 図	SB-5046A-B期・5350・5351土層説明(1)	95
第 37 図	SB-334A-B期・341・342実測図	37	第 96 図	SB-5046A-B期・5350・5351土層説明(2)	96
第 38 図	SB-338・339・340A-B期実測図	38	第 97 図	SB-5047A-B期土層説明	97
第 39 図	SB-338・339・340A-B期土層説明	39	第 98 図	SB-5047A-B期土層説明	98
第 40 図	SB-393A-B-C期・396実測図	40	第 99 図	SB-5048A-B期実測図	99
第 41 図	SB-395A-B期・424実測図	41	第 100 図	SB-5048A-B期土層説明	100
第 42 図	SB-600・607・608実測図	42	第 101 図	SB-5049実測図	101
第 43 図	SB-643・947実測図	43	第 102 図	SB-5050・5051・5052A-B期・5063実測図(1)	102
第 44 図	SB-1040実測図	44	第 103 図	SB-5050・5051・5052A-B期・5063実測図(2)・土層説明(1)	103
第 45 図	SB-1750・1770実測図	45	第 104 図	SB-5050・5051・5052A-B期・5063土層説明(2)	104
第 46 図	SB-1777実測図	46	第 105 図	SB-5053・5054実測図(1)	105
第 47 図	SB-1800実測図	47	第 106 図	SB-5053・5054実測図(2)	106
第 48 図	SB-1818実測図	48	第 107 図	SB-5055実測図・SB-5056実測図(1)	107
第 49 図	SB-1825実測図	49	第 108 図	SB-5056実測図(2)・SB-5142実測図	108
第 50 図	SB-1826・1827実測図	50	第 109 図	SB-5168実測図	109
第 51 図	SB-1826・1827土層説明・SB-1833A-B期実測図	51	第 110 図	SB-5218・5228実測図	110
第 52 図	SB-1870・1900実測図	52	第 111 図	SB-5352A-B期・5353実測図	111
第 53 図	SB-1920・1930実測図	53	第 112 図	SB-5352A-B期・5353土層説明・SB-5355実測図(1)	112
第 54 図	SB-1954・1955実測図・SB-1997・2401実測図(1)	54			
第 55 図	SB-1997・2401実測図(2)	55			
第 56 図	SB-1998・2001実測図	56			
第 57 図	SB-2000・2002実測図	57			
第 58 図	SB-2003・2149・2150実測図	58			
第 59 図	SB-2180・2200A-B期実測図	59			

第113图	SB-5355支美国(2)	113	第180图	SI-5017-5018支美国(1)	180
第114图	SB-7900-7970支美国(1)	114	第181图	SI-5021-5022支美国	181
第115图	SB-7900-7970支美国(2)	115	第182图	SI-5024支美国	182
第116图	SB-7900-7970支美国(3)	116	第183图	SI-5025支美国	183
第117图	SB-8160-8166支美国(1)	117	第184图	SI-5026支美国	184
第118图	SB-8160-8166支美国(2)	118	第185图	SI-5027支美国(2)	185
第119图	SB-8400A-B附-841支美国	119	第186图	SI-5028-5029支美国	186
第120图	SA-5071-5162支美国	120	第187图	SI-5030-5031支美国	187
第121图	SA-5217-5399-5400A-B附支美国	121	第188图	SI-5032-5034支美国	188
第122图	SA-5405-7928-7966支美国	122	第189图	SI-5035-5037支美国	189
第123图	SI-1支美国	123	第190图	SI-5036支美国	190
第124图	SI-46支美国	124	第191图	SI-5038-5039-5192支美国	191
第125图	SI-83支美国	125	第192图	SI-8500支美国	192
第126图	SI-150支美国(1)	126	第193图	1区清平面	193
第127图	SI-150支美国(2)	127	第194图	2区清平面	194
第128图	SI-151支美国	128	第195图	1-2区清断面(土)	195
第129图	SI-161支美国	129	第196图	SD-112-113-120-122-123-227-262-263平面	196
第130图	SI-199-201支美国	130	第197图	SD-284-294-321平面	197
第131图	SI-202支美国	131	第198图	SD-112-113-120-122-123-227-262-263	198
第132图	SI-203支美国	132	第199图	SD-284-294-321平面	199
第133图	SI-204-233支美国	133	第200图	3区清平面	200
第134图	SI-236支美国	134	第201图	SD-764-944-1300-1400(3区)内	201
第135图	SI-250-255-256支美国	135	第202图	SD-764-944-1300-1400(3区)内	202
第136图	SI-280-283支美国	136	第203图	SD-1300-1400(5-7区)内	203
第137图	SI-293-295-296支美国	137	第204图	SD-634-635-829-831-1017-1069-1124-1136-1505-1512-1528平面	204
第138图	SI-297-299支美国	138	第205图	SD-634-635-829-831-1017-1069-1124-1136-1505-1512-1528平面	205
第139图	SI-298-301支美国	139	第206图	4区清平面	206
第140图	SI-318-325支美国	140	第207图	5区清平面	207
第141图	SI-329-343-345支美国	141	第208图	SD-5057-5058-5059-5060-5311-5313-5315-5316-8276平面	208
第142图	SI-360-582-2611支美国	142	第209图	SD-5310-5312支美国(1)	209
第143图	SI-626-656支美国	143	第210图	SD-5310-5312支美国(2)	210
第144图	SI-677-678-860支美国	144	第211图	SD-7001-7023-7037-8501支美国	211
第145图	SI-1000-1060支美国	145	第212图	SK-1488-8333-758-1160-1625支美国	212
第146图	SI-1072-1080支美国	146	第213图	SK-1496-5019-5345-7662-7672支美国	213
第147图	SI-1090支美国	147	第214图	SK-5164-7610-5069-5141-1676-1699-1726	214
第148图	SI-1100支美国(2)	148	第215图	SK-8-11-14-23-24-25-32-42-43-44-49-53-64-71-72支美国	215
第149图	SI-1111支美国	149	第216图	SK-73-75-76-405-89-114-125-126-127-141-142-149-153支美国	216
第150图	SI-1138-1140支美国	150	第217图	SK-145-146-147-148-408-159-188-189-191-406-163-198-229-230-231-234-235-243支美国	217
第151图	SI-1142-1150支美国	151	第218图	SK-241-259-267-272-273-268-269-274-275-277-278-281-286-288-317-373-391支美国	218
第152图	SI-1200支美国	152	第219图	SK-351-352-353-354-407-410-412-413-414-416-418-420-421-437-460-462-465-579-580支美国	219
第153图	SI-1220-1500支美国	153	第220图	SK-595-603-762-840-842-868-883-1115-1202-1203-1401-1444-1468支美国	220
第154图	SI-2610支美国	154	第221图	SK-1602-1603-1749-1755-1821-1888-1889-1945-1972-1990-1992-2024-2061-2064-2066支美国	221
第155图	SI-1700-1710支美国	155	第222图	SK-2108-2111-2116-4054-4101-4102-4103-4104-4111-4147-4157-4158-4164-4166支美国	222
第156图	SI-1717-1725支美国	156	第223图	SK-4173-4174-4183-4184-5075-5085-5086-5087-5090-5091-5240-5104-5137-5144-5145-5148-5166	223
第157图	SI-1740-1760支美国	157	第224图	SK-5169-5171-5172-5177-5183-5193-5227-5230-5231-5236-5243-5247-5258-5301-5302-5303	224
第158图	SI-1820-1850-1860支美国	158	第225图	SK-5304-5305-5306-5307-5308-5314-5346-5348-5356-5357-5367-5359-5364-5365-5366支美国	225
第159图	SI-1877-1950-1999支美国	159	第226图	SK-5361-5362-5363-5368-5369-5370-5371-5372-5373-5374-5375-5376-5377-5397-5378-5379	226
第160图	SI-2050-2070-2080支美国	160			
第161图	SI-2100支美国	161			
第162图	SI-2101-2102支美国	162			
第163图	SI-2103支美国	163			
第164图	SI-2110支美国	164			
第165图	SI-2222-2290支美国	165			
第166图	SI-2300支美国	166			
第167图	SI-4001-4002支美国	167			
第168图	SI-5001支美国(1)	168			
第169图	SI-5001支美国(2)	169			
第170图	SI-5003-5004支美国	170			
第171图	SI-5005-5006支美国	171			
第172图	SI-5007支美国	172			
第173图	SI-5008-8487支美国(2)	173			
第174图	SI-5010-5011支美国	174			
第175图	SI-5012支美国	175			
第176图	SI-5013-5014支美国	176			
第177图	SI-5013-5014支美国(土)	177			
第178图	SI-5015支美国(土)	178			
第179图	SI-5017-5018支美国	179			

第227回	実測図……………226 SK-5380-5381-5382-5383-5384-5387-5388-5389- 5390-5393-5394-5395-5401-5404-5406-5408-7025 実測図……………227	第263回	出土遺物(10) SI-1080(316)・SI-1090(317-318)・ SI-1100(319-327)・SI-1111(328-332)……………263 出土遺物(11) SI-1138(333-344)・SI-1140(345-346)・ SI-1142(347-353)……………264
第228回	SK-7022-7028-7043-7044-7047-7066-7071-7076- 7096-7106-7122実測図……………228	第265回	出土遺物(12) SI-1200(354-358)・SI-1220(359-366)・ SI-1500(367-371)……………265
第229回	SK-7092-7093-7094-7095-7629-7101-7102-7103- 7104-7123-7125-7160-7142-7145-7149-7162- 7208-7209実測図……………229	第266回	出土遺物(13) SI-2610(372-375)・SI-1700(376)・ SI-1710(377)・SI-1725(378)・SI-1740(379-382)・ SI-1760(383)・SI-1850(384-386)……………266
第230回	SK-7214-7217-7222-7240-7242-7251-7225-7256- 7274-7325-7336-7345-7352-7353-7378実測図……………230	第267回	出土遺物(14) SI-1950(387)・SI-2050(388-390)・ SI-2080(391-393)・SI-2100(394)・SI-2101(395)・ SI-2102(396-398)・SI-2103(399-403)……………267
第231回	SK-7359-7386-7387-7400-7407-7440-7441-7445- 7446-7450-7527-7533-7552-7548-7559-7560 実測図……………231	第268回	出土遺物(15) SI-2110(404-411)・SI-2222(412-414)・ SI-2290(415)・SI-2300(416-422)……………268
第232回	SK-7573-7577-7653-7679-7684-7685-7696-7729- 7731-7667-7732-7733-7734実測図……………232	第269回	出土遺物(16) SI-4001(423-428)・SI-5001(429-444)・ ……………269
第233回	SK-6502-7713-7717-8482-7737-7790-7853-7871- 7917-7920実測図……………233	第270回	出土遺物(17) SI-5002(445-447)・SI-5003(448-451)・ SI-5004(452-456)・SI-5007(478)・SI-5008(479-483)・ ……………270
第234回	SK-7927-7930-7933-7959-7957-7969-7972-8129- 8168-8190-8209-8210-8233-8286-8291-8292-8294 実測図……………234	第271回	出土遺物(18) SI-5005(457-466)……………271
第235回	SK-8313-8314-8338-8339-8437-8441-8444-8503- 8504-8408-8409-8480-8481実測図……………235	第272回	出土遺物(19) SI-5006(467-477)・SI-5009(484-487)・ SI-5010(488-493)……………272
第236回	SK-8505-8506-8507-8508実測図・土坑土層説明(1)……………236	第273回	出土遺物(20) SI-5012(494-504)・SI-5014(505-508)・ SI-5015(509-513)……………273
第237回	土坑土層説明(2)……………237	第274回	出土遺物(21) SI-5016(514-519)・SI-5017(520-531)・ ……………274
第238回	土坑土層説明(3)……………238	第275回	出土遺物(22) SI-5018(532-535)・SI-5020(536-538)・ SI-5021(539)・SI-5022(540-543)・SI-5025(553)・ SI-5027(554-556)……………275
第239回	土坑土層説明(4)……………239	第276回	出土遺物(23) SI-5024(544-552)・SI-5028(557-565)・ ……………276
第240回	土坑土層説明(5)……………240	第277回	出土遺物(24) SI-5031(566)・SI-5032(567-568)・ SI-5034(569-572)・SI-5035(573)・SI-5036(574-578)・ SI-5037(579-583)・SI-5038(584)・SI-8487(585)……………277
第241回	土坑土層説明(6)……………241	第278回	出土遺物(25) SD-1125(586-609)……………278
第242回	土坑土層説明(7)……………242	第279回	出土遺物(26) SD-1126(610-627)・SD-1206(628)・ SD-121(629)・SD-1236(30)・SD-2236(31)……………279
第243回	SK-222-SE-500実測図(1)……………243	第280回	出土遺物(27) SD-227(633-635)・SD-244(636-637)・ SD-262(638-653)・SD-294(654-657)・SD-319(658)・ SD-321(659-672)……………280
第244回	SK-222-SE-500実測図(2)……………244	第281回	出土遺物(28) SD-321(673-677)……………281
第245回	SE-48-316-638-644-707-710-727実測図……………245	第282回	出土遺物(29) SD-321(678-688)・SD-944(689-692)・ SD-1069(693)・SD-1300(694-697)・ SD-1350(698-699)……………282
第246回	SE-760-763-887-933-1094-2240-2336実測図……………246	第283回	出土遺物(30) SD-1400(732-734)・SD-1657(735)・ SD-1746(736-738)・SD-1944(739-740)・SD-1959(741)・ SD-2069(742)・SD-2124(743-744)・SD-2351(745)・ SD-4007(746)・SD-4009(747)・SD-5310(748)・ SD-5311(749)……………283
第247回	SE-1240-2613-2614-5151-7155-7326実測図……………247	第284回	出土遺物(31) SD-1400(700-731)……………284
第248回	SE-7344-7396-7630-8032-8443-8468-8502 実測図……………248	第285回	出土遺物(32) SD-1400(732-734)・SD-1657(735)・ SD-1746(736-738)・SD-1944(739-740)・SD-1959(741)・ SD-2069(742)・SD-2124(743-744)・SD-2351(745)・ SD-4007(746)・SD-4009(747)・SD-5310(748)・ SD-5311(749)……………285
第249回	SX-1910-1980実測図……………249	第286回	出土遺物(33) SD-7001(750-759)……………286
第250回	SX-2160-2323実測図……………250	第287回	出土遺物(34) SK-222(760-766)・SK-231(767)・ SK-391(768-769)・SK-758(770)・SK-1444(771)・ SK-1488(772-773)・SK-1496(774-775)……………287
第251回	SX-5061-7876実測図……………251	第288回	出土遺物(35) SK-5141(776)・SK-5383(777)・ SK-7043(778)・SK-7440(780)・SK-7527(781)・ SK-7142(779)・SK-7933(782)・SK-8333(783)・ SK-8507(784)・SK-48(785-789)……………288
第252回	SX-4035-4036-7931-8208A・B期-7040実測図……………252	第289回	出土遺物(36) SE-500(787-790)・SE-760(791)・ SE-2614(792)・SX-1980(793)・SX-7040(794)・ SX-8440(795-800)……………289
第253回	SX-8440実測図……………253	第290回	出土遺物(37) 1区遺構外(801)・2区遺構外(802-805)・ 3区遺構外(806-808-812)・4区遺構外(813-814)・ 5区遺構外(815-820)……………290
第254回	出土遺物(1) SB-69(131)・SB-70(132-133)・SB-78(134)・ SB-80(135)・SB-82(136-137)・SB-86(138-140)・ SB-155(141)・SB-393(142-143)・SB-1040(144)・ SB-1826(145)・SB-2000(146)・SB-4005(147)・ SB-4016(148-149)・SB-4121(150)・SB-5040(151-152)・ ……………254	第291回	出土遺物(38) 土製品 土器(1区遺構外-821)・ SK-1496-822)・重玉(3区遺構外-823)……………291
第255回	出土遺物(2) SB-5042(153-157)・SB-5043(158)・ SB-5044(159-165)・SB-5047(166-168)・SB-5052(169)・ SB-5354(170)・SB-8400(171-172)……………255		
第256回	出土遺物(3) SI-1173(182)・SI-466(183)・SI-83(184-190)・ SI-150(191-200)……………256		
第257回	出土遺物(4) SI-151(201-206)・SI-161(207-217)・ SI-199(218-221)・SI-201(222-223)……………257		
第258回	出土遺物(5) SI-202(224-233)・SI-236(236-248)……………258		
第259回	出土遺物(6) SI-204(234-235)・SI-255(249-250)・ SI-256(251)・SI-283(252-253)・SI-295(254-255)・ SI-296(256)・SI-297(257-259)・SI-298(260-265)……………259		
第260回	出土遺物(7) SI-299(266-269)・SI-301(270)・ SI-318(271)・SI-325(272-275)・SI-329(276-279)・ SI-343(280-281)……………260		
第261回	出土遺物(8) SI-345(282)・SI-360(283-285)・ SI-2611(286-288)・SI-626(289-291)・SI-656(292-297)・ ……………261		
第262回	出土遺物(9) SI-677(298-304)・SI-860(305)・ SI-1060(306-311)・SI-1060(312-315)……………262		

不明土製品(SD-1823-824)・埴輪(5区道構外-825)・瓦葺(3区道構外-826)・不明土製品(人形か)・3区道構外-827)・石製品 紡錘車(SI-1-828-SI-83-829・SD-321-830)・玉作工製品(SI-1138-831)・石製構造物(有孔円板・扁球形石製品、3区道構外-832-833)・勾玉(SI-5017-834-836)・直玉(SI-5017-837)…………… 291
第292図 出土遺物(39) 石製品 管玉(SI-5017-838-850)・白玉(SI-5017-851-852)・ガラス製品 小玉(SI-5017-853-854)・石製品 砥石(SI-5004-855-SI-5006-856-SD-28-857・SD-5311-858-SE-763-859-2区道構外-860)・3区道構外-861-862)…………… 292
第293図 出土遺物(40) 石製品 編み物石(SI-5001-863-878・SI-5004-879-880・SI-5005-881-SI-5015-882-886)…………… 293
第294図 出土遺物(41) 石製品 編み物石(SI-5015-887-896・SI-5029-897)・石融(SK-1496-898-SE-1094-899)・石臼(SD-7001-900-SE-1240-901)…………… 294
第295図 出土遺物(42) 石製品 石臼(SE-1240-902)・SK-8507-903)…………… 295
第296図 出土遺物(43) 木製品 柱根(SB-82-904)・板状木製品(木筒か SD-5310-905)…………… 296
第297図 出土遺物(44) 木製品 板材(SE-500-907-909)…………… 297
第298図 出土遺物(45) 木製品 板材(SE-500-910-912)…………… 298

第299図 出土遺物(46) 木製品 板材(SE-500-913-915)…………… 299
第300図 出土遺物(47) 木製品 板材(SE-500-916-917)・金銅製品 鉄製品 鎌(SI-329-918)・刀子(SI-1-919-920・SI-5021-921・SI-236-922・SI-2222-923)・SK-5183-924)・貴金具か(SI-5037-925)・小刀(2区道構外-926)…………… 300
第301図 出土遺物 (48) 鉄製品 鉄斧(SI-5028-927・SD-1400-928)・鉄鏝(SB-5042-929・SB-5049-930・SI-236-931-939・SI-5005-940・SK-7217-941)・鉄鏝か(SI-236-942)・釘(SI-5017-943・SK-2108-944)・釘か(SI-5027-945)…………… 301
第302図 出土遺物 (49) 鉄製品 紡錘車(SI-5003-946)・鍔金(SI-236-947)・鋸(SI-5008-948)・不明(SI-204-949・SI-343-950)・SD-1124-951・SD-1400-952・SD-5358-953-954)・1-3区道構外-955)・3区道構外-956)・金銅製品 馬具か(SB-1040-957) 銅製品 煙管(SD-4009-958)・古銭(SK-5141-959-964-965・SK-5069-960-962・SD-5310-963)・5区道構外-966)…………… 302
第303図 出土遺物 (50) 陶文土器(967-995)・土製品(998)・弥生土器(996-997)・石器 大型尖頭部(1010)…………… 303
第304図 出土遺物 (51) 石器 石鏝(999-1004)・スクレイパー(1005-1007・1009)・石匙(1006)・磨製石斧(1011・1012)・打製石斧(1013・1014)・石皿(1016)・剥片(1008・1015)…………… 304


表 目 次



第 1 表 掘立柱建物出土遺物観察表…………… 305	第 8 表 土製品観察表…………… 344
第 2 表 竪穴建物出土遺物観察表…………… 307	第 9 表 石製品・玉類観察表…………… 345
第 3 表 溝出土遺物観察表…………… 332	第 10 表 木製品観察表…………… 346
第 4 表 方形竪穴遺構・地下式坑・土坑出土遺物観察表…………… 341	第 11 表 金銅製品観察表…………… 347
第 5 表 井戸出土遺物観察表…………… 342	第 12 表 陶文・弥生土器観察表…………… 348
第 6 表 性格不明遺構出土遺物観察表…………… 343	第 13 表 石器観察表…………… 348
第 7 表 道構外出土遺物観察表…………… 343	

付 図 目 次


付 図 1 森後遺跡全体図

付 図 2 森後遺跡地形図・全体図






第3図 3・4区据立柱建物・据立柱碑位置図







第5図 1 区施設遺構略図




区画施設南門
A 部 (SA-91)



第 6 図 区画施設南門 (SA-91・SB-554・SB-557・SB-556・SB-194・SB-555・SA-559) 実測図 (1)




区画施設南門
E～G 階 (SB-194・SB-554・SB-559)




SB-556東柱・SB-557東柱・SA-91東第17柱 (A・A+B)
第1層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりややあり、
(SB-557東柱 後取り痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SB-557東柱 柱頭跡埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、
(SB-557東柱 柱頭埋土)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、しりややあり、(SB-557東柱 柱頭埋土)
第5層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・SP粒微量含む、しりややあり、
(SB-556東柱 柱頭埋土)
第6層 暗褐色土 SP粒少量、IP粒・SPブロック微量含む、しりややあり、(SB-556東柱 柱頭埋土)
第7層 暗褐色土 SPブロック少量、ローム粒・SP粒微量含む、しりややあり、
(SB-556東柱 柱頭埋土)
第8層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒少量含む、しりややあり、(SA-91東第17柱 柱頭埋土)
第9層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒少量含む、しりややあり、
(SA-91東第17柱 柱頭埋土)
第10層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、
(SA-91東第17柱 柱頭埋土)
SB-557東柱・SB-554東柱・SA-91東第18柱 (E・C)
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SB-557西柱 柱頭跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-557西柱 柱頭埋土)
第3層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、(SB-554西柱 柱頭埋土)
第4層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒少量、SPブロック微量含む、しりやあり、
(SB-554西柱 柱頭埋土)
第5層 暗褐色土 ローム粒少量、ローム粒微量含む、しりややあり、
(SA-91東第18柱 柱頭埋土)
第6層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、
(SA-91東第18柱 柱頭埋土)
SB-555東柱・SB-556西柱 (D・D)
第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SB-555東柱 柱頭跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SB-556西柱 柱頭埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量、SP粒微量含む、しりややあり、
(SB-555東柱 柱頭埋土)
第4層 暗褐色土 SPブロック少量、IP粒微量含む、しりややあり、
(SB-556西柱 柱頭埋土)
第5層 暗褐色土 SPブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、
(SB-556西柱 柱頭埋土)
第6層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりややあり、
(SB-556西柱 柱頭埋土)

SB-555西柱 (正・E)
第1層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(柱頭跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりややあり、(柱頭埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)
SA-559東第1柱 (正・F)
第1層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(柱頭埋土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱頭埋土)
SA-559西門西柱 (G・G)
第1層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(後取り痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、
(後取り痕跡埋土)
SA-559東第4柱 (H・H)
第1層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(後取り痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、
(後取り痕跡埋土)
SB-194東柱 (I・I)
第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、(柱頭跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱頭埋土)
SB-194西柱 (J・J)
第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、
(柱頭跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SP粒少量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量、SP粒微量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)
第4層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量、SP粒微量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)
第5層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SB-194西柱 柱頭埋土)
第6層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒少量含む、しりやあり、
(柱頭埋土)

第7図 区画施設南門 (SA-91・SB-554・SB-557・SB-556・SB-194・SB-555・SA-559) 実測図 (2)



第8图 区面施設東辺線 (SA-90) 実測図





第 9 图 区画施設南辺界 (SA-91) 実測図

SA-175

E-75.922m
Y-20.647m

E-75.922m
Y-20.647m




0 1:80 2m

- | | | | |
|------|-----|------|---|
| 南第1柱 | 第1層 | 暗褐色土 | ローム粒・SPブロック微量含む、しまりややあり、(柱頭埋理上) |
| | 第2層 | 暗褐色土 | SPブロック多量、ローム粒・IP粒少量含む、固くしまる、(掘方埋土) |
| | 第3層 | 暗褐色土 | ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック微量含む、しまりややあり、(掘方埋土) |
| | 第4層 | 暗褐色土 | ロームブロック・ローム粒・SPブロック少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| 南第2柱 | 第1層 | 暗褐色土 | IPブロック・IP粒少量、ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(柱頭埋理上) |
| | 第2層 | 暗褐色土 | ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| | 第3層 | 暗褐色土 | IPブロック多量、ローム粒・SP粒少量含む、固くしまる、(掘方埋土) |
| | 第4層 | 暗褐色土 | ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| 南第3柱 | 第1層 | 暗褐色土 | IPブロック・IP粒少量、ローム粒微量含む、しまりややあり、(柱頭埋理上) |
| | 第2層 | 暗褐色土 | IPブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| | 第3層 | 暗褐色土 | IPブロック多量、ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| | 第4層 | 暗褐色土 | IPブロック上係、ローム粒・SP粒少量含む、固くしまる、(掘方埋土) |
| 南第4柱 | 第1層 | 暗褐色土 | ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(掘方埋土) |
| 南第5柱 | 第1層 | 暗褐色土 | ロームブロック・SP粒含む、しまりややあり、(柱頭埋理上) |
| | 第2層 | 暗褐色土 | ロームブロック・SPブロック多量、IPブロック微量含む、しまりあり、(掘方埋土) |
| | 第3層 | 暗褐色土 | ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土) |

第11図 SA-175実測図

SB-6



北西隅柱 (A-A)

- 第1層 黒褐色土 B粒・SP粒微量含む、しまり面あり、(柱頭跡埋土)
 第2層 暗褐色土 B粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 B粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)

南西隅柱 (B-B)

- 第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋土)
 第2層 SPブロック・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)


北東隅柱 (C-C)

- 第1層 黒褐色土 B粒・SP粒微量含む、しまり面あり、(抜き取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 B粒・SP粒微量含む、しまりあり、(抜き取り痕跡埋土)




0 1:80 2m

SB-12・13




0 1:80 2m

第12図 SB-6実測図・SB-12・13実測図(1)



第 14 图 SB-69A·B 期·70A·B 期实测图



北西隅柱 (A-A')
第1層 暗褐色土
第2層 暗褐色土
第3層 暗褐色土
第4層 暗褐色土

西隅柱内南第3柱 (B-B')
第1層 黒褐色土
第2層 暗褐色土

西隅柱内南第2柱 (C-C')
第1層 暗褐色土
第2層 暗褐色土
第3層 暗褐色土

南西隅柱 (D-D')
第1層 暗褐色土
第2層 暗褐色土
第3層 暗褐色土
第4層 黄褐色土

北西隅柱 (A-A')
第1層 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 ロームブロック・SPブロック多量、ローム粒少量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり。(縦方理上)
第4層 ローム粒多量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり。(縦方理上)

西隅柱内南第3柱 (B-B')
第1層 SP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 SPブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 SPブロック多量、ローム粒少量含む、しりあり。(縦方理上)

西隅柱内南第2柱 (C-C')
第1層 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 SPブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 SPブロック多量、ローム粒少量含む、しりあり。(縦方理上)

南西隅柱 (D-D')
第1層 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 ロームブロック多量、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり。(縦方理上)
第4層 ロームブロック・SPブロック主層、IPブロック少量含む、しりあり。(縦方理上)

南東隅柱 (E-E')
第1層 IPブロック少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 SPブロック少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 IPブロック・SPブロック多量、ローム粒少量含む、しりあり。(縦方理上)


東隅柱内南第2柱 (F-F')
第1層 ローム粒・IPブロック・SPブロック微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 ローム粒・IPブロック・SP粒少量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 IPブロック少量、ローム粒微量含む、しりあり。(縦方理上)
第4層 ロームブロック・SPブロック主層、IP粒少量含む、しりあり。(縦方理上)

東隅柱内南第3柱 (G-G')
第1層 SP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあり。(縦方理上)

北東隅柱 (H-H')
第1層 ローム土・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 ローム土・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(縦方理上)
第3層 ローム土・SP粒・SPブロック主層、IPブロック・褐色土少量含む、しりあり。(縦方理上)

北東柱内隅柱 (I-I')
第1層 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあり。(柱直線理上)
第2層 SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり。(縦方理上)

第 16 図 SB-77 実測図



SB-78北西隅柱(A)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SPブロック・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック少量、ローム殻少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78西側柱列南第3柱(B)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、ローム殻少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻少量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78西側柱列南第2柱(C)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、ローム殻少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78西側柱列(D)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、ローム殻少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻少量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78南側柱列南第1柱(E)


- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻・SPブロック少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量、IP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第5層 暗褐色土 ローム殻少量、ロームブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋土)

SB-78南東隅柱(F)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SPブロック・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 SP粒少量、ローム殻・IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック少量、ローム殻少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78東側柱列南第2柱(G)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、IP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)



SB-78東側柱列南第3柱(H)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム殻少量、SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78北東隅柱(I)

- 第1層 暗褐色土 黒色土・ローム・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78北東隅柱(J)

- 第1層 暗褐色土 黒色土・ローム・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-78北東隅柱(K)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-444北西隅柱(L)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻少量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-444南西隅柱(M)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻少量、SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量含む、しりややあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋土)


SB-444南東隅柱(N)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム殻少量、ロームブロック・SPブロック・黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-444北東隅柱(O)

- 第1層 暗褐色土 ローム殻少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム殻・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

第17図 SB-78A・B期・444実測図



第 18 圖 SB-79・80 實測圖

SB-79北西隅柱(A-A')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	黒褐色土	ローム殻・SP粒少量含む、固くしめる、(掘方理上)
第3層	黄褐色土	ロームブロック主体、SP粒・黒色土少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79西側柱南第3柱(B-B')

第1層	暗褐色土	ローム殻少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ローム殻・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79西側柱南第2柱(C-C')

第1層	暗褐色土	IPブロック・SP粒少量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	SPブロック・SP粒多量、IPブロック少量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第3層	暗褐色土	SP粒少量、ローム殻微量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ローム殻・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(掘方理上)
第5層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79西側柱(D-D')

第1層	暗褐色土	SPブロック・SP粒少量、ローム殻微量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	SPブロック・SP粒多量、IP粒微量含む、固くしめる、(柱頭跡理上)
第3層	暗褐色土	SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	IP粒・SP粒少量含む、固くしめる、(掘方理上)
第5層	黄褐色土	IPブロック・SPブロック主体、ローム殻少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79南東柱西側柱(E-E')

第1層	暗褐色土	IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・SPブロック多量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・SPブロック・ローム殻少量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ローム殻・IP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79南東柱(F-F')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量、ローム殻微量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第2層	黄褐色土	SPブロック多量、ローム殻少量、IP粒微量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第3層	暗褐色土	SPブロック多量、ローム殻・IPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ローム殻・IP粒・SP粒少量含む、固くしめる、(掘方理上)
第5層	褐色土	ロームブロック・SPブロック主体、固くしめる、(掘方理上)

SB-79東側柱南第2柱(G-G')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	SP粒多量、ローム殻・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	IP粒・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79東側柱南第3柱(H-H')

第1層	暗褐色土	SPブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(柱頭跡理上)
第2層	褐色土	SPブロック・SP粒多量、ローム殻・IP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック多量、SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79北東隅柱(I-I')

第1層	暗褐色土	SPブロック・SP粒・炭化物多量、ローム殻・IP粒少量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	SPブロック多量、IPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	SPブロック多量、IPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-79北東柱西側柱(J-J')

第1層	暗褐色土	ローム殻・IP粒・炭粒・炭化物少量、SPブロック・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ローム殻少量含む、固くしめる、(掘方理上)
第3層	褐色土	ローム殻・IP粒・SP粒多量含む、固くしめる、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ローム殻少量、SPブロック・SP粒微量含む、固くしめる、(掘方理上)
第5層	褐色土	IPブロック・SPブロック多量、ロームブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80北西隅柱(K-K')

第1層	暗褐色土	SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第3層	暗褐色土	SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ローム殻多量、SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80西側柱南第2柱(L-L')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあり、
-----	------	--------------------

SB-80西側柱(M-M')

第1層	暗褐色土	ローム殻少量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム殻・SP粒多量、IPブロック微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	褐色土	ロームブロック・ローム殻多量、SPブロック少量、IPブロック微量含む、しりあり、(掘方理上)
第4層	暗褐色土	ロームブロック・ローム殻多量、SPブロック少量、IPブロック微量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80南東柱(N-N')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80南東柱(O-O')

第1層	暗褐色土	SPブロック・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ローム殻少量、SP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ローム殻・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80東側柱南第2柱(P-P')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあり、
-----	------	--------------------


SB-80北東隅柱(Q-Q')

第1層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ローム殻・IP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	SP粒多量、ローム殻・IP粒少量含む、しりあり、(掘方理上)

SB-80北東柱西側柱(R-R')

第1層	暗褐色土	ロームブロック少量、SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡理上)
第2層	暗褐色土	ローム殻・SP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
第3層	暗褐色土	ローム殻多量、SPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)

第 19 図 SB-79・80土層説明



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 SPブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量、IP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)

西柱列南第3柱 (B-B')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、ローム粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 SP粒多量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック多量、IP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)

西柱列南第2柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量、ロームブロック・IPブロック・SPブロック少量、炭化物微量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック多量、IPブロック少量含む、しりあがり、(側方埋上)

南西隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)

南柱列南第3柱 (E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒多量含む、しりあがり、(側方埋上)

南柱列南第2柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SPブロック少量含む、しりあがり、(側方埋上)

南東隅柱 (G-G')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量、炭化物微量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック多量含む、しりあがり、(側方埋上)

東柱列第2柱 (H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあがり、

東柱列南第3柱 (I-I')

- 第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量、IP粒少量含む、しりあがり、(側方埋上)

北東隅柱 (J-J')

- 第1層 暗褐色土 SPブロック少量、ローム粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)
 第3層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)


北柱列南第2柱 (K-K')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 SPブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(側方埋上)


北柱列南第3柱 (L-L')

- 第1層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒・炭化物微量含む、しりあがり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりあがり、(側方埋上)

第20図 SB-81実測図



- 22 -



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあり、(面方理上)

西側柱列南第3柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方理上)

西側柱列南第2柱 (C-C')

- 第1層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)

南西隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IPブロック少量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)

南東柱列南第2柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあり、(面方理上)

南東隅柱 (F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 IPブロック少量、ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量、IPブロック少量含む、しりあり、(面方理上)

東側柱列南第2柱 (G-G')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(面方理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(面方理上)

東側柱列南第3柱 (H-H')

- 第1層 黒褐色土 SP粒少量、ロームブロック・ローム粒・炭化物微量含む、しりあひ、(面方理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SPブロック微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)


北東隅柱 (I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(面方理上)

北東柱列南第2柱 (J-J')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあり、(面方理上)
 第3層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック少量含む、しりあり、(面方理上)

第23図 SB-85 実測図



第 24 图 SB-86·87·88·471 实测图

SB-154



北西隅柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 SP粒多量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 SPブロック主体、ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 SP粒多量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

南西隅柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)

南東隅柱(C-C')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

北東隅柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 褐色土 SP粒多量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

0 1:80 2m

SB-162



北西隅柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 褐色土 ローム粒・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)

西隅柱列南第2柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 褐色土 ロームブロック・SPブロック少量、IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 SPブロック多量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)

南西隅柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SPブロック少量、IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

南東柱列南第2柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)



0 1:80 2m

南東隅柱(E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SPブロック少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)

東隅柱列南第2柱(F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 褐色土 SP粒多量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)


北東隅柱(G-G')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第5層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

北東柱列南第2柱(H-H')



- 第1層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック多量、IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック多量、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(面方埋上)

第26図 SB-154・162 実測図



第27图 SB-155·160实测图(1)

SB-165




0 1:80 2m

北東隅柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 SPブロッック・SP粒多量、ローム粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロッカー・ローム粒多量、SP粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)

SB-176



北西隅柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)

西柱列中央柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、
 第2層 暗褐色土 SP粒微量含む、しまりややあり、
 第3層 暗褐色土 SP粒少量、IP粒微量含む、しまりあり、

南西隅柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロッカー少量、SPブロッカー微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 IPブロッカー少量、ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)

南柱列中央柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 SPブロッカー少量、ローム粒・IP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)

南東隅柱(E-E')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 IP粒少量、ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロッカー・SPブロッカー少量含む、しまりあり、(腹方埋上)

北東隅柱(F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第4層 暗褐色土 焼土粒・炭化物微量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロッカー少量、IP粒微量含む、しまりあり、(腹方埋上)


北柱列中央柱(G-G')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(腹方埋上)




第29図 SB-165・176実測図


SB-184



SB-187



第30図 SB-184・187実測図



西隣柱列南第3柱 (A-A')

第1層 黒色土 ローム粒・SP粒少量, IPブロック微量含む, しまり弱い。

西隣柱列南第2柱 (B-B')

第1層 黒褐色土 ロームブロック少量, ローム粒微量含む, しまりやや弱い。
(後3層の直線埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む, しまりあり, (掘方埋土)

南西隣柱 (C-C')

第1層 黒褐色土 ロームブロック少量, ローム粒微量含む, しまり弱い。
(後3層の直線埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む, しまりあり, (掘方埋土)

南東柱列南第3柱 (D-D')

第1層 黒褐色土 ロームブロック少量, IP粒・SP粒微量含む, しまり弱い。
(後3層の直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む, しまりあり, (掘方埋土)
第3層 褐色土 ローム粒・SP粒主体, SPブロック少量含む, しまりあり, (掘方埋土)

南東隣柱 (E-E')

第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む, しまりあり, (後3層の直線埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまり弱い, (後3層の直線埋土)
第3層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む, しまりあり, (掘方埋土)

東隣柱列南第2柱 (F-F')

第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む, しまりあり, (直線埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりあり, (掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む, しまりあり, (掘方埋土)

東隣柱列南第3柱 (G-G')


第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む, しまりやや弱い, (掘方埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む, しまりあり, (掘方埋土)

北東隣柱 (H-H')

第1層 暗褐色土 ローム粒少量, SP粒微量含む, しまり弱い, (後3層の直線埋土)
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりあり, (掘方埋土)

第31図 SB-200実測図

SB-218



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量含む、しりあり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量含む、しりあり、(掘方理上)

南西隅柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりあり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、SP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)

南東隅柱 (C-C')


- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、黄土粒微量含む、しりあり、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりあり、(掘方理上)

北東隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線理上)
 第2層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック少量含む、しりあり、(掘方理上)

0 1:80 2m

SB-237



A-A' 北西隅柱

B-B' 南西隅柱

C-C' 南東隅柱

D-D' 北東隅柱

E-E' 南西隅柱

F-F' 南東隅柱

G-G' 北西隅柱

H-H' 北東隅柱

0 1:80 2m

A・B期北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱直線理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方理上)

B期南柱列南第2柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱直線理上)

B期南東隅柱 (C-C')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱直線理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期掘方理上)

B期南柱列南第2柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期抜き取り直線理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期抜き取り直線理上)

B期南東隅柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱直線理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方理上)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒土・土少量含む、しりあり、(B期掘方理上)

B期南柱列南第2柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期抜き取り直線理上)


A・B期北東隅柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(B期抜き取り直線理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(A期掘方理上)

A・B期北柱列南第2柱 (H-H')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期抜き取り直線理上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(A期掘方理上)

第32図 SB-218・237A・B期実測図



SB-240北西隅柱(A-A')

第1層 暗褐色土 ローム粒少量、炭化物・赤色粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
(炭粒少量痕跡理上)

SB-498北西隅柱(A-A')

第2層 黒褐色土 ローム粒・赤色粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240西側柱列南第2柱(B-B')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240南西隅柱(C-C')

第1層 黒褐色土 ローム粒少量、炭化物・赤色粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240南東柱列横持柱(D-D')

第1層 黒褐色土 ローム粒少量、赤色粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)
第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240南東隅柱(E-E')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(側方理上)
第3層 褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240東側柱列南第2柱(F-F')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240北東隅柱(G-G')

第1層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-240北東柱列横持柱(H-H')

第1層 黒褐色土 ローム粒少量、赤色粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む、しりあり、(側方理上)
第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)

SB-498南西隅柱(I-I')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方理上)


SB-498南東隅柱(J-J')

第1層 暗褐色土 ローム粒少量、炭化物・赤色粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IPブロック少量、SP粒微量含む、しりあり、(側方理上)

SB-498北東隅柱(K-K')

第1層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量、IPブロック・IP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(側方理上)

第33図 SB-240・498実測図



A・B期北西隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 黒色土主体、ローム粒微量含む、しりあり、(A期掘方取り痕跡埋土)

A・B期南西隅柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期西柱南第2柱(C-C')

- 第1層 黒褐色土 黒色土主体、ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 黒色土主体、ローム粒微量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期南西隅柱(D-D')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

B期南西柱東第3柱(E-E')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(B期柱痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)

A・B期北西隅柱(F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第2層 粘着褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)
 第5層 粘着褐色土 ロームブロック主体、ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)
 第6層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期南東隅柱(G-G')

- 第1層 黒褐色土 黒色土主体、ロームブロック微量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 黒色土主体、ロームブロック少量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)

第3層 黒褐色土

- 黒色土主体、ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第4層 黒褐色土 黒色土主体、ロームブロック微量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期東柱南第2柱(H-H')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

B期東柱南第3柱(I-I')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)

A・B期北東隅柱(J-J')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック主体、SP粒微量含む、しりあり、(A期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期北柱西東第2柱(K-K')


- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

A・B期北柱西東第3柱(L-L')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP・ローム粒少量含む、しりあり、(B期掘方取り痕跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(A期掘方取り痕跡埋土)

第34図 SB-270A・B期実測図

SB-290



北西隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(縦方埋土)

南西隅柱(C-C')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(縦方埋土)

南東隅柱(E-E')

- 第1層 褐色土 SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
 第3層 黄褐色土 ローム土体、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(縦方埋土)

東隅柱列南第2柱(F-F')


- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒多量、IP粒微量含む、しりあり、

北東隅柱(G-G')



- 第1層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)

北東柱列横断柱(H-H')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、(縦方埋土)



SB-300



北西隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(縦方埋土)

西隅柱列南第3柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(縦方埋土)

西隅柱列南第2柱(C-C')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(縦方埋土)

東隅柱列南第3柱(D-D')


- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(縦方埋土)

北東隅柱(E-E')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(縦方埋土)


第35図 SB-290・300実測図

SB-310A・B期・SB-311




- SB-310A・B期北西隅柱(A・A')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・赤色粒少量含む、しりあり、(A期後遺の柱痕跡上)
- SB-310A・B期南柱中央柱(B・B')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、機土粒微量含む、しりあり、(A・B期柱上方)
- SB-311北西隅柱(B・B')
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、赤色粒微量含む、しりあり、(柱痕跡上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・赤色粒少量含む、しりあり、(B期上方)
- SB-310A・B期南西隅柱(C・C')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・赤色粒少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・赤色粒少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒・赤色粒微量含む、しりあり、(A期柱上方)
- SB-311南西隅柱(C・C')
- 第6層 暗褐色土 ローム粒・赤色粒微量含む、しりあり、(B期上方)
- SB-310B期南柱中央柱(D・D')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・赤色粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・赤色土少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- SB-310A・B期南東隅柱(E・E')
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第4層 暗褐色土 機土粒・炭化物多量含む、しりあり、(A期柱上方)

SB-331




X=79,802m
Y=29,632m

X=79,802m
Y=29,630m




- SB-310A・B期南柱中央柱(F・F')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、機土粒微量含む、しりあり、(A・B期柱上方)
- SB-310A・B期北東隅柱(G・G')
- 第1層 暗褐色土 ローム・SP粒少量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第4層 暗褐色土 ローム・ブロック・赤色土少量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(A期柱上方)
- SB-310A・B期北柱中央柱(H・H')
- 第1層 暗褐色土 機土粒多量、ローム・炭化物多量含む、しりあり、(B期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期柱上方)
- 第3層 暗褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(A期柱上方)
- SB-310A期南柱中央柱(I・I')
- 第1層 暗褐色土 機土粒微量含む、しりあり、(A期柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 機土粒・炭化物多量含む、しりあり、(A期柱上方)
- SB-311南東隅柱(J・J')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・赤色粒微量含む、しりあり、(柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあり、(B期上方)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期上方)
- 第4層 暗褐色土 ローム・ブロック・赤色土少量含む、しりあり、(B期上方)
- SB-311北東隅柱(K・K')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・機土粒・炭化物多量含む、しりあり、(柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(B期上方)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期上方)




- 北東柱列横切柱(B・B')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 北東隅柱(C・C')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 南東隅柱(D・D')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 南柱列横切柱(E・E')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)
- 南西隅柱(F・F')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(B期後遺の柱痕跡上)

第36図 SB-310A・B期・311・331実測図


SB-334




SB-341・342



第37図 SB-334A・B期・341・342実測図





SB-393A・B・C期




- C期西側柱列南第3柱(A-A')
- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・炭化物少量含む、しりあり、(C期後2次取り直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(C期面方理上)
- B-C期西側柱列南第2柱(B-B')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒沈着、しりあり、(C期柱直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、焼土粒・炭化物微量含む、しりやや多い、(B期面方理上)
- A-B-C期西側柱列(C-C')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物微量含む、酸化鉄粒沈着、固くしる、(C期柱直跡理上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期面方理上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期面方理上)
- A-B-C期南側柱列南第2柱(D-D')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒沈着、しりややあり、(C期柱直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(B期面方理上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期面方理上)
- 第6層 暗褐色土 ローム土、焼土粒微量含む、しりあり、(A期面方理上)

SB-396




- A-B-C期南東隅柱(B-B')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(C期後2次取り直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック土、焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(B期柱直跡理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(B期面方理上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(A期面方理上)
- A-B-C期南東隅柱南第2柱(F-F')
- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあり、(C期)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(B期)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック土、焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、(A期面方理上)
- 第4層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりややあり、(A期後2次取り直跡理上)
- B-C期南東隅柱南第3柱(G-G')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(C期柱直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP・SP少量含む、しりあり、(C期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、焼土粒・炭化物微量含む、しりややあり、(B期後2次取り直跡理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック土、焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、(B期面方理上)
- A期西側柱列南第3柱(H-H')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、焼土粒・炭化物微量含む、しりややあり、(A期柱直跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム土、焼土粒・炭化物・黒色土含む、しりあり、(A期面方理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、黒色土少量含む、しりあり、(A期面方理上)



第40図 SB-393A・B・C期・396実測図

SB-395A・B期



A・B期北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 褐色土 ロームブロック多量、炭化物微量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒微量含む、しりあひ、(A期版方理上)

A・B期西柱列南第3柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 SPブロック・ローム粒少量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第4層 褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック多量含む、しりあひ、(A期版方理上)


A・B期西柱列南第2柱 (C-C')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(A・B期柱痕跡理上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(A・B期版方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあひ、(A・B期版方理上)

A・B期南西隅柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(A期版方理上)

SB-424



B期南西隅柱 (E-E')

- 第1層 明赤褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、焼土粒多量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあひ、(B期版方理上)

A・B期南東隅柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあひ、(A期版方理上)

A・B期北東隅柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・SP粒多量含む、しりあひ、(A期版方理上)

A・B期北庭列中央柱 (H-H')


- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(B期柱痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、SP粒少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む、しりあひ、(B期版方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあひ、(A期版方理上)
 第6層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(A期版方理上)
 第7層 暗褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む、しりあひ、(A期版方理上)

北東隅柱 (A-A')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SPブロック少量含む、しりあひ、(版方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ、(版方理上)

第41図 SB-395A・B期・424実測図

SB-600




SB-607-SB-608



第42図 SB-600・607・608実測図

SB-643

X=79,621m
Y=20,636m



北西隅柱(A-A')

第1層 黒褐色土

ロームブロック・ローム粒多量、IP粒微量含む、しまりあり。

南西隅柱(C-C')

第1層 暗褐色土

ローム粒多量含む、しまりあり。

南東隅柱(D-D')

第1層 黒褐色土

ローム粒・IP粒微量含む、しまりあり。

第2層 黒褐色土

ローム粒多量含む、しまりあり。

X=79,621m
Y=20,636m



北西隅柱



西柱隅中央柱



南西隅柱



南東隅柱



東柱隅中央柱



北東隅柱



北柱隅中央柱

X=79,621m
Y=20,636m

東柱隅中央柱(E-E')

第1層 暗褐色土

ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり。

第2層 暗褐色土

ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり。


北東隅柱(F-F')

第1層 黒褐色土

ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり。

SB-947

X=79,768m
Y=20,698m



X=79,768m
Y=20,698m



北西隅柱



南西隅柱




南東隅柱



北東隅柱

X=79,768m
Y=20,698m

第43図 SB-643・947実測図



北西隅柱(A-A')
 第1層 明褐色土 ローム粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)

南西隅柱(B-B')
 第1層 明褐色土 ローム粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)

南隅柱列東第3柱(C-C')
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(抜き取り痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)

南隅柱列東第2柱(D-D')
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)

南東隅柱(E-E')
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)


北東隅柱(F-F')
 第1層 明褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(抜き取り痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(抜き取り痕跡埋土)

北隅柱列東第2柱(G-G')
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)


北隅柱列東第3柱(H-H')
 第1層 明褐色土 ローム粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(柱痕跡埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、固くしる、(掘方埋土)
 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋土)

第44図 SB-1040実測図


SB-1750



SB-1770



第45図 SB-1750・1770実測図




- 北西隅柱 (A-A')
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(仮き取り直線埋土)
- 西柱列南第3柱 (B-B')
第1層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第3層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第5層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 西柱列南第2柱 (C-C')
第1層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第3層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 南西隅柱 (D-D')
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(仮き取り直線埋土)
- 南柱列東第3柱 (E-E')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(仮き取り直線埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 南柱列東第2柱 (F-F')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 黒褐色土 IPブロック多量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 南東隅柱 (G-G')
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(掘方埋土)

- 東柱列南第2柱 (H-H')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 IPブロック・IP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 東柱列南第3柱 (I-I')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 北東隅柱 (J-J')
第1層 黒褐色土 IPブロック多量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 IP粒微量含む、空洞部分あり、しりあり、(柱痕跡埋土)
第3層 黒褐色土 IPブロック・IP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 黒褐色土 IPブロック多量含む、しりあり、(掘方埋土)
第5層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 北柱列東第2柱 (K-K')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 SP粒多量含む、しりあり、(掘方埋土)
- 北柱列東第3柱 (L-L')
第1層 黒褐色土 IPブロック・SP粒微量含む、しりあり、(柱痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 IPブロック多量、SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)


0 1:80 2m

第46図 SB-1777 実測図



- 北西隅柱 (A-A')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第5層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 西隅柱列南第3柱 (B-B')
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・黒色土の最上、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 西隅柱列南第2柱 (C-C')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 南西隅柱 (D-D')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第5層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 南隅柱列南第3柱 (E-E')
- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 南隅柱列南第2柱 (F-F')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 南隅柱列南第1柱 (G-G')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 東隅柱列南第2柱 (H-H')
- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 東隅柱列南第3柱 (I-I')
- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 北東隅柱 (J-J')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、空洞部分あり、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 北隅柱列南第2柱 (K-K')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第3層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 北隅柱列南第3柱 (L-L')
- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)
- 第2層 黒褐色土 SP粒多量含む、しりあひ、(柱痕跡埋上)

第 47 図 SB-1800 実測図



南隣柱列東第3柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土：ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりやや弱い、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土：ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)

南隣柱列東第2柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土：SP粒少量含む、しまりあり、(柱直線埋上)
第2層 黒褐色土：ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、空割部分あり、しまり弱い、(柱直線埋上)
第3層 黒褐色土：ローム粒多量含む、しまりあり。
第4層 暗褐色土：ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)

南東隅柱 (C-C')

- 第1層 黒褐色土：ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりやや弱い、(柱直線埋上)
第2層 黒褐色土：ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土：IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第4層 褐色土：ローム粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)

東隅柱列横第柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第3層 黒褐色土：IPブロック・SPブロック多量含む、しまりあり、(掘方埋上)

北東隅柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土：ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりやや弱い、(柱直線埋上)
第2層 黒褐色土：ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第3層 黒褐色土：ローム粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第4層 褐色土：ローム粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第5層 褐色土：ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり、(掘方埋上)


北隣柱列東第2柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)

北隣柱列東第3柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土：ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、空割部分あり、しまり弱い、(柱直線埋上)
第3層 暗褐色土：ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土：ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりあり、(掘方埋上)

第48図 SB-1818実測図



北東隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(柱道跡埋土)
第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しりりあり、(腹方埋土)

西側柱南第2柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりりあり、(柱道跡埋土)
第2層 暗黄褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりりあり、(腹方埋土)

南西隅柱 (C-C')

- 第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりりあり、(抜き取り痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 SP粒多量含む、しりりあり、(腹方埋土)

南東柱列南第2柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量含む、しりりややあり、(抜き取り痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりりあり、(腹方埋土)

南東隅柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(抜き取り痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 SP粒多量、ローム粒少量含む、しりりあり、(腹方埋土)

東側柱列南第2柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(抜き取り痕跡埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりりややあり、(腹方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりりあり、(腹方埋土)

北東隅柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりりややあり、(柱道跡埋土)
第2層 黄褐色土 ローム粒多量含む、しりりややあり、(柱道跡埋土)
第3層 黄褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(腹方埋土)
第4層 黄褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりりあり、(腹方埋土)

北東柱列南第2柱 (H-H')

- 第1層 褐色土 ローム粒多量含む、しりりあり、(柱道跡埋土)
第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しりりあり、(腹方埋土)


第 49 図 SB-1825実測図



- SB-1826北東隅柱(H14)
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第4層 黄褐色土 ローム主体、黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 SB-1827北東隅柱(H14)
 第5層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第6層 黄褐色土 ローム主体、黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1826北西中央柱(H1)
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第3層 黄褐色土 ローム主体、黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827北西隅柱(J1)
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827西隅中央柱(K1)
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

- SB-1827南柱列南第3柱(L1)
 第1層 黒褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡埋土)
 第2層 暗褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 SP粒主体、黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)
 第4層 黄褐色土 ローム主体、SP粒・黒色土少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827南柱列南第2柱(M1)
 第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡埋土)
 第2層 暗褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827南東隅柱(N1)
 第1層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827東柱列南第2柱(O1)
 第1層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
- SB-1827北柱列中央柱(P1)
 第1層 黒褐色土 暗褐色土・ローム粒少量含む、しりあり、(置き取り痕跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)


SB-1833A・B期



第51図 SB-1826・1827土層説明・SB-1833A・B期実測図


SB-1920

X=79,87m
Y=20,327m



北西隅柱(A-A')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
西条柱列隅柱(B-B')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)


X=79,87m
Y=20,327m



南西隅柱(C-C')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
南東隅柱(D-D')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
東条柱列隅柱(E-E')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
北東隅柱(F-F')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)


SB-1930

X=79,884m
Y=20,327m



北西隅柱(A-A')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 暗褐色土 SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
西条柱列南第3柱(B-B')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む,しりあり,(掘方理上)
第3層 暗褐色土 SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
西条柱列南第2柱(C-C')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・赤色粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
南西隅柱(D-D')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・赤色粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
南条柱列隅柱(E-E')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・赤色粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)


X=79,884m
Y=20,327m




南東隅柱(F-F')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・赤色粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
東条柱列南第2柱(G-G')
第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む,しりあり,(掘方理上)
東条柱列南第3柱(H-H')
第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
北東隅柱(I-I')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)
第2層 暗褐色土 SP粒少量含む,しりあり,(掘方理上)
北条柱列隅柱(J-J')
第1層 黒褐色土 炭化物多量,SP粒微量含む,しりあり,(抜き取り直観理上)

第 53 図 SB-1920・1930 実測図


SB-1954




SB-1955



SB-1997-2401 断面図




第54図 SB-1954・1955実測図・SB-1997・2401実測図(1)



第 55 図 SB-1997・2401 実測図 (2)

SB-1998



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第3層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、褐色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

西側柱内南第2柱 (B-B')


- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)

南西隅柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 IPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

南東柱内南第2柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(掘方埋土)



南東隅柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ、(後3取り直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

東側柱内南第2柱 (F-F')

- 第1層 褐色土 SP粒微量含む、しりあひ、(後3取り直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム・黒色土少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第3層 明褐色土 SPブロック・SP粒多量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒・褐色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)


北東隅柱 (G-G')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(後3取り直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりあひ、(後3取り直線埋土)
 第3層 明褐色土 SPブロック・SP粒土体、褐色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 IPブロック・IP粒土体、褐色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

北東柱内南第2柱 (H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック土体、褐色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

SB-2001



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 黄褐色土 ローム土体、黒色土少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

南西隅柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)

南東隅柱 (C-C')


- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第4層 黄褐色土 ローム土体、しりあひ、黒色土少量含む、(掘方埋土)

北東隅柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(掘方埋土)

第56図 SB-1998・2001実測図

SB-2000



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり強い、(版方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しまりあり、(版方埋上)

西柱隅中央柱 (B-B')


- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第4層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(版方埋上)

南西隅柱 (C-C')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱頭跡埋上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(版方埋上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しまりあり、(版方埋上)

南柱隅中央柱 (D-D')

- 第1層 黒褐色土 SP粒多量、ローム粒少量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第5層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しまりあり、(版方埋上)



南東隅柱 (E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまり弱い、(柱頭跡埋上)
 第2層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり、(版方埋上)

東柱隅中央柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)

北東隅柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)


北柱隅中央柱 (H-H')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)

中央柱 (I-I')

- 第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)

SB-2002



西柱隅南第3柱 (A-A')


- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP・ローム・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(版方埋上)

西柱隅南第2柱 (B-B')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・SP・ローム・SP粒少量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり、(版方埋上)


南西隅柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP・ローム・SP・ローム・SP粒少量含む、しまりあり、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(版方埋上)



第 57 図 SB-2000・2002 実測図

SB-2180



北西隅柱(A-A')

第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱状剥理上)
第2層 黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒微量含む、しまりあり、(断面方上)
第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(断面方上)

南西隅柱(B-B')

第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまり強い、(柱状剥理上)

第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(断面方上)

南隅柱(C-C')

第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱状剥理上)

第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(断面方上)

南東隅柱(D-D')

第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまり強い、(柱状剥理上)

第2層 黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒微量含む、しまりあり、(断面方上)

第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(断面方上)

北東隅柱(E-E')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しまり強い、(柱状剥理上)


第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(断面方上)

北隅柱列南東2柱(F-F')



第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまり強い、(柱状剥理上)

第2層 黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒微量含む、しまりあり、(断面方上)

第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり、(断面方上)



SB-2200



第 59 図 SB-2180・2200A・B 期実測図

北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

西隅柱内南第3柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

西隅柱内南第2柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

A・B期南西隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(B期柱頂跡埋土)
第2層 褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

南東柱内南第1柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

A・B期南東隅柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物少量含む、しりあひ、(B期柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・SP粒・ローム粒多量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・SP粒少量含む、しりあり、(A期掘方埋土)

東隅柱内南第2柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物少量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)


北東隅柱 (H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第4層 褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第5層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)

北東柱内南第1柱 (I-I')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりあり、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方埋土)

SB-2201A・B期



A・B期北西隅柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(B期柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(A期柱頂跡埋土)

西隅柱内南第3柱 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

西隅柱内南第2柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

A・B期南西隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりあひ、(B期掘方取り柱跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方取り柱跡埋土)

A・B期南東柱内南第1柱 (E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(B期柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(B期掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(掘方取り柱跡埋土)

南東隅柱 (F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 IP土、ローム土・炭土少量含む、しりあり、(掘方埋土)

東隅柱内南第2柱 (G-G')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

北東隅柱 (H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

北東柱内南第1柱 (I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ、(柱頂跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

A-A' 北西隅柱



B-B' 西隅柱内南第3柱



C-C' 西隅柱内南第2柱



D-D' A・B期南西隅柱



E-E' 南東柱内南第1柱



F-F' 南東隅柱



G-G' 東隅柱内南第2柱



H-H' 北東隅柱




I-I' 北東柱内南第1柱



第 60 図 SB-2200 土層説明・SB-2201A・B 期実測図






- 北西隅柱 (A-K)**
- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒・SP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第4層 黒褐色土 黒色土主体, ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 西側柱列南第4柱 (B-D)**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 SP粒多量, ローム粒少量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第4層 黄褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・黒色土少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第5層 黒褐色土 黒色土主体, ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 西側柱列南第3柱 (C-G)**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒主体, IP粒・黒色土少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒主体, IP粒・黒色土少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第4層 黄褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 西側柱列南第2柱 (D-I)**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒主体, IP粒・黒色土少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒主体, IP粒・黒色土少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第4層 黄褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 南西隅柱 (E-K)**
- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量, 焼土粒・炭化物微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)


- 南東柱列南第4柱 (F-F')**
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量, 焼土粒・炭化物微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量, 焼土粒・炭化物微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 南東隅柱 (G-G')**
- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 東側柱列南第3柱 (H-H')**
- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量, ローム粒少量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量, IP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第6層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量, IP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 東側柱列南第4柱 (I-I')**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 SP粒多量, ローム粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 北東隅柱 (J-J')**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 SP粒多量, ローム粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 北東柱列南第4柱 (K-K')**
- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまり跡い。(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 黒色土主体, ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまりあり。(断面埋土)
- 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり。(断面埋土)

第 61 図 SB-2250 実測図



第62図 SB-2270・2403実測図

SB-2345



北西隅柱 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第5層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)

西側柱列南第2柱 (B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)


西側柱列南第2柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)

南西隅柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(柱直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)

SB-2400 断面図



第 63 図 SB-2345 実測図・SB-2400 実測図 (1)

X=79.750m
Y=20.500m

南東柱列南第2柱 (E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(掘方理上)

南東隅柱 (F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)


東側柱列南第2柱 (G-G')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP・IP・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)

北東柱列南第2柱 (H-H')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒・炭化物微量含む、しりあがり、(抜き取り直継理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)
 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量含む、しりあがり、(掘方理上)

SB-2400



- 北西隅柱(A-A')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 西隅柱列南第2柱(B-B')
第1層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 南西隅柱(C-C')
第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
第2層 黒褐色土 ロームブロック少量含む、しりあひ。(縦方理土)
第3層 黒褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 南東柱列隅柱(D-D')
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 南東隅柱(E-E')
第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあひ。(縦方理土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 東隅柱列南第2柱(F-F')
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 北東隅柱(G-G')
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)
- 北東柱列隅柱(H-H')
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、SP粒微量含む、しりあひ。(縦方理土)

SB-2402A・B期




- A・B期東隅柱(A-A')
第1層 褐色土 ローム粒・IP粒多量、SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 褐色土 ローム粒・IP粒多量、SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第5層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)
- A・B期東隅柱列南第2柱(B-B')
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 黒褐色土 SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第4層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第5層 黒褐色土 ローム粒多量、SP粒少量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)
- A・B期東隅柱列南第3柱(C-C')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 黒褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)
- A・B期北東隅柱(D-D')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)
- A・B期北東柱列南第2柱(E-E')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック・SP粒少量含む、しりあひ。(柱底直線土)
第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)
第4層 暗褐色土 SP粒少量、IP粒微量含む、しりあひ。(A期後3次の直線土)

第64図 SB-2400実測図(2)・SB-2402A・B期実測図(1)




SB-2404

X=79.777m
Y=20.360m



X=79.777m
Y=20.360m

X=79.777m
Y=20.360m



0 1:80 2m

北西隅柱 (A-A')

第1層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

西条柱列南端柱柱 (B-B')

第1層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 黄褐色土 ローム粒・褐色土少量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

南西隅柱 (C-C')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒数量含む、しりあり、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒数量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

南条柱列東第2柱 (D-D')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡埋上)
第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒数量含む、しりあり、(側方埋上)
第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

南東隅柱 (E-E')

第1層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP・IP粒・IP粒少量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)
第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

東条柱列南端柱柱 (F-F')

第1層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(側方埋上)


北東隅柱 (G-G')

第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒数量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 暗褐色土 IP・ローム・IP粒少量、褐色土少量含む、しりあり、(側方埋上)

北条柱列東第2柱 (H-H')

第1層 黒褐色土 ローム粒数量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(側方埋上)

第 65 図 SB-2402A・B 期実測図 (2)・SB-2404 実測図



SB-4003北西隅柱(A-A')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒多量沈着、しまりややあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SA-4018西柱(A-A')

第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒多量沈着、しまりややあり、(柱頭跡埋土)

第4層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003北側柱列西第2柱(B-B')

第1層 褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

SA-4018中央柱(B-B')

第3層 黒褐色土 SP粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、酸化鉄粒少量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003北側柱列西第3柱(C-C')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりややあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 IPブロック・ローム粒多量、SP粒微量含む、しまりややあり、(面方埋土)

SA-4018東柱(C-C')

第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003北東隅柱(D-D')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒少量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒少量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003東側柱列南第2柱(E-E')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり、(面方埋土)

第3層 褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南東隅柱(F-F')

第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒少量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 黒褐色土 ローム粒少量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南側柱列西第3柱(G-G')

第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、酸化鉄粒少量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、酸化鉄粒多量沈着、しまりあり、(面方埋土)

第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南側柱列西第2柱(H-H')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南西隅柱(I-I')

第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

第3層 褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003西側柱列南第2柱(J-J')

第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南第2列西第2柱(K-K')

第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、酸化鉄粒多量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)


第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(面方埋土)

SB-4003南第2列西第3柱(L-L')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(柱頭跡埋土)

第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む、酸化鉄粒微量沈着、しまりあり、(面方埋土)


第 66 図 SB-4003・SA-4018 実測図



- 北東隅柱 (A-A')
- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第3層 褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第4層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(A面柱直線理上)
- 第5層 褐色土 ローム粒微量含む、しまりややあり、(A面柱直線理上)
- 東側柱列南第3柱 (B-B')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 東側柱列南第2柱 (C-C')
- 第1層 褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 南東隅柱 (D-D')
- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 南東柱列南第2柱 (E-E')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 第4層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 南西隅柱 (F-F')
- SPブロック・SP粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)
- 第1層 褐色土 SPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)


- 西側柱列南第2柱 (G-G')
- 第1層 褐色土 ローム粒微量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒・SP粒微量含む、しまりあり、(B面柱直線理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SPブロック・SP粒微量含む、しまりあり、(B面柱直線理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、しまりあり、(B面柱直線理上)
- 第5層 褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(A面柱直線理上)
- 西側柱列南第3柱 (H-H')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒微量含む、しまりあり、(B面柱直線理上)
- 第3層 褐色土 SP粒微量含む、しまりあり、(A面柱直線理上)
- 北西隅柱 (I-I')
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、SPブロック・SP粒微量含む、しまりあり、(B面柱直線理上)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり、(A面柱直線理上)
- 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しまりあり、(A面柱直線理上)
- 北東柱列南第2柱 (J-J')
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(A-B面柱直線理上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(A-B面柱直線理上)

第 67 図 SB-4004A・B 期実測図



第 68 图 SB-4005 · 4006A · B 期实测图


SB-4016-4017



SB-4016西側柱列南第2柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 明褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4038



北西側柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 褐色土 SP粒少量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒多量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)

北東側柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 褐色土 SP粒少量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 SP粒多量、IP粒微量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒主体、IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)

SB-4016東側柱列南第2柱(B-B')

- 第1層 褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒主体、暗褐色土微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4016南東側柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第5層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4016南柱列南第2柱(D-D')

- 第1層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 明褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4016西側柱(E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒主体、暗褐色土微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4017西側柱列南第2柱(F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4017東側柱列南第2柱(G-G')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック主体、IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4017西側柱(H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)

SB-4017東側柱(I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)



東柱列中央柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 褐色土 SP粒少量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、上位に腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(A期柱底跡埋土)
 第5層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)
 第6層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)
 第7層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒多量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)

南東側柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム・ブロック主体、暗褐色土少量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック多量、IP粒微量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)


西側柱(E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック主体、暗褐色土少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒多量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第5層 暗褐色土 ローム・ブロック主体、暗褐色土少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第6層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒主体、暗褐色土少量含む、しりやあり、(B期掘方埋土)
 第7層 暗褐色土 ローム・ブロック多量、IP粒微量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)


西柱列中央柱(F-F')

- 第1層 暗褐色土 SP粒少量含む、腐化鉄粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第2層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(B期柱底跡埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒多量含む、しりやあり、(A期掘方埋土)

第70図 SB-4016・4017 実測図(2)・SB-4038A・B 期実測図



第 71 図 SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056 実測図 (1)



第 72 圖 SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056 実測図 (2)

SB-4041 西側柱 (E-E')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4041 西側柱中央柱 (F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4051 西側柱 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 SP粒多量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 IPブロック・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4051 西側柱南第2柱 (H-H')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗赤褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 北西側柱 (I-I')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 SP粒多量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 北柱列中央柱 (J-J')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、固くしりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 北東側柱 (K-K')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗赤褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 東柱列中央柱 (L-L')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒多量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 南東側柱 (M-M')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 暗赤褐色土 ロームブロック多量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 南柱列中央柱 (N-N')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4058 南側柱 (O-O')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、上に酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック土床、黒褐色土層少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第5層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SA-4052 西柱 (P-P')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)

SA-4052 東柱 (Q-Q')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SA-4055 西柱 (R-R')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SA-4055 東柱 (S-S')

- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、酸化鉄粒少量沈着、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック多量含む、しりあひ、(面方埋上)


SA-4056 北柱 (T-T')

- 第1層 赤褐色土 酸化鉄土床、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SPブロック多量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック土床、しりあひ、(面方埋上)

SA-4056 南柱 (U-U')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(柱頭跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあひ、(面方埋上)

SB-4108



第74図 SB-4020・4025・4028・4037・4041・4051・4058・SA-4052・4055・4056土層説明 (2)・SB-4108実測図

北東隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)

東柱隅中央柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりややあり、(柱痕跡埋上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒微量含む、しりややあり、(掘方埋上)

南東隅柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)

南柱隅中央柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)

南西隅柱(E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)

西柱隅中央柱(F-F')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりややあり、(掘方埋上)

北西隅柱(G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、暗褐色土微量含む、しりあり、(掘方埋上)


北柱隅中央柱(H-H')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)

中央柱(I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりややあり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)

SB-4119




南柱隅東第2柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒微量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋上)


南東隅柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(柱痕跡埋上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む、しりあり、(掘方埋上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(掘方埋上)

SB-4121・4125



第75図 SB-4108土層説明・SB-4119実測図・SB-4121・4125実測図(1)



SB-4121 東亜柱列南第2柱 (A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりややあり、(柱直線埋上)
第2層 黒褐色土 SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4121 南東柱列 (B-B')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒、固くしる、(掘方埋上)

SB-4121 南柱列西第2柱 (C-C')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、
(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、
(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4121 南柱列西第3柱 (D-D')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、
(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりややあり、(掘方埋上)

SB-4121 南柱列西第4柱 (E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりややあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりややあり、(掘方埋上)

SB-4121 南柱列西第5柱 (F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒多量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、黒褐色土微量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4121 南西柱列 (G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第5層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4121 西亜柱列南第2柱 (H-H')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4125 北東柱列 (I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(柱直線埋上)
第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4125 東亜柱列中央柱 (J-J')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、固くしる、(掘方埋上)

SB-4125 南東柱列 (K-K')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(掘方埋上)


SB-4125 南柱列中央柱 (L-L')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・IP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、
(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む、
固くしる、(掘方埋上)

SB-4125 南西柱列 (M-M')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-4126



南東柱列 (A-A')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

南柱列東第2柱 (B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直線埋上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 褐色土 ローム粒多量含む、しりややあり、(掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋上)

第 76 図 SB-4121・4125 実測図 (2)・SB-4126 実測図

SB-4162



北西隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(柱頭埋理土)
 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒多量含む、固くしまる、(覆方理土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒主、固くしまる、(覆方理土)


北西隅柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しまりややあり、(柱頭埋理土)
 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、固くしまる、(覆方理土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒主、黒褐色土と混雑含む、しまりややあり、(覆方理土)

北東隅柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(柱頭埋理土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SP・IP粒多量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第3層 褐色土 ローム粒多量、IPブロック・IP粒微量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(覆方理土)

SB-4181



北西隅柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(吹き取り直線埋理土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒少量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒主、IP粒微量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロックで構成、しまりあり、(覆方理土)

北西隅柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(柱頭埋理土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり、(覆方理土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしまる、(覆方理土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主、ローム粒少量含む、固くしまる、(覆方理土)


北西隅柱第2柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(吹き取り直線埋理土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、固くしまる、(覆方理土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしまる、(覆方理土)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック主、ローム粒少量含む、固くしまる、(覆方理土)


北東隅柱(D-D')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(吹き取り直線埋理土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり、(覆方理土)


第77図 SB-4162・4181実測図



第 78 図 SB-4165 実測図



第79图 SB-5040·SA-8335 实测图(1)



SB-5040北東側柱(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(断面方上)
第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(断面方上)
第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(断面方上)

SB-5040東側柱列南第10柱(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しりぞい、(断面方上)
第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SP粒少量、ロームブロック・ローム粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)

SB-5040東側柱列南第9柱(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)

SB-5040東側柱列南第8柱(D-D')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりぞい、(断面方上)
SB-5040東側柱列南第7柱(E-E')


- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりぞい、(断面方上)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、
しりぞい、(断面方上)

SB-5040東側柱列南第5柱(F-F')


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりぞい、(柱直線理上)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しりぞい、(断面方上)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりぞい、(断面方上)
第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりぞい、(断面方上)


第80図 SB-5040・SA-8335実測図(2)







第 84 图 SB-5042A·B 期·5354 实测图 (1)





第 88 图 SB-5043 · 5044A · B 期 · 5045A · B 期实测图 (1)






SB-5044A-B間北東縦柱 (B-B'-C'-C')


- 第1層 赤褐色土: ローム粒・IP粒多量, ロームブロック・SP粒・黄色粘土少量, 炭化物微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第2層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒多量, IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第3層 暗褐色土: ローム粒多量, ロームブロック・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第4層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第5層 黒褐色土: ロームブロック・ローム粒・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第6層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044B間縦柱上方)。
 第7層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第8層 黒褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第9層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第10層 黒褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第11層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第12層 黒褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第13層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第14層 黒褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。
 第15層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5044A間縦柱上方)。

SB-5043B間北東縦柱 (B-B'-C'-C')

- 第16層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒多量, IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第17層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第18層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第19層 黒褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 SB-5043北東縦柱 (A-A'-B-B')
 第20層 灰褐色土: 灰褐色土・IP粒少量, SP粒微量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第21層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第22層 黒褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第23層 暗褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第24層 黒褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。
 第25層 灰褐色土: ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む, 固く, 湿る, (SB-5043B間縦柱上方)。

第90図 SB-5043・5044A・B期・5045A・B期実測図 (3)・土層説明 (1)





SB-5046A・B期北東柱列横断柱(A-A')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
戻しまる。(A-B断面方理上)
第2層 褐色土 ローム粒多量、IP粒微量含む、戻しまる。(A-B断面方理上)

SB-5046A・B期北西柱列(B-B')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
灰色粘土・ブロックは上段に散在、しりやあり。(B期柱列断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック少量含む、
戻しまる。(B期断面方理上)
第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
しりや中やあり。(B期断面方理上)
第4層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒微量含む、しりや中やあり、
(B期断面方理上)
第5層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、ロームブロック微量含む、戻しまる、
(A期断面方理上)
第6層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、戻しまる、
(A期断面方理上)

SB-5046B期西柱列断面柱(C-C')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量、灰色粘土・ブロック微量含む、
戻しまる。(B期断面方理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量、ロームブロック・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
しりやあり。(B期断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量、灰色粘土・ブロック微量含む、
戻しまる。(B期断面方理上)
第4層 暗褐色土 ローム粘土・ロームブロック少量含む、しりや中やあり、(B期断面方理上)

SB-5046A・B期西柱列断面柱4E(D-D'・E-E')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
しりやあり。(SB-5046B期柱列断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒・SPブロック・SP粒・
灰色粘土・ブロック少量含む、戻しまる。(SB-5046B期断面方理上)
第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
戻しまる。(SB-5046B期断面方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒・灰色粘土・ブロック微量含む、
しりやあり。(SB-5046B期断面方理上)
第5層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、戻しまる、
(SB-5046A期断面方理上)
第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、戻しまる、
(SB-5046A期断面方理上)

SB-5350西柱列断面柱4E(F-F'・G-G')
第7層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりや中やあり、
(SB-5350B期2期柱列断面方理上)
第8層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量、SPブロック・SP粒少量
含む、戻しまる。(SB-5350B期断面方理上)

SB-5351北東柱列横断柱(D-D'・E-E')
第9層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりや中やあり、
(SB-5351B期2期柱列断面方理上)
第10層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、戻しまる、
(SB-5351断面方理上)
第11層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、戻しまる、
(SB-5351断面方理上)

第 95 図 SB-5046A・B 期・5350・5351 実測図 (2)・土層説明 (1)

SB-5046A・8期西側住戸南第3住戸(1F)	
第1層	褐色土 ローム殻少量、ロームブロック・IPブロック・IP粒・灰色粘土ブロック少量、SP粒・緑黄土含む、しまりやあり。(B期巨柱跡層上)
第2層	暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量、IPブロック・IP粒少量、SP粒・灰色粘土ブロック微量含む、固くは、(B期埋方層上)
第3層	黒褐色土 ロームブロック・ローム殻少量、IP粒・SP粒・灰色粘土ブロック微量含む、固くは、(B期埋方層上)
第4層	暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻土塊、IPブロック・IP粒微量含む、しまりあり。(A期埋方層上)

[illegible]

SB-535(南西隅柱(1F))
第10層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒微量含む、しまりあり。
(SB-535(南方壁土))

第3046A-西園寺西庭(下)	
第1層	民土色にフタクモ、土。ローンプラック・ローンプラック少量、SP700クォンを含む、(西園寺西庭上層)
第2層	黒褐色土 ローンプラック・ローンプラック少量、SP700クォンを含む、(西園寺西庭上層)
第3層	暗褐色土 ローンプラック・ローンプラック少量、SP700クォン・民土色にフタクモ、散在含む、(西園寺西庭上層)
第4層	黒褐色土 ローンプラック・ローンプラック少量、SP700クォン・民土色、散在含むフタクモを含む、(西園寺西庭上層)
第5層	暗褐色土 ローンプラック・ローンプラック少量、民土色にフタクモ・クォン散在含む、(西園寺西庭上層)
第6層	暗褐色土 ローンプラック・民土色、(西園寺西庭上層)
第7層	暗褐色土 ローンプラック・民土色、(西園寺西庭上層)
第8層	暗褐色土 ローンプラック・民土色、(西園寺西庭上層)
第9層	褐色土 ローンプラック・民土色、(西園寺西庭上層)

SU-5046A樹脂系材料特性表 (K/K)	
第1種	暗褐色色 灰色系プロック少量、ローズプロック・ローズ酸少量、H酸微量含む。 灰色系プロックには少量、主成分中から、(注)炭素(黒)あり。
第2種	暗褐色色 ローズプロック少量、H酸・灰色系プロック少量含む。 同じく、(注)炭素(黒)あり。
第3種	黒褐色色 ローズプロック・ローズ酸少量、H酸・灰色系プロック・H酸・ローズ酸微量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。
第4種	黒褐色色 ローズプロック・ローズ酸多量、H酸微量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。
第5種	暗褐色色 ローズプロック・ローズ酸少量、H酸少量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。
第6種	暗褐色色 ローズプロック・ローズ酸少量、H酸微量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。
第7種	暗褐色色 ローズプロック・ローズ酸少量、H酸少量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。
第8種	暗褐色色 ローズプロック・ローズ酸少量、H酸少量含む、同じく、(注)炭素(黒)あり。

第1層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒、灰色粘土ブロック少量含む。しりとりあり。 (B相前期経理土)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒、IPブロック・IP粒多量、灰色粘土ブロック少量含む。固くしめる。(B相前期上方土)
第3層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む。固くしめる。(A相前期上方土)

SB-5350北西隅柱(M-M)

第1層	暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しまり強い。(表3取付痕跡埋土)
第2層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む。固くしまる。(掘方増土)
第3層	暗黄褐色土	ロームブロック・ローム粒多量、IP粒微量含む。固くしまる。(掘方増土)

SB-5350西側柱・列南第3柱(N-N')	
第1層	暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む。しきりあり。(柱頭部埋土)
第2層	暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。しきりあり。(断面埋土)
第3層	黒褐色土 ローム粒微量含む。しきりややあり。(断面埋土)

SB-5350西側柱列南第2柱(O-07)	
第1層	黒褐色土 砂粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しまり中やあり、(柱頭跡埋土)
第2層	暗褐色土 細砂・SP粒・中粒・SPブロック・SP粒多量、ローム粒微量含む、しまりあり、 (掘方埋土)
第3層	暗赤褐色土 砂ブロック・中粒多量、ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、 固くしまる、(掘方埋土)

SB-5350商業柱列欄杆柱(Q-Q)		
第1層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む。しまりややあり。(柱底埋土)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む。固くしまる。(掘方埋土)
第3層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む。しまりあり。(掘方埋土)

SB-5350東側柱列南第2柱(R-8)

第1層	暗褐色土	ローム粒・伊粒・SP粒微量含む。しまりややあり。(柱石埋理土)
第2層	暗褐色土	ローム粒・伊粒・SP粒微量含む。しまりあり。(面方埋土)
第3層	黒褐色土	ローム粒微量含む。しまりあり。(面方埋土)

※B-5351 西武鋼材(S)	
第1層	黒褐色土 ロームブロック・ローム砂・IPブロック・IP砂・SPブロック・SP砂・OSブロック 少量含む、しまり深い、(柱筋露出)
第2層	暗褐色土 ロームブロック・ローム砂・IPブロック・IP砂・SPブロック・SP砂・OSブロック 多量含む、しまりあり、(面方土)
第3層	暗赤褐色土 IPブロック・IP砂・SPブロック・SP砂多量、ロームブロック・ローム砂少量 含む、しまりややあり、(面方土)
第4層	暗黄褐色土 ロームブロック・ローム砂多量、IP砂・SP砂少量含む、しまり深い、 (面方土)

SB-5351西側柱状南第3柱(T・T)		
第1層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しまりあり。(柱跡崩壊土)
第2層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒少量、SPブロック微量含む、しまりあり。(断面埋土)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック微量含む、しまりあり。(断面埋土)
第4層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量、IP粒微量含む、しまりあり。(断面埋土)

S8-5351の側柱河南第2柱(1~4F)	
第1層	黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・Hブロック・H粒・SPブロック・SP粒少量含む。 しまり強い。(柱断面方)
第2層	暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・Hブロック・H粒多量、SP粒少量含む。 しまりあり。(断面方)
第3層	褐色土 ローム粒・H粒多量含む。しまりややあり。(断面方)
第4層	黒褐色土 ローム粒・H粒・SP粒少量含む。しまりあり。(断面方)

SB-5351南唐杜江河柳暗柱(V-V)		
第1層	暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。(柱直埋土)
第2層	黒褐色土	ロームブロック・ローム粒・OSブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。(掘方土)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。(掘方埋土)
第4層	暗褐色土	ローム粒・IP粒微量含む、しまりのあり。(掘方埋土)

SB-5351南東隅柱(W-W)	
第1層	暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む。しまり強い。(柱底埋土)
第2層	黒褐色土 IPブロック・IP粒多量。ロームブロック・ローム粒・SPブロック・SP粒少量。 黄白色粘土ブロック微量含む。固くしめる。(面方埋土)
第3層	褐色土 ロームブロック・ローム粒多量。IP粒微量含む。しまりあり。(面方埋土)


SB-0351東別州南第2庄(X系)	
第1層	暗褐色土 ローム粒・IPブロック微量含む、しりあひ、(柱状崩壊土)
第2層	暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・ロ粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(面方理土)
第3層	黄褐色土 ロームブロック土層、固くしる、(面方理土)
第4層	黒褐色土 ローム粒微量含む、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。

SB-5351 東国村西南第3柱(Y・Y)	
第1層	暗褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しまりややあり。(柱取断理上)
第2層	黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP・IP粒少量、白色粘土ブロック微量含む、固くしまる。(断理上)
第3層	暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SPブロック微量含む、しまりややあり。(断理上)

SB-5351北東断崖(ZZ)



第1層	暗褐色土	IPブロック・IP粒多量、ロームブロック・ローム粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(断面厚上)
第2層	黒褐色土	ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、しりあり、(断面厚上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒多量、SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(断面厚上)
第4層	黄褐色土	ロームブロックで構成、厚くしる、(断面厚上)

第 96 圖 SB-5046A・B 期・5350・5351 土層說明 (2)




第 97 図 SB-5047A・B 期実測図

[illegible]



第99図 SB-5048A・B期実測図



北西隅柱 (A-A)

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ロームブロック少量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、黄色粘土ブロック少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、黄色粘土ブロック少量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)

西柱列中央柱 (B-B)

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量・IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、固くしめる、(掘方埋土)

南西隅柱 (C-C)

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒微量含む、しりやあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)

北柱列中央柱 (D-D)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)

中央柱 (E-E)

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 褐色土 IP粒・SP粒多量、ローム粒少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第4層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)

南柱列中央柱 (F-F)

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・SPブロック・SP粒多量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ローム粒少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 黒色土 SPブロック主体、黒褐色土微量含む、固くしめる、(掘方埋土)


東柱列中央柱 (G-G)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第4層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒微量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロックで構成、しりややあり、(掘方埋土)


南東隅柱 (H-H)

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒少量、黄褐色土微量含む、しりややあり、(後3段の直線埋土)
 第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒微量含む、固くしめる、(掘方埋土)
 第3層 黄褐色土 ロームブロックで構成、固くしめる、(掘方埋土)

第 101 図 SB-5049 実測図



第 102 图 SB-5050 · 5051 · 5052A · B 期 · 5063 实测图 (1)



SB-5050南東柱列南第3柱(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、
(板3取り直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 黄褐色土 ローム状主層、ローム状・ローム状・SP粒少量含む、固くしる、(掘方埋上)

SB-5050南東柱列南第2柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、ロームブロック少量含む、しりやあり、
(板3取り直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 黄褐色土 ローム状主層、ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第4層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第5層 黄褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-5051北東隅柱(D-D')

- 第1層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、(SB-5051板3取り直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 黒褐色土 ローム状主層、ローム状・SP粒少量含む、固くしる、(掘方埋上)
第4層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-5050南東隅柱(C-C'-D-D')

- 第4層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、ロームブロック・炭化物微量含む、
(しりやあり、SB-5050板3取り直線埋上)
第5層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、固くしる、
(SB-5050掘方埋上)
第6層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、固くしる、(SB-5050掘方埋上)
第7層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、固くしる、
(SB-5050掘方埋上)
第8層 黄褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-5050掘方埋上)

SB-5051北東柱列南第2柱(E-E')

- 第1層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-5051板3取り直線埋上)
第2層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、
(SB-5051掘方埋上)

SB-5050南東柱列南第2柱(F-F')

- 第4層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、
(SB-5050板3取り直線埋上)
第5層 黄褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-5050掘方埋上)
第6層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋上)

SB-5052北西隅柱(G-G'-H-H')


- 第1層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、
(SB-5052掘方埋上)
第2層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、固くしる、(SB-5052掘方埋上)
第3層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、固くしる、(SB-5052掘方埋上)
第4層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、
(SB-5052掘方埋上)

SB-5050西隅柱(G-G')

- 第5層 黒褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-5052A掘方埋上)
第6層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、
(しりやあり、SB-5050掘方埋上)
第7層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量、炭化物微量含む、
(固くしる、SB-5050掘方埋上)
第8層 暗褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、(SB-5050掘方埋上)
第9層 黄褐色土 ローム状・ローム状・ローム状・SP粒少量含む、しりやあり、
(SB-5050掘方埋上)

第103図 SB-5050・5051・5052A・B期・5063実測図(2)・土層説明(1)







- SB-5053北東縦断(A-A')
 第1層 黒色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック主体、黒色土微量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5053東往南第3柱(B-B')
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・OSブロック多量、IP粒微量含む、固くしる、(仮方理上)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・OSブロック多量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・OSブロック少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・白色粘土ブロック少量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054西側縦断(C-C')
 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあがり、(SB-5054柱直断理上)
 第2層 褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(SB-5054假方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(SB-5053柱直断理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、固くしる、(SB-5053假方理上)
 第5層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒・黒褐色土微量含む、固くしる、(SB-5053假方理上)
 第6層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック微量含む、しりあがり、(SB-5053假方理上)
 第7層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりあがり、(SB-5053假方理上)
 第8層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、黒褐色土微量含む、固くしる、(SB-5053假方理上)

- SB-5053北東往南横断(J-J')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・OSブロック微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5053北往南横断(K-K')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・OSブロック微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054北東縦断(L-L')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054東往南第3柱(M-M')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054東往南第2柱(N-N')
 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)


- SB-5053南東縦断(O-O')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、黒褐色土微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロックで構成、しりあがり、(仮方理上)
 第6層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第7層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、黒褐色土微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第8層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第9層 黄褐色土 ロームブロックで構成、固くしる、(仮方理上)
- SB-5053南往南横断(E-E')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・OSブロック少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5053西側縦断(F-F')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5053西往南第2柱(G-G')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5053西側往南第3柱(H-H')
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・OSブロック微量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5053北西縦断(I-I')
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮3取り直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)

- SB-5054南東縦断(O-O')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054南往南横断(P-P')
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 黄褐色土 ローム粒主体、黒褐色土微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
- SB-5054西側往南第2柱(Q-Q')
 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
- SB-5054西側往南第3柱(R-R')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5054北西縦断(S-S')
 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒多量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、黒褐色土微量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5054北往南横断(T-T')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒・褐色土微量含む、固くしる、(仮方理上)
- SB-5054南往南横断(U-U')
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(仮直断理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(仮方理上)
 第3層 褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあがり、(仮方理上)

第 106 図 SB-5053・5054 実測図 (2)




第 107 図 SB-5055 実測図・SB-5056 実測図 (1)



南東隅柱 (A-A')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム殻・IPブロック・IP粒少量, SP粒微量含む。
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻・IP粒・SP粒少量含む。しりあり。(掘方埋土)
南東柱列隅柱 (B-B')
第1層 暗褐色土 ローム殻少量, IP粒・SP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
南西隅柱 (C-C')
第1層 褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりややあり。
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
西隅柱列南第2柱 (D-D')
第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒主体, SPブロック・SP粒少量含む。しりあり。(掘方埋土)


西隅柱列南第3柱 (E-E')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
西隅柱列南第4柱 (F-F')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻主体, IP粒少量含む。しりあり。(掘方埋土)
東隅柱列南第2柱 (G-G')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻・IP粒・SP粒少量含む。しりあり。
(抜き取り痕跡埋土)
東隅柱列南第3柱 (H-H')
第1層 暗褐色土 ローム殻・IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
隅柱切り柱 (I-I')
第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 褐色土 ローム粒少量含む。しりあり。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む。しりあり。(掘方埋土)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻主体, 暗褐色土微量含む。固くしる。(掘方埋土)



北西隅柱 (A-A')
第1層 暗褐色土 ローム殻少量, IP粒微量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量含む。しりあり。(掘方埋土)
北柱列中央柱 (B-B')
第1層 褐色土 ローム殻・IP粒少量, ロームブロック微量含む。しりあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
北東隅柱 (C-C')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, SP粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量, ローム粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
東柱列中央柱 (D-D')
第1層 暗褐色土 ローム殻少量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IP粒・SP粒微量含む。固くしる。(掘方埋土)

南東隅柱 (E-E')
第1層 暗褐色土 ローム殻・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。しりややあり。
(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ローム殻・IP粒・SP粒少量含む。しりややあり。(掘方埋土)
南柱列中央柱 (F-F')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻・IPブロック・IP粒少量含む。しりややあり。
(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻・IPブロック・IP粒少量含む。しりややあり。
(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む。しりあり。(掘方埋土)
南西隅柱 (G-G')
第1層 暗褐色土 ローム殻・IP粒・SP粒少量, ロームブロック微量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む。固くしる。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量, IPブロック・IP粒少量含む。しりややあり。(掘方埋土)
西柱列中央柱 (H-H')
第1層 暗褐色土 ローム殻・IP粒微量含む。しりややあり。(柱痕跡埋土)
第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒少量, SP粒微量含む。固くしる。(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 IP粒少量含む。固くしる。(掘方埋土)

第 108 図 SB-5056 実測図 (2)・SB-5142 実測図



北西隅柱(A-B)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒微量含む, しまりあり,
(抜き取り痕跡理上)
第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体, IP粒微量含む, 固くしる, (掘方理上)
第3層 褐色土 ローム粒多量, IP粒少量含む, しまりあり, (掘方理上)

西東柱列横持柱(B-B')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック多量, IP粒微量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)

南西隅柱(C-C')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりあり, (抜き取り痕跡理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む, しまりあり, (掘方理上)

北東柱列中央柱(D-D')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)
第2層 黄褐色土 ロームブロックで構成, 固くしる, (掘方理上)

西床束(E-E')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)

南隅柱列中央柱(F-F')

- 第1層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)
第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む, 固くしる, (掘方理上)
第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体, IP粒微量含む, 固くしる, (掘方理上)

東床束(G-G')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒微量含む, しまりややあり,
(抜き取り痕跡理上)

北東隅柱(H-H')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)

東東柱列横持柱(I-I')


- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む,
しまりややあり, (抜き取り痕跡理上)

南東隅柱(J-J')

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む, しまりあり, (柱痕跡理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む, しまりややあり, (掘方理上)

第109図 SB-5168 実測図

SB-5218

N-79.611m
E-20.610m

南東隅柱(A-A'・B-B')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

(石灰質・石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

固くしめる(縦方理上)

第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

南柱列中央柱(C-C')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、

(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

第4層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒微塵質土、しりややあり、(縦方理上)

南西隅柱(D-D'・E-E')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、

(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量、SP粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒微塵質土、固くしめる(縦方理上)

第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

西側柱列南第2柱(F-F')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

しりややあり、(縦方理上)

第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IPブロック・IP粒少量含む、固くしめる、

(縦方理上)

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218


調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区



南東隅柱(A-A'・B-B')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SP粒微塵質土、

しりややあり、(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

しりややあり、(縦方理上)

第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりややあり、(縦方理上)

第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒少量含む、固くしめる(縦方理上)

南柱列南第2柱(J-J')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

しりややあり、(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

固くしめる(縦方理上)

南柱列南第3柱(K-K')

第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しりややあり、

(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しりややあり、(縦方理上)

第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微塵質土、しりややあり、(縦方理上)

西側柱列南第2柱(F-F')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(石灰質微塵質土)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、

しりややあり、(縦方理上)

第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IPブロック・IP粒少量含む、固くしめる、

(縦方理上)

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218

調査区外

調査区

SB-5218


調査区外

第110図 SB-5218・5228 実測図


- SB-5352A・市街北東隅柱(A-A')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SPブロック・SP粒少量、IP粒微量含む、
しまりややあり。(A・B断面方理上)
第2層 黒褐色土 IPブロック・ローム粒・SPブロック・SP粒少量、ロームブロック・ローム粒微量
含む、しまりあり。(A・B断面方理上)
- SB-5352A・市街東柱・列陣柱(B-B')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、しまりややあり。
(A・B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しまりあり。
(SB-5353断面方理上)
- SB-5353北東隅柱(C-C')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。
(SB-5353断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒微量
含む、しまりあり。(SB-5353断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒上床、IPブロック・IP粒少量含む、固くしまる。
(SB-5353断面方理上)
- SB-5352A・市街南東隅柱(C-C')
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒微量
含む、しまりあり。(SB-5352A・市街南東隅柱・列陣柱方理上)
第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しまりあり。(SB-5352A・市街南東隅柱方理上)
第6層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。(SB-5352A・市街南東隅柱方理上)
第7層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしまる。(SB-5352A・市街南東隅柱方理上)
- SB-5352A・市街南隅柱・列陣東第2柱(D-D')
第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量
含む、しまりややあり。(A・B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量含む、しまりあり。
(A・B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりあり。(A・B断面方理上)
- SB-5352A・市街南隅柱・列陣東第3柱(E-E')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、ロームブロック微量
含む、しまりあり。(A・B断面方理上)
- SB-5352A・市街南西隅柱(F-F')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、灰色
粘土ブロック微量含む、しまりややあり。(A・B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。
(A・B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、固くしまる。
(A・B断面方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。
(A・B断面方理上)
- SB-5352A・市街西柱・列陣柱(G-G')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。
(A・B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒上床、IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。
(A・B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。
(A・B断面方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒上床、IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。
(A・B断面方理上)
- SB-5352A・市街北西隅柱(H-H')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、
しまりややあり。(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しまりあり。(B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量、ロームブロック・SP粒微量含む、しまりあり。
(B断面方理上)

- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒微量
含む、固くしまる。(B断面方理上)
第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しまりあり。(A断面方理上)
第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
しまりあり。(A断面方理上)
- SB-5352A・市街北隅柱・列陣東第3柱(I-I')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
固くしまる。(A・B断面方理上)
第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、ロームブロック・ローム粒微量
含む、しまりあり。(A・B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
固くしまる。(A断面方理上)
- SB-5352A・市街北隅柱・列陣東第2柱(J-J')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量
含む、しまりややあり。(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒
微量含む、固くしまる。(B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒微量
含む、固くしまる。(B断面方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒
微量含む、固くしまる。(B断面方理上)
第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、
固くしまる。(A断面方理上)
第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒少量、SPブロック・SP粒
微量含む、固くしまる。(A断面方理上)
- SB-5353南東隅柱(K-K')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しまり少し。
(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、
しまりあり。(B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しまりややあり。(B断面方理上)
第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒上床、IP粒微量含む、しまりややあり。(B断面方理上)
- SB-5353南柱・中央柱(L-L')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・OSブロック少量、IPブロック微量含む、
しまりあり。(B断面方理上)
- SB-5353南西隅柱(M-M')
第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しまりややあり。(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒少量、SP粒少量含む、しまりあり。(B断面方理上)
- SB-5353西柱・列陣柱(N-N')
第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しまりややあり。(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しまりあり。(B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量、SP粒微量含む、固くしまる。(B断面方理上)
- SB-5353北西隅柱(O-O')
第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。
(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしまる。(B断面方理上)
- SB-5353北柱・中央柱(P-P')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。(B断面方理上)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。(B断面方理上)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、
固くしまる。(B断面方理上)

SB-5355 断面図



第 112 図 SB-5352A・B 期・5353 土層説明・SB-5355 実測図 (1)



北条岡柱 (A-K)

- 第1層 暗褐色土 ローム状・IPブロック・IP粒・SP粒少量、ロームブロック微量含む、
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ロームブロック微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック少量含む、しりあり。(掘方理上)

北条岡柱東第2柱 (B-K)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、
 (柱頭跡理上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック主体、SP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、SP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)

北条岡柱東第3柱 (C-K)

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック・IP粒少量含む、固くしる。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第5層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)

北条岡柱 (D-F)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック主体、IPブロック・SPブロック少量含む、固くしる。
 (掘方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒少量含む、固くしる。(掘方理上)

西条岡柱南第2柱 (E-F)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第5層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第6層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第7層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・IP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)

横持柱列東第3柱 (F-F)

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、固くしる。(掘方理上)

横持柱列東第2柱 (G-G)

- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり。(掘方理上)

東条岡柱南第3柱 (H-H)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、
 (柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック主体、IP粒少量、SP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒少量、SP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第6層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)

南条岡柱 (I-I)

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)

南条柱列東第2柱 (J-J)

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)


南条柱列東第3柱 (K-K)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあり。
 (掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、固くしる。(掘方理上)


南条岡柱 (L-L)

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱頭跡理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック少量、SP粒微量含む、しりあり。(掘方理上)
 第4層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒少量含む、しりあり。(掘方理上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒で構成、固くしる。(掘方理上)

第113図 SB-5355 実測図 (2)



第114図 SB-7900・7970実測図(1)



SB-7900北東隅柱(A-A')

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む,しりやみあり。

(嵌り型(直線埋上))

第2層 暗茶褐色土 ロームブロック・ローム粒少量,IP粒・SPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む,固くしる。(嵌り埋上)

第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量,IP粒・SP粒少量含む,固くしる。(嵌り埋上)

第4層 黒褐色土 ローム粒微量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

第5層 黄褐色土 ロームブロック主体,IP粒・SP粒微量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

SB-7900東側柱列南第3柱(B-B')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。

固くしる。(嵌り埋上)

第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

SB-7900東側柱列南第2柱柱心(D-D')

第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

第5層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む,

しりやみあり。(嵌り埋上)

第6層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む,

しりやみあり。(嵌り埋上)

SB-7900東側柱列南第2柱(C-C')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

第2層 暗褐色土 ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む,固くしる。


(嵌り埋上)

第3層 黒褐色土 ローム粒少量,IP粒・SP粒微量含む,しりやみあり。(嵌り埋上)

第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量,IP粒・SP粒微量含む,しりやみあり。


(嵌り埋上)

第115図 SB-7900・7970実測図(2)・土層説明(1)



第 117 図 SB-8160・8166 実測図 (1)


SA-5071



- 東第2柱
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・炭化物粒を含む、しりあみ、(柱頭跡埋土)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
- 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒王様、しりあり、(縦方埋土)
- 東第3柱
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりややあり、(柱頭跡埋土)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
- 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒少量含む、固くしる、(縦方埋土)



- 東第4柱
- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒・炭化物粒を含む、しりあみ、(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(縦方埋土)

SA-5162




- 南第1柱
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(柱頭跡埋土)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあり、(縦方埋土)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(縦方埋土)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(縦方埋土)
- 第5層 黒褐色土 ローム・IP粒少量含む、しりあり、(後3段り縦埋土)
- 南第2柱
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしる、(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗黄褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、固くしる、(縦方埋土)
- 南第3柱
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(柱頭跡埋土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりややあり、(縦方埋土)
- 第3層 暗褐色土 SP粒多量、IP粒少量含む、しりややあり、(縦方埋土)
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(縦方埋土)

第120図 SA-5071・5162 実測図




第121図 SA-5217・5399・5400A・B 期実測図

SA-5405




- 東第1柱
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、しりややあり、(住居跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方理上)
- 第5層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方理上)




- 東第2柱
- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりややあり、(住居跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IPブロック微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 東第3柱
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(住居跡理上)
- 第2層 褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量、ロームブロック微量含む、しりやあり、(掘方理上)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IPブロック微量含む、固くしる、(掘方理上)

SA-7928




- 東第1柱
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IPブロック・IP粒・SP粒少量含む、固くしる、(掘方理上)
- 東第2柱
- 第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒多量、SPブロック・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)




- 東第3柱
- 第1層 黒褐色土 IPブロック・IP粒多量、ローム粒・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 東第4柱
- 第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしる、(掘方理上)

SA-7966



- 東第1柱
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(住居取り組跡理上)
- 東第2柱
- 第1層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ローム粒微量含む、しりややあり、(住居取り組跡理上)
- 第2層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量、ローム粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第3層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ローム粒微量含む、しりやあり、(掘方理上)




- 東第3柱
- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりややあり、(住居取り組跡理上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしる、(掘方理上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(掘方理上)
- 第4層 暗黄褐色土 ロームブロック主体、しりややあり、(掘方理上)


第122図 SA-5405・7928・7966実測図



- 123 -



第124図 SI-46実測図



- 第1層 黒褐色土 炭化物・炭化材多量、焼土粒少量含む、しりあり、(壁穴建物土)
 第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(壁穴建物土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(壁穴建物土)
 第4層 SPプロック・SP粒多量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(掘方土)

P1 北西隅柱

- 第1層 暗褐色土 炭化物少量、ローム粒・SP粒・焼土粒微量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(掘方取り組跡土)
 第3層 暗褐色土 焼土粒多量、SP粒少量含む、しりあり、(掘方土)

P2 北東隅柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒多量、焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第2層 黄褐色土 SPプロック・SP粒多量、IP粒少量含む、しりあり、(掘方土)

P3 南西隅柱


- 第1層 暗褐色土 炭化物多量、ローム粒・SPプロック少量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームプロック少量、炭化物微量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第3層 黄褐色土 SPプロック多量、ローム粒少量含む、しりあり、(掘方土)

P4 南東隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量、SP粒微量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第2層 暗褐色土 SPプロック・SP粒・焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、焼土粒微量含む、しりあり、(掘方土)


P5-P6 入り口ピット

- 第1層 黒褐色土 焼土粒・炭化物少量、ローム粒・SP粒微量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第2層 暗褐色土 ロームプロック少量、ローム粒・SP粒・炭化物微量含む、しりあり、
 (掘方取り組跡土)
 第3層 褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(掘方取り組跡土)
 第4層 黒褐色土 SP粒・焼土粒微量含む、しりありやあり、(掘方土)
 第5層 黄褐色土 SP粒少量、SPプロック・IP粒微量含む、しりありやあり、(掘方土)




カマド


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・褐色粘土粒少量含む、しりあり、
 第2層 黄褐色土 土主、黒IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物少量含む、
 しりあり、(カマド構築土の底土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、
 (カマド構築土の底土)
 第4層 暗褐色土 炭化材料多量、ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、
 (カマド構築土の底土)
 第5層 赤褐色土 焼土粒・褐色粘土粒・プロック・ローム粒多量、炭化物少量含む、
 しりあり、(植材側溝土)
 第6層 褐色土 焼土・プロック・焼土粒多量、褐色粘土粒・炭化物少量含む、
 しりあり、(植材側溝土)
 第7層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(植材側溝土)
 第8層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物多量含む、しりあり、(植材側溝土)
 第9層 暗褐色土 褐色粘土粒・ローム粒多量、焼土粒・炭化物少量含む、
 しりあり、(植材側溝土)
 第10層 褐色土 焼土・プロック・ローム粒多量、褐色粘土粒・炭化物少量含む、
 しりあり、(植材側溝土)
 第11層 赤褐色土 焼土・土主、褐色粘土粒・炭化物少量含む、しりあり、(穴口)
 第12層 赤褐色土 黄褐色粘土・プロック・焼土・プロック土主、褐色粒少量含む、
 固くしる、(煙道土)
 第13層 黄褐色土 ローム土主、少量含む、固くしる、(煙道土)
 第14層 黄褐色土 ローム土主、しりありやあり、(煙道土)
 第15層 黒褐色土 ローム粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(掘方土)
 第16層 暗褐色土 ロームプロック少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、
 (掘方土)
 第17層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方土) 壁穴建物4層
 第18層 褐色土 ローム粒多量、SP粒・焼土粒少量含む、しりありやあり、(小ピット)



第125図 SI-83実測図



第126図 SI-150実測図(1)




- 第1層** 暗褐色土 焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 暗褐色粘土ブロック少量、焼土粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第4層 暗褐色土 焼土粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第5層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
- P1 北西隅柱**
第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒微量含む、しりあがり、(柱組跡埋土)
第2層 暗褐色土 褐色粘土ブロック少量、IP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 褐色粘土ブロック、褐色土粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
- P2 北東隅柱**
第1層 暗褐色土 ローム粒少量、焼土粒微量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 IP粒・黄褐色粘土ブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 黄褐色粘土ブロック・IPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第4層 暗褐色土 黄褐色粘土ブロック土塊、ロームブロック・IP粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
- P3 南西隅柱**
第1層 暗褐色土 褐色粘土粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 褐色粘土ブロック、褐色粘土粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 褐色粘土土塊、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第4層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック・褐色粘土ブロック少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第5層 暗褐色土 黄褐色粘土ブロック少量、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)

- P4 南東隅柱**
第1層 暗褐色土 ローム土塊、SP粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック・黄褐色粘土粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第4層 暗褐色土 黄褐色粘土ブロック少量、黒色土少量、SP粒微量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第5層 暗褐色土 褐色粘土ブロック少量、黒色土少量、SP粒微量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第6層 暗褐色土 IP粒・褐色粘土粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
- P5-P6**
第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量、SP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
- P7 入口ピット**
第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、SP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
- カマド**
第1層 暗褐色土 ロームブロック少量、IPブロック少量、ローム粒・焼土粒微量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第2層 暗褐色土 焼土ブロック少量、褐色粘土粒少量含む、しりあがり、(カマド跡土の底)
第3層 暗褐色土 黄褐色粘土ブロック、黄褐色粘土粒少量、IP粒・焼土粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第4層 暗褐色土 焼土粒・暗褐色粘土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(内壁跡埋土)
第5層 暗褐色土 焼土ブロック・焼土土塊、炭化物微量含む、しりあがり、(内壁跡埋土)
第6層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、(埋設物埋土)
第7層 暗褐色土 褐色粘土土塊、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第8層 暗褐色土 ローム粒・褐色粘土粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)
第9層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(堀穴建物覆土)
第10層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物覆土)


第128図 SI-151 実測図



SI-199




- 第1層 暗褐色土 暗褐色粘土・焼土粒多量、炭化物少量含む、しりりあり、(型穴建物遺土)
 第2層 黄褐色土 黄褐色粘土多量、SP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第3層 赤褐色土 焼土ブロック多量、炭化物少量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第4層 暗褐色土 焼土ブロック・炭化物多量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第5層 褐色土 ローム粒・SP粒多量、炭化物微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第6層 暗褐色土 ローム粒・SP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりりあり、(P1・西側支柱・灰取り痕跡遺土)
 第7層 暗褐色土 炭化物少量、ローム粒・SP粒・焼土粒微量含む、しりりあり、(P2・東側支柱・灰取り痕跡遺土)
 第8層 暗褐色土 SPブロック少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第9層 暗褐色土 SP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)




- カマド
 第1層 黄褐色土 黄褐色粘土多量、SP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土・型穴建物遺土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・褐色粘土・焼土粒・炭化物少量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土・型穴建物遺土)
 第3層 赤褐色土 焼土ブロック多量、炭化物少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第4層 褐色土 ローム粒・焼土ブロック多量、褐色粘土・炭化物少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第5層 暗褐色土 焼土・炭化物・褐色粘土粒少量含む、焼土粒・炭化物微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第6層 暗褐色土 黄褐色粘土・ブロック多量、焼土粒少量、炭化物微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第7層 赤褐色土 黄褐色粘土・ブロック・焼土粒多量、焼土粒微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第8層 黄褐色土 黄褐色粘土・SP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第9層 褐色土 SP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第10層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量含む、しりりあり、(内庭崩落土)

SI-201




- 第1層 暗褐色土 SP粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりりあり、(型穴建物遺土)
 第2層 褐色土 焼土・焼土ブロック多量、炭化物少量含む、しりりあり、(型穴建物遺土)
 第3層 暗褐色土 焼土ブロック・焼土粒・炭化物少量含む、しりりあり、(型穴建物遺土)
 第4層 暗褐色土 黄褐色粘土・ブロック・焼土・炭化物多量、炭化物微量含む、しりりあり、(内庭崩落土)




- カマド
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、焼土・炭化物微量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第2層 黄褐色土 黄褐色粘土・ブロック多量、焼土粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・炭化物微量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第4層 暗褐色土 褐色粘土・焼土・炭化物微量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第5層 暗褐色土 褐色粘土・焼土・炭化物少量含む、しりりあり、(カマド崩落土の底土)
 第6層 暗褐色土 焼土・炭化物・褐色粘土・ローム粒・SP粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第7層 暗褐色土 ロームブロック・黄褐色土少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第8層 明黄褐色土 明黄褐色粘土・SP粒・SP粒少量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第9層 赤褐色土 焼土・炭化物多量、しりりあり、(内庭崩落土)
 第10層 暗褐色土 焼土・炭化物多量、しりりあり、(内庭崩落土)
 第11層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりりあり、(内庭崩落土)
 第12層 暗褐色土 黄褐色粘土・焼土・炭化物多量、炭化物微量含む、しりりあり、(型穴建物遺土)

第130図 SI-199・201 実測図



第 131 図 SI-202 実測図



- 第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)
- 第2層 褐色土 黄褐色粘土粒多量、焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)
- 第5層 褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(腐穴遺物層上)
- 第6層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりあり、(腐穴遺物層上)

P1 北西隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり。
(抜き取り痕跡層上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、焼土粒微量含む、しりあり。
(抜き取り痕跡層上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、ローム粒少量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)

P2 北東隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり。
(抜き取り痕跡層上)
- 第2層 黄褐色土 ローム粒・ロームブロック主体、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(腐穴遺物層上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)

P3 南西隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、しりあり。
(抜き取り痕跡層上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり、(抜き取り痕跡層上)

P4 南東隅柱


- 第1層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック・焼土粒・褐色粘土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(抜き取り痕跡層上)
- 第2層 黄褐色土 ローム粒・ロームブロック多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(腐穴遺物層上)

カマド

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・焼土ブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(カマド跡層上の泥上)
- 第2層 黄褐色土 ローム粒・ロームブロック多量、焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(腐材堆積上)
- 第3層 暗褐色土 焼土粒多量、ローム粒少量、炭化物微量含む、しりあり。
(泥入、土じくは焼材堆積上)
- 第4層 赤褐色土 焼土粒多量、ローム粒・褐色土少量含む、しりあり、(内壁面跡上)
- 第5層 黄褐色土 灰土状、しりあり、(焼土内灰入上)
- 第6層 赤褐色土 焼土主体、しりあり、(灰土)
- 第7層 暗褐色土 SP粒多量、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりあり、(焼土)
- 第8層 黄褐色土 焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(腐穴遺物層上)
- 第9層 黒褐色土 SPブロック・SP粒微量含む、しりあり、(腐穴遺物層上)
- 第10層 暗褐色土 ローム粒・ロームブロック多量、SP粒少量含む、しりあり。
(腐穴遺物層上)
- 第11層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりあり、(腐穴遺物層上・腐穴遺物層跡)

第 132 図 SI-203 実測図


SI-204



- 第1層 暗褐色土 焼土ブロック・焼土粒多量、炭化物少量含む、しりあがり。
(壁穴建物覆土)
- 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物・褐色粘土粒微量含む、しりあがり。
(壁穴建物覆土)
- 第3層 暗褐色土 ローム質ブロック・ローム粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあがり。
(壁穴建物覆土)
- 第4層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、固くしる。(壁方理土)
- カマド
- 第1層 黄褐色土 黄褐色粘土土主体、焼土粒・炭化物少量含む、しりあがり。
(カマド棚落ち上の覆土)
- 第2層 暗褐色土 SP粒・黄褐色粘土土粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあがり。
(カマド棚落ち上の覆土)
- 第3層 暗褐色土 焼土ブロック・炭化物多量含む、しりあがり。(カマド棚落ち上の覆土)


- 第4層 暗褐色土 黄褐色粘土土粒・ブロック多量、焼土粒・炭化物少量含む、しりあがり。(カマド棚落ち上の覆土)
- 第5層 黄褐色土 黄褐色粘土土ブロック土主体、焼土ブロック・焼土粒・炭化物少量含む、しりあがり。(壁材棚落ち)
- 第6層 暗褐色土 焼土ブロック・焼土粒・炭化物多量含む、しりあがり。
(内蔵棚落ち)
- 第7層 暗褐色土 褐色土ブロック・焼土ブロック・炭化物少量含む、しりあがり。
(内蔵棚落ち)
- 第8層 明黄褐色土 明黄褐色粘土土主体、しりあがり。(地面)
- 第9層 赤褐色土 焼土ブロック土主体、しりあがり。(旧カマド棚落ち上の敷地層)
- 第10層 黄褐色土 黄褐色粘土土主体、焼土ブロック少量含む、しりあがり。
(旧カマド棚落ち)
- 第11層 黒褐色土 ローム粒微量、しりあがり。(壁方理土)
- 第12層 黄褐色土 黄褐色粘土土主体、炭化物少量含む、しりあがり。(旧カマド横材)

SI-233




- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり。(壁穴建物覆土)
- 第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量、IP粒微量含む、しりあがり。(壁方理土)

第 133 図 SI-204・233 実測図



第 134 図 SI-236 実測図


SI-250



第1層 黒色土 ローム粒・SP粒少量、焼土粒微量含む、しりあり、(礎穴建物層上)


第2層 明黒褐色土 ローム粒・SP粒多量含む、しりあり、(南方埋土)

SI-255・256



第135図 SI-250・255・256実測図

SI-280




SI-283



- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(堀穴建物上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・SPブロック多量、しりあり、(堀穴建物上)

PI 入り口ピット


- 第1層 黒色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあり、(後取り取掘り層上)
 第2層 赤褐色土 ローム粒・IP粒多量含む、しりあり、(後取り取掘り層上)



- 第1層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SP粒・SPブロック少量、しりあり、(堀穴建物上)

カマド

- 第1層 黄褐色土 SPブロック・SP粒多量、焼土粒微量含む、しりあり、(カマド遺構土の底上)
 第2層 粘赤褐色土 焼土粒・焼土ブロック少量含む、しりあり、(内壁面遺構土)
 第3層 黒色土 焼土粒・焼土ブロック微量含む、しりあり、(内壁面遺構土)
 第4層 黒褐色土 ローム粒少量、焼土・SPブロック微量含む、しりあり、(内壁面遺構土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック多量、焼土粒少量含む、しりあり、(内壁面)
 第6層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあり、(内壁面)
 第7層 黒褐色土 SPブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(内壁面)



カマド


- 第1層 黄褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(堀穴建物上)
 第2層 黒色土 ロームブロック少量含む、しりあり、(堀穴内底上)
 第3層 赤褐色土 ロームブロック・焼土粒多量含む、しりあり、(内壁面遺構土)
 第4層 粘赤褐色土 ローム粒・焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(堀穴内底上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック多量、焼土粒少量含む、しりあり、(内壁面遺構土)
 第6層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、(堀穴内底上)
 第7層 赤褐色土 ローム粒・ロームブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(堀穴内底上)
 第8層 黄褐色土 ロームブロック・黒色土・焼土粒少量含む、しりあり、(内壁面)
 第9層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒・焼土粒少量含む、しりあり、(内壁面)
 第10層 黒褐色土 ロームブロック・SPブロック多量含む、しりあり、(堀穴建物上)

第136図 SI-280・283実測図

SI-293





- 第1層 黒褐色土 焼土粒多量、ローム粒少量含む、しりややあり、(型穴建物遺土)
 第2層 赤褐色土 焼土ブロック・焼土粒多量、ロームブロック・炭化物少量含む、しりやあり、(カマド跡土の底土・内壁跡土)





- カマド
 第1層 赤褐色土 焼土ブロック・焼土粒主体、ローム粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、(内壁跡土)
 第2層 黒褐色土 炭褐色粘土・焼土粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、(内壁跡土)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック・焼土・黒色土少量、炭化物微量含む、しりややあり、(陥没)

SI-295



- 第1層 黒褐色土 灰ブロック・H粒多量、SPブロック・SP粒少量含む、炭化鉄粒微量含む、しりやあり、
 カマド
 第1層 暗褐色土 ロームブロック・焼土・黒色土少量含む、しりやあり、(カマド跡土の底土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・焼土粒少量含む、しりやあり、(内壁跡土)
 第3層 黄褐色土 黄褐色粘土・焼土・黒色土少量含む、しりやあり、(陥没)


SI-296




- PI 入り口ピット
 第1層 暗褐色土 SPブロック多量含む、炭化鉄粒少量含む、しりやあり、(後3取り痕跡埋土)
 カマド
 第1層 暗褐色土 ローム粒・ロームブロック・焼土粒多量含む、しりやあり、(カマド跡土の底土)
 第2層 黄褐色土 黄褐色粘土・黒色土少量含む、しりやあり、(腐材跡土)
 第3層 褐色土 ロームブロック・焼土・黒色土少量、炭化物少量含む、(腐材跡土)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・焼土粒少量含む、しりやあり、(腐材跡土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、炭色粘土ブロック・焼土ブロック・黒色土微量含む、しりややあり、(陥没)
 第6層 黒褐色土 ローム粒・H粒・SP粒少量含む、しりやあり、(腐方埋土)

第137図 SI-293・295・296 実測図


SI-297




- | | | |
|--------|-------|---|
| 第1種 | 黒褐色土 | IPプロック・SPプロック・アーク・SP板・SP板適合土
融化熱減少量低く、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第2種 | 黒褐色腐土 | 融化熱減少量低く、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ
IP板・SP板・アーク適合土、融化熱減少量減少、
しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第3種 | 黒褐色腐土 | 融化熱減少量低く、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ
IPプロック・アーク・SPプロック・アーク・SP板適合土、
融化熱減少量減少、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| PG入口ロビ | | |
| 第1種 | 黒褐色土 | SPプロック・IP板・アーク・SP板適合土、融化熱減少量減少、
しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| P4 | | |
| 第1種 | 黒褐色土 | SPプロック・アーク適合土、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第2種 | 黒褐色土 | SPプロック・アーク適合土、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| カサマ | | |
| 第1種 | 黒褐色土 | IPプロック・IP板・SPプロック・アーク・SP板適合土
融化熱減少量低く、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第2種 | 明褐色土 | IPプロック・SPプロック・アーク・SP板・SP板適合土
融化熱減少量減少、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第3種 | 黒褐色土 | IP板・SP板・アーク適合土、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ
融化熱減少量減少、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第4種 | 黄褐色土 | 黄褐色融結土・IPプロック・融結土・SPプロック適合土、
しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第5種 | 黄褐色土 | 黄褐色融結土・IPプロック・融結土・SPプロック適合土、
しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第6種 | 黒褐色土 | SPプロック・アーク・IP板・SP板・アーク・SP板適合土、
融化熱減少量減少、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |
| 第7種 | 黒褐色土 | アーク・SP板・IP板・SPプロック・アーク・SP板適合土、
融化熱減少量減少、しまりあり、(保冷・建物物性)Ⓜ |



SI-299




- | | | |
|--------|------|---|
| 第1層 | 褐色土 | 黄褐色粘土ブロック多量を含む。しまりあり。(密な建物遺構) |
| 第2層 | 黄褐色土 | 黄褐色粘土ブロック増上土。しまり、強さ(密な建物遺構) |
| 第3層 | 黄褐色土 | ローム状SP多量を含む。しまりあり。(密な建物遺構) |
| 第4層 | 暗褐色土 | HP状、SP少量を含む。しまりあり。(密な建物遺構) |
| 第5層 | 暗褐色土 | ローム状SP多量を含む。しまりあり。(密な建物遺構) |
| 第6層 | 黄褐色土 | HP状、SP少量を含む。しまりあり。(密な土) |
| P1 西 基 | | |
| 第1層 | 黄褐色土 | HPブロック、SPブロック多量を含む。焼土鉄粒少量沈着。
しまり強い。(狭き取の柱跡等) |
| P2 東 基 | | |
| 第1層 | 黄褐色土 | HPブロック、SPブロック多量を含む。しまり強い。(狭き取の柱跡) |
| 第2層 | 暗褐色土 | ローム状SPブロック多量を含む。焼土鉄粒少量沈着。
しまり強い。(狭き取) |



- | P3 粒穴 | |
|-------|---|
| 第1層 | 明黒褐色土 SPブロック・IP粒・SP粒多量含む、酸化鉄粒少量沈着し、まじりあり、自然腐植 |
| 第2層 | 黒褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、酸化鉄粒少量沈着し、まじりあり、(自然腐植) |
| カマド | |
| 第1層 | 黒褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、まじりあり、内壁面落土 |
| 第2層 | 焼土ブロック・灰多量含む、まじり多い、(煙道内流入土) |
| 第3層 | 褐色土 焼土・灰少量含む、まじりあり、(煙道内流入土) |
| 第4層 | 黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量沈着、黒色土少量含む、まじりややあり、(焼土) |

第 138 図 SI-297・299 実測図




SI-318

X=79,854m
Y=20,739mX=79,854m
Y=20,739m

- 第1層 黒褐色土 母粒・SP粒・焼土粒・炭化物少量含む。しりあり、(厨穴建物痕土)
第2層 暗褐色土 ローム・IP粒・SP粒・ブロック少量含む。しりあり、(掘方埋土)


P1 北東隅柱

- 第1層 明灰褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、黒色土少量、SP粒・赤色粒微量。しりあり、(灰3取り直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・焼土粒少量含む。しりあり、(掘方埋土)




- カマド
第1層 暗褐色土 ローム粒・炭化物少量含む。しりあり、(カマド痕土の底土)
第2層 赤褐色土 焼土ブロック主体。しりあり、(内壁痕土)
第3層 暗褐色土 ロームブロック・焼土粒少量含む。しりあり、(内壁痕土)
第4層 暗褐色土 焼土ブロック多量含む。しりあり、(内壁痕土)
第5層 暗褐色土 白色粘土ブロック・焼土粒少量含む。しりあり、(断面)
第6層 灰褐色土 白色粘土主体。しりあり、(断面)
第7層 暗褐色土 焼土ブロック少量含む。しりあり、(掘方埋土)
第8層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む。しりあり、(掘方埋土)

SI-325

X=79,854m
Y=20,639mX=79,854m
Y=20,639m

- 第1層 黒褐色土 ローム・SPブロック・SP粒少量含む。しりあり、(厨穴建物痕土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりあり、(掘方埋土)

X=79,854m
Y=20,639m


- カマド
第1層 灰褐色土 白色粘土粒少量含む。しりあり、(カマド痕土の底土)
第2層 灰褐色土 白色粘土・黒色土少量含む。しりあり、(カマド痕土の底土)
第3層 暗褐色土 炭化物・灰少量含む。しりあり、(煙道内底土)
第4層 暗褐色土 焼土ブロック主体、炭化物・黒色土少量含む。しりあり、(内壁痕土)
第5層 灰褐色土 白色粘土主体。しりあり、(断面)
第6層 暗褐色土 SPブロック・白色粘土ブロック・焼土粒・小礫多量含む。しりあり、(断面)
第7層 暗褐色土 SPブロック・白色粘土ブロック・焼土粒多量含む。しりあり、(掘方埋土)
第8層 明褐色土 SPブロック・白色粘土ブロック・焼土粒主体。しりあり、(掘方埋土)

第140図 SI-318・325実測図


SI-329

X=79,671m
Y=20,639m


X=79,665m Y=20,649m



- 第1層 褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(壁穴建物痕上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック主体、黒色土・焼土粒少量含む、しりあり、(カマド崩落土の痕上)
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりあり、(カマド崩落土の痕上)
 第4層 赤褐色土 ロームブロック・焼土粒多量含む、しりあり、(カマド崩落土の痕上)
 第5層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、炭くしる、(庭方埋土)




X=79,665m Y=20,649m



0 1:80 2m


SI-343・345

X=79,633m
Y=20,639m

X=79,628m Y=20,639m

SI-343

- 第1層 暗赤褐色土 焼土ブロック・焼土粒多量、黄褐色粘土粒・炭化物少量含む、しりあり、(庭方埋土)



0 1:80 2m

SI-343 カマド

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(カマド崩落土の痕上)
 第2層 暗褐色土 焼土粒少量含む、しりあり、(内壁崩落土)
 第3層 明褐色土 ロームブロック多量、IPブロック・SPブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(内壁崩落土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、IPブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(崩部)
 SI-345 カマド
 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(棚材崩落土)

第141図 SI-329・343・345実測図

SI-360

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m


X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m


X=79,861m
Y=20,680m

X=79,861m
Y=20,680m


X=79,861m
Y=20,680m



SI-582




SI-2611



第142図 SI-360・582・2611 実測図

SI-626

X=79,813m
Y=20,480mX=79,813m
Y=20,480mX=79,813m
Y=20,480mX=79,813m
Y=20,480mX=79,813m
Y=20,480mX=79,813m
Y=20,480m

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。
(堅穴建物覆土)
- 第2層 褐色土 焼土粒・炭化物少量、SP粒微量含む、固くしる。(カマド敷方土)
- 第3層 黒色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、固くしる。
(カマド敷方土)
- 第4層 黒褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
(堅穴建物敷方土)

P1 北西隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。(柱頭跡土)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒少量含む、固くしる。(敷方土)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。(敷方土)

P2 北東隅柱

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。
(板張り痕跡土)
- 第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒・SP粒少量含む、固くしる。
(板張り痕跡土)

P3 南西隅柱


- 第1層 黄褐色土 ロームブロック粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。
(柱頭跡土)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒や中量、SP粒少量含む、固くしる。
(敷方土)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしる。
(敷方土)

P4 南東隅柱

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物少量含む、しりややあり、(板張り痕跡土)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量含む、やや固くしる。
(敷方土)

0 1:80 2m

SI-656

X=79,800m
Y=20,480mX=79,800m
Y=20,480mX=79,800m
Y=20,480mX=79,800m
Y=20,480mX=79,800m
Y=20,480mX=79,800m
Y=20,480m

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、しりやあり、(堅穴建物覆土)

カマド


- 第1層 黒褐色土 焼土ブロック・焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む。
しりややあり、(薪材燃焼土)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・焼土粒少量含む、しりややあり、(薪材燃焼土)
- 第3層 褐色土 焼土色粘土ブロック主体、焼土粒・炭化物少量含む、しりややあり、
(内壁燃焼土)
- 第4層 黄褐色土 黄褐色粘土・灰土主体、しりやあり、(煙道内流入土)
- 第5層 黄褐色土 黄色粘土主体、焼土粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、(薪部)
- 第6層 黒色土 SP粒・炭化物粘土・微量含む、しりやあり、(煙道内燃焼土)
- 第7層 黒色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(敷方土)
- 第8層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・焼土粒少量、炭化物微量含む。
しりやあり、(カマド両側壁に伴う土もしくは部分的陥没土)

0 1:80 2m

第143図 SI-626・656 実測図

SI-677

X=79.802m
Y=20.450m




X=79.802m
Y=20.450m

X=79.797m
Y=20.449m

X=79.797m
Y=20.449m


貯蔵穴

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(自然堆積)
第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・炭化物少量、焼土粒微量含む、しりあり、(自然堆積)



SI-678

X=79.789m
Y=20.449m




X=79.789m
Y=20.449m

X=79.789m
Y=20.449m


X=79.789m
Y=20.449m

第1層 暗褐色土 ローム・ブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)



SI-860

X=79.789m
Y=20.449m



X=79.789m
Y=20.449m


X=79.789m
Y=20.449m

X=79.789m
Y=20.449m

第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)

カマド


- 第1層 赤褐色土 焼土・ブロック・炭化物・黒土微量含む、しりあり、(内段埋土)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)
第3層 暗褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(掘方埋土)



第144図 SI-677・678・860実測図

SI-1072

X=79.753m
Y=20.438m



X=79.753m
Y=20.438m

X=79.753m
Y=20.438m




第1層 細褐色土: ローム殻・粘土粒少量,炭化物微量含む,固くしまる。(型欠窪物埋土)

0 1:80 2m

SI-1080

X=79.753m
Y=20.438m



X=79.753m
Y=20.438m

X=79.753m
Y=20.438m




第1層 細褐色土: ロームコア・クォーツ・粘土粒少量,炭化物少量,白粉・SP粒微量含む,しまりあり。(腐方埋土)

0 1:80 2m

第146図 SI-1072・1080実測図

SI-1090



- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量、ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあり、(樹皮遺物含む)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP・SPブロック・SP粒多量、IP粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(樹皮遺物含む)
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(西側溝に柱状跡理上)
- 第4層 黄褐色土 ローム土体、黒色土少量含む、しりあり、(西側溝に柱状跡理上)
- 第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、黒色土少量含む、しりあり、(西側溝に柱状跡理上)
- 第6層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり、(東側溝に柱状跡理上)
- 第7層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP・SP・SP粒・SP粒微量含む、しりあり、(東側溝に柱状跡理上)
- 第8層 黄褐色土 ローム土体、黒色土微量含む、しりあり、(東側溝に柱状跡理上)
- 第9層 黄褐色土 ローム・SP・SP土体、IP・SP・SP・SP少量含む、しりあり、(東側溝に柱状跡理上)


P3 入り口付近

- 第1層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(炭き取り痕跡理上)
- 第2層 黄褐色土 ローム・SP・SP土体、黒色土微量含む、しりあり、(炭き取り痕跡理上)


カマド

- 第1層 暗褐色土 SP粒・焼土粒多量、黄褐色粘土粒・炭化物少量含む、しりあり、(カマド跡落土の底上)
- 第2層 暗褐色土 黄褐色粘土粒多量、SP粒・ローム粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(カマド跡落土の底上)
- 第3層 明褐色土 ローム粒多量、黄褐色粘土・SP粒少量、SP粒・焼土粒微量含む、しりあり、(カマド跡落土の底上)
- 第4層 黄褐色土 黄褐色粘土・SP・SP土体、焼土粒少量含む、(天井跡落土)
- 第5層 明褐色土 黄褐色粘土・SP・SP土体、焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(カマド内底面)
- 第6層 黄褐色土 黄褐色粘土・SP・SP土体、焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり、(側面)
- 第7層 暗褐色土 ローム粒多量、焼土粒少量、SP粒微量含む、しりあり、(側面)
- 第8層 褐色土 ローム・SP・SP・SP土体、焼土粒少量含む、しりあり、(側面)

SI-1100 断面図



第 147 図 SI-1090 実測図・SI-1100 実測図 (1)



- 第1層 褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻少量含む。しりあり。(型穴建物遺上)
 第2層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻多量含む。しりあり。(型穴建物遺上)
 第3層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻少量。焼土殻・炭化物微量含む。しりあり。(型穴建物遺上)
 第4層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(型穴建物遺上)
 第5層 褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻多量含む。しりあり。(型穴建物遺上)
 第6層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む。炭くしまる。(前期版方理上)

P1 前期北西隅柱

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)
 第2層 暗黄褐色土 ローム殻多量。IPブロック・SPブロック・IP殻・SP殻少量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)

P2 前期北東隅柱

- 第1層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ローム土。IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)
 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻多量。IPブロック・SPブロック・IP殻・SP殻・炭化物少量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)

P3 A・B期南西隅柱

- 第1層 暗褐色土 IP殻少量。ローム殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)
 第2層 暗褐色土 ローム殻多量。IP殻微量含む。しりあり。(前期版方理上)
 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻多量。IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(A期版方理上)

P4 前期南東隅柱

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量。IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期抜き取り痕跡理上)
 第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻多量。IP殻・SP殻微量含む。しりあり。(前期版方理上)

第3層 暗褐色土

- ロームブロック・ローム殻多量。SP殻微量含む。しりあり。(前期版方理上)

P9 前期貯蔵穴

- 第1層 暗褐色土 焼土多量。ローム殻・SP殻少量。炭化物微量含む。しりあり。(前期自然発露)
 第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻・焼土ブロック・焼土殻多量。SP殻微量含む。しりあり。(前期自然発露)


P10 A期の竈穴

- 第3層 暗褐色土 ローム殻少量。焼土殻微量含む。しりあり。(A期人為発露)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体。焼土ブロック・焼土殻少量含む。しりあり。(A期人為発露)
 第5層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム殻・焼土ブロック・焼土殻少量含む。しりあり。(A期人為発露)

カマド

- 第1層 暗褐色土 焼土多量。黄褐色粘土少量含む。しりあり。(焼土上の灰土)
 第2層 暗褐色土 黄褐色粘土多量。焼土殻・炭化物微量含む。しりあり。(伊達原遺上)
 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・IP殻・SP殻少量含む。しりあり。(伊達原遺上)
 第4層 暗赤褐色土 黄褐色粘土主。5層の被熱層。(焼土)
 第5層 明黄褐色土 黄褐色粘土主。しりあり。(焼土)
 第6層 褐色土 ロームブロック・IP殻・SP殻・黒土少量含む。しりあり。(版方理上)

第148図 SI-1100 実測図 (2)



- 第1層 暗褐色土 SP粒多量、ロームブロック・IP粒・焼土粒・炭化物少量含む。
 第2層 暗黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、固くしめる、(断面図方埋土)

- P1 B期北西隅柱
 第1層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しりあがり、
 (断面図方埋土)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(断面図方埋土)

- P5 A期北西隅柱
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、
 (断面図方埋土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(断面図方埋土)

- P2 B期北東隅柱
 第1層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒・黒色土少量含む、しりあがり、
 (断面図方埋土)

- P6 A期北東隅柱
 第2層 黄褐色土 ロームブロック多量含む、しりあり、(断面図方埋土)
 第3層 黄褐色土 ローム土体、しりあり、(断面図方埋土)
 第4層 暗褐色土 SP粒多量含む、しりあり、(断面図方埋土)

- P3 B期南西隅柱
 第1層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、
 (断面図方埋土)
 第2層 黄褐色土 ローム土体、褐色土微量含む、しりあり、(断面図方埋土)


- P4 B期南東隅柱
 第1層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、
 (断面図方埋土)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック土体、黒色土少量含む、しりあり、
 (断面図方埋土)

- P9 A期南東隅柱
 第1層 暗褐色土 SP粒多量含む、しりあり、(断面図方埋土)


- カマド
 第1層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、
 (カマド築造上の炭土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・焼土粒少量、炭化物微量含む、
 (しりあがり、カマド築造上の炭土)
 第3層 褐色土 黄褐色粘土少量、焼土粒少量、炭化物微量含む、
 (しりあり、(薪材燃落土))
 第4層 明褐色土 黄褐色焼土ブロック・焼土粒多量、ローム粒・SP粒少量、炭化物微量含む、
 (しりあり、(薪材燃落土))
 第5層 黄褐色土 焼土粒多量、SP粒少量、炭化物微量、焼土粒微量含む、
 (しりあり、(天井崩落土))
 第6層 暗褐色土 焼土粒多量、SP粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(内壁崩落土)
 第7層 暗褐色土 焼土粒・黄褐色粘土粒多量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり、
 (カマド内炭土)
 第8層 黄褐色土 黄褐色粘土土体、しりあり、(油煎)
 第9層 赤褐色土 焼土土体、しりあり、(穴床面)
 第10層 暗褐色土 ロームブロック・黒色土少量含む、しりあり、(断面図方埋土)
 第11層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(断面図方埋土)

第149図 SI-1111 実測図

SI-1138





SI-1140




第150図 SI-1138・1140 実測図

SI-1142




- 第1層 暗赤褐色土 黄褐色粘土ブロック・焼土粒少量含む、しまりややあり、
(堀穴建物敷上)
第2層 暗褐色土 焼土粒・砂化物・黄褐色粘土少量含む、しまりややあり、
(堀穴建物敷上)
第3層 褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、固くしまる、
(堀穴建物敷上)

SI-1150



- カマド
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒・焼土粒微量含む、しまりあり、
(カマド跡土の底上)
第2層 赤褐色土 焼土主体、黒色土少量含む、しまりあり、(内壁崩落上)
第3層 黒褐色土 SPブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり、(堀穴敷上)

第151図 SI-1142・1150実測図




第1層 暗褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(型穴建物残土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあり、(型穴建物残土)
 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方土)

カマド


第1層 暗褐色土 黄褐色粘土粒多量、SPブロック・焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(カマド崩落土の底土)
 第2層 明褐色土 黄褐色粘土土塊、焼土ブロック・暗褐色粘土ブロック少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり、(積材崩落土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(カマド内流入土)
 第4層 黄褐色土 黄褐色粘土土体、焼土粒・暗褐色粘土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり、(面方土)
 第5層 暗褐色土 焼土ブロック・黄褐色粘土ブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(面方土)

第152図 SI-1200実測図



第154図 SI-2610 実測図



SI-1700



- 第1層 黒褐色土 SP粒・SP粒多量、炭化物微量含む、しりあり、(壁穴建物壁土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(壁穴建物壁土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(壁穴建物壁土)

カマド

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、(カマド附落土の成土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(薪材附落土)
 第3層 黄褐色土 焼土粒少量含む、粘質土、しりあり、(焼落)





SI-1710



- 第1層 黒褐色土 SP粒・炭化物少量、IP粒微量含む、しりあり、(壁穴建物壁土)
 第2層 褐色土 SP粒・炭化物少量、IP粒微量含む、しりあり、(壁穴建物壁土)
 第3層 褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(薪方壁土)


カマド

- 第1層 暗褐色土 SP粒・焼土粒・炭化物・黄褐色粘土粒少量含む、しりあり、(カマド附落土の成土)
 第2層 黄褐色粘土土体、焼土粒少量、SP粒・炭化物微量含む、しりあり、(カマド附落土の成土)
 第3層 黄褐色粘土粒少量含む、しりあり、(内壁附落土)
 第4層 黄褐色土 灰白色粘土土体、焼土粒少量含む、しりあり、(内壁附落土)
 第5層 赤褐色土 焼土ブロック土体、しりあり、(内壁附落土)
 第6層 灰白色土 灰白色粘土土体、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(焼落)
 第7層 灰白色土 灰白色粘土土体、焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(焼落)
 第8層 黒褐色土 SP粒多量含む、しりあり、(薪方壁土)




第155図 SI-1700・1710実測図

SI-1717



SI-1725




第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む。しりあり。(際穴建物上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量。IP粒・SP粒微量含む。
しりあり。(厩方埋土)

カマド


第1層 黒褐色土 黄褐色粘土粒多量含む。しりあり。(カマド煙道上の流土)
第2層 褐色土 黄褐色粘土粒多量。焼土粒・炭化物少量含む。しりあり。
(カマド煙道上の流土)
第3層 黄褐色土 黄褐色粘土主。焼土粒・炭化物少量含む。しりあり。(カマド煙道土)
第4層 灰褐色土 焼土粒・灰・黒色土少量含む。(煙道内底土)
第5層 黄褐色粘土主 黄褐色粘土主。焼土粒・炭化物少量含む。しりあり。(床間地面)
第6層 黒褐色土 黄褐色粘土粒・焼土粒・炭化物少量含む。しりあり。(床間地面)
第7層 黄褐色土 黄褐色粘土主。焼土粒・炭化物少量含む。しりありやあり。(床間地面)
第8層 黒褐色土 黄褐色粘土・ブロック・焼土粒・黒色土少量含む。しりあり。
(A層直下埋土)
第9層 黒褐色土 黄褐色粘土・ブロック多量。焼土粒少量含む。しりあり。(A層直下埋土)

第156図 SI-1717・1725 実測図

SI-1740





SI-1760



第157図 SI-1740・1760実測図

SI-1820

X=79,89m
Y=20,34m




第1層 黒褐色土 SP粒・炭化物少量含む、しりあり、(壁穴建物覆土)

カマド
第1層 赤褐色土 焼土主体、黒色土含む、しりあり、(内壁側高土)
第2層 明褐色土 ロームブロック・粘土主体、焼土粒・黒色土少量含む、しりややあり、(袖部)
第3層 黒褐色土 SPブロック少量含む、しりあり、(配方埋土)

SI-1850

X=79,877m
Y=20,339m





第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒・炭化物少量含む、しりあり、(壁穴建物覆土)
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(壁穴建物覆土)
第3層 褐色土 SP粒・炭化物少量含む、しりあり、(配方埋土)

カマド
第1層 褐色土 ロームブロック・暗褐色粘土・ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(カマド崩落土の底土)
第2層 褐色土 焼土ブロック主体、しりあり、(内壁側高土)
第3層 赤褐色土 焼土ブロック主体、しりあり、(内壁側高土)
第4層 赤褐色土 ロームブロック・暗褐色粘土・ローム粒・炭化物少量含む、しりあり、(袖部埋土)
第5層 暗褐色土 SP粒・焼土・炭化物少量含む、しりあり、(袖部埋土)
第6層 暗褐色土 ロームブロック・暗褐色粘土・主体、(袖部埋土)
第7層 黒褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(配方埋土)



SI-1860

X=79,879m
Y=20,341m




第1層 黒褐色土 SP粒少量含む、しりあり、(壁穴建物覆土)
第2層 褐色土 ロームブロック少量、SP粒少量含む、しりあり、(配方埋土)

カマド
第1層 明褐色土 粘土・ローム粒少量含む、しりあり、(カマド崩落土の底土・壁穴建物2層)
第2層 明褐色土 明褐色粘土主体、焼土ブロック・黒色土少量含む、しりあり、(内壁側高土)
第3層 明褐色土 明褐色粘土・焼土ブロック少量含む、しりあり、(内壁側高土)

第158図 SI-1820・1850・1860実測図


SI-1877




第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(竈穴建物覆土)

カマド


- 第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第2層 黄褐色土 土体、焼土ブロック・黒色土少量含む、しりあり、(竈材跡土)
- 第3層 暗褐色土 黄褐色粘土・ブロック多量、焼土・ブロック・焼土粒少量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第4層 暗褐色土 黄褐色粘土・粒・焼土・ブロック少量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第5層 黄褐色土 黄褐色粘土・土体、しりあり、(床面)
- 第6層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあり、(竈方埋土)



SI-1950





第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりあり、(竈穴建物覆土)



カマド

- 第1層 黒色土 ローム粒・SP粒・焼土・炭化物少量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第3層 暗黄褐色土 ローム粒多量・焼土粒・黒色土少量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第4層 黄褐色土 焼土粒多量、灰白色粘土・ブロック少量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第5層 灰褐色土 灰白色粘土粒多量、ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第6層 暗黄褐色土 灰白色粘土・ローム土、焼土粒多量、炭化物少量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第7層 黄褐色土 黄褐色粘土・土体、焼土粒少量含む、しりあり、(竈方埋土)
- 第8層 灰黄褐色土 焼土粒・炭化物・黄褐色粘土・ブロック少量含む、しりあり、(竈方埋土)
- 第9層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりあり、(竈方埋土)

SI-1999





- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量、焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(竈穴建物覆土)
- 第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒・炭化物微量含む、しりあり、(竈穴建物覆土)


カマド

- 第1層 褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第2層 暗褐色土 焼土粒少量含む、しりあり、(カマド跡土の底土)
- 第3層 褐色土 焼土粒・黄褐色粘土粒多量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第4層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりあり、(内壁跡土)
- 第5層 黄褐色土 黄褐色粘土・土体、しりあり、(内壁跡土)



第159図 SI-1877・1950・1999実測図



- 第1層 暗褐色土 ローム殻・SP殻少量、IP殻・炭化物微量含む、
しきりあり、(掘穴建物壁土)
第2層 暗褐色土 ローム殻少量、IP殻・SP殻少量含む、しきりあり、
(掘穴建物壁土)
カマド
第1層 暗褐色土 ローム殻・焼土殻少量含む、しきりあり、(内壁崩落土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・暗灰色粘土主床、IP殻・SP殻少量含む、
しきりややあり、(焼面)
第3層 黒褐色土 SP殻少量、IP殻微量含む、しきりあり、(掘方埋土)





- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量、IP殻・SP殻微量含む、
しきりややあり、(掘穴建物壁土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム殻少量、SPブロック・SP殻少量含む、
しきりあり、(掘方埋土)




- 第1層 黒褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻少量、焼土殻微量含む、しきりあり、
(掘穴建物壁土)
第2層 暗褐色土 ローム殻・IP殻・SP殻少量含む、しきりあり、(掘穴建物壁土)
第3層 黒褐色土 焼土ブロック少量、IP殻・SP殻・炭化物少量含む、しきりあり、
(掘穴建物壁土)
カマド
第1層 暗褐色土 ローム殻・焼土殻少量含む、しきりあり、(カマド崩落土の底土)
第2層 黄褐色土 ロームブロック・暗灰色粘土ブロック少量、IP殻・SP殻少量含む、
しきりややあり、(内壁崩落土)
第3層 赤褐色土 焼土殻・灰・黒色土少量含む、しきりあり、(煙道内底土)
第4層 暗赤褐色土 焼土ブロック・灰少量含む、しきりあり、(煙道内底土)
第5層 黄褐色土 ロームブロック・暗灰色粘土主床、IP殻・SP殻少量含む、
しきりややあり、(焼面)

第 160 図 SI-2050・2070・2080 実測図



第 162 图 SI-2101·2102 实测图



第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量、焼土粒微量含む、しりあり、(壁穴建物礎上)

P1 北西隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

P2 北東隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第3層 黄褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

P3 南西隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第3層 黄褐色土 ロームブロック少量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

P4 南東隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

第4層 黄褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあり、(柱穴建物礎上)

カマド

第1層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(カマド基部土の礎上)

第2層 赤褐色土 焼土・ブロック少量、黒灰色粘土粒・黒色土少量含む、しりあり、(内壁面土)

第3層 明褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む、しりあり、(内壁面土)


第4層 暗褐色土 焼土・王土、しりあり、(火床)

第5層 黒色土 黒色粘土土体、焼土粒微量、しりあり、(火床)

第6層 黒色土 黒色粘土土体、炭粒により固くする、(煙道部)

第7層 黄褐色土 ローム土体、黒色土少量、焼土粒微量含む、しりあり、(煙道部)

第 163 図 SI-2103 実測図



- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物少量含む。しりあいあり、(西穴建物層上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒多量、炭化物少量含む。しりあいあり、(西穴建物層上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む。しりあいあり、(西照壁方壇上)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・SP粒・炭化物少量含む。しりあいあり、
 (A照壁方壇上)

P1 照壁北照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む。しりあいあり、(西照壁3段取直線層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりあいあり、(西照壁方壇上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック多量、SP粒少量、炭化物微量含む。しりあいあり、(西照壁方壇上)

P2 照壁東照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・焼土粒・炭化物少量含む。しりあいあり、(西照壁3段取直線層上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む。しりあいあり、(西照壁3段取直線層上)

P3 照壁南照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む。しりあいあり、(西照壁3段取直線層上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量含む。しりあいあり、(西照壁方壇上)

P4 照壁東照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む。しりあいあり、(西照壁3段取直線層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量含む。しりあいあり、(西照壁方壇上)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック多量、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む。しりあいあり、
 (西照壁方壇上)

P6 A照北東照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、SP粒少量、IP粒微量含む。しりあいあり、(A照柱直線層上)
 第2層 明褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む。しりあいあり、
 (A照壁方壇上)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む。しりあいあり、(A照壁方壇上)

P7 A照南西照壁柱

- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む。しりあいあり、
 (A照壁3段取直線層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む。しりあいあり、
 (A照壁方壇上)

P8 A照南東照壁柱


- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む。しりあいあり、
 (A照壁3段取直線層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む。しりあいあり、
 (A照壁方壇上)

カマド


- 第1層 黄褐色土 ロームブロック多量、焼土粒・炭化物少量含む。しりあいあり、
 (カマド階落土の底上)
 第2層 暗褐色土 焼土粒・黄褐色土粒多量、焼土粒・炭化物少量含む、
 しりあいあり、(カマド階落土の底上)
 第3層 暗褐色土 焼土粒多量、ローム粒少量、炭化物微量含む。しりあいあり、
 (内壁階落土の底上)
 第4層 赤褐色土 焼土粒・ローム粒多量、ローム粒・炭化物少量含む、
 しりあいあり、(内壁階落土上)
 第5層 暗褐色土 黄褐色土粒多量、SP粒・炭化物少量含む。しりあいあり、
 (内壁階落土上)
 第6層 暗褐色土 ローム粒・SP粒・焼土粒・炭化物少量含む。しりあいあり、
 (内照壁方壇上)
 第7層 黄褐色土 黄褐色土主体、ロームブロック・黒色土微量含む。しりあいあり、
 (西照壁方壇上)

第164図 SI-2110 実測図

SI-2222




- [illegible]




- | | | |
|-----|------|--|
| 第1期 | 黒褐色土 | ローム較少量、IP型・SP型腐植量含む、しまり強い。
(後記の通り腐植土) |
| 第2期 | 暗褐色土 | 灰褐色土にブロク多量、IP型・SP型較少量含む、しまり強い。
(灰褐色腐植土に属す) |
| 第3期 | 黄褐色土 | 灰褐色土にブロク土主体、IP型・SP型少量、腐化物質腐植量含む。
しまり強い、腐植土に属す |
| 第4期 | 灰褐色土 | 灰褐色土主体、ローム・晩土較少量含む、しまり強い。
(灰褐色腐植土) |
| 第5期 | 暗褐色土 | 暗褐色土、晩土腐植土較少量土含む、しまり強い、IP型増進土。
灰褐色土主体、SP型・晩土・腐化・腐植物土腐植量含むとあり。
(灰土) |
| 第6期 | 灰褐色土 | IP型・SP型少量、SPブロッコッシュ量含む、しまり強い、腐植土主体。
灰褐色土主体、しまり強い、(腐植土) |
| 第7期 | 黒色土 | |


SI - 2290



- | | | |
|-----|------|--|
| 第1種 | 暗褐色土 | SP/PP+SP+砂少量、炭化物質微量含む。しまりあり、(腐敗層) |
| 第2種 | 暗褐色土 | ローム層少量、SP/PP+砂少量含む。しまりあり、(腐敗層) |
| P1 | 北西傾斜 | |
| 第1種 | 黒褐色土 | SP/PP+SP+砂少量含む。しまりあり、(炭化層の腐敗層) |
| 第2種 | 黄褐色土 | SP/PP+SP+砂少量、土体、ローム+SP+砂、黒色土少量含む。しまりあり、(炭化層の腐敗層) |
| 第3種 | 明褐色土 | SP/PP+SP+砂土体、ローム+SP+砂、黒色土少量含む。しまりなし、(炭化層の腐敗層) |
| P2 | 北西傾斜 | |
| 第1種 | 暗褐色土 | ローム、SP+PP+砂少量含む。しまりなし、(炭化層) |
| 第2種 | 暗褐色土 | ローム+SP+砂少量含む。しまりあり、(腐敗層) |
| 第3種 | 明褐色土 | SP+砂少量、ローム+SP+砂少量含む。しまりあり、(腐敗層) |
| 第4種 | 暗褐色土 | SP/PP+SP+砂少量、SP+砂微量含む、 |





第 165 図 SI-2222・2290 実測図



第166図 SI-2300実測図

SI-4001



- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、黒色土少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第3層 黒褐色土 IP粒・焼土ブロック・炭化物多量、ロームブロック少量、SP粒微量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第4層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第5層 暗褐色土 炭化物多量、ローム粒・IP粒少量、SP粒微量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第6層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第7層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第8層 褐色土 IP粒・SP粒多量、ローム粒少量含む、しりあがり、(P1・埋穴内貯蔵穴覆土)
- 第9層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(P1・埋穴内貯蔵穴覆土)
- 第10層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(P1・埋穴内貯蔵穴覆土)
- 第11層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(P1・埋穴内貯蔵穴覆土)
- 第12層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあがり、(埋穴)
- 第13層 褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(P1・P2・P3・P4・P5・埋穴内貯蔵穴覆土)
- 第14層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒多量、SP粒少量含む、しりあがり、(埋穴層上)

P2 貯蔵穴


- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・炭化物少量、IP粒・SP粒・SPブロック・SP粒微量含む、炭化鉄粒多量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、炭化鉄粒少量含む、しりあがり、(自然堆積)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりあがり、(自然堆積)
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒微量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)

P3 南西隅柱

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、炭化鉄粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)
- 第3層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)



P5

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(埋穴建物層上)



0 1:80 2m

SI-4002




0 1:80 2m

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・SPブロック少量含む、しりあがり、(埋穴層上)
- 第2層 褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりあがり、(埋穴層上)

カマド


- 第1層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあがり、(カマド敷方層上)
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりあがり、(カマド敷方層上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(カマド敷方層上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(カマド敷方層上)
- 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒微量含む、しりあがり、(カマド敷方層上)

第 167 図 SI-4001・4002 実測図




第168图 SI-5001 实测图 (1)

SI-5003




SI-5004



第 170 图 SI-5003・5004 实测图








- SI-5008・8487
- 第1層 褐色土 灰白色粘土ブロック多量、ローム粒・焼土粒少量、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、(竈穴建物遺上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第6層 黄色土 SP粒主体、ローム粒少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第7層 黒褐色土 SP粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(SI-8487遺上)

- SI-5008・カマド
- 第1層 明褐色土 明褐色土、ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(竈穴建物2層小)
- 第2層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒多量、IP粒少量含む、しまり弱い、(竈穴建物3層小)
- 第3層 赤褐色土 焼土・ブロック多量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第4層 赤褐色土 砂質ローム土、焼土・ブロック少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第5層 灰白色粘土土 灰白色粘土土、焼土・ブロック少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第6層 赤褐色土 焼土土、灰白色粘土土、焼土・ブロック少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第7層 灰白色粘土土 灰白色粘土土、焼土・ブロック少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第8層 赤褐色土 焼土土、灰白色粘土土、焼土・ブロック少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第9層 灰白色土 灰白色土、灰白色粘土土・焼土・灰白色土少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第10層 灰白色土 灰白色土、ローム粒・焼土・灰白色土少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第11層 明褐色土 明褐色土、ローム粒・焼土・灰白色土少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第12層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒・焼土・灰白色土少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)




- SI-5009
- 第1層 赤褐色土 赤褐色土、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第2層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒・SP粒少量、焼土・灰白色土少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第3層 暗褐色土 暗褐色土、灰白色土少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第4層 褐色土 暗褐色土、ロームブロック少量含む、しまり弱い、(竈穴建物遺上)
- 第5層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒多量、ロームブロック少量含む、(竈穴建物遺上)

- P1 北西隅柱
- 第1層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、(柱頭遺上)
- 第2層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第3層 暗褐色土 暗褐色土、ロームブロック多量、SP粒少量、IP粒少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- P2
- 第1層 黒褐色土 暗褐色土、ローム粒・IP粒少量、ロームブロック少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)
- 第2層 暗褐色土 暗褐色土、ローム粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(竈穴建物遺上)

第173図 SI-5008・8487実測図(2)・SI-5009実測図

SI-5010



- 第1層 黒色土 IP粒微量含む、しまり跡あり、(窠穴建物層上)
 第2層 黄褐色土 IP粒・SP粒多量、ロームブロック少量含む、しまりややあり、(窠穴層上)

カマド


- 第1層 黒色土 IP粒微量含む、しまり跡あり、(窠穴建物1層)
 第2層 黄褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり、(窠穴建物層上)
 第3層 黒色土 IP粒微量含む、しまりややあり、(煙道部流入土)
 第4層 暗赤褐色土 焼土・ブロック・焼土粒少量含む、しまりややあり、(内壁崩落土)
 第5層 赤褐色土 焼土・ブロック・焼土粒多量含む、しまりややあり、(内壁崩落土)
 第6層 明灰黄褐色土 明灰黄褐色粘土ブロック・明灰黄褐色粘土粒多量含む、しまりややあり、(内壁崩落土)
 第7層 黄灰色土 ロームブロック多量、灰白色粘土ブロック・焼土粒少量含む、しまりややあり、(内層)

P1 北西隅柱

- 第1層 黒色土 ローム粒微量含む、しまり跡あり、(柱頭跡層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック多量、IP粒微量含む、しまりややあり、(窠穴層上)

P2 南西隅柱


- 第1層 黒色土 ローム粒微量含む、しまり跡あり、(柱頭跡層上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック多量、IP粒微量含む、しまりややあり、(窠穴層上)



SI-5011




第174図 SI-5010・5011 実測図



- | | | |
|--|--|--|
| 第1層 暗赤褐色土 焼土ブロック・焼土粒多量含む、しりややあり、(壁穴建物遺上) | P5 | 第1層 褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しりややあり、(板3取り直跡埋上) |
| 第2層 黒褐色土 ロームブロック・焼土粒少量含む、粘質土、しりやあり、(壁穴建物遺上) | P6 | 第1層 褐色土 ローム粒多量含む、しりややあり、(板3取り直跡埋上) |
| 第3層 褐色土 ロームブロック・ローム多量含む、しりやあり、(板方埋上) | P7 | 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) |
| P1 北隅柱 | 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) |
| 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) | P2 東隅柱 | 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) |
| 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) | 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) |
| 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) |
| 第4層 黄褐色土 ロームブロック上体、黒褐色土微量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(板方埋上) |
| 第5層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第4層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒微量、しりややあり、(板方埋上) | 第4層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒微量、しりややあり、(板方埋上) |
| P3 南隅柱 | 第5層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第5層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) |
| 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) | P8 | 第1層 黒褐色土 SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) |
| 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) | 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) |
| 第3層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第3層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第3層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) |
| 第4層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒微量、しりややあり、(板方埋上) | P9 | 第1層 黒褐色土 SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) |
| 第5層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第2層 褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) | 第2層 褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(人為埋上) |
| P4 西隅柱 | 第3層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) | 第3層 黄褐色土 ローム上体、ロームブロック微量含む、しりややあり、(板方埋上) |
| 第1層 黒褐色土 ローム粒・炭化物多量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(柱直跡埋上) | P10 | 第1層 黒褐色土 IP粒少量、SP粒微量含む、しりややあり、(板3取り直跡埋上) |
| 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(板方埋上) | P11 | 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(板3取り直跡埋上) |
| 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒少量含む、しりやあり、(板方埋上) | 第2層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりやあり、(板3取り直跡埋上) | 第2層 黒褐色土 ローム粒多量含む、しりやあり、(板3取り直跡埋上) |
| 第4層 黄褐色土 ロームブロック上体、ロームブロック少量含む、しりやあり、(板方埋上) | | |



第 175 図 SI-5012 実測図

SI-5013



0 1:80 2m

SI-5014




0 1:80 2m

第 176 图 SI-5013 · 5014 实测图

第1層 黒色土	ローム粒微量含む、しまりややあり、(幣穴建物敷上)
第2層 黒色土	ローム粒少量、IP粒微量含む、しまりややあり、(幣穴建物敷上)
P1 北東隅柱	
第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(幣穴建物敷上或人)
第2層 暗褐色土	ローム粒少量、ロームブロック少量含む、しまり弱い、(柱基礎埋土)
第3層 黄褐色土	ロームブロック多量、IP粒少量含む、しまりややあり、(面方埋土)
P2 南東隅柱	
第1層 褐色土	ローム粒・焼土粒少量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P3 南西隅柱	
第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(幣穴建物敷上或人)
第2層 暗褐色土	ローム粒少量、ロームブロック少量含む、しまり弱い、(柱基礎埋土)
第3層 黄褐色土	ロームブロック多量、IP粒少量含む、しまりややあり、(面方埋土)
P4 北西隅柱	
第1層 暗褐色土	ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまり弱い、(柱基礎埋土)
第2層 黄褐色土	ロームブロック多量、IP粒少量含む、しまりややあり、(面方埋土)
P5 第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P6 第1層 褐色土	ローム粒・焼土粒少量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P7 第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
第2層 黄褐色土	ロームブロック微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
第3層 褐色土	ローム粒少量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)

P8 第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P9 入り口ピット	
第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P10 第1層 褐色土	ローム粒・焼土粒少量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
P11 貯蔵穴	
第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、
P12 第1層 黒色土	IP粒少量、ローム粒微量含む、しまり弱い、(吹き取り痕跡埋土)
カマド	
第1層 黒色土	ローム粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド跡土の底土)
第2層 黄褐色土	黄褐色粘土・ブロック・焼土粒微量含む、しまりややあり、(カマド跡土の底土)
第3層 黄褐色土	ロームブロック少量、黒色土微量含む、しまりややあり、(カマド跡土の底土)
第4層 暗褐色土	暗褐色粘土・土塊、ロームブロック・焼土・灰を少量含む、しまりややあり、(カマド跡土の底土)
第5層 暗褐色土	暗褐色粘土・土塊、焼土・ブロック・焼土・灰を少量含む、しまり弱い、(カマド跡土の底土)
第6層 暗褐色土	暗褐色粘土・土塊、ローム・ブロック・焼土・ブロック・焼土・灰を少量含む、しまり弱い、(内壁埋土)
第7層 黄褐色土	黄褐色粘土・土塊、焼土粒微量含む、しまりややあり、(塀部)
第8層 暗褐色土	暗褐色粘土・土塊、焼土・灰を少量含む、しまりややあり、(塀部)
第9層 黄褐色土	黄褐色粘土・土塊、黒色土少量含む、しまりややあり、(塀部)

SI-5015



第177図 SI-5013・5014土層説明・SI-5015実測図

SI-5017

第1層	黒色土	SP粒微量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)
第2層	黒色土	SP粒多量、IP粒微量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)
第3層	黒色土	SP粒少量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)
第4層	暗褐色土	焼土粒・炭化物多量、焼土・ブロック少量含む、焼げ落ちた屋根材と混ざる底灰材や管玉の遺土が引立つ、しりあがり、
第5層	暗褐色土	ロームブロック多量含む、しりあがり、(床土遺土の施設)
第6層	褐色土	IP粒多量、ロームブロック・SP粒少量含む、非常にしる、(床土遺土の施設)
第7層	暗褐色土	焼土粒多量、ローム粒少量、灰・砂粒微量含む、しりあがり、(焼土層上)
第8層	赤褐色土	焼土粒上層、しりあがり、(自然地層)
第9層	褐色土	ロームブロック・IP粒多量、SP粒微量含む、しりあがり、(掘方埋土)
第10層	黄褐色土	ロームブロック土体、しりあがり、(掘方埋土)

P1 北堀溝柱

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
-----	-----	-------------------------------

P2 貯蔵穴

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(自然地層)
第2層	黄褐色土	ロームブロック・IP粒多量含む、しりあがり、(人為地層)
第3層	暗褐色土	ロームブロック土体、しりあがり、(人為地層)

P3

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	黄褐色土	ロームブロック土体、IP粒少量含む、しりあがり、(掘方埋土)

P4 南堀溝柱

第1層	黒色土	IP粒微量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	ローム粒多量、IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)

P5

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
-----	-----	-------------------------------

P6

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	ロームブロック多量含む、しりあがり、(掘方埋土)

P7 南西隅柱

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	SP粒多量、ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)

P8

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	黄褐色土	ロームブロック土体、IP粒少量含む、しりあがり、(掘方埋土)

P9

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	ローム粒多量含む、しりあがり、(掘方埋土)
第3層	黄褐色土	ロームブロック土体、しりあがり、(掘方埋土)

P10 北西隅柱

第1層	黒色土	ローム粒・IP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	黄褐色土	ロームブロック土体、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)

P11

第1層	黒色土	IP粒微量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	ロームブロック少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)

SI-5018

第1層	黒色土	IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)
第2層	黒褐色土	ロームブロック土体、IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方埋土)

P1 貯蔵穴

第1層	暗褐色土	IP粒多量、ローム粒・SP粒少量含む、しりあがり、(自然地層)
第2層	褐色土	ロームブロック微量含む、下部には灰土層部状に焼物確認される、しりあがり、(自然地層)
第3層	暗褐色土	IP粒少量含む、しりあがり、(遺構)

P2 北隅柱

第1層	黒色土	IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
-----	-----	------------------------------

P4 入り口ヒット

第1層	黒褐色土	SP粒微量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
第2層	暗褐色土	IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(掘方埋土)


P5 北西隅柱

第1層	黒色土	IP粒微量含む、しりあがり、(掘き取り直埋埋土)
-----	-----	--------------------------

SI-5018 カマド

第1層	黒色土	IP粒・SP粒少量含む、しりあがり、(型穴建物1層)
第2層	灰黄褐色土	灰黄色粘土・ブロック褐色土多量、焼土粒少量含む、しりあがり、(カマド遺土の成り)
第3層	褐色土	焼土粒少量含む、しりあがり、(カマド遺土の成り)
第4層	暗赤褐色土	焼土粒多量、褐色土少量含む、しりあがり、(カマド遺土の成り)
第5層	暗赤褐色土	焼土粒・石粒(カマド質材)少量含む、しりあがり、(カマド遺土の成り)
第6層	灰黄褐色土	灰黄色粘土・ブロック・焼土粒少量含む、しりあがり、(棚材遺土)
第7層	赤褐色土	焼土・ブロック土体、しりあがり、(内壁遺土)
第8層	暗赤褐色土	焼土粒多量、灰黄色粘土・炭化物少量含む、本層で火灰、しりあがり、(炭灰)
第9層	赤褐色土	灰黄色粘土・焼土粒多量含む、しりあがり、(掘部)
第10層	赤褐色土	灰黄色粘土・焼土粒少量含む、しりあがり、(掘部)
第11層	灰黄褐色土	灰黄色粘土・ローム土少量含む、しりあがり、(掘部)
第12層	黒色土	灰黄色粘土土体、炭化物少量含む、固くなる、(カマド構築時の基礎層)


SI-5020



第1層	暗褐色土	IP粒多量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)
第2層	暗褐色土	ローム粒多量、炭化物少量含む、しりあがり、(型穴建物遺土)


カマド

第1層	灰赤褐色土	灰黄色粘土・焼土・炭化物少量含む、しりあがり、(内壁遺土)
第2層	灰黄褐色土	灰黄色粘土・ブロック・焼土粒微量含む、しりあがり、(内壁遺土)



第 180 図 SI-5017・5018 土層説明・SI-5020 実測図

SI-5021




- 第1層 黒色土 IP粒少量, SP粒数量含む, しまりややあり, (窠穴建物層土)
 第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (窠穴建物層土)
 第3層 暗褐色土 SP粒多量, IP粒少量, ロームブロック数量含む, しまりあり, (掘方埋土)

- P1 北東隅柱
 第1層 暗褐色土 SP粒数量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 SP粒少量含む, ロームブロック数量含む, しまりややあり, (掘方埋土)


- P2 南東隅柱
 第1層 暗褐色土 IP粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 ローム粒多量含む, しまりややあり, (掘方埋土)
 第3層 褐色土 ロームブロック多量含む, しまりあり, (掘方埋土)

- P3 南西隅柱
 第1層 暗褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 ロームブロック多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (掘方埋土)

- P4
 第1層 暗褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (抜き取り痕跡埋土)
 第2層 褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (掘方埋土)
 第3層 褐色土 ロームブロック多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (掘方埋土)




SI-5022




- 第1層 黒褐色土 SP粒少量含む, しまり面い, (窠穴建物層土)
 第2層 褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, (掘方埋土)

- 張り出しビット
 第1層 黒色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒数量含む, しまりややあり, (自然堆積)
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量, ロームブロック・SP粒数量含む, しまりややあり, (自然堆積)




第181図 SI-5021・5022実測図



- 第1層 黒色土 P1 黒・SP粒少量含む、しりとりあり、(埋穴建物遺土)
第2層 黒褐色土 P2 黒・SP粒・炭化物少量、ローム粒微量含む、しりとりややあり、
遺物少量あり、(埋穴建物遺土)
第3層 暗褐色土 地山ロームブロック・P1粒・SP粒多量含む、上面に炭化物少量含む、
しりとりあり、(掘方埋土)
- P1 A-H 部北西隅柱
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(埋戻き取り直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりとりあり、(埋戻き取り直線埋土)
第3層 黒褐色土 ロームブロック微量含む、しりとりややあり、(埋戻き取り直線埋土)
第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりとりややあり、(A埋戻き取り直線埋土)
- P2 A-B 部南西隅柱
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(埋戻き取り直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりとりあり、(埋戻き取り直線埋土)
第3層 黒褐色土 ロームブロック微量含む、しりとりややあり、
(埋戻き取り直線埋土)
第4層 暗褐色土 ロームブロック多量含む、しりとりややあり、
(A埋戻き取り直線埋土)
- P3
第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(抜き取り直線埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりとりあり、(掘方埋土)

第182図 SI-5024 実測図



第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量、炭化物微量含む、しまりややあり、(埋穴遺物層土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IPブロック・SP粒少量含む、上面に炭化物・IP・砂粒が薄く散在、しまりあり、(掘方埋土)

P1 第1層 黒色土 ロームブロック・IP粒・SP粒含む、しまり弱い、(抜き取り直読埋土)

P4 第1層 黒色土 IP粒多量含む、しまり弱い、(柱直読埋土)
 第2層 黒褐色土 ローム多量、ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P5 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(抜き取り直読埋土)
 第2層 黄褐色土 ローム主体、黒色土微量含む、しまり弱い、(抜き取り直読埋土)

P6 第1層 黒褐色土 ロームブロック微量含む、しまり弱い、(柱直読埋土)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P7 第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(抜き取り直読埋土)
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しまり弱い、(抜き取り直読埋土)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、IP粒微量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P8 第1層 黒色土 IP粒多量含む、しまり弱い、(柱直読埋土)

第2層 黒褐色土 IP粒多量、ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P9 第1層 黒色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまり弱い、(柱直読埋土)

第2層 褐色土 ロームブロック多量、IP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P10 第1層 黒色土 IP粒少量含む、しまりややあり、(抜き取り直読埋土)

P11 第1層 黒色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまり弱い、(柱直読埋土)

第2層 褐色土 ロームブロック多量、IP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)


P12 第1層 黒色土 IP粒少量、ロームブロック微量含む、しまりややあり、(抜き取り直読埋土)

P13 第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりややあり、(抜き取り直読埋土)


第2層 褐色土 ロームブロック多量含む、しまり弱い、(抜き取り直読埋土)

第183図 SI-5025実測図


SI-5026



SI-5027



第184図 SI-5026実測図・SI-5027実測図(1)



第1層 黒色土 地山SP粒微量含む、しりやうい、(壁穴建物遺上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒・SP粒微量含む、土面に炭化物少量、ロームブロック散見含む、しりやうやあり、(掘方理上)

P1 北東隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやうい、(住居壁土流入・壁穴建物遺上)
 第2層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第5層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第6層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)

P2 南東隅柱

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりやうい、(掘方理理上)
 第6層 黄褐色土 ロームブロック少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第7層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第8層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P3 南西隅柱

第1層 黒色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第4層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第5層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P4 北西隅柱

第1層 黒色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第4層 黒色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第7層 暗褐色土 ロームブロック少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第8層 黄褐色土 ロームブロック少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第9層 黄褐色土 ロームブロック主体、ローム粒・黒色土少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P5

第1層 黒褐色土 ローム粒微量、IP粒・SP粒微量含む、しりやうい、(住居壁土流入・壁穴建物遺上)
 第2層 黒色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒色土微量含む、しりやうい、(掘方理理上)

P6

第1層 黒褐色土 ロームブロック微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 褐色土 ローム主体、黒色土微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P7

第1層 黒褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(壁穴建物遺上流入・壁穴建物遺上)
 第2層 黒色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)

P8

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやうい、(壁穴建物遺上流入・壁穴建物遺上)
 第2層 褐色土 ローム粒・IP粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第3層 黒色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P9

第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・IP粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第4層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック主体、しりやうい、(掘方理理上)

P10

第1層 黒色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P11

第1層 黒色土 IP粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第2層 黄褐色土 ローム粒・IP粒少量、SP粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)
 第3層 黄褐色土 ローム粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)

P12


第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)

P13 入り口ピット


第1層 黒褐色土 IP粒微量、ローム粒・SP粒微量含む、しりやうい、(自然堆積)
 第2層 褐色土 ローム粒微量、ローム粒微量含む、しりやうい、(自然堆積)
 第3層 黒色土 IP粒少量含む、しりやうい、(掘方取り直理理上)
 第4層 暗黄褐色土 ローム主体、ローム・SP粒微量含む、しりやうい、(掘方理理上)

第 185 図 SI-5027 実測図 (2)

SI-5028

N-75.65m
Y-20.50m


- 第1層 暗褐色土 SP粒少量, ロームブロック・IP粒微量含む, しまり弱い, (掘穴建物層上)
第2層 暗褐色土 ロームブロック少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)



カマド

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒少量含む, しまりややあり, (掘穴建物層上)
第2層 黄褐色土 焼土粒少量含む, 粘質土, しまり弱い, (薪材堆積土)
第3層 赤褐色土 焼土主体, 灰少量含む, しまり弱い, (カマド内壁積土)
第4層 赤褐色土 焼土主体, 灰微量含む, しまりややあり, (火穴)
第5層 黄褐色土 砂質ローム土壌, しまりややあり, (掘部・埋込部)
第6層 暗褐色土 焼土粒・炭化物少量含む, 粘質土, しまりややあり, (掘方理上)

SI-5029

N-75.647m
Y-20.50m

- 第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (掘穴建物層上)
第2層 淡褐色土 IP粒・SP粒少量, ロームブロック微量含む, 固くしめる, (掘方理上・修築床面)
第3層 褐色土 SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)
第4層 褐色土 SP粒粒少量含む, しまりややあり, (掘方理上)
第5層 黒褐色土 SP粒微量含む, しまりややあり, (掘方理上)

P1 北西隅柱

- 第1層 黒色土 SP粒微量含む, しまり弱い, (柱基礎埋土)
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (掘方理上)
第3層 褐色土 ローム粒多量, SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)

P2


- 第1層 黒色土 SP粒微量含む, しまり弱い, (柱3取り直線埋土)
第2層 褐色土 ローム粒多量, SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)

P3 北東隅柱

- 第1層 黒色土 SP粒微量含む, しまり弱い, (柱基礎埋土)
第2層 褐色土 ローム粒多量, SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)


P4 南東隅柱

- 第1層 黒色土 SP粒微量含む, しまり弱い, (柱3取り直線埋土)
第2層 褐色土 ローム粒多量, SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (掘方理上)




第186図 SI-5028・5029実測図

SI-5030




- 第1層 黒色土 IP粒・SF粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SF粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

P1 張り出し・ピット
第1層 黒褐色土 白色粘土ブロック多量、ロームブロック・IP粒・P粒・炭化物少量含む、しまり弱い、(人為堆積)




SI-5031




- 第1層 黒色土 SF粒微量含む、層下に焼土粒・炭化物少量堆積、しまり弱い、(掘方埋土)
第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SF粒少量、IP粒微量含む、しまりややあり、(掘方埋土)

カマド
第1層 黒褐色土 ローム粒・焼土粒微量含む、しまりあり、(竈穴建物1層)
第2層 暗褐色土 焼土粒多量、灰白色粘土ブロック少量含む、しまりあり、(棚材崩落土)
第3層 灰白色土 焼土ブロック主体、灰白色粘土粒少量含む、(内壁崩落土)
第4層 暗褐色土 焼土粒少量含む、しまりあり、(底土)
第5層 暗褐色土 焼土粒多量、灰白色粘土ブロック少量含む、しまりあり、(底土)
第6層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しまりあり、(底土)
第7層 灰白色土 灰白色粘土主体、しまりややあり、(袖部)
第8層 暗褐色土 ローム粒、焼土粒少量含む、上面焼きしまる、(掘方埋土・上面火灰)
第9層 暗褐色土 焼土粒少量、ローム粒微量含む、しまりあり、(左側掘方埋土・竈穴建物2層)



第187図 SI-5030・5031 実測図


SI-5032




- 第1層 黒色土 SP粒微量含む、しりやあり、(壁穴建物土)
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、壁面下の底面に砂粒状の粗粒が散在する、しりややあり、(壁穴建物土)

カマド

- 第1層 褐色土 灰褐色粘土ブロック少量、ローム粒・焼土粒微量含む、しりややあり、(カマド崩落土の底土)
 第2層 灰褐色土 粘土ブロック・灰褐色粘土・灰・灰化物少量含む、しりややあり、(底土)
 第3層 黒褐色土 灰化物少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(底土)



SI-5034



- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しりやあり、(壁穴建物土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒やや多量、ロームブロック少量含む、しりやあり、(底土時、掘方埋土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒やや多量含む、しりやあり、(掘方埋土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック含む、しりやあり、(掘方埋土)

- P2 南西隅柱
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(底土置き取り直埋土)

- 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(底土置き取り直埋土)

- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しりやあり、(底土置き取り直埋土)

- P7 南西隅柱
 第1層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやある、(底土置き取り直埋土)

- 第2層 暗褐色土 ロームブロック多量、IP粒・SP粒少量含む、粘質土、しりやあり、(底土置き取り直埋土)


- 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・IPブロック・SPブロック少量含む、粘質土、しりやあり、(底土置き取り直埋土)

カマド

- 第1層 赤褐色土 ロームブロック・焼土ブロック・灰少量含む、しりやあり、(掘方埋土)


- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(掘方埋土)

- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しりやあり、(掘方埋土)



第188図 SI-5032・5034実測図

SI-5035





第1層 暗褐色土: IP粒・SP粒多量含む。しりややあり。(埋穴建物土)

PG 貯蔵穴


第1層 暗赤褐色土: ローム粒・IP粒・SP粒・焼土粒・灰少量含む。しりやあり。(人為堆積土)
第2層 暗赤褐色土: 焼土粒多量。ローム粒・IP粒・SP粒・焼土粒・灰少量含む。しりやあり。(人為堆積土)

カマド

第1層 暗褐色土: 焼土粒多量。ローム粒・SP粒少量含む。しりややあり。(埋穴建物土)
第2層 黄褐色土: ローム粒・粒上粒多量。焼土粒少量含む。しりやあり。(カマド崩落土の底土)
第3層 赤褐色土: 焼土・ブロック主体。しりややあり。(内壁崩落土)
第4層 暗灰色土: 暗灰色粘土・ブロック・ローム・ブロック少量。IP粒・SP粒・焼土粒少量含む。しりやあり。(崩落)



SI-5037




第1層 黒褐色土: ローム粒少量。IP粒・SP粒少量含む。しりやあり。(埋穴建物土)
第2層 暗褐色土: ローム粒・IP粒・SP粒少量含む。しりややあり。(埋穴建物土)
第3層 暗黄褐色土: ローム粒多量。ロームブロック少量含む。しりややあり。(埋穴建物土)

カマド

第1層 暗赤褐色土: 焼土粒少量含む。しりやあり。(カマド崩落土の底土)
第2層 暗赤褐色土: 焼土・ブロック多量含む。しりややあり。(カマド崩落土の底土)
第3層 赤褐色土: 焼土・ブロック主体。しりやあり。(内壁崩落土)
第4層 明赤褐色土: 焼土・褐色粘土粒多量含む。しりやあり。(内壁崩落土)
第5層 赤褐色土: 焼土主体。褐色土粒少量含む。しりやあり。(内壁崩落土)
第6層 黄褐色土: ローム・ブロック・褐色粘土・砂粒多量含む。しりやあり。(崩落土)
第7層 黒褐色土: 白色粒少量含む。同じく。崩落土)



第189図 SI-5035・5037実測図



- 第1層** 黒褐色土 ローム粒・伊粒・SF粒少量含む、しまりややあり、(貯穴遺物層上)
- 第2層** 暗褐色土 ローム粒多量含む、しまりややあり、(貯穴遺物層上)
- P1 北西隅柱**
- 第1層** 黒褐色土 ローム粒・伊粒少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第2層** 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第3層** 褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- 第4層** 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- P2 北東隅柱**
- 第1層** 黒褐色土 ローム粒・伊粒少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第2層** 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第3層** 褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- 第4層** 暗褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- P3 南西隅柱**
- 第1層** 黒褐色土 ローム粒・伊粒少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第2層** 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第3層** 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第4層** 褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- 第5層** 暗褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)


- P4 南東隅柱**
- 第1層** 黒褐色土 ローム粒・伊粒少量含む、しまりややあり、(灰3取り直線層上)
- 第2層** 暗褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- 第3層** 褐色土 ローム粒多量、伊粒少量含む、しまりあり、(掘方層上)
- 貯蔵穴**
- 第1層** 暗褐色土 ローム粒・灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(自然堆積)
- 第2層** 暗赤灰色土 灰色粘土・ブロック・焼土粒多量含む、しまりあり、(自然堆積)
- 第3層** 暗褐色土 ローム粒微量含む、しまりややあり、(自然堆積)
- 第4層** 暗褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり、(自然堆積)
- カマド**
- 第1層** 黒褐色土 SF粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド遺物層上の灰土)
- 第2層** 暗褐色土 ロームブロック多量、焼土粒・SF粒少量含む、しまりややあり、(カマド遺物層上の灰土)
- 第3層** 暗褐色土 焼土粒少量含む、しまりあり、(カマド遺物層上の灰土)
- 第4層** 灰色粘土 灰色粘土で構成、しまりややあり、(カマド遺物層上の灰土)
- 第5層** 暗褐色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド遺物層上の灰土)
- 第6層** 赤灰色土 灰色粘土で構成、しまりあり、(焼材層上)
- 第7層** 赤灰色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりあり、(中層埋土層上)
- 第8層** 灰色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(焼部)
- 第9層** 灰色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりあり、(焼部)
- 第10層** 暗赤灰色土 焼土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりあり、(焼部)
- 第11層** 暗赤灰色土 ローム粒・灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりあり、(カマド掘方層上)
- 第12層** 暗褐色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド掘方層上)
- 第13層** 暗褐色土 灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりあり、(カマド掘方層上)
- 第14層** 暗褐色土 ローム粒・灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド掘方層上)
- 第15層** 暗褐色土 ローム粒・灰色粘土・伊粒・焼土粒少量含む、しまりややあり、(カマド掘方層上)

第190図 SI-5036実測図


SI-5038




- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
 第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)
 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP・SPブロック・SPブロック微量含む、固くしまる、(掘方埋土)
 第4層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP・SPブロック少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる、(掘方埋土)
 第6層 赤褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒で構成、しまり強い、(掘方埋土)
 第7層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)




SI-5039



- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)
 第2層 暗黄褐色土 SP粒・IP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)
 第3層 暗赤褐色土 IP粒少量含む、しまりあり、(掘方埋土)




SI-5192




- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)
 P2 入り口ピット
 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(柱状群埋土)
 第2層 暗黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・IP粒少量含む、しまりややあり、(掘方埋土)




第191図 SI-5038・5039・5192実測図



第 192 図 SI-8500 実測図






第 194 図 2 区溝平面図

1区

SD-26・27・28



SD-302



SD-319



SD-26・27・28(A-A')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりややあり、(SD-27覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(SD-27 覆土)
 第3層 暗褐色土 SP粒微量含む、固くしる、(SD-26覆土)
 第4層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、(SD-26覆土)
 第5層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりやあり、(SD-28覆土)


SD-4・33・36(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(SD-36覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(A間SD-33覆土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック少量、ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり、(A間SD-33覆土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SD-4覆土)
 第5層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、(SD-4覆土)

SD-4・33・36



SD-39



SD-223



SD-39(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、炭化物微量含む、粘質土しりやあり、
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、炭化物微量含む、粘質土しりやあり、

SD-223(D-D')

- 第1層 灰褐色土 焼土粒・炭化物微量含む、しりややあり、
 第2層 暗褐色土 粘土ブロック・SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり、

SD-302(E-E')

- 第1層 黒褐色土 IPブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、焼土炭粒少量沈着、固くしる、


SD-319(F-F')

- 第1層 黒色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、

0 1:80 2m

2区


SD-1656・1657



SD-1724・1823・1895



SD-1746・1904



SD-1943



SD-1994・1959



SD-1994・1995



SD-1994・2068・2112



SD-2068・2069



SD-2117



SD-2118・2121・2123・2124



SD-2325



0 1:80 2m

SD-1656・1657(A-A')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、

SD-1724・1823・1895(B-B')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒・炭化物微量含む、固くしる、(SD-1724覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(SD-1823覆土)
 第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、(SD-1823覆土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒含む、しりやあり、(SD-1895覆土)

SD-1746・1904(C-C')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(SD-1904覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、しりややあり、(SD-1904覆土)
 第3層 黒褐色土 ローム粒微量含む、しりやあり、(SD-1746覆土)
 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、(SD-1746覆土)

SD-1943・1944(D-D')

- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりやあり、(SD-1943覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物微量含む、固くしる、(SD-1944覆土)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(SD-1944覆土)
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、固くしる、(SD-1944覆土)

SD-1994・1959(E-E')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(SD-1994覆土)
 第2層 暗褐色土 SP粒含む、SPブロック少量、IP粒微量含む、しりやあり、(SD-1959覆土)
 第3層 黄褐色土 ロームブロック主体、SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり、(SD-1959覆土)
 SD-1994・1995(F-F')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(SD-1994覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒含む、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SD-1994覆土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりややあり、(SD-1995覆土)

SD-1994・2068・2112(G-G')

- 第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりややあり、(SD-1994覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒含む、部分的にロームブロック含む、しりやあり、(SD-1994覆土)
 第3層 暗褐色土 ローム粒含む、IP粒・SP粒少量含む、しりやあり、(SD-1994覆土)
 第4層 暗褐色土 ローム粒含む、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(SD-2068覆土)
 第5層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、固くしる、(SD-2112覆土)

SD-2068・2069(H-H')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しりややあり、(SD-2068覆土)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒少量含む、しりやあり、(SD-2068覆土)
 第3層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、(SD-2069覆土)

SD-2117(I-I')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり、粘性土、(近・現代の道筋へ、)

SD-2118・2121・2123・2124(J-J')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(近現代へ)(SD-2124覆土)

第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり、(古代へ)(SD-2123覆土)

第3層 黄褐色土 SP粒ブロック少量、IP粒少量含む、(両方へ)(SD-2123覆土)

第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、(近現代へ)(SD-2121覆土)

第5層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、(SD-2118覆土)

SD-2325(K-K')


- 第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量含む、固くしる、

第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、固くしる、


第 195 図 1・2区満断面図・土層説明




第 196 图 SD-112 · 113 · 120 · 122 · 227 · 262 · 263 平面图



第 198 図 SD-112・113・120・122・123・227・262・263 遺物出土状況図



第 199 图 SD-284 · 294 · 321 遺物出土状況図




SD-1015



SD-1015 (A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。

SD-1300-1350




SD-1300-1350 (B-B')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
 第2層 暗褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒微量含む、固くしまる。
 第3層 暗褐色土 SP粒多量、ローム粒・SPブロック少量、IP粒微量含む、固くしまる。

0 1:80 2m

第200図 3区溝実測図






第 201 図 SD-764・944・1300・1400 (3 区内)・1600 平面図

SD-764・944



SD-1300・1400



SD-1600



0 1:80 2m

SD-764・944(A-A')

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりあり, (SD-764層上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量, SP粒微量含む, しまりあり, (SD-764層上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒少量, SP粒微量含む, しまりあり(SD-764層上)
 第4層 暗褐色土 ローム・IP粒少量, SP粒微量含む, しまりややあり, (SD-944層上)
 第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒少量含む, 非常にしる, (SD-944層上)

SD-764・944(B-B')

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, SP粒微量含む, しまりあり, (SD-764層上)
 第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒微量含む, しまりややあり, (SD-944層上)
 第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりややあり, (SD-944層上)


SD-1300・1400(C-C' < G-G')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, (SD-1400層上)
 第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量, 炭化物微量含む, しまりあり, (SD-1400層上)
 第3層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりややあり, (SD-1400層上)
 第4層 褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒少量含む, 非常にしる, (SD-1400層上)
 第5層 暗褐色土 SP粒少量, ローム粒・IP粒・SP・ブロック少量含む, 固くしる, (SD-1400層上)
 第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒少量, しまりややあり, 非常にSD-1300層上)
 第7層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりややあり, (SD-1300層上)
 第8層 明褐色土 ローム粒少量, ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, 非常にSD-1300層上)
 第9層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP・ブロック・IP粒・SP・ブロック・SP粒微量含む, しまりややあり, 非常にSD-1300層上)
 第10層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり, (SD-1300層上)
 第11層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, しまりややあり, (SD-1300層上)
 第12層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, 炭化鉄粒少量沈着, しまりあり, (A層SD-1300層上)
 第13層 褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒少量含む, 炭化鉄粒少量沈着, しまりあり, (A層SD-1300層上)
 第14層 暗褐色土 ローム粒少量, ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, (A層SD-1300層上)
 第15層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, (A層SD-1300層上)
 第16層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりややあり, (A層SD-1300層上)


SD-1600(H-H')

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまりあり,
 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, 固くしる。



第202図 SD-764・944・1300・1400(3区内)・1600断面図



第203図 SD-1300・1400 (5-①区内) 実測図



第 204 図 SD-634・635・829・831・1017・1069・1124・1136・1505・1512・1528 平面図 (1)




SD-1017-1124-1512(A-A'~E-E')

- | | | |
|-----|------|--|
| 第1層 | 黒褐色土 | IP砂・SP砂粒層を含む。しりとりあり。
(SD-1017B層・SD-1124A層・SD-1512B層間路盤) |
| 第2層 | 暗褐色土 | IP砂・SP砂多量を含む。礫を含み、西面への光照が認められる。
固くしる。(SD-1017A層・SD-1124B層・SD-1512A層間路盤) |
| 第3層 | 明褐色土 | ロームブロック・ローム粒少量を含む。固くしる。(SD-1124B層路床) |
| 第4層 | 暗褐色土 | IP砂・SP砂粒層を含む。しりとりあり。
(SD-1124A層西側傾面から) |

SD-829-831-1069(F-F')

- | | | |
|-----|------|---|
| 第1期 | 暗褐色土 | ロームを含有し、ロームブロック・SP粒を散見含む。
しまりや中硬 (SD 1069) 層土 |
| 第2期 | 暗褐色土 | ロームをSP・SP粒を散見含む。しまりや中硬 (SD 1069) 層土 |
| 第3期 | 暗褐色土 | ロームを少量・SP粒を散見含む。しまりや中硬 (SD 831) 面土 |
| 第4期 | 明褐色土 | ロームを含有し、HSP・SP粒を散見含む。固くしまり (SD 831) 面土 |
| 第5期 | 明褐色土 | ロームを含有し、ロームブロック少量、HSP・SP粒を散見含む。固くしまり (SD 831) 面土中に散見し、土質より上部から硬多量層土出上 |
| 第6期 | 明褐色土 | HSP・SP粒少量、硬多量層土を散見含む。しまりや中硬 (SD 829) 層土 |
| 第7期 | 暗褐色土 | ロームを多量、ロームブロック少量、HSP・SP粒を散見含む。固くしまり (SD 829) 層土 |


第 205 图 SD-634 · 635 · 829 · 831 · 1017 · 1069 · 1124 · 1136 · 1505 · 1512 · 1528 平面图 (2) · 断面图



SD-4007



SD-4010



SD-4007 (A-A')

第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、固くしまる。

SD-4008 (B-B')

第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。

SD-4009 (C-C')

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、粘性、しまり弱い。
第2層 黄褐色土 ローム粒・IPブロック・SPブロック多量含む、粘性、しまりややあり。

SD-4008



SD-4011



SD-4009



SD-4010 (D-D')


第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしまる。

SD-4011 (E-E')


第1層 黒褐色土 ローム粒微量含む、固くしまる。



第206図 4区溝実測図







第 207 図 5 区清平面図




第 208 図 SD-5057・5058・5059・5060・5311・5313・5315・5316・8276 断面図

- SD-5057(A-A')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
- SD-5058(B-B')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・炭化物少量含む、しまりややあり。
第2層 褐色土 ローム粒少量含む、しまりややあり。
- SD-5059(C-C')
第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。
- SD-5060(D-D')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
- SD-5311-5313-5315-5316(F-F')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり、SD-5315(覆土)
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり、SD-5315(覆土)
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり、SD-5315(覆土)
第4層 暗褐色土 粘質ローム粒多量、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり、SD-5311(覆土)
第5層 無色土 IP粒ごく微量含む、SD-5313(覆土)
第6層 暗赤褐色土 ローム粒・IP粒・炭化物少量含む、SD-5316(覆土)
第7層 暗赤褐色土 ロームブロック・IPブロック・IP粒少量含む、しまりあり、SD-5316(覆土)
第8層 暗褐色土 ローム粒・IP粒少量含む、しまりあり、SD-5316(覆土)
- SD-8276(F-F')
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
第2層 赤褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量、ローム粒少量含む、しまりあり。





- SD-5310 (A-A'-B-B')
- 第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・OSブロック少量含む、しまりややあり。
- 第2層 灰褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒・OS粒少量含む、しまりややあり。
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。
- 第4層 暗灰褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒・OS粒少量含む、しまりややあり。
- 第5層 暗灰白色土 粘質(OS粒)多量、ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
- 第6層 暗灰褐色土 OS粒・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、固くしまる。
- 第7層 灰褐色土 OS粒・ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、固くしまる。

第 209 図 SD-5310・5312 実測図 (1)




SD-5310 (C-C)	
第1層	明褐色土
第2層	黒色土
第3層	暗褐色土
第4層	黄褐色土
第5層	黒色土
第6層	黒褐色土
第7層	黒色土
第8層	明褐色土
第9層	黄褐色土
第10層	暗褐色土
第11層	褐色土
第12層	暗褐色土
SD-5310-5312 (D-D')	
第1層	暗褐色質
第2層	黒褐色土
第3層	黒褐色土
第4層	黄褐色土
第5層	黄褐色土
第6層	暗褐色土
第7層	黄褐色土
第8層	黄褐色土
第9層	暗褐色土
第10層	黄褐色土
第11層	黄褐色土
第12層	黄褐色土
第13層	暗褐色土
第14層	黒褐色土
第15層	黒褐色土
第16層	黄褐色土
第17層	褐色土
第18層	暗褐色土
第19層	明褐色土
SD-5312 (E-E')	
第1層	明褐色土
第2層	暗褐色土
第3層	明褐色土
第4層	黄褐色土
第5層	黄褐色土
第6層	暗褐色土
第7層	黄褐色土
第8層	黄褐色土
第9層	暗褐色土
第10層	黄褐色土
第11層	黄褐色土
第12層	黄褐色土
第13層	暗褐色土
第14層	黒褐色土
第15層	黒褐色土
第16層	黄褐色土
第17層	褐色土
第18層	暗褐色土
第19層	明褐色土

第210図 SD-5310・5312実測図(2)




- SD-7001 (A-A')
- | | | |
|-----|--------|---|
| 第1層 | 黒褐色土 | IP粒・SP粒少量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
| 第2層 | 褐色土 | IP粒・砂粒少量, SP粒微量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
| 第3層 | 黄褐色土砂質 | 砂粒多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
| 第4層 | 褐色土 | ローム主体, 黒色土少量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
- SD-7001 (B-B')
- | | | |
|-----|--------|--|
| 第1層 | 黒褐色土 | ローム粒・砂粒・SP粒多量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
| 第2層 | 暗褐色土砂質 | IP粒・SP粒・砂粒多量含む, しまりや中あり, (SD-7001覆土) |
| 第3層 | 黒褐色土 | IP粒・SP粒多量, ロームブロック・砂粒少量含む, しまりあり, (SD-7001覆土) |
| 第4層 | 褐色土 | ローム主体, IP粒・SP粒微量含む, 壁地山崩落層, しまりあり, (SD-7001覆土) |



- SD-7023 (D-D')
- | | | |
|-----|------|---------------------------------------|
| 第1層 | 暗褐色土 | SP粒・砂粒多量, IP粒微量含む, しまりあり, (SD-7023覆土) |
|-----|------|---------------------------------------|

第211図 SD-7001・7023・7037・8501実測図


SK-1488



SK-1488

- 第1層 灰褐色土 微塵。
 第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒微量含む, 固くしめる。
 第3層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒少量含む, 固くしめる。
 第4層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量, 微塵微量含む, 固くしめる。
 第5層 明褐色土 ローム粒少量, ロームブロック少量, SP粒微量含む, しまりやあり。
 第6層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりやあり。
 第7層 暗褐色土 SPブロック少量, SP粒少量, IP粒・炭化物微量含む, 固くしめる。
 第8層 黄褐色土 ロームブロック主体, SPブロック・SP粒少量, IP粒微量含む, 固くしめる。


SK-8333



SK-8333

- 第1層 灰褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む, しまりやあり。
 第2層 黒褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりやあり。
 第3層 明褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒微量含む, しまりやあり。
 第4層 暗赤褐色土 IP粒・SP粒少量, ローム粒少量含む, しまりやあり。


SK-758



SK-758

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, 炭化物微量含む, しまりやあり。
 第2層 暗褐色土 ロームブロック少量, ローム粒少量, 微塵・炭化物微量含む, しまりやあり。
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, SP粒微量含む, しまりやあり。
 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, 微塵・炭化物微量含む, 固くしめる。
 第5層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, SP粒微量含む, しまりやあり。
 (P1・P2は3段取り掘削上)


SK-1160



SK-1160

- 第1層 黒褐色土 SPブロック・SP粒少量, IP粒・炭化物微量含む, しまりやあり。
 第2層 明褐色土 微塵・炭化物少量, ローム粒少量含む, しまりやあり。
 第3層 黒褐色土 IP粒・SP粒・炭化物少量含む, しまりやあり。

SK-1625




SK-1625

- 第1層 黄褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック少量含む, しまりやあり。
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量, SPブロック少量含む, しまりやあり。


0 1:80 2m

第212図 SK-1488・8333・758・1160・1625 実測図

SK-1496

N-79.717m
Y-26.437m


SK-5345

N-79.634m
Y-26.379m

SK-5345

- 第1層 黒色土 SP粒・炭化物少量, IP粒・炭土ブロック微量含む, しまり弱い。
第2層 黒褐色土 ローム粒・SP粒多量, 炭化物少量, IP粒微量含む, しまりややあり。
第3層 褐色土 SP粒多量, ロームブロック・IP粒少量含む, しまり弱い。

SK-7672

N-79.640m
Y-26.323m


SK-7672

- 第1層 暗茶褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒少量, SP粒微量含む, しまりあり。
第2層 暗褐色土 ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりあり。
第3層 暗茶褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IPブロック・IP粒少量, SP粒微量含む, しまりあり。
第4層 黒褐色土 ローム粒少量, IP粒微量含む, しまり弱い。
第5層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒微量含む, しまり弱い。(P1・P2柱抜き取り直線埋土)

SK-1496

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量, ロームブロック・SPブロック少量, IP粒・炭化物・微量含む, 固くしまる。
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・炭化物微量含む, しまりあり。
第3層 黒褐色土 ローム粒・SP粒少量, IP粒・炭化物微量含む, 固くしまる。
第4層 暗褐色土 腐多量, ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, 直線埋土から10cm以上で出土。
第5層 明褐色土 ロームブロック・ローム粒・炭化物多量, IP粒・SP粒少量含む, しまりややあり。
第6層 暗褐色土 ローム粒多量, IP粒・SP粒少量含む, 固くしまる。
第7層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒・炭化物微量含む, しまりあり。
第8層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, 炭化物微量含む, しまり弱い, (P1柱直線埋土)。
第9層 褐色土 ローム粒多量, ロームブロック少量, IP粒・SP粒微量含む, しまりややあり, (P1直線埋土)。
第10層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む, しまりややあり, (P1直線埋土)。
第11層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主, IP粒・SP粒少量含む, しまりあり, (P1直線埋土)。
第12層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量, IP粒・SP粒微量含む, しまり弱い, (P2柱直線埋土)。
第13層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量, IP粒微量含む, しまりあり, (P2直線埋土)。


SK-7662

N-79.602m
Y-26.539m

SK-7662

- 第1層 暗茶褐色土 IP粒・SP粒少量, ロームブロック微量含む, しまりややあり。
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまり弱い。
第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまり弱い。(P1柱直線埋土)。
第4層 黄褐色土 ローム粒多量, ローム粒少量含む, しまりあり, (P1直線埋土)。

SK-5019

N-79.720m
Y-26.540m

SK-5019

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまり弱い。
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む, しまり弱い。
第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む, しまり弱い。
第4層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量含む, しまり弱い。
第5層 黄褐色土 ローム粒多量, ロームブロック少量含む, しまり弱い。
第6層 暗茶褐色土 ローム粒多量, IP粒少量含む, しまり弱い。

0 1:80 2m

第213図 SK-1496・5019・5345・7662・7672実測図

SK-5164

X=79,602m
Y=20,639m



X=79,492m
Y=20,639m




X=79,602m
Y=20,639m



中層（出土状況）

X=79,589m
Y=20,639m



下層（炭化層）

X=79,589m
Y=20,639m



最下層（骸骨出土状況）

X=79,589m
Y=20,639m



SK-5164

- 第1層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
- 第2層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。
- 第3層 暗黄褐色土 ローム粒少量含む、しまりあり。
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
- 第5層 褐色土 ローム粒多量含む、しまりややあり。
- 第6層 黒色土 炭化物で構成、しまり強い。

SK-7610

X=79,112m
Y=20,539m



X=79,112m
Y=20,539m



SK-7610

- 第1層 暗赤褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまり弱い。
- 第2層 暗赤褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、ロームブロック・IPブロック・SPブロック微量含む、しまり弱い。
- 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまり弱い。

0 1:40 1m

SK-5069

X=79,509m
Y=20,639m



SK-5069

- 第1層 赤褐色土 ローム粒微量含む、固くしめる。
- 第2層 暗褐色土 ローム粒含む、固くしめる。

SK-1676

X=79,069m
Y=20,547m



SK-1699

X=79,035m
Y=20,559m



SK-1699

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
- 第2層 褐色土 ロームブロック多量、黒色土少量含む、しまりややあり。
- 第3層 黒褐色土 黒色土主体、ロームブロック少量含む、しまり弱い。
- 第4層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒多量、黒色土少量含む、しまりややあり。
- 第5層 暗黄褐色土 ロームブロック多量、黒色土少量含む、しまり弱い。
- 第6層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒色土少量含む、しまりややあり。

SK-5141

X=79,377m
Y=20,639m




SK-5141

- 第1層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒微量含む、しまりややあり。

SK-1726

X=79,069m
Y=20,547m




SK-1726

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・灰白色粘土・ブロック多量含む、しまりあり。

SK-1729

X=79,069m
Y=20,547m




SK-1729


- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・灰白色粘土・ブロック多量含む、しまりあり。

0 1:80 2m

第214図 SK-5164・7610・5069・5141・1676・1699・1726 実測図




第 215 图 SK-8 · 11 · 14 · 23 · 24 · 25 · 32 · 42 · 43 · 44 · 49 · 53 · 64 · 71 · 72 实测图




第 216 图 SK-73 · 75 · 76 · 405 · 89 · 114 · 125 · 126 · 127 · 141 · 142 · 149 · 153 实测图

SK-145 · SK-146 · SK-147




SK-148 · SK-408




SK-159




SK-188 · SK-189 · SK-191 · SK-406




SK-163




SK-198




SK-231



SK-234




SK-229 · SK-230




SK-235



SK-243




第217图 SK-145 · 146 · 147 · 148 · 408 · 159 · 188 · 189 · 191 · 406 · 163 · 198 · 229 · 230 · 231 · 234 · 235 · 243 实测图




第218圖 SK-241・259・267・272・273・268・269・274・275・277・278・281・286・288・317・373・391実測図


SK-352 · SK-353 · SK-354



SK-351




SK-410




SK-412




SK-414




SK-407



SK-413




SK-416




SK-420 · SK-421




SK-418




SK-437




SK-460




SK-465




SK-579



SK-580





SK-462




第219图 SK-351 · 352 · 353 · 354 · 407 · 410 · 412 · 413 · 414 · 416 · 418 · 420 · 421 · 437 · 460 · 462 · 465 · 579 · 580 实测图

0 1:80 2m







第 221 图 SK-1602 · 1603 · 1749 · 1755 · 1821 · 1888 · 1889 · 1945 · 1972 · 1990 · 1992 · 2024 · 2061 · 2064 · 2066 实测图



第222圖 SK-2108・2111・2116・4054・4101・4102・4103・4104・4111・4147・4157・4158・4164・4166測圖




第223图 SK-4173·4174·4183·4184·5075·5085·5086·5087·5090·5091·5240·5104·5137·5144·5145·5148·5166实测图




第 224 图 SK-5169 · 5171 · 5172 · 5177 · 5183 · 5193 · 5227 · 5230 · 5231 · 5236 · 5243 · 5247 · 5258 · 5301 · 5302 · 5303 实测图


SK-5361-5362-5363




SK-5368-5369




SK-5370-SK-5371




SK-5373




SK-5378



SK-5374




SK-5375




SK-5376




SK-5379




SK-5377-5397



第226图 SK-5361-5362-5363-5368-5369-5370-5371-5372-5373-5374-5375-5376-5377-5397-5378-5379实测图





第 227 图 SK-5380·5381·5382·5383·5384·5387·5388·5389·5390·5393·5394·5395·5401·5404·5406·5408·7025 实测图




第228图 SK-7022·7028·7043·7044·7047·7066·7071·7076·7096·7106·7122 实测图


SK-7092-7093-7094-7095-7629




SK-7145




SK-7125-7160




SK-7123





SK-7142




SK-7149




SK-7101-7102-7103-7104




SK-7162




SK-7208-7209



第229图 SK-7092-7093-7094-7095-7629-7101-7102-7103-7104-7123-7125-7160-7142-7145-7149-7162-7208-7209实测图




第 230 图 SK-7214 · 7217 · 7222 · 7240 · 7242 · 7251 · 7225 · 7256 · 7274 · 7325 · 7336 · 7345 · 7352 · 7353 · 7378 实测图




第231圖 SK-7359・7386・7387・7400・7407・7440・7441・7445・7446・7450・7527・7533・7552・7548・7559・7560 測量圖


SK-6502-7713-7717-8482




SK-7737



SK-7790




SK-7853



SK-7871




SK-7917




SK-7920



第 233 图 SK-6502 · 7713 · 7717 · 8482 · 7737 · 7790 · 7853 · 7871 · 7917 · 7920 实测图




第 234 图 SK-7927・7930・7933・7955・7957・7969・7972・8129・8168・8190・8209・8210・8233・8266・8291・8292・8294 実測図




第 235 图 SK-8313 · 8314 · 8338 · 8339 · 8441 · 8444 · 8503 · 8504 · 8408 · 8409 · 8480 · 8481 实测图

SK-8505・8506・8507・8508

X=79.60(m)
Y=25.584(m)



X=79.60(m)
Y=25.584(m)



0 1:80 2m

SK-8
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、固くしる。
第2層 黒褐色土 SP粒・炭化物少量、IP粒・焼土粒微量含む、固くしる。
第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりやあり。
第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、SP粒少量、IPブロック微量含む、固くしる。

SK-11
第1層 暗黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりやあり。

SK-14
第1層 暗黒褐色土 IP粒・SP粒多量、SPブロック少量含む、しりややあり。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒・炭化物少量含む、しりやあり。

SK-23
第1層 灰褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。

SK-32
第1層 暗黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。

SK-43
第1層 黒褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。

SK-44
第1層 黄褐色土 IP粒・IPブロック・SP粒・SPブロック多量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。

SK-49
第1層 暗黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、固くしる。
第2層 黒褐色土 IP粒・SP粒・ローム粒微量含む、固くしる。
第3層 明黒褐色土 IP粒・SP粒・ローム粒多量含む、固くしる。

SK-53
第1層 黒褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしる。

SK-64
第1層 明黒褐色土 ロームブロック・IPブロック・SPブロック多量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。

SK-71・72
第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。(SK-72層上)
第2層 暗褐色土 SP粒微量含む、しりやあり。(SK-71層上)

SK-73
第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む、固くしる。
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒多量、IPブロック少量含む、固くしる。
第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒多量、炭化物微量含む、しりやあり。
第4層 黒褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。
第5層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりやあり。

SK-75・76・805
第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりややあり。

SK-89
第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック・IP粒・SP粒多量含む、固くしる。

SK-114
第1層 黒褐色土 白色粘土ブロック・白色粘土粒少量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 白色粘土ブロック多量、白色粘土粒少量、ローム粒微量含む、しりやあり。
第3層 暗褐色土 ローム粒・粘土粘土粒少量含む、粘質上、しりややあり。

SK-125
第1層 黒褐色土 白色粘土ブロック多量、IPブロック・SPブロック少量含む、炭化炭粒少量含む、しりやあり。

SK-126A-B
第1層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック多量、白色粘土ブロック少量含む、炭化炭粒少量含む、しりやあり。(SK-126B層上)
第2層 黒褐色土 SP粒少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、固くしる。(SK-126A層上)

SK-127
第1層 黒褐色土 IPブロック・SPブロック多量、白色粘土ブロック少量含む、炭化炭粒少量含む、しりやあり。

SK-141
第1層 明褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり。
第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり。
第3層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒多量含む、しりやあり。
第4層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり。
第5層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり。
第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、しりやあり。
第7層 褐色土 ローム粒少量含む、しりやあり。

SK-142
第1層 暗褐色土 ロームブロック多量、IPブロック・SPブロック少量含む、しりややあり。

SK-145・146・147
第1層 暗褐色土 SP粒少量含む、しりやあり。(SK-147層上)
第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量含む、しりややあり。(SK-147層上)
第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。(SK-145層上)

SK-148・408
第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりやあり。(SK-408層上)
第2層 暗褐色土 SPブロック多量、IP粒少量含む、しりやあり。(SK-148層上)

SK-149
第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。

SK-153
第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒・焼土粒少量含む、(直隕石S-151を埋めている)

SK-159
第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりややあり。

SK-163
第1層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、焼土粒・炭化物微量含む、しりやあり。

SK-188・189・406
第1層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、しりやあり。(SK-188層上)
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。(SK-189層上)
第3層 暗褐色土 IP粒・SP粒多量含む、しりややあり。(SK-406層上)
第4層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。(SK-406層上)

SK-198
第1層 灰褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりややあり。

SK-229・230
第1層 暗褐色土 SPブロック・SP粒少量含む、しりややあり。(SK-229層上)
第2層 暗褐色土 SPブロック・SP粒多量、IPブロック少量含む、しりややあり。(SK-230層上)

SK-231
第1層 黒褐色土 ローム粒・SP粒微量含む、しりやあり。
第2層 黒褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりやあり。

SK-234
第1層 暗褐色土 IP粒・SP粒少量含む、しりやあり。
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。

SK-235
第1層 暗褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりやあり。
第2層 暗褐色土 IP粒・SP粒微量含む、しりやあり。
第3層 暗褐色土 IPブロック・SPブロック多量含む、しりややあり。


第 236 図 SK-8505・8506・8507・8508 実測図・土坑土層説明 (1)

SK-241	第1層 黒褐色土	ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒多量含む。しりやあり。
第2層	黒色土	ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。しりやあり。
SK-243	第1層 赤褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む。しりやあり。
SK-259	第1層 黒褐色土	ロームブロック多量。IP粒・SP粒微量含む。
SK-267	第1層 黒褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IPブロック・SPブロック微量含む。しりやあり。
SK-268・269・274・275	第1層 黒褐色土	ローム粒少量。ロームブロック・SP粒微量含む。しりやあり。(SK-274層上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む。しりやあり。(SK-275層上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。SP粒微量含む。しりやあり。(SK-268層上)
第4層	黒褐色土	ローム粒少量。ロームブロック・SP粒微量含む。しりやあり。(SK-268層上)
SK-272・273	第1層 黒褐色土	ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりややあり。
SK-277・278	第1層 黒色土	ロームブロック・SPブロック少量。IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。(SK-278層上)
第2層	明黒褐色土	ロームブロック・IPブロック・SPブロック多量含む。しりやあり。(SK-277層上)
SK-286	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量含む。しりややあり。
SK-288	第1層 黒褐色土	ローム粒多量。SP粒少量含む。しりやあり。
SK-317	第1層 黄褐色土	ロームブロック主。黒色土少量含む。しりやあり。
第2層	黒褐色土	ローム粒・赤色粒少量含む。しりやあり。
SK-351	第1層 黒褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。
SK-352・353・354	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。赤色粒少量含む。しりやあり。(SK-352層上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒微量含む。しりやあり。(SK-353層上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。SP粒微量含む。しりやあり。(SK-354層上)
第4層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IPブロック微量含む。しりやあり。(SK-353層上)
第5層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・SPブロック少量含む。しりやあり。(SK-353層上)
SK-373	第1層 黒褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。IP粒・SP粒少量含む。しりやあり。
第2層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。IP粒・SP粒少量含む。しりやあり。
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量含む。しりやあり。
SK-391	第1層 黒褐色土	SP粒少量含む。しりややあり。
SK-407	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IP粒・炭化物微量含む。固くしる。
SK-410	第1層 黒褐色土	SP粒・焼土粒・炭化物少量含む。固くしる。
SK-412	第1層 黒褐色土	IP粒・SP粒微量含む。固くしる。
SK-413	第1層 暗褐色土	IP粒・SP粒・炭化物微量含む。固くしる。
SK-414	第1層 暗褐色土	IP粒・SP粒微量含む。固くしる。
SK-416	第1層 暗褐色土	IP粒・SP粒・炭化物微量含む。固くしる。
SK-420・421	第1層 黒褐色土	ローム粒少量。焼土粒・炭化物微量含む。しりややあり。(SK-420層上)
第2層	黒褐色土	IP粒・SP粒少量。焼土粒・炭化物微量含む。しりやあり。(SK-421層上)
第3層	黒褐色土	IPブロック・焼土粒・炭化物少量含む。しりやあり。(SK-421層上)
SK-460	第1層 暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。固くしる。
第2層	暗褐色土	ローム粒少量。IP粒・SP粒微量含む。固くしる。
SK-462	第1層 暗褐色土	ローム粒・SP粒少量。IP粒微量含む。しりやあり。



SK-465	第1層 暗褐色土	ローム粒・SPブロック少量。IP粒微量含む。固くしる。
第2層	暗褐色土	SPブロック多量。IPブロック・SP粒少量含む。固くしる。
SK-579	第1層 黒褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒・焼土粒少量含む。しりやあり。
SK-580	第1層 黒褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒・焼土粒少量含む。しりやあり。
SK-595	第1層 暗褐色土	SPブロック・SP粒少量含む。固くしる。
SK-603	第1層 暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒少量。炭化物微量含む。しりややあり。
SK-762	第1層 暗褐色土	ローム粒少量。IP粒・SP粒微量含む。固くしる。
SK-868・883	第1層 黒褐色土	ロームブロック・IP粒少量含む。しりややあり。(SK-868層上)
第2層	暗褐色土	IPブロック・SPブロック多量含む。しりやあり。(SK-883層上)
SK-1115	第1層 暗褐色土	ローム粒・SP粒少量。焼土粒・炭化物微量含む。しりやあり。
第2層	暗褐色土	ロームブロック多量含む。固くしる。
SK-1408	第1層 黄褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。IPブロック・SPブロック・IP粒・SP粒少量含む。固くしる。
第2層	暗褐色土	ローム・IP粒・SP粒少量含む。固くしる。
第3層	暗褐色土	ローム粒・SPブロック・SP粒少量。IP粒少量含む。固くしる。
第4層	暗褐色土	ロームブロック・IPブロック・SPブロック・SP粒少量含む。固くしる。
第5層	黄褐色土	ロームブロック主。IPブロック少量。SP粒微量含む。固くしる。
SK-1602	第1層 黒褐色土	SP粒少量。IP粒微量含む。しりややあり。
SK-1749	第1層 黄褐色土	ロームブロック多量。IP粒・SP粒・黒色土少量含む。しりややあり。
第2層	暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。
第3層	黄褐色土	ロームブロック多量。IP粒・SP粒・黒色土少量含む。しりややあり。
SK-1755	第1層 暗褐色土	IPブロック・SPブロック多量含む。しりややあり。
SK-1821	第1層 黄褐色土	ロームブロック多量。IP粒・SP粒・黒色土少量含む。しりややあり。
第2層	暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。
SK-1888・1889	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量含む。固くしる。(SK-1888層上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック少量含む。固くしる。(SK-1889層上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IPブロック・IP粒微量含む。固くしる。(SK-1889層上)
SK-1945	第1層 暗褐色土	SP粒少量。IP粒・炭化物微量含む。しりややあり。
第2層	明褐色土	ローム粒少量。IP粒微量含む。しりやあり。
SK-1972	第1層 黒褐色土	焼土粒微量含む。しりやあり。
SK-2001A-B	第1層 黒褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。(市瀬柱直跡層上)
第2層	暗褐色土	ロームブロック少量含む。しりやあり。(市瀬跡層上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒多量。SPブロック・SP粒少量含む。固くしる。(市瀬跡方層上)
第4層	黄褐色土	ローム粒・SPブロック・SP粒少量含む。しりやあり。(市瀬跡方層上)
第5層	黄褐色土	ロームブロック主。黒色土粒微量含む。固くしる。(市瀬跡方層上)
SK-2064	第1層 黄褐色土	ロームブロック・ローム粒少量含む。固くしる。
第2層	黒褐色土	ローム粒微量含む。しりやあり。(市瀬跡層上)
第3層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒・SPブロック・SP粒少量含む。しりややあり。(市瀬方層上)
第4層	暗褐色土	ローム粒多量含む。固くしる。(市瀬方層上)
第5層	暗褐色土	ロームブロック・ローム粒微量含む。固くしる。(市瀬方層上)
SK-4054	第1層 暗褐色土	ローム粒・IP粒・SP粒少量含む。しりやあり。
SK-4101	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒少量。IP粒・SP粒微量含む。しりやあり。
SK-4102	第1層 暗褐色土	ロームブロック・ローム粒微量含む。しりやあり。

第 237 図 土坑土層説明 (2)

SK-7732-7733-7734	
第1種 暗褐色土	ローム軟・中硬土少量,SP軟質黏土多し,中り中あり,SK(7733種土)
第2種 黄白色土	ロームブロック・ローム多量,IPH・SPブロック・SP軟質黏土多し,中り中あり,SK(7733種土)
第3種 黒褐色土	ローム軟・中硬・SP軟質土少量多し,中り多し,SK(7733種土)
第4種 黒褐色土	ローム軟・中硬・SP軟土少量,ロームブロック・軟質土多し,中り多し,SK(7733種土)
第5種 暗褐色土	ローム軟土少量,IPH・SP軟質土多し,中り多し,SK(7734種土)
第6種 暗褐色土	ローム軟土少量,IPH・SP軟土少量多し,中り多し,SK(7734種土)
第7種 黒褐色土	ローム軟・中硬・SP軟質土多し,中り多し,SK(7734種土)




第 243 图 SK-222 · SE-500 实测图 (1)




SE-500・SK-222・SD-112-262

- | | | |
|------|------|--|
| 第1層 | 黒褐色土 | ロームブロック・ローム粒多量含む、しりややあり、(C期SE-500覆土) |
| 第2層 | 暗褐色土 | ローム粒・SP粒・白色粘土粒少量含む、固くしる、(C期SD-112-262覆土) |
| 第3層 | 暗褐色土 | ローム粒・SP粒・白色粘土粒少量含む、固くしる、(C期SD-112-262覆土) |
| 第4層 | 暗褐色土 | ローム粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、固くしる、(C期SD-112-262覆土) |
| 第5層 | 暗褐色土 | ローム粒・SP粒・焼土粒・炭化物微量含む、炭化微粒少量含む、固くしる、(C期SD-112-262覆土) |
| 第6層 | 黒褐色土 | SPブロック・暗灰褐色粘土ブロック・暗灰褐色粘土粒多量、IP粒・SP粒少量含む、固くしる、(B期SK-222覆土) |
| 第7層 | 暗褐色土 | ローム粒・灰色粘土粒多量、IP粒・SP粒少量含む、固くしる、(B期SK-222覆土) |
| 第8層 | 暗褐色土 | ロームブロック・SP粒・暗灰褐色粘土ブロック少量、IP粒微量含む、固くしる、(B期SK-222覆土) |
| 第9層 | 黒褐色土 | ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり、(B期SK-222覆土) |
| 第10層 | 黄褐色土 | ロームブロック・暗灰褐色粘土ブロック土床、黒色土少量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第11層 | 暗褐色土 | SPブロック・IP粒・SP粒・暗灰褐色粘土ブロック・暗灰褐色粘土粒少量含む、固くしる、(B期SK-222覆土) |
| 第12層 | 黒褐色土 | ローム粒・IP粒・SP粒・暗灰褐色粘土粒少量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第13層 | 黒褐色土 | ローム粒・暗灰褐色粘土粒少量含む、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第14層 | 暗褐色土 | SPブロック・暗灰褐色粘土粒少量含む、炭化微粒多量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第15層 | 褐色土 | ロームブロック・暗灰褐色粘土ブロック土床、IP粒・SP粒微量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第16層 | 黒褐色土 | 暗灰褐色粘土ブロック少量、SPブロック・SP粒・暗灰褐色粘土粒微量含む、しりやあり、(B期SK-222覆土) |
| 第17層 | 黒褐色土 | ローム粒・暗灰褐色粘土ブロック少量、SP粒微量含む、炭化微粒少量含む、しりやあり、(B期SD-112-262覆土) |
| 第18層 | 黒褐色土 | SP粒・暗灰褐色粘土ブロック少量含む、しりやあり、(B期SD-112-262覆土) |
| 第19層 | 褐色土 | SP粒多量、SPブロック少量、炭化微粒微量含む、砂質土、固くしる、(B期SD-112-262覆土) |
| 第20層 | 黒褐色土 | SP粒・黒色粘土粒少量含む、粘質シルト質土、しりやあり、(B期SD-112-262覆土) |
| 第21層 | 黒褐色土 | ロームブロック・SPブロック少量、ローム粒・SP粒微量含む、粘質シルト質土、しりやあり、(B期SD-112-262覆土) |
| 第22層 | 褐色土 | ロームブロック・SPブロック少量、ローム粒・SP粒微量含む、粘質シルト質土、しりやあり、(A期SD-112覆土) |
| 第23層 | 黄褐色土 | 黄褐色粘土ブロック土床、SP粒少量、IP粒微量含む、固くしる、(A期SD-112覆土) |
| 第24層 | 黒褐色土 | IP粒・暗褐色粘土粒微量含む、粘質シルト質土、しりやあり、(A期SD-112覆土) |



第 244 図 SK-222・SE-500 実測図 (2)


SE-48



SE-48

- 第1層 黒色土 IP粒・SP粒少量含む、固くしる。
 第2層 黒褐色土 IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしる。
 第3層 暗黄褐色土 ロームブロック少量含む、酸化鉄粒少量含む、固くしる。
 第4層 黄褐色土 ロームブロック主体、黒褐色土少量含む、しまりややあり。
 第5層 黄褐色土 IPブロック・SPブロック少量含む、固くしる。
 第6層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・白色粘土ブロック微量含む、粘質土。
 第7層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。


SE-316



SE-316

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・機上炭化物・礫少量含む、しまりあり。
 第2層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、炭化物微量含む、しまりあり。
 第3層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・白色粘土ブロック・礫微量含む、しまりややあり。
 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・SP粒少量、褐色粘土ブロック微量含む、しまりややあり。


SE-638



SE-638

- 第1層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しまりあり。
 第2層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりあり。
 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。
 第4層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。


SE-644



SE-644

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・灰色粘土粒少量、IP粒・SP粒・炭化物微量含む、しまりあり。
 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・灰色粘土粒少量、炭化物微量含む、しまりあり。
 第3層 黒褐色土 灰色粘土粒少量、ローム粒微量含む、しまりややあり。
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、機上炭・炭化物微量含む、しまりややあり。
 第5層 黒褐色土 灰色粘土粒少量、ローム粒微量含む、しまりややあり。
 第6層 黒褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。


SE-707



SE-707

- 第1層 黒褐色土 ローム粒少量、SP粒・IP粒・炭化物・礫微量含む、しまりあり。
 第2層 黒褐色土 ローム粒多量、SP粒・灰色粘土粒・礫少量含む、しまりあり。
 第3層 暗褐色土 ローム粒・SP粒少量、IP粒・礫微量含む、しまりややあり。
 第4層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。
 第5層 褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
 第6層 褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
 第7層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しまりややあり。


SE-710



SE-710

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭褐色粘土粒・炭化物微量含む、しまりあり。
 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
 第3層 褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量、IP粒・SP粒微量含む、しまりややあり。
 第4層 黄褐色土 ローム粒主体、ロームブロック・SP粒少量含む、しまりややあり。

SE-727




SE-727


- 第1層 黒褐色土 ローム粒・灰色粘土粒・礫少量、機上炭・炭化物微量含む、しまりややあり。
 第2層 灰褐色土 灰褐色粘土ブロック・灰褐色粘土粒多量、ロームブロック・ローム粒・SP粒少量含む、しまりあり。
 第3層 黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック少量含む、しまりややあり。

第245図 SE-48・316・638・644・707・710・727実測図


0 1:80 2m




- SE-760
- 第1層 黒褐色土 灰色粘土ブロック少量、ローム粒・灰色粘土粒
微量含む、しりあり。
- 第2層 暗灰褐色土 灰色粘土粒・微少量、灰色粘土ブロック・ローム粒
微量含む、しりあり。
- 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。
- 第4層 暗灰褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒・微量含む、しりあり。
- 第5層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
- 第6層 黒褐色土 灰色粘土粒少量、ローム粒・IP粒・SP粒・炭化物
微量含む、しりややあり。
- 第7層 黒褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒少量含む、
しりややあり。
- 第8層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり。
- 第9層 黒褐色土 ローム粒少量、SP粒微量含む、しりあり。
- 第10層 黄褐色土 ローム粒少量、ロームブロック少量、SP粒微量含む、
しりあり。



- SE-1094
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、明褐色粘土ブロック
微量含む、しりあり。
- 第3層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりややあり。
- 第5層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりあり。
- 第6層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
- 第7層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりややあり。
- 第8層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあり。
- 第9層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒多量含む、しりあり。
- 第10層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりややあり。
- 第11層 黒褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり。
- 第12層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
- 第13層 灰白色土 灰白色粘土質土床、しりあり。





- SE-763
- 第1層 暗褐色土 SP粒微量含む、固くしりる。
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・微少量、IP粒・SP粒微量含む、固くしりる。
- 第3層 黒褐色土 微少量、ロームブロック・ローム粒微量含む、固くしりる。




- SE-887
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・微少量、SP粒・炭化物
微量含む、微少量含む、
しりややあり。
- 第2層 黒褐色土 ローム粒・灰色粘土粒少量、
SP粒微量含む、しりあり。
- 第3層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・
微少量含む、しりややあり。
- 第4層 暗褐色土 ローム粒・灰色粘土粒少量含む、
双方が薄い土層を成す、しりあり。




- SE-933
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量、炭土粒・
炭化物微量含む、しりあり。
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、
灰色粘土粒・炭化物微量含む、
しりややあり。
- 第3層 暗褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、
しりあり。
- 第4層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒土床、
IP粒・SP粒・黒色土少量含む、
固くしりる。




第246図 SE-760・763・887・933・1094・2240・2336実測図




- SE-1240
- 第1層 暗褐色土 コーム粒・SP粒微量含む。固くしめる。
- 第2層 暗褐色土 灰色粘土粒・微量、ローム・IP粒・SP粒微量含む。しまりあり。
- 第3層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・灰色粒少量、ローム粒・IP粒・SP粒・小礫微量含む。しまりあり。
- 第4層 黒褐色土 礫多量、ローム粒・SP粒微量含む。しまり強い。
- 第5層 暗褐色土 ローム粒・暗褐色土少量含む。双方が薄い互層を成す。しまり弱い。
- 第6層 黄褐色土 ロームブロック主体、暗褐色土少量含む。双方が互層を成す。しまり弱い。
- 第7層 暗黄褐色土 ロームブロック多量、暗褐色土少量含む。双方が互層を成す。しまり弱い。
- 第8層 黄褐色土 ロームブロック主体、暗褐色土微量含む。双方が互層を成す。しまり弱い。
- 第9層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒微量含む。しまり弱い。
- 第10層 暗黄褐色土 ロームブロック多量、暗褐色土少量含む。しまり強い。




- SE-5151
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量含む。粘質土。しまり強い。
- 第2層 黒褐色土 ローム粒微量含む。粘質土。しまり強い。




- SE-7326
- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒微量含む。しまり強い。
- 第2層 暗黄褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒微量含む。しまり強い。
- 第3層 暗黄褐色土 ローム粒少量含む。しまり強い。
- 第4層 暗黄褐色土 ローム粒微量含む。しまり強い。
- 第5層 黄褐色土 ローム粒多量、OS粒少量含む。しまりあり。
- 第6層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む。しまりあり。



- SE-2613
- 第1層 灰褐色土 ローム粒・灰色粘土粒・微量、礫土粒微量含む。固くしめる。
- 第2層 灰褐色土 灰色粘土粒・微量、ローム粒少量含む。固くしめる。
- 第3層 灰褐色土 ローム粒・灰色粘土粒・微量、礫土粒微量含む。しまりややあり。
- 第4層 灰褐色土 灰色粘土土ブロック・微量、ロームブロック・ローム粒微量含む。しまりややあり。



- SE-2614
- 第1層 暗褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・微量、礫土粒・炭化物微量含む。
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量、SP粒・礫土粒・炭化物微量含む。しまりあり。
- 第3層 明褐色土 ローム粒少量、炭化物微量含む。しまりあり。
- 第4層 黒褐色土 ローム粒・SP粒・炭化物・礫微量含む。しまりあり。
- 第5層 明褐色土 ローム粒・褐色土多量含む。双方が互層に連続する。しまりややあり。
- 第6層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む。しまりややあり。
- 第7層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、炭化物微量含む。しまりややあり。



- SE-7155
- 第1層 暗褐色土 ローム粒少量、IP粒・SP粒・炭化物微量含む。しまりややあり。
- 第2層 暗黄褐色土 ローム粒多量、ロームブロック・IP粒・SP粒微量含む。しまりややあり。
- 第3層 暗褐色土 ローム粒少量、ロームブロック・IP粒・SP粒・炭化物微量含む。しまりややあり。
- 第4層 黄褐色土 ローム粒・IP粒少量、IP粒微量含む。固くしめる。

0 1:80 2m

第 247 図 SE-1240・2613・2614・5151・7155・7326 実測図

SE-7396



144.3m



SE-7396

第1層 灰黄褐色土

第2層 灰褐色土

第3層 黒褐色土

第4層 暗黄褐色土

第5層 黒褐色土

第6層 黄褐色土

第7層 暗赤褐色土

第8層 暗褐色土

灰白色粘土ブロック多量、ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒・灰白色粘土粒少量含む、しりややあり。
灰白色粘土ブロック・灰白色粘土粒少量、ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
ローム粒・IP粒・SP粒・灰白色粘土ブロック・灰白色粘土粒・微量含む、しりややあり。
ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。
ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
ロームブロック・OS粒多量含む、しりややあり。
ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒・OS粒少量含む、しりややあり。
ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。

SE-7630




144.3m

SE-7344



144.9m



SE-7344

第1層 暗褐色土

第2層 暗灰褐色土

第3層 暗黄褐色土


第4層 黒色土

ローム粒少量、IP粒・SP微量含む、しりややあり。
灰白色粘土ブロック主体、しりややあり。
ローム主体、暗褐色土少量含む、双方が互層に堆積、しりややあり。
黒色土主体、ロームブロック少量含む、双方が互層に堆積、しりややあり。

SE-8032



144.3m



SE-8032

第1層 黒色土

第2層 褐色土

第3層 黒色土

黒色土主体、下位に河原石多量に含む、しりややあり。
ローム粒多量含む、しりややあり。
ローム土・ローム粒少量含む、しりややあり。

SE-8468



144.5m



SE-8468

第1層 暗褐色土

第2層 暗黄褐色土

第3層 暗赤褐色土

第4層 黒褐色土

第5層 暗赤褐色土

第6層 黒褐色土

ローム粒少量、IP粒微量含む、しりややあり。
ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
ローム粒・SP粒少量、IP粒微量含む、しりややあり。
ローム粒少量、IP粒微量含む、しりややあり。
ローム粒・IP粒・SP粒微量含む、しりややあり。
ローム粒・IP粒微量含む、しりややあり。

SE-8443



144.6m



144.6m

SE-8443

第1層 暗褐色土


第2層 黒色土

第3層 暗褐色土

第4層 黒色土

灰白色粘土粒多量、SP粒少量含む、しりややあり。
IP粒・SP粒少量含む、しりややあり。
灰白色粘土粒多量、ローム粒・SP粒少量含む、しりややあり。
ローム粒少量含む、しりややあり。


SE-8502



144.6m




第248図 SE-7344・7396・7630・8032・8443・8468・8502 実測図



第 249 図 SX-1910・1980 実測図


SX-2160



SX-2160
 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、
 第2層 明褐色土 SPブロック多量、ローム粒・
 SP粒少量、IP粒微量含む、しりあり。



SX-2323




SX-2323

第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒少量、SP粒微量含む、回くしめる。
 第2層 明褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
 第3層 明褐色土 ロームブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりあり。
 第4層 褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
 第5層 明褐色土 ローム粒含む、IP粒・SP粒少量含む、しりあり。
 第6層 明褐色土 ロームブロック多量、ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりあり。

第 250 図 SX-2160・2323 実測図

SX-5061

S-75.584m
Y-20.627m




SX-5061

- 第1層 黒褐色土 ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
第2層 暗褐色土 ローム粒・IP粒多量、SP粒少量含む、しまりややあり。
第3層 褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒少量含む、しまりややあり。

0 1:80 2m

SX-7876

S-75.764m
Y-20.303m



SX-7876


- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
第3層 暗褐色土 ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりあり。

- 第4層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。
第5層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒多量、IP粒・SP粒少量含む、しまりややあり。

0 1:80 2m

第251図 SX-5061・7876実測図


SX-4035



SX-4035

- 第1層 明褐色土 ローム粒少量、ロームブロック微量含む、しりとりあり、(後3期や直跡層上)
- 第2層 褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりとりあり、(後3期や直跡層上)
- 第3層 褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第4層 黄褐色土 ローム粒少量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第5層 暗褐色土 ローム粒主体、しりとりあり、(直方理上)
- 第6層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、しりとりあり、(直方理上)
- 第7層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第8層 褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第9層 明褐色土 ロームブロック・SP粒微量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第10層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒少量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第11層 明褐色土 ローム粒少量含む、しりとりあり、(直方理上)


SX-4036



SX-4036

- 第1層 暗褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(後3期や直跡層上)
- 第2層 暗褐色土 ローム粒少量含む、しりとりあり、(直方理上)
- 第3層 黄褐色土 ローム粒主体、しりとりあり、(直方理上)


SX-7931



SX-7931

- 第1層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりとりあり、(後3期や直跡層上)
- 第2層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(A期直方理上)
- 第3層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(B期直跡層上)
- 第4層 黒褐色土 IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(B期直跡層上)
- 第5層 黄褐色土 ローム粒微量含む、しりとりあり、(直方理上)



SX-8208



SX-8208

- 第1層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒微量含む、しりとりあり、(A期直跡層上)
- 第2層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(A期直方理上)
- 第3層 暗褐色土 ロームブロック主体、IP粒・SP粒微量含む、固くしめる、(A期直方理上)
- 第4層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、(しりとりあり、(A期直方理上))
- 第5層 暗褐色土 ロームブロック主体、IP粒・SP粒微量含む、固くしめる、(A期直方理上)
- 第6層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、しりとりあり、(B期直跡層上)
- 第7層 暗褐色土 ロームブロック・ローム粒・IPブロック・IP粒・SPブロック・SP粒少量含む、固くしめる、(B期直跡層上)
- 第8層 黄褐色土 ロームブロック・ローム粒主体、IP粒・SP粒微量含む、固くしめる、(B期直方理上)
- 第9層 黒褐色土 ロームブロック・ローム粒少量、IP粒・SP粒微量含む、しりとりあり、(B期直方理上)

SX-7040




SX-7040

- 第1層 黒色土 黒色土主体、河原石少量含む、しりとりあり、

0 1:80 2m

第252図 SX-4035・4036・7931・8208A・B期・7040 実測図



第253図 SX-8440実測図

SB-69



SB-70



SB-78



SB-80



SB-82




SB-86



SB-155



SB-393



SB-1040



SB-1826



SB-2000



SB-4005



SB-4016



SB-4121




SB-5040



0 1:4 10cm

第 254 図 出土遺物 (1) SB-69(131)・SB-70(132・133)・SB-78(134)・SB-80(135)・SB-82(136・137)・SB-86(138・140)・SB-155(141)・SB-393(142・143)・SB-1040(144)・SB-1826(145)・SB-2000(146)・SB-4005(147)・SB-4016(148・149)・SB-4121(150)・SB-5040(151・152)

SB-5042



153



154



156




157



158

SB-5043



158

SB-5044



159



160



161




162



163




164



165

SB-5047



166



167



168

SB-5052



169



SB-5354



170

SB-8400



171




172

0 1:4 10cm

第255図 出土遺物(2) SB-5042(153-157)・SB-5043(158)・SB-5044(159-165)・SB-5047(166-168)・SB-5052(169)・SB-5354(170)・SB-8400(171・172)


SI-1




SI-46



SI-83




SI-150




第256図 出土遺物 (3) SI-1(173-182)・SI-46(183)・SI-83(184-190)・SI-150(191-200)


S I - 151




S I - 161



S I - 199




S I - 201




0 1:4 10cm

第 257 図 出土遺物 (4) SI-151(201~206)・SI-161(207~217)・SI-199(218~221)・SI-201(222・223)

SI-202




SI-236




第258図 出土遺物 (5) SI-202(224-233)・SI-236(236-248)

S I - 204



S I - 283




S I - 255



S I - 256



S I - 295





S I - 296



S I - 297




S I - 298



0 1:4 10cm

第 259 図 出土遺物 (6) SI-204(234・235)・SI-255(249・250)・SI-256(251)・SI-283(252・253)・SI-295(254・255)・SI-296(256)・SI-297(257-259)・SI-298(260-265)


SI-299




SI-301





SI-318




SI-329



SI-325




SI-343



第260図 出土遺物 (7) SI-299(266-269)・SI-301(270)・SI-318(271)・SI-325(272-275)・SI-329(276-279)・SI-343(280・281)

0 1:4 10cm

S I - 345



282


S I - 360



283



284




286


S I - 2611



286




287




288


S I - 626



289



290



291



S I - 656



292



293



294



295



296




297




0 1:4 10cm

第 261 図 出土遺物 (8) SI-345(282)・SI-360(283-285)・SI-2611(286-288)・SI-626(289-291)・SI-656(292-297)


SI-677




SI-860



SI-1060



SI-1000





第 262 図 出土遺物 (9) SI-677(298-304)・SI-860(305)・SI-1000(306-311)・SI-1060(312-315)




SI-1080






SI-1090



SI-1100




SI-1111




第 263 図 出土遺物 (10) SI-1080(316)・SI-1090(317・318)・SI-1100(319-327)・SI-1111(328-332)


SI-1138



SI-1140




SI-1142



0 1:4 10cm

第 264 図 出土遺物 (11) SI-1138(333-344)・SI-1140(345・346)・SI-1142(347-353)

S I - 1200



354




355



356



357




358

S I - 1220



359



360



361



362



363



364



365



366


S I - 1500



367



369



370



368



371



371



371

0 1:4 10cm

第 265 図 出土遺物 (12) SI-1200(354-358)・SI-1220(359-366)・SI-1500(367-371)


SI-2610



372



373



375



374

SI-1700



376



SI-1710



377

SI-1725



378


SI-1740




379



381



380



382

SI-1760




383

SI-1850



384



385



386

0 1:4 10cm


第266図 出土遺物 (13) SI-2610(372-375)・SI-1700(376)・SI-1710(377)・SI-1725(378)・SI-1740(379-382)・SI-1760(383)・SI-1850(384-386)

S I - 1950



387


S I - 2050



388



389




390

S I - 2080



391




392



393

S I - 2100



394

S I - 2101




395

S I - 2102



396




397



398

S I - 2103




399



400



401



402




403

0 1:4 10cm

第 267 図 出土遺物 (14) SI-1950(387)・SI-2050(388-390)・SI-2080(391-393)・SI-2100(394)・SI-2101(395)・SI-2102(396-398)・SI-2103(399-403)


SI-2110




SI-2222



SI-2290




SI-2300




0 1:4 10cm

第268図 出土遺物 (15) SI-2110(404-411)・SI-2222(412-414)・SI-2290(415)・SI-2300(416-422)

S I - 4001



S I - 5001




第 269 図 出土遺物 (16) SI-4001(423-428)・SI-5001(429-444)


SI - 5002



SI - 5003




SI - 5004



SI - 5007




SI - 5008




第 270 図 出土遺物 (17) SI-5002(445-447)・SI-5003(448-451)・SI-5004(452-456)・SI-5007(478)・SI-5008(479-483)

S I - 5005




第 271 図 出土遺物 (18) SI-5005(457-466)


SI-5006



SI-5009




SI-5010




第 272 図 出土遺物 (19) SI-5006(467-477)・SI-5009(484-487)・SI-5010(488-493)


S I - 5012



S I - 5014




S I - 5015




第 273 図 出土遺物 (20) SI-5012(494-504)・SI-5014(505-508)・SI-5015(509-513)

SI-5016




SI-5017




第 274 図 出土遺物 (21) SI-5016(514-519)・SI-5017(520-531)

S I - 5018




S I - 5020



S I - 5021



S I - 5022



S I - 5025




S I - 5027




0 1:4 10cm

第 275 図 出土遺物 (22) SI-5018(532-535)・SI-5020(536-538)・SI-5021(539)・SI-5022(540-543)・SI-5025(553)・SI-5027(554-556)


SI-5024



SI-5028




第 276 図 出土遺物 (23) SI-5024(544-552)・SI-5028(557-565)




第277図 出土遺物 (24) SI-5031(566)・SI-5032(567・568)・SI-5034(569-572)・SI-5035(573)・SI-5036(574-578)・SI-5037(579-583)・SI-5038(584)・SI-8487(585)

SD-112



第278图 出土遺物 (25) SD-112(586-609)




第 279 図 出土遺物 (26) SD-112(610-627)・SD-120(628)・SD-121(629)・SD-123(630)・SD-223(631)


SD-227



SD-244



SD-262



第280図 出土遺物 (27) SD-227(633-635)・SD-244(636・637)・SD-262(638-653)


SD-294



SD-319




SD-321




0 1:4 10cm


第281図 出土遺物(28) SD-294(654-657)・SD-319(658)・SD-321(659-672)




673




674



675



676




677


0 1:4 10cm

第282図 出土遺物 (29) SD-321(673-677)

SD-764




SD-944




SD-1069



SD-1300




SD-1350



0 1:4 10cm


第 283 図 出土遺物 (30) SD-764(678-688)・SD-944(689-692)・SD-1069(693)・SD-1300(694-697)・SD-1350(698・699)

SD-1400



第 284 図 出土遺物 (31) SD-1400(700-731)

SD-1400



732



733



734

SD-1657




735

SD-1746



736



737



738

SD-1944




739



740

SD-1959



741



SD-2069



742

SD-2124



743



744

SD-2351



745

SD-4007



746

SD-4009



747

SD-5310



748

SD-5311




749



0 1:4 10cm


第285図 出土遺物 (32) SD-1400(732-734)・SD-1657(735)・SD-1746(736-738)・SD-1944(739・740)・SD-1959(741)・SD-2069(742)・SD-2124(743・744)・SD-2351(745)・SD-4007(746)・SD-4009(747)・SD-5310(748)・SD-5311(749)

SD-7001



第 286 図 出土遺物 (33) SD-7001(750-759)


SK-222




SK-231



SK-391




SK-758




SK-1444



SK-1488



SK-1496




第287図 出土遺物 (34) SK-222(760-766)・SK-231(767)・SK-391(768・769)・SK-758(770)・SK-1444(771)・SK-1488(772・773)・SK-1496(774・775)


S K-5141



S K-5383



S K-7043



S K-7440



S K-7527




S K-7142




S K-7933



S K-8333



S K-8507




S E-48



0 1:4 10cm

第 288 図 出土遺物 (35) SK-5141(776)・SK-5383(777)・SK-7043(778)・SK-7440(780)・SK-7527(781)・SK-7142(779)・SK-7933(782)・SK-8333(783)・SK-8507(784)・SE-48(785・786)


SE-500



SE-760




SE-2614




SX-1980



SX-7040



SX-8440



第 289 図 出土遺物 (36) SE-500(787-790)・SE-760(791)・SE-2614(792)・SX-1980(793)・SX-7040(794)・SX-8440(795-800)

1区 遺構外




801

2区 遺構外



802



803



804



805

3区 遺構外



806



808



809



810



811



812

4区 遺構外



813



814

5区 遺構外




815



816



818




817



819




820



第290図 出土遺物(37) 1区遺構外(801)・2区遺構外(802~805)・3区遺構外(806・808~812)・4区遺構外(813・814)・5区遺構外(815~820)

土製品

1区 遺構外



SK-1496




3区 遺構外





SD-1823



5区 遺構外




3区 遺構外



石製品

SI-1




SI-83




SD-321




3区 遺構外




SI-1138



3区 遺構外




SI-5017




第291図 出土遺物(38) 土製品 土埴(1区遺構外-821・SK-1496-822)・甕玉(3区遺構外-823)・不明土製品(SD-1823-824)・埴輪(5区遺構外-825)・瓦塔(3区遺構外-826)・不明土製品(人形か3区遺構外-827)・石製品 紡錘車(SI-1-828・SI-83-829・SD-321-830)・玉作工程品(SI-1138-831)・石製模造品(有孔円板・握錘形石製品、3区遺構外-832・833)・勾玉(SI-5017-834-836)・甕玉(SI-5017-837)

SI-5017




SI-5004




SI-5006



SD-28




SD-5311



SE-763



2区 遺構外



3区 遺構外




3区 遺構外




第292図 出土遺物 (39) 石製品 碧玉(SI-5017-838-850)・白玉(SI-5017-851・852)、ガラス製品 小玉(SI-5017-853・854)、石製品 磁石(SI-5004-855・SI-5006-856・SD-28-857・SD-5311-858・SE-763-859・2区遺構外-860・3区遺構外-861・862)

S I - 5001




S I - 5004



S I - 5005


S I - 5015



0 1:4 10cm

第 293 図 出土遺物 (40) 石製品 編み物石 (SI-5001-863-878・SI-5004-879・880・SI-5005-881・SI-5015-882-886)


SI-5015




SK-1496




SE-1094



SD-7001




SE-1240



0 1:4 10cm


第294図 出土遺物(41) 石製品 編み物石(SI-5015-887-896・SI-5029-897)・石錐(SK-1496-898・SE-1094-899)・石臼(SD-7001-900・SE-1240-901)

SE-1240



902

SK-8507




903

0 1:4 10cm

第295図 出土遺物(42) 石製品 石臼(SE-1240-902・SK-8507-903)

木製品
SB-82



904

SD-5310




905




906

0 1:2 4cm


第 296 図 出土遺物 (43) 木製品 柱根 (SB-82-904)・板状木製品 (木簡か SD-5310-905)・ヘラ状木製品 (SD-5310-906)



第 297 図 出土遺物 (44) 木製品 板材 (SE-500-907-909)




第298図 出土遺物(45) 木製品 板材(SE-500-910-912)



913


914




915




第299図 出土遺物 (46) 木製品 板材 (SE-500-913-915)




鉄製品




第300図 出土遺物(47) 木製品 板材(SE-500-916・917) 金属製品 鉄製品 鐮(SI-329-918)・刀子(SI-1-919・920・SI-5021-921・SI-236-922・SI-2222-923・SK-5183-924)・黄金具か(SI-5037-925)・小刀(2区遺構外-926)



第301図 出土遺物 (48) 鉄製品 鉄斧 (SI-5028-927・SD-1400-928)・鉄鏃 (SB-5042-929・SB-5049-930・SI-236-931-939・SI-5005-940・SK-7217-941)・鉄鏃か (SI-236-942)・釘 (SI-5017-943・SK-2108-944)・釘か (SI-5027-945)




銅製品




第302図 出土遺物 (49) 鉄製品 紡錘車 (SI-5003-946)・棒金 (SI-236-947)・銅 (SI-5008-948)・不明 (SI-204-949・SI-343-950・SD-1124-951・SD-1400-952・SD-5358-953・954・1-3区遺構外-955・3区遺構外-956) 金銅製品 馬具か (SB-1040-957) 銅製品 煙管 (SD-4009-958)・古銭 (SK-5141-959・964・965・SK-5069-960-962・SD-5310-963・5区遺構外-966)




縄文・弥生土器



石器



第303図 出土遺物 (50) 縄文土器 (967-995)、土製品 (998)、弥生土器 (996・997)、石器 大型尖頭器 (1010)



第304図 出土遺物 (51) 石器 石鏃(999-1004)・スクレイパー(1005・1007・1009)・石匙(1006)・磨製石斧(1011・1012)・打製石斧(1013・1014)・石皿(1016)・剥片(1008・1015)

第1表 掘立柱建物出土遺物観察表

No.	出土遺物	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
131	SB-69A・B期	杯	土師器	北西隅柱 側方埋土	口径:推定 18.2 底径:残存 4.3	1/6	内面黒色処理か	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:褐色 外:灰黄色	
132	SB-70A期	盃	須恵器	A期北東 柱列南第 2柱取き 取り痕跡 埋土	口径:推定 13.6 底径:残存 2.8	1/6	割部破片	内:ロクロナデ 外:口縁に区切られた間に飾 り波状文	白色砂粒・白 色針状物質	不良	内:にぶい赤 褐色 外:にぶい赤 褐色	
133	SB-70B期	杯	土師器	B期東隅 柱列南第 2柱取き 取り痕跡 埋土	口径:推定 13.6 底径:残存 2.8	1/6	内外面黒色処理 片	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒褐色 外:黒褐色	
134	SB-78A・B期	杯	須恵器	東隅柱列 南第2柱 側方埋土	口径:推定 13.0 底径:推定 7.4 底径:残存 4.2	1/3	底面外面にヘラ 記号「s」	内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ、 底面回転へう切り磨し	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	磁子産
135	SB-80	瓶	灰釉陶器	南東柱列 南第2柱 側方埋土	口径:推定 6.2	割部 1/8	内面土着自然 付着	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内:灰白色 外:暗オリーブ 色	東海西産
136	SB-82A期	盃	土師器	A期北東 柱列南第 3柱側方 埋土	口径:推定 2.2	1/8	内外面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	黄・白色針状 物質	良好	内:黒色 外:黒色	
137	SB-82A期	盃	土師器	A期北西 隅柱側方 埋土	口径:推定 6.0 底径:残存 7.3	割部破片	被熱剥離、底面 木葉痕残る	内:ヘラナデ 外:体部ヘラケズリ	石英	良好	内:褐色 外:褐色	
138	SB-86	高台付杯	須恵器	身舎南東 隅柱取き 取り痕跡 埋土	口径:推定 10.4 底径:残存 1.7	割部破片		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ、高台貼付	白色砂粒	良好	内:青灰色 外:青灰色	磁子産
139	SB-86	杯	土師器	身舎南東 隅柱取き 取り痕跡 埋土	口径:推定 15.2 底径:残存 4.6	1/6	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁～体部ロクロナデ、 体部下端手持ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:にぶい黄 褐色	
140	SB-86	杯	土師器	身舎南東 隅柱取き 取り痕跡 埋土	口径:推定 12.0 底径:残存 3.2	1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒・赤色 砂粒	良好	内:黒色 外:灰白色	
141	SB-155	杯	須恵器	清洲柱列 東第3柱 側方埋土	口径:推定 7.5 底径:残存 3.9	体部破片		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒・白 色釉・黒色 針状物質	良好	内:灰白色 外:灰白色	新治産
142	SB-393A期	杯	須恵器	A期南西 隅柱側方 埋土	口径:推定 13.2 底径:推定 8.4 底径:残存 4.0	1/8		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ、 底面回転へう切り磨し	黒色砂粒・砂 粒	不良	内:白色 外:白色	
143	SB-393A期	瓶	土師器	A期東隅 柱列南第 2柱側方 埋土	口径:推定 19.0 底径:残存 6.7	1/8	体部外面手織竹 管、内面黒色処 理	内:口縁～体部ヘラミガキ、 体部下端ナデ 外:口縁部コナデ後ヘラナ デ、体部下端ヘラナデ	白色砂粒・黒 色砂粒・石英	良好	内:褐色 外:にぶい黄 褐色	
144	SB-1040	瓶	須恵器	北隅柱列 東第3柱 柱取き埋 土		割部破片	外面に自然付着 の、工具による 割欠	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂	良好	内:灰白色 外:灰オリーブ 色	東海産
145	SB-1820	杯	土師器	東柱列中 央柱側方 埋土	口径:推定 14.3 底径:残存 5.2	1/4		内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内:暗灰黄色 外:暗灰黄色	
146	SB-2000	杯	須恵器	北西隅柱 側方埋土	口径:推定 7.6 底径:残存 1.9	底面 1/3	内面が磨かれ転 用痕か	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、体部下 端～底面回転ヘラケズリ	白色釉・白色 砂粒・白色針 状物質	良好	内:灰色 外:灰色	小砂産
147	SB-4005	杯	土師器	東隅柱列 南第2柱 柱取き埋 土	口径:15.0 底径:4.2	1/6	内外面黒仕上 げ、丸底	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ後ヘラミ ガキ、体部ヘラケズリ	砂粒・白色砂 赤色砂・黒砂	良好	内:淡黄褐色 外:淡黄褐色	

No	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
148	SB-4016	高台付環	須恵器	西側柱列 南第2柱 柱痕跡埋 土	口径: 9.0 器高: 残存 4.2	1/8	外部完 形、高台 胎付部3 カ所残存	内: 口縁へ体部ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、 底部9枚ヘラケズリ後高台胎 付	砂粒・白色粒・ 黒色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
149	SB-4016	皿	土師器	西側柱列 南第2柱 柱痕跡埋 土	底径: 34.7 器高: 残存 8.6 孔径: 3.2	1/8	底面のみ 完形	内: 胴部ヘラナデ・ヘラケズリ、 底面ヘラナデ 外: 胴部へ底面ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内: 褐色 外: 黄褐色	
150	SB-4121	杯	土師器	南側柱列 南第2柱 柱痕跡埋 土	口径: 推定 13.0 器高: 残存 4.0	1/8	口縁内部に沈 沈線、内外面油 仕上げ	内: 口縁部コナデ、体部コ コナデ後ヘラミガキ、底面ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、体部ナデ、 底面ヘラナデ	白色粒	良好	内: 黒褐色 外: 黒褐色	
151	SB-5040	杯	土師器	西側柱列 南第6柱 胎方埋土	口径: 推定 13.6 器高: 残存 4.1	1/8	口縁部へ 体部 1/4	内: 口縁部コナデ、体部ナ デ 外: 口縁部コナデ、体部ナ デ	砂粒・白色粒	やや 不良	内: にぶい 褐色 外: にぶい 褐色	
152	SB-5040	皿	土師器	西側柱列 南第6柱 胎方埋土	口径: 推定 21.0 器高: 残存 11.1	1/4	胴部に門形の 孔、2カ所以上 か	内: 口縁部コナデ後スピナ デ、胴部ヘラナデ後スピナ デ、胴部ヘラナデ 外: 口縁部コナデ後スピナ デ、胴部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内: 褐色 外: 褐色	
153	SB-5042B 期	瓶	灰釉陶器	B 期東側 隅柱・南 妻柱列軸 持柱側方 埋土	口径: 推定 8.0 器高: 残存 7.7	1/2	体部一部 残存、底 部 1/2	内面底面に緑色 自然釉付着	白色粒	良好	内: 灰白色 外: 灰色	東海西 産
154	SB-5042B 期	杯	土師器	B 期北西 隅柱柱 軸埋土	口径: 12.5 底径: 6.8 器高: 4.8	1/8	口縁部一 部欠損	体部外面に墨書 「家」、内面黒 色地埋、口縁部 持ヘラケズリ、底面9枚赤 外外面に施付 着、灯明面胎用	砂粒・赤・黒色 粒・白色針状 物質	やや 不良	内: 黒色 外: にぶい 黄褐色	
155	SB-5042B 期	甕	須恵器	B 期東側 柱列南第 5柱側方 埋土	口径: 推定 14.8 器高: 残存 2.9	1/8	胴部破片 か、胎用面か	内: 同心円文当て具 外: 格子タタキ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
156	SB-5042B 期	杯	土師器	B 期東側 柱列南第 3柱側方 埋土	口径: 推定 14.8 器高: 残存 2.9	1/8	内面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体部 ヘラケズリ	白色粒・石 灰	良好	内: 黒色 外: にぶい 黄褐色	
157	SB-5042A 期	碗	土師器	A 期東側 柱列南第 2柱側方 埋土			体部破片 「三」字、内面 黒色地埋、灯明 面胎用	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	白色砂粒、雲 母、白色針状 物質	やや 不良	内: 黒色 外: にぶい 黄褐色	
158	SB-5043	直	須恵器	西側柱列 南第3柱 抜き取り 直線埋土	口径: 推定 15.6 器高: 残存 2.5	1/8	口縁部破 片	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ後沈線	砂粒・白色粒・ 石英	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
159	SB-5044B 期	直	須恵器	B 期東側 柱列南第 3柱側方 埋土	口径: 推定 20.0 器高: 残存 2.4	1/8		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産か
160	SB-5044B 期	直	土師器	B 期西側 柱列南第 3柱側方 埋土	口径: 推定 18.5 器高: 残存 3.0	1/8	内面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、天井 部同様にヘラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内: 黒色 外: 淡黄色	
161	SB-5044B 期	直	土師器	B 期東側 柱列南第 4柱側方 埋土	口径: 推定 16.6 器高: 残存 1.7	1/8	口縁部破 片	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒・ 白色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい 黄褐色	
162	SB-5044B 期	杯	須恵器	B 期東側 柱列南第 2柱側方 埋土	口径: 推定 12.6 底径: 推定 6.0 器高: 4.1	1/3	口縁部 1/3、底面 1/2	内: ロクロナデ 外: 口縁部ヘラミガキ、 底面9枚赤切り磨し	砂粒	やや 不良	内: 黄褐色 外: 灰白色	三倉産

No	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考	
163	SB-5044B 間	坪	須恵器	B期東側 柱列南第 3柱直方 埋土	口径: 推定 12.7 底径: 推定 6.9 部高: 残存 3.8	1/3	底面外面にヘラ 記号「山カ」	内: ロクロナデ 外: 口縁～体部ロクロナデ、 底面回転糸切り磨し	白色粒・赤色 粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	磁子産	
164	SB-5044B 間	坪	土師器	B期北東 隅柱直方 埋土	口径: 推定 12.2 底径: 7.4 部高: 5.0		底面はぼろ ろ形	内面染色処理、 底面外面に墨痕	内: ヘラミガキ 外: 口縁～体部ロクロナデ、 底面回転糸切り磨し	焼、白色粒、 雲母	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
165	SB-5044A 間	坪	土師器	A期北東 隅柱直方 埋土	口径: 推定 15.4 部高: 残存 3.5		口縁部破 片	内面染色処理	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 黒色 外: 浅黄褐色	
166	SB-5047A 間	壁	須恵器	A期東妻 柱列南第 3柱直方埋 土	口径: 推定 20.8 部高: 残存 2.6		口縁～体 部破片	底面内面に墨書 「□」、転用痕	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒	やや 良好	内: 灰色 外: 灰色	
167	SB-5047B 間	坪	土師器	B期西内 側柱列南 第3柱直 方埋土	口径: 推定 11.8 部高: 残存 3.3		口縁～体 部破片	内面染色処理、 口縁部内外面油 桐付着、灯明皿 転用	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒、 黒色粒・雲母	良好	内: 黒色 外: 褐色	
168	SB-5047B 間	壁	須恵器	B期南内 隅柱直方 埋土			側部破片	側部内面に墨書 「□□」	外: クタキ	白色砂粒	良好	内: 灰黄褐色 外: 灰色	
169	SB-5052B 間	坪	土師器	B期西内 隅柱直方 取り直埋 埋土	口径: 推定 6.9 部高: 残存 1.6		底面 2/3	内面染色処理、 底面外面に墨書 「□（幸カ）」	内: ヘラミガキ 外: 体部下端回転ヘラケズリ、 底面回転糸切り磨し後ヘラケ ズリ	白色砂粒、雲 母	良好	内: 黒色 外: 浅黄褐色	
170	SB-5354	鉢	土師器	北朝柱列 東第3柱 直方取り 直埋埋土	口径: 推定 22.6 部高: 残存 5.2		口縁部破 片	内面染色処理	内: ロクロナデ後ヘラミガキ 外: ロクロナデ	砂粒・白色針 状物質	良好	内: 黒色 外: 灰黄褐色	
171	SB-8400B 間	坪	土師器	B期東柱 列北第3 柱直方取 り直埋埋 土	口径: 推定 6.2 部高: 残存 2.0		底面破片	内面染色処理	内: ヘラミガキ 外: 体部ロクロナデ・下端回転 ヘラケズリ、底面回転糸切り 磨し後周縁回転ヘラケズリ	砂粒・白色針 状物質	良好	内: 黒色 外: 褐色	
172	SB-8400B 間	坪	土師器	B期東柱 列北第2 柱直方埋 土	口径: 推定 13.5 部高: 残存 3.9		口縁部破 片	内外面仕上げ	内: 口縁部コナデ、体部コ ナデ後一部ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	赤色粒・雲母	良好	内: 灰黄褐色 外: にぶい黄 褐色	

第2表 竪穴建物出土遺物観察表

No	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
173	SI-1	蓋	須恵器	床面直上	口径: 16.5 部高: 残存 3.3 つまみ径: 3.8 つまみ高: 0.7	2/3	ボタン状つまみ、焼き込み	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ、つまみ貼付後ロクロナデ	白色焼・白色砂粒・白色針状物質・石英	良好	内: オリーブ灰色 外: 緑灰色	小砂産
174	SI-1	蓋	須恵器	床面直上	口径: 推定 2.2 つまみ径: 4.1 つまみ高: 0.7		口縁部欠損 ボタン状つまみ、内面中央部が割かれ、転用痕	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ、つまみ貼付後ロクロナデ	白色焼・白色砂粒・黒色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	小砂産
175	SI-1	蓋	須恵器	覆土	口径: 推定 14.4 部高: 残存 2.6		口縁～天井部 1/4	内: 口縁～体部ロクロナデ 外: 口縁～体部ロクロナデ	焼・黒色砂粒	良好	内: 灰黄褐色 外: 灰黄褐色	三産
176	SI-1	坪	須恵器	覆土	口径: 推定 8.4 部高: 残存 2.9		体～底面 1/2	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、体部ロクロナデ、下端回転ヘラケズリ、底面回転ヘラケズリ	白色焼・白色砂粒・白色針状物質・石英	良好	内: 灰黄褐色 外: 灰色	小砂産
177	SI-1	高台付坪	須恵器	覆土	口径: 推定 15.4 底径: 推定 9.5 部高: 4.1		体～底面 1/2 内外面に煎煎痕の調整痕	内: ロクロナデ 外: 口縁～体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ後高台貼付	焼・黒色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	三産
178	SI-1	瓶類	須恵器	床面直上	口径: 7.8 部高: 残存 2.5		底面 3/4	内: 体～底面ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ後高台貼付	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	東海産又は瀬内産か

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
179	SI-1	Ⅲ	須恵器	覆土	底径: 2.2 器高: 残存 1.9		底面完整	内: 体→底面ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面同 転へう切り離し後同転ヘラケ ズリ後高台貼付	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 黄灰色 外: 灰白色	三義産
180	SI-1	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 14.5 底径: 推定 8.0 器高: 25.9	1/2	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、体部 ロクロナデ、下端同転ヘラケ ズリ、底面同転ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 石灰	良好	内: 黒色 外: 灰黄褐色	
181	SI-1	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 20.2 器高: 残存 3.5	1/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、体→底 面ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: 赤褐色	
182	SI-1	Ⅲ	土師器	床面直上	口径: 推定 18.0 底径: 推定 8.0 器高: 24.8	口縁→体 部 1/8	内外面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: ヘラミガキ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 黒褐色 外: 黒褐色	
183	SI-46	Ⅳ	須恵器	P1 内腹 土	口径: 残存 1.7 つまみ径: 4.0 つまみ高: 1.1	つまみ完 形	ボタン状つまみ	内: ロクロナデ 外: つまみ貼付後ロクロナデ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 赤灰色 外: 灰白色	小砂産
184	SI-83	Ⅳ	須恵器	P1 内腹 土	口径: 推定 20.2 器高: 残存 2.5	口縁→天 井部 1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、天井 部同転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 青灰色 外: 青灰色	蒜子産
185	SI-83	Ⅲ	須恵器	床面直上	口径: 14.6 底径: 8.0 器高: 24.5	ほぼ完整		内: ロクロナデ 外: 口縁→体部ロクロナデ、 底面同転糸切り離し	白色砂粒・黒 色砂粒	不良	内: 灰色 外: 褐色	三義産
186	SI-83	Ⅲ	須恵器	覆土	口径: 推定 7.8 器高: 残存 1.1	底面 1/4	底面外面に墨書 「高」	内: ロクロナデ 外: 同転へう切り離し後同 転ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 灰オリー ブ色 外: 灰オリー ブ色	蒜子産
187	SI-83	Ⅲ	須恵器	P1 内腹 土	口径: 推定 19.4 底径: 推定 13.2 器高: 23.7	口縁→底 部 1/6	外面に自然釉付 着、高台接合部 浅窪	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面高 台貼付	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: オリーブ 灰色	蒜子産
188	SI-83	Ⅲ	須恵器	覆土	口径: 14.8 器高: 推定 3.4	口縁→体 部 1/4		内: 口縁→体部ロクロナデ 外: 口縁→体部ロクロナデ	黄・黒色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	三義産
189	SI-83	Ⅲ	須恵器	カマド内 覆土	口径: 推定 9.4 器高: 残存 4.4	体部→底 部 1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁→体部ロクロナデ、 底面同転糸切り離し	黄・褐色砂粒	不良	内: 灰白色 外: 灰白色	三義産
190	SI-83	Ⅲ	土師器	床面直上	口径: 推定 9.0 器高: 残存 11.9	胴→底面 2/5	胴部に輪状痕残 る、底面本葉直 上	内: ヘラナデ 外: ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 石灰	良好	内: 褐色 外: 褐色	
191	SI-150	Ⅳ	須恵器	床面直上	口径: 推定 16.8 器高: 23.7 つまみ径: 3.4 つまみ高: 1.1	口縁→体 部 1/6、 つまみ完 形	ボタン状つま み、つまみ接合 部浅窪状浅窪	内: 口縁→体部ロクロナデ 外: 口縁→体部ロクロナデ、 天井部同転ヘラケズリ、つま み貼付後ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰白色	三義産か
192	SI-150	Ⅲ	須恵器	床面直上	口径: 推定 12.8 器高: 残存 4.0	口縁→体 部 1/6		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色・黒色砂 粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰色	
193	SI-150	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 12.8 器高: 残存 4.2	口縁→体 部破片	内面黒色処理、 口縁部外面塗仕 上げ	内: 口縁部コナデ、体→底 面ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体→底 面ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 褐色	
194	SI-150	Ⅲ	土師器	床面直上	口径: 推定 13.0 器高: 残存 3.2	口縁→体 部 1/5	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体→底 面ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 褐色	
195	SI-150	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 16.0 器高: 残存 3.8	口縁→体 部破片	外面塗仕上げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体→底 面ヘラケズリ	白色砂粒・黄 母	良好	内: 黄褐色 外: 黄褐色	
196	SI-150	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 14.2 底径: 推定 8.8 器高: 残存 2.9	1/5	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁→体部ヘラミガキ、 底面ヘラケズリ後一部ミガキ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 灰黄色	
197	SI-150	Ⅲ	土師器	床面直上	口径: 推定 16.2 器高: 残存 4.9	口縁→体 部 1/6	内面黒色処理	内: コナデ後ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体→底 面ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒オリー ブ色 外: 黒オリー ブ色	
198	SI-150	Ⅲ	土師器	覆土	口径: 推定 15.0 器高: 残存 4.0	口縁→体 部 1/5	内面黒色処理、 口縁部外面に 付着	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体部 ヘラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 灰黄色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
199	SI-150	甕	土師器	覆土	口径:11.0 底径:6.2 器高:10.2	1/4 欠損	胴部外面に調理痕。内外面被熱	内:口縁部コナデ。胴へラナデ 外:口縁部コナデ。胴部へラナデ。底部エビナデ	白色砂粒・石英	良好	内:にぶい黄褐色 外:暗灰黄色	
200	SI-150	支脚	土製品	床面直上	長軸:15.6 短軸:4.8 厚:残存 5.0		全面被熱			不良	内:にぶい黄褐色 外:にぶい黄褐色	
201	SI-151	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.8 器高:残存 3.2	口縁破片		内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ。体部へラケズリ	白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
202	SI-151	杯	土師器	覆土	底径:推定 7.6 器高:残存 3.3	体へ底面 1/4	内面黒色地埋	内:ヘラミガキ 外:体部口コナデ・下端回転へラケズリ。底部手持ち多方向へラケズリ	白色砂粒・黒色砂粒・石英・白色針状物質	良好	内:黒色 外:褐色	
203	SI-151	甕	土師器	床面直上	口径:推定 19.0 器高:残存 10.6	口縁部 1/6		内:口縁部コナデ。胴部へラナデ 外:口縁部コナデ。胴部へラナデ	白色砂粒・石英・白色針状物質	良好	内:にぶい黄褐色 外:にぶい黄褐色	
204	SI-151	甕	土師器	床面直上	底径:7.0 器高:残存 2.3	底部定形	底部本葉痕	内:底部へラナデ 外:胴部へラケズリ	白色砂粒・石英・白色針状物質	良好	内:黄褐色 外:褐色	
205	SI-151	鉢	土師器	覆土	口径:推定 19.0 底径:推定 11.6 器高:10.2	1/4		内:口縁部コナデ。体へ底面へラミガキ 外:口縁部コナデ。体へ底面へラケズリ	白色砂粒・石英	良好	内:赤褐色 外:赤褐色	
206	SI-151	支脚	土製品	覆土	長軸:11.8 短軸:5.3 厚:4.7		全面被熱			不良	内:にぶい黄褐色 外:にぶい黄褐色	
207	SI-161	高台付杯	須恵器	覆土	底径:推定 10.0 器高:残存 3.0	底面 1/3		内:口コナデ 外:体部口コナデ。底部回転へラケズリ後高台貼付	白色砂粒	良好	内:青灰色 外:青灰色	磁子産
208	SI-161	高台付杯	須恵器	覆土	底径:推定 9.4 器高:残存 3.6	体へ底面 破片	高台接合部2線	内:口コナデ 外:体部口コナデ。底部回転へラケズリ後高台貼付	白色砂・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	磁子産
209	SI-161	高台付杯	須恵器	掘方	底径:推定 9.8 器高:残存 2.1	底面 1/2		内:口コナデ 外:体部口コナデ。底部回転へラケズリ後高台貼付	白色砂・白色砂粒	良好	内:青灰色 外:青灰色	磁子産
210	SI-161	杯	須恵器	覆土	口径:推定 13.8 底径:推定 6.6 器高:4.4	1/4		内:口コナデ 外:口縁へ体部口コナデ。底部回転未切り離し	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰・口縁部黄褐色	三義産
211	SI-161	杯	須恵器	床面直上	口径:14.7 底径:8.8 器高:4.1	ほぼ定形		内:口コナデ 外:口縁へ体部口コナデ。体部下端手持ちへラケズリ。底部一定方向手持ちへラケズリ	黄・白色砂粒・雲母	良好	内:灰色 外:灰色	新治産
212	SI-161	杯	須恵器	床面直上	口径:12.5 底径:7.0 器高:3.9	3/5		内:口コナデ 外:口縁へ体部口コナデ。体部下端へ底部回転へラケズリ	黄・白色砂粒	不良	内:にぶい黄褐色 外:にぶい黄褐色	三義産
213	SI-161	杯	須恵器	床面直上	底径:6.4 器高:残存 1.7	底部定形		内:口コナデ 外:体部口コナデ。下端手持ちへラケズリ。底部回転へラケズリ後一定方向へラケズリ	雲母・白色砂粒・黒色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	新治産
214	SI-161	皿	須恵器	覆土	底径:6.6 器高:残存 1.3	底面 2/5		内:口コナデ 外:底部回転未切り離し	黒色砂粒・白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	三義産
215	SI-161	杯	土師器	床面直上	口径:推定 16.0 器高:残存 4.1	口縁へ体部 1/8	内面黒色地埋	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ。体部へラナデ	白色砂・白色砂粒・白色針状物質	良好	内:黒色 外:褐色	
216	SI-161	甕	須恵器	覆土	口径:推定 26.6 器高:残存 7.6	口縁部 1/8	内外面に自然釉付着	内:口コナデ 外:口コナデ	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内:灰色 外:暗オリーブ灰色	三義産

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (部位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
217	SI-161	甕	須恵器	覆土	器高: 残存 8.6	割部下半 1/6	内外面に筋状 の溝彫痕	内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	黒母・白色砂 色	良好	内: 灰黄・褐色 外: 赤褐色	新治産
218	SI-199	甕	須恵器	覆土	口径: 12.3 器高: 23.2 つまみ径: 2.3 つまみ高: 0.9	ほぼ完整	逆門踏台状つ まみ	内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部クロコナデ、 天井部回転ヘラケズリ、つま み胎付後ロクロナデ	白色霞・白色 砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
219	SI-199	杯	土師器	覆土	器高: 残存 4.2	体へ底部 1/6	内面黒色色染、 口縁へ体部外面 に横付着、体部 外面に輪筋直線 入る	内:ヘラミガキ 外: 体部ヨコナデ、底部ヘラ ケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 灰黄色	
220	SI-199	甕	土師器	カマド内 覆土	底径: 推定 7.6 器高: 残存 12.3	割へ底部 小片	底面木炭痕	内:ヘラナデ 外: 割部ヘラケズリ後、上半 ナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 褐色 外: 赤褐色	
221	SI-199	高台付杯	土師器	床面直上	底径: 7.4 器高: 残存 2.6	底面完整	内面黒色色染、 胎文	内:ヘラミガキ 外: 体部回転ヘラケズリ、底 部回転ヘラケズリ後高台胎付	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい、 褐色(か?)	9c 代 由(前半 か?)
222	SI-201	杯	須恵器	覆土	底径: 推定 7.6 器高: 残存 2.5	底面 1/6 破	断面に黒色胎付 着	内: ロクロナデ 外: 体部クロコナデ、底部回 転ヘラケズリ	白色砂粒・白 色小粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	三義産か
223	SI-201	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.0 器高: 残存 7.6	1/6	内面黒色色染、 口縁部外面に横 付着	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	白色砂粒・石 英	良好	内: 黒色 外: にぶい、 褐色	
224	SI-202	高台付杯	須恵器	覆土	底径: 推定 11.0 器高: 残存 3.3	体部破 片、高台 部 1/5	高台接合部洗 刷痕	内: ロクロナデ 外: 体部クロコナデ、高台胎 付	白色砂粒・白 色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰白色	三義産
225	SI-202	杯	須恵器	覆土	底径: 推定 8.6 器高: 残存 2.5	体へ底部 破片		内: ロクロナデ 外: 体部クロコナデ・下端手持 ヘラケズリ、底面一定方向ヘ ラケズリ	白色霞・白色 砂粒・黒色粒・ 黒母	良好	内: 褐色 外: 褐色	新治産
226	SI-202	杯	須恵器	覆土	口径: 推定 16.4 器高: 残存 5.4	口縁へ体 部破片		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒	良好	内: 灰オリーブ 色 外: 灰オリー ブ色	南部産
227	SI-202	杯	土師器	覆土	器高: 残存 1.9	口縁部破 片	口縁部外面に黒 書「口(口)」 内面黒色色染	内:ヘラミガキ 外: ロクロナデ	白色針状物質 ・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい、 黄褐色	
228	SI-202	甕	須恵器	覆土	器高: 残存 9.6 割部最大径: 推定 22.3	割部破片	内外面に自然粘 付着	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
229	SI-202	杯	土師器	カマド内 覆土	口径: 推定 14.2 底径: 推定 7.8 器高: 2.5	口縁へ体 部 1/5	内面黒色色染	内:ヘラミガキ 外: 口縁部クロコナデ、体部 クロコナデ・下端ヘラケズリ	白色砂粒・石 英・白色霞・白 色針状物質	良好	内: 黒色 外: 明褐色	
230	SI-202	杯	土師器	大IPB 内覆土	底径: 推定 7.2 器高: 残存 2.6	体へ底部 破片	内面黒色色染	内:ヘラミガキ 外: 体部クロコナデ・下端手持 ヘラケズリ、底面回転ヘラ ケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 黒色 外: 黄褐色	
231	SI-202	甕	土師器	覆土	口径: 推定 23.0 器高: 残存 16.2	口縁部 1/2	外面に輪筋直線 入る	内: 口縁部ヨコナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヨコナデ、割部ユ ゼナデ・筋頭互直	白色砂粒・灰 色砂粒・石英・ 白色針状物質	良好	内: 灰黄褐色 外: にぶい、 黄褐色	
232	SI-202	甕	土師器	カマド内 道内	口径: 推定 20.4 器高: 残存 7.5	口縁部 1/4	外面に輪筋直線 入る	内: 口縁部ヨコナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヨコナデ、割部ヘ ラナデ	白色霞・白色 砂粒・灰色砂 粒・透明砂粒・ 白色針状物質	良好	内: にぶい、 褐色 外: 褐色	
233	SI-202	甕	土師器	覆土	口径: 推定 22.0 器高: 残存 8.8	口縁部 1/4	内外面に輪筋直 線入る	内: 口縁部ヨコナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヨコナデ、割部ヘ ラナデ	白色霞・白色 砂粒・灰色砂 粒・灰色砂粒・ 赤色粒・石英・ 黒母	良好	内: にぶい、 黄褐色 外: 褐色	
234	SI-204	杯	須恵器	床面直上	口径: 13.0 底径: 7.0 器高: 4.0	5/6	底面外面に黒書 「口(家カ)」 内外面に胎付着 痕、打明筋痕	内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部クロコナデ、 底面回転ヘラケズリ	黒母・砂粒・白色 粒	良好	内: 黄灰色 外: 黄灰色	南部産

No.	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
235	SI-204	坪	土師器	カマド内 覆土	口径:推定 16.0 底径:8.6 部高:5.5	口縁~体 部 1/3、 底部定形	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し	白色練・白色 砂粒・石英・白 色針状物質	良好	内:黒褐色 外:にぶい黄 褐色	
236	SI-236	高台付坪	須恵器	覆土	口径:推定 8.0 部高:残存 2.9	体~底部 1/6		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底部同 転へう切り磨し後高台貼付	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	小砂産
237	SI-236	高台付坪	須恵器	覆土	口径:推定 8.8 底径:推定 2.4	底部 1/3		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底部同 転へう切り磨し後高台貼付	白色砂粒・灰 色砂粒	良好	内:灰黄色 外:にぶい黄 褐色	
238	SI-236	坪	須恵器	覆土	口径:推定 13.8 底径:推定 7.6 部高:4.1	1/2		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し	白色練・石英・ 黒雲母	不良	内:にぶい黄 褐色 外:灰黄色	新治産
239	SI-236	坪	須恵器	覆土	口径:推定 7.6 部高:残存 1.2	底部 1/2		内:ロクロナデ 外:底部同転へう切り磨し	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	三義産
240	SI-236	坪	須恵器	P1内覆 土	口径:13.4 底径:7.8 部高:4.0	口縁部一 部欠損、 体~底部 定形		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へうケズリ	白色練・白色 砂粒・石英・白 色針状物質	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	南部産
241	SI-236	坪	須恵器	床面直上	口径:13.4 底径:8.5 部高:3.9	口縁~体 部 3/5、 底部定形		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し後一定 方向へラケズリ	白色練・白色 砂粒・黒雲母	良好	内:灰色 外:灰色	新治産
242	SI-236	坪	須恵器	覆土	口径:13.7 底径:7.6 部高:4.0	口縁~体 部一部欠 損、底部 3/4		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し後ナデ	白色練・白色 砂粒	良好	内:青灰色 外:青灰色	桑子産
243	SI-236	坪	須恵器	覆土	口径:13.6 底径:8.0 部高:3.9	口縁部~ 体部一部 欠損、底 部定形		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し後ナデ	白色練・白色 砂粒・黒雲母	良好	内:灰色 外:灰色	新治産
244	SI-236	坪	土師器	覆土	口径:11.3 底径:6.8 部高:3.9	ほぼ定形	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部へう切り磨し後ナデ	白色砂粒・黒 色砂粒・石英・ 雲母・白色針 状物質	良好	内:黒色 外:黒褐色	
245	SI-236	台付壺	土師器	覆土	部高:残存 3.3	底部 4/5		内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	白色砂粒・赤 色粒・黒色粒	良好	内:褐色 外:褐色	武蔵型
246	SI-236	甕	土師器	覆土	口径:21.6 胴部最大径:21.9 部高:残存 25.2	口縁~胴 部 4/5	内外面に輪状痕 残る	内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ナデ、 胴部ヘラケズリ	白色練・白色 砂粒・石英・白 色針状物質	良好	内:褐色 外:褐色	
247	SI-236	甕	土師器	覆土	口径:推定 13.4 部高:残存 11.5	口縁~胴 部 1/3		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・石 英	良好	内:暗灰黄色 外:灰黄色	
248	SI-236	甕	土師器	覆土	口径:推定 19.8 部高:残存 7.0	口縁部 1/4		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ、 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・石 英・白色針状 物質	良好	内:黄灰色 外:黄褐色	
249	SI-255	坪	土師器	覆土	口径:推定 15.0 部高:残存 3.9	口縁~体 部 1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒・雲 母・白色針状 物質	良好	内:褐灰色 外:灰黄色	
250	SI-255	坪	土師器	覆土	口径:推定 13.4 部高:残存 5.2	口縁~体 部 1/5	内面黒色処理、 口縁部外面に煤 付着	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	白色砂粒・黒 色砂粒・雲母	良好	内:黒色 外:褐色	
251	SI-256	坪	須恵器	覆土	口径:推定 12.8 底径:推定 7.8 部高:残存 3.8	口縁~体 部 1/5		内:ロクロナデ 外:口縁~体部ロクロナデ、 底部同転へう切り磨し後ナデ	白色小練・白 色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	桑子産
252	SI-283	坪	土師器	覆土	口径:推定 13.4 部高:残存 4.4	口縁~体 部 1/3	体部外面に黒書 「□(中方)」、 内面黒色処理、 灯明皿転用	内:ヘラミガキ 外:ロクロナデ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:灰黄褐色	

No.	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
253	SI-283	坪	土師器	床面直上	底径:28.8 器高:残存 3.8		体部一部 残存、底 部完形	内面黒色処理 内:ヘラミガキ 外:体部口コナデ、底部河 転糸切り磨し	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:浅黄褐色	
254	SI-295	坪	土師器	カマド袖 内	口径:推定 18.0 器高:残存 4.2		口縁~体 部破片	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒・石灰・ 白色針状物質	良好	内:橙色 外:にぶい黄 褐色	
255	SI-295	隅	土師器	床面直上	口径:推定 14.6 器高:残存 6.7		口縁~体 部 3/4 外面に輪轡痕残 る	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:明赤褐色	
256	SI-296	高台付坪	須恵器	カマド内 覆土	口径:推定 16.0 底径:推定 12.0 器高:残存 3.7	1/4		内:口コナデ 外:口縁部ヘラケズリ、底 部高台付	黄・白色砂粒	良好	内:灰黄褐色 外:灰黄褐色	二重底
257	SI-297	坪	土師器	覆土	口径:推定 14.2 器高:残存 4.8	1/4	口縁~体 部 1/4	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 赤色粒	良好	内:にぶい赤 褐色 外:にぶい赤 褐色	
258	SI-297	坪	土師器	覆土	器高:残存 4.1		底部完形	内面黒色処理 内:ヘラミガキ 外:ヘラケズリ	白色砂・白色 砂粒・石灰・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
259	SI-297	隅	土師器	カマド内 覆土	底径:推定 10.2 器高:残存 8.3	胴部下半 ~底部 1/6		内:ヘラナデ 外:胴部ヘラケズリ・下部ナデ、 底部ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒・石灰	良好	内:にぶい黄 褐色 外:灰黄褐色	
260	SI-298	坪	土師器	床面直上	口径:19.4 器高:4.8		口縁部 1/4 欠損 底部に地成後穿 孔	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	黄・白色砂粒・ 透明砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:黄褐色	
261	SI-298	隅	土師器	覆土	底径:5.8 器高:残存 8.1		胴部下半 1/4、底 部完形 内面は器面剥離 が著しく整形痕 不明瞭、底部木 炭痕	内:胴部ヘラナデ、底部コ ナデ 外:胴部ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内:明黄褐色 外:褐灰色	
262	SI-298	隅	土師器	覆土	底径:5.1 器高:残存 7.8	胴部下半 1/4、底 部完形	底部木炭痕	内:胴部ヘラナデ、底部コ ナデ 外:胴部ヘラケズリ	黄・黒色砂粒・ 赤色砂粒	良好	内:明黄褐色 外:褐灰色	
263	SI-298	隅	土師器	覆土	口径:推定 21.2 器高:残存 9.4	口縁~胴 部 1/8		内:口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・白 色砂粒・白色 針状物質	良好	内:橙色 外:橙褐色	
264	SI-298	隅	土師器	床面直上	口径:推定 22.0 胴部最大径:推定 25.3 器高:残存 19.0	口縁~胴 部 1/4	内外面に輪轡痕 残る	内:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂・白色 砂粒・黒色砂 粒	良好	内:明赤褐色 外:褐赤褐色	
265	SI-298	隅	土師器	床面直上	底径:22.8 胴部最大径:推定 16.5 器高:残存 19.1	胴部 1/2、 底部完形	内面に輪轡痕残 る、器面かなり 歪む	内:胴~底部ヘラナデ 外:胴~底部ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 透明砂粒	良好	内:褐色 外:黒褐色	
266	SI-299	坪	土師器	床面直上	口径:15.3 底径:3.9		口縁部一 部欠損 底部内面剥離着 る	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色・暗褐色	
267	SI-299	坪	土師器	床面直上	口径:推定 14.0 器高:残存 4.1	1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ、体部 ナデ後ヘラミガキ、底部ナ デ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:暗黄褐色	
268	SI-299	隅	土師器	覆土	底径:推定 10.8 器高:残存 5.7	底部 1/3		内:胴~底部ヘラナデ 外:胴部ヘラケズリ、底部ナ デ	黄・白色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:灰黄褐色	
269	SI-299	支脚	土製品	床面直上	長軸:7.1 短軸:4.8 厚:4.4		全面焼熟			不良	内:灰白・にぶ い黄褐色 外:灰白・にぶ い黄褐色	
270	SI-301	隅	土師器	カマド袖 内	口径:10.2 底径:7.0 器高:13.7	4/5	内外面に輪轡痕 残る、底部外面 伸状圧痕	内:口縁部コナデ、胴部ナ デ、底部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ、底部一部ヘラケ ズリ後コナデ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
271	SI-318	鉢	土師器	床面直上	口径: 27.3 底径: 残存 6.8 脚高: 残存 6.8	1/3、底 部完形	内面に輪状痕残 る、底部木葉痕	内: 割～底部ヘラナデ 外: 割部一部ヘラナデ	白色焼・白色 砂粒・黒色粒・ 石英	良好	内: 褐色 外: にぶい橙 色	
272	SI-325	蓋	須恵器	床面直上	口径: 16.0 脚高: 残存 3.8 つまみ径: 4.3 つまみ高: 3.6	ほぼ完形	ボタン状つまみ 無用痕	内: ロクロナデ 外: 口縁～天井部ロクロナデ、 つまみ部付後ロクロナデ	白色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	蓋子産
274	SI-325	甕	土師器	床面直上	口径: 推定 15.0 脚高: 残存 14.1	口縁～体 部 1/2		内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
275	SI-325	甕	土師器	カマド内	口径: 19.0 脚高: 残存 15.5	口縁部完 形、割部 1/2		内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ	焼・白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄 褐色	
276	SI-329	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.0 脚高: 残存 4.0	1/8	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部 ヘラミガキ	白色砂粒・赤 色粒	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
277	SI-329	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.0 脚高: 残存 3.5	口縁～体 部 1/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラミガキ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
278	SI-329	杯	土師器	覆土	口径: 推定 15.0 底径: 推定 7.4 脚高: 3.7	1/4	内面黒色処理、 口縁部外面縁上 げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部 ヘラミガキ後一部ヘラミガ キ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
279	SI-329	甕	土師器	覆土	口径: 推定 19.6 脚高: 残存 4.7	口縁部 1/8		内: 口縁～割部コナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラミガキ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: にぶい赤 褐色 外: 赤褐色	
280	SI-343	鉢	須恵器	床面直上	口径: 推定 35.2 底径: 推定 18.0 脚高: 16.6	1/5	内面に輪状痕残 る	内: ロクロナデ 外: 口縁～体部ロクロナデ、 底部多方向ヘラミガキ	白色焼・白色 砂粒・白色針 状物質	良好	内: 黄灰色 外: 灰色	南部産
281	SI-343	甕	土師器	床面直上	口径: 推定 6.4 脚高: 残存 6.1	底部 1/2		内: 割～底部ヘラナデ 外: 割～底部ヘラミガキ	白色焼・白色 砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
282	SI-345	甕	土師器	カマド内 覆土	口径: 推定 14.4 脚高: 残存 12.7	口縁～割 部 1/4	内面に輪状痕残 る	内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ナ デ	白色砂粒・黒 色砂粒・透明 砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
283	SI-360	杯	須恵器	カマド内	口径: 推定 15.8 脚高: 残存 3.6	口縁～体 部 1/8		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰色	蓋子産
284	SI-360	杯	土師器	床面直上	口径: 推定 12.8 底径: 推定 7.4 脚高: 3.6	2/5	内面黒色処理、 口縁部外面縁付 着	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体部 ロクロナデ、下部内転ヘラ ミガキ、底部内転ヘラミガ キ	白色砂粒・黒 色砂粒・透明 砂粒・白色針 状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
285	SI-360	甕	土師器	カマド内 底面	口径: 19.0 割部最大径: 推定 20.7 脚高: 残存 22.5	口縁部 1/2、割 部 1/4	内面に輪状痕残 る	内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラミガキ	白色砂粒・黄 母・白色針状 物質	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 褐色	
286	SI-2611	瓶	灰釉陶器	覆土	口径: 28.4 脚高: 残存 5.4	底部 1/2	底部内面に自然 釉付着、底部外 面にヘラ記号	内: ロクロナデ 外: 割～底部ロクロナデ、高 台部付	砂粒・黒色粒	良好	内: 灰白色・ 明オリブ色 外: 灰オリブ 色	須賀産
287	SI-2611	甕	土師器	覆土	口径: 推定 13.2 脚高: 残存 5.8	口縁部 1/8		内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラミガキ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 明褐色 外: 明褐色	
288	SI-2611	甕	土師器	覆土	口径: 推定 21.8 脚高: 残存 10.3	口縁部 1/5		内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラミガキ	白色砂粒・赤 色・黒色粒	良好	内: 明赤褐色 外: 明赤褐色	武蔵型

No.	出土遺構	部材	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
289	SI-626	甕	土師器	覆土	口径: 推定 15.0 底径: 推定 13.2	1/1	口縁内外面に 輪筋残る	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ後ヘラミガキ	白色砂・褐色 微・白色砂粒・ 灰色砂粒・透明 砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 褐色	
290	SI-626	甕	土師器	P4 覆土	口径: 推定 13.8 底径: 推定 7.8 器高: 18.4	3/5	外面に輪筋残 る。底部木炭灰	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂粒・赤 色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: 黄褐色	
291	SI-626	甕	土師器	P4 覆土	口径: 116.8 底径: 6.4 器高: 17.3 底部孔径: 3.0	完整	単孔。外面に輪 筋残る	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂粒・黒 色砂粒・赤色 砂粒	良好	内: にぶい橙 色 外: にぶい黄 褐色	
292	SI-656	杯	土師器	覆土	口径: 推定 15.7 器高: 3.9	1/1	口縁部外周に 溝(「唇」)。内面 黒色色染	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、底 部ヘラナデ	微・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
293	SI-656	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.2 器高: 残存 3.3	1/1	口縁部外周に 溝(「唇」)。内面 黒色色染	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、底 部ヘラナデ	白色砂粒・黄 褐色	良好	内: 黒色 外: 黒褐色	
294	SI-656	杯	土師器	覆土	口径: 推定 13.8 器高: 残存 3.6	1/1	口縁部破 片	内: 口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ	黒色砂粒	良好	内: にぶい赤 褐色 外: にぶい赤 褐色	
295	SI-656	杯	土師器	覆土	口径: 推定 9.4 器高: 3.0	1/6		内: 口縁部コナデ、底 部ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部 下縁部ヘラナデ、底部一部 ヘラミガキ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
296	SI-656	高杯	土師器	覆土	口径: 推定 4.9 器高: 3.4	1/1		内: 口縁部コナデ、底 部ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、底 部ヘラナデ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰色	
297	SI-656	手捏ね土 器	土師器	覆土	口径: 44.3 底径: 33.7 器高: 22.7	完整		内: スピナデ 外: ナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
298	SI-677	甕	土師器	覆土	口径: 推定 15.2 底径: 推定 12.4 器高: 残存 9.5	2/3	外面に自然胎付 着	内: ロクロナデ 外: 粘土門型摺り後ロクロナ デ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 暗オリーブ 色	象徴的
299	SI-677	鉢	土師器	床面式土	口径: 推定 12.4 器高: 9.1	2/3	内面黒色色染	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、底 部ヘラナデ後一部スピナ デ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
300	SI-677	鉢	土師器	覆土	口径: 推定 11.0 器高: 8.9	2/3	内面漆仕上げ	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ後ヘラミガキ、底 部ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂・白色 砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい橙 色	
301	SI-677	鉢	土師器	覆土	口径: 11.5 器高: 10.9	3/4		内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄 褐色	
302	SI-677	鉢	土師器	覆土	口径: 116.8 底径: 5.6 器高: 11.5	3/4	内面黒色色染	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 黒褐色 外: 暗褐色	
303	SI-677	甕	土師器	床面式土	口径: 推定 18.2 器高: 推定 14.4	2/5	外面に粘土付着	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	褐色微・白色 砂粒	良好	内: にぶい橙 色 外: にぶい橙 色	
304	SI-677	甕	土師器	覆土	口径: 推定 17.8 底径: 推定 34.2 器高: 23.4	1/3	内面に輪筋残 る	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂粒・灰 色砂粒・褐色 砂粒・透明砂 粒	良好	内: 浅黄褐色 外: にぶい橙 色	
305	SI-680	甕	土師器	カマド内	口径: 推定 17.5 器高: 残存 17.5	胴部 2/5		内: ヘラナデ 外: ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 褐色	

No.	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
306	SI-1000	杯	須恵器	床面直上	口径:推定 12.6 底径:8.3 器高:4.5	1/2		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ、 底部回転ヘラケズリ	白色陶・白色 砂粒	良好	内:オリーブ 灰色 外:灰色	磁子産
307	SI-1000	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.6 器高:5.6	口縁～体 部 3/8	内面黒色地埋	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	焼・白色砂粒	良好	内:黒色 外:灰褐色	
308	SI-1000	鉢	土師器	覆土	口径:推定 16.0 器高:残存 6.9	口縁～胴 部 1/4		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	焼・白色砂粒	良好	内:明赤褐色 外:褐色	
309	SI-1000	甕	土師器	カマド内	口径:推定 10.2 器高:残存 4.0	口縁部 3/8		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	黒色砂粒・白 色砂粒	良好	内:褐色 外:にぶい・黄 褐色	武蔵窯か
310	SI-1000	甕	土師器	覆土	底径:推定 6.2 器高:残存 6.5 底部孔径:推定 2.4	胴～底部 3/8	単孔	内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	焼・白色砂粒	良好	内:黄灰色 外:暗灰黄色	
311	SI-1000	甕	土師器	カマド内 側方	口径:推定 15.5 器高:残存 8.8	口縁～胴 部 3/8		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ	焼・白色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・黄 褐色	
312	SI-1060	杯	土師器	覆土	口径:16.4 器高:4.7	3/4		内:口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ、体～底部ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	黒色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・黄 褐色	
313	SI-1060	甕	土師器	覆土	口径:推定 14.2 器高:残存 6.1	口縁部 3/8	内外面に輪状痕 残る	内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	焼・白色砂粒・ 黒色砂粒・赤 色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・黄 褐色	
314	SI-1060	甕	土師器	覆土	底径:推定 8.0 器高:残存 3.4 底部孔径:推定 7.2	底部 1/8	単孔	内:ヘラミガキ、底部ヘラケ ズリ 外:ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:にぶい・橙 色 外:にぶい・黄 褐色	
315	SI-1060	手捏ね土 器	土師器	覆土	底径:推定 6.0 器高:残存 4.8	2/3		内:ヘラナデ 外:ユビナデ後ヘラナデ	焼・赤色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内:淡黄色 外:淡黄色	
316	SI-1080	高台付鉢	須恵器	覆土	底径:推定 9.6 器高:残存 1.8	底部 1/2	底部中央部に時 庄痕	内:ロクロナデ 外:底部回転ヘラ切り磨し後 高台貼付	焼・黒色砂粒	不良	内:淡黄色 外:灰白色	三義産
317	SI-1000	甕	土師器	覆土	口径:推定 20.0 器高:残存 20.4	口縁～胴 部 1/3		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:灰褐色	
318	SI-1000	甕	土師器	覆土	底径:推定 8.2 器高:残存 13.8	胴部 1/4、 底部 1/3	底部木炭痕	内:ヘラナデ 外:胴部ヘラケズリ、底部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
319	SI-1100	杯	土師器	覆土	口径:推定 10.8 器高:残存 3.9	1/2	内面黒色地埋	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体～底 部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:暗褐色 外:褐色	
320	SI-1100	杯	土師器	覆土	口径:10.4 器高:4.2	定形	内面に輪状痕残 る	内:口縁部ヨコナデ、体～底 部ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラナデ、底部ヘラケズリ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内:暗褐色 外:黒褐色	
321	SI-1100	杯	土師器	覆土	口径:14.0 器高:残存 4.1	口縁～体 部 1/3	内面黒色地埋	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、底部ヘ ラケズリ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内:黒褐色 外:にぶい・黄 褐色	
322	SI-1100	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.4 器高:残存 4.3	口縁～体 部 1/6	内面塗仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内:黒褐色 外:黄灰色	
323	SI-1100	杯	土師器	覆土	口径:推定 9.8 器高:残存 4.2	1/4	底部外面に煎煎 状の剥離痕	内:口縁部ヨコナデ、体～底 部ヘラナデ 外:口縁部ヨコナデ、体～底 部ヘラナデ	白色砂粒・黄 色砂粒・透明 砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	

No.	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
324	SI-1100	坏	土師器	覆土	口径: 推定 12.8 底径: 推定 6.8 器高 5.5	底面 1/2	底面外面にヘラ 記号	内: 体へ底面ヘラナデ施ミガ キ 外: 口縁部ココナデ、体部ハ ケメ状のヘラナデ、底面ヘラ ナデ	白色砂粒	良好	内: 明赤褐色 外: 明赤褐色	
325	SI-1100	甕	土師器	カマド内 覆土	口径: 推定 24.4 器高: 残存 18.3	口縁部 2/3、胴 部 1/4		内: 口縁部ココナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部ココナデ、胴部ヘ ラナデ	白色砂粒・黒 雲母	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・褐 色	
326	SI-1100	甕	土師器	貯蔵穴内	底径 5.0 器高: 残存 3.2	底面完形		内: ヘラナデ 外: ヘラナデ	白色砂粒・褐 色砂粒	良好	内: 浅黄色 外: 灰白色	
327	SI-1100	甕	土師器	カマド内 覆土	口径: 推定 7.6 器高: 残存 7.1	胴へ底面 1/4	内面に輪轡模 る	内: ヘラナデ 外: 胴へ底面ヘラミガキ	黒雲母・白色 針状物質	良好	内: 褐色 外: にぶい・黄 褐色	下野型
328	SI-1111	直	土師器	覆土	口径: 15.4 器高 5.6 つまみ高: 0.8 つまみ径: 推定 3.2	2/3	逆門鉤形状つ まみ、天井部外 面に自然軸付着	内: ロクロナデ 外: 天井部同軸ヘラナデ、 つまみ軸付後ロクロナデ	黒色砂粒	良好	内: 灰色 外: オリーブ 灰色	陶西産
329	SI-1111	坏	土師器	床面直上	口径: 推定 15.0 器高: 残存 4.9	1/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体へ底 面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
330	SI-1111	甕	土師器	床面直上	口径: 推定 11.3 器高: 残存 6.4	口縁へ体 部 1/4		内: 口縁部ココナデ、体部ナ デ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ	微・白色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: にぶい・赤 褐色	
331	SI-1111	甕	土師器	カマド内 瓦面	口径: 推定 18.8 器高: 残存 18.7	口縁へ胴 部 1/4		内: 口縁部ハケメ状のヘラナ デ、胴部ヘラナデ 外: 口縁部ハケメ状のヘラナ デ、胴部ヘラナデ	微・白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: 褐色	
332	SI-1111	鉢	土師器	覆土	口径: 推定 31.0 底径: 11.0 器高 13.0	口縁へ底 部 1/3	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体へ底 面ヘラナデ	微・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
333	SI-1138	長頸瓶	土師器	覆土	口径: 推定 11.4 器高: 残存 5.0	口縁部 1/6	内面に雲体付着	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	黒色砂粒・白 色砂粒	良好	内: 灰白色・灰 オリーブ色 外: 灰白色・灰 オリーブ色	陶西産
334	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 15.3 器高 5.4	3/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体へ底 面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
335	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 推定 12.4 器高: 残存 4.1	口縁へ体 部 1/5		内: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
336	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 推定 13.2 器高: 残存 3.4	口縁へ体 部 1/5	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ	白色砂粒	良好	内: 暗灰色 外: 灰黄色	
337	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 推定 14.8 器高: 残存 4.4	口縁へ体 部 1/6	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒褐色	
338	SI-1138	坏	土師器	覆土	器高: 残存 3.6	底面 1/6		内: ヘラナデ 外: 体部ナデ、底面ヘラナ デ	白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: 褐色	
339	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 推定 15.0 器高: 残存 5.9	口縁へ体 部 1/4		内: 口縁部ココナデ、体へ底 面ヘラナデ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ、底面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 灰褐色 外: 暗褐色	
340	SI-1138	坏	土師器	覆土	口径: 推定 12.8 器高: 残存 6.2	1/6	内面赤土上	内: 口縁部ココナデ、体へ底 面ヘラナデ 外: 口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ、底面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 暗褐色 外: 暗褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
341	SI-1138	甕	土師器	覆土	口径:推定 10.2 底径:残存 4.0	1/6	外面に輪筋痕が残る	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:暗褐色 外:暗褐色	
342	SI-1138	甕	土師器	覆土	口径:推定 15.0 底径:残存 5.5	1/6	外面に輪筋痕が残る	内:ヘラナデ 外:口縁部スビイサエ、胴部ヘラナデ	焼・白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
343	SI-1138	甕	土師器	覆土	口径:推定 11.2 底径:残存 6.7	1/4	外面に輪筋痕が残る	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ナデ	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	
344	SI-1138	鉢	土師器	覆土	口径:推定 9.3 底径:6.6 器高:7.1	2/3	内外面に輪筋痕が残る	内:ヘラナデ 外:スビイサエ	白色砂粒	良好	内:にぶい褐色 外:にぶい褐色	
345	SI-1140	杯	土師器	覆土	口径:12.3 器高:3.5	ほぼ定形	内面・外面に輪筋痕が残る	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘラナデ	灰色砂粒	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	
346	SI-1140	甕	土師器	床面直上	口径:15.6 底径:6.9 器高:29.9	ほぼ定形	内外面に輪筋痕が残る。底面木葉痕	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ナデ一部ヘラナデ後ヘラミガキ	白色砂粒・白色針状物質	良好	内:にぶい黄褐色 外:褐色	
347	SI-1142	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.0 底径:4.3	口縁~体部 1/3	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒・透明砂粒・白色針状物質	良好	内:黒褐色 外:黄褐色	
348	SI-1142	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.4 底径:4.7	口縁~体部 1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:黄褐色 外:にぶい褐色	
349	SI-1142	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.8 底径:推定 5.8 器高:4.5	1/5	口縁部外面部仕上げ。底面木葉痕	内:口縁部コナデ、体部ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内:黄褐色 外:にぶい褐色	
350	SI-1142	碗	土師器	覆土	口径:推定 11.4 底径:残存 6.6	1/5	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄褐色	
351	SI-1142	碗	土師器	床面直上	口径:推定 15.4 底径:残存 8.4	1/3	外面部仕上げ	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	白色砂粒	良好	内:褐色 外:にぶい黄褐色	
352	SI-1142	甕	土師器	覆土	口径:推定 19.4 底径:残存 6.3	1/10	内面に輪筋痕が残る	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:黄褐色 外:にぶい褐色	
353	SI-1142	甕	土師器	覆土	底径:推定 9.2 底径:残存 9.2	胴~底部 1/10	底面木葉痕	内:ヘラナデ 外:ヘラナデ	白色砂粒・透明砂粒	良好	内:にぶい褐色 外:褐色	
354	SI-1200	横瓶	須恵系	覆土	器高:残存 22.2	胴部 1/3	内面に輪筋痕が残る	内:同心円文で貝痕 外:平行タタキ	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内:黄褐色 外:灰白色・オリーブ灰色	
355	SI-1200	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.8 底径:残存 2.7	口縁~体部 1/6	内面黒色処理。外面に輪筋痕が残る	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘラナデ	褐色砂粒	良好	内:黒色 外:黄褐色	
356	SI-1200	甕	土師器	掘方	底径:8.4 器高:残存 3.7	底面 4/5		内:ヘラナデ 外:ヘラナデ	白色砂粒・白色針状物質	良好	内:にぶい褐色 外:にぶい黄褐色	
357	SI-1200	甕	土師器	P2内覆土	口径:推定 14.6 底径:残存 9.8	1/5	内面に輪筋痕が残る	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
358	SI-1200	甕	土師器	P2内掘方	口径:推定 16.0 底径:残存 20.8	口縁~胴部 1/3	外面に輪筋痕が残る	内:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘラナデ	白色砂粒・灰色砂粒	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	

%	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
359	SI-1220	鉢	土加脂	覆土	口径: 推定 14.4 底径: 4.1 器高: 8.2	1/2		内: ヘラナデ 外: 口縁部ヘラケズリ後一部 ヘラミガキ、体へ底部ヘラケ ズリ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: にぶい・橙 色	
360	SI-1220	用	土加脂	側方	口径: 推定 12.2 器高: 残存 8.1	口縁へ体 部 1/2		内: 口縁部ヘラナデ後一部ヘ ラミガキ、体部ハケメ 外: 口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ、体部ヘラミガキ	黄・赤色粒・白 色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
361	SI-1220	皿	土加脂	側方	口径: 推定 14.5 器高: 残存 3.7	口縁部 1/2		内: 口縁部ヨコナデ後ヘラナ デ 外: 口縁部ヨコナデ後ヘラナ デ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: 浅黄褐色	
362	SI-1220	鉢	土加脂	側方	器高: 残存 3.1	体部破片		内: ヘラナデ 外: ナデ	白色砂粒・赤 色粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・黄 褐色	
363	SI-1220	用	土加脂	覆土	底径: 推定 3.7 器高: 残存 5.9	体へ底部 1/3		内: ヘラナデ 外: 体部上半ナデ、下半ヘラケ ズリ、底部ヘラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: にぶい・黄 褐色	
364	SI-1220	高坏	土加脂	覆土	器高: 残存 1.3	坏部と脚 部の接合 部のみ		内: 坏部ヘラミガキ 外: 脚部ハケメ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: にぶい・橙 色	
365	SI-1220	高坏	土加脂	覆土	底径: 推定 12.6 器高: 残存 1.8	脚部 1/5		内: ナデ 外: ナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: 褐色	
366	SI-1220	高坏	土加脂	側方	底径: 推定 11.6 器高: 残存 9.6	脚部完形	内面に輪筋残 る	内: エビオサエ、袖部ヨコナ デ 外: ヘラナデ、袖部ヨコナデ	白色砂粒・黒 色砂粒・赤色 砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
367	SI-1500	坏	土加脂	覆土	口径: 推定 14.9 器高: 残存 3.5	口縁へ体 部 1/8	内外面歩仕上げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヨコナデ、体部 ヨコナデ・下部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒褐色	
368	SI-1500	坏	土加脂	覆土	器高: 残存 3.5	1/8	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
369	SI-1500	鉢	土加脂	覆土	口径: 推定 14.2 底径: 推定 6.8 器高: 残存 6.9	2/3		内: 口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: 暗褐色 外: にぶい・褐 色	
370	SI-1500	甕	土加脂	覆土	口径: 推定 14.2 器高: 残存 6.7	口縁へ体 部 1/6		内: 口縁部ハケメ状のヘラナ デ、胴部ヘラナデ 外: 口縁部ハケメ状のヘラナ デ、胴部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: 褐灰色	
371	SI-1500	坏	土加脂	覆土			底面外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内: ヘラミガキ 外: ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒・透明 砂粒・雲母	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
372	SI-2610	甕	土加脂	P5 内覆 土	口径: 推定 15.4 器高: 残存 8.1	1/2	底面にへら擦痕	内: 口縁部ヨコナデ、体へ底 部ヘラナデ 外: 口縁部ヨコナデ、体へ底 部ヘラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: 褐色	
373	SI-2610	甕	土加脂	覆土	器高: 残存 9.9	胴へ底部 5/8		内: ヘラナデ後ヘラミガキ 外: 体部ナデ、底部ヘラケズ リ	白色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: 赤褐色	
374	SI-2610	鉢	土加脂	側方	口径: 推定 11.2 器高: 残存 5.7	口縁へ体 部 1/4		内: ヘラナデ後一部ヘラミガ キ 外: ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 褐灰色 外: にぶい・褐 色	
375	SI-2610	鉢	土加脂	側方	口径: 推定 14.8 器高: 残存 11.8	口縁へ体 部 1/3		内: 口縁部ヘラナデ、体部ヘ ラケズリ 外: 口縁部ヘラナデ、体部ヘ ラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
376	SI-1700	甕	須恵系	覆土			割部破片	内: 同心円文帯と貝殻 外: 平行タタキ	砂粒・白色粒	良好	内: オリーブ 黒色 外: 灰色一部 灰オリーブ色	
377	SI-1710	碗	土師器	覆土	口径: 推定 11.8 底径: 残存 5.6	1/10	割部破片	内: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ 外: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 灰青褐色 外: にぶい黄褐色	
378	SI-1725	杯	土師器	カマド内	口径: 15.0 底径: 5.0	5/6		内: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ 外: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒・黒色砂粒・黒緑	良好	内: にぶい黄褐色 外: 灰黄色	
379	SI-1740	杯	土師器	カマド内 底面	口径: 推定 13.2 底径: 残存 5.5	1/5	外面に輪状痕残る	内: 1/5 割部コナデ、体部ヘラナデ 外: 1/5 割部コナデ、体部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: 褐色	
380	SI-1740	杯	土師器	カマド内 底面	口径: 推定 14.0 底径: 残存 7.9	1/6	底面定形	内: 1/6 割部コナデ、体部ヘラナデ、底面ヘラナデ後一部ヘラミガキ 外: 1/6 割部コナデ、体部ヘラナデ、底面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: 明赤褐色	
381	SI-1740	碗	土師器	覆土	底径: 6.2 底径: 残存 4.1	1/8	底面定形	内: ヘラナデ 外: 体部ヘラナデ後一部ヘラミガキ、底面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄褐色	
382	SI-1740	甕	土師器	覆土	底径: 残存 13.5	1/10	内面に輪状痕残る	内: ヘラナデ 外: ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄褐色	
383	SI-1760	杯	土師器	覆土	口径: 推定 13.6 底径: 残存 4.6	1/3		内: 1/3 割部コナデ、体部ヘラナデ後ヘラミガキ 外: 1/3 割部コナデ、体部ヘラナデ、底面ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄褐色	
384	SI-1850	杯	土師器	覆土	口径: 推定 13.0 底径: 残存 4.4	1/7		内: 1/7 割部コナデ、体部ヘラナデ 外: 1/7 割部コナデ、体部ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 赤色 外: 赤褐色	
385	SI-1850	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.8 底径: 残存 6.2	1/10		内: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ 外: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ	砂粒・白色粒・赤色粒	良好	内: 明赤褐色 外: 褐色	
386	SI-1850	甕	土師器	覆土	口径: 16.0 底径: 残存 5.3	1/5		内: 1/5 割部コナデ、割部ヘラナデ 外: 1/5 割部コナデ、割部ヘラナデ	砂粒・白色粒・赤色粒	良好	内: 褐色 外: 明赤褐色	
387	SI-1950	杯	土師器	覆土	口径: 推定 14.2 底径: 残存 4.4	1/6	外面に輪状痕残る	内: 1/6 割部コナデ、体部ヘラミガキ 外: 1/6 割部コナデ、体部ヘラミガキ	白色粒	良好	内: 明赤褐色 外: にぶい黄褐色	
388	SI-2050	杯	須恵系	覆土	口径: 推定 12.9 底径: 推定 7.0 底径: 4.0	1/10		内: ロクロナデ 外: 1/10 割部コナデ、体部ヘラナデ 体部下面・底面・割部ヘラナデ	黒色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 黄灰色	三義産
389	SI-2050	甕	土師器	覆土	口径: 推定 16.0 底径: 残存 5.6	1/10	割部破片	内: 1/10 割部コナデ、割部ヘラナデ 外: 1/10 割部コナデ、割部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
390	SI-2050	甕	土師器	覆土	底径: 推定 8.0 底径: 残存 9.6	1/3	底面本遺構	内: 割部ヘラナデ 外: 割部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
391	SI-2080	甕	須恵系	覆土	口径: 推定 18.0 底径: 残存 2.2	1/6		内: ロクロナデ 外: 1/6 割部コナデ、天井部回転ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: 黒褐色	
392	SI-2080	甕	土師器	床面直上	口径: 推定 13.2 底径: 残存 7.5	1/4	外面に輪状痕残る	内: 1/4 割部コナデヘラナデ、割部ヘラナデ 外: 1/4 割部コナデ、割部ヘラナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい黄褐色 外: 灰黄褐色	

%	出土遺構	部類	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
393	SI-2080	甕	土師器	覆土	口径: 推定 21.4 器高: 残存 8.2	1/6	粘土付着、外面 に輪轡痕残る	内: 口縁部コナデ、胴部へ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部へ ラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 灰褐色 外: 褐色	
394	SI-2100	直	須恵器	覆土	器高: 残存 2.4 つまみ径: 3.2 つまみ高: 0.7	つまみ完 形 天井部 1/4	ボタン状つま み、天井部外面 に焼成後線刻 「メ」	内: 天井部ロクロナデ 外: 天井部回転ヘラケズリ、 つまみ船付後ロクロナデ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: 灰褐色 外: 灰色	小砂盛
395	SI-2101	直	須恵器	覆土	器高: 残存 1.5 つまみ径: 5.0 つまみ高: 0.6	つまみ完 形	ボタン状つまみ	内: 天井部ロクロナデ 外: つまみ船付後ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	三疊座
396	SI-2102	杯	土師器	覆土	口径: 18.2 器高: 14.3	1/2	内面黒色焼用、 外面に輪轡痕残 る	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体部 コナデ、底部ヘラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: 黒色	梨園系
397	SI-2102	皿	土師器	覆土	口径: 推定 21.6 器高: 残存 2.6	1/4	外面に輪轡痕残 る	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、底部 ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 明褐色 外: 褐色	
398	SI-2102	杯	土師器	床面直上	口径: 12.4 底径: 8.2 器高: 3.1	5/6	内面黒色焼用	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体 部下部・底部ヘラケズリ後ヘ ラミガキ	白色砂粒	良好	内: にぶい・褐 色 外: 黒色	
399	SI-2103	甕	土師器	カマド袖 内	口径: 推定 20.8 器高: 残存 8.3	1/2	口縁部ヘラ ミガキ	内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒・赤色 砂粒	良好	内: 灰黄褐色 外: 灰黄褐色	
400	SI-2103	甕	土師器	床面直上	底径: 26.0 器高: 残存 10.1	胴部 1/3、 底部完形		内: ヘラケズリ 外: ヘラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
401	SI-2103	甕	土師器	カマド袖 内	底径: 推定 6.0 器高: 残存 7.0	1/2		内: ヘラナデ 外: ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 赤色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 明褐色	
402	SI-2103	甕	土師器	床面直上	底径: 7.2 器高: 残存 2.6	底部完形		内: 胴部コナデ 外: 胴部ヘラケズリ	黄・白色砂粒・ 黒色粒	良好	内: 灰黄褐色 外: にぶい・褐 色	
403	SI-2103	甕	土師器	床面直上	底径: 36.5 器高: 残存 3.9	底部完形		内: 胴部ヘラナデ 外: 胴部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
404	SI-2110	杯	土師器	覆土	口径: 推定 14.6 器高: 残存 3.1	1/3	外面に輪轡痕残 る	内: 磨耗のため調整不明 外: 口縁部コナデ	黒色砂粒	良好	内: 黄褐色 外: 黄褐色	
405	SI-2110	杯	土師器	覆土	口径: 推定 12.6 底径: 推定 5.8 器高: 残存 3.0	1/2	内面黒色焼用、 外面に輪轡痕残 る	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体・底 部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 浅灰色	
406	SI-2110	杯	土師器	覆土	口径: 推定 18.0 器高: 残存 3.9	1/6	内面黒色焼用	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体・ 底部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	梨園系
407	SI-2110	杯	土師器	覆土	口径: 推定 13.4 器高: 残存 5.3	口縁部ヘラ ミガキ 1/8、 底部完形		内: 口縁部コナデ、体・底 部ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体・底 部ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黒 褐色	
408	SI-2110	甕	土師器	覆土	口径: 推定 14.8 器高: 残存 6.5	1/8、胴 部 1/10		内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: 褐色	
409	SI-2110	甕	土師器	覆土	口径: 推定 14.6 器高: 残存 14.5	1/4、胴 部 1/8		内: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黄褐色 外: 褐色	
410	SI-2110	甕	土師器	カマド内 覆土	口径: 推定 16.0 器高: 残存 9.1	1/5	内面に輪轡痕残 る	内: 口縁部コナデ、胴部コ ナデ 外: 口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・黄 色砂粒	良好	内: 浅灰色 外: 浅灰色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
411	SI-2110	甕	土師器	甕土	底径:推定 8.6 部高:残存 18.3	1/4 底面 1/2	内面に輪筋状残 る	内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	白色砂粒・透 明砂粒・褐色 砂粒	良好	内:黄褐色 外:黄褐色・褐色	
412	SI-2222	杯	土師器	甕土	口径:15.7 部高:3.7 底径:8.1	1/2	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ 底面ヘラケズリ後ヘラミガキ	緑・白色砂粒・ 赤色粒・白色 針状物質	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
413	SI-2222	杯	土師器	床面直上	口径:推定 15.5 部高:残存 4.2	口縁部 1/4 底面 1/2	内面黒色処理 外:口縁部ヘラミガキ 底面ヘラケズリ後ヘラミガキ	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ 底面ヘラケズリ後ヘラミガキ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	栗河系
414	SI-2222	杯	土師器	カマド内 甕土	口径:推定 10.8 部高:残存 4.0	1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ・体部 ナデ・ヘラケズリ・底面ヘラケ ズリ	緑・白色砂粒	良好	内:黒色 外:黄褐色	栗河系
415	SI-2290	高台付杯	須恵器	甕土	口径:推定 15.0 部高:残存 4.2	口縁部 1/8 底面 1/8	口縁部 1/8 底面 1/8	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	緑・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	森子産
416	SI-2300	蓋	須恵器	床面直上	口径:推定 2.5 つまみ径 5.0 つまみ高 0.6	つまみ・ 天井部残存	つまみ・ 天井部残存	内:天井部ロクロナデ 外:天井部回転ヘラケズリ・ つまみ貼付後ロクロナデ	灰色砂粒	良好	内:灰色 外:灰黄色	三義産か
417	SI-2300	高台付杯	須恵器	床面直上	口径:推定 15.6 底径 7.9 部高 5.2	口縁部 1/3 底面 1/3	口縁部 1/3 底面 1/3	内:ロクロナデ 外:口縁部ヘラミガキ・体部 回転ヘラケズリ後高台貼 付	白色砂粒・灰 色砂粒	良好	内:灰白色 外:灰白色	三義産
418	SI-2300	高台付杯	須恵器	床面直上	口径:15.2 底径 8.1 部高 4.4	口縁部 3/5 底面 1/3	口縁部 3/5 底面 1/3	内:ロクロナデ 外:口縁部ロクロナデ・体部 ロクロナデ・下部回転ヘラケ ズリ・底面回転ヘラケズリ後高 台貼付	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:灰色 外:オリーブ 灰色	小砂産
419	SI-2300	杯	土師器	甕土	口径:推定 15.8 部高:残存 3.6	口縁部 1/8 底面 1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ・体部 底面ヘラミガキ後一部ヘラケ ズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黄色 外:にぶい・黄 褐色	
420	SI-2300	杯	土師器	甕土	口径:推定 16.0 部高:残存 4.6	1/8		内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ・底 面ヘラケズリ	砂粒	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	
421	SI-2300	甕	土師器	カマド内 甕土	口径:推定 14.6 底径:5.4 部高:14.3	口縁部 1/6 底面 1/6	口縁部 1/6 底面 1/6	内:口縁部コナデ・製・底 面ヘラナデ 外:口縁部コナデ・製・底 面ヘラケズリ	白色焼・灰色 緑・白色砂粒・ 灰色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色	
422	SI-2300	甕	土師器	P1 内柱 甕	底径:6.6 部高:残存 5.2	底面 1/2	底面 1/2	内:製・底面ヘラナデ 外:製・底面ヘラケズリ	白色砂粒・黄 色砂粒・赤色 粒	良好	内:にぶい・黄 褐色	
423	SI-4001	杯	土師器	P1 周壁 内貯蔵穴 甕土 (9 割)	口径:推定 16.0 部高:残存 6.3	1/4		内:口縁部コナデ後ヘラミ ガキ・体部ナデ後ヘラミガキ 外:口縁部コナデ後ヘラナ デ・体部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	
424	SI-4001	杯	土師器	P1 周壁 内貯蔵穴 甕土 (9 割)	口径:15.2 部高:6.9	ほぼ正形		内:口縁部コナデ・体・底 面ヘラナデ 外:口縁部コナデ・体・底 面ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:黄褐色 外:黄褐色	
425	SI-4001	杯	土師器	床面直上 (4 割)	口径:16.0 底径:3.9 部高:8.0	ほぼ正形		内:口縁部コナデ・体・底 面ナデ後ヘラミガキ 外:口縁部コナデ・体部ヘ ラナデ・底面ヘラナデ後ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:明赤褐色 外:褐色	
426	SI-4001	甕	土師器	床面直上 (4 割)	口径:推定 9.6 底径:4.8 部高:12.8	1/2	内面に輪筋状残 る	内:口縁部コナデ・製・底 面ヘラナデ 外:口縁部コナデ・製・底 面ヘラナデ	緑・砂粒・白色 粒・雲母	良好	内:灰黄色 外:にぶい・黄 褐色	
427	SI-4001	甕	土師器	甕土 (4 割)	底径:推定 8.2 部高:残存 9.1 底面孔径:推定 8.8	1/4	口縁部 1/4 底面 1/4	内:ヘラミガキ 外:ヘラナデ	緑・砂粒・雲母	良好	内:褐色 外:にぶい・黄 褐色	

No.	出土遺構	器種	種別	出土位置 (単位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
428	SI-4001	甕	土師器	床面直上	口径:16.2 底径:7.6 器高:26.8	4/5		内:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ 外:口縁部コナデ後ヘラナ デ、体部ヘラナデ、底部ヘラ ナデ	白色粘・雲母	不良	内:暗黄灰色 外:にぶい黄 褐色	
429	SI-5001	皿	土師器	C 期攪土	口径:推定 10.0 器高:残存 1.4	1/10		内:口縁~大井部口コナデ 外:口縁~大井部口コナデ	砂粘・白色粘・ 黒色粘	良好	内:灰色 外:灰色	
430	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土	口径:推定 11.0 器高:残存 3.4	1/12	内面・口縁部外 面塗仕上げ、口 縁部内面に比 較	内:コナデ 外:口縁部コナデ、体部ナデ、 底部ヘラナデ	白色粘	良好	内:明赤褐色 外:明赤褐色	
431	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土	口径:推定 14.2 器高:残存 4.8	1/6		内:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ一部コナデ、底部ナ デ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ、底部ヘラナデ	赤色粘・白色 粘・白色針状 物質	良好	内:灰褐色 外:灰褐色	
432	SI-5001	杯	土師器	B 期攪土	口径:推定 17.0 器高:残存 4.1	1/4	内面黒色処理	内:口縁~体部ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ	黄・赤色粘・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
433	SI-5001	甕	土師器	C 期攪土			割部破片	内:ナデ 外:平行タタキ	白色砂粘	良好	内:灰色 外:灰色	
434	SI-5001	杯	土師器	床面直上	口径:11.7 器高:23.4	ほぼ完全		内:口縁部コナデ、体~底 部コナデ後ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ	白色粘・赤色 粘・白色砂粘 ・石実・雲母	やや 不良	内:褐色 外:にぶい黄 褐色	
435	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土 穴攪土	口径:推定 14.0 器高:残存 4.0	1/5		内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ	白色砂粘・雲 母	良好	内:明赤褐色 外:明赤褐色 ~にぶい赤褐 色	
436	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土	口径:推定 16.0 器高:34.6	2/3	内面塗仕上げ	内:口縁~体部コナデ、底 部ナデ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ	砂粘	良好	内:黒褐色 外:にぶい黄 褐色	
437	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土	口径:推定 14.3 器高:残存 4.5	1/3	内面塗仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ、底部ヘラナデ後一 部ヘラミガキ	白色砂粘・黒 色砂粘	良好	内:暗褐色 外:褐色	
438	SI-5001	杯	土師器	C 期攪土	口径:推定 14.4 器高:34.1	1/2	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ	砂粘・赤色粘・ 黒雲母・石実・ 白色針状物質	良好	内:黒色 外:黒色・にぶ い黄褐色	
439	SI-5001	甕	土師器	C 期攪土	口径:推定 19.0 器高:残存 4.6	1/4		内:口縁~体部コナデ 外:口縁部コナデ、割部コ ナデ	砂粘・白色粘・ 赤色粘・雲母	良好	内:明黄灰色 外:灰褐色	
440	SI-5001	甕	土師器	C 期攪土	口径:推定 20.0 器高:残存 8.7	1/5		内:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ	砂粘・白色粘・ 黒色雲母	良好	内:褐色 外:にぶい黄 褐色・黒色	
441	SI-5001	甕	土師器	B 期攪土	口径:推定 19.4 器高:残存 6.5	1/2		内:口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ	砂粘・赤色粘・ 白色針状物質	良好	内:褐色 外:にぶい黄 褐色・褐色	
442	SI-5001	甕	土師器	C 期攪土	口径:推定 17.8 器高:残存 10.0	1/3		内:口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、割部ヘ ラナデ	砂粘・赤色粘・ 石実・雲母	やや 不良	内:灰黄色 外:灰白色~ 暗黄褐色	
443	SI-5001	甕	土師器	C 期攪土 穴攪土	口径:7.4 器高:残存 7.8		底面ほぼ 平坦	内:割~底部コナデ 外:割部コナデ、底部ヘラ ナデ	砂粘・石実	良好	内:黒褐色 外:赤褐色	
444	SI-5001	皿	土師器	B 期攪土 穴攪土	口径:38.8 器高:残存 18.0	割部 1/5、 底面平坦		内:ヘラナデ 外:ヘラナデ、底部ヘラナ デ	砂粘・石実	良好	内:明黄褐色 外:にぶい黄 褐色	
445	SI-5002	高台付杯	土師器	龍土	口径:推定 9.3 器高:残存 2.9	体~底面 1/5		内:口コナデ 外:体部コナデ、底面割 部ヘラナデ後高台部分	白色粘	良好	内:灰色 外:灰色	磁子産

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
446	SI-5002	杯	土師器	船床内	器高: 残存 4.0	体へ底 1/5	内面・口縁部外 面漆塗仕上げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体へ底 部ヘラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内: 褐色 外: 黒褐色・に ぶい褐色	
447	SI-5002	杯	土師器	船床内	口径: 推定 24.0 器高: 残存 5.3	口縁へ体 部 1/8	内面漆仕上げ	内: 口縁部コナデ、体部ナ デ後ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ後ヘラミガキ	砂粒・赤色粒	良好	内: 褐色 外: 褐色・にぶ い黄褐色	
448	SI-5003	甕	須恵器	カマド内 覆土			割部破片	内: 同心円文当て具痕 跡: 平行タタキ	砂粒・白色粒・ 黒色粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	東海産
449	SI-5003	杯	土師器	床面直上	口径: 13.6 器高: 5.0	1/3	口縁部内面に 沈線、内面・口 縁部外面漆塗	内: 口縁部コナデ、体へ底 部ナデ 外: 口縁部コナデ、体へ底 部ヘラケズリ	砂・白色砂粒・ 白色粒・赤色 粒・石英	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・黄 褐色	
450	SI-5003	杯	土師器	覆土	口径: 推定 15.6 器高: 残存 4.7	口縁へ体 部 1/4		内: 口縁部コナデ、体部ナ デ後ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒・ 石英	良好	内: 褐色 外: 褐色・暗褐 色	
451	SI-5003	甕	土師器	床面直上	口径: 20.4 器高: 残存 30.0	2/3	内面に輪状痕残 る	内: 口縁部コナデ、割部ヘ ラケズリ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・橙 色・にぶい・赤 褐色	
452	SI-5004	甕	須恵器	覆土			割部破片	内: 同心円文当て具痕 跡: 格子タタキ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
453	SI-5004	杯	土師器	床面直上 (1 層)	口径: 12.2 器高: 4.6	1/4	内面・口縁部外 面漆塗仕上げ	内: ナデ後ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ・エビナデ、底部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内: 灰黄褐色 外: 黄褐色	
454	SI-5004	杯	土師器	床面直上 (1 層)	口径: 11.6 器高: 4.7	1/4	内面漆仕上げの 可能性。内面に 板痕状の黄緑痕	内: コナデ 外: 口縁部コナデ、体へ底 部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒・黒雲 母	良好	内: にぶい・褐 色 外: 灰褐色・に ぶい黄褐色	
455	SI-5004	甕	土師器	覆土	口径: 推定 20.6 器高: 残存 9.1	口縁部 1/3		内: 口縁部コナデ、割部面 ヘラケズリ後コナデ 外: 口縁部コナデ、割部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内: 黒褐色 外: 黒色	
456	SI-5004	碗	土師器	床面直上 (1 層)	口径: 推定 20.2 器高: 残存 6.9	口縁部 2/5		内: 口縁部コナデ、体部ナ デ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内: 黒褐色 外: 赤褐色	
457	SI-5005	皿	須恵器	覆土	口径: 16.5 器高: 2.9 つまみ径 3.1 つまみ高 0.6	完形	ボタン状のフマ ミ	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、天井 部回転ヘラケズリ、つまみ貼 付後ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
458	SI-5005	高台付杯	須恵器	覆土	直径: 推定 10.2 器高: 残存 3.5	底部 4/5		内: ロクロナデ 外: 回転ヘラケズリ後高台貼 付	砂粒・白色粒	不良	内: 灰黄色 外: 灰白色	三島産
459	SI-5005	高台付杯	須恵器	覆土	口径: 推定 12.4 器高: 残存 3.4	口縁へ体 部破片 沈線	口縁部外面に	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
460	SI-5005	杯	土師器	覆土	口径: 推定 16.2 器高: 残存 3.5	口縁へ体 部破片	内面・口縁部外 面漆塗仕上げ	内: 口縁部コナデ、体部コ ナデ後ヘラミガキ 外: 口縁部コナデ、体部ヘ ラケズリ後ヘラミガキ	白色砂粒・石 灰	良好	内: 黄褐色 外: にぶい・黄 褐色	
461	SI-5005	甕	土師器	床面直上	直径: 6.0 器高: 残存 4.7	底部完形	底部木炭痕	内: 割へ底部ヘラケズリ 外: 割部ヘラケズリ、底部一 部ヘラケズリ	砂粒・黒雲母	良好	内: 褐色 外: 赤褐色	
462	SI-5005	甕?	土師器	覆土	直径: 推定 6.0 器高: 残存 3.5	底部 3/4	底部木炭痕	内: 割へ底部ナデ 外: 割部ナデ後下端ヘラケズ リ	砂粒・白色粒・ 黒雲母	良好	内: 褐色 外: にぶい・赤 褐色・暗赤褐 色	
463	SI-5005	甕	土師器	床面直上	直径: 6.2 器高: 残存 3.6	底部 1/4 完形	外面華紙	内: ヘラナデ 外: 割部エビナデ、底部ナデ	砂粒	良好	内: 褐色 外: 褐色	

No	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
464	SI-5005	皿	土師器	覆土	口径:推定 18.0 胴部最大径:推定 27.2 器高:残存 20.9	1/6	内面に輪状痕が残る	内:I緑部ヨコナデ。胴部ナデ 外:I緑部ヨコナデ。肩部スビナデ	砂粒・白色粒 や全不具	内:浅黄褐色 外:浅黄褐色		
465	SI-5005	甕	土師器	覆土	口径:推定 21.5 器高:残存 23.9	1/4		内:I緑部ヨコナデ。胴部ヘラナデ 外:I緑部ヨコナデ。胴部ヘラナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:にぶい褐色 外:褐灰色	
466	SI-5005	甕	土師器	床面直上	口径:18.4 胴部最大径:35.0 底径:5.8 器高:32.7	3/4	内外面に輪状痕が残る	内:I緑部ヨコナデ。体部ヘラケズリ後一部スビナデ。底部ヘラケズリ後ナデ 外:I緑部ヨコナデ。胴部ヘラナデ	焼・白色粒・黒雲母	良好	内:灰白色 外:褐色	
467	SI-5006	高坏	灰土器	裏り出し P10 覆土	口径:推定 16.0 器高:残存 2.9		内面に自然釉付着	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内:灰オリーブ色 外:褐灰色	
468	SI-5006	坏	土師器	覆土(7期)	口径:21.8 器高:35.9	完形		内:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラミガキ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラケズリ後ヘラナデ。底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:明赤褐色 外:明赤褐色	
469	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 底面	口径:推定 13.4 器高:残存 6.4	1/3		内:I緑部ヨコナデ。体部ナデ後ヘラミガキ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラナデ	白色粒・赤色粒・白色針状物質・雲母	良好	内:にぶい赤褐色 外:暗褐色	
470	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土	口径:推定 13.6 器高:35.7	1/3	I緑部外面に輪状痕が残る。底部外面中心に凹面	内:I緑部ヨコナデ。体部ナデ。底部スビナデ 外:I緑部ヨコナデ。体部ナデ。底部ヘラケズリ後ナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:明褐色 外:にぶい赤褐色	
471	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土	口径:推定 11.2 底径:5.9 器高:残存 5.5	2/3	底部外面中心に凹面	内:I緑部ヨコナデ後ヘラナデ。体へ底部スビナデ 外:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:褐色 外:褐色	
472	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 底面	口径:21.6 器高:34.8	1/2		内:I緑部ヨコナデヘラナデ。体へ底部ナデ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラナデ。底部ヘラケズリナデ	砂粒・白色粒・赤色粒	良好	内:褐色 外:褐色	
473	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土	口径:21.8 器高:35.7	4/5		内:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラミガキ 外:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:褐色 外:黄褐色	
474	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土 (1期)	口径:21.6 器高:36.1	3/4	内面底部剥離	内:I緑部ヨコナデ後ヘラナデ。体へ底部ヘラナデ後ヘラミガキ 外:I緑部ヨコナデ後ヘラミガキ。体部ヘラケズリ。底部ヘラナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:褐色 外:褐色	
475	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土	口径:推定 6.8 器高:27.9	1/3		内:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラナデ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラナデ。底部スビナデ	砂粒・白色粒	良好	内:暗赤褐色 外:暗赤褐色	
476	SI-5006	鉢	土師器	裏り出し P10 底面	口径:推定 13.6 底径:28.3 器高:29.5	2/3	底部外面中心に若干凹面	内:I緑部ヨコナデ。体へ底部ヘラナデ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラナデ。底部ナデ	砂粒・白色粒・赤色粒	良好	内:暗赤褐色 外:暗赤褐色	
477	SI-5006	坏	土師器	裏り出し P10 覆土	口径:38.6 底径:25.5 器高:24.9	ほぼ完形	底部外面中心に凹面	内:I緑部ヨコナデ。体へ底部ナデ 外:I緑部ヨコナデ。体へ底部ナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:にぶい褐色 外:にぶい褐色	
478	SI-5007	坏	土師器	覆土	口径:推定 18.4 器高:残存 4.1	I緑部・体部 1/8	内面・I緑部外面剥離仕上げ	内:ヘラミガキ 外:I緑部ヨコナデ。体部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・赤色粒・白色針状物質	良好	内:暗赤褐色 外:にぶい赤褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
479	SI-5008	坪	土師器	カマド附 薪材内	口径:推定 11.2 底径:残存 2.4	1/3	口縁端部内面に 沈線。内面漆仕 上げ	内:口縁～体部コナナデ 外:口縁部コナナデ、体部ス ビナデ	白色粒・白色 針状物質・金 雲母	良好	内:橙色 外:橙色	
480	SI-5008	坪	土師器	床面直上	口径:推定 12.8 底径:6.4 底高:4.3	2/3	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:口縁部コナナデ、体へ底 部へラミガキ 外:口縁部コナナデ、体部ナ デ後へラミガキ、底部へラケ ズリ	白色粒・赤色 粒・白色針状 物質・黒雲母	良好	内:明褐色 ～黒褐色 外:黒褐色～黒 色	
481	SI-5008	坪	土師器	覆土	口径:推定 12.4 底径:6.0	1/2	内面黒色処理	内:へラミガキ 外:口縁部コナナデ、体へ底 部へラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:黒色 外:黒褐色	
482	SI-5008	甕	土師器	床面直上 (3層)	口径:推定 24.0 底径:残存 7.4	1/3	内外面に輪紋残 る	内:口縁～体部コナナデ後へ ラミガキ 外:口縁部コナナデ、体部ス ビナデ	白色粒・白色 針状物質・金 雲母	やや 不良	内:黒色 外:灰褐色・黒 色	
483	SI-5008	甕	土師器	覆土		肥手	接合部沈線	内:ナデ 外:ナデ	砂粒	良好	内:にぶい・褐 色 外:にぶい・褐 色	
484	SI-5009	坪	土師器	床面直上	口径:14.5 底径:5.0 底高:5.6	2/3	内面磨滅	内:へラミガキ 外:口縁～体部ナデ後へラミ ガキ、 底部ナデ後一部へラミガキ	白色粒・白色 粒・赤色砂粒・ 石英	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:黄褐色	
485	SI-5009	坪	土師器	風方	底径:5.0 底高:残存 3.9		底部定形	内:体へ底部ナデ 外:体部へラナデ、底部へラ ケズリ	砂粒・金雲母 赤色粒	良好	内:橙色・黒色 外:橙色・黒色	
486	SI-5009	甕	土師器	床面直上	口径:推定 16.1 底径:残存 4.3	1/4	口縁部 1/4	内:口縁部へラナデ、胴部へ ラナデ 外:口縁部へラケズリ・胴部へ ラ切り、胴部へラナデ	焼・石英 石英・白色針 状物質	良好	内:橙色 外:黒褐色	
487	SI-5009	甕	土師器	貯蔵穴 (P4) 覆土 (4層)	底径:推定 8.8 底高:残存 4.4	底部 1/4	底部本裏腹	内:胴部へラナデ一部ミガキ、 底部へラナデ 外:胴～底部ナデ	白色・赤色砂 粒・石英	良好	内:黄褐色 外:明赤褐色	SI-5008 と道明 組合
488	SI-5010	蓋	須恵器	覆土	口径:推定 13.0 底径:残存 2.9	1/3	口縁部破 片	内:口縁～天井部クロコナデ 外:口縁部クロコナデ、天井 部クロコナデへラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:灰色 外:灰色	瀬西産
489	SI-5010	坪	土師器	床面直上	口径:推定 11.6 底径:残存 3.2	1/3	口縁部破 片	内:口縁部コナナデ、体部ナ デ 外:口縁部コナナデ、体部ナ デへラケズリ	白色粒	良好	内:赤褐色 外:赤褐色	
490	SI-5010	坪	土師器	覆土	口径:推定 12.0 底径:残存 3.1	1/6	口縁～体 部 1/6	内:クロコナデ後へラミガキ 外:クロコナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:橙色・暗青 灰色 外:暗灰色・に ぶい・褐色	
491	SI-5010	坪	土師器	覆土	底径:推定 8.6 底高:残存 1.8	1/10	体部外面に黒雲 母「□」、内面黒 色処理	内:へラミガキ 外:別紙赤切り難し	白色砂粒	良好	内:黒色 外:灰色	
492	SI-5010	甕	須恵器	覆土	口径:推定 38.0 底径:残存 9.4	1/3	口縁部破 片	内:クロコナデ 外:口縁部クロコナデ後磨 き波状文	砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	太田産か
493	SI-5010	甕	須恵器	覆土			胴部破片	内:同心円文等具痕 外:平行タタキ	白色粒	良好	内:灰色 外:灰色	
494	SI-5012	甕台	土師器	貯蔵穴覆 土	口径:7.8 底径:推定 13.2 底高:8.7	2/3	外面・器受部内 面赤彩、口縁端部 内面	内:器受部へラミガキ、脚部 ナデ・ハケメ 外:口縁部コナナデ、器受部 ハケメ後へラミガキ、脚部へ ラミガキ、底部コナナデ	砂粒・白色粒 石英	良好	内:赤色・にぶ い・赤褐色 外:赤色	
495	SI-5012	甕台	土師器	床面直上	口径:8.6 底径:推定 13.6 底高:8.2	2/3	外面・器受部内 面赤彩、口縁端部 内面	内:器受部ココハケメ後へラ ミガキ、脚部エビナデ、ハケ メ後ナデ、ハケメ後ナデ 外:口縁部ココハケメ、器受 部タタハケメ後ナデ、脚部へ ラケズリ後へラミガキ、底部 コナナデ	砂粒・白色粒 石英	良好	内:赤色・にぶ い・赤褐色 外:赤色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 [層位]	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
496	SI-5012	器台	土師器	貯蔵穴底面	口径:27.8 底径:12.6 器高:27.3		外面・胎受部内面赤彩、器内面黒カ所赤彩塗料付着、口縁部内面黒	内:口縁部ヨコナデ、胎受部ヘラミダキ、器部ユビナデハケメ 外:口縁部ヨコハケ、胎受部ナデ、器部ヘラケズリ後ヘラミダキ・器部ヨコナデ	白色粒	良好	内:赤色・暗赤 灰色にぶい 褐色 外:赤色・赤黒色	
497	SI-5012	高坪	土師器	床面直上	口径:112.0 器高:残存7.3	1/2	外面赤彩	内:口縁へ坪部ヘラミダキ、器部ナデ 外:口縁部ヨコナデ、坪部ハケメ後ヨコナデ、器部ヘラミダキ	白色粒	良好	内:褐色色にぶい 黄褐色 外:赤色・浅黄褐色	
498	SI-5012	高坪	土師器	覆土	器高:残存9.4	器部3/5	内面に輪状痕残る、ラッパ状脚	内:器部エビナデ・器部ヘラナデ 外:坪部ハケメ、器部上半ヘラミダキ・下半ヘラミダキ後ナデ	白色粒	良好	内:褐色 外:にぶい 褐色	
499	SI-5012	高坪	土師器	床面直上	口径:推定21.0 器高:残存6.1	坪部2/5		内:口縁部ハケメ、坪部ナデ・ハケメ 外:口縁部ヘラナデ、坪部ハケメ後ナデ後一部ヘラミダキ	砂粒	良好	内:褐色 外:灰褐色	
500	SI-5012	竈	土師器	床面直上	口径:推定16.0 器高:残存7.6	口縁部1/4		内:口縁部ヨコナデ、坪部ナデ 外:口縁部ナデ後ヘラナデ、坪部ヘラナデ・ヘラケズリ	砂粒・雲母	良好	内:赤褐色 外:赤褐色へ 赤黒色	
501	SI-5012	手捏ね土器	土師器	覆土	器高:残存3.6	器部破片		内:ナデ 外:ナデへ一部ヘラミダキ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい 褐色 外:黒灰色	
502	SI-5012	竈	土師器	覆土	器高:残存4.0	1/5	二重口縁	内:口縁部ハケメ・ナデ 外:口縁部ハケメ	砂粒・白色粒	やや不良	内:褐色 外:褐色	
503	SI-5012	鉢	土師器	貯蔵穴底面	口径:推定12.0 底径:5.0 器高:10.2	4/5		内:口縁部ヨコナデ、器部ヨコナデ・ヘラナデ、底部ヘラナデ 外:口縁部ヨコナデ、器部ハケメ後ナデ、底部ハケメ・ヘラケズリ後ナデ、底部ヘラケズリ後ナデ	砂粒・白色粒・白色針状物質	良好	内:褐色 外:褐色	
504	SI-5012	台付甕	土師器	貯蔵穴底面	口径:27.0 底径:6.8 器高:13.0	1/2	外面	内:口縁部ヨコナデ、器部ナデ、台部ナデ・器部ヘラナデ 外:口縁部ヨコナデ、器部エビナデ、器部ヘラミダキ・ヘラナデ、台部エビナデ	白色粒・赤色粒	非常に良好	内:黒褐色にぶい 褐色 外:暗褐色	
505	SI-5014	甕	須恵系	床面直上		器部破片	内:ナデ 外:平行タタキ	砂粒・白色粒	良好	内:灰色 外:暗灰色		
506	SI-5014	甕	須恵系	覆土		器部破片	内:同心円文で目取 外:格子状タタキ	滑・砂粒	良好	内:浅灰色 外:灰色		
507	SI-5014	坪	土師器	床面直上	口径:推定15.0 器高:残存3.9	2/5		内:口縁部ヘラミダキ後一部ユビナデ、体へ底部ヘラミダキ 外:口縁部ヨコナデ、体へ底部ヘラナデ	砂粒・白色粒・雲母	良好	内:にぶい 黄褐色 外:にぶい 黄褐色	
508	SI-5014	甕	土師器	床面直上	口径:推定35.0 器高:残存7.8	口縁部破片		内:口縁部ヨコナデ・器部ハケメ後ヘラナデ、器部ナデ 外:口縁部ヨコナデ、器部ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内:褐色 外:にぶい 黄褐色	
509	SI-5015	坪	土師器	覆土	口径:110.8 器高:4.1	完整	内面塗仕上げ、口縁部内面に沈線	内:ヨコナデ 外:口縁部ヨコナデ、体へ底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・金雲母	良好	内:黒色・褐色 外:にぶい 褐色 外:黒褐色	
510	SI-5015	坪	土師器	床面直上	口径:111.0 器高:4.1	2/3	内面・口縁部外面塗仕上げ、口縁部内面に沈線	内:口縁部ヨコナデ、体へ底部ヘラケズリ 外:口縁部ヨコナデ、体へ底部ヘラケズリ	白色粒・白色針状物質・金雲母	良好	内:にぶい 褐色 外:にぶい 褐色 外:にぶい 黄褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
511	SI-5015	坪	土師器	飯方	口径:推定 13.8 底径:推定 3.0 器高:残存 4.7	1/3	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラケズリ	砂粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色・明黄褐色	
512	SI-5015	坪	土師器	床面直上	口径:推定 16.4 器高:残存 3.8	1/5		内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体ヘ底 部ヘラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内:褐色・黄 褐色 外:褐色	
513	SI-5015	甕	土師器	覆土	口径:推定 20.4 器高:残存 18.2	2/5		内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ハ ケミ状のヘラナデ	砂粒・白色粒 白色針状物質	良好	内:褐色・暗 赤褐色 外:褐色・暗 赤褐色	炭素系
514	SI-5016	坪	土師器	覆土	口径:11.8 器高:5.7	2/3	外面一部煤付 着、外面に輪痕 残る	内:口縁部ヨコナデ、体ヘ底 部ナデ後ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ナ デ後ヘラミガキ、底部ヘラナ デ	砂粒・白色粒・ 金雲母・黒色 雲母	良好	内:褐色 外:にぶい黄 褐色・黄褐色	
515	SI-5016	坪	土師器	覆土	口径:16.0 器高:器高 5.4	1/3	外面煤付着	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部ユ ビナデ、底部ヘラケズリ	白色粒	良好	内:明赤褐色 外:黒色・褐色	
516	SI-5016	坪	土師器	カマド内 置土	口径:14.4 器高:6.8	2/3		内:体ヘ底部ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体ヘ底 部ヘラナデ	砂粒	やや 不良	内:灰黄褐色 外:灰白色	
517	SI-5016	鉢	土師器	カマド底 面	口径:12.0 器高:12.3	完形	内面に輪痕残 る	内:口縁部ヘラミガキ、体部 ヘラナデ後ユビナデ、底部ナ デ 外:口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ、体部ヘラミガキ、底部 ヘラケズリ	白色粒・砂粒・ 白色針状物質 ・雲母	良好	内:暗褐色 外:褐色	
518	SI-5016	甕	土師器	床面直上	口径:20.0 胴部最大径:推定 28.1 器高:残存 26.1	1/3	内外面に輪痕残 る	内:ヨコナデ後ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、胴ヘ底 部ナデ	白色粒・砂粒・ 赤色粒	やや 不良	内:褐色 外:にぶい黄 褐色	
519	SI-5016	甕	土師器	床面直上	口径:推定 7.6 胴部最大径:推定 23.1 器高:残存 20.5	胴ヘ底部 1/2		内:胴部ヘラナデ、底部ユビ ナデ 外:胴部ヘラナデ後ヘラミガ キ・ユビナデ、底部ヘラケズリ	黄・白色粒・赤 色粒	良好	内:褐色 外:にぶい赤 褐色	
520	SI-5017	盃台	土師器	伊勢土中	口径:8.8 底径:11.0 器高:9.0	器受部 1/3 欠損	器受部外面赤彩、 器受部外面に横 あり	内:口縁ヘ器受部ヘラミガキ、 胴部ヘラナデ・ヘラミガキ・ヨ コナデ 外:口縁ヘ器受部ヘラナデ後 ヘラミガキ、器部ナデ後ヘラ ミガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい赤 褐色	
521	SI-5017	高坪	土師器	床面直上	口径:推定 22.0 器高:残存 4.1	口縁部 1/6		内:口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ 外:口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:赤褐色 外:赤褐色	
522	SI-5017	高坪	土師器	床面直上	口径:14.1 器高:残存 8.4	胴部完形	胴部に 3 孔	内:坪部ヘラミガキ、胴部ヘ ラナデ・ナデ 外:ナデ後ヘラミガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	
523	SI-5017	甕	土師器	P4 覆土 (1 層)	口径:6.4 底径:3.4 器高:7.5	2/3	外面赤彩	内:口縁部ヨコナデ、胴部ユ ビナデ、底部ナデ後ヘラミ ガキ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ハ ケミ、胴ヘ底部ヘラミガキ	白色粒・金雲 母・石英	良好	内:赤褐色 外:暗赤褐色	
524	SI-5017	台付甕	土師器	床面直上	口径:12.2 底径:6.4 器高:15.9	ほぼ完形	外面に一部赤彩 痕、内外面に輪 痕残る	内:口縁部ヨコナデ、胴部ハ ケミ、胴部ユビナデ後ヘラナ デ、右部ユビナデ・ヨコナデ、 底部ヘラケズリ 外:口縁部ヨコナデ、胴部ハ ケミ、台部ヨコナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	

%	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
525	SI-5017	甕	土師器	床面直上	口径:23.8 器高:残存 9.4		胴部下方焼成部 穿孔。内面に輪 紋残る	内:胴部スビナデ、底部ハケ メ 外:胴部ハケメ後ナデ、胴部 ヘラミガキ、底部ヘラケズリ 後ヘラミガキ	白色砂粒・金 雲母	良好	内:にぶい・橙 色 外:にぶい・橙 色	
526	SI-5017	甕	土師器	床面直上	口径:推定 7.8 器高:残存 2.8	底部 1/2	底部外周中心に 凹面	内:ハケメ 外:胴部ナデ・ハケメ、底部ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・橙 色	
527	SI-5017	甕	土師器	床面直上	口径:推定 20.0 器高:残存 9.3	口縁~胴 部 4/5	口縁部内外面赤 彩	内:口縁~胴部コナデ 外:口縁部コナデ、胴部タ テハケメ	砂粒・白色粒	やや 不良	内:灰白色・一 部赤褐色 外:浅黄褐色・ 一部赤褐色	528 と同 一胴体の 可能性
528	SI-5017	甕	土師器	床面直上	器高:残存 13.3	胴部 1/4	胴部に焼成後穿 孔	内:ナデ 外:タテハケメ	砂粒・白色粒	やや 不良	内:灰白色 外:浅黄褐色	527 と同 一胴体の 可能性
529	SI-5017	甕	土師器	床面直上	口径:15.3 胴部最大径:16.2 底径:15.0 器高 36.4	完形	内外面赤彩。口 縁部に 2 孔一対 の孔。内面に輪 紋残る	内:口縁部ヘラミガキ、胴部 ハケメ、胴部コナデ後ハケ メー部ヘラミガキ、底部ヘラ ミガキ 外:口縁部端部ヘラケズリ、 口縁部コナデ後タナデ、 胴部ハケメ、底部ケズリ後ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい・ 褐色 外:赤褐色	
530	SI-5017	台付甕	土師器	床面直上	口径:13.2 胴部最大径:16.1 器高:残存 15.5	口縁~胴 部 3/5		内:口縁部ヘラミガキ、胴部 ヘラナデ後ヘラミガキ、底部 ナデ 外:口縁部コナデ、胴部ハ ケメ・ハナデ、底部ナデ	砂粒・白色粒・ 針状物質	良好	内:にぶい・褐 色・赤褐色 外:暗赤褐色・ 黒褐色	
531	SI-5017	台付甕	土師器	砂浜面	口径:11.0 器高:残存 5.6	台部完形		内:コナデ 外:ヘラナデ・スビナデ・コ ナデ	砂粒・白色粒・ 白色針状物質	良好	内:褐色 外:橙褐色	
532	SI-5018	坏	土師器	床面直上	口径:12.7 底径:4.6 器高 34.5	ほぼ完形	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、体部ス ビナデ、底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:褐色 外:にぶい・黄 褐色	
533	SI-5018	坏	土師器	床面直上	口径:13.2 器高 36.1	ほぼ完形	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:口縁部コナデ、体~底 部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、体部ス ビナデ、底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:褐色 外:赤褐色	
534	SI-5018	鉢	土師器	覆土	口径:推定 15.0 器高:残存 8.9	1/3	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:口縁部コナデ後ナデ、 体~底部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、体部 ヘラナデ一部ヘラミガキ、底部 ヘラケズリ	赤色霞・白色 粒・赤色粒・白 色針状物質	良好	内:にぶい・橙 色・浅黄褐色 外:にぶい・黄 褐色・にぶい・褐 色	
535	SI-5018	おろし皿	陶器	覆土		底部破片		内:体~底部ヘラ状工具によ る格子文 外:体部クロコナデ、底部河 板糸切り磨し	白色粒	良好	内:灰色 外:灰色	
536	SI-5020	甕	須恵器	覆土	口径:推定 26.2 器高:残存 7.7	口縁部破 片		内:クロコナデ 外:クロコナデ	砂粒・白色粒	良好	内:灰オリー ブ色 外:暗灰色	太田庵又 三森造
537	SI-5020	坏	土師器	覆土	口径:14.6 器高:残存 5.0	3/4	内面・口縁部外 面漆仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体~底 部ヘラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内:褐色 外:明赤褐色	
538	SI-5020	甕	土師器	覆土	口径:推定 17.6 器高:残存 11.5	口縁~胴 部 1/8		内:口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘ ラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:灰黄褐色	
539	SI-5021	甕	須恵器	覆土		胴部破片		内:同心円文当て具痕 外:平行タタキ	白色粒・白色 針状物質	良好	内:暗灰色 外:灰色	小砂庵か

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
540	SI-5022	甕	土師器	張り出し Pr 底面 (I 層)	口径:15.5 底径:6.4 底高:14.0 底面孔径:1.9	完形	内外面に輪轂痕 残る	内:口縁部ヨコナデ・ユビオサ エ、胴~底部ヘラナデ 外:口縁部ヨコナデ・ユビナデ、 底部ヘラミガキ・ヘラナデ、底 部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:橙色 外:明赤褐色	
541	SI-5022	甕	土師器	張り出し Pr 底面 (I 層)	口径:11.8 底径:7.0 底高:12.8	完形		内:口縁部ヨコナデ・ユビオサ エ、胴~底部ヘラナデ 外:口縁部ヨコナデ、胴~底 部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:明褐色 外:橙色	
542	SI-5022	甕	土師器	覆土	口径:推定 17.8 底径:残存 12.9	口縁~胴 部 1/4	内面に輪轂痕残 る	内:口縁部ヨコナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ後ヘラミ ガキ、胴部ハケメ状のヘラナ デ	砂粒	やや 不良	内:明褐色 外:橙色・黒色	
543	SI-5022	杯	土師器	覆土		体部破片	体部外面に塗書 「口」	内:口縁部ヨコナデ	砂粒・白色・針 状物質	やや 不良	内:にぶい・黄 褐色 外:褐色	
544	SI-5024	高台付杯	須恵器	覆土	口径:推定 13.9 底径:推定 8.0 底高:4.7	1/6		内:口縁~体部口縁ヨコナデ、 底面円形ヘラミガキ後高台貼 付	白色粒・石英	良好	内:橙色 外:灰色	磁子産
545	SI-5024	鉢	土師器	覆土	口径:推定 15.0 底径:残存 3.3	口縁部破 片		内:ヘラナデ 外:ユビナデ	砂粒・白色粒	良好	内:暗赤褐色・ にぶい・橙 色 外:黒褐色	
546	SI-5024	甕	土師器	覆土	口径:推定 20.0 底径:残存 4.8	口縁~胴 部破片		内:口縁~胴部ヨコナデ 外:口縁部ユビオサエ、胴部 ハケメ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:にぶい・橙 色 外:褐色~に ぶい・橙 色	
547	SI-5024	高杯	土師器	覆土	口径:推定 18.0 底径:残存 5.0	胴部 1/2		内:ナデ 外:ナデ	砂粒・白色・粗 赤色粒	やや 不良	内:橙色 外:褐色	
548	SI-5024	甕	土師器	床面直上	口径:推定 5.0 底径:残存 9.6 底面孔径:1.2	胴~底部 2/3	単孔	内:ヘラミガキ 外:胴部ヘラミガキ、底部ヘ ラミガキ	砂粒	良好	内:明赤褐色 外:にぶい・橙 色・褐色	
549	SI-5024	高杯	土師器	床面直上	口径:13.5 底径:8.6 底高:10.3	完形		内:口縁部ヨコナデ、杯部ヘ ラミガキ、胴部ヨコナデ 外:口縁部ヨコナデ・ナデ、杯 ~胴部ヘラミガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:橙色 外:褐色	
550	SI-5024	小型甕	土師器	床面直上	口径:12.0 底径:推定 7.2 底高:11.7	2/3		内:口縁~胴部ヨコナデ、底 部ユビナデ 外:口縁~胴部ハケメ、胴~ 底部ユビナデ	砂粒	やや 不良	内:浅黄褐色・ 褐色 外:にぶい・黄 褐色・褐色	
551	SI-5024	甕	土師器	Pr 底面	口径:24.4 胴部最大径:26.6 底径:9.0 底高:27.1	1/2		内:口縁部ハケメ後ナデ、胴 部ハケメ後ヘラナデ、一部ヘ ラミガキ、底部ハケメ後ナデ 外:口縁部ヨコナデ・ハケメ、 胴部ハケメ、底部ハケメ後ナ デ・ヘラミガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒・石英	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・黄 褐色	
552	SI-5024	台付甕	土師器	床面直上	口径:18.8 胴部最大径:21.1 底径:8.4 底高:25.2	2/3	胴部下半部多量 付着	内:口縁~胴部ヘラミガキ・ナ デ、胴部ナデ・ヘラナデ・ヨコ ナデ 外:口縁部ヨコナデ・ハケメ、 胴部ハケメ後ヘラミガキ、胴 部ハケメ後ヨコナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内:黒褐色 外:黒褐色	
553	SI-5025	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.8 底径:残存 3.6	口縁部破 破片	内面部分上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体~底 部ヘラミガキ	白色粒・黒色 雲母	良好	内:黒褐色 外:暗褐色・黒 褐色	
554	SI-5027	甕	須恵器	B 期床面 直上		胴部破片		内:ナデ 外:平行タタキ	砂粒・白色粒	良好	内:灰色 外:灰白色	
555	SI-5027	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.8 底径:推定 6.0	1/6		内:口縁部ヨコナデ、体部ヨ コナデ後ヘラミガキ、底部ヘ ラナデ 外:口縁部ヨコナデ、体部ヘ ラミガキ、底部ユビナデ	砂粒・雲母	やや 不良	内:にぶい・黄 褐色	

No.	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
556	SI-5027	鉢	土師器	日廻側方	口径: 推定 15.6 器高: 残存 3.3	1/10	11線～体 部破片	内: ココナデ 外: 11線部ココナデ、体部ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内: 褐灰色 外: 灰褐色	
557	SI-5028	杯	土師器	床面直上	口径: 推定 14.0 器高: 残存 4.6	1/6	内面・11線部外 面直上上げ	内: 11線部ココナデ、体部ヘ ラナデ 外: 11線部ココナデ、体部ナ デ・ヘラナデ、底部ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰白色 外: にぶい黄 褐色	
558	SI-5028	杯	土師器	床面直上	口径: 12.8 底径: 5.8 器高: 4.7	3/4	内面直上上げ	内: 11線部ココナデ、体部ナデ、 底部ヘラナデ 外: 11線部ココナデ、体部エ ビナデ、底部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 石英	やや 不良	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
559	SI-5028	杯	土師器	床面直上	口径: 13.6 器高: 5.6	2/3	内面・11線部外 面直上上げ	内: 11線部ココナデ、体部ヘ ラナデ 外: 11線部ココナデ、体部ナデ、 底部ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 灰褐色	
560	SI-5028	盃	土師器	床面直上	口径: 12.0 器高: 残存 8.0	11線～肩 部 1/2		内: 11線部内ココナデ、胴部 ナデ 外: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: にぶい黄 褐色・黒褐色 外: 褐色・にぶ い赤褐色	
561	SI-5028	盃	土師器	床面直上	口径: 11.4 底径: 5.6 器高: 26.5	2/3	内外面に輪轡状残 る。底面外面 中心に凹面	内: 11線部ココナデ、胴部ナ デ後ヘラナデ、底部ヘラナデ 外: 11線部ココナデ、胴部上 半ハケミ状のヘラナデ、下半ヘ ラナデ、底部ナデ	砂粒・白色粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 褐色・褐灰 色	黒面系
562	SI-5028	盃	土師器	床面直上	口径: 14.0 底径: 5.6 器高: 18.6	4/5	外面に輪轡状残 る	内: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 11線部ココナデ、胴部ナ デ・下半ハケミ状によるナデ、 底部ヘラナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内: にぶい赤 褐色・褐灰色 外: 褐色・黒褐 色	
563	SI-5028	盃	土師器	床面直上	口径: 10.6 底径: 3.0 器高: 12.5	11/12 完整	外面に輪轡状残 る	内: 11線部ココナデ・エビナ デ、胴部ナデ 外: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ	砂粒・白色粒・ 赤色粒	良好	内: 灰白色・褐 灰色 外: 明赤灰色・ 褐灰色	
564	SI-5028	盃	土師器	覆土	口径: 推定 18.6 器高: 残存 12.3	11線～胴 部 1/4		内: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ 外: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 浅黄褐色 外: 浅黄褐色	
565	SI-5028	皿	土師器	胴方	口径: 推定 18.2 器高: 残存 10.4	1/8		内: ヘラミガキ 外: 11線部ココナデ、胴部エ ビナデ・ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 褐色 外: 褐色	
566	SI-5031	皿	土師器	覆土	器高: 残存 5.0	胴部破片	内外面赤彩	内: ヘラミガキ・ココハケ 外: ヘラミガキ	砂粒	良好	内: 灰白色・赤 色 外: 灰白色	
567	SI-5032	皿	土師器	覆土		胴部破片	外面自然釉付着	内: ナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 暗灰色 外: 灰白色	
568	SI-5032	盃	土師器	床面直上	口径: 推定 11.6 器高: 残存 5.5	11線～胴 部 2/3		内: 11線部ココナデ、胴部ナ デ 外: 11線部ココナデ、胴部ナ デ	砂粒・白色粒・ 黒雲母・白色 粒状物質	良好	内: 灰褐色・黒 褐色 外: 褐灰色・黒 色	
569	SI-5034	皿	土師器	床面直上	口径: 21.0 底径: 11.4 器高: 21.0 底面孔径: 10.3	11線部 1/2 欠損	底面内側対角線 上に2孔。内面 に暗灰色の黄緑 色	内: 11線部ココナデ、胴部ナデ、 底部ヘラナデ 外: 11線部ココナデ、胴部ヘ ラナデ、一部ヘラミガキ、底部 ヘラナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 褐色 外: 褐色・明 赤褐色・黒色	
570	SI-5034	杯	土師器	床面直上	口径: 推定 16.0 底径: 推定 4.8 器高: 4.8	1/3	内面黒色処理	内: 11線部ココナデ、体部ヘ ラナデ後ヘラミガキ 外: 11線部ココナデ、底面静 止糸切リ跡しる	白色粒	良好	内: 黒色 外: 黄褐色	
571	SI-5034	杯	土師器	床面直上	口径: 推定 15.0 器高: 残存 5.1	1/5	内面直上上げ	内: ココナデ後ヘラミガキ 外: 11線部ココナデ、体部ヘ ラナデ、底部ヘラナデ後一 部ヘラミガキ	白色粒・黒雲 母	良好	内: 褐色 外: 褐色・黄褐 色	

No.	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
572	SI-5034	杯	土師器	床面直上	口径:推定 25.0 器高:残存 5.4	1/4	内面黒色処理、 外面に輪状痕残 る	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:黒色 外:黄褐色	
573	SI-5035	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.2 器高:残存 4.3		内面黒色処理	内:口縁部コナデ、体部ヘ ラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラナデ・ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:にぶい黄 褐色 外:明黄褐色	
574	SI-5036	罐か	須恵器	覆土	口径:推定 13.6 器高:残存 3.1	1/8		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色粒・黒色 粒・白色針状 物質	良好	内:灰色 外:灰色	
575	SI-5036	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.0 底径:推定 2.8 器高 3.9	1/5	内面塗仕上げ	内:ナデ後ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ス ビナデ、底部ヘラナデ一部ヘ ラミガキ	砂粒・白色粒	良好	内:灰褐色 外:褐灰色	
576	SI-5036	杯	土師器	覆土	口径:推定 19.0 器高:残存 6.0	1/6	内面黒色処理	内:口縁部ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ナ デ一部ヘラミガキ	白色粒	良好	内:黒色 外:褐色に ぶい褐色	
577	SI-5036	鉢	土師器	床面直上	口径:推定 12.0 器高:残存 6.5	1/6		内:口縁部コナデ、体部ナ デ一部ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ナ デ	砂粒・白色粒 白色針状物質	良好	内:褐色に ぶい赤褐 外:にぶい赤 褐色	
578	SI-5036	甕	土師器	カマド内 覆土	口径:推定 14.8 器高:残存 4.8	1/4		内:口縁部コナデ一部ヘラ ナデ、胴部ヘラナデ 外:口縁部コナデ、胴部ヘ ラナデ	砂粒・白色粒・ 軽石粒	良好	内:明黄褐色 外:明黄褐色・ 黄灰色	
579	SI-5037	高台付杯	須恵器	覆土	底径 7.8 器高:残存 2.1		底面ほぼ 完形	内:ロクロナデ 外:底面回転車切り磨し後高 台取付	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	南郷道か
580	SI-5037	杯	須恵器	覆土	底径:推定 6.8 器高:残存 1.6	1/3	体〜底部	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底面回 転車切り磨し後回転車ヘラ ケズリ	白色粒・黒色 粒	やや 不良	内:灰白色 外:灰白色	森子産
581	SI-5037	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.6 底径:推定 7.6 器高 3.4	1/3	内面黒色処理	内:口縁部ヘラミガキ 底部ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ 底面回転車切り後回転車ヘラ ケズリ一部ヘラミガキ	砂粒・白色粒・ 赤色粒・石英・ 雲母・白色針 状物質	良好	内:黒色・黄褐 色 外:にぶい黄 褐色	
582	SI-5037	杯	土師器	覆土			体部破片 「口」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:ロクロナデ		良好	内:にぶい黄 褐色 外:黒色	
583	SI-5037	甕	土師器	床面直上	口径:推定 15.8 器高:残存 7.1	1/5		内:口縁部コナデ、胴部ナ デ 外:口縁部コナデ、胴部ナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:褐色 外:褐色	
584	SI-5038	杯	土師器	床面直上	底径 7.6 器高:残存 3.2	底面 4/5	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部ロクロナデ、底面回 転車切り磨し後回転車ヘラ ケズリ	砂粒・白色粒・ 石英・白色針 状物質	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
585	SI-8487	甕	土師器	床面直上	底径 7.2 器高:残存 2.3	底面 2/3	底面木炭痕	内:底面ヘラナデ 外:底面ヘラナデ・ハケメ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内:明黄褐色 外:明黄褐色	

第3表 溝出土遺物観察表

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (割位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
586	SD-112	瓶	灰胎陶器	腹土	口径: 推定 8.4 器高: 残存 3.8	1/3	口縁部	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂	良好	内: 暗オリーブ色 外: 暗オリーブ色	狭段産
587	SD-112	高杯	須恵器	底面	口径: 推定 23.0 器高: 残存 2.9	1/6	外面に自然輪付着	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	610・613 と同一個 体の可 能性 蓋子産
588	SD-112	直	須恵器	腹土	口径: 推定 15.4 器高: 残存 2.6	天井部 1/2、11 線部一部	天井部内部に文様	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ	白色砂粒・黒色砂粒	良好	内: 灰黄 外: 灰黄	三疊産か
589	SD-112	高台付杯	須恵器	底面直上	口径: 推定 11.4 底径: 推定 7.4 器高 36.0	1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ後高台貼付	白色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 暗オリーブ色	蓋子産
590	SD-112	高台付杯	須恵器	腹土	底径: 推定 8.8 器高: 残存 2.3	底面 1/2		内: ロクロナデ 外: 回転ヘラケズリ後高台貼付	白色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰黄色 外: 灰色	南郡須産
591	SD-112	高台付杯	須恵器	下唇	底径 36.6 器高: 残存 2.3	体部下端 へ底面 2/3		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ、底面回転糸切り磨し後高台貼付	白色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	小砂産
592	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 推定 14.0 底径 38.4 器高 24.5	2/3		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ後周縁ナデ	白色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰オリーブ色 外: 灰オリーブ色	南郡須産
593	SD-112	杯	須恵器	下唇	口径: 14.9 底径 39.0 器高 24.0	1/2		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面へ切り磨し後ナデ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	蓋子産
594	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 推定 13.6 底径: 推定 8.4 器高 23.5	1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、体部下端手持ちヘラケズリ、底面回転ヘラケズリ後多方向ヘラケズリ	金雲母・銅雲母	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	新治産
595	SD-112	杯	須恵器	下唇	口径: 推定 14.4 底径 38.6 器高 24.6	口へ体部 1/4、底 部 3/4	体部外面に黒書「口」、底面外面にも黒色の痕跡が残る	内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ	白色砂粒・灰色砂粒・赤色砂	良好	内: にぶい・橙 外: にぶい・橙	
596	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 推定 13.0 底径: 推定 6.2 器高 24.5	1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、体部下端・底面回転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰黄色	
597	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 推定 14.8 底径: 推定 7.0 器高 24.8	1/3	底面外面にヘラ記号「キ」	内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面へ切り磨し後ナデ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	蓋子産
598	SD-112	杯	須恵器	腹土	底径: 7.8 器高: 残存 2.5	体へ底面 1/2	底面外面にヘラ記号「一」	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面ヘラケズリ後周縁ナデ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	蓋子産
599	SD-112	杯	須恵器	腹土	底径 36.2 器高: 残存 2.3	体部下端 へ底面 2/4	底面外面にヘラ記号「二」	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面回転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 浅灰色 外: 浅灰色	蓋子産
600	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 14.0 底径 39.0 器高 24.9	ほぼ完形		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、体部下端・底面回転ヘラケズリ	黒色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	小砂産
601	SD-112	杯	須恵器	腹土	口径: 推定 13.6 底径: 推定 8.0 器高: 残存 4.3	1/3		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、底面回転糸切り磨し後周縁回転ヘラケズリ	白色砂粒・角閃石	良好	内: 黒色 外: 黒色	625と同一個 体
602	SD-112	杯	須恵器	下唇	底径: 推定 7.0 器高: 残存 2.2	底面 1/3	底面外面に黒書「口」	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ、底面回転糸切り磨し	黄・白色砂粒・黒色砂・白色針状物質	良好	内: 灰オリーブ 外: 灰オリーブ	南郡須産
603	SD-112	杯	須恵器	下唇	底径: 推定 7.6 器高: 残存 2.1	底面 2/3	底面外面に黒書「教口(草金)田」	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ・下端手持ちヘラケズリ、底面多方向に手持ちヘラケズリ	黄・白色砂粒・雲母	良好	内: 黄灰 外: 黄灰	新治産

No.	出土遺構	器種	種類	出土状況 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
604	SD-112	甕	須恵器	覆土	口径:推定 22.2 底径:推定 16.0 器高:3.7	1/4	外面に常体・自然釉付着	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ、高台船付	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰オリーブ 色	
605	SD-112	甕	須恵器	覆土	口径:推定 21.2 底径:15.0 器高:3.7	1/3	高台接合部沈線	内:ロクロナデ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 底部回転ヘラケズリ後高台船 付	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	磁子産
606	SD-112	甕	須恵器	覆土	口径:推定 22.0 底径:推定 16.0 器高:3.8	1/5	外面に自然釉付着、高台接合部沈線	内:ロクロナデ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 底部高台船付	白色粒	良好	内:灰色 外:灰色	
607	SD-112	杯	須恵器	覆土	底径:8.0 器高:残存 1.1		底面定形 内面に黒釉、其 部外面にヘラ 記号「×」、転用 痕	内:ロクロナデ 外:底部へう切り離し	砂粒	良好	内:黄灰色 外:黄灰色	磁子産
608	SD-112	杯	須恵器	覆土	底径:6.8 器高:残存 0.9		底面外面にヘラ 記号「×」	内:ロクロナデ 外:底部へう切り離し	砂粒	良好	内:暗青灰色 外:暗青灰色	磁子産
609	SD-112	片面瓶	須恵器	覆土	底径:残存 2.4	破片	上部平面に黒釉	内:ヘラナデ 外:上部ロクロナデ、脚部ロ クロナデ後一部沈線	黄・白色粒・黒 色粒・白色針 状物質	良好	内:灰色 外:灰色	小砂産又 は南部産 産
610	SD-112	高杯	須恵器	下層	器高:残存 7.6	脚部上端 1/5	杯部外面に自然 釉付着、脚部へ う切り 3 方通か し	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰オリーブ 色	613・586 と同一個 体の可能 性 磁子産
611	SD-112	高杯	須恵器	覆土	器高:残存 1.7	脚部破片	接合部縦線状沈 線	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	黒色砂粒・石 英	良好	内:白色 外:白色	三草産
612	SD-112	高杯	須恵器	覆土	底径:推定 14.4 器高:残存 7.3	脚部 1/4	脚部へう切り 3 方通かし	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	南部産 か
613	SD-112	高杯	須恵器	覆土	底径:推定 14.4 器高:残存 7.8	脚部下端 1/3	杯部内面に自然 釉付着、脚部へ う切り 3 方通か し	内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	610・586 と同一個 体の可能 性 磁子産
614	SD-112	甕	須恵器	覆土	口径:推定 23.4 器高:残存 10.2	口縁〜側 部上平 1/5		内:口縁部ロクロナデ、頸部 ヘラケズリ 外:口縁部ロクロナデ、頸部 平行タタキ	白色砂粒・石 英・白色針状 物質	やや 不良	内:にぶい赤 褐色 外:にぶい赤 褐色	
615	SD-112	甕	須恵器	覆土	口径:推定 19.0 器高:残存 5.3	口縁部 1/5		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒	良好	内:暗オリーブ 色・灰白色 外:暗オリーブ 色・灰白色	
616	SD-112	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.6 底径:推定 6.6 器高:4.7	1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 底部ナデ	黒色砂粒	良好	内:黒色 外:浅黄色	
617	SD-112	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.8 器高:6.2	破片	内面黒色処理	内:口縁部コナデ、体へ底 部へうミガキ 外:口縁〜体部上平コナデ、 体部下平ヘラナデ、底部ヘラ ケズリ	白色砂粒	良好	内:黒褐色 外:にぶい黄 褐色	
618	SD-112	杯	土師器	下層	口径:推定 16.0 器高:4.7	1/4	内面塗仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ後ミガキ、 体へ底部ヘラケズリ	石英砂粒	良好	内:褐色 外:にぶい黄 褐色	
619	SD-112	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.6 底径:推定 5.8 器高:4.7	口縁〜体 部 1/3、内面黒 色処理 底面 3/5	底面外面に黒書 「古」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 底部回転系切り離し	黒色砂粒・赤 色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
620	SD-112	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.4 底径:8.6 器高:3.4	3/5	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部ロクロナデ、体部下 端・底部回転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
621	SD-112	杯	土師器	下層	底径:推定 7.8 器高:残存 4.2	1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部コナデ後一部ヘラ ミガキ、底部ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:黒褐色 外:にぶい黄 褐色	

%	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
622	SD-112	円	土師器	覆土	底径: 推定 7.6 器高: 残存 3.3	1/3	底面外面にヘラ 記号「〇」。 内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部ロクロナデ、体部下 端同転ヘラケズリ、底面同転 ヘラ切り磨し後周縁同転ヘラ ケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:にぶい・橙 色	
623	SD-112	円	土師器	覆土	底径: 推定 7.2 器高: 残存 0.9	底面 1/8	底面外面に黒色 「口」(「宅カ」)。 内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:同転赤切り磨し	黒色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:浅黄	
624	SD-112	円	土師器	覆土	底径: 推定 6.6 器高: 残存 3.5	体部下 端 1/2	体部下 端「若」。 内面黒色 処理	内:ヘラミガキ 外:体部ロクロナデ、底面同 転赤切り磨し後周縁ヘラケズリ	白色砂粒・黒 母	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
625	SD-112	円	須恵器	覆土		底面破片	底面外面にヘラ 記号「×」	内:ロクロナデ 外:底面同転赤切り磨し後周縁ヘ ラケズリ	砂粒・角閃石	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	601と同 一形状
626	SD-112	台付甕	土師器	底面直上	底径: 10.2 器高: 残存 5.2	脚部完形	外面に輪彫痕残 る	内:底面ヘラナデ、脚部ロク ロナデ 外:脚部ロクロナデ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内:にぶい・橙 色 外:にぶい・黄 褐色	
627	SD-112	甕	土師器	覆土	口径: 19.2 器高: 残存 8.9	口縁部 3/5		内:口縁部ロクロナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ロクロナデ、胴部ヘ ラケズリ	白色砂粒・透 明砂粒	良好	内:褐色 外:浅黄褐色	
628	SD-120	高台付円	須恵器	底面直上	底径: 推定 6.4 器高: 残存 3.3	体へ底 部 1/2		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底面同 転ヘラケズリ後高台貼付	黒・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内:灰色 外:褐色	小砂産
629	SD-121	甕	土師器	覆土	底径: 推定 10.4 器高: 残存 4.2	胴部下 端 1/2	底面黒色 処理	内:胴部ヘラナデ 外:胴部ヘラケズリ後一節ユ ビナデ	黒・白色砂粒・ 黒色砂粒	やや 不良	内:褐色 外:にぶい・黄 褐色	
630	SD-123	甕	須恵器	覆土	器高: 残存 2.3 つまみ径: 4.2 つまみ高: 0.5	つまみ・ 天井部残 存	ボタン状つまみ 天井部残 存	内:天井部ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、天井部 同転ヘラケズリ、つまみ貼付 後ロクロナデ	黒・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	曇子産
631	SD-223	円	須恵器	覆土	底径: 推定 7.6 器高: 残存 1.9	底面 1/2		内:ロクロナデ 外:底面同転赤切り磨し	白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	三義産
633	SD-227	円	土師器	覆土	口径: 推定 13.1 器高: 33.7	3/4	底面外面にヘラ 記号「×」。 内面漆仕上げ	内:ヘラミガキ 外:体部ユビナデ、底面ヘラ ケズリ	黒・白色砂粒	良好	内:赤褐色 外:にぶい・橙 色	
634	SD-227	甕	須恵器	覆土	口径: 推定 20.0 器高: 残存 5.8	口縁部 1/8		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	
635	SD-227	甕	須恵器	下層	底径: 推定 15.4 器高: 残存 3.4	底面 1/2	内面に自然釉付 着	内:ロクロナデ 外:底面同転同転ヘラケズリ 後高台貼付	白色砂粒・黒 色砂粒・白色 針状物質	良好	内:灰色 外:灰色	小砂産か 又は南都 産
636	SD-244	円	土師器	覆土	口径: 推定 17.4 器高: 残存 6.7	口縁へ体 部 1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ロクロナデ、体部ヘ ラケズリ一節ヘラミガキ	黒・白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
637	SD-244	甕	土師器	覆土	底径: 推定 10.2 器高: 残存 3.5	底面 1/2		内:ユビナデ 外:ヘラケズリ	黒・白色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色	
638	SD-262	甕	須恵器	覆土	器高: 残存 3.1 つまみ高: 3.1 つまみ高: 残存	つまみ・ 天井部残 存		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、天井部 同転ヘラケズリ、つまみ貼付 後ロクロナデ	黒・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内:灰白色 外:灰白色	小砂産
639	SD-262	高台付円	須恵器	覆土	底径: 推定 9.0 器高: 残存 3.4	底面 1/5		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、体部下 端同転ヘラケズリ、底面ヘラ 切り磨し後高台貼付	黒・白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	曇子産
640	SD-262	甕	須恵器	底面直上	底径: 推定 12.2 器高: 残存 2.1	底面 2/3	高台同転同転同 転	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底面同 転ヘラケズリ後高台貼付	黒・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	曇子産
641	SD-262	円	須恵器	覆土	口径: 13.6 底径: 28.0 器高: 24.0	ほぼ完形		内:ロクロナデ 外:口縁へ体部ロクロナデ、 体部下端・底面同転ヘラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:灰黄色 外:灰白色	小砂産
642	SD-262	円	須恵器	底面直上	口径: 推定 14.4 底径: 推定 7.0 器高: 33.8	1/3		内:ロクロナデ 外:口縁へ体部ロクロナデ、 底面同転赤切り磨し	白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	三義産

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
643	SD-262	杯	須恵器	覆土	口径:推定 14.0 底径:推定 8.8 器高:4.7	1/3		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ。 体部下端・底面回転ヘラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒・白色 針状物質	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	小砂産
644	SD-262	杯	須恵器	覆土	口径:推定 13.9 底径:6.8 器高:3.7	1/2		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ。 底面回転糸切り磨し	白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	三歳産
645	SD-262	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.4 底径:9.2 器高:4.4	1/3	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁～体部ロクロナデ。 底面ヘラ切り磨し	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒色 外:黄褐色	
646	SD-262	杯	土師器	底面直上	底径:7.8 器高:残存 3.6		底面定形	内:ヘラミガキ 外:体部ロクロナデ。体部下 端・底面回転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
647	SD-262	杯	土師器	覆土	口径:推定 12.6 底径:推定 8.4 器高:5.0	1/6	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁～体部ロクロナデ。 体部下端・底面回転ヘラケズリ	白色砂粒・通 明砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
648	SD-262	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.5 底径:推定 8.0 器高:4.7	1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁～体部ロクロナデ。 体部下端・底面回転ヘラケズリ	白色砂粒・通 明砂粒	良好	内:黒色 外:灰白色	
649	SD-262	杯	土師器	覆土	口径:推定 11.2 底径:推定 6.2 器高:4.5	1/8	内面黒色処理	内:口縁部コソナデ 外:体部ユビナデ。体部下端・ 底面回転ヘラケズリ	白色砂粒・通 明砂粒	良好	内:黒色 外:灰白色	
650	SD-262	杯	土師器	覆土	口径:推定 14.0 器高:5.0	1/4	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コソナデ。体部ヘ 底面ヘラケズリ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:黒褐色 外:にぶい黄 褐色	
651	SD-262	杯	土師器	底面直上	器高:残存 1.8	底面 2/3		内:ヘラミガキ 外:ヘラケズリ	雲母	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	
652	SD-262	盃	土師器	底面直上	底径:8.8 器高:残存 3.7		底面定形	内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	白色砂粒・通 明砂粒	良好	内:灰黄色 外:黒褐色	
653	SD-262	手捏ね土 器	土師器	底面直上	口径:3.6 底径:2.8 器高:2.6	完形		内:ユビナデ 外:ユビナデ	砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
654	SD-294	杯	須恵器	覆土	口径:推定 13.2 底径:推定 8.0 器高:3.6	口縁部 1/5		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	白色砂粒・白 色針状物質	良好	内:灰色 外:灰色	南部前産
655	SD-294	杯	須恵器	覆土	底径:18.2 器高:残存 1.6	底面 2/3		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ。底面回 転ヘラケズリ	緑・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	斐城産
656	SD-294	杯	土師器	覆土	口径:15.0 底径:8.6 器高:4.8	2/3	内面黒色処理	内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ。 底面手持ヘラケズリ	緑・白色砂粒 不良	やや 不良	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
657	SD-294	盃	土師器	覆土	底径:推定 10.4 器高:残存 4.2	底面 1/2		内:ヘラナデ 外:ヘラケズリ	緑・白色砂粒	良好	内:灰黄色 外:灰黄色	
658	SD-319	盃	須恵器	覆土			胴部破片	外面にスタンプ 文	砂粒	良好	内:黒褐色 外:黒褐色	
659	SD-321	盃	須恵器	覆土	口径:17.5 器高:3.4 つまみ径:3.7 つまみ高:0.9	1/2	ボタン状つまみ 天井部外面にヘ ラ記号「山」	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ。天井部 回転ヘラケズリ。つまみ貼付 後ロクロナデ	黒色陶	良好	内:灰色 外:灰色	最子産
660	SD-321	高台付杯	須恵器	底面直上	口径:推定 15.4 底径:推定 11.4 器高:4.1	1/3		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ。 底面回転ヘラケズリ後高台貼 付	白色砂粒・白 色泥	良好	内:灰白色 外:灰色	瀬西産
661	SD-321	高台付杯	須恵器	覆土	底径:推定 9.4 器高:残存 3.2	底面 1/4		内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ。底面回 転ヘラケズリ後高台貼付	緑・白色砂粒 白色針状物質	良好	内:灰色 外:灰色	小砂産
662	SD-321	瓶	須恵器	覆土	底径:5.9 器高:残存 1.8	底面 1/2	体部外面に自然 輪付着	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ。底面回 転ヘラケズリ後高台貼付	白色砂粒・黒 色砂粒・白色 針状物質	良好	内:灰色 外:黄灰色	小砂産
663	SD-321	杯	須恵器	覆土	口径:推定 14.2 底径:推定 8.1 器高:4.3	1/2		内:ロクロナデ 外:口縁～体部ロクロナデ。 体部下端手持ヘラケズリ。底 面回転ヘラ切り磨し後多方向 ヘラケズリ	緑・白色砂粒・ 黒色砂粒・白 色針状物質	良好	内:灰色 外:灰色	南部前産

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
664	SD-321	坪	須恵窯	覆土	口径: 推定 13.3 底径: 推定 8.8 器高: 2.9	3/8		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、 底面部土系切り磨し	白色砂粒・白 色針状物質・ 黒色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 暗灰色	南部須恵
665	SD-321	坪	須恵窯	覆土	口径: 推定 12.8 底径: 推定 7.8 器高: 2.5	1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、 底面へラケズリ後高台貼付	黒・白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	菓子座
666	SD-321	瓶	須恵窯	覆土	口径: 推定 11.0 底径: 残存 2.5		脚部破片	内: ロクロナデ 外: 底面へラケズリ後高台貼付	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
667	SD-321	瓶	須恵窯	覆土	口径: 推定 12.3 底径: 残存 9.5		口縁へ体部上半 1/3	外面に自然釉付着 内: 口縁部ロクロナデ、胴部 無文あて具 外: 口縁部ロクロナデ胴部平 行タタキ	黒・白色砂粒	良好	内: 黄灰色 外: 灰色	
668	SD-321	甕	須恵窯	覆土			胴部破片	内: 無文あて具 外: 同心門タタキ	砂粒	良好	内: 灰オリーブ 色 外: 灰オリーブ 色	新治産
669	SD-321	坪	土師窯	覆土	口径: 推定 12.6 底径: 推定 10.0 器高: 残存 3.1	1/8	内面磨仕上げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、体へ底 面へラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: 灰黄色	
670	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 11.2 底径: 6.8 器高: 10.2	2/3	底面木炭痕	内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	黒・白色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内: 灰黄褐色 外: にぶい橙 色	
671	SD-321	甕	土師窯	覆土	底径: 10.2 器高: 残存 10.0	胴へ底面 1/2		内: ヘラナデ 外: 胴部へラケズリ後一部ヘ ラミガキ、底面割線ナデ	黒・白色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: にぶい黄 褐色	
672	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 11.5 底径: 残存 14.7	胴部下半 2/3	内面に輪轡痕残 る	内: ヘラナデ 外: ヘラケズリ	黒・白色砂粒・ 赤色砂粒	良好	内: 黒灰色 外: 灰黄色	
673	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 推定 18.8 底径: 残存 22.0	口縁へ胴 部 1/2		内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	黒・白色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: にぶい黄 褐色	
674	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 24.0 底径: 残存 22.6	口縁へ胴 部 2/3		内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 浅黄色 外: 黒褐色	
675	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 推定 20.2 底径: 残存 17.3	口縁へ胴 部 3/5	内面に輪轡痕残 る	内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	黒・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 灰黄色	
676	SD-321	甕	土師窯	覆土	口径: 推定 23.6 底径: 残存 15.0	口縁へ胴 部 3/8		内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	黒・白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい橙 色	
677	SD-321	瓶	土師窯	覆土	口径: 推定 22.0 底径: 推定 10.5 器高: 23.8	2/3		内: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラミガキ・下端へラケズリ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部へ ラケズリ	白色砂粒・赤 色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 灰黄色	
678	SD-764	高台付坪	須恵窯	覆土	口径: 28.2 底径: 残存 1.7	底面 2/3		内: ロクロナデ 外: 底面部へラケズリ後高 台貼付	黒・白色針状 物質	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	小砂座
679	SD-764	坪	須恵窯	覆土	口径: 推定 16.4 底径: 残存 4.4	1/8		内: ロクロナデ 外: 口縁へ体部ロクロナデ、 底面部へラケズリ	黒・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内: 黄褐色 外: 灰白色	小砂座
680	SD-764	坪	土師窯	覆土	口径: 推定 13.0 底径: 24.3	1/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、体へ底 面へラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒色	
681	SD-764	皿	土師窯	覆土	口径: 18.2 底径: 24.1		ほぼ完成形 底面外部に焼 成後線刻「x」 内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部へラケズリ後ロ クロナデ、体へ底面へラケズリ	黒色砂粒・白 色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
682	SD-764	坪	土師窯	覆土	口径: 推定 15.6 底径: 推定 9.4 器高: 残存 4.2	口縁へ体 部 1/2	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ロクロナデ、体へ底 面へラケズリ	黒・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
683	SD-764	杯	土師器	覆土	口径:推定 15.9 底径:残存 5.3	3/8		内:口縁部ヨコナデ、体へ底 部へラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体へ底 部へラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
684	SD-764	杯	土師器	覆土	口径:11.5 底径:3.7	2/3	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヘラミガキ、体へ 底部へラケズリ後ヘラミガキ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
685	SD-764	高杯	土師器	覆土	底径:残存 4.3	脚部 1/2	透かし 3 孔。外 面赤彩	内:ナデ 外:ヘラミガキ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内:にぶい・褐 色 外:にぶい・褐 色	
686	SD-764	高杯	土師器	覆土	底径:推定 9.4 底径:残存 4.4		内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:ヘラミガキ	黄・白色砂粒・ 白色片状物	良好	内:黒色 外:褐色	
687	SD-764	甕	土師器	覆土	口径:推定 7.3 底径:推定 5.7 底径:9.9	1/2	底面木炭痕	内:口縁部ヨコナデ、胴へ底 部へラケズリ 外:口縁部ヨコナデ、胴へ底 部へラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内:褐色 外:にぶい・褐 色	
688	SD-764	甕	土師器	下層	底径:推定 11.4 底径:推定 22.3	胴部 1/2	内面に輪状痕残 る	内:胴へ底部へラケズリ、接合 部へラケズリ 外:胴へ底部へラケズリ	黄・白色砂粒・ 黒色砂粒・赤 色粒	良好	内:褐色 外:明赤褐色	
689	SD-944	杯	土師器	覆土	口径:推定 15.6 底径:残存 3.5	1/6	内面漆仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部へ ラケズリ	白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
690	SD-944	甕	土師器	覆土	口径:推定 18.4 底径:残存 8.4		内面に輪状痕残 る	内:口縁部ヨコナデ、胴部へ ラケズリ 外:口縁部ヨコナデ、胴部へ ラケズリ	透明・白色・ 白色砂粒	良好	内:褐色 外:褐色	
691	SD-944	甕	土師器	覆土	底径:8.2 底径:残存 4.8		底面漆仕上げ	内:ヘラミガキ 外:ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:暗褐色 外:にぶい・黄 褐色	
692	SD-944	甕	土師器	覆土	底径:残存 11.4	胴部破片	外面に自然輪付 着	内:口縁部ヨコナデ 外:口縁部ヨコナデ後口コナ デ	黒色砂粒	良好	内:灰白色 外:灰白色・灰 オリーブ色	調査中
693	SD-1069	手捏ね土 器	土製品	覆土	口径:3.4 底径:3.4 底径:2.4	ほぼ完形		内:コナデ 外:ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内:赤褐色 外:赤褐色	
694	SD-1300	蓋	須恵器	下層	底径:残存 2.2	体部 1/3	大井部内面にヘ ラ記号「×」	内:口縁部ヨコナデ 外:体部口縁部ヨコナデ、大井部 回転ヘラケズリ	黄・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	袋子産
695	SD-1300	甕	須恵器	覆土	底径:残存 6.6	胴部 3/5	外面に自然輪付 着	内:口縁部ヨコナデ 外:口縁部ヨコナデ	黒色砂粒・白 色砂粒	良好	内:灰白色 外:灰白色	調査中
696	SD-1300	杯	土師器	覆土	底径:推定 8.0 底径:残存 1.5	底面 2/5	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部下端回転ヘラケズリ、 底面回転赤切り磨し	白色砂・白色 砂粒・黒色砂 粒	良好	内:褐色 外:にぶい・黄 褐色	
697	SD-1300	甕	土師器	覆土	口径:推定 13.4 底径:残存 5.5			内:コナデ 外:コナデ	白色砂粒	良好	内:にぶい・褐 色 外:にぶい・褐 色	
698	SD-1350	杯	土師器	覆土	口径:推定 13.0 底径:残存 3.2		内面漆仕上げ	内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部へ ラケズリ	黒色砂粒・白 色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・褐 色	
699	SD-1350	鉢	土師器	覆土	口径:18.8 底径:残存 6.9	3/4		内:ヘラミガキ 外:口縁部ヨコナデ、体部へ ラケズリ、底面赤切り磨し後 回転ヘラケズリ	白色砂・白色 砂粒	良好	内:にぶい・褐 色 外:にぶい・褐 色	
700	SD-1400	甕	灰釉陶器	B 期下 層 -13・14	底径:8.2 底径:残存 15.7	胴へ底部 1/2	底面内面に自然 輪付着	内:口縁部ヨコナデ、一部縁状土 具痕 外:胴部口縁部ヨコナデ後回転ヘ ラケズリ、底面ヘラケズリ後 高台貼付	砂粒・白色砂 粒・黒色砂	良好	内:灰色 外:明オリー ブ色	調査中

%	出土遺構	部種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
701	SD-1400	甕	須恵陶器	3-13 覆土	底径 7.8 器高: 残存 2.6	底面 7/8	底面内面に自然釉付着。底面外面に黒釉が	内: 割へ底面ロクロナデ 外: 割部ロクロナデ後回転ヘラケズリ、底面ヘラケズリ後高台貼付	白色粒	良好	内: 灰白色 外: 灰色	美濃産
702	SD-1400	高台付杯	須恵陶器	3-11 覆土	底径: 推定 11.0 器高: 残存 4.6	底面 1/5		内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ・下端ヘラケズリ、底面ロクロナデ後高台貼付	砂粒・白色粒・雲母	良好	内: 灰色 外: 灰色	新治産
703	SD-1400	高台付杯	須恵陶器	下層	口径: 推定 14.0 器高: 残存 4.4	体へ底面 1/3	両面欠損。高台接合部沈着	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、体部ロクロナデ・下端回転ヘラケズリ、底面回転ヘラ切り磨し	白色砂粒、黒色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	三倉産
704	SD-1400	甕	須恵陶器	覆土	器高: 残存 1.6 つまみ径: 2.2 つまみ高: 0.7	天井部破片	観宝珠状つまみ	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ、つまみ貼付後ロクロナデ	白色砂粒	良好	内: 灰褐色 外: 灰色	
705	SD-1400	甕	須恵陶器	覆土	口径: 推定 19.8 器高: 残存 2.9	1/4		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
706	SD-1400	甕	須恵陶器	3-11 覆土	底径: 推定 16.0 器高: 残存 1.9	1/9		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、天井部回転ヘラケズリ	砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
707	SD-1400	杯	須恵陶器	3-14 覆土	口径: 推定 12.8 底径: 推定 6.4 器高 3.9	2/5		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、底面回転ヘラ切り磨し後周縁ナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
708	SD-1400	杯	須恵陶器	3-12 覆土	口径: 推定 13.0 底径: 推定 6.0 器高 3.5	1/3		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、底面回転ヘラ切り磨し後周縁ナデ	砂粒・白色粒・黒色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	益子産
709	SD-1400	杯	須恵陶器	3-12 覆土	口径: 推定 13.2 器高: 残存 3.8	口縁部へ体部 1/8		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色粒	良好	内: 灰色 外: 青灰色	益子産
710	SD-1400	杯	須恵陶器	覆土	口径: 推定 13.4 底径 5.2 器高 3.1	口縁部へ底面 1/4	体部外面に遺書「□ (家カ)」	内: ロクロナデ 外: 口縁部へ体部ロクロナデ、体部下端手持ちヘラケズリ、底面ヘラ切り磨し後ナデ	白色砂粒、灰色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰黄 外: 灰黄	南都産
711	SD-1400	高台付杯	須恵陶器	覆土	底径: 推定 7.5 器高: 残存 1.5	底面 1/2	底面外面に遺書「□」、内面に磨られ転用痕	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面回転ヘラナデ	白色粒・白色針状物質	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	南都産
712	SD-1400	杯	須恵陶器	覆土	口径: 推定 13.0 底径 5.6 器高: 残存 4.5	2/3	体部外面に遺書「□部」、底面外面にヘラ記号「x」	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、体部下端手持ちヘラケズリ、底面多方向ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 灰白色 外: 灰白色	瓶之内産
713	SD-1400	杯	須恵陶器	3-13 覆土	口径: 推定 14.0 底径: 推定 7.6 器高 3.1	1/4	底面外面にヘラ記号「x」	内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、底面ヘラ切り磨し	砂粒・白色粒・白色針状物質	良好	内: 灰白色 外: 灰色	本巢下産
714	SD-1400	甕	須恵陶器	覆土	器高: 残存 5.6	口縁部破片		内: ナデ 外: 口縁部に磨き波状文、口縁部に沈線に区切られた筒に磨き波状文	白色砂粒	良好	内: 灰白色・暗灰色 外: 暗灰色	三倉産
715	SD-1400	甕	須恵陶器	3-11 覆土	器高: 残存 10.4	底部破片		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ後へラ磨き波状文 2 条	白色砂粒・白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 暗灰色	南都産
716	SD-1400	甕	須恵陶器	覆土	器高: 残存 14.2	側部破片		内: 口縁部ヨコナデ、同心円文で具装 外: 口縁部ヨコナデ、平行叩き	透明砂粒・黒色砂粒	やや良好	内: 灰白色 外: 灰白色	三倉産
717	SD-1400	杯	土師陶器	覆土	口径: 推定 14.8 器高: 残存 3.9	1/8	内面・口縁部外面に土上げ	内: 口縁部ヨコナデ 外: 口縁部ヨコナデ	白色砂粒・褐色砂粒	良好	内: にぶい・黄褐色 外: 褐色	
718	SD-1400	杯	土師陶器	覆土	口径: 推定 14.6 器高: 残存 4.8	口縁部へ体部 1/4	内外面土上げ	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヨコナデ、体部ヘラケズリ	黒色砂粒	良好	内: 黒褐色 外: にぶい・橙色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
719	SD-1400	坪	土師器	覆土	口径:推定 13.6 底径:残存 3.0	1/3	口縁~体部 1/3	外:口縁部コナデ	黒色砂粒、白色砂粒	良好	内:灰白色 外:灰白色	
720	SD-1400	坪	土師器	B期下層 5-13	口径:推定 13.0 底径:残存 3.9	1/4	内面黒色処理	内:口縁部クロコナデ、体部 クロコナデ後ヘラミガキ 外:口縁部クロコナデ、体部 クロコナデ後ヘラミガキ	砂粒・白色砂粒・ 雲母	良好	内:黒色 外:灰黄色	
721	SD-1400	坪	土師器	覆土	口径:推定 10.8 底径:残存 3.3	1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部 ヘラミガキ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい・ 褐色	
722	SD-1400	坪	土師器	B期下層 5-14	底径:6.6 底径:残存 2.9		内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:体部クロコナデ、底面 粘土切り継ぎ	砂粒・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内:黒色 外:褐色	
723	SD-1400	坪	土師器	中央北寄 り B期下層 5-14	口径:推定 11.8 底径:残存 3.0	1/12	体部外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:クロコナデ	白色粒	やや 不良	内:黒色 外:灰黄色褐色	
724	SD-1400	坪	土師器	B期下層	口径:推定 11.6 底径:残存 3.4	1/10	体部外面に黒書 「有」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:クロコナデ	白色粒、白色 針状物質	やや 不良	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
725	SD-1400	坪	土師器	B期下層	口径:推定 13.2 底径:残存 3.1	1/3	体部外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内:口縁~体部ヘラミガキ 外:口縁~体部クロコナデ	白色粒	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
726	SD-1400	坪	土師器	3 -12・16 覆土	口径:推定 11.8 底径:推定 6.9 底径:残存 4.6	1/5	体部外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:体部クロコナデ、底面 粘土切り継ぎ	白色粒	やや 不良	内:黒色 外:灰黄色褐色	
727	SD-1400	坪	土師器	3-14 覆 土	口径:推定 11.8 底径:残存 1.6		底面のみ 体部外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:多方向ヘラミガキ	砂粒・雲母	やや 不良	内:黒色 外:褐色	
728	SD-1400	坪	土師器	B期下層 5-14	口径:12.8 底径:5.5 底径:4.2	ほぼ正形	体部外面に黒書 「口」「九」、内 面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁~体部クロコナデ、 底面粘土切り継ぎ後ヘラミ ガキ	焼、白色粒、 雲母	良好	内:黒色 外:にぶい・黄 褐色	
729	SD-1400	高台付坪	土師器	3-12 覆 土	口径:推定 13.0 底径:推定 7.0 底径:残存 3.4	1/4	体部外面に黒書 「口」、内面黒 色処理	内:ヘラミガキ 外:体部クロコナデ、高台貼 付	砂粒、赤色砂 粒、白色砂粒	やや 不良	内:黒色 外:黄褐色	
730	SD-1400	坪	土師器	B期下層			体部破片 体部外面に黒書 「三宅」、内面 黒色処理	内:クロコナデ 外:クロコナデ	白色粒	やや 不良	内:黒色 外:灰黄色褐色	
731	SD-1400	坪	土師器	中層			口縁部破 片 外面に黒書「上」、 内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:クロコナデ	砂粒	良好	内:黒色 外:褐色	
732	SD-1400	坪	土師器	覆土	口径:推定 13.0 底径:残存 5.5	1/8	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、体部ヘ ラミガキ	白色砂粒	良好	内:黒色 外:褐色	
733	SD-1400	甕	土師器	覆土	口径:推定 17.8 底径:残存 9.4	1/6	口縁~胴 部 1/6	内:ヘラミガキ後ヘラミガキ 外:口縁部コナデ、胴部ナ デ	白色砂粒、白 色針状物質	良好	内:暗褐色 外:暗褐色	
734	SD-1400	急須	知器	覆土	口径:推定 6.0 底径:残存 2.6		「底」字が彫付 けられる、口縁 部部輪索付首	内:クロコナデ 外:クロコナデ		良好	内:赤褐色 外:暗褐色	
735	SD-1657	中甕か	陶器	覆土	口径:推定 28.8 底径:残存 4.8	1/7		内:クロコナデ 外:クロコナデ	砂粒・黒色砂 粒	良好	内:暗けり・ 褐色 外:暗けり・ 褐色	
736	SD-1746	広口瓶	須恵器	覆土	底径:推定 10.8	胴部ほぼ 正形		内:クロコナデ 外:クロコナデ	焼・白色砂粒	良好	内:灰色 外:灰色	瀬内産
737	SD-1746	甕	土師器	覆土	口径:推定 16.0 底径:残存 6.7	1/8		内:口縁部コナデ、胴部ヘ ラミガキ 外:口縁部コナデ、胴部ヘ ラミガキ	焼・白色砂粒	良好	内:にぶい・黄 褐色 外:にぶい・黄 褐色	
738	SD-1746	甕	土師器	覆土	底径:推定 8.1 底径:残存 12.2	1/5	内面に輪索直残 る	内:胴部ヘラミガキ 外:胴~底面ヘラミガキ	焼・白色砂粒	良好	内:にぶい・ 褐色 外:灰褐色	

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (傾斜)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
739	SD-1944	灰	土師器	覆土	口径:13.9 器高:25.8	ほぼ完全	内面黒色処理	内:ヘラミガキ 外:口縁部ココナデ、体部 コナデ	黄・白色砂粒	良好	内:黒色 外:にぶい黄 褐色	
740	SD-1944	灰	土師器	覆土	口径:推定 14.2 器高:残存 6.8	口縁〜体 部 1/4		内:口縁部ココナデ、胴部ヘ ラナデ 外:口縁部ココナデ、胴部ヘ ラナデ	黄・白色・黒色 砂粒	良好	内:灰黄褐色 外:にぶい黄 褐色	
741	SD-1959	灰	須恵器	覆土	口径:推定 15.2 底径:推定 7.6 器高:4.3	1/3		内:ロクロナデ 外:口縁部ロクロナデ、体部 ロクロナデ、下部回転ヘラナ デ、底面回転ヘラナデ	黄・白色・黒色 砂粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	曇子産
742	SD-2069	灰	須恵器	覆土	器高:残存 2.0 つまみ径:4.1 つまみ高:0.5	天井部 3/4	ボタン状つまみ	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、天井部 回転ヘラナデ、つまみ胎付 後ロクロナデ	黄・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内:灰色 外:灰色	小砂産
743	SD-2124	手捏ね土 器	土師器	覆土	口径:推定 5.9 底径:5.0 器高:残存 2.8	3/5		内:ユビナデ 外:ユビナデ	黄・白色・黒色 砂粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	
744	SD-2124	手捏ね土 器	土師器	覆土	底径:4.7 器高:残存 1.2	底面 1/2		内:ユビナデ 外:ユビナデ	白色砂粒	良好	内:にぶい黄 褐色 外:にぶい黄 褐色	
745	SD-2351	合子	陶器	覆土	口径:推定 4.6 底径:推定 4.3 器高:1.9	1/3		内:ロクロナデ 外:口縁部ロクロナデ・ヘラナ デ、体部ロクロナデ		良好	内:灰白色 外:灰白色	
746	SD-4007	陶	須恵器	覆土	口径:推定 8.4 器高:残存 2.6	1/6		内:ロクロナデ 外:ロクロナデ	黒色粒	良好	内:灰白色 外:灰色	
747	SD-4009	灰	須恵器	覆土	口径:推定 13.6 器高:残存 3.1	1/8		内:ロクロナデ 外:口縁部ロクロナデ、天井 部ロクロナデ後回転ヘラナ デ	砂粒・白色粒	良好	内:灰色 外:灰色	曇子産
748	SD-5310	高台付杯	須恵器	と・覆 土	底径:推定 6.8 器高:残存 2.6	底面 1/3	底面外面にヘラ 記号 「一」	内:ロクロナデ 外:体部ロクロナデ、底面回 転ヘラナデ後高台胎付	白色粒	良好	内:灰色 外:灰色	曇子産
749	SD-5311	こね鉢	陶器	覆土	口径:推定 21.0 底径:推定 11.0 器高:28.2	1/4		内:口縁〜体部ヘラナデ、底 部ロクロナデ 外:口縁部ココナデ、体部ヘ ラナデ後ユビナデ、底面ヘ ラナデ	黄・砂粒・雲母	良好	内:浅黄褐色 外:にぶい黄 褐色	
750	SD-7001	内耳土器	土師質土 器	土・15r 覆土(土 柱内側)	口径:推定 26.5 器高:残存 9.3	口縁部破 片	外面に保付着	内:口縁部ヘラナデ後ユビナ デ、胴部ヘラナデ、内耳後合 部ユビナデ 外:口縁部ロクロナデ後一部 ユビオサセ、胴部ユビオサセ	白色粒・赤色 粒・雲母	良好	内:褐色 外:黒色	
751	SD-7001	用	土師器	土・14 覆 土	器高:残存 2.4	胴部破片	胴部内面・外面 赤彩、内面に輪 紋残る	内:体部ナデ 外:胴部ハケミ、胴部ミガキ	砂粒・白色粒	良好	内:にぶい赤 褐色 外:赤褐色	
752	SD-7001	内耳土器	土師質土 器	土・15r 覆土(土 柱内側)	口径:推定 32.0 器高:残存 21.1	1/6	外面に保付着、 内耳 7 cm 間隔で 2 か所残存	内:口縁部ココナデ、内耳後 合部ユビナデ 外:胴部ナデ	白色砂粒・金 雲母	良好	内:褐色 外:褐灰色	
753	SD-7001	灰	かわらけ	土・13 覆 土	口径:21.6 底径:4.0 器高:3.4	ほぼ完全	内面に施装付 着、灯明面胎用	内:ロクロナデ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 底面回転糸切り磨し後一部ナ デ	白色粒	良好	内:褐色 外:褐色	
754	SD-7001	小皿	かわらけ	土・15r 覆土(土 柱内側)	口径:26.8 底径:4.2 器高:1.7	ほぼ完全	内外面に施装付 着、灯明面	内:ロクロナデ 外:口縁〜体部ロクロナデ、 胴部ヘラナデ後一部ヘラナ デ	雲母	良好	内:浅黄褐色 外:浅黄褐色	
755	SD-7001	内耳土器	土師質土 器	土・18 覆 土	口径:推定 34.0 器高:残存 13.9	口縁部 1/4	外面に保付着、 内耳 9 cm 間隔で 2 か所残存	内:口縁〜胴部ヘラナデ、内 耳後合部ユビナデ 外:口縁部ココナデ、胴部ヘ ラナデ後一部ユビナデ	白色粒・金雲 母	良好	内:にぶい黄 褐色 外:灰褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
756	SD-7001	手捏ね土器	土師器	覆土	直径: 3.0 部高: 残存 3.0	1/8	口縁部以外 外定形	内: 体へ底面ユビナデ 外: 体部ヘラナデ後ユビナデ。 底面ヘラナデ	白色粒・黒母	良好	内: 褐色 外: 褐色	
757	SD-7001	こね鉢	甕	土師器	直径: 推定 13.8 土 (土柱 北側)	1/8	口縁部	内: ロクロナデ 外: 体部ユビナデ。底面砂地	白色砂粒	良好	内: にぶい・赤 褐色 外: 明赤褐色	
758	SD-7001	内耳土器	土師器	土師器 土 (土柱 南側)	直径: 推定 29.0 部高: 残存 6.7	1/8	口縁部破 片	内: ココナデ後一部ヘラナデ 外: ココナデ	赤・白色粒・赤 色粒・黒母	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: 灰黄褐色	
759	SD-7001	内耳土器	土師器	土師器 土 (土柱 北側)	直径: 推定 38.0 部高: 残存 13.9	1/4	口縁部破 片	内: 口縁へ胴部ヘラナデ 外: 口縁部ユビナデ。胴部ヘ ラナデ後ユビナデ	白色粒・黒母 粒・金母	良好	内: 明黄褐色 外: 灰褐色	

第4表 方形竪穴遺構・地下式坑・土坑出土遺物観察表

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
760	SK-222	坪	須恵器	覆土	直径: 推定 13.2 部高: 残存 3.7	1/4	口縁部	内: 口縁部ココナデ。体部ロ クロナデ 外: ロクロナデ	赤・白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
761	SK-222	甕	須恵器	覆土	直径: 推定 16.4 部高: 残存 3.3	1/6	口縁部	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	赤・白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	
762	SK-222	高台付坪	須恵器	覆土	直径: 推定 9.6 部高: 残存 1.2	1/4	口縁部	内: ロクロナデ 外: 胴部ヘラナデ後高台貼 付	赤・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	小砂産
763	SK-222	甕	土師器	覆土	直径: 推定 8.5 部高: 残存 3.2	1/8	口縁部破 片	内: ヘラナデ 外: ヘラナデ	赤・白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
764	SK-222	甕	須恵器	覆土	直径: 推定 17.0 部高: 残存 8.7	1/4	口縁部	内: 口縁部ロクロナデ。体部 無文あて具痕ナデ 外: 口縁部ロクロナデ。体部 平行タタキ	赤・白色砂粒・ 白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰白色	南部産
765	SK-222	坪	土師器	覆土	直径: 推定 12.6 直径: 推定 7.0 部高: 4.2	1/2	内面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ。体部 下部へ底面回転ヘラナ デ	赤・白色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
766	SK-222	甕	土師器	覆土	直径: 推定 15.5 部高: 残存 6.3	1/3	口縁部	内: 口縁部ココナデ。胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部ココナデ。胴部ヘ ラナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
767	SK-231	坪	須恵器	覆土	直径: 推定 13.8 直径: 推定 9.0 部高: 4.2	1/3	口縁部	内: ロクロナデ 外: 口縁部ヘラミガキ。体部 下部へ底面回転ヘラナ デ	白色砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	袋子産
768	SK-391	甕	土師器	覆土	直径: 推定 3.2 部高: 残存 3.8	1/8	口縁部破 片	内: ヘラナデ 外: 胴部ヘラナデ。底面ヘ ラナデ	赤・白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: 灰黄褐色	
769	SK-391	甕	土師器	底面直土	直径: 推定 18.8 胴部最大径: 27.2 部高: 残存 17.6	1/2	口縁部破 片	内: 口縁部ココナデ。体部ヘ ラナデ 外: 口縁部ココナデ。体部ヘ ラナデ	赤・白色砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
770	SK-758	甕	常滑	覆土			口縁部破 片	内: ナデ 外: ナデ	白色粒・白色 砂粒	良好	内: 褐色 外: 褐色	
771	SK-1444	高坪	土師器	覆土	直径: 推定 22.5 直径: 推定 17.4 部高: 残存 18.3	4/5	胴部に透かし 4孔	内: 坪部ヘラミガキ。胴部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヘラミガキ。 胴部端部ココナデ	赤褐色・白色 砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・赤 褐色	
772	SK-1488	高台付坪	須恵器	覆土	直径: 推定 15.8 直径: 推定 10.4 部高: 4.4	1/4	口縁部破 片	内: ロクロナデ 外: 口縁部ヘラミガキ。体部 下部へ底面回転ヘラナ デ	白色粒・白色 砂粒・白色針 状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	小砂産

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
773	SK-1488	坪	土師器	覆土	口径: 推定 10.0 器高: 残存 3.4	1/8	内外面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: ヘラミガキ	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒色	
774	SK-1496	甕	須恵器	覆土			口縁部破 片	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ後ヘラ掻き流 状文 2 条	黄・白色針状 物質	良好	内: 灰褐色 外: にぶい・褐 色	南部近産 か。
775	SK-1496	高台付坪	須恵器	覆土	底径: 推定 7.8 器高: 残存 2.1	底厚 1/2		内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底部同 転ヘラケズリ後高台貼付	白色砂粒	良好	内: 灰黄色 外: 灰黄色	
776	SK-5141	甕	陶器	覆土			口縁部破 片	全面灰吹	白色粒	良好	外: 灰白色 内: 灰白色	
777	SK-5383	坪	土師器	覆土	口径: 推定 16.6 底径: 推定 7.8 器高 36.1	1/4	内面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、体部 ヘラナデ、体部下端へ底部同 転ヘラケズリ後ナデ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内: 黒色 外: 明黄褐色	
778	SK-7043	内耳土器	土師器	覆土	口径: 推定 24.4 器高: 残存 6.5	口縁部破 片	外面に保付着	内: 口縁へ底部ヘラナデ 外: 口縁へ底部ヘラナデ一部 スビナデ	白色砂粒・金 雲母	良好	内: 明黄褐色 外: 黒褐色	
779	SK-7142	内耳土器	土師器	覆土	口径: 推定 28.4 器高: 残存 11.6	口縁部破 片	外面に保付着	内: 口縁部コナデ、体部ナ デ 外: 口縁部コナデ、体部ナ デ	砂粒・黒雲母	良好	内: にぶい・褐 色 外: 褐灰色	
780	SK-7440	坪	土師器	覆土			体部破片 外面に筆書「仁 」。内面黒色地 埋	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	黒色粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
781	SK-7527	甕	土師器	覆土	口径 39.2 胴部最大径 14.9 器高 16.1	完整	内面に輪軸状残 る丸底	内: 口縁部ヘラミガキ、体部 ヘラナデ後スビナデ、底部ヘ ラナデ 外: 口縁部ヘラミガキ、 底部ヘラケズリ	砂粒・白色粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
782	SK-7933	高台付坪	須恵器	抜き取り 直埋土	底径: 推定 11.0 器高: 残存 2.0	底厚破片		内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底部同 転ヘラケズリ後高台貼付	白色粒	良好	内: 灰色 外: 灰色	最子産
783	SK-8333	甕	土師器	体部直上	口径 15.4 胴部最大径 28.0 底径 38.2 器高 27.8	2/3	底部木葉紋	内: 口縁部コナデ、胴へ底 部ヘラナデ 外: 口縁部コナデ、胴部上 半ヘラナデ、下半ヘラケズリ、 底部一部ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 雲母	良好	内: 淡灰色 外: にぶい・橙 色	
784	SK-8507	内耳土器	土師器	覆土	口径: 推定 30.0 器高: 残存 10.0	口縁部破 片	外面に保付着	内: 口縁部コナデ、胴部ナデ、 内耳接合部スビナデ 外: 口縁へ底部ナデ	白色粒・雲母	良好	内: 橙色 外: 黒色	

第 5 表 井戸出土遺物観察表

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
785	SE-48	甕	須恵器	覆土	口径: 推定 22.6 器高: 残存 4.2	口縁部 1/8		内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒、黒 雲母	良好	内: 褐灰色 外: 褐灰色	新治産
786	SE-48	坪	土師器	覆土	口径: 推定 13.6 器高: 残存 4.2	口縁部 1/8	内面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: ロクロナデ	砂粒・白色粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・橙 色	
787	SE-500	高台付坪	土師器	底面直上	口径: 10.2 底径 36.6 器高 5.4	4/5	内外面黒色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部ヘラミガキ、 スビナデ、底部同転ヘラケ ズリ後高台貼付	砂粒・白色粒・ 白色針状物質 ・雲母	良好	内: 黒色 外: 黒色	内面に東 状のワラ が入る
788	SE-500	坪	土師器	覆土	口径: 13.2 底径 7.3 器高 34.1	口縁部一 部欠損	底面外面に筆書 「路」。内面黒 色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部体部ロクロナデ、 体部下端同転ヘラケズリ、底 部系切り離し後同縁同転ヘラ ケズリ	黄・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・黄 褐色	
789	SE-500	坪	土師器	底面付足	口径: 11.6 底径 5.6 器高 34.5	2/3	底面外面に筆書 「宅」。内面黒 色地埋	内: ヘラミガキ 外: 口縁部体部ロクロナデ、 底部ヘラ切り離し後ナデ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・褐 黒褐色	

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
790	SE-500	坪	土師器	覆土	底径: 推定 5.8 脚高: 残存 3.3	1/4	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 体部ロクロナデ、底部同 軸糸切り磨し	焼・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒褐色	
791	SE-760	甕	須恵器	覆土			口縁部破 片	外面に自然釉付 着	内: ナデ 外: 磨擦式旋文	良好	内: 黒灰色 外: 黒灰色	
792	SE-2614	甕	須恵器	覆土	口径: 推定 38.4 脚高: 残存 11.5	1/5	口縁部 内面に輪状痕残 る	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	焼・白色砂粒 黒色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: 灰色	

第 6 表 性格不明遺構出土遺物観察表

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
793	SX-1980	坪	土師器	置土	脚高: 残存 4.1	3/8	内面黒色処理	内: ココナデ後ヘラミガキ 外: ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 褐色	
794	SX-7040	内耳土師 器	土師質土 器	置土	口径: 推定 33.4 脚高: 残存 5.6		口縁部破 片	内: 口縁部コナデ、体部ユ ビナデヘラナデ 外: 口縁部コナデ、体部ユ ビナデ	白色砂粒・金 雲母	良好	内: 褐色 外: 黒褐色	
795	SX-8440	深皿	銅器	覆土	口径: 推定 18.0 脚高: 残存 3.5	1/4	口縁部 緑釉付着	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色・黒色粒	良好	内: 浅黄色 外: オリーブ 黄色	
796	SX-8440	甕	須恵器	覆土	口径: 推定 32.0 脚高: 残存 8.1		口縁部破 片	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色・黒色粒・ 雲母	良好	内: 灰オリーブ 色 外: 灰色	
797	SX-8440	鉢	瓦質土師 器	土師面 土	底径: 推定 12.0 脚高: 残存 6.2	1/10	底面	内: ロクロナデ 外: 体部ユビナデ、底部ケ ズリ	砂粒・白色粒	良好	内: 黄灰色 外: 黒褐色	
798	SX-8440	鉢	瓦質土師 器	土師面 土	口径: 推定 30.8 脚高: 残存 6.7	1/10	口縁部	内: 口縁へ体部ロクロナデ 外: 口縁部コナデ、体部ロ クロナデ・ユビナデ	砂粒	良好	内: 褐灰色 外: 黒褐色	
799	SX-8440	鉢	須恵器	覆土			口縁部破 片	内: 口縁へ体部ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ、体部 ユビナデ	砂粒	良好	内: 暗赤褐色 外: 暗赤褐色	
800	SX-8440	内耳土師 器	土師質土 器	覆土	口径: 推定 28.8 脚高: 残存 4.5		口縁部破 片	外面に厚付着 内: 口縁部ロクロナデ、胴部 ナデ 外: 口縁部ロクロナデ、胴部 ユビナデ	白色粒・黒雲 母	良好	内: にぶい赤 褐色 外: 黒色	

第 7 表 遺構外出土遺物観察表

No	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
801	1 区	甕	土師器	表探	脚高: 残存 2.8 つまみ径 4.1 つまみ高 2.8	1/4	天井部 内外面黒色処 理、靱宝 造伏つまみ	内: ヘラミガキ 外: ヘラミガキ	焼・白色針状 物質	良好	内: 黒色 外: 黒色	
802	2 区	高台付坪	土師器	表探	底径: 推定 8.2 脚高: 残存 2.8	1/6	内面黒色処理	内: ヘラミガキ 外: 底部同軸糸切り磨し後高 台貼付	砂粒・白色粒 白色針状物質	良好	内: 黒色 外: にぶい黄 褐色	
803	せ・20	坪	土師器	表探	口径: 推定 15.6 脚高 6.2	2/3		内: 体へ底部ヘラナデ後ヘラ ミガキ 外: 口縁部コナデ、体部へ 底部ヘラケズリ	焼・白色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: にぶい黄 褐色	
804	2 区	手捏ね土 器	土師器	表探	口径: 4.9 底径: 4.0 脚高 2.5	完形		内: ユビナデ 外: 体部ユビナデ、底部ヘラ ナデ	白色砂粒	良好	内: にぶい赤 褐色 外: 明赤褐色	
805	2 区	鉢類	瓦質土師 器	表探	底径: 推定 22.7 脚高: 残存 4.6	1/8	底面	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ後高台貼付	焼・白色砂粒	良好	内: 黒色 外: 黒色	
806	3 区	坪	土師器	表探	底径: 4.4 脚高: 残存 2.2		底部完形 体部外面に面 痕	内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底部同 軸糸切り磨し	白色砂粒	良好	内: にぶい黄 褐色 外: 褐色	
808	3 区	手捏ね土 器	土師器	表探	口径: 推定 4.9 底径: 推定 3.6 脚高 2.3	1/2		内: ユビナデ 外: 体部ユビナデ、底部ヘラ ナデ	白色砂粒	良好	内: 褐色 外: にぶい黄 褐色	

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
809	3区	手捏丸土器	土師器	表探	口径: 推定 6.4 底径: 4.7 器高: 2.2	2/3	底面木葉痕	内: エビナデ・ヘラナデ 外: 口縁部コナデ・体部ヘラケズリ	焼・白色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・橙 色	
810	3区	手捏丸土器	土師器	表探	底径: 29.4 器高: 現存 2.2	1/2		内: エビナデ 外: 体部エビナデ、底面ヘラケズリ	白色砂粒	良好	内: 赤褐色 外: 褐色	
811	3区	甕	土師器	表探	器高: 現存 3.0		接合部破片	内: ヘラミガキ 外: ナデ	白色焼・白色 砂粒・黒色砂 粒・赤色砂粒・ 透明砂粒	良好	内: にぶい・黄 褐色 外: にぶい・黄 褐色	
812	3区	甕	土師器	表探	口径: 推定 17.0 器高: 現存 10.4	口縁部 1/8		内: 口縁部コナデ、胴部ナ デ後ヘラケ 外: 口縁部コナデ、胴部 ヘラケズリ後ヘラミガキ	焼・白色砂粒・ 黒色砂粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: にぶい・橙 色	
813	4-1区	高台付杯	須恵器	表探	底径: 29.0 器高: 現存 3.0	2/3		内: ロクロナデ 外: 体部ロクロナデ、底面回 転ヘラケズリ後高台貼付	砂粒・白色粒・ 白色針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	小砂産
814	4区	甕	須恵器	埋没付覆土	口径: 推定 35.2 器高: 現存 3.5	口縁部破片		内: ロクロナデ 外: 口縁部ロクロナデ・格子タ タキ・工具小口押さ	白色粒・白色 針状物質	良好	内: 灰色 外: 灰色	
815	こ-13	甕	須恵器	表探	口径: 推定 19.4 器高: 現存 3.1	1/8		内: 口縁部ヘラミガキ・コナデ 外: 口縁部ヘラミガキ・コナデ 天井部回転ヘラケズリ	砂粒・白色粒・ 白色針状物質	良好	内: 黄灰色 外: 黄灰色	小砂産
816	こ-13	甕	須恵器	表探	器高: 現存 7.0		胴部破片	内: エビナデ 外: ロクロナデ・沈殿	砂粒	良好	内: 灰色 外: 灰オリーブ 色	大戸産
817	き-12	甕	須恵器	表探			胴部破片	内: 同心円文当て具痕 外: 平行タタキ	砂粒・白色粒	良好	内: 暗灰色 外: 暗灰色	
818	5区	杯	土師器	表探	口径: 推定 9.0 器高: 現存 5.4	1/3	内面黒色地用	内: 口縁部コナデ、体部 ヘラナデ 外: 口縁部コナデ、体部エ ビナデ、底面ヘラケズリ	白色粒	良好	内: 黒色 外: にぶい・赤 褐色	
819	そ-16	内耳土器	土師質土器	表探	口径: 推定 34.0 器高: 現存 3.0	口縁部破片		内: ロクロナデ後エビナデ 外: ロクロナデ後ヘラナデ	砂粒・雲母	良好	内: 褐灰色 外: にぶい・黄 褐色	
820	そ-17	内耳土器	土師質土器	表探	口径: 推定 27.0 器高: 現存 3.6	口縁部破片	外面に厚付着	内: ロクロナデ 外: ロクロナデ	白色砂粒・金 雲母・石英	良好	内: にぶい・赤 褐色 外: 黒褐色	

第8表 土製品観察表

%	出土遺構	部種	種別	出土位置 (層位)	法量 (cm)	残存率	特徴	成形・調整の特徴	胎土	焼成	色調	備考
821	み-37	土師	土製品	表探	長軸: 25.1 短軸: 2.0 孔径: 20.3	完整	管状鋳造	一方向から穿孔	白色砂粒・黒 色砂粒	良好	内: にぶい・黄褐色 外: 褐色	重量 14.5g
822	SK-1496	土師	土製品	覆土	長軸: 現存 2.7 短軸: 現存 1.4 孔径: 20.3	1/4	管状鋳造	一方向から穿孔	白色砂粒	良好	灰黄色	現存重量 1.76g
823	3区	甕	土製品	表探	長軸: 21.7 短軸: 1.1 孔径: 20.1			長軸方向に対し斜めに穿孔		良好	暗灰色	重量 2.06g
824	SD-1823 (そ-28)	不明	土製品	覆土	器高: 現存 1.2		円盤状		砂粒・白色粒	良好	内: にぶい・橙 色 外: 褐色	
825	5区	埴輪	土製品	表探		口縁部破片	外側に表裏面あり	内: コナデ 外: ハケメ	砂粒・白色粒・ 石英	良好	褐色	
826	3区	瓦塔	土製品	表探	器高: 現存 8.0	破片		内: ナデ 外: ナデ・エビナデ		良好	内: 灰色 外: 灰色	
827	3区	不明	土製品	表探	長軸: 25.0 短軸: 2.5 厚さ: 3.0		破片	中心に棒状の空 洞あり	細灰岩粒・白 色砂粒	良好	内: にぶい・橙 色	

第9表 石製品・玉類観察表

No.	出土遺跡	器種	種別	出土位置 (層位)	長さ・長軸 (cm)	幅・短軸 (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	残存率	材質	色調	備考
828	SI-1	新銅率	石製品	覆土	上径 5.1 下径 3.1	脚高 1.8		53.31	ほぼ完全	ホルンフェルス	オリーブ灰色	孔径 38mm
829	SI-83	新銅率	石製品	床面直上	上径 3.8 下径 2.5	脚高 2.5		39.84	完全	凝灰岩	灰色	孔径 38mm
830	SD-321	新銅率	石製品	覆土	上径 3.8 下径 2.8	脚高 2.0		残存 25.08	1/2	凝灰岩質凝灰岩 か	褐色	孔径 38mm
831	SI-1138	玉作工製品	玉類	覆土	3.5	1.4	1.5	12.45	完全	瑪瑙	灰白色	
832	3区	有孔門板	伊呂	表探	3.5	2.3	0.6	7.89	完全	細雲母片岩	黄褐色	左孔径 22mm 右孔径 22mm
833	3区	提灯形石製品	石製品	表探	残存 2.7	1.9	0.4	残存 2.68	下端欠損	頁岩	灰色	孔径 22mm
834	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	1.6		0.6	1.09	完全	碧玉	緑灰色	孔径 22mm
835	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	1.6		0.4	0.78	完全	凝灰岩	暗オリーブ灰色	孔径 22mm
836	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	1.7		0.4	1.06	完全	緑色片岩	オリーブ灰色	孔径 22mm
837	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	1.1	0.7		0.57	完全	凝灰岩	緑褐色	
838	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	2.9	1.0		3.51	完全	細粒凝灰岩	オリーブ灰色	上端孔径 3mm 下端孔径 22mm
839	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	2.1	0.8		2.55	完全	細粒凝灰岩	明緑灰色	上端孔径 3mm 下端孔径 22mm
840	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	3.3	0.8		2.50	完全	細粒凝灰岩	灰オリーブ色	上端孔径 4mm 下端孔径 22mm
841	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	3.2	0.8		2.91	完全	細粒凝灰岩	灰オリーブ色	上端孔径 4mm 下端孔径 22mm
842	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	2.1	0.7		1.49	完全	細粒凝灰岩	明緑灰色	上端孔径 4mm 下端孔径 22mm
843	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	2.1	0.7		1.84	ほぼ完全	碧玉	緑褐色	上端孔径 22mm 下端孔径 22mm
844	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	1.9	0.7		1.36	完全	細粒凝灰岩	灰オリーブ色	上端孔径 22mm 下端孔径 22mm
845	SI-5017	碧玉	玉類	覆土上層	2.1	0.5		0.63	完全	細粒凝灰岩	灰オリーブ色	上端孔径 22mm 下端孔径 22mm
846	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	1.9	0.5		0.48	完全	細粒凝灰岩	オリーブ黄色	上端孔径 22mm 下端孔径 22mm
847	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	2.1	0.4		0.50	完全	碧玉	緑褐色	上端孔径 22mm 下端孔径 22mm
848	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	1.7	0.4		0.47	完全	碧玉	オリーブ灰色	上端孔径 11mm 下端孔径 11mm
849	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	1.8	0.4		0.38	ほぼ完全	細粒凝灰岩	灰オリーブ色	上端孔径 11mm 下端孔径 11mm
850	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	残存 0.85	0.5		残存 0.40	下端欠損	碧玉	緑褐色	上端孔径 11mm 下端孔径 11mm
851	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	0.3	0.6		0.15	完全	凝灰岩	黄褐色	孔径 22mm
852	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	0.3	0.6		0.18	完全	凝灰岩	灰色	孔径 22mm
853	SI-5017	碧玉	玉類	床面直上	0.3	0.4		0.07	完全	アルカリガラス	緑色	孔径 22mm
854	SI-5017	碧玉	玉類	覆土	0.3	0.4		0.07	完全	アルカリガラス	緑色	孔径 22mm
855	SI-5004	凝石	石製品	床面直上	12.9	3.5	2.0 ~ 4.7	残存 336.99	2/3	凝灰岩質凝灰岩	灰白色	楕形、長軸 4 面砥面
856	SI-5006	凝石	石製品	覆土	6.9	2.8	2.0 ~ 2.6	残存 101.52	1/2	凝灰岩質凝灰岩	浅灰色	楕形、長軸 4 面砥面・ 短軸 1 面砥面
857	SD-28	凝石	石製品	床面直上	9.7	2.7	1.6	残存 66.61	2/3	凝灰岩質凝灰岩	灰黄色	長方形、長軸 1 面砥面
858	SD-5311	凝石	石製品	覆土	15.8	5.5	0.1 ~ 1.8	179.82	完全	凝灰岩質凝灰岩	明黄褐色	楕形、長軸 2 面砥面
859	SE-763	凝石	石製品	覆土	11.6	2.9	2.0	72.08	完全	凝灰岩	灰白色	クサビ形、長軸 2 面 砥面
860	つ-22	凝石	石製品	覆土	7.4	3.6	1.4	残存 53.86	1/2	凝灰岩	灰黄色	楕形、長軸 2 面砥面
861	3区	凝石	石製品	表探	3.9	3.7	1.8	残存 38.47	破片	凝灰岩質凝灰岩	灰白色	1 面砥面
862	か-26	凝石	石製品	表探	10.2	4.2	2.6	残存 179.76	1/2	凝灰岩質凝灰岩	灰黄色	楕形、長軸 4 面砥面
863	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	19.0	5.8	3.6	712.36	ほぼ完全	凝灰岩	浅灰色	一部破損
864	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	15.8	7.1	3.9	558.40	完全	凝灰岩	灰白色	側面に打ち欠き
865	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	14.5	5.7	4.0	391.28	完全	凝灰岩	黄褐色	両側面に打ち欠き
866	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	14.0	5.5	3.2	395.08	一部欠損	安山岩	灰白色	砥石の転用か
867	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	14.0	4.9	3.7	337.48	完全	凝灰岩	オリーブ灰色	三側面に打ち欠き
868	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	13.6	6.0	2.5	338.35	完全	凝灰岩質凝灰岩	浅灰色	側面に打ち欠き
869	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	13.5	5.6	3.2	336.90	完全	安山岩	灰色	
870	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	13.3	5.5	3.8	381.88	完全	ホルンフェルス	灰色	
871	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	13.2	5.2	3.3	456.73	ほぼ完全	安山岩	灰色	
872	SI-5001	編み物石	石製品	C 期覆土	12.4	4.6	4.8	428.63	完全	凝灰岩	灰色	

%	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	長さ・長軸 (cm)	幅・短軸 (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	残存率	材質	色調	備考
873	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	12.5	4.9	4.0	381.57	完存	流紋岩	灰白色	
874	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	13.2	5.4	3.1	289.26	完存	流紋岩	暗赤褐色	側面に打ち欠き
875	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	11.7	5.4	4.4	378.62	完存	流紋岩	灰色	
876	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	12.2	4.9	3.6	224.98	完存	流紋岩	にぶい褐色	
877	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	11.7	5.5	3.0	356.76	完存	流紋岩置敷床内露出	オリーブ灰色	
878	SI-5001	編み物石	石製品	C 階覆土	10.0	4.5	4.1	256.20	完存	流紋岩	灰色	一部破損
879	SI-5004	編み物石	石製品	床面直上	13.4	6.9	2.7	286.29	完存	流紋岩	灰オリーブ色	側面に打ち欠き
880	SI-5004	編み物石	石製品	覆土	13.3	6.8	3.8	594.31	完存	流紋岩	灰色	側面に打ち欠き
881	SI-5005	編み物石	石製品	床面直上	残存 10.8	4.3	2.7	残存 187.90	欠損	流紋岩置敷床内露出	灰オリーブ色	
882	SI-5015	編み物石	石製品	覆土	14.1	5.0	1.8	267.77	完存	安山岩	灰色	
883	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	12.4	5.0	3.3	344.11	完存	流紋岩	灰白色	
884	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	11.9	5.1	2.3	187.83	完存	流紋岩	灰オリーブ色	一部破損
885	SI-5015	編み物石	石製品	覆土	12.7	5.4	2.9	381.76	ほぼ完存	流紋岩	灰白色	
886	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	残存 8.2	6.7	3.6	残存 288.35	欠損	輝石	青灰色	
887	SI-5015	編み物石	石製品	覆土	13.4	6.2	2.6	440.41	ほぼ欠損	砂岩	青灰色	側面に打ち欠き
888	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	17.6	6.1	3.1	560.84	一部欠損	流紋岩	灰白色	一部破損
889	SI-5015	編み物石	石製品	覆土	15.3	5.3	4.8	673.05	完存	流紋岩	灰色	先端に敲打痕、被熱
890	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	15.6	5.8	3.6	544.34	完存	安山岩	オリーブ灰色	側面に敲打痕
891	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	14.5	7.2	3.4	476.41	完存	安山岩	灰白色	側面に打ち欠き
892	SI-5015	編み物石	石製品	覆土	12.8	4.9	3.8	374.89	完存	流紋岩置敷床内露出	灰オリーブ色	
893	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	13.0	5.1	4.0	442.02	完存	安山岩	灰色	一部破損
894	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	13.5	4.5	3.1	292.53	完存	流紋岩	灰白色	側面に打ち欠き、被熱
895	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	13.0	5.3	3.0	393.87	一部欠損	安山岩	オリーブ灰色	側面に打ち欠き
896	SI-5015	編み物石	石製品	床面直上	残存 10.3	4.3	4.0	残存 292.58	欠損	流紋岩置敷床内露出	オリーブ灰色	一部破損
897	SI-5029	編み物石	石製品	覆土	11.6	6.5	3.0	265.40	ほぼ完存	流紋岩置敷床内露出	暗灰色	先端に敲打痕、一部被熱
898	SK-1496	石函	石製品	覆土	口径: 残存 2.3	底高: 残存 35.52	底面小片	磨石片岩	内: 灰白色 外: オリーブ色			外面被熱
899	SE-1094	石函	石製品	覆土	口径: 推定 30.6	底高: 残存 5.2	口縁部	磨石片岩	内: 暗灰色 外: 暗褐色			外面被熱
900	SD-7001	石臼	石製品	覆土	口径: 推定 21.0	底高: 残存 112.9	残存 1887.72	1/4	多孔質安山岩	暗灰色		
901	SE-1240	石臼	石製品	覆土	口径: 推定 30.0	底高: 残存 10.7	残存 951.72	1/6	多孔質安山岩	灰色		
902	SE-1240	石臼	石製品	覆土	口径: 推定 28.0	底高: 残存 9.9	残存 2935.57	1/3	多孔質安山岩	灰色		砥石に転用か
903	SK-8507	石臼	石製品	覆土	口径: 推定 29.0	底高: 残存 9.0	残存 3487.14	1/3	多孔質安山岩	灰色		炭化物付着

第 10 表 木製品観察表

%	出土遺構	器種	種類	出土位置 (層位)	長さ・長軸 (cm)	幅・短軸 (cm)	厚さ (cm)	木取り	樹種	残存率	特徴・備考
904	SB-82	柱根	木製品	A 階向東掘柱 (6 層)	11.4	10.2	7.8	丸材	コナラ属 コナラ亜属 コナラ属		
905	SD-5310	板材	木製品	中央トレンチ (6 層)	14.9	2.3	0.3	板目	カヤ	ほぼ完存	木割か
906	SD-5310	へう伏材	木製品	中央トレンチ (9 層)	20.0	1.0	0.8		モミ属	完存	
907	SE-500	板材	木製品	中段平地面	87.5	31.7	6.0	板目	モミ属		
908	SE-500	板材	木製品	中段平地面	84.9	17.5	3.5	板目	カヤ		
909	SE-500	板材	木製品	中段平地面	45.0	11.5	3.0	板目か	ケヤキ		
910	SE-500	板材	木製品	中段平地面	71.0	21.0	4.0	板目	ケヤキ	一部欠損	三点に分断
911	SE-500	板材	木製品	中段平地面	62.5	10.7	3.5	板目	モミ属		
912	SE-500	板材	木製品	中段平地面	74.0	14.5	2.7	板目	モミ属		
913	SE-500	板材	木製品	中段平地面	74.0	15.3	3.5	板目	モミ属		
914	SE-500	板材	木製品	中段平地面	94.0	20.0	5.3	板目	モミ属		
915	SE-500	板材	木製品	中段平地面	66.5	13.5	3.3	板目	モミ属	一部欠損	
916	SE-500	板材	木製品	中段平地面	91.5	19.0	3.5	板目か	モミ属		
917	SE-500	板材	木製品	中段平地面	47.0	9.7	3.7	板目	モミ属		

第11表 金属製品観察表

No	出土遺構	部種	材質	出土位置 (層位)	長さ・長軸 (cm)	幅・短軸 (cm)	厚さ (mm)	重量 (g)	残存率	特徴・備考
918 SI-329	竈	鉄製品	床面直上	残存 7.3	3.4	0.4		残存 41.13	1/2	
919 SI-1	刀子	鉄製品	床面直上	残存 8.4	1.1	0.3		残存 3.77		基部先端欠損
920 SI-1	刀子	鉄製品	床面直上	残存 5.1	1.3	0.3		残存 3.66		両端欠損
921 SI-5021	刀子	鉄製品	覆土	残存 3.2	1.1	0.4		残存 4.19		片部破片
922 SI-236	刀子	鉄製品	覆土	残存 11.1	1.3	0.4		残存 9.37		両端欠損
923 SI-2222	刀子	鉄製品	床面直上	11.6	1.2	0.6		21.82		完存
924 SK-5183	刀子	鉄製品	覆土	残存 11.9	1.5	0.4		残存 17.51		基部先端欠損
925 SI-5037	黄金具か	鉄製品	覆土	残存 2.0	0.7	0.3		残存 1.15		破片
926 2区遺構外 (タ・30)	小刀	鉄製品	表探	残存 14.3	1.3	0.5		残存 32.15		片部欠損
927 SI-5028	鉄片	鉄製品	確認面	8.8	3.7	1.5		133.79		完存
928 SD-1400 (ト・22)	鉄片	鉄製品	北辺覆土	8.1	3.6	1.9		46.99		完存
929 SB-5042	鉄鏃	鉄製品	側方確認面	残存 8.3	0.6	0.6		残存 8.22		両端欠損
930 SB-5049	鉄鏃	鉄製品	抜き取り痕跡	残存 7.4	0.4	0.4		残存 5.14		基部欠損
931 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 8.7	0.8	0.5		残存 4.48		基部先端欠損 釧造式
932 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 8.7	0.8	0.4		残存 7.22		基部先端欠損 釧造式
933 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 10.4	0.6	0.4		残存 8.83		基部先端欠損 釧造式
934 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 10.6	0.7	0.5		残存 7.07		基部先端欠損 釧造式
935 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	11.0	0.7	0.4		6.76		完存 釧造式
936 SI-236	鉄鏃	鉄製品	床面直上	残存 11.3	0.7	0.3		残存 5.02		ほぼ完存 釧造式
937 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	11.7	0.7	0.5		7.86		完存 釧造式
938 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 3.5	0.7	0.3		残存 1.69		鏃身破片 釧造式
939 SI-236	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 7.9	0.6	0.4		残存 4.88		鏃身破片
940 SI-5005	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 13.4	0.6	0.4		残存 10.66		基部欠損
941 SK-7217	鉄鏃	鉄製品	覆土	残存 10.9	4.2	0.8		残存 25.29		基部先端欠損 釧造式
942 SI-236	鉄鏃か	鉄製品	覆土	残存 3.9	0.4	0.4		2.27		基部破片
943 SI-5017	釘	鉄製品	床面直上	残存 4.0	0.6	0.4		残存 1.91		頭部欠損
944 SK-2108	釘	鉄製品	覆土	残存 3.0	0.6	0.5		残存 1.73		頭部欠損
945 SI-5027	釘か	鉄製品	床面直上	残存 5.6	0.7	0.7		残存 8.60		上端欠損
946 SI-5003	筋棒	鉄製品	覆土	半軸径：4.0 軸太さ：0.6		0.4		残存 22.08		軸伸欠損
947 SI-236	鍍金	鉄製品	覆土	残存 7.5	2.4	0.4		残存 16.4		ほぼ完存 中央孔なし。両端短石付着
948 SI-5008	鍍	鉄製品	覆土	残存 2.6	1.6	0.3		残存 3.42		破片
949 SI-204	不明	鉄製品	床面直上	残存 7.5	0.7	0.6		残存 9.65		下端欠損
950 SI-343	不明	鉄製品	覆土	残存 5.6	0.6	0.6		残存 4.16		両端欠損
951 SD-1124	不明	鉄製品	覆土	残存 2.7	0.5	0.3		残存 1.57		下端欠損
952 SD-1400	不明	鉄製品	東辺中層	残存 7.8	0.8	0.7		残存 10.59		両端欠損
953 SD-5358	不明	鉄製品	覆土	残存 3.7	0.5	0.5		残存 1.74		両端欠損
954 SD-5358	不明	鉄製品	上面	残存 3.4	0.5	0.4		残存 1.47		両端欠損
955 I-3 IC	不明	鉄製品	表探	13.4	1.6	0.8		33.84		完存
956 I IC	不明	鉄製品	表探	残存 3.1	1.3	0.3		残存 1.90		破片
957 SB-1040	鍍具か	金銅製品	側方確認面	残存 4.5	残存 1.7	0.12-0.14		残存 1.88		破片 表面鍍金・魚ヶ子打ち
958 SD-4009	棒首	銅製品	確認面	5.0	1.1	0.1		7.24		完存
959 SK-5141	古銭	銅製品	覆土	径 2.5		0.1		合計 33.85		一部欠損
960 SK-5069	古銭	銅製品	覆土	径 2.3		0.1		3.43		完存 押付通貨(真書)・二枚銭若し蓋は不明
961 SK-5069	古銭	銅製品	覆土	径 2.4		0.1		3.34		完存 官和通貨(真書)・961・962と重なって出土
962 SK-5069	古銭	銅製品	覆土	径 2.3		0.1		3.06		完存 元龜通貨(真書)・960・962と重なって出土
963 SD-5310	古銭	銅製品	覆土	径 残存 1.8		0.1		残存 1.03		細線欠損 元龜通貨(真書)
964 SK-5141	古銭	銅製品	覆土	径 2.3		0.1		残存 1.61		一部欠損 元龜通貨(真書)
965 SK-5141	古銭	銅製品	覆土	径 2.6		0.1		残存 1.18		一部欠損 永樂通寶(真書)・細線若し
966 S-135	古銭	銅製品	表探	径 2.9		0.1		2.94		完存 寛永通寶(真書)・ほぼ寛永


第 12 表 縄文・弥生土器観察表

No	出土遺構	種別	出土位置 (層位)	残存率	胎土	焼成	色調	備考
967	表採	縄文土器	2 区	破片		やや不良	内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
968	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: にぶい褐色 外: にぶい褐色	
969	遺構外	縄文土器	サ-28	破片	繊維混入		内: 暗灰褐色 外: 灰黄褐色	
970	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: にぶい褐色 外: にぶい黄褐色	
971	遺構外	縄文土器	サ-28	破片	繊維混入		内: にぶい黄褐色 外: 灰黄褐色	
972	遺構外	縄文土器	サ-28	破片	繊維混入		内: にぶい褐色 外: 灰黄褐色	
973	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
974	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: にぶい褐色 外: 灰黄褐色	
975	遺構外	縄文土器	SK-4058	破片	繊維混入		内: にぶい褐色 外: にぶい黄褐色	
976	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: 灰黄褐色 外: にぶい黄褐色	
977-978	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: 灰黄褐色 外: にぶい黄褐色	
979	表採	縄文土器	2 区	破片	繊維混入		内: 黄灰 外: 褐色	
980	遺構外	縄文土器	SI-5015	破片	繊維混入	やや不良	内: にぶい黄褐色 外: 灰褐色	
981	表採	縄文土器	2 区	破片			内: 褐色 外: にぶい褐色	
982	表採	縄文土器	2 区	口縁部破片		やや良好	内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
983	遺構外	縄文土器	SI-5017	口縁部破片			内: にぶい褐色 外: にぶい褐色	
984	遺構外	縄文土器	SI-5012	破片	良好		内: にぶい褐色 外: にぶい褐色	
985	遺構外	縄文土器	サ-16	破片	良好		内: 灰黄褐色 外: にぶい黄褐色	
986	遺構外	縄文土器	SD-1070	破片			内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
987	遺構外	縄文土器	SI-1100	破片			内: 明褐色 外: 褐色	
988	表採	縄文土器	3 区	破片			内: 明赤褐色 外: 明赤褐色	
989	遺構外	縄文土器	SD-4907	破片	繊維混入		内: にぶい黄褐色 外: にぶい黄褐色	
990	遺構外	縄文土器	SD-5058	破片			内: 灰黄	外: 黄褐色
991	遺構外	縄文土器	SD-1069	破片	良好		内: にぶい褐色 外: にぶい黄褐色	
992	遺構外	縄文土器	SI-1	破片	良好		内: にぶい褐色 外: 黄灰	
993	遺構外	縄文土器	SD-1300	破片			内: 黄灰 外: にぶい褐色	
994	遺構外	縄文土器	SD-1400 東辺	破片			内: にぶい黄褐色 外: 黄褐色	
995	表採	縄文土器	2 区	口縁部破片			内: 灰黄褐色 外: にぶい褐色	
996	遺構外	弥生土器	SI-5015	口縁部破片	良好		内: 灰黄褐色 外: 黄灰	
997	遺構外	弥生土器	SI-5008	破片	やや不良		内: にぶい褐色 外: にぶい褐色	
998	遺構外	土製品	SI-5024	破片			内: 灰黄 外: 黄褐色	土製門扉

第 13 表 石器観察表

No	出土遺構	器種	種別	出土位置 (層位)	長さ・幅 (cm)	幅・短軸 (cm)	厚さ (cm)	重量 (g)	残存率	材質	特徴・備考
999	表採	石鏃	縄文石器	1 区	3.1	1.7	0.6	残存 3.35	先端部欠損	チャート	
1000	遺構外	石鏃	縄文石器	SI-150	1.7	1.3	0.2	0.52	ほぼ完存	チャート	
1001	遺構外	石鏃	縄文石器	SD-112	2.7	1.6	0.4	残存 1.04	側面欠損	炭紋岩	
1002	遺構外	石鏃	縄文石器	SI-2103	2.3	1.6	0.3	0.87	ほぼ完存	チャート	
1003	表採	石鏃	縄文石器	3 区	2.5	1.9	0.4	1.20	ほぼ完存	チャート	
1004	遺構外	石鏃	縄文石器	SI-5034	3.6	2.5	0.3	2.13	ほぼ完存	珉質凝灰岩	
1005	遺構外	スクレイパー	縄文石器	SD-33(つ-37)	2.0	2.2	0.9	4.58	完存	黒曜石	高取山系か
1006	表採	石鏃	縄文石器	2 区	2.7	2.6	0.7	残存 4.75	1/3	黒曜石	高取山系か
1007	遺構外	スクレイパー	縄文石器	SI-2110	残存 5.6	3.4	1.5	残存 29.22	1/2	黒曜石	高取山系か
1008	遺構外	刮削	縄文石器	SI-5031	3.9	3.0	0.9	8.29	完存	頁岩	
1009	表採	スクレイパー	縄文石器	5-1 区	1.8	2.2	1.0	4.77	完存	玉髄	
1010	表採	矢頭部	縄文石器	2 区	残存 8.3	5.7	0.85	残存 55.22	1/3	珉質頁岩	縄文早期の 大型矢頭部か
1011	遺構外	磨製石斧	縄文石器	SD-321	残存 6.8	4.4	2.5	残存 133.14	刃部欠損	石英凝灰岩	
1012	表採	磨製石斧	縄文石器	3 区	残存 7.0	5.3	2.9	残存 174.2	両端欠損	ホルンフェルス	
1013	遺構外	打製石斧	縄文石器	SD-7001	12.4	7.3	1.8	175.87	完存	ホルンフェルス	
1014	遺構外	打製石斧	縄文石器	SI-5029	11.4	5.7	1.5	114.76	完存	炭紋岩	
1015	表採	刮削	縄文石器	5-1 区	5.7	4.7	1.8	54.35	完存	安山岩	
1016	遺構外	磨石	縄文石器	SI-5004	残存 9.5	13.0	4.3	残存 913.09	1/2	炭紋岩	磨したものの か

付図 1 森後遺跡全体図





栃木県埋蔵文化財調査報告第 328 集

森 後 遺 跡 II (図版編)

—経営体育成基盤整備事業江川南部 1 地区に伴う埋蔵文化財発掘調査—

発行 栃 木 県 教 育 委 員 会

宇都宮市塙田 1-1-20

T E L 028 (623) 3425

財団法人とちぎ生涯学習文化財団

宇都宮市本町 1-8

T E L 028 (643) 1011

平成 22 年 3 月 26 日発行

編集 財団法人とちぎ生涯学習文化財団

埋蔵文化財センター

下野市紫 474 番地

T E L 0285 (44) 8441

印刷 株式会社 松井ビ・テ・オ・印刷
