

第4章 遺 物

| 番号    | 図版<br>番号 | 出土遺構  | グラ<br>フ<br>ド | 部<br>位<br>・<br>形<br>状 | 位置       | 調査・文様・技法                                                                              | 口縁   | 底縁 | 器蓋    | 胎<br>土 | 色調       | 地味       | 保存<br>率    | 備考      |
|-------|----------|-------|--------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--------|----------|----------|------------|---------|
| 75-5  | 60       | 住居 5  |              | 遺                     | 口縁部      | 口縁部は大きく屈曲し外反する<br>外)口縁部に懸橋状文、底部に<br>タシガキ文(5本) 2段、その<br>下にタシガキ波状線(1本<br>内)不測           | 13.6 | -  | 残6.5  | ①      | 灰黄緑      | 良好       | 口縁<br>部2/3 |         |
| 75-6  | 60       | 住居 5  |              | 遺                     | 底部<br>欠損 | 口縁部をナゲ面取りする<br>外)ナメハケ 内)ナゲ                                                            | 13.7 | -  | 残13.8 | ③      | 黒        | やや<br>不良 | 1/3        |         |
| 75-7  | 61       | 住居 6  | 土壇<br>300    | 遺                     | 底部<br>欠損 | 外)上半部タテハケ、底部付近は<br>ヨコハケ<br>内)ヨコハケ、口縁部はナゲ                                              | 6.6  | -  | 残13.8 | ②      | 赤褐       | 良好       | 1/6        |         |
| 76-1  | 62       | 土壇 12 |              | 遺                     | 底部<br>欠損 | 口縁部はハケ面ナゲ、ヘラ刻みを<br>加える 外)タテハケ<br>内)口縁部はヨコハケ、以下はナ<br>メハケ、その後ナゲ                         | 16.6 | -  | 残6.2  | ③      | 灰赤黄<br>褐 | 良好       | 口縁<br>部4/5 | スス付着    |
| 76-2  | 62       | 土壇 18 |              | 遺                     | 上半<br>部  | 外)口縁部にヘラ刻みを加える<br>以下はヨコハケからタテハケ<br>内)口縁部にナメハケ後刻面状<br>の沈線を描く                           | 15.2 | -  | 残9.4  | ①      | 黒        | 良好       | 上半<br>部2/3 | スス付着 雲母 |
| 76-3  | 62       | 土壇 18 |              | 遺                     | 底部<br>欠損 | 口縁部は内側に凹みする<br>外)口縁部に1本の沈線を描き、<br>全体はタテハケ。その後20本の浅<br>い沈線を描く。肩部にヘラ刻みの<br>記号を描く 内)タテハケ | 11.6 | -  | 残24.5 | ①      | 緑褐       | やや<br>不良 | 1/3        | 雲母      |
| 76-4  | 64       | 土壇 29 |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 口縁部が内側に立上がる。<br>外)懸橋状文(4本)を数回<br>重ねる                                                  | 9.6  | -  | 残6.4  | ②      | 灰赤褐      | やや<br>不良 | 1/2        |         |
| 76-5  | 65       | 土壇 64 |              | 遺                     | 底部<br>欠損 | 外)口縁部にヘラ刻みを加える、<br>以下はタテハケ<br>内)口縁部内面にヨコハケ                                            | 27.4 | -  | 残28.2 | ③      | 黄褐       | 良好       | 4/5        |         |
| 77-1  | 63-1     | 土壇 1  |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 外)タテハケ<br>内)ヨコハケの徒々懸橋状文                                                               | —    | —  | 残2.9  | ④      | 灰赤褐      | やや<br>不良 | 1/6        |         |
| 77-2  | 63-1     | 土壇 9  |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 口縁部を内側へ傾け上げる<br>外)タテハケ 内)ヨコハケ                                                         | 16.4 | -  | 残7.3  | ③      | 黄褐       | 良好       | 1/8        |         |
| 77-3  | 63-1     | 土壇 12 |              | 遺                     | 胴部<br>上半 | 外)懸橋状文(4本)と懸橋状<br>文(4本)を間隔をあけて重ね<br>たあと懸橋状文を3段重ねる<br>内)ヨコハケ                           | —    | —  | 残9    | ⑤      | 灰        | 良好       | 1/6        |         |
| 77-4  | 63-1     | 土壇 28 |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 口縁部をやや内側させる<br>外)口縁外側に懸橋状刻み<br>内)ヨコハケ                                                 | —    | —  | 残5.4  | ⑦      | 黄褐       | 良好       | 1/8        |         |
| 77-5  | 63-1     | 土壇 20 |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 口縁部を面取りし、やや内側へ<br>傾け上げる 外)底1/6のナ<br>メハケ 内)ヨコハケ                                        | 18.3 | -  | 残2.6  | ④      | 黄褐       | 良好       | 1/10       |         |
| 77-6  | 63-1     | 土壇 18 |              | 遺                     | 胴部<br>上半 | 外)割状懸橋状点文の下に4本<br>のヘラ沈線                                                               | —    | —  | 残3.8  | ③      | 黒        | やや<br>不良 | 1/16       |         |
| 77-7  | 63-1     | 土壇 5  |              | 遺                     | 底部       | 木葉文                                                                                   | —    | —  | 残1.7  | ④      | 灰黄       | 良好       | 底部<br>1/1  |         |
| 77-8  | 63-1     | 土壇 44 |              | 遺                     | 胴部       | 外)3段の懸橋状文(7本)の下<br>に割状懸橋状点文を加えた凸部<br>をあらう                                             | —    | —  | 残5.4  | ⑤      | 灰白       | 良好       | 1/6        |         |
| 77-9  | 上壇 9     |       |              | 遺                     | 腹<br>部   | ユビオサコで仕上げる。底部(損<br>破)を欠く                                                              | —    | —  | 残4.7  | ③      | 黄褐       | 良好       | 腹<br>部1/1  |         |
| 77-10 | 63-1     | 土壇 18 |              | 遺                     | 胴部<br>上半 | 外)太直りな懸橋状文(5本)<br>の下に懸橋状文(5本)を2段重<br>ねる                                               | —    | —  | 残3.6  | ⑤      | 灰黄       | 良好       | 1/6        |         |
| 77-11 | 63-1     | 土壇 18 |              | 遺                     | 胴部<br>上半 | 割状懸橋状点文の下にタテ沈線を密に<br>施文する                                                             | —    | —  | 残4.4  | ④      | 灰白       | 良好       | 1/16       |         |
| 77-12 | 63-1     | 土壇 5  |              | 遺                     | 胴部<br>上半 | 外)懸橋状文(5本)の下に割<br>状点文を加えた2段に、さらに<br>懸橋状文と懸橋状文、167文<br>を施文する 内)タテナゲ                    | —    | —  | 残7    | ⑥      | 黄褐       | 良好       | 1/6        |         |
| 77-13 | 63-1     | 土壇 18 |              | 遺                     | 口縁<br>部  | 外)口縁をナメハケでやや面取<br>りして立ち上げ、以下はタテハケ<br>内)ヨコハケ                                           | —    | —  | 残4.4  | ③      | 灰白       | やや<br>不良 | 1/6        |         |

第2節 遺物各説

| 番号    | 調査<br>番号 | 出土遺構 | グリ<br>ッド | 器<br>種・<br>器<br>形 | 部位  | 表裏・文様・技法                                                  | 口縁     | 底 | 高さ    | 胎<br>土 | 色調  | 焼成   | 残存<br>率 | 備考   |
|-------|----------|------|----------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|-----|------|---------|------|
| 77-14 | 63-1     | 土壇   | 18       |                   | 口縁部 | 口縁部に刷突ありか？<br>外) タテハケ 内) ヨコハケの後？刷突状文を施文して、さらに山形に刷突状点文を加える |        |   | 残3.8  | ③      | 灰白色 | 良好   | 1/8     |      |
| 77-15 | 63-1     | 土壇   | 18       |                   | 口縁部 | 口縁部に刷突状点文の刷み目外) タテハケ 内) ヨコハケ                              |        |   | 残4.2  | ①      | 淡黄  | 良好   | 1/8     |      |
| 77-16 | 63-1     | 土壇   | 18       |                   | 胴部  | 5本の沈線の下にナメハケの沈線を重ねて山形とする<br>内) ヨコハケ                       | —      | — | 残4.2  | ④      | 暗茶褐 | 良好   | 1/8     |      |
| 77-17 | 63-1     | 土壇   | 13       |                   | 口縁部 | 11段下部にヘラ刷み目を加える<br>外) タテハケ 内) 羽状刷突状点文に2組一対の刷突状突起          | —      | — | 残1.8  | ①      | 淡黄  | 良好   | 1/12    |      |
| 77-18 | 63-1     | 土壇   | 19       |                   | 口縁部 | 口縁下部にヘラ刷み目を加える<br>外) タテハケ 内) ヨコハケ                         | —      | — | 残2    | ③      | 暗茶褐 | 良好   | 1/6     |      |
| 78-1  | 62       | 土壇   | 23       |                   | 口縁部 | 外) 2本の刷突状文に、ヨコミガキ？ 内) ヨコミガキ                               | (22.0) | — | 残5.8  | ③      | 赤褐  | 良好   | 1/3     |      |
| 78-2  |          | 土壇   | 23       |                   | 口縁部 | 外) 2本の刷突状文 以下ケズリ 内) ナメハケ                                  | (18.4) |   | 残3.8  | ②      | 赤褐  | やや良  | 口縁部1/8  |      |
| 78-3  |          | 土壇   | 23       |                   | 口縁部 | 外) 11段下部ナメハケ、以下ナメハケ 内) 11段下部ナメハケ、以下ナメハケ                   | (13.7) | — | 残3.6  | ③      | 茶褐  | 良好   | 口縁部1/6  |      |
| 78-4  |          | 土壇   | 24       |                   | 口縁部 | 外) 2本の刷突状文 胴部ナメハケ、以下ナメハケ 内) 11段下部ナメハケ、以下ナメハケ              | (22.9) | — | 残6.4  | ④      | 淡黄  | 良好   | 口縁部1/4  |      |
| 78-5  |          | 土壇   | 24       |                   | 口縁部 | 外) 5本の刷突状文 11段部は前曲し内傾する、以下ハケ 内) ハケ後ナメハケ                   | (17.2) | — | 残5.2  | ②      | 明黄  | 良好   | 口縁部1/12 |      |
| 78-6  | 62       | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 外) 口縁部はナメハケ、面取りする<br>以下はハケが不明瞭<br>内) 口縁部はナメハケ、以下ヨコハケ      | 14.6   |   | 残8.2  | ①      | 淡黄褐 | 良好   | 上半部1/4  |      |
| 78-7  |          | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 11段部は外反する<br>外) 不明 内) 不明                                  | 30.4   | — | 残4.8  | ④      | 赤褐  | やや不良 | 外部1/3   |      |
| 78-8  | 62       | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 11段部は外反する<br>外) ヨコミガキ 内) ヨコミガキ                            | 30.5   | — | 残6.0  | ②      | 淡黄  | やや良  |         |      |
| 78-9  | 64       | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 外) ハケ後ナメハケ<br>内) ハケか？刷突のため不明瞭                             | 4.2    | — | 5.0   | ③      | 淡黄  | やや不良 | 1/2     |      |
| 78-10 | 64       | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 外) 3本の刷突状文、一部ナメハケが残る 内) 口縁部ナメハケ、以下ヨコハケ                    | (14.4) | — | 残6.8  | ④      | 淡黄灰 | 良好   | 口縁部1/3  |      |
| 78-11 | 64       | 土壇   | 39       |                   | 口縁部 | 胴部部を面取り<br>外) タテミガキ 内) ヨコハケ後ナメハケ                          | —      | — | 残9.6  | ①      | 淡黄褐 | 良好   | 胴部7/8   | 変形？  |
| 78-12 |          | 土壇   | 290      |                   | 口縁部 | 胴部部を面取り<br>外) ナメハケ 内) ナメハケ                                | 3.4    | — | 残3.7  | ①      | 灰黄  | 良好   | 1/3     |      |
| 78-13 | 64       | 土壇   | 36       |                   | 口縁部 | 外) 口縁部ナメハケ、以下タテミガキ 内) ナメハケ                                | (11.4) | — | 25.0  | ②      | 暗茶褐 | 良好   | 1/4     |      |
| 78-14 |          | 土壇   | 145      |                   | 口縁部 | 外) 口縁部ナメハケ、以下タテミガキ 内) ナメハケ                                | 9.3    |   | 9.3   | ④      | 赤褐  | 良好   | 胴部1/2   | スス付着 |
| 78-15 |          | 土壇   | 49       |                   | 口縁部 | 外) 11段下部ヨコナメハケ、胴部以下をタテミガキ 内) 胴部以下をヨコハケ                    | (17.6) | — | 残6.5  | ③      | 赤褐  | 良好   | 1/2     |      |
| 78-16 |          | 土壇   | 97       |                   | 口縁部 | 外) ヨコミガキ？ 内) ヨコミガキ？                                       | (16.0) | — | 残4.2  | ①      | 淡黄灰 | 良好   | 1/2     |      |
| 78-17 |          | 土壇   | 154      |                   | 口縁部 | 外) 口縁部はナメハケで面取りを先行し、以下胴部はナメハケ、胴部はヨコハケ 内) ヨコハケ             | (16.6) | — | 残13.6 | ①      | 灰白  | やや不良 | 上半部1/4  |      |
| 78-18 |          | 土壇   | 32       |                   | 口縁部 | 外) 口縁部に1本の強い沈線、胴部以下をタテミガキ 内) 胴部ヨコハケ                       | (17.6) | — | 残7.6  | ③      | 茶褐  | 良好   | 1/2     | スス付着 |
| 78-19 |          | 土壇   | 155      |                   | 口縁部 | 外) ナメハケ、胴部タテミガキが残る 内) ケズリ                                 | —      | — | 残16.2 | ①      | 黄灰  | 良好   | 胴部1/6   |      |
| 79-1  | 63-2     | 土壇   | 11       |                   | 口縁部 | 口縁部を面取りして立ち上げる<br>外) 3本の刷突状文 内) 胴部ケズリ                     | 16.5   | — | 残5.8  | ③      | 淡黄  | 良好   | 1/4     |      |

第1章 遺 物

| 序号    | 図版<br>番号 | 出土遺物  | グラ<br>フ<br>ワ<br>ド | 器<br>種・<br>器<br>形 | 部位                                                                  | 図案・文様・技法 | 口縁     | 底径   | 胎土    | 色面    | 焼成       | 残存<br>率    | 備考   |
|-------|----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------|-------|----------|------------|------|
| 79-2  | 63-2     | 土曜 39 |                   | 鉢                 | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 3条の縦間線文<br>内) ヨコナデ                               |          | 19.5   | —    | 残5.9  | ① 淡茶褐 | 良好       | 1/10       |      |
| 79-3  | 63-2     | 土曜 49 |                   | 高杯                | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 3条の縦間線文。内孔<br>を残す。<br>外) タテミガキ 内) ナゲ?            |          | —      | 22.5 | 残3.9  | ① 緑黄  | 良好       | 1/8        |      |
| 79-4  | 63-2     | 土曜 40 |                   | 高杯                | 口縁部<br>口縁内面を幅式に肥厚                                                   |          | 32.5   | —    | 残3.2  | ① 淡灰白 | 良好       | 1/4        |      |
| 79-5  | 63-2     | 土曜 39 |                   | 皿                 | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 口縁外側に残る3条の縦間線<br>文。タテミガキ<br>内) ヨコナデ?             |          | 11.5   | —    | 残6.2  | ① 淡黄  | 良好       | 1/6        |      |
| 79-6  | 63-2     | 土曜 49 |                   | 広口<br>鉢           | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 2条の縦間線文<br>内) ヨコナデ                               |          | 13.4   | —    | 残2.8  | ① 淡茶褐 | 良好       | 1/10       |      |
| 79-7  | 63-2     | 土曜 49 |                   | 甕                 | 口縁部<br>立ち上がった口縁下部に縦間線列<br>点文                                        |          | 18     | —    | 残1.5  | ① 淡茶褐 | 良好       | 1/4        |      |
| 79-8  | 63-2     | 土曜 40 |                   | 甕                 | 口縁部<br>立ち上がった口縁部はヨコナデで<br>無文                                        |          | 19     | —    | 残4.2  | ① 淡茶褐 | やや<br>不良 | 1/6        |      |
| 79-9  | 63-2     | 土曜 40 |                   | 鉢                 | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 3条の縦間線文<br>内) ヨコナデ                               |          | 19.3   | —    | 残4.5  | ① 淡黄  | やや<br>不良 | 1/6        |      |
| 79-10 | 63-2     | 土曜 26 |                   | 甕                 | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) タテハケ<br>内) 口縁部押さえ                                |          | 14.4   | —    | 残6.1  | ① 緑黄  | 良好       | 1/4        |      |
| 80-1  | 64       | 土曜 76 |                   | 甕                 | 外) 3条の縦間線文 口縁部ナデ<br>以下タテハケ<br>内) 口縁部はナデ 以下ドケズリ                      |          | 17.6   | —    | 21.5  | ① 淡茶褐 | 良好       | 1/2        | スス付着 |
| 80-2  | 64       | 土曜 76 |                   | 甕                 | 口縁部を僅かに削み上げる<br>外) 5条の縦間線文 口縁部にナメ<br>ハケの後、ハナ刺突点文<br>内) 口縁部ナデ 以下ドケズリ |          | (19.2) | —    | 残15.9 | ① 淡茶褐 | 良好       | 上平部1/3     | スス付着 |
| 80-3  | 68       | 土曜 76 |                   | 鉢                 | 外) 口縁部に1条の波線。以下ミ<br>ガキ<br>内) 上平部ミガキ、下平部ケズ<br>リ、底部ナデ                 |          | 12.4   | —    | 10.1  | ① 白陶  | やや<br>不良 | ほぼ<br>完全   | 記す付着 |
| 80-4  | 62       | 土曜 76 |                   | 甕                 | 口縁部 外) タテハケ<br>内) ヨコハケ 指頭正成                                         |          | 13.4   | —    | 残14.9 | ① 淡黄  | 良好       | 口縁<br>部3/4 |      |
| 80-5  | 62       | 土曜 76 |                   | 高杯                | 口縁部 外) ナゲ<br>内) ナゲ                                                  |          | 28.1   | —    | 残16.0 | ① 淡黄  | 良好       | 3/4        |      |
| 80-6  | 62       | 土曜 76 | 12 D              | 鉢                 | 外) 4条の縦間線文。口縁部に連続<br>した縦間線。以下はナメハケ<br>内) 口縁部ハケ、以下ケズリ、ナ<br>ゲ、指頭正成    |          | 19.8   | —    | 9.8   | ① 淡黄  | やや<br>不良 | 2/3        |      |
| 80-7  | 64       | 土曜 76 |                   | 甕                 | 外) 口縁部ナゲ、以下ナメハケ<br>内) 口縁部ナゲ、以下ケズリ                                   |          | 12.6   | —    | 13.2  | ① 淡黄  | 良好       | ほぼ<br>完全   | スス付着 |
| 81-1  | 66-1     | 土曜 86 |                   | 甕                 | 口縁部にミガキを持つ。<br>外) 口縁部ヨコナデ、口縁部ナゲ<br>のナゲ                              |          | 19.4   | —    | 残8    | ① 淡黄  | 良好       | 1/8        |      |
| 81-2  | 66-1     | 土曜 86 |                   | 甕                 | 口縁部をナメハケでミガキ面取<br>りして立ち上げ、以下はタテハケ<br>内) ヨコハケ                        |          | 17.8   | —    | 残3    | ① 淡黄  | 良好       | 1/8        |      |
| 81-3  | 66-1     | 土曜 86 |                   | 甕                 | 外) 口縁部をヨコハケとするが立<br>ち上げない。以下タテハケ<br>内) ヨコハケの後波紋文2段                  |          | 16     | —    | 残4.3  | ① 淡茶褐 | やや<br>不良 | 1/6        |      |
| 81-4  | 66-1     | 土曜 79 |                   | 甕                 | 口縁部を削み上げる<br>外) タテハケ<br>内) ヨコハケの後波紋文                                |          | 17.4   | —    | 残5.1  | ① 淡黄  | 良好       | 1/8        |      |
| 81-5  | 土曜 65    |       |                   | 甕                 | 口縁部をナメハケで面取りし<br>て立ち上げ、以下はタテハケ<br>内) ヨコハケ                           |          | —      | —    | 残3    | ① 緑   | 良好       | 1/10       |      |
| 81-6  | 66-1     | 土曜 64 |                   | 甕                 | 口縁部を2部一対のへら形ミ<br>ガキ 外) タテハケ 内) ヨコハケ?                                |          | —      | —    | 残4.6  | ① 淡茶褐 | 良好       | 1/6        |      |
| 81-7  | 土曜 70    |       |                   | 高杯                | 口縁部をナメハケで面取<br>りして立ち上げる。<br>外) タテハケ                                 |          | —      | 10.2 | 残4.2  | ① 緑黄  | 良好       | 口縁<br>部1/4 |      |

第2節 遺物各説

| 番号    | 頁版番号 | 出土遺物      | グリッド | 図種・遺物 | 部位             | 図物・文様・技法                                                                                                               | 1. 図 | 2. 図 | 3. 図  | 4. 図 | 5. 図 | 6. 図 | 7. 図 | 備考 |
|-------|------|-----------|------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|----|
| 81-8  | 66-2 | 土版 77     |      |       | 横<br>上平        | 外) 羽状帯刺突列点文を2段重ねる。<br>内) 口縁内面にも羽状帯刺突列点文?                                                                               | —    | —    | 残3.6  | ①    | 赤黒   | 良好   | 1/6  |    |
| 81-9  | 66-1 | 土版 99     |      |       | 止に<br>造        | 口縁下縁にへら刺突<br>外) ココハケの鋭ナゲ?<br>内) 細横点線文 (6本)                                                                             | 23.9 | —    | 残2.2  | ①    | 淡灰白  | 良好   | 1/4  |    |
| 81-10 |      | 土版 100    |      |       | 造<br>横         | 外) 羽状帯をあげた細横点線文 (7本) 2段                                                                                                | —    | —    | 残3.3  | ①    | 淡灰白  | 良好   | 1/12 |    |
| 81-11 | 66-1 | 土版 99     |      |       | 造<br>横         | 外) 羽状帯をあげた細横点線文 (7本) 3段                                                                                                | —    | —    | 残3.9  | ②    | 淡灰   | 良好   | 1/4  |    |
| 81-12 |      | 土版 104    |      |       | 造<br>横上平       | 外) 直線文?                                                                                                                | —    | —    | 残4.2  | ②    | 淡灰赤  | やや不良 | 1/6  |    |
| 81-13 | 66-1 | 土版 100    |      |       | 造<br>横上平       | 外) 波線をつくられた浮線4本をまわめて筋束として上下に連ねる<br>内) ココハケのちとガキ                                                                        | —    | —    | 残3.4  | ①    | 暗茶褐  | 良好   | 1/16 |    |
| 81-14 | 66-2 | 土版 99・100 |      |       | 横<br>部へ<br>部上平 | 口縁端部にへら刺突目<br>外) タテハケ<br>内) ココハケの後置状文2段                                                                                | 23.8 | —    | 残10.4 | ②    | 淡灰   | 良好   | 1/6  |    |
| 81-15 | 66-1 | 土版 82     |      |       | 横<br>部上平       | 外) タテハケ<br>内) ココハケ                                                                                                     | 23.6 | —    | 残6    | ①    | 明    | 良好   | 1/6  |    |
| 81-16 | 66-2 | 土版 107    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁端部に指押圧1ヶ所<br>外) 頸部に刺突列点文 (8か9本) を2段の下に細直線文 (条数不明)<br>内) タテハケの鋭? ココハケ                                                 | —    | —    | 残6.4  | ②    | 淡灰   | やや不良 | 1/5  |    |
| 81-17 | 66-2 | 土版 113    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁部が大きく内側へ立ち上がる<br>鋭い口縁<br>外) 波線をつくられた浮線4本をまわめて筋束とし、上と下へ逆方向に向ける。内側を上り下りにへら刺突列点文。口縁部上りの下に指押圧を連続する。以下は太い筋による条縁<br>内) ナゲ? | —    | —    | 残6.4  | ①    | 淡灰   | やや不良 | 1/6  |    |
| 81-18 | 66-2 | 土版 116    |      |       | 造<br>横上平       | 外) タテミガキの後門部竹管文を連続する。<br>内) ナゲ                                                                                         | —    | —    | 残4.4  | ④    | 暗茶   | 良好   | 1/8  |    |
| 81-19 | 66-2 | 土版 142    |      |       | 横<br>部上平       | 外) 口縁部が上へ立ち上がり、羽状帯刺突列点文を施文する                                                                                           | —    | —    | 残3.9  | ⑤    | 淡灰白  | やや不良 | 1/12 |    |
| 81-20 | 66-2 | 土版 155    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁端部に刺突し一部を厚く認めさせる<br>外) ふくらみに波線を経る<br>内) 指押圧にへら刺突列点文。接して5条の波線で筋束をなす。                                                  | —    | —    | 残1.2  | ③    | 淡灰   | やや不良 | 1/12 |    |
| 81-21 |      | 土版 155    |      |       | 造<br>横上平       | 外) 細横点線文 (条数不明) に似して、へら刺突列点文で羽状とする                                                                                     | —    | —    | 残3.8  | ⑤    | 暗茶   | やや不良 | 1/20 |    |
| 81-22 | 66-2 | 土版 155    |      |       | 横<br>部上平       | 外) 押し引き列点文の施文された細直線の粗十層を指付け。さらに上部の下にも押し引き列点文を施文する。内) ココハケ                                                              | —    | —    | 残3    | ①    | 濃褐色  | 良好   | 1/12 |    |
| 81-23 | 66-2 | 土版 140    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁部口縁端部にココハケ<br>外) タテハケ<br>内) ココハケの後置状文2段                                                                              | —    | —    | 残5.2  | ⑤    | 淡灰   | 良好   | 1/5  |    |
| 81-24 |      | 土版 141    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁端部をハケで押し引き列点文<br>外) タテハケの後置状文<br>内) ココハケの後置状文2段                                                                      | 19.7 | —    | 残3.9  | ②    | 暗茶褐  | やや不良 | 1/8  |    |
| 81-25 |      | 土版 146    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁端部ココハケ<br>外) タテハケの後置状文<br>内) ココハケ                                                                                    | —    | —    | 残4.4  | ⑤    | 暗茶褐  | やや不良 | 1/6  |    |
| 81-26 | 66-2 | 土版 190    |      |       | 横<br>部上平       | 口縁端部にへら刺突列点文<br>外) タテハケ<br>内) ココハケ                                                                                     | 22   | —    | 残7    | ⑤    | 淡灰褐  | 良好   | 1/6  |    |

第4章 遺 物

| 番号    | 図版<br>番号    | 出土遺構 | タ<br>ラ<br>シ<br>シ | 部<br>位<br>・<br>部<br>材  | 調査・文様・技法                                                            | 口<br>徑 | 底<br>径 | 高<br>さ | 胎<br>土 | 色<br>調    | 装<br>成   | 残<br>存<br>率 | 備考        |
|-------|-------------|------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 81-27 | 土壇 158      |      |                  | 口縁部                    | 口縁部にはへう刺突列点文<br>外) 不明<br>内) ヨコハケの後流状文2段                             | —      | —      | 残4.8   | ②      | 暗茶黒       | やや<br>不良 | 1/4         |           |
| 81-28 | 66-2 土壇 197 |      |                  | 口縁部                    | やや下へ拡張した口縁部部をヨコ<br>ナナ 外) タテハケ、頸部に沈<br>線複数? 内) 2個1対の横状突<br>起を避けてヨコハケ | —      | —      | 残8     | ③      | 墨黒        | 良好       | 1/3         |           |
| 81-29 | 土壇 192      |      |                  | 口縁部                    | 口縁部を上下にやや拡張<br>外) タテハケ 内) ヨコハケ                                      | —      | —      | 残7.8   | ③      | 灰黒        | やや<br>不良 | 1/10        |           |
| 82-1  | 土壇 141      |      |                  | 口縁部<br>→<br>頸部<br>上端   | 外) タテハケ<br>内) ヨコハケの後流状文                                             | (19.6) | —      | 残10.9  | ④      | 灰黒        | やや<br>不良 | 2/3         |           |
| 82-2  | 土壇 138      |      |                  | 蓋<br>頂部                | 外) 縦線点文(本30倍)<br>内) ナデ                                              | —      | —      | 残3.9   | ④      | 灰黒        | 良好       | 頸部<br>1/5   |           |
| 82-3  | 65 土壇 138   |      |                  | 口縁部                    | 受け口状口縁<br>外) 口縁部不明、以下タテハケ<br>内) ヨコハケ                                | (17.4) | —      | 残3.5   | ②      | 明黒        | 良好       | 1/12        |           |
| 82-4  | 66 土壇 153   |      |                  | 口縁部<br>→<br>頸部         | 口縁部は折角し若干内湾する、口<br>縁部にはへう刺突列点文<br>外) 口縁部ナデ、以下タテハケ及びヨ<br>コハケ 内) ナデ   | 21.8   | —      | 残3.5   | ④      | 赤黒        | 良好       | 4/5         |           |
| 82-5  | 67 土壇 153   |      |                  | 上<br>半<br>部            | 外) タテハケ<br>内) 口縁部ヨコハケ、割型ナデ                                          | (21.9) | —      | 残9.8   | ④      | 明黒        | 良好       | 1/4         |           |
| 82-6  | 68 土壇 198   |      |                  | 口縁部<br>→<br>頸部         | 口縁部にはへう刺突列点文、口<br>縁部にはへう刺突列点文、頸部<br>には沈線で区画して、羽状沈線文<br>内) ヨコハケ      | (17.6) | —      | 残14.6  | ④      | 赤黒        | やや<br>不良 | 1/2         |           |
| 82-7  | 土壇 199      |      |                  | 口縁部                    | 外) タテハケ<br>内) ヨコハケの後流状文                                             | —      | —      | 残5.8   | ③      | 灰黒        | 良好       | 1/6         |           |
| 82-8  | 土壇 99       |      |                  | 口縁部                    | 口縁部部をヨコハケ<br>外) タテハケ<br>内) ヨコハケの後流状文                                | (24.0) | —      | 残3.5   | ③      | 茶黒        | 良好       | 1/2         | 第82図9の口縁部 |
| 82-9  | 土壇 99       |      |                  | 頸部<br>上端               | 外) タテハケの後ヨコハケ?                                                      | —      | —      | —      | ③      | 茶黒        | 良好       | —           | 第82図8の胴部  |
| 82-10 | 65 土壇 92    |      |                  | 頸部<br>→<br>上<br>半<br>部 | 外) ハケの先端部部で、直線文の<br>上に2段のはねを上げ文、下に横<br>線点文の先端部部<br>内) ナデ            | —      | —      | 残7.6   | ③      | 灰白        | 良好       | 1/2         |           |
| 82-11 | 土壇 153      |      |                  | 口縁部                    | 口縁部上端へう刺突列点文<br>外) ヨコハケ 内) 縦線点文                                     | (20.1) | —      | 残1.1   | ④      | 灰黒        | 良好       | 一部          |           |
| 82-12 | 土壇 153      |      |                  | 口縁部                    | 外) 口縁部ナメハケでやや面改<br>りして立ち上げる、以下をタテハ<br>ケ 内) ヨコハケの後流状文                | —      | —      | 残1.8   | ④      | 灰黒        | やや<br>不良 | 一部          | 装身        |
| 82-13 | 土壇 128      |      |                  | 口縁部                    | 外) タテハケ<br>内) ヨコハケ                                                  | (24.4) | —      | 残3.9   | ④      | 灰白・<br>灰黒 | やや<br>不良 | 1/5         |           |
| 82-14 | 土壇 153      |      |                  | 口縁部                    | 口縁部は縮み上げ若干内湾する<br>外) ヨコハケ 内) ヨコハケ                                   | —      | —      | 残4.3   | ④      | 茶黒        | 良好       | 一部          |           |
| 82-15 | 土壇 128      |      |                  | 口縁部                    | 口縁部は縮み上げ若干内湾する<br>外) 縦線点文(本数不明)<br>内) ナデ                            | (8.8)  | —      | 残6.1   | ④      | 茶黒        | 良好       | 1/2         |           |
| 82-16 | 土壇 153      |      |                  | 口縁部                    | 外) タテハケ<br>内) 不明                                                    | —      | —      | 残3.9   | ④      | 灰黒        | やや<br>不良 | —           |           |
| 83-1  | 75-2 土壇 160 |      |                  | 口縁部                    | 立ち上がる口縁部部の外を曲く<br>さえる 外) 立ち上がった口縁<br>部に刺突列点文を施文する                   | 20     | —      | 残3.2   | ④      | 灰黒        | 良好       | 1/12        |           |
| 83-2  | 75-2 土壇 85  |      |                  | 口縁部                    | 立ち上がった口縁部に6条の縦線<br>点文                                               | 18     | —      | 残3.6   | ④      | 灰黒        | やや<br>不良 | 1/6         |           |
| 83-3  | 75-2 土壇 180 |      |                  | 口縁部                    | 受け口状口縁の端部に平頭部<br>外) 立ち上がる口縁部部、タ<br>テハケの後流状文(本数不明)<br>内) ヨコハケ        | —      | —      | 残4.2   | ④      | 灰黒        | 良好       | 1/12        |           |
| 83-4  | 75-2 土壇 291 |      |                  | 口縁部                    | 受け口状口縁の端部に平頭部<br>外) 立ち上がる口縁部部、タ<br>テハケの後流状文(本数不明)                   | —      | —      | 残2.2   | ④      | 灰黒        | 良好       | 1/12        |           |

## 第2節 遺物各説

[illegible]

第4章 遺 物

| 番号    | 国庫<br>番号 | 出土遺構   | グラフィック | 部<br>位   | 調整・文様・技法                                                               | 11世紀   | 底層 | 器<br>西 | 土<br>上 | 色調 | 状況   | 保存<br>率 | 備考    |
|-------|----------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----|------|---------|-------|
| 86-3  | 66       | 土壁 295 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) タテハケ、胴部に唐草文<br>内) 口縁部に横の凹形竹文                                | 18.0   | —  | 残8.1   | ⑤      | 青  | 良好   | 口縁部2/3  |       |
| 86-4  | 69       | 土壁 295 |        | 装<br>飾   | 口縁部は屈曲し若干受口状を呈す<br>口縁部へ<br>外) ナメハケ、胴部にヘラ刺突<br>内) 口縁部ナゲ、以下ナメハケ          | (22.0) | —  | 残8.8   | ①      | 赤黒 | 良好   | 口縁部1/4  |       |
| 86-5  | 69       | 土壁 295 |        | 底<br>部欠損 | 口縁部直下にヘラ刺突<br>外) ココハケ、胴部に唐草文<br>内) 口縁部ナゲ、以下ナメハケ                        | (13.0) | —  | 残23.4  | ①      | 赤黒 | 良好   | 上半部1/3  |       |
| 86-6  | 70       | 土壁 296 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) タテハケの後、唐草文(2本)、<br>内) 口縁部に唐草文(2本)、<br>胴部に唐草文(2本)、<br>以下ナメハケ | (16.0) | —  | 残8.6   | ④      | 赤黒 | やや不良 | 1/2     |       |
| 86-7  | 68       | 土壁 291 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部に唐草文(2本)、<br>内) 口縁部に唐草文(2本)、<br>以下ナメハケ                   | (19.1) | —  | 残3.9   | ②      | 赤黒 | 良好   | 口縁部1/4  |       |
| 86-8  | 68       | 土壁 295 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部上下にヘラ刺突<br>内) ココハケ                                       | 15.2   | —  | 残7.5   | ④      | 青黒 | 良好   | 口縁部1/2  |       |
| 86-9  | 69       | 土壁 291 |        | 底<br>部欠損 | 口縁部ナゲ、<br>外) 口縁部ナゲ、<br>内) 口縁部ナゲ                                        | (20.6) | —  | 残13.4  | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/3     | 3ヶ所穿孔 |
| 86-10 | 69       | 土壁 305 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) タテハケ<br>内) タテハケ                                             | (11.6) | —  | 20.2   | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/3     | 黒色あり  |
| 86-11 | 68       | 土壁 291 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ナメハケ、口縁部に唐草文(13本)<br>内) ココハケ、口縁部、唐草文(2本)                    | (20.6) | —  | 残6.6   | ②      | 赤黒 | 良好   | 口縁部1/4  |       |
| 86-12 | 69       | 土壁 314 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ナゲ、口縁部に斜刺突<br>内) ナゲ、口縁部に唐草文(2本)、<br>胴部に唐草文(2本)、<br>以下ナゲ     | 19.6   | —  | 残10.2  | ②      | 赤黒 | 不良   | 口縁部2/3  |       |
| 86-13 | 70       | 土壁 315 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部直下にココハケで横文と<br>内) ココハケ                                   | (21.5) | —  | 残7.9   | ①      | 赤黒 | 良好   | 口縁部1/3  | ぼろ    |
| 87-1  | 71-2     | 土壁 211 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部を横上げて受口状とする<br>内) 口縁部を横上げて受口状とする                         | —      | —  | 残6.6   | ③      | 赤黒 | 良好   | 1/5     |       |
| 87-2  | 71-2     | 土壁 244 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ココハケで口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                   | —      | —  | 残7.2   | ③      | 赤黒 | 良好   | 1/8     |       |
| 87-3  | 71-1     | 土壁 244 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                        | —      | —  | 残3.8   | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/16    |       |
| 87-4  | 土壁 208   |        |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                        | 15.8   | —  | 残4.8   | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/6     |       |
| 87-5  | 71-2     | 土壁 208 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ココハケで口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                   | 13     | —  | 残3.8   | ③      | 赤黒 | 良好   | 1/6     |       |
| 87-6  | 土壁 240   |        |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) 口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                        | —      | —  | 残6.8   | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/6     |       |
| 87-7  | 土壁 246   |        |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ココハケで口縁部を横広くする<br>内) ココハケ                                   | 17     | —  | 残7.4   | ③      | 赤黒 | 良好   | 1/6     |       |
| 87-8  | 71-2     | 土壁 246 |        | 装<br>飾   | 口縁部へ<br>外) ココハケ<br>内) ココハケ                                             | —      | —  | 残5.2   | ①      | 赤黒 | 良好   | 1/8     |       |

第2節 遺物各説

| 番号    | 図版<br>番号 | 出土遺物   | グ<br>リ<br>ン<br>ド | 形<br>態・<br>部<br>位 | 部<br>位   | 図案・文様・技法                                                                                                                           | 口<br>径 | 底<br>径 | 高<br>さ | 土<br>質 | 色<br>調 | 施<br>装 | 備<br>考 | 備考                                   |
|-------|----------|--------|------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 87-9  |          | 土壺 249 |                  | 壺                 | 口縁部      | 厚手の口縁端部をヨコナデで幅広く面をつくる<br>外) タテハケ<br>内) ヨコハケ                                                                                        | —      | —      | 残2.8   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/4    | 87-10は同一個体の可能性はあるが、色調が大きく異なり、応別個体とした |
| 87-10 |          | 土壺 249 |                  | 壺                 | 口縁部      | 厚手の口縁端部をヨコナデで幅広く面をつくる<br>外) タテハケ<br>内) ヨコハケ                                                                                        | —      | —      | 残3.2   | ①      | 暗褐色    | 良好     | 1/8    | 87-9は同一個体の可能性はあるが、色調が大きく異なり、応別個体とした  |
| 87-11 | 71-2     | 土壺 249 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平 | 外) 裾直線文 (10本) の下に羽状斜刺列点文<br>内) タテハケ                                                                                                | —      | —      | 残4.6   | ①      | 淡灰白    | 良好     | 1/6    |                                      |
| 87-12 | 71-2     | 土壺 256 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平 | 外) 斜刺列点文に直線文と直線文を加え、その上に幅細の大きな直線文                                                                                                  | —      | —      | 残5     | ①      | 淡灰白    | 良好     | 1/16   |                                      |
| 87-13 | 71-1     | 土壺 256 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平 | 外) 沈線 (5本以上) で覆ねる                                                                                                                  | —      | —      | 残5.7   | ①      | 淡褐色    | 良好     | 1/8    |                                      |
| 87-14 | 71-2     | 土壺 256 |                  | 壺                 | 口縁部      | 厚手の口縁端部をヨコナデして面み上げ<br>外) タテハケ 内) ヨコハケ                                                                                              | —      | —      | 残2.8   | ①      | 淡茶褐色   | 良好     | 1/10   |                                      |
| 87-15 | 71-2     | 土壺 256 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 丸みのある口縁端部をヨコハケし、以下、タテハケ<br>内) ヨコハケの幅直線文                                                                                         | 20     | —      | 残3.4   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/8    |                                      |
| 87-16 | 71-2     | 土壺 257 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁端部に直線文、以下タテハケ<br>内) ヨコハケの後直線文                                                                                                 | 19.8   | —      | 残2.4   | ①      | 淡茶褐色   | 良好     | 1/12   |                                      |
| 87-17 | 73-2     | 土壺 257 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁にヨコハケ、以下タテハケ<br>内) ヨコハケの後直線文                                                                                                  | —      | —      | 残2.8   | ①      | 淡灰白    | 良好     | 1/16   |                                      |
| 87-18 | 71-2     | 土壺 258 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁部ヨコハケ、以下タテハケ<br>内) ヨコハケの後直線文3段                                                                                                | —      | —      | 残3.6   | ②      | 淡褐色    | 良好     | 1/8    |                                      |
| 87-19 | 71-2     | 土壺 258 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 幅広の口縁下部に斜刺列点文の列のみ、以下ヨコハケ<br>内) 羽状斜刺列点文の中央に円形点状突起4個                                                                              | —      | —      | 残2.8   | ①      | 淡茶褐色   | 良好     | 1/6    |                                      |
| 87-20 | 71-2     | 土壺 258 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁端部へラリ面み、以下タテハケ<br>内) ヨコハケ                                                                                                     | —      | —      | 残3     | ①      | 淡茶褐色   | 良好     | 1/8    |                                      |
| 87-21 | 71-1     | 土壺 259 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 磨らせた口縁のトド両端にへラ斜刺列点文、以下タテハケ<br>内) 不明                                                                                             | —      | —      | 残2.8   | ①      | 淡灰白    | やや不良   | 1/12   |                                      |
| 87-22 | 71-1     | 土壺 261 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁端部にへラリで羽状斜刺列点文、以下タテハケ<br>内) 裾部より下に三角の連続したへラ斜刺列点文、裾部直線文 (朱紋不明)、裾部直線文 (6本)、内側のへラ斜刺列点文、三角の連続したへラ斜刺列点文でさらにその内面に裾部直線 (朱紋不明) で垂線を3本 | —      | —      | 残4.8   | ①      | 暗褐色    | 良好     | 1/6    |                                      |
| 87-23 |          | 土壺 260 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁部不明、口縁部付近ヨコハケ、以下タテハケ<br>内) ヨコハケの後直線文2段                                                                                        | 20     | —      | 残4     | ①      | 暗茶褐色   | 不良     | 1/5    |                                      |
| 87-24 |          | 土壺 260 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁端部ヨコハケ、口縁部近くヨコナデ、以下タテハケの後ヨコハケ<br>内) 直線文を2から3段重ねる                                                                              | 19.4   | —      | 残5     | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/4    |                                      |
| 87-25 | 71-1     | 土壺 262 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 幅広の口縁下部に斜刺列点文の列のみ、以下ヨコハケ<br>内) ヨコハケ                                                                                             | —      | —      | 残2.2   | ①      | 淡灰白    | やや不良   | 1/8    |                                      |
| 87-26 | 71-1     | 土壺 262 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁部ヨコハケ、以下タテハケ<br>内) 裾部にへラ磨み、ヨコハケの幅直線文2段                                                                                        | 22     | —      | 残3.4   | ①      | 淡茶褐色   | 良好     | 1/5    |                                      |
| 87-27 | 71-1     | 土壺 262 |                  | 壺                 | 口縁部      | 外) 口縁部が上へラり上がり、上端部へラ斜刺列点文、外面に斜刺列点文を施す                                                                                              | —      | —      | 残2.8   | ①      | 暗褐色    | 良好     | 1/10   |                                      |



# 第4章 遺 物

| 番号    | 図版<br>符号 | 出土遺構   | タ<br>ラ<br>シ<br>形 | 部<br>位<br>・<br>器<br>形 | 調整・文様・技法                                                | 口徑   | 底徑 | 器高   | 胎<br>土 | 色調  | 焼成   | 残存<br>率 | 備考            |
|-------|----------|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|----|------|--------|-----|------|---------|---------------|
| 87-28 | 71-1     | 土壇 274 |                  | 口縁部                   | 外) 羽状彫刻突列点文 (6本)                                        | —    | —  | Ⅷ3.2 | ②      | 淡灰白 | やや不良 | 1/3     |               |
| 87-29 | 71-1     | 土壇 276 |                  | 口縁部                   | 強く屈曲する頸部に上部端にヘラ刻み目、口縁部外) タタキの後タテハケ内) 口縁部のみヨコハケ          | 16   | —  | Ⅷ4.6 | ③      | 暗黒褐 | 良好   | 1/6     |               |
| 87-30 | 73-2     | 土壇 285 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁端部にすずめにヘラ刻み目、以下タテハケ内) 三角の連続したヘラ刺突列点文を4周重なる         | —    | —  | Ⅷ2.6 | ①      | 橘   | 良好   | 1/4     |               |
| 87-31 |          | 土壇 266 |                  | 口縁部                   | 外) 湾み上げた口縁端部をヨコハケ、以下タテハケ内) ヨコハケ                         | —    | —  | Ⅷ4.2 | ③      | 黄褐色 | やや不良 | 1/12    |               |
| 87-32 | 71-1     | 土壇 283 |                  | 口縁部                   | 口縁端部に櫛歯状文 (2~3本)、下部にヘラ刻み目                               | —    | —  | Ⅷ3   | ②      | 淡灰白 | 良好   | 1/12    |               |
| 87-33 | 71-1     | 土壇 288 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁端部に櫛歯状文 (4本?)、その下両下端にヘラ刻み目、以下タテハケ内) 櫛歯状文 (6本?) を2段 | —    | —  | Ⅷ1.6 | ①      | 暗黒  | 良好   | 1/4     |               |
| 87-34 | 71-1     | 土壇 297 |                  | 口縁部                   | ゆるく外反する口縁外) ヨコ条痕内) 太い櫛歯状文 (3本)                          | 20   | —  | Ⅷ4.6 | ①      | 淡灰白 | やや不良 | 1/10    |               |
| 87-35 |          | 土壇 285 |                  | 口縁部                   | ヨコハケで幅広くした口縁を山形にする。外) 胎面タテハケ内) ヨコハケ                     | —    | —  | Ⅷ4.8 | ③      | 淡灰白 | やや不良 | 1/6     |               |
| 87-36 |          | 土壇 285 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁をヨコハケで幅広くにする。以下タテハケ内) ヨコハケ                         | —    | —  | Ⅷ3.4 | ①      | 淡灰白 | 良好   | 1/10    |               |
| 87-37 | 71-1     | 土壇 298 |                  | 口縁部                   | 胴部からすばまり頸部に至り、口縁部が短く、外) 口縁端部に櫛の刻み目、以下タテハケ内) ヨコハケ        | 14   | —  | Ⅷ3.8 | ③      | 淡灰白 | 良好   | 1/4     |               |
| 88-1  | 73-1     | 土壇 294 |                  | 口縁部                   | 外) ヨコハケで幅広くした口縁を頸部に山形にする。以下タテハケ内) ヨコハケ                  | —    | —  | Ⅷ5.2 | ②      | 淡褐  | 良好   | 1/6     |               |
| 88-2  | 73-1     | 土壇 296 |                  | 口縁部                   | 外) ヨコハケで口縁を幅広くし、以下タテハケ内) ヨコハケ                           | 19.8 | —  | Ⅷ5.4 | ②      | 淡褐  | やや不良 | 1/6     |               |
| 88-3  |          | 土壇 298 |                  |                       | 外) ヨコハケで口縁を幅広くする。以下タテハケ内) ヨコハケ                          | 18   | —  | Ⅷ4.6 | ②      | 黄褐色 | 良好   | 1/12    |               |
| 88-4  | 73-2     | 土壇 296 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁端部に櫛刻み目、以下タテハケ内) ヨコハケ                              | —    | —  | Ⅷ3.2 | ②      | 暗黒褐 | 良好   | 1/8     |               |
| 88-5  | 73-2     | 土壇 293 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁端部を強くヨコサデ、以下タテハケ内) 羽状彫刻突列点文に縁部を下方から押し上げ山形にする       | 18.8 | —  | Ⅷ2   | ③      | 淡褐  | やや不良 | 1/8     |               |
| 88-6  | 73-2     | 土壇 290 |                  | 口縁部                   | 外) 頸部に櫛歯状文 (朱線不明)内) 櫛歯状文 (朱線不明) を数段重なる                  | 20   | —  | Ⅷ3.8 | ①      | 暗黒褐 | 良好   | 1/8     |               |
| 88-7  | 73-2     | 土壇 290 |                  | 口縁部                   | 外) 口縁端部に刻み目内) ヨコハケ                                      | —    | —  | Ⅷ3.4 | ③      | 淡褐  | 良好   | 1/8     |               |
| 88-8  | 73-1     | 土壇 290 |                  | 口縁部                   | 外) タテハケ内) 胎面をヨコハケ、以下胎状文2から3段                            | —    | —  | Ⅷ2.8 | ④      | 淡灰白 | 良好   | 1/10    |               |
| 88-9  |          | 土壇 279 |                  | 口縁部                   | 外) 胴部に波線で10段に区画し、その内彩をタテとヨコの波線で充てる                      | —    | —  | Ⅷ7.2 | ②      | 淡灰白 | やや不良 | 1/8     |               |
| 88-10 |          | 土壇 291 |                  | 口縁部                   | 外) 胴部突列点文の両端を波線で頸部に区切り、流水文状にする内) ニビオサエ                  | —    | —  | Ⅷ2.6 | ②      | 淡黄褐 | 良好   | 1/16    | 15とは区切る場所が異なる |

## 第2節 遺物各説

| 番号    | 収蔵<br>番号  | 出土遺構   | グ<br>リ<br>ン<br>ド | 器<br>種・<br>器<br>形 | 部位        | 調査・文様・技法                                                                        | 口徑   | 底徑  | 器高     | 胎<br>土 | 色調  | 焼成       | 残存<br>率 | 備考                                                           |
|-------|-----------|--------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 88-11 | 73-1      | 土城 292 |                  | 壺                 | 口縁部       | 口縁端部に面をつくる立上りの<br>しっぺりした受口状口縁<br>外) 口縁をナメハケ、以下タテ<br>ハケのち腹面に直線文<br>内) ヨコハケ       | 17.2 | —   | 残7.6   | ①      | 暗茶褐 | 良好       | 1/3     |                                                              |
| 88-12 | 73-1      | 土城 292 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平  | 外) ナメハケの後横線直線文<br>(4本) を貫斜をあけて4倍<br>内) ヨコハケ                                     | —    | —   | 残6.6   | ②      | 黄   | 良好       | 1/4     |                                                              |
| 88-13 | 73-1      | 土城 292 |                  | 壺                 | 底部        | 外) ナメハケの後、底端からの<br>立上りをヨコハケ                                                     | —    | 7.2 | 残2.8   | ④      | 横褐  | やや<br>不良 | 1/2     |                                                              |
| 88-14 | 73-2      | 土城 292 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 口縁端部に羽状へう刺突列点<br>文<br>内) 羽状縦刺突列点文(高線部か<br>い)                                 | —    | —   | 残3     | ③      | 淡茶褐 | 良好       | 1/8     |                                                              |
| 88-15 | 73-2      | 土城 293 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 横刺突列点文の内縁を沈線で<br>縁取に区切り、流水文状にする<br>内) ユビオス文                                  | —    | —   | 残2.8   | ①      | 淡茶褐 | 良好       | 1/16    | 10とは区切る場所が<br>異なる                                            |
| 88-16 | 73-2      | 土城 293 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平  | 外) 横線直線文(6から7本) 2段<br>の上に横線文                                                    | —    | —   | 残3.6   | ②      | 横褐  | 良好       | 1/16    |                                                              |
| 88-17 | 73-1      | 土城 293 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 口縁端部にへう刺突目、以下<br>タテハケ<br>内) ヨコハケの後縦線2段                                       | —    | —   | 残2.2   | ③      | 淡褐  | 良好       | 1/9     |                                                              |
| 88-18 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 胴部        | 外) 胴部に沈線で山形に区画し、<br>その内部をタテとヨコの沈線で充<br>填する                                      | —    | —   | 残6     | ④      | 淡褐  | やや<br>不良 | 1/8     |                                                              |
| 88-19 | 土城 299    |        |                  | 壺                 | 胴部<br>上平  | 外) 羽状文の間に1本の沈線                                                                  | —    | —   | 残4.8   | ④      | 淡褐  | 良好       | 1/4     |                                                              |
| 88-20 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 口縁下縁にへう刺突目、沈<br>線1条以上<br>内) 上下反対方向に両端が跳ねる<br>4本の沈線を前後突列点文ではさ<br>む            | —    | —   | 残2.2   | ①      | 淡茶褐 | 良好       | 1/16    |                                                              |
| 88-21 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 胴部<br>上平  | 外) 8本以上の沈線の下に横刺突<br>列点文                                                         | —    | —   | 残2.8   | ①      | 淡茶褐 | 良好       | 1/16    |                                                              |
| 88-22 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 口縁端部に1本の沈線の後下<br>端から横刺突列点文; 以下タテハ<br>ケ<br>内) 羽状斜行短線文                         | —    | —   | 残3     | ④      | 横褐  | 良好       | 1/12    |                                                              |
| 88-23 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 胴部        | 外) 横線直線文(3本?) の下に<br>羽状列点文を2段                                                   | —    | —   | 残3.6   | ④      | 淡茶褐 | 良好       | 1/16    |                                                              |
| 88-24 | 73-2      | 土城 295 |                  | 壺                 | 口縁部       | 袋状口縁 外) 袋状口縁の両側<br>を沈線でうめる                                                      | —    | —   | 残3.2   | ③      | 灰白  | 良好       | 1/10    |                                                              |
| 88-25 | 73-2      | 土城 297 |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 垂下する口縁の中と下端にへ<br>う刺突列点文<br>内) 波状文(6~8本) をタテに直<br>線で切る                        | —    | —   | 残3.2   | ③      | 灰白  | 良好       | 1/16    |                                                              |
| 88-26 | 土城 299    |        |                  | 壺                 | 口縁部       | 外) 横刺突列点文<br>内) 横刺突列点文の下に沈線                                                     | —    | —   | 残2.8   | ③      | 淡褐  | やや<br>不良 | 1/16    |                                                              |
| 89-1  | 土城 306    |        |                  | 壺                 | 底         | 外) ナメハケ、口縁部へう刺<br>突ナゲ、胴部に2ヶ所穿孔あり縦孔<br>か?<br>内) ナメハケ 口縁部ナゲ                       | 20.8 | —   | (22.3) | ①      | 黄褐  | 良好       | 1/3     | 底孔は22ヶ所1根 封<br>面で2封か?<br>スズ付着 底面あり                           |
| 89-2  | 72 土城 306 |        |                  | 壺                 | 底         | 口縁端部で上方に溝み上げ<br>外) ナメハケ、口縁部にナゲ。<br>胴部に縦刺突列点文<br>内) 口縁部ナゲ、上平部へう刺<br>突列点文、下平部ヨコハケ | 8.0  | —   | 26.0   | ①      | 暗茶褐 | 良好       | 2/3     | 横刺突列点文90<br>度の角の上に列点、そ<br>の上に縦刺突列点あり<br>スズ付着 底面あり<br>底面至底面まで |
| 89-3  | 土城 306    |        |                  | 壺                 | 下平部       | 外) ナメハケ<br>内) ヨコハケ(条線文?) 底部ナ<br>ゲ                                               | —    | —   | 残13.3  | ②      | 暗茶褐 | 良好       | 下半部1/2  | スズ付着 底面穿孔                                                    |
| 89-4  | 72 土城 306 |        |                  | 壺                 | 口縁部<br>大横 | 外) ナメハケ、胴部に縦刺突列点<br>(不明) 内) ナメハケ 上下端はナゲ                                         | —    | —   | 残21.7  | ①      | 黄褐  | 良好       | 胴部1/2   | 横刺突列点90<br>度の角の上に列点、そ<br>の上に縦刺突列点あり<br>スズ付着 底面至底面まで          |
| 89-5  | 69 土城 317 |        |                  | 壺                 | 底         | 口縁部1ヶ所折圧後2ヶ所刺突する<br>外) タテ及びナメハケ<br>内) 口縁部ナメハケ 以下ナゲ                              | 19.6 | —   | 残23.8  | ①      | 赤褐  | 良好       | 3/4     |                                                              |

第4章 遺 物

| 番号    | 同版番号 | 出土遺構   | グラフィック | 部位  | 調査・文様・技法                                                                                               | 口徑     | 底径 | 器高     | 胎土 | 色調  | 施文   | 残存率    | 備考   |
|-------|------|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----|-----|------|--------|------|
| 91-1  | 72   | 土城 316 | 4 6    | 蓋   | 口縁下部にヘラ刻み目<br>外) タテハク 頸部にヨコハク<br>内) ヨコハク                                                               | 18.6   | —  | 残17.0  | ①  | 淡褐  | やや不良 | 上半部1/2 |      |
| 91-2  | 72   | 土城 316 |        | 蓋   | 口縁部にヘラ刻み目<br>外) タテハク(染織文系?)<br>内) ヨコハク                                                                 | 26.2   | —  | 残17.4  | ④  | 灰褐  | 良好   | 上半部1/2 | スス付着 |
| 91-3  | 60   | 土城 316 |        | 蓋   | 外) タテハク 内) ヨコハク                                                                                        | 14.2   | —  | (19.5) | ④  | 黄灰  | 良好   | 1/3    | スス付着 |
| 91-4  |      | 土城 340 |        | 蓋   | 口縁下部にヘラ刻み目<br>外) ナデ。一部にハクが施る。頸部に<br>縞直線文3番、縞直線文1番、<br>底面ミガキ 内) ナデ                                      | 17.0   | —  | (22.9) | ⑤  | 赤褐  | 不良   | 1/4    |      |
| 91-5  | 72   | 土城 320 |        | 蓋   | 口縁部は留めしわずかに上方に上げる。<br>端部を面取りする。一部押出し突起を作る。<br>外) 粗いナメハク。一部押出し突起<br>内) ヨコハク。口縁部に縞直線文                    | (28.2) | —  | 残10.9  | ④  | 明灰褐 | やや良  | 1/6    | 当母   |
| 91-6  | 72   | 土城 320 |        | 蓋   | 口縁部にヘラ刻み目<br>外) ヨコ及びタテハク 一部に波状文が見られる 内) ヨコハク                                                           | (19.8) | —  | (25.7) | ④  | 黄灰  | 良好   | 1/3    | 底部穿孔 |
| 92-1  | 74-1 | 土城 312 |        | 底口蓋 | 口縁部 外) 幅広い口縁部は直文、頸部に<br>縞直線文 (4本以上)                                                                    | 17     | —  | 残5.2   | ④  | 淡灰白 | 良好   | 1/4    |      |
| 92-2  | 74-1 | 土城 312 |        | 蓋   | 口縁部 外) 口縁部に波状文? 以下タ<br>テハク 内) ヨコハクの波状文                                                                 | 20.2   | —  | 残3.2   | ④  | 淡灰白 | やや不良 | 1/8    |      |
| 92-3  |      | 土城 308 |        | 鉢   | 口縁部 外) タテハク?                                                                                           | 17     | —  | 残4.6   | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/6    |      |
| 92-4  | 74-1 | 土城 310 |        | 鉢   | 口縁部 外) 頸部に縞直線文 (4本) を<br>出帆をあげて2番                                                                      | —      | —  | 残6     | ④  | 淡灰白 | 良好   | 1/6    |      |
| 92-5  | 74-1 | 土城 318 |        | 蓋   | 口縁部 外) 口縁部に縞直線文として、端部上<br>下両側にヘラ刺突列点文<br>内) タテハク。頸部に直線文<br>内) ヨコハクの波状文2段                               | —      | —  | 残4     | ①  | 暗赤褐 | 良好   | 1/6    |      |
| 92-6  | 74-1 | 土城 307 |        | 蓋   | 口縁部 外) 口縁部に縞刺突列点文?<br>内) ヨコハクの波状文                                                                      | 20     | —  | 残4     | ③  | 褐   | 良好   | 1/8    |      |
| 92-7  | 74-1 | 土城 307 |        | 鉢   | 口縁部 外) 沈隆をはさんで斜状に沈隆を<br>加える                                                                            | —      | —  | 残4.2   | ④  | 褐   | やや不良 | 1/8    |      |
| 92-8  | 74-1 | 土城 307 |        | 蓋   | 口縁部 外) ヨコハクで口縁を幅広くにし、<br>以下タテハク 内) ヨコハク                                                                | —      | —  | 残3.6   | ④  | 暗赤褐 | 良好   | 1/8    |      |
| 92-9  | 74-1 | 土城 307 |        | 底口蓋 | 口縁部 口縁部を平へ削ぎし、斜めの<br>縞刺突列点文 (7本)<br>内) 端部上側に縞刺突列点文、<br>その内側に斜状縞刺突列点文 (6<br>本?) を施文し、その上に円形浮<br>文を施り付ける | —      | —  | 残2.2   | ④  | 赤褐  | 良好   | 1/8    |      |
| 92-10 | 74-1 | 土城 319 |        | 鉢   | 口縁部 口縁部を山形に水平に突出させその<br>頂部を円形に削ぎを加える<br>外) 口縁下部に縞状にヘラ沈隆を<br>7本<br>内) 4本の沈隆を重ねた横列の文<br>様を縞刺突列点文ではさむ     | —      | —  | 残2.2   | ①  | 暗赤褐 | 良好   | 1/10   |      |
| 92-11 | 74-1 | 土城 319 |        | 蓋   | 口縁部 外) 口縁部に直線文、以下タテ<br>ハク 内) ヨコハクの波状文                                                                  | —      | —  | 残2.6   | ④  | 暗赤褐 | 良好   | 1/8    |      |
| 92-12 | 74-1 | 土城 328 |        | 蓋   | 口縁部 外) 縞直線文 (8本) を円周を<br>あけて2帯に縞直線文 (8本) の<br>ほかタテハク                                                   | —      | —  | 残6.6   | ④  | 淡灰白 | 良好   | 1/4    |      |
| 92-13 | 74-2 | 土城 320 |        | 蓋   | 口縁部 外) 口縁部直線文不明? タテハク<br>の波状部に直線文<br>内) ヨコハクの波状文                                                       | 17     | —  | 残8.2   | ④  | 淡褐  | 良好   | 2/3    |      |
| 92-14 | 74-2 | 土城 320 |        | 蓋   | 口縁部 外) ヨコハクで口縁を幅広くにす<br>る。その他は半破にて不明                                                                   | —      | —  | 残5.8   | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/6    |      |

第2節 遺物各説

| 番号    | 同版番号   | 出土遺物   | グランド | 器種・形      | 部位                                                                              | 調査・文様・技法 | 口縁  | 底縁   | 器高 | 胎土  | 色調   | 施成     | 残存率        | 備考 |
|-------|--------|--------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-----|------|--------|------------|----|
| 92-15 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部       | 袋状口縁 外) 縞線状文を貼付して縁の4隅に縞線状文、以下タテハケ                                               | —        | —   | 残4.2 | ①  | 淡青  | 良好   | 1/10   |            |    |
| 92-16 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にヘラ刻み目、頸部に縞線立線文 (6本) 3段内) ココハケ                                           | 12.4     | —   | 残6.2 | ①  | 淡青  | 良好   | 口縁部1/1 |            |    |
| 92-17 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部       | 縞線が強く屈曲し、口縁が近くひらく。 外) 口縁端部にヘラ刻み目、以下ココナダ                                         | 15.4     | —   | 残4.6 | ①  | 淡青  | 良好   | 1/3    |            |    |
| 92-18 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にヘラ刺突列点文の後ココハケ、または1条の縞線、以下タテハケ内) ココハケの後縁状文3段                             | —        | —   | 残4.2 | ②  | 暗茶褐 | 良好   | 1/12   |            |    |
| 92-19 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にココハケ、以下タテハケ内) 縞線をヘラ刻み目、以下ココハケの後縁状文 (7~8本)                               | —        | —   | 残3.2 | ③  | 暗茶褐 | 良好   | 1/10   |            |    |
| 92-20 | 74-2   | 土製 329 |      | 口縁部へ胴部へ上平 | 縞線がほとんど屈曲しないので、口縁もわずかにひらく。 外) 口縁を幅広くにし、ココハケ、以下タテハケの後部部に縞線文 (糸線数は一定ではない) 内) ココハケ | 22       | —   | 残6.4 | ①  | 褐   | 良好   | 1/5    |            |    |
| 92-21 | 土製 342 |        | 高坪   | 胴部        | 外) タテハケ 内) ハケ                                                                   | —        | 3.8 | 残7   | ①  | 褐   | 良好   | 胴部1/1  |            |    |
| 93-1  | 75-1   | 土製 331 |      | 口縁部       | 外) タテハケ 内) ハケ                                                                   | —        | —   | 残2.8 | ①  | 暗茶褐 | 良好   | 1/8    |            |    |
| 93-2  | 75-2   | 土製 338 |      | 口縁部へ胴部    | 外) 口縁部縞線文、胴部に縞線縞線文 (7から8本) 内) ココハケ                                              | 17.2     | —   | 残7.2 | ①  | 灰白  | 良好   | 1/2    |            |    |
| 93-3  | 75-1   | 土製 338 |      | 口縁部       | 外) やや屈曲した口縁上端部に縞線縞線文 (糸線数不明)、胴部に縞線をあけて縞線縞線文 (4本) を4本 内) ココハケ                    | —        | —   | 残7.8 | ①  | 暗茶褐 | 良好   | 1/5    |            |    |
| 93-4  | 75-1   | 土製 338 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にヘラ刻み目を加え、以下タテハケ内) ココハケの後縁状文                                             | —        | —   | 残4.6 | ①  | 暗茶褐 | やや不良 | 1/6    |            |    |
| 93-5  | 75-1   | 土製 343 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にココハケ、以下タテハケ 内) ココハケの後縁状文 (3~4本)                                         | —        | —   | 残3.2 | ①  | 暗茶褐 | 良好   | 1/10   |            |    |
| 93-6  | 74-2   | 土製 336 |      | 口縁部       | 外) 口縁端部にヘラ刺突列点文の後ココハケ以下タテハケ内) ココハケの後縁状文2段                                       | —        | —   | 残7   | ①  | 暗茶褐 | 良好   | 1/8    |            |    |
| 93-7  | 75-1   | 土製 336 |      | 高坪        | 胴部 「ハ」の字状に開く胴部の上半部                                                              | —        | —   | 残6.8 | ①  | 灰白  | 良好   | 胴部1/1  | 後部の土器が底入か? |    |
| 93-8  | 75-1   | 土製 336 |      | 口縁部       | 縞線の屈曲が「く」の字 外) 口縁下部にヘラ刻み目、以下タテハケ 内) ココハケ                                        | —        | —   | 残4.4 | ③  | 暗茶褐 | 良好   | 1/12   |            |    |
| 93-9  | 75-1   | 土製 336 |      | 口縁部へ胴部へ上平 | 口縁部上半からほとんど直立して11線となり、胴部を縞線状に包む 外) タテハケ 内) ユビオサエの後ココハケ                          | 9.4      | —   | 残7.6 | ①  | 暗茶褐 | 良好   | 1/3    |            |    |
| 93-10 | 75-1   | 土製 339 |      | 口縁部       | 口縁端部がややに立上がる 外) 縞線刺突列点文 (5本) 内) ココハケ                                            | —        | —   | 残3.2 | ③  | 暗茶褐 | 良好   | 1/4    |            |    |
| 93-11 | 75-1   | 土製 339 |      | 口縁部       | 外) 縞線の屈曲が「く」の字 外) 口縁下部にヘラ刻み目、以下タテハケ 内) ココハケ                                     | 26.2     | —   | 残3.4 | ③  | 暗茶褐 | 良好   | 1/6    |            |    |
| 93-12 | 土製 347 |        |      | 口縁部       | 縞線縞線 外) タテハケ 内) ココハケの後縁状文                                                       | —        | —   | 残3.2 | ①  | 灰白  | 良好   | 1/8    |            |    |
| 93-13 | 土製 347 |        |      | 口縁部       | 縞線縞線 外) タテハケ 内) ココハケの後縁状文                                                       | —        | —   | 残3   | ②  | 暗茶褐 | 良好   | 1/12   |            |    |
| 93-14 | 75-1   | 土製 347 |      | 口縁部       | 口縁端部にヘラ刻み目の後下縁をさらに大きく3段所刻む 外) タテハケ 内) ココハケの後縁状文                                 | —        | —   | 残3.4 | ③  | 暗茶褐 | 良好   | 1/10   |            |    |

第4章 遺 物

| 番号   | 国庫<br>番号 | 出土遺構 | グリ<br>フ  | 部<br>位 | 部<br>位 | 調査・文様・技法 | 口徑     | 底径  | 高さ     | 胎<br>土 | 色調   | 表面<br>装飾 | 残存<br>率    | 備考               |
|------|----------|------|----------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|--------|------|----------|------------|------------------|
| 94-1 | 76       | 溝    | 11       | 5      | H      | 表<br>面   | 27.7   | —   | 残12.8  | ②      | 茶色   | やや<br>不良 | 口縁<br>部2/3 |                  |
| 94-2 | 76       | 溝    | 11       | 4      | H      | 表<br>面   | 11.8   | —   | 残10.2  | ①      | 灰黒   | 良好       | 口縁<br>部4/5 |                  |
| 94-3 | 76       | 溝    | 11       |        |        | 表<br>面   | —      | 7.2 | 残44.3  |        | 暗茶褐色 | やや<br>不良 | 口縁<br>部4/5 | 鉄線写真 図版100       |
| 94-4 | 76       | 溝    | 11       | 5      | G      | 表<br>面   | —      | —   | 残22.4  | ④      | 薄褐色  | やや<br>不良 | 1/2        | 鉄線写真 図版99・100    |
| 94-5 | 76       | 溝    | 34A<br>群 |        |        | 表<br>面   | 8.6    | 7.0 | 31.2   | ①      | 黒    | 良好       | 口縁<br>部1/3 | 鉄線写真 図版99<br>表母? |
| 94-6 | 76       | 溝    | 5        |        |        | 表<br>面   | 10.0   | 3.4 | 6.1    | ①      | 淡茶褐色 | 良好       | 1/3        |                  |
| 95-1 | 77       | 溝    | 36       | 8      | F      | 表<br>面   | (16.7) | 4.2 | (21.9) | ③      | 淡褐色  | やや<br>不良 | 1/5        |                  |
| 95-2 | 77       | 溝    | 4        |        |        | 表<br>面   | 11.9   | 3.3 | 26.0   | ②      | 黄褐色  | やや<br>不良 | 1/3        |                  |
| 95-3 | 77       | 溝    | 11       |        |        | 表<br>面   | 13.5   | 5.4 | 27.1   | ②      | 淡褐色  | やや<br>不良 | ほぼ<br>全形   |                  |
| 95-4 | 77       | 溝    |          | 4      | H      | 表<br>面   | 14.2   | —   | 残(5.5) | ②      | 淡褐色  | やや<br>不良 | 口縁<br>部1/3 |                  |
| 95-5 | 78       | 溝    | 11       | 5      | G      | 表<br>面   | (23.9) | 8.4 | (17.2) | ①      | 淡褐色  | やや<br>不良 | 1/4        |                  |
| 95-6 | 78       | 溝    | 11       | 5      | G      | 表<br>面   | 30.0   | —   | 残(5.2) | ①      | 灰褐色  | やや<br>不良 | 7/8        |                  |
| 95-7 | 77       | 溝    |          | 8      | E      | 表<br>面   | (23.4) | —   | 残21.9  | ②      | 黄褐色  | やや<br>不良 | 2/3        |                  |

## 第2節 遺物各説

| 番号    | 図版<br>番号 | 白土遺構 | グリッド     | 築期・<br>部 | 位置 | 図解・文庫・技法                                                                        | 口径                                                                             | 底径   | 器高     | 胎土     | 色調     | 健康   | 残存<br>率 | 備考   |  |
|-------|----------|------|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---------|------|--|
| 96-1  | 77       | 溝    | 16       |          | Ⅲ  | 口縁下部にヘラ刻み跡を加える<br>外) 頸部はタテハケ。肩部はヨコハケ。以下はナメハケ<br>内) 口縁部から頸部にかけてはナメもしくはヨコハケ。以下はナメ | 19.1                                                                           | 4.8  | (28.3) | ①      | 褐色・赤褐色 | 良好   | 1/3     |      |  |
| 96-2  | 78       | 溝    | 11       | 13       | I  | Ⅲ                                                                               | 外) ヘラ端の沈線 (現状3本) で上下に区画し。区画内にヘラ端斜格子文等が施される。以下はタテ及ヨコハケ (家伝文系?)<br>内) ナメ         | 14.1 | 3.5    | (26.4) | ②      | 暗褐色  | やや不良    | 1/5  |  |
| 96-3  | 78       | 溝    | 11       | 10       | II | Ⅲ                                                                               | 若干外積する有段口縁。<br>外) 口縁部は細文でナメ。以下はナメハケ。<br>内) 一部ハケが残る。                            | -    | 6.2    | 残26.0  | ②      | 淡褐色  | やや不良    | 1/3  |  |
| 96-4  | 78       | 溝    | 10C<br>前 |          | Ⅲ  | Ⅲ                                                                               | 有段口縁。2本の細文。<br>外) ナメハケ 内) 不明                                                   | 17.0 | 5.0    | (28.1) | ③      | 暗褐色  | やや不良    | 1/3  |  |
| 97-1  | 82-1     | 溝    | 11       | 9        | II | Ⅲ                                                                               | 口縁を山形に水平に突出させその頂部を山形に倒突を加える<br>外) 口縁下部に低文にヘラ沈線を7本 内) 4本の沈線を重ねた横内文の文様を斜列列点文ではさむ | -    | -      | 残1.2   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/10 |  |
| 97-2  | 82-1     | 溝    | 11       | 4        | G  | Ⅲ                                                                               | 外) 口縁下部にヘラ刻み跡<br>内) 8本以上の沈線で箱蓋ね                                                | -    | -      | 残2.2   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/12 |  |
| 97-3  | 82-1     | 溝    | 11       | 5        | II | Ⅲ                                                                               | 外) 口縁下部にヘラ?刻み跡<br>内) 9本の沈線を斜列列点文ではさむ                                           | -    | -      | 残1.5   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/12 |  |
| 97-4  | 82-1     | 溝    | 11       | 8        | II | Ⅲ                                                                               | 外) 沈線8条<br>内) 断面する3から4本の沈線を斜列列点文ではさむ                                           | -    | -      | 残2.4   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/12 |  |
| 97-5  | 97-2     | 溝    | 11       | 6        | II | Ⅲ                                                                               | 頸部 口縁部面にヘラ倒突 外) 頸部 上下 次々の沈線 内) 箱蓋文?                                            | -    | -      | 残1.9   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/16 |  |
| 97-6  | 82-1     | 溝    | 11       |          | Ⅲ  | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) 横溝直線文 (5本) 2段の上に<br>内) 箱蓋文                                               | -    | -      | 残7.4   | ③      | 褐色   | 良好      | 1/6  |  |
| 97-7  | 82-1     | 溝    | 16       | 4        | II | Ⅲ                                                                               | 口縁 外) 口縁部面細文<br>内) 斜列倒突列点文                                                     | -    | -      | 残2.6   | ③      | 淡灰白  | 良好      | 1/6  |  |
| 97-8  | 82-1     | 溝    | 16       | 3        | II | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) 羽状の沈線の半に1本の沈線                                                            | -    | -      | 残3.7   | ①      | 淡褐色  | やや不良    | 1/20 |  |
| 97-9  | 82-1     | 溝    | 11       | 6        | II | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) 頸部中ほどの横状突起に山形の沈線を結ぶ                                                      | -    | -      | 残4     | ③      | 灰白   | 良好      | 1/8  |  |
| 97-10 | 82-1     | 溝    | 16       | 3        | I  | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) 3本の沈線の下にナメの沈線を重ねる                                                        | -    | -      | 残4.8   | ②      | 淡褐色  | 良好      | 1/8  |  |
| 97-11 | 82-1     | 溝    | 16       | 3        | II | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) 3本の沈線の下にナメの沈線を重ねる                                                        | -    | -      | 残3.6   | ②      | 淡褐色  | 良好      | 1/10 |  |
| 97-12 | 82-1     | 溝    | 11       |          | Ⅲ  | Ⅲ                                                                               | 口縁 口縁の上縁面を強く押さえた受口状口縁 外) 口縁のふところに斜列倒突列点文                                       | -    | -      | 残5.1   | ①      | 暗茶褐色 | 良好      | 1/8  |  |
| 97-13 | 82-1     | 溝    | 11       | 14       | I  | Ⅲ                                                                               | 口縁 口縁部に置く頸部をさらに断面させて外反し有段口縁とする。<br>外) 口縁部に7本の沈線                                | -    | -      | 残7.7   | ③      | 乾燥   | やや不良    | 1/8  |  |
| 97-14 | 82-1     | 溝    | 11       | 12       | I  | Ⅲ                                                                               | 口縁 口縁部に置く頸部をさらに断面させて外反し有段口縁とする。<br>外) 口縁部に8本の沈線                                | -    | -      | 残4.4   | ④      | 灰白   | 良好      | 1/10 |  |
| 97-15 | 82-1     | 溝    | 16       |          | Ⅲ  | Ⅲ                                                                               | 頸部 外) タテハケの底に横溝直線文 (7本) の下にヘラ端斜格子文                                             | -    | -      | 残4.2   | ③      | 淡灰白  | 良好      | 1/12 |  |
| 97-16 | 98-2     | 溝    | 16       | 3        | II | Ⅲ                                                                               | 外) 上下に口縁部を拡張させ、3もしくは4本の縦倒線文を底文の後、円形竹管文を、2個1対で添綴する?                             | -    | -      | 残2.8   | ①      | 淡灰白  | 良好      | 1/10 |  |
| 97-17 | 82-1     | 溝    | 11       | 19       | I  | Ⅲ                                                                               | 外) 上下に口縁部を拡張させ、3もしくは4本の縦倒線文を底文の後、円形竹管文を、2個1対で添綴する                              | -    | -      | 残3.2   | ②      | 淡灰白  | 良好      | 1/8  |  |
| 97-18 | 82-1     | 溝    | 16       | 4        | II | Ⅲ                                                                               | 外) トドに口縁部を拡張させ、4本の縦倒線文を底文の後、円形竹管文を2個1対で添綴する                                    | -    | -      | 残1.6   | ④      | 淡灰白  | 良好      | 1/8  |  |

第4章 遺 物

| 番号    | 図版番号 | 出土遺構 | タラシ | 部<br>位 | 調査・文様・技法                                                                                                           | 口徑 | 底径 | 高さ   | 胎土 | 色調 | 焼成   | 残存率  | 備考           |
|-------|------|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|------|------|--------------|
| 97-19 | 82-1 | 溝    | 16  | 5 I    | 口縁部<br>口縁の上縁面を強く押さえた受口状口縁<br>外) 口縁外面に斜刺突列点文                                                                        | —  | —  | 残4.5 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/6  | 近江からの輸入品の可能性 |
| 98-1  | 80-1 | 溝    | 11  | 6 C    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、比喩で内側して山形文を施文する。口縁外面に比喩(7本)で施文し、立上りを兼ねた底縁部を内側へ突出させる                                             | —  | —  | 残4.6 | ②  | 灰白 | やや不良 | 1/6  |              |
| 98-2  | 80-1 | 溝    | 11  | 6 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残4.2 | ②  | 灰白 | やや不良 | 1/8  |              |
| 98-3  | 79-1 | 溝    | 11  | 5 C    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残4.1 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/12 |              |
| 98-4  | 79-2 | 溝    | 11  | 8 E    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残3.2 | ②  | 灰白 | やや不良 | 1/6  |              |
| 98-5  | 79-1 | 溝    | 11  | 8 F    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残3   | ②  | 灰白 | 良好   | 1/12 |              |
| 98-6  | 79-1 | 溝    | 11  | 8 H    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残1.6 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/10 |              |
| 98-7  | 79-1 | 溝    | 11  | 6 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残6   | ②  | 灰白 | 良好   | 1/8  |              |
| 98-8  | 80-1 | 溝    | 11  | 6 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残6.7 | ②  | 灰白 | やや不良 | 1/4  |              |
| 98-9  | 80-1 | 溝    | 11  | 4 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残7.6 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/4  |              |
| 98-10 | 80-1 | 溝    | 11  | 4 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残6.4 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/8  |              |
| 98-11 | 80-1 | 溝    | 11  | 4 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残5.4 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/12 |              |
| 98-12 | 80-1 | 溝    | 11  | 6 II   | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残6.7 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/8  |              |
| 98-13 | 80-1 | 溝    | 11  | 5 C    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残3.4 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/20 |              |
| 98-14 | 80-1 | 溝    | 11  | 4 H    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残2.1 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/20 |              |
| 98-15 | 80-1 | 溝    | 11  | 7 H    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残4.8 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/16 |              |
| 98-16 | 79-1 | 溝    | 11  | 8 H    | 口縁部<br>口縁部を内側へ突出させ、山形文と比喩を加えた底縁部を2面1対で加え、その下に山形文、その間に施文を施文で施文する。立上りには連続的施文し、以下はタテ糸文(内)ヨコ糸文の後、タテ比喩を加え、口縁付近のみナメに施文する | —  | —  | 残4.2 | ②  | 灰白 | 良好   | 1/8  |              |

## 第2節 遺物各説

| 番号    | 図版<br>番号 | 出土遺構 | グリッド | 位置・<br>層位 | 部位 | 調査・文様・技法 | 口縁                                                                             | 底縁   | 器底 | 胎土   | 色調    | 焼成   | 残存<br>率 | 備考   |
|-------|----------|------|------|-----------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------|------|---------|------|
| 98-17 | 79-1     | 溝    | 11   | 8         | H  | 土<br>外部  | 外) 新突列点文を数段重ね、一部縮短直線文をはさむ<br>内) 羽状刺突列点文                                        | —    | —  | 残4.8 | ① 灰灰白 | 良好   | 1/4     |      |
| 98-18 | 79-1     | 溝    | 11   |           |    | 土<br>口縁部 | 外) 強いユビナデで2本の縦線を引く                                                             | —    | —  | 残3.2 | ② 灰白  | 良好   | 1/18    |      |
| 98-19 | 79-1     | 溝    | 11   | 5         | G  | 土<br>胴部  | 外) 縮短刺突列点文3段<br>内) ココハケのちみ突列点文                                                 | —    | —  | 残8.8 | ① 暗茶褐 | 良好   | 1/8     |      |
| 98-20 | 80-1     | 溝    | 11   | 5         | H  | 土<br>胴部  | 外) 縮短 (4本) の波状文と直線文を交互に重ねる 内) ユビナデ                                             | —    | —  | 残7.2 | ② 淡褐  | 良好   | 1/12    |      |
| 98-21 | 80-1     | 溝    | 11   |           |    | 土<br>胴部  | 外) 縮短直線文 (6から8本) 2段の下に縮短刺突列点文                                                  | —    | —  | 残6.8 | ③ 淡茶褐 | 良好   | 1/6     |      |
| 98-22 |          | 溝    | 11   | 5         | H  | 土<br>口縁部 | 口縁部面に斜線な平直線をつくらない 外) 厚縁で不明<br>内) 羽状の縮短刺突列点文2段                                  | —    | —  | 残2.8 | ② 粉褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 98-23 | 79-1     | 溝    | 11   |           |    | 土<br>口縁部 | 外) は縮短面にココハケの後一部に直線文、以下タテハケ<br>内) ココハケの後ろけ直線文                                  | —    | —  | 残2.4 | ③ 暗茶褐 | 良好   | 1/12    |      |
| 98-24 | 79-1     | 溝    | 11   | 6         | H  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁下部に刺突列点文。以下にタテの波線を重ねる<br>内) ココハケの後ろけを変えた羽状縮短刺突列点文                         | —    | —  | 残3   | ② 粉褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 98-25 | 79-1     | 溝    | 11   | 4         | G  | 土<br>胴部  | 外) 2本1対の縮短直線文を1段重ね、上に同じ縮短直線の縦区画、下に屈折文                                          | —    | —  | 残5.4 | ② 粉褐  | 良好   | 1/6     |      |
| 98-26 | 80-1     | 溝    | 11   | 5         | H  | 土<br>胴部  | 外) 縮短 (9本) の直線文と波状文を交互に重ねる                                                     | —    | —  | 残9.4 | ② 粉褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 98-27 | 79-1     | 溝    | 11   | 11        | H  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁をやや上下に拡張し、端面にへう刺突列点文                                                      | —    | —  | 残3   | ③ 粉褐  | 良好   | 1/12    |      |
| 98-28 | 79-1     | 溝    | 11   | 5         | H  | 土<br>胴部  | 外) 縮短直線文 (7本) 2段の下に縮短直線文 (7本)                                                  | —    | —  | 残7   | ③ 淡茶褐 | 良好   | 1/6     |      |
| 98-29 | 79-2     | 溝    | 11   | 4         | H  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁部面に縮短刺突列点文、以下タテハケ 内) ココハケ                                                 | 21.8 | —  | 残9.1 | ④ 褐   | 良好   | 1/5     |      |
| 98-30 | 79-2     | 溝    | 11   | 4         | H  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁部面に縮短刺突列点文、以下タテハケ 内) ココハケ                                                 | 17.8 | —  | 残8   | ③ 淡褐  | やや不良 | 1/7     |      |
| 98-31 | 79-2     | 溝    | 11   | 11        | H  | 土<br>口縁部 | 胴部の断面が直角に近く、口縁がほぼ水平に伸びる 外) 縁く強いタテハケ 内) ユビナデ                                    | 17   | —  | 残8   | ③ 褐   | 良好   | 1/6     |      |
| 98-32 | 79-2     | 溝    | 11   | 10        | H  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁部面にへう刺突列点文、タテハケの後縮短直線文 (4本) と縮短直線文 (4本)、さらに直線文                            | 18.6 | —  | 残7.2 | ④ 淡褐  | 良好   | 1/4     |      |
| 98-33 | 79-2     | 溝    | 11   | 7         | H  | 土<br>口縁部 | 口縁部面を大きく押し上げ山形口縁とする 外) 口縁部に波線をさんだ対称波線、胴部以下に2本の波線ではさんだ2段の刺突列点文 内) は縮短にへう刺突列点文3段 | —    | —  | 残7.4 | ④ 淡褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 98-34 | 79-1     | 溝    | 11   | 4         | G  | 土<br>口縁部 | 外) 口縁部面にへう刺突列点文、以下タテハケ 内) ココハケの後縮短直線文2段                                        | —    | —  | 残6.2 | ② 淡褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 98-35 | 79-1     | 溝    | 11   | 5         | I  | 土<br>口縁部 | Xのへうか?                                                                         | —    | —  | 残2.8 | ④ 暗褐  | 良好   | 1/4     |      |
| 99-1  | 81-1     | 溝    | 6    | 12        | G  | 土<br>口縁部 | 外) ココハケで口縁部を極くくする 内) 波状文1段                                                     | —    | —  | 残3   | ③ 灰灰白 | 良好   | 1/10    |      |
| 99-2  | 80-2     | 溝    | 7    |           |    | 土<br>口縁部 | 外) は縮短面にへう刺突列点文                                                                | —    | —  | 残2.6 | ④ 暗褐  | 良好   | 1/8     |      |
| 99-3  | 80-2     | 溝    | 6    |           |    | 土<br>口縁部 | 外) 盆でさせた口縁部面に3本の短縮直線の朱しり形竹管文                                                   | —    | —  | 残1.4 | ④ 淡灰白 | 良好   | 1/8     |      |
| 99-4  | 81-1     | 溝    | 12   |           |    | 土<br>口縁部 | 口縁を上へ押し上げて山形に突起させる 外) タテハケ 内) 突起にあわせて向きを逆にした羽状縮短刺突列点文                          | —    | —  | 残4.3 | ⑤ 淡灰白 | 良好   | 1/8     |      |
| 99-5  | 80-2     | 溝    | 9    |           |    | 土<br>胴部  | 胴向きへのう刺突列点文の下にナナミ波線、もしくは糸条の残れとげ文?                                              | —    | —  | 残6.2 | ④ 淡褐  | 良好   | 1/6     | 図版99 |



# 第4章 遺 物

| 番号    | 同層番号 | 出土遺構 | タリフ | 部位   | 調査・文様・技法                                                                       | 口徑   | 底径 | 器高   | 胎土 | 色調  | 状態   | 残存率  | 備考               |
|-------|------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|-----|------|------|------------------|
| 99-6  | 81-1 | 溝    | 17  | 10 F | 口縁部 外) 隆面にヘラで山形文、以下、タテハケ 内) ヨコハケ                                               |      |    | 残1.6 | ①  | 緑褐色 | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-7  | 80-2 | 溝    | 17  | 10 F | 口縁部 外) 2本の沈線で縦に区画し、横の沈線を交差し、立上りにヘラ削突列点文、以下はナメの素地                               |      |    | 残2.8 | ①  | 灰   | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-8  | 81-1 | 溝    | 17  | 10 F | 口縁部 口縁端部に彫刺突列点文 外) タテハケ 内) 沈線の描出文                                              | —    | —  | 残3   | ③  | 淡灰白 | 良好   | 1/6  |                  |
| 99-9  | 81-1 | 溝    | 17  | 10 F | 口縁部 外) 隆面に彫刺突列点文 内) 2個1対の楕状突起、2段の羽状彫刺突列点文                                      | —    | —  | 残5.7 | ①  | 淡灰白 | やや不良 | 1/3  | 16とは胎土色調もことなり別個体 |
| 99-10 | 80-2 | 溝    | 14  | 13 F | 口縁部 外) 口縁下縁にヘラ削突列点文、沈線で山形に充満                                                   | —    | —  | 残2.2 | ①  | 暗褐色 | 良好   | 1/18 |                  |
| 99-11 | 80-2 | 溝    | 16  | 4 H  | 口縁部 外) 羽状ヘラ削突列点文                                                               | —    | —  | 残3.2 | ②  | 淡褐色 | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-12 | 81-2 | 溝    | 26  | 13 B | 口縁部 外) 口縁下縁にヘラ削突列点文、沈線で山形に充満した下を、彫刺突列点文を加えた凸凸状に彫りませる                           | —    | —  | 残4.2 | ②  | 暗褐色 | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-13 | 81-1 | 溝    | 17  | 10 F | 口縁部 外) 口縁端部にヘラ削り目、タテハケ 内) 波状文の描きコハケ                                            | —    | —  | 残3.6 | ③  | 淡灰白 | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-14 | 81-1 | 溝    | 35  | 6 J  | 口縁部 外) 口縁と器底に彫刺突列点文、タテハケ 内) 頸部はヨコハケ                                            | —    | —  | 残6   | ①  | 淡褐色 | 良好   | 1/6  |                  |
| 99-15 | 80-2 | 溝    | 36  | 8 F  | 口縁部 彫刺突列点文を沈線で区画                                                               | —    | —  | 残5.8 | ③  | 淡灰白 | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-16 | 81-1 | 溝    | 32  | 10 J | 口縁部 外) 口縁端部にヘラ削突列点文、内) 楕状突起、2段の羽状彫刺突列点文                                        | —    | —  | 残4.2 | ②  | 暗褐色 | 良好   | 1/8  | 9とは胎土色調もことなり別個体  |
| 99-17 | 80-2 | 溝    | 32  | 10 J | 口縁部 外) 一条の沈線をはさんで羽状沈線                                                          | —    | —  | 残5.6 | ②  | 暗褐色 | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-18 | 81-1 | 溝    | 51  | 7 G  | 口縁部 外) 垂下させた口縁下縁に彫刺突列点文、以下をタテハケ 内) 羽状彫刺突列点文                                    | —    | —  | 残1.8 | ③  | 暗褐色 | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-19 | 81-2 | 溝    | 45  | 9 G  | 口縁部 大きく傾斜し立ち上げた口縁部 外) 口縁上縁にヘラ削突列点文、5本の沈線の前後のなかに彫刺突列点文                          |      |    | 残3.6 | ②  | 灰白  | 良好   | 1/8  |                  |
| 99-20 | 81-1 | 溝    | 94  | 4 G  | 口縁部 外) 口縁端部はヨコハケ、以下はタテハケ 内) ヨコハケの模範状文                                          |      |    | 残1.6 | ①  | 淡灰白 | 良好   | 1/6  |                  |
| 99-21 | 80-2 | 溝    | 32  | 9 J  | 口縁部 傾く立上がった口縁に面をつくる。径5mmほどの孔を2個1対、外側から施成前に穿孔                                   | 11.2 |    | 残4   | ①  | 淡灰白 | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-22 | 81-1 | 溝    | 47  |      | 口縁部 幅広の口縁をヨコハケ、端部の平坦面にヘラ削り目 外) タテハケ 内) ヨコハケ                                    | 22   |    | 残3.8 | ③  | 暗褐色 | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-23 | 81-2 | 溝    | 47  |      | 口縁部 傾斜に立上げた口縁に5本の線状浮文、頸部にヘラ削突列点文を加えてタテハケ 内) ヨコハケ                               | 15.6 |    | 残6.8 | ③  | 暗褐色 | 良好   | 1/6  |                  |
| 99-24 | 81-2 | 溝    | 47  |      | 口縁部 立上げた口縁端部を磨きよてコナダシ、4本の沈線を同径とする。タテミガキ 内) 口縁部ヨコミガキ、底部タテミガキ                    | 18.8 | 11 | 16.2 | ③  | 暗褐色 | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-24 | 81-2 | 溝    | 47  |      | 口縁部 傾斜を押さえて上へ肥厚し、平坦面をつくる 内) ヨコミガキ                                              |      |    |      | ③  | 暗褐色 | 良好   | 2/3  |                  |
| 99-25 | 80-2 | 溝    | 47  |      | 口縁部 彫刺突列点文を加えた2条の凸                                                             |      |    | 残3.6 | ①  | 暗褐色 | 良好   | 1/5  |                  |
| 99-26 | 81-2 | 溝    | 63  | 9 E  | 口縁部 内側へ「く」の字に屈曲した口縁端部に平坦面、2個1対の円孔を施成前に穿孔                                       | 17.4 |    | 残4.2 | ③  | 淡灰白 | 良好   | 1/6  |                  |
| 99-27 | 81-2 | 溝    | 63  | 9 E  | 口縁部 傾斜の口縁をヨコハケ 外) タテハケ 内) ヨコハケ                                                 | 17.8 |    | 残6.8 | ②  | 淡灰  | 良好   | 1/4  |                  |
| 99-28 | 81-1 | 溝    | 73  | 8 E  | 口縁部 口縁端部に平坦面のある受口状口縁 外) 口縁の立上りに彫刺突列点文、頸部に彫刺突列点文を加えた凸面、タテハケ 内) 口縁部ヨコミガキ、以下をヨコハケ | 16.2 | —  | 残4.1 | ①  | 暗褐色 | 良好   | 1/4  |                  |

第2節 遺物各説

| 番号    | 同版<br>番号 | 出土遺構          | グリ<br>フ<br>文 | 器<br>種・<br>器<br>形 | 面<br>説      | 調査・文庫・技法                                                                                                                    | 口<br>形                                                      | 底<br>形 | 胎<br>上 | 色<br>調 | 焼<br>成 | 保存<br>率  | 備考             |      |
|-------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|------|
| 99-29 | 80-2     | 遺             | 87           | 7                 | E           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 16形文の下に横直線文 (5<br>本) 2等を2段<br>内) ヨコハク                    | —      | —      | 残6.8   | ③      | 淡褐       | 良好             | 1/6  |
| 99-30 | 80-2     | 遺             | 315+         | 9                 | F           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 短部の無文帯を斜割列点文で<br>区画し、下に波線で横直線文<br>内) ヨコハク                | —      | —      | 残6.9   | ①      | 淡褐       | 良好             | 1/8  |
| 99-31 | 81-1     | 遺             | 83           | 7                 | F           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 短底の口縁をヨコハク、端部に平<br>直面 外) タテハク<br>内) ヨコハク                    | —      | —      | 残5.2   | ②      | 淡褐       | 良好             | 1/8  |
| 99-32 | 81-1     | 遺             | 195+         | 3                 | J           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 端部に横割列点文<br>内) 2個1対の仙文突起、2段の羽<br>状横割列点文                  | —      | —      | 残2.6   | ④      | 淡灰白      | 良好             | 1/8  |
| 99-33 | 81-1     | 遺             | 88           | 7                 | E           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) タテハクの後部部をあげて横<br>直線文 (3から4本)、1ヶ所の<br>み波状文<br>内) タテにユビオサエ | —      | —      | 残6.2   | ④      | 淡褐       | 良好             | 1/8  |
| 99-34 | 80-2     | 遺             | 365+         | 4                 | J           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 横直線文 (4本以上) に①<br>形の波状文                                  | —      | —      | 残3     | ①      | 淡褐       | 良好             | 1/12 |
| 99-35 | 80-2     | 遺             | 885+         | —                 | E           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 横直線文 (7本以上) の下<br>に横割列点文 (8本)                            | —      | —      | 残3.2   | ①      | 淡灰白      | 良好             | 1/8  |
| 99-36 | 80-2     | 遺             | 107          | 3                 | G           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 折折江を加えた短底の胎状文<br>等                                       | —      | —      | 残5.2   | ④      | 淡褐       | 良好             | 1/8  |
| 99-37 | 81-2     | 遺             | 89           | 7                 | E           | 面<br>部<br>上<br>半                                                                                                            | 外) 6本の波線の下に三角の斜割<br>列点文                                     | —      | —      | 残7.4   | ④      | 淡褐       | 良好             | 1/8  |
| 100-1 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 11線断面に連続押し引き列点<br>文、以下全直                                                                                                 | —                                                           | —      | 残3     | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/8            |      |
| 100-2 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 小く外反する口縁 外) 断面<br>の横直線文をはさんで上下に斜<br>割列点文か? 内) 11線断面に斜割列点文                                                                | —                                                           | —      | 残6     | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/8            |      |
| 100-3 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 袋状口縁 外) 口縁部外面に羽<br>状へら割列点文、その立上りに<br>連続横直線                                                                               | —                                                           | —      | 残2.6   | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/12           |      |
| 100-4 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 短底の口縁断面に波状文、以<br>下タテハク<br>内) ヨコハクの後部波状文                                                                                  | 37.2                                                        | —      | 残4.4   | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/8            |      |
| 100-5 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 斜割列点文を間隔をあげて2<br>段                                                                                                       | —                                                           | —      | 残4     | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/8            |      |
| 100-6 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) ヨコハクで短底くした口縁、<br>以下タテハク<br>内) 波状文を数段重ねる                                                                                  | —                                                           | —      | 残3.8   | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/8            |      |
| 100-7 | 82-2     | 遺             | 106          | —                 | 口<br>縁<br>部 | 外) 短直線文 (6本) の上段に横割<br>列点文 (7から8本)                                                                                          | —                                                           | —      | 残4.4   | ④      | 淡褐     | 良好       | 1/6            |      |
| 101-1 | 83       | 方形<br>列溝<br>部 | 1            | 南直                | 面<br>部      | 短底11線<br>外) 口縁部下半及び下半ナメハ<br>ク、残ナメ。11線部上半に横直<br>線文2部、断面に横直線文 (4<br>本の着)、短底波状文 (4本3着)<br>内) 口縁部及び下半部はナメ、11<br>線部短底及び下半部にはヨコハク | 12.5                                                        | 6.0    | 26.8   | ①      | 淡褐     | やや<br>不良 | 2/3            |      |
| 101-2 | 83       | 方形<br>列溝<br>部 | 1            | 北東<br>直           | 面<br>部      | 外) 短直線文、下にナメハク<br>内) ナメ                                                                                                     | —                                                           | —      | 残7.0   | ④      | 淡黄褐    | 良好       | 断面<br>ほぼ<br>完形 |      |
| 101-3 | 83       | 方形<br>列溝<br>部 | 1            | 北東<br>直           | 面<br>部      | 口縁上縁部面取りか?<br>外) 一能ハク?を切る<br>内) ナメ                                                                                          | (15.0)                                                      | —      | 残9.0   | ④      | 淡黄褐    | 良好       | 1/8            |      |
| 101-4 | 83       | 方形<br>列溝<br>部 | 1            | 西直                | 口<br>縁<br>部 | 口縁部を一部押し直す 口縁上縁<br>面取りか? 外・内) 不明                                                                                            | (20.8)                                                      | —      | 残7.2   | ④      | 淡褐     | 良好       | 口縁<br>部1/5     |      |
| 101-5 | 83       | 方形<br>列溝<br>部 | 4            | —                 | 面<br>部      | 外) 口縁部に1本波線、以下タテハ<br>ク内) ケズリ、口縁部付部はナメ直<br>す                                                                                 | 8.6                                                         | 1.8    | 11.8   | ④      | 淡黄褐    | 良好       | ほぼ<br>完形       |      |

第4章 遺 物

| 番号    | 国名<br>番号 | 出土遺物         | グ<br>リ<br>ド | 器<br>種・<br>器<br>形 | 部<br>位                | 調査・文様・技法                                                              | 口<br>径 | 底<br>径 | 高<br>さ | 土<br>質 | 色<br>調     | 施<br>装 | 残<br>存<br>率  | 備<br>考            |
|-------|----------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|-------------------|
| 101-6 | 83       | 方形<br>銅<br>器 | 3           | 西側                | -                     | 底部<br>外) タテハケ<br>内) 不明                                                | -      | 7.0    | 残9.6   | ④      | 明褐色        | 良好     | 底面<br>1/3    |                   |
| 101-7 | 83       | 方形<br>銅<br>器 | 5           | 南東<br>隅部          | 口縁部                   | 口縁部は外傾し、わずかに外に出る<br>外) ヨコミガキ、頸部ナデ<br>内) ミガキか?                         | 15.7   | -      | 残8.6   | ④      | 赤褐色        | やや不良   | 口縁部は<br>ほぼ完整 |                   |
| 102-1 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 南西<br>及び<br>東隅    | 翼                     | 口縁部は屈曲しわずかに内傾する、口縁部面に1本沈線<br>外) 上平・ナメハケ 下平・ナデ<br>内) 口縁部ナデ、以下ナメハケ      | 18.8   | 5.0    | 30.3   | ②      | 鉄黄褐色       | 良好     | 3/4          | スズ付着              |
| 102-2 | 83       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 口縁部                   | 口縁部をわずかに内側に上げ、側面を面取りする<br>外) ナメハケ、ハケ後縁部に細直線文(不明瞭)<br>内) 口縁部に一部タテハケが残る | 21.6   | -      | 残16.5  | ④      | 赤褐色        | 良好     | 口縁部<br>1/3   |                   |
| 102-3 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 底面                    | 外) タテハケ 口縁部面に1本沈線<br>内) 不明                                            | (30.8) | -      | 残7.0   | ⑤      | 赤褐色        | やや不良   | 底面<br>1/4    |                   |
| 102-4 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 東側<br>北側          | 上半部                   | 受口状口縁、ナメハケでわずかに面取り<br>外) ナメハケ、ハケ後9本のハケ幅直線文<br>内) 一部ハケが残る              | (7.9)  | -      | 残13.0  | ④      | 暗黄褐色       | 良好     | 上半部<br>1/3   |                   |
| 102-5 | 83       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 接合部<br>部材<br>部材<br>部材 | 外) ナメハケ<br>内) 脚部ハケ                                                    | 17.2   | 15.5   | (15.8) | ②      | 鉄黄褐色       | 良好     | 1/2          |                   |
| 103-1 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 口縁部                   | 口縁部の1ヶ所を棒状工具で3点押入<br>外) ナメハケ<br>内) ヨコハケ                               | 11.8   | 5.7    | 16.9   | ①      | 鉄赤褐色       | 良好     | 9/10         |                   |
| 103-2 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北西<br>隅部          | 口縁部                   | 外) 口縁部をヨコハケ、胴部ヨコハケ、底縁ミガキ<br>内) ヨコハケ                                   | 10.6   | 5.6    | 29.4   | ①      | 鉄黄褐色       | 良好     | 3/4          |                   |
| 103-3 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 南側                | 口縁部                   | 口縁部面に1本沈線<br>外) タテハケ<br>内) 口縁部面に2〜3本の沈線、下に細直線状文                       | -      | -      | (5.5)  | ①      | 暗黄褐色       | 良好     | -            |                   |
| 103-4 | 83       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 東側                | 口縁部                   | 口縁部をわずかに内側に上げ、側面に3〜4ヶ所のへう状の凹みあり<br>外) タテハケ、胴部はハケ後ナデ<br>内) ハケ後ナデか?     | 9.8    | 6.1    | 13.2   | ②      | 鉄黄褐色       | 良好     | 3/4          | 破損                |
| 103-5 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 口縁部                   | 口縁部をわずかに内側に上げる<br>外) ナメハケ、口縁部はナデ<br>内) ヨコハケ                           | 7.7    | 4.9    | 19.9   | ②      | 鉄赤褐色       | 良好     | ほぼ<br>完整     |                   |
| 103-6 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 口縁部                   | 口縁部を内側に上げか?<br>外) ナメハケ<br>内) ヨコハケ                                     | 6.9    | -      | 残8.3   | ①      | 鉄黄褐色       | 良好     | 口縁部<br>4/5   |                   |
| 103-7 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 西側                | 口縁部                   | 外) タテハケ<br>内) 上平・ハケ 下平・ケズリ                                            | -      | 4.2    | 残19.7  | ①      | 鉄黄褐色       | 良好     | 1/3          |                   |
| 103-8 | 84       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 北側                | 口縁部                   | 口縁部をわずかに内側に上げる<br>外) 胴部に細直線状文(本数不明)を数段施す<br>内) ヨコハケ                   | 7.6    | 4.6    | 22.4   | ⑤      | 赤褐色        | 良好     | ほぼ<br>完整     | 体部下半部は後縁孔<br>すず付着 |
| 103-9 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 東側                | 底面                    | 外) ミガキ 縦線・ナデ<br>内) ケズリ 縦線・ナデ                                          | -      | 16.7   | 残15.2  | ②      | 鉄黄褐色       | 良好     | 胴部<br>7/8    |                   |
| 104-1 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 南東<br>隅部          | 口縁部                   | 外) ナメハケ<br>内) ハケ                                                      | -      | -      | 残25.0  | ①      | にぶい<br>黄褐色 | 良好     | 胴部<br>2/3    |                   |
| 104-2 | 85       | 方形<br>銅<br>器 | 7           | 南東<br>隅部          | 口縁部                   | 口縁部内側4ヶ所に雷状の突起を<br>施す<br>外) タテハケ 胴部に「口」字重<br>ね文<br>内) 不明              | 19.6   | -      | 残12.1  | ⑤      | にぶい<br>黄褐色 | 良好     | 上半部<br>1/3   | 胴部に鋭り付けの突起あり      |

第2節 遺物各説

| 番号     | 図版番号 | 出土遺物     | グリップ | 器種・器形    | 調査・文様・技法                     | 口径    | 底径    | 高さ   | 斜率 | 色澤        | 使用       | 保存率        | 備考           |
|--------|------|----------|------|----------|------------------------------|-------|-------|------|----|-----------|----------|------------|--------------|
| 105-1  | 96   | 方形<br>銅鏡 | 9    | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 19.2  | 10.8  | 27.0 | ②  | 茶褐色       | 良好       | ほぼ<br>完全   | 横成後底彩打ち欠き    |
| 105-2  | 85   | 方形<br>銅鏡 | 9    | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | -     | (5.1) | 13.2 | ④  | 明灰緑       | やや<br>不良 | 下半<br>部1/4 |              |
| 105-3  | 96   | 方形<br>銅鏡 | 9    | 銅鏡<br>施設 | 点 内部面に<br>文様突起、<br>外部は<br>文様 | 9.0   | 4.0   | 12.2 | ②  | 明灰緑       | やや<br>不良 | 3/4        |              |
| 105-4  | 96   | 方形<br>銅鏡 | 10   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 15.5  | -     | 13.2 | ②  | 灰白        | やや<br>不良 | 3/4        |              |
| 105-5  | 85   | 方形<br>銅鏡 | 10   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | -     | 5.8   | 13.2 | ④  | 茶・黒<br>褐色 | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |
| 105-6  | 85   | 方形<br>銅鏡 | 10   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | -     | 5.8   | 13.2 | ④  | 茶・黒<br>褐色 | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |
| 106-1  | 86   | 方形<br>銅鏡 | 11   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 11.2  | 5.2   | 24.3 | ②  | 明灰緑       | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |
| 106-2  | 86   | 方形<br>銅鏡 | 11   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 4.5   | -     | 20.0 | ①  | 茶褐色       | やや<br>不良 | 2/3        |              |
| 106-3  | 96   | 方形<br>銅鏡 | 11   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 11.4  | 4.4   | 19.2 | ②  | 茶褐色       | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |
| 106-4  | 86   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 17.9  | -     | 13.2 | ④  | 明灰緑       | 不良       | ほぼ<br>完全   |              |
| 106-5  | 86   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | -     | -     | 13.2 | ②  | 明灰緑       | やや<br>不良 | 3/5        |              |
| 106-6  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 13.6  | -     | 24.0 | ①  | 明灰緑       | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |
| 106-7  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 24.8  | -     | 21.9 | ①  | 明灰緑       | 良好       | 上半<br>部2/3 | 口縁部折り返し、折り返し |
| 106-8  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 33.8  | 6.2   | 22.0 | ①  | 明灰緑       | やや<br>不良 | 2/3        |              |
| 106-9  | 86   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | (8.4) | 4.4   | 8.2  | ①  | 明灰緑       | 良好       | 1/4        |              |
| 106-10 | 86   | 方形<br>銅鏡 | 12   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 17.5  | -     | 13.2 | ②  | 明灰緑       | やや<br>不良 | ほぼ<br>完全   |              |
| 107-1  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 13   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 16.2  | 7.5   | 31.4 | ①  | 茶褐色       | 良好       | 1/3        |              |
| 107-2  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 13   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | -     | 6.0   | 19.3 | ②  | 明灰緑       | 不良       | ほぼ<br>完全   |              |
| 107-3  | 87   | 方形<br>銅鏡 | 13   | 銅鏡<br>施設 | 点 外部を除き<br>内部は<br>文様         | 8.8   | 5.4   | 15.1 | ③  | 明灰緑       | 良好       | ほぼ<br>完全   |              |

## 第4章 遺 物

| 番号     | 国図<br>番号 | 出土遺構          | グリッド | 管線・<br>跡形 | 部位              | 特徴・文様・技法                                                                                                                | 11種    | 直径    | 断面<br>形状 | 色調         | 築成<br>状況 | 残存<br>率    | 備考          |                  |  |
|--------|----------|---------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|------------|-------------|------------------|--|
| 107-1  | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   |           | 口縁部             | 1)縁部部を積み上げる<br>外)口縁部部隅角列点文。以下<br>タテハケ<br>内) 縦横成状文                                                                       | -      | -     | 残0.5 ㊲   | 暗灰褐色       | 良好       | -          |             |                  |  |
| 107-5  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 口縁部<br>欠損       | 外)不明<br>内)不明                                                                                                            | -      | 13.0  | 残10.7 ㊲  | 明褐色        | やや<br>不良 | 2/3        |             |                  |  |
| 107-6  | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 北溝        | 蓋               | 1)縁部面にへう割み目<br>外)一部タテハケが見える<br>内)不明                                                                                     | (16.8) | (5.6) | (22.3)   | ㊲          | 淡黄褐色     | 良好         | 1/10        |                  |  |
| 107-7  | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 蓋               | 1)縁上下部を五取り<br>外)口縁部ナメハケ。断面タテ<br>ハケ後ヨコハケ(縦横成状文か?)<br>し、棒状に見える<br>内)ナゲ、口縁部部縦成状文・直<br>線文・成状文の順で施文される                       | 18.0   | 4.9   | 25.1 ㊲   | 暗褐色        | 良好       | 1/6        |             |                  |  |
| 107-8  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 底面              | 外)タテナゲ<br>内)ナゲ                                                                                                          | -      | 4.4   | 残7.6 ㊲   | 赤褐色        | やや<br>不良 | 底面<br>2/3  | 内面スチ付着      |                  |  |
| 107-9  | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 蓋               | 1)縁部部を積み上げる<br>外)不明、下半部にヨコナゲが見<br>える。断面に4本筋直線文2重<br>内)不明                                                                | 7.3    | 4.0   | 13.6     | ㊲          | 淡赤褐色     | 良好         | 1/2         |                  |  |
| 107-10 | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 北溝        | 接合<br>部欠<br>損   | 外)タテナゲ、口縁部ナゲ<br>内)塔形ナゲ                                                                                                  | 22.6   | -     | 残16.0 ㊲  | 赤褐色        | 良好       | 1/2        |             |                  |  |
| 107-11 | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 西溝        | 底面              | 外)タテナゲ<br>内)不明                                                                                                          | -      | 5.4   | 残10.8 ㊲  | 明褐色        | 良好       | 1/3        |             |                  |  |
| 107-12 | 88       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 口縁部<br>へう割<br>り | 1)縁部面にへう割み目<br>外)タテナゲ、口縁部ナゲ<br>内)口縁部ナゲ、断面ヨコハケ、<br>断面に縦線直文                                                               | 13.5   | -     | 残8.2 ㊲   | にぶい<br>黄褐色 | 良好       | 上半<br>部1/2 |             |                  |  |
| 107-13 | 85       | 方形<br>周溝<br>墓 | 14   | 東溝        | 蓋               | 外)タテナゲ後タテナゲ 1)縁部<br>タテナゲ<br>内)ナゲ コ・泡面直文                                                                                 | 19.2   | -     | 残7.5 ㊲   | 淡褐色        | 良好       | 口縁<br>部1/5 |             |                  |  |
| 108-1  |          | 方形<br>周溝<br>墓 | 16   | 東溝        | 底面              | 外)ハケ、断面に縦直文 横区列<br>線 内)不明                                                                                               | (17.4) | -     | 残12.6 ㊲  | 淡褐色        | やや<br>不良 | 口縁<br>部1/3 |             |                  |  |
| 108-2  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 16   | 北溝        | 蓋               | 外)口縁部に縦直文を24列対を4ヶ<br>所、断面に縦直文<br>内)口縁部に「小」字の横線直文。<br>断面に、以下ヨコハケ、底面に<br>木炭痕                                              | 13.2   | 6.6   | 30.3     | ㊲          | 赤褐色      | やや<br>不良   | 12/15<br>完形 | 横線直文 区版100<br>試片 |  |
| 108-3  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 16   | 北溝        | 蓋               | 外)ハケ 口縁部4ヶ所所押し<br>縦直文で施文、断面4本筋直線直<br>文2重、断面4本2本の縦横直線文2<br>重施文後、変成直文を6半枚<br>内)口縁部部ナゲを積み直線、断面に<br>集中するように施文、以下ヨコ<br>ハケ、ナゲ | 23.4   | 6.0   | 34.7     | ㊲          | 成灰褐色     | やや<br>不良   | 3/4         | 横線直文 区版100       |  |
| 108-4  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 15   | 東溝        | 口縁部<br>欠損       | 外)ナメハケ<br>内)ナゲ                                                                                                          | -      | 6.2   | 残27.9    | 赤褐色        | 良好       | -          |             |                  |  |
| 109-1  | 90       | 方形<br>周溝<br>墓 | 17   | 東溝        | 蓋               | 1)縁上下部にへう割み目 外)タ<br>テナゲの痕、断面下半部に縦線直<br>成状にヨコハケ<br>内)ヨコハケ                                                                | 24.2   | 6.0   | 33.1     | ㊲          | 淡褐色      | やや<br>不良   | ほぼ<br>完形    |                  |  |
| 109-2  | 90       | 方形<br>周溝<br>墓 | 17   | 東溝        | 蓋               | 口縁部面にへう割み目<br>外)ナメハケ、断面縦直文<br>内)ハケ                                                                                      | 21.1   | 5.2   | 26.4     | ㊲          | 淡赤褐色     | 良好         | ほぼ<br>完形    | スチ付着             |  |
| 109-3  | 89       | 方形<br>周溝<br>墓 | 17   | 東溝        | 底面              | 外)ハケ(変成直文系)、口縁部ナ<br>メハケ後タテナゲをも6ヶ所に施<br>す。断面に縦線直線直文 内)<br>ナゲ                                                             | (14.8) | -     | 残13.7    | 淡褐色        | 不良       | -          |             |                  |  |

第2節 遺物各説

| 番号    | 河原<br>番号      | 出土遺物  | グリ<br>フ | 器<br>種・部<br>位 | 調査・文様・技法                                                                                | 11<br>坪 | 武<br>庫 | 部<br>材 | 土<br>質 | 色<br>澤    | 成<br>形   | 保存<br>率        | 備考                |
|-------|---------------|-------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 109-4 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 東漢 |         | 甕             | 外)タテハケ。口縁部ナゲ。頸部は<br>木彫削直線文、波状文ともに1部<br>内)ナゲ                                             | 22.8    | 7.0    | 30.3   | ①      | 赤褐色       | 良好       | ほぼ<br>完全       | 内外面メス付            |
| 109-5 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 東漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)ナメハケ<br>内)ナメハケ                                                                 | 24.0    | -      | 横14.1  | ②      | にぶい<br>黄緑 | 良好       | 上半<br>部1/5     |                   |
| 109-6 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 東漢 |         | 甕             | 外)ナメハケ<br>内)ナゲ一部ハケ                                                                      | -       | 6.7    | 横30.9  | ①      | 褐色        | やや<br>不良 | 胴部<br>1/2      |                   |
| 110-1 | 方形<br>陶器<br>壺 | 18 西漢 |         | 甕             | 口縁部を一部削直し突起を作る。<br>胴部をヨコハケで取り、口縁部<br>部に刻み目 外)タテハケ<br>内)ナゲ。口縁部3本彫削直線文                    | 22.7    | -      | 横18.2  | ②      | 灰褐色       | 良好       | 1/2            | 紋様写真 図版99         |
| 110-2 | 方形<br>陶器<br>壺 | 18 西漢 |         | 甕             | 口縁上部部にへら削み目、一部押<br>出し山形とする<br>外)タテ及びヨコハケ<br>内)ナメハケ                                      | 23.0    | 5.0    | 23.4   | ②      | 赤褐色       | やや<br>不良 | 3/4            |                   |
| 110-3 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 東漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)頸部1本彫削直線文2本直線文<br>後、間に7本彫削波状文<br>内)ナゲ                                          | -       | 7.6    | 横26.5  | ②      | 灰白色       | 良好       | 胴部<br>ほぼ<br>完全 |                   |
| 110-4 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 東漢 |         | 甕             | 外)1本の波線、ヨコミガキ 11<br>部・1本の直線<br>内)口縁部ミガキ、胴部ナゲ、底<br>部ハケ                                   | 8.2     | 2.2    | 8.3    | ①      | 灰褐色       | 良好       | 1/3            |                   |
| 110-5 | 方形<br>陶器<br>壺 | 17 北漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)口縁上下部部にへら削み目<br>内)タテハケ、口縁部ハケ後ナゲ<br>内)口縁部ナゲ、胴部ヨコハケ                              | 12.8    | -      | 横7.0   | ②      | 灰褐色       | やや<br>不良 |                |                   |
| 110-6 | 方形<br>陶器<br>壺 | 19 西漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)口縁部部にへら削み目、胴部に1<br>本波線<br>内)タテハケ、頸部に彫削直線文<br>内)本明                              | 16.8    | -      | 横12.5  | ①      | 明褐色       | 良好       | 口縁<br>部2/3     |                   |
| 110-7 | 方形<br>陶器<br>壺 | 19 北漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)口縁下部部にへら削み目、胴部に<br>1本波線<br>内)タテハケ(条直文系)、胴部に3<br>本1本の彫削直線文<br>内)ハケ(近い) 接合部ナゲ    | 22.8    | 10.7   | 35.8   | ②      | 灰褐色       | やや<br>不良 | ほぼ<br>完全       |                   |
| 110-8 | 方形<br>陶器<br>壺 | 19 西漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)上半部ヨコミガキ、3本の彫削<br>直線文、下半部ヨコ及びタテハ<br>ケ、底部ミガキ<br>内)上半部ナゲ、下半部ヨコハケ                 | -       | 4.8    | 横20.1  | ①      | 灰褐色       | 良好       |                |                   |
| 111-1 | 方形<br>陶器<br>壺 | 20 西漢 |         | 甕             | 外)ハケ、口縁部部に3本彫削直線<br>文、胴部6本1本の彫削直線文7<br>部、波状文1部、体部ナメハケ<br>後ナゲ<br>内)ヨコハケ、胴部に横削直線<br>文と波線文 | 20.2    | 7.3    | 37.5   | ②      | 赤褐色       | やや<br>不良 | 3/4            |                   |
| 111-2 | 方形<br>陶器<br>壺 | 22 東漢 |         | 甕             | 外)タテハケ、胴部に27本前後の<br>彫削直線文<br>内)ヨコハケ、口縁部彫削直線文<br>と波線文                                    | 18.1    | 7.2    | 31.9   | ②      | 灰褐色       | 不良       | 1/3            | 雲母                |
| 112-1 | 方形<br>陶器<br>壺 | 24 北漢 |         | 甕             | 口縁部<br>外)口縁部直線文12・9本、胴に馬形<br>文、下半部ハケ後ミガキ<br>内)ナゲ 底部ナメハケ                                 | -       | 6.2    | 横22.6  | ①      | 灰褐色       | やや<br>不良 | 3/4            | 紋様写真 図版99         |
| 112-2 | 方形<br>陶器<br>壺 | 22 西漢 |         | 甕             | 外)本明、胴部にハケが彫削の直<br>線文と波状文があるが不明瞭<br>内)本明                                                | 14.6    | 6.2    | 23.3   | ①      | 緑褐色       | 良好       | 1/2            |                   |
| 112-3 | 方形<br>陶器<br>壺 | 23 北漢 |         | 甕             | 波状口縁 外)ミガキ、口縁部14<br>本直線文、胴部7本1本の彫削直線文<br>3部、4本直線文、胴部7本1本の彫削<br>直線文2部、重ねて4本直線文2部<br>内)ナゲ | 8.8     | 5.4    | 24.0   | ②      | 灰褐色       | やや<br>不良 | ほぼ<br>完全       |                   |
| 112-4 | 方形<br>陶器<br>壺 | 23 北漢 |         | 甕             | 上半<br>部 外)タテナゲ<br>内)ヨコハケ ロ・ナゲ                                                           | 15.7    | -      | 横12.8  | ①      | 褐色        | 良好       | 1/5            | 第112図3と同一<br>個体か? |
| 112-5 | 方形<br>陶器<br>壺 | 23 北漢 |         | 甕             | 下半<br>部 外)タテナゲ<br>内)タテナゲ                                                                | -       | 7.1    | 横22.0  | ②      | 褐色        | 良好       | 1/2            | 第112図4と同一<br>個体か? |

第4章 遺物

| 番号     | 図版番号 | 出土遺構        | グリッド  | 容積・形状 | 部位 | 調整・文様・技法                                                                                                      | 口徑   | 底径  | 高さ   | 胎土 | 色調  | 底成   | 段高    | 備考         |
|--------|------|-------------|-------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-----|------|-------|------------|
| 112-6  | 92   | 方形周溝墓<br>24 | 南東隅溝  |       | 蓋  | 口縁下部部にヘラ刻み目<br>外) タテハケ。頸部27本縦溝直線文、<br>直線文の間に横線山形文2番、下に1番<br>内) ナメハケ                                           | 19.3 | 6.8 | 29.7 | ②  | 緑褐色 | 良好   | ほぼ正圆形 | 撮影写真 図版100 |
| 113    | 93   | 方形周溝墓<br>10 | 東市    |       | 蓋  | 強く内湾した袋状口縁に2本1対の<br>横状浮文を4方向に貼付け<br>外) 前面タテハケ 口縁部に横線<br>紋状文3本 頸部に横線直線文を<br>直文<br>内) 口縁内面ヨコハケの後縁部以下<br>全体にユビナゲ | 24.4 | 9.4 | 74.4 | ③  | 黄褐色 | 良好   | 略圆形   |            |
| 114-1  | 94-1 | 方形周溝墓<br>1  | 北溝    |       | 蓋  | 口縁部部を細くし無文<br>内) 羽状横刺突列点文2段、横状<br>突起                                                                          | —    | —   | 段4.4 | ③  | 緑褐色 | 良好   | 1/6   |            |
| 114-2  | 94-1 | 方形周溝墓<br>6  | 南溝    |       | 蓋  | 外) 横線直線文(条溝状不明)と<br>横条文<br>内) ユビオウエ                                                                           | —    | —   | 段8   | ③  | 緑褐色 | 良好   | 1/6   |            |
| 114-3  | 94-1 | 方形周溝墓<br>1  | 西溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) 横状浮文をはさ<br>んで横状横刺突列点文か?<br>内) ヨコハケ                                                                     | —    | —   | 段0.6 | ③  | 赤褐色 | やや不良 | 1/6   |            |
| 114-4  | 94-2 | 方形周溝墓<br>6  | 西溝    |       | 蓋  | 頸部 外) 沈線で縦直文                                                                                                  | —    | —   | 段5   | ④  | 緑褐色 | 良好   | 1/8   |            |
| 114-5  | 94-1 | 方形周溝墓<br>7  | 南溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) 口縁部面に横状文の後下縁に<br>横刺突列点文<br>内) 内面環状部に横刺突文                                                               | —    | —   | 段5.4 | ③  | 赤褐色 | 良好   | 1/8   |            |
| 114-6  | 94-1 | 方形周溝墓<br>2  | 北溝    |       | 蓋  | 頸部? 外) 横刺突列点文                                                                                                 | —    | —   | 段3.8 | ③  | 赤褐色 | 良好   | 1/8   |            |
| 114-7  | 94-1 | 方形周溝墓<br>6  | 北溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) 口縁部に羽状横<br>刺突列点文、頸部に横刺突列点文<br>(5本)<br>内) ヨコハケ                                                          | —    | —   | 段3.6 | ④  | 緑褐色 | やや不良 | 1/12  |            |
| 114-8  | 94-1 | 方形周溝墓<br>3  | 東溝    |       | 蓋  | 頸部 外) 横刺突列点文                                                                                                  | —    | —   | 段3.2 | ③  | 灰白  | 良好   | 1/12  |            |
| 114-9  | 94-2 | 方形周溝墓<br>6  | 西溝    |       | 蓋  | 頸部 外) 沈線で縦直文                                                                                                  | —    | —   | 段4.2 | ④  | 緑褐色 | 良好   | 1/12  |            |
| 114-10 | 94-1 | 方形周溝墓<br>2  | 南溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) ヘラ刺突の山形文                                                                                               | —    | —   | 段2   | ④  | 赤褐色 | 良好   | 1/12  |            |
| 114-11 | 94-1 | 方形周溝墓<br>4  | 西溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) 円形竹葉文3段<br>内) ユビナゲ                                                                                     | —    | —   | 段3.8 | ③  | 灰白  | 良好   | 1/8   |            |
| 114-12 | 94-1 | 方形周溝墓<br>5  | 北溝    |       | 蓋  | 口縁部 短く立上った口縁をヨコナゲして<br>面をつくる。径3cmほどの孔を<br>内側から縁部部に穿孔                                                          | —    | —   | 段4.7 | ④  | 赤褐色 | 良好   | 1/6   |            |
| 114-13 | 95-1 | 方形周溝墓<br>17 | 北溝    |       | 蓋  | 頸部 外) ヘラ羽状                                                                                                    | —    | —   | 段7.2 | ③  | 赤褐色 | やや不良 | 1/6   |            |
| 114-14 | 94-1 | 方形周溝墓<br>7  | 北溝    |       | 蓋  | 口縁部 内) 羽状横刺突列点文                                                                                               | —    | —   | 段1.5 | ④  | 赤褐色 | 良好   | 1/16  |            |
| 114-15 | 94-2 | 方形周溝墓<br>9  | 西溝    |       | 蓋  | 口縁部? 内) 沈線で縦直文                                                                                                | —    | —   | 段3   | ④  | 赤褐色 | 良好   | 1/20  |            |
| 114-16 | 94-2 | 方形周溝墓<br>9  | 主体部周溝 |       | 蓋  | 口縁部 外) 口縁部面にヘラ刻み目、以下<br>にタテ波線<br>内) 羽状ヘラ波線                                                                    | —    | —   | 段1.8 | ③  | 赤褐色 | 良好   | 1/12  |            |
| 114-17 | 94-1 | 方形周溝墓<br>12 | 西溝    |       | 蓋  | 口縁部 受口状口縁<br>外) 立上りに横刺突列点文、頸部<br>に横刺突列点文                                                                      | —    | —   | 段2.8 | ④  | 緑褐色 | 良好   | 1/8   |            |
| 114-18 |      | 方形周溝墓<br>12 | 東溝    |       | 蓋  | 口縁部 外) 口縁部面に刻み目、以下をタ<br>テハケ?                                                                                  | —    | —   | 段3   | ②  | 赤褐色 | 良好   | 1/10  |            |

第2節 遺物各説

| 番号     | 図版番号 | 出土遺物          | グリッド | 図種・図形 | 部位 | 装飾・文様・技法                                                                                                                         | 口径   | 底径 | 器高   | 胴土 | 色調  | 底成       | 保存率       | 備考                                            |
|--------|------|---------------|------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|-----|----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 114-19 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 9    | 東溝    | 蓋  | 外) 扉の沈線で区画した内側を模<br>の沈線で充満する                                                                                                     | —    | —  | 残6.9 | ④  | 暗茶褐 | やや<br>不良 | 1/6       |                                               |
| 114-20 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 9    | 東溝    | 蓋  | 外) 扉の沈線で区画した内側を模<br>の沈線で充満する                                                                                                     | —    | —  | 残7.6 | ④  | 灰白  | 良好       | 1/10      |                                               |
| 114-21 | 94-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 東溝    | 蓋  | 受口状口縁 外) 口縁部に溝を<br>文のような竹管文<br>内) 口縁部の半面を内縁する                                                                                    | —    | —  | 残2.4 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/12      |                                               |
| 114-22 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 8    | 西溝    | 蓋  | 外) 沈線で流水文状とする一部?                                                                                                                 | —    | —  | 残2.6 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/20      |                                               |
| 114-23 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 8    | 西溝    | 蓋  | 外) 沈線で流水文状する                                                                                                                     | —    | —  | 残1.6 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/20      |                                               |
| 114-24 | 95-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 12   | 東溝    | 蓋  | 外) 口縁上縁面にへう駒み目、以<br>下をタテハケ 内) ヨコハケの<br>後述部状の直状文(6本)                                                                              | —    | —  | 残4.1 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/6       |                                               |
| 114-25 | 95-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 12   | 東溝    | 蓋  | 口縁 外) 頸部に磨消直線文(条線数不<br>明)を3段施す。その間に磨削<br>突列点文(5本)<br>内) 口縁内面に羽状磨削突列点文                                                            | —    | —  | 残13  | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/6       |                                               |
| 114-26 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 東溝    | 蓋  | 段状口縁 外) 口縁部に施文し<br>た6本の沈線のうち4本を、口縁の<br>立上りにユビ押圧を加えた突起に<br>向け2本を上へ向け。口縁端部<br>を内側へ突出させ、沈線とへう駒<br>突列点文を施文する。立上りの下<br>には条線模様の後ユビ押圧部。 | —    | —  | 残3.8 | ④  | 灰白  | やや<br>不良 | 1/8       |                                               |
| 114-27 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 東溝    | 蓋  | 外) 磨み上げるように立上る口<br>縁に磨削状文、以下をタテハケ<br>の後、腹面に磨削直線文<br>内) ヨコハケ                                                                      | —    | —  | 残5.6 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/10      |                                               |
| 114-28 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 12   | 西溝    | 蓋  | 内) 羽状磨削突列点文                                                                                                                      | —    | —  | 残5   | ④  | 暗茶褐 | やや<br>不良 | 1/6       |                                               |
| 114-29 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 12   | 東溝    | 蓋  | 外) 沈線で流水文状にする                                                                                                                    | —    | —  | 残4.6 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/6       |                                               |
| 114-30 | 94-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 東溝    | 蓋  | 口縁端部を丸くする受口状口縁<br>外) 口縁下部に磨削突列点文                                                                                                 | 14.4 | —  | 残3.2 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/6       |                                               |
| 114-31 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 東溝    | 蓋  | 外) やや広らんだ口縁端部の上端<br>にへう駒突列点文、下端に磨削<br>突列点文<br>内) 斜状へう駒突列点文                                                                       | —    | —  | 残1.6 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/8       |                                               |
| 114-32 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 14   | 西溝    | 蓋  | 外) 2条の沈線をはさんで羽状沈<br>線                                                                                                            | —    | —  | 残5   | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/8       |                                               |
| 114-33 | 94-2 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 15   | 北溝    | 蓋  | 外) 4条の浅い沈線の両側に羽状<br>へう駒沈線                                                                                                        | —    | —  | 残4.8 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/10      | 標示した底本が縦と<br>すると羽状を沈線で<br>囲む縁の胴部となる<br>可塑性あり。 |
| 114-34 | 95-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 16   | 東溝    | 蓋  | 外) 口縁端部にへう駒み目、磨削<br>直線文を3層重ね、磨削突列点<br>文、磨削突列点文(直状文?)                                                                             | —    | —  | 残7   | ④  | 暗茶褐 | やや<br>不良 | 1/6       |                                               |
| 114-35 | 95-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 15   | 西溝    | 蓋  | 段状口縁 外) 口縁部に磨削直<br>線文を2本付、頸部に磨削直線文<br>(5本)を3段施す。その間にへ<br>う駒突列点文を加える。<br>内) ヨコハケ                                                  | —    | —  | 残6.8 | ④  | 暗茶褐 | 良好       | 1/8       |                                               |
| 114-36 | 95-1 | 方形<br>四溝<br>蓋 | 18   | 北溝    | 蓋  | 外) タテハケ、底面に木葉模                                                                                                                   | —    | —  | 残3.6 | ④  | 灰白  | 良好       | 底面<br>1/1 |                                               |



# 第4章 遺 物

| 番号     | 国名<br>番号 | 出土遺構      | グリッド | 位置・<br>形状 | 部位         | 調査・文様・技法                                                                                   | 口徑     | 底径     | 器高     | 胎土 | 色調       | 施文   | 保存<br>率    | 備考    |
|--------|----------|-----------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|----------|------|------------|-------|
| 114-37 | 05-1     | 方形<br>周溝墓 | 16   | 北溝        | 底          | 底部に木炭痕                                                                                     | —      | —      | 残3.5   | ③  | 灰緑       | 良好   | 底部<br>1/2  |       |
| 114-38 | 94-1     | 方形<br>周溝墓 | 17   | 北溝        | 口縁部        | 袋状口縁。外縁状文をはさんで羽状彫刻突起点文。立上りにヘラ刺突点文、以下をタテハケ                                                  | —      | —      | 残4.7   | ③  | 淡茶褐      | 良好   | 1/12       |       |
| 114-39 | 94-2     | 方形<br>周溝墓 | 17   | 東溝        | 口縁部上<br>半部 | 外) 口縁部で流木文状にする?                                                                            | —      | —      | 残1.4   | ③  | 暗茶褐      | 良好   | 1/20       |       |
| 114-40 | 95-1     | 方形<br>周溝墓 | 15   | 西溝        | 口縁部        | 外) 口縁部面をヨコハケ、以下をタテハケ<br>内) ヨコハケの後裾幅の大きい裾指状文 (6本)                                           | —      | —      | 残2.8   | ③  | 淡茶褐      | 良好   | 1/6        |       |
| 114-41 | 94-2     | 方形<br>周溝墓 | 17   | 東溝        | 口縁部        | 外) 口縁部で縦に横溝の沈降区画を土半<br>蓋お流木文状にする?                                                          | —      | —      | 残3.2   | ③  | 暗茶褐      | 不良   | 1/8        |       |
| 114-42 | 94-2     | 方形<br>周溝墓 | 17   | 東溝        | 口縁部        | 口縁部を山形に水平に突出させ、その頂部に口形の刺突を加える<br>内) 4本の沈降を突出に向けて                                           | —      | —      | 残1.6   | ③  | 暗茶褐      | 良好   | 1/8        |       |
| 114-43 | 94-2     | 方形<br>周溝墓 | 17   | 東溝        | 口縁部        | 口縁部を山形に水平に突出させ、その頂部に口形の刺突を加える<br>内) 5本の沈降を突出に向けて                                           | —      | —      | 残2.2   | ③  | 暗茶褐      | 良好   | 1/8        |       |
| 114-44 | 95-1     | 方形<br>周溝墓 | 18   | 北溝        | 口縁部        | 口縁部の両側にヒビ割れを加えざるなり状の口縁とする。<br>外) 底部に縦溝の跡から縦指状文 (6本)                                        | —      | —      | 残3.9   | ③  | 淡茶褐      | 良好   | 1/6        |       |
| 114-45 | 95-1     | 方形<br>周溝墓 | 21   | 東溝        | 口縁部        | 外) 口縁部面に縦指状文の後下端に横をヨコハケ<br>内) ヨコハケ                                                         | —      | —      | 残1.8   | ③  | 暗茶褐      | 良好   | 1/10       |       |
| 114-46 | 94-2     | 方形<br>周溝墓 | 24   | 東溝        | 口縁部        | 山形口縁。外) 口縁部をヨコハケ、以下をタテハケ。<br>内) 裾指状文 (6本) 女目じり模様の (6本) で ④ 半分に切る                           | —      | —      | 残4.2   | ③  | 淡茶褐      | 良好   | 1/8        |       |
| 115-1  | 包含層      |           | 6    | E         | 口縁部        | 口縁部上下部にヘラ割れ目、口縁部周りに口縁部は所収される。断面にヒビ割れ付く。<br>外) ナナメハケ 内) ナナメハケ                               | (28.2) | —      | 残11.9  | ④  | 淡緑       | やや不良 | 口縁部<br>1/3 |       |
| 115-2  | 93       | 包含層       | 8    | E         | 口縁部        | 口縁部は横み上げ、若干内湾する。外) タテ及びナナメハケ<br>内) ヨコ及びナナメハケ                                               | (18.7) | 6.5    | (29.2) | ④  | 淡        | やや不良 | 1/3        |       |
| 115-3  | 93       | 包含層       | 9    | H         | 口縁部        | 口縁部は原直し外側に横く。底部に穿孔あり。外) ナナメハケ<br>内) ヨコハケ                                                   | (22.7) | 4.4    | (21.1) | ④  | 灰褐       | やや不良 | 1/3        |       |
| 115-4  | 99       | 包含層       | 6    | E         | 口縁部        | 袋状口縁。口縁部三ヶ所に縦長くシテヘク丸み目の入った帯状突起。<br>外) 口縁部および、口縁下部にヘラ割れ目。以下タテハケ<br>内) ヨコハケ                  | 8.7    | —      | 残7.4   | ④  | 灰白・<br>緑 | やや不良 | 口縁部<br>2/3 |       |
| 115-5  | 99       | 包含層       | 9    | H         | 口縁部        | 平底部と脚部の接合部に原直三角形の突起。脚部に縦溝の通かしが4ヶ所つけられる(縦溝)。脚部はナナメハケにより面取りされる。<br>外) タテハケ 内) 口縁部タテハケ、縦指ヨコハケ | —      | (12.0) | 残11.0  | ④  | 淡褐       | やや不良 | 口縁部<br>1/3 | 付きまぬ? |
| 115-6  | 93       | 包含層       | 13   | H         | 口縁部        | 有線口縁。5本の縦指状文。<br>外) ナナメハケ 内) タテハケ                                                          | (16.2) | 4.8    | (25.2) | ④  | 茶褐       | やや不良 | 2/5        |       |
| 115-7  | 93       | 包含層       | 9    | F         | 口縁部        | 袋状口縁。口縁部上下部に沈降外) タテハケ、脚部にナナメハケ突起。彫刻突起点文<br>内) 口縁部ナナメハケ、以下ナナメハケ                             | 17.9   | —      | 残12.3  | ④  | 黄褐       | 不良   |            |       |
| 115-8  | 99       | 包含層       | 14   | E         | 口縁部        | 有線口縁。口縁部は横文で、一部に接合部が見られる。<br>外) タテハケ 内) ヨコハケ                                               | (13.2) | 3.2    | 24.7   | ④  | 淡褐       | やや不良 | 1/2        |       |
| 116-1  | 96-1     | 包含層       |      |           | 口縁部        | 外) 6本の沈降の下に三角の刺突突起点文                                                                       | —      | —      | 残6.8   | ④  | 淡褐       | 良好   | 1/8        |       |

第2節 遺物各説

| 番号     | 図版<br>番号 | 出土遺構 | グリ<br>ッド | 部<br>位・<br>部<br>形 | 位置  | 調整・文様・技法                                                                           | 口徑 | 底徑 | 高さ   | 胎土 | 色調  | 施文   | 保存<br>率 | 備考             |
|--------|----------|------|----------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|------|---------|----------------|
| 116-2  | 96-1     | 包含層  | 9        | G                 | 底   | 外) 6本の比喩の下に三角の刺突列点文                                                                | —  | —  | 残5.5 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/8     |                |
| 116-3  | 96-1     | 包含層  | 9        | G                 | 底   | 外) 6本の比喩の下に三角の刺突列点文                                                                | —  | —  | 残5.4 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/8     | 183と同一個体       |
| 116-4  | 96-1     | 包含層  | 不明       | 底                 | 口縁部 | 外) 口縁上縁をへう刺突列点文、下縁を鋭刺突列点文、以下をタテハケ内) 波状文3段                                          | —  | —  | 残3.2 | ④  | 淡褐  | やや不良 | 1/6     |                |
| 116-5  | 96-1     | 包含層  | 8        | H                 | 底   | 口縁端面を押圧して凹部として内面に鋭刺突列点文、口縁端面をココハケ、以下はタテハケ内) 鋭刺突列点文、ほかに鋭刺突列点文                       | —  | —  | 残2.8 | ④  | 淡褐  | やや不良 | 1/6     |                |
| 116-6  | 96-1     | 包含層  | 不明       | 底                 | 口縁部 | 外) 口縁をナメメハケでやや面取りして立ち上げ、以下はタテハケ内) ココハケの鋭刺突列点文、波状文                                  | —  | —  | 残4.9 | ④  | 暗茶褐 | 良好   |         |                |
| 116-7  | 96-1     | 包含層  | 9        | G                 | 底   | 外) 口縁端面をココハケの後へう刺突列点文、以下をタテハケ内) ココハケの鋭刺突列点文、波状文                                    | —  | —  | 残5.4 | ④  | 淡褐  | やや不良 | 1/8     |                |
| 116-8  | 96-1     | 包含層  | 不明       | 底                 | 口縁部 | 外) 口縁端面に1本の沈黙を施文後、下縁にへう刺突列点文、頸部に鋭刺突列点文内) 鋭刺突列点文                                    | —  | —  | 残2.2 | ④  | 暗褐  | やや不良 | 1/12    |                |
| 116-9  | 96-1     | 包含層  | 4        | I                 | 底   | 外) 口縁をナメメハケでやや面取りして立ち上げ、以下はタテハケ内) ココハケの波状文                                         | —  | —  | 4.2  | ④  | 暗茶褐 | 良好   | 1/8     |                |
| 116-10 | 96-1     | 包含層  | 11       | H                 | 底   | 外) 口縁部の上下にへう刺突、以下はタテハケ内) ココハケの波状文                                                  | —  | —  | 2.4  | ④  | 淡茶褐 | 良好   |         |                |
| 116-11 | 96-1     | 包含層  | 8        | G                 | 底   | 外) 口縁部の上下にへう刺突、以下はタテハケ内) ココハケの波状文                                                  | —  | —  | 3.2  | ④  | 淡灰口 | 良好   | 1/16    |                |
| 116-12 | 96-1     | 包含層  | 9        | H                 | 底   | 外) 口縁部面に鋭刺突列点文? 以下はココハケ、以下をタテハケ内) 鋭刺突列点文とする                                        | —  | —  | 残3.8 | ④  | 淡灰口 | やや不良 | 1/6     |                |
| 116-13 | 95-2     | 包含層  | 11       | F                 | 底   | 外) 幅広い口縁部の上に鋭刺突列点文                                                                 | —  | —  | 残1.6 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/6     | 下部にも刺突がある可能性あり |
| 116-14 | 95-2     | 包含層  | 10       | I                 | 底   | 外) 口縁部面にへう刺突で山形文                                                                   | —  | —  | 残2.5 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/10    |                |
| 116-15 | 95-2     | 包含層  | 表探       | 底                 | 口縁部 | 外) 口縁部西縁と器底波状文を鋭刺突列点文、その下にへう刺突列点文、以下をタテハケ                                          | —  | —  | 残8   | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/10    |                |
| 116-16 | 95-2     | 包含層  | 12       | G                 | 底   | 内) 波状刺突列点文                                                                         | —  | —  | 残5   | ④  | 暗褐  | 良好   | 1/10    |                |
| 116-17 | 95-2     | 包含層  | 11       | G                 | 底   | 外) 口縁部面にへう刺突、タテハケ内) 口縁部ココハケ、波状以下をタテハケ                                              | —  | —  | 残6.2 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/8     |                |
| 116-18 | 95-2     | 包含層  | 6        | H                 | 底   | 外) 器底西縁文、斜行刺突文を2段、波状文、扇形文                                                          | —  | —  | 残5.4 | ④  | 淡褐  | 良好   | 1/8     | 585と同一個体       |
| 116-19 | 95-2     | 包含層  | 7        | F                 | 底   | 波状口縁 外) 口縁部に波状刺突列点文                                                                | —  | —  | 残4.6 | ④  | 暗褐  | 良好   | 1/16    |                |
| 116-20 | 95-2     | 包含層  | 5        | F                 | 底   | 青灰口縁の両面を密くココナデで平ら面をつくる外) 口縁部に2本の器底文、波状文をタテハケ                                       | —  | —  | 残6.6 | ④  | 暗褐  | 良好   | 1/6     | 色調・胎土から同一個体と判断 |
| 116-21 | 95-2     | 包含層  | 水回り溝     | 底                 | 口縁部 | 外) 車下させた口縁部の上に鋭刺突列点文、中央に器底波状文の後「月形浮文」を配り付ける内) 扇形文(斜行刺突文に近い)の内部にへう刺突列点文を加えた凸帯を一帯加える | —  | —  | 残2.8 | ④  | 灰白  | 良好   | 1/8     |                |

第4章 遺物

| 番号     | 国政<br>番号 | 出土遺構    | グ<br>ラ<br>フ<br>ィ<br>ド | 部<br>位<br>・<br>部<br>位 | 観<br>察<br>・<br>文<br>様<br>・<br>技<br>法                                                              | 口<br>径 | 底<br>径 | 器<br>高 | 口<br>上 | 色<br>調 | 装<br>成 | 保存<br>率 | 備考         |
|--------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|
| 116-22 | 95-2     | 包含層     |                       | 灰口土                   | 外) 垂下させた口縁部の上に横断列点文、中央に縦線状文の横断列点文を3個貼り付ける<br>内) 横断列点文(斜行短線文に近い)の内側にヘラ刺列点文を加えた内帯を一帯通らし、さらに横断列点文を施す | —      | —      | 残2.4   | ①      | 灰褐色    | 良好     | 1/8     |            |
| 116-23 | 96-2     | 包含層     | 9                     | I 横断列点文               | 外) 横断列点文(4本)、刺列点文、縦線状文を連続して施す                                                                     | —      | —      | 残5     | ①      | 灰褐色    | 良好     | 1/8     |            |
| 116-24 | 96-2     | 包含層     | 12                    | G 横断列点文               | 外) 刺列点文、縦線状文(4本)、刺列点文を連続して施す                                                                      | —      | —      | 残3.7   | ②      | 灰褐色    | 良好     | 1/8     |            |
| 116-25 | 96-2     | 包含層     | 12                    | H 横断列点文               | 外) 横断列点文にヘラ刺列点文                                                                                   | —      | 3.8    | 残2.4   | ①      | 灰褐色    | 良好     | 底面5/6   | 横断面        |
| 116-26 | 96-2     | 包含層     | 12                    | G 横断列点文               | 外) 横断列点文、刺列点文、縦線状文を連続して施す                                                                         | —      | —      | 残6.9   | ①      | 灰褐色    | 良好     | 1/18    |            |
| 116-27 | 96-2     | 包含層     | 7                     | E 灰口土                 | 外) 横断列点文の上方にヘラを押して細長い三角を連続させスリット状とする                                                              | —      | 8      | 残3.2   | ②      | 灰白     | やや不良   | 1/3     |            |
| 116-28 | 96-2     | 包含層     | 4                     | G 横断列点文               | 外) 2本の凸帯を2本の棒状序文で繋ぐ                                                                               | —      | —      | 残6.4   | ④      | 灰褐色    | 良好     | 1/6     |            |
| 116-29 | 96-2     | 包含層     | 6                     | I 横断列点文               | 外) ヘラで「X」                                                                                         | —      | 4.6    | 残3     | ③      | 黒褐色    | 良好     | 底面1/1   |            |
| 116-30 | 96-2     | 包含層     | 15                    | I 横断列点文               | 外) 本底面                                                                                            | —      | —      | 残2.5   | ④      | 黒褐色    | 良好     | 1/6     |            |
| 116-31 | 96-2     | 包含層     | 8                     | D 横断列点文               | 外) 刻み目を加えた3本の凸帯を棒状序文で繋ぐ                                                                           | —      | —      | 残3.6   | ④      | 黒褐色    | 良好     | 1/12    |            |
| 116-32 | 96-2     | 包含層     | 12                    | I 横断列点文               | 外) 横断列点文にヘラ刺列点文                                                                                   | —      | —      | 残7.2   | ④      | 黒褐色    | 良好     | 1/6     |            |
| 116-33 | 96-2     | 包含層     | 4                     | G 横断列点文               | 外) タタハケの後端部に縦線状文を施す                                                                               | —      | —      | 残4     | ④      | 灰褐色    | 良好     | 1/8     |            |
| 116-34 | 96-2     | 包含層     | 8                     | G 横断列点文               | 外) タタハケの後端部に連続ユビ印文<br>内) ヨコハケ                                                                     | —      | —      | 残4.4   | ①      | 灰褐色    | 良好     | 1/8     |            |
| 117-1  |          | 包含層・層11 |                       | 灰口土                   | 口縁を山形に水平に突出させその頂部を円形に削り加える<br>外) 口縁下部に縦状にヘラ紋線を7本追加、無文帯をはさんで刺列点文を施す<br>内) 4本の口縁の横断列点文を横断列点文ではさむ    | —      | —      | 残3.7   | ③      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/6     |            |
| 117-2  | 97-2     | 包含層     | 9                     | E 横断列点文               | 外) ヘラ紋線<br>内) 4本の口縁の横断列点文を重ねる                                                                     | —      | —      | 残2.4   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/20    |            |
| 117-3  | 97-2     | 包含層     | 11                    | H 横断列点文               | 外) 刺列点文の下に4本の口縁の横断列点文                                                                             | —      | —      | 残2.2   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/16    |            |
| 117-4  | 97-2     | 包含層     | 9                     | I 横断列点文               | 外) 刺列点文の下に口縁の横断列点文                                                                                | —      | —      | 残2.8   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/16    |            |
| 117-5  | 97-2     | 包含層     | 11                    | H 横断列点文               | 外) 刺列点文の下に口縁の横断列点文                                                                                | —      | —      | 残3.6   | ①      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/16    |            |
| 117-6  | 97-2     | 包含層     | 4                     | G 横断列点文               | 口縁を山形に水平に突出させその頂部を円形に削り加える<br>外) 口縁下部に縦状にヘラ紋線を7本追加、無文帯をはさんで刺列点文を施す<br>内) 口縁下部の刺列点文に4本の口縁の横断列点文    | —      | —      | 残2     | ③      | 暗茶褐色   | 良好     | 1/12    |            |
| 117-7  | 97-2     | 包含層     |                       | 灰口土                   | 外) 口縁で区画した内を2本の山形口縁と羽状ヘラ刺列点文で充填し、胴部中央の瘤状突起に横断列点文を施す                                               | —      | —      | 残5.4   | ③      | 灰褐色    | 良好     | 1/6     |            |
| 117-8  | 97-2     | 包含層     | 12                    | C 横断列点文               | 外) 縦に口縁の口縁を重ねる<br>内) ユビナゲ                                                                         | —      | —      | 残4.4   | ③      | 暗茶褐色   | やや不良   | 1/16    | 胴部の両端が一部残る |
| 117-9  | 97-2     | 包含層     | 8                     | E 横断列点文               | 外) 口縁を山形文で充填する?                                                                                   | —      | —      | 残5.4   | ③      | 灰褐色    | やや不良   | 1/12    |            |
| 117-10 | 97-2     | 包含層     | 11                    | E 横断列点文               | 外) 2本の口縁の下に針めの口縁を重ねる                                                                              | —      | —      | 残3.6   | ④      | 黒褐色    | 良好     | 1/20    |            |

第2節 遺物各説

| 番号     | 図版<br>番号 | 出土遺構 | グリ<br>ッド | 器<br>種・<br>部<br>類 | 部<br>位                       | 図版・文様・技法                                                                                | 口<br>径 | 底<br>径 | 器<br>高 | 胎<br>土 | 色<br>調 | 焼<br>成 | 残<br>存<br>率 | 備<br>考                     |  |
|--------|----------|------|----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------------------------|--|
| 117-11 | 96-1     | 包含層  | 4        | G                 | 口縁部                          | 外) 口縁部面にヘラ削突、以下をタテの沈線<br>内) 羽状ヘラ削突列点文                                                   | —      | —      | 残2.2   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/8         |                            |  |
| 117-12 | 97-2     | 包含層  | 12       | D                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 面にヘラ沈線を重ねたのち、斜めの沈線で切り、沈線の潜込(跳ね上げ文?)                                                  | —      | —      | 残5     | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/16        |                            |  |
| 117-13 | 97-1     | 包含層  | 12       | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 細線直線文(3から4本)を重ねる? 内) ココハケ                                                            | —      | —      | 残3.8   | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/6         | 16と同 個体?                   |  |
| 117-14 | 97-2     | 包含層  | 8        | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 羽状沈線                                                                                 | —      | —      | 残3.2   | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/20        |                            |  |
| 117-15 | 97-2     | 包含層  | 11       | F                 | 蓋<br>胴部上平                    | 胴部の彫らみに羽状ヘラ削突列点文の後沈線で区画し、斜めのヘラ削突で山形文                                                    | —      | —      | 残5.2   | ④      | 灰白     | 良好     | 1/6         |                            |  |
| 117-16 | 97-2     | 包含層  | 12       | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 細線直線文を重ねる? 内) ココハケ                                                                   | —      | —      | 残1.8   | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/16        | 13と同 個体?                   |  |
| 117-17 | 97-2     | 包含層  | 12       | F                 | 蓋<br>胴部上平                    | 口縁上端部の内側にヘラ削突列点文<br>外) 沈線の横列文様を横に重ねる                                                    | —      | —      | 残1.8   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/12        | 胎土がほかの沈線文系土器とことなり、在地の土器の胎土 |  |
| 117-18 | 97-1     | 包含層  | 12       | H                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁<br>外) 口縁上端に羽状削突列点文の後沈線の横列文様? 口縁への立上りにコビ連続附注                                        | —      | —      | 残3.2   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/10        |                            |  |
| 117-19 | 98-1     | 包含層  |          | 表土                | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 削突列点文の上に斜めの筋条痕?                                                                      | —      | —      | 残2.2   | ④      | 灰白     | 良好     | 1/8         |                            |  |
| 117-20 | 97-1     | 包含層  | 1        | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 口縁上部面にヘラ削突、口縁部に沈線を入填してのち、縦の條状附注を配付、突出させた口縁の立上りにコビ連続附注、胴部をヨコ糸道<br>内) 口縁部側のみココハケ  | —      | —      | 残5     | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/6         | 胎土と調整(貝殻系)から東海地方からの輸入品と推定  |  |
| 117-21 | 97-1     | 包含層  | 12       | D                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 口縁部面の一部をコビ押圧し沈線を施文、この押圧位置で口縁部に4本の沈線をそれぞれ上2方向に向ける。口縁への立上りからやや離れてコビ連続附注、以下をタテの筋条痕 | —      | —      | 残5.2   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/8         | 25と同一個体                    |  |
| 117-22 | 97-1     | 包含層  | 12       | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 丸くした口縁部への立上りに帯状列点文、口縁部はココハケ 内) ココハケ                                             | —      | —      | 残4.6   | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/8         |                            |  |
| 117-23 | 97-1     | 包含層  | 12       | D                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 丸くした口縁部立上りの下にコビ連続附注、口縁部は斜めの筋条痕に1本のタテ沈線で切る                                       | —      | —      | 残4.6   | ④      | 淡褐     | 不良     | 1/8         |                            |  |
| 117-24 | 97-1     | 包含層  | 5        | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 口縁上部面にヘラ削突列点文、丸くした口縁部立上りの下にコビ連続附注、削突列点文を加えた條状附注の両側を1) 手状の沈線で上下に入填する             | —      | —      | 残5.8   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/6         |                            |  |
| 117-25 | 97-1     | 包含層  | 12       | H                 | 蓋<br>胴部上平                    | 袋状口縁 外) 口縁部面の一部をコビ押圧し沈線を施文、この押圧位置で口縁部に4本の沈線をそれぞれ上2方向に向ける。口縁への立上りからやや離れてコビ連続附注、以下をタテの筋条痕 | —      | —      | 残4.2   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/6         | 21と同一個体?                   |  |
| 117-26 | 97-1     | 包含層  | 8        | G                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 凸条状に盛り上りの1ヶ所をコビ押圧、その下はヨコの条痕、上を斜めの条痕(跳ね上げ文?)                                          | —      | —      | 残7.2   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/6         | 胎土より東海からの輸入品と推定            |  |
| 117-27 | 97-2     | 包含層  |          | 蓋<br>胴部上平         | 外) 2段の細線直線文(8から9本)を1本の沈線で区切る | —                                                                                       | —      | 残5.4   | ④      | 淡褐     | やや不良   | 1/8    |             |                            |  |
| 118-1  | 98-1     | 包含層  | 7        | F                 | 蓋<br>胴部上平                    | 外) 口縁上端に帯状列点文<br>外) 口縁上端に帯状列点文                                                          | 18.8   | —      | 残5.4   | ④      | 淡褐     | 良好     | 1/6         |                            |  |

第4章 遺物

| 番号     | 図版<br>番号 | 出土遺物 | グラ<br>フ<br>ラ<br>フ | 添<br>補<br>・<br>添<br>写 | 部位                           | 調整・文様・技法                                               | 口径 | 底径   | 器高   | 胎<br>土 | 色調   | 焼成   | 保存<br>率 | 備考                   |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------|------|--------|------|------|---------|----------------------|
| 118-2  | 98-1     | 包金層  | 12                | G                     | 裏口縁部                         | 受口状口縁<br>外) 口縁立上りに櫛割突刺点文<br>内) 微かにヨコハタ線                | —  | —    | 残5.6 | ⑤      | 褐    | やや不良 | 1/8     |                      |
| 118-3  | 98-1     | 包金層  | 7                 | G                     | 裏口縁部                         | 受口状口縁 外) 口縁立上りに<br>櫛割突刺点文、以下をタテハテ                      | —  | —    | 残4.3 | ⑤      | 褐色   | 良好   | 1/8     |                      |
| 118-4  | 98-1     | 包金層  | 9                 | G                     | 底口縁部                         | 外) 口縁部跡を下に垂下させ、2<br>条の沈線?                              | —  | —    | 残2.2 | ⑤      | 褐    | やや不良 | 1/12    | 茶褐色の胎土で生駒<br>成の可能性あり |
| 118-5  | 98-2     | 包金層  | 8                 | G                     | 底口縁部                         | 外) 上下に拡張した口縁部に3条<br>の櫛割線文の後、内側竹葉文を加<br>えた内形浮文を2割1対貼付   | —  | —    | 残4.3 | ⑤      | 淡褐   | 良好   | 1/12    |                      |
| 118-6  | 98-2     | 包金層  | 13                | H                     | 底口縁部                         | 外) 上下に拡張した口縁部に3条<br>の櫛割線文の後、内側竹葉文を加<br>えた内形浮文を2割1対貼付   | —  | —    | 残1.6 | ⑤      | 褐色   | 良好   | 1/12    |                      |
| 118-7  | 98-2     | 包金層  | 13                | H                     | 底口縁部                         | 外) 上下に拡張した口縁部に3条<br>の櫛割線文の後、内側竹葉文を加<br>えた内形浮文を2割1対貼付   | —  | —    | 残1.6 | ⑤      | 淡褐   | 良好   | 1/8     |                      |
| 118-8  | 98-2     | 包金層  |                   |                       | 底口縁部                         | 外) 上下に拡張した口縁部に4条<br>の櫛割線文の後、内側竹葉文を2<br>割1対貼付           | —  | —    | 残4.3 | ⑤      | 淡褐   | 良好   | 1/8     |                      |
| 118-9  | 98-2     | 包金層  | 12                | E                     | 口縁部へ<br>内面<br>上平             | 外) 右段口縁の口縁部に屈曲線文<br>を直文し、基部に近い側部とにS<br>字スタンプを連続させて通らせる | —  | —    | 残4.5 | ⑤      | 淡灰白  | 良好   | 1/6     | 10と同一個体か             |
| 118-10 | 98-2     | 包金層  |                   |                       | 底口縁部                         | 口縁部跡の内面を幅広く彫削させ<br>る                                   | —  | —    | 残2.4 | ⑤      | 淡灰白  | やや不良 | 1/16    | 9の割部か                |
| 118-11 | 98-2     | 包金層  | 7                 | H                     | 外口縁部                         | 外) 口縁部に近い側部にS字スタ<br>ンプを連続させて通らせる                       | —  | —    | 残3   | ⑤      | 淡灰白  | 良好   | 1/6     | 9と同一個体か              |
| 118-12 | 98-2     | 包金層  | 12                | E                     | 外口縁部                         | 外) 右段口縁の口縁部に屈曲線文<br>を直文し、S字スタンプを連続さ<br>せて通らせる          | —  | —    | 残2.3 | ⑤      | 淡灰白  | やや不良 | 1/12    |                      |
| 118-13 | 98-2     | 包金層  | 13                | H                     | 底口縁部                         | 外) 屈曲線文(8本)の裏を櫛割<br>突刺点文(8本)で埋めて、その下<br>に屈曲文を施せる       | —  | —    | 残5.5 | ⑤      | 淡褐   | 良好   | 1/8     |                      |
| 118-14 | 98-1     | 包金層  | 作3<br>3           | 底口縁部                  | 受口状口縁 外) 口縁立上りに<br>櫛割突刺点文    | —                                                      | —  | 残2.9 | ⑤    | 淡灰白    | やや不良 | 1/12 |         |                      |
| 118-15 | 98-2     | 包金層  | 13                | H                     | 底口縁部                         | 外) 屈曲線文(8本)の裏を櫛割<br>突刺点文(8本)で埋めて、その下<br>に屈曲文を施せる       | —  | —    | 残4.3 | ⑤      | 淡褐   | やや不良 | 1/6     |                      |
| 118-16 | 98-2     | 包金層  | 4                 | D                     | 底口縁部                         | 口縁部を大きく立上り7本の沈線<br>を直文                                 | —  | —    | 残2.9 | ⑤      | 淡褐   | やや不良 | 1/12    |                      |
| 118-17 | 98-1     | 包金層  | 作3<br>3           | 底口縁部                  | 屈曲線文(8本)の下に<br>櫛割突刺点文        | —                                                      | —  | 残4   | ⑤    | 淡灰白    | 良好   | 1/16 |         |                      |
| 118-18 | 98-1     | 包金層  | 6                 | J                     | 底口縁部                         | 外) 口縁部跡に2条の屈曲線文<br>内) ヘラによる山形文                         | —  | —    | 残2.4 | ⑤      | 褐色   | 良好   | 1/8     |                      |
| 118-19 | 98-1     | 包金層  | 作3<br>1           | 底口縁部                  | 受口状口縁の立上りの突出部分とそ<br>の下にヨコハタ線 | —                                                      | —  | 残2.4 | ⑤    | 淡灰白    | やや不良 | 1/20 |         |                      |
| 118-20 | 98-1     | 包金層  |                   |                       | 底口縁部                         | 屈曲線文(8本)の下に屈曲線<br>文(5本)を2線加え、さらにその<br>下に屈曲線文(山形文)を直文   | —  | —    | 残3.8 | ⑤      | 褐色   | 良好   | 1/12    |                      |
| 118-21 | 98-1     | 包金層  | 作3<br>1           | 底口縁部                  | 外) 屈曲線文の下に沈線の横<br>口縁部        | —                                                      | —  | 残2.5 | ⑤    | 褐      | やや不良 | 1/12 |         |                      |

弥生土器観察表の内、胎土の表記で、①は微砂粒(直径1mm以下)を少量含む、②は微砂粒(直径1mm以下)を多く含む、③は微砂粒(直径1mm以下)を含む、④は微砂粒に加えてやや大きな砂粒(直径2mm以上)も含むことを示す。  
表中の寸法の単位は全てcm。

## 2 石器 (図版第 101～110、第 119～130 図)

## (1) 構成と分布

石器の構成を第 5 表に示す。弥生時代中期後半中心で、道具類は武器や農具が主体である。武器に石鏃や磨製石剣、農具に石包丁、工具に磨製石斧や砥石・石錐等がある。石鏃や石錐の未製品・2 次加工のある剥片・剥片も多量に出土しており、石鏃等が集中的に製作されたと考えられる。また、大陸系磨製石器の各器種が多く特徴的で、嶺北とは異なる様相をもつ。

石質の構成は、安山岩とチャートで 8 割強を占め、チャートがやや多い。他に砂岩や粘板岩があり、少量だが頁岩や瑪瑙・凝灰岩等もある。器種別で石材の選択が明瞭である。打製石鏃や石錐・2 次加工のある剥片等は、大半が緻密な安山岩とチャートであり、特に打製石鏃は安山岩が多く用いられている。また、磨製石剣や磨製石鏃・磨製の石包丁は高島石とみられる黒色粘板岩、磨製石斧や砥石は砂岩中心に安山岩も用いられる。

石器の分布を第 6 表で示す。溝 11 以西の集落域で 9 割強を占め、方形周溝墓が群在する墓域では疎らである。第 6 表では、溝 11 以東と墓域は他区として一括した。包含層で 5 割強が出土し、遺構では多くの溝や土壌等から数点程度出土する状況である。集落域全体にかけて分布するが、5～7-E・F で特に集中する。また器種別では、安山岩やチャート製の石器群は全体の分布状況と同様であり、集中域で石鏃や石錐等の製作が行われたと考えられる。磨製石剣や磨製石鏃は、集中域周辺に散在し対照的である。

## (2) 石器の形態

**磨製石剣** (第 119 図 1～6) 両面に研磨され、刃部には長軸方向、他は斜行する研磨痕がみられる。形状から以下のように類別した。

1 類 (1～5) 鉄剣形を呈す。1 は、両面とも器体中軸が鐮状となり、断面が菱形を呈す。両側縁下位に段をもち、扁平な茎部が作出される。茎部は側面との稜を除去するよう研磨される。2～5 は茎部。2 は左側縁上部に刃部が残る。3 は表面上部の中軸が鐮状となる。遺存状態が悪く刃部境は不明瞭である。5 は、両面とも器体中軸が鐮状となり、茎部下位に 1 対の小孔をもつ。

2 類 (6) 有樋式で銅剣形を呈す。小破片だが中央に樋がみられる。また、集落内での祭祀に用いられたとも考えられる。

**銅鏃** (第 119 図 7) 鏃が生じておらず赤銅色を呈す。湯まわりが悪く、表面の基部周辺と裏面全体が荒れている。器体中軸が鐮状となり、下位に孔をもつ。また、裏面の刺逆の付け根には共に刻みをもち、僅かに茎部が作出される。

**磨製石鏃** (第 119 図 8～19) 多くは両面に研磨され、長軸方向や斜行する研磨痕がみられる。基部の形状から以下のように類別した。

1 類 (8) 凹基鏃。両側縁上半で湾曲し、基部中央に孔をもつ。基端はやや粗く研磨される。

2 類 (9～15) 平基鏃。9～12 はやや細身で、平面が長三角形を呈す。両側縁が緩く湾曲し、


第4章 遺 物

第5表 石器組組成表1

| 石質   | 磨製<br>石剣 | 磨製<br>石鏃 | 打製<br>石鏃 | 石鏃<br>未 | 石鏃 | 石鏃<br>未 | 楔形<br>石器 | R.F. | 剥片  | 石包丁 |    | 磨製石斧 |    |    |    |    | 砥石 | 計    |
|------|----------|----------|----------|---------|----|---------|----------|------|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|------|
|      |          |          |          |         |    |         |          |      |     | 1型  | 2型 | 1型   | 2型 | 3型 | 4型 | 破片 |    |      |
| 安山岩  |          |          | 84       | 12      | 11 | 6       | 4        | 30   | 362 | 5   | 10 |      |    | 3  | 2  | 3  |    | 532  |
| チャート |          |          | 18       | 12      | 12 | 5       | 5        | 33   | 571 |     | 3  |      |    | 1  |    |    |    | 660  |
| 砂岩   |          |          |          |         |    |         |          |      |     |     |    | 34   | 3  | 9  | 1  | 23 | 10 | 80   |
| 粘板岩  | 8        | 13       |          |         |    |         |          |      | 9   | 51  |    |      |    | 1  |    |    |    | 82   |
| 頁岩   |          |          |          | 1       |    | 3       |          |      | 17  |     |    |      | 1  |    | 1  |    | 6  | 29   |
| 礫岩   |          |          |          |         |    |         |          |      |     |     |    |      |    |    |    |    | 13 | 13   |
| 瑪瑙   |          |          |          | 1       |    |         |          |      | 39  |     |    |      |    |    |    |    |    | 40   |
| 水晶   |          |          | 1        |         |    |         |          |      |     |     |    |      |    |    |    |    |    | 1    |
| 計    | 8        | 13       | 103      | 26      | 23 | 14      | 9        | 63   | 998 | 51  | 8  | 44   | 4  | 14 | 4  | 26 | 29 | 1437 |

第6表 石器組組成表2

| 区   | 磨製<br>石剣 | 磨製<br>石鏃 | 打製<br>石鏃 | 石鏃<br>未 | 石鏃 | 楔形<br>石器 | R.F. | 剥片 | 石包丁 |    | 磨製石斧 |    |    |    |    | 砥石 | 計   |
|-----|----------|----------|----------|---------|----|----------|------|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
|     |          |          |          |         |    |          |      |    | 1型  | 2型 | 1型   | 2型 | 3型 | 4型 | 破片 |    |     |
| 11C |          |          | 2        |         |    |          |      | 1  |     |    | 1    |    |    |    |    |    | 2   |
| 12C |          |          | 2        |         |    |          |      | 5  |     |    |      |    |    | 1  | 1  | 2  | 11  |
| 7D  |          |          | 1        |         |    |          | 1    | 8  |     |    |      |    | 1  |    |    |    | 11  |
| 8D  |          |          |          |         |    |          |      | 7  |     |    |      |    |    |    |    |    | 7   |
| 9D  |          |          | 2        |         | 1  |          |      | 22 |     |    |      |    |    |    |    | 1  | 26  |
| 10D |          |          | 1        |         | 1  |          |      | 9  | 1   |    | 1    |    |    |    |    |    | 13  |
| 11D |          |          | 1        |         | 1  |          |      | 4  |     |    |      |    |    |    |    |    | 6   |
| 12D |          |          | 3        | 1       | 1  |          |      | 69 |     |    |      |    |    |    | 1  |    | 7   |
| 5E  |          |          | 4        | 1       | 1  |          | 3    | 4  | 76  | 1  | 3    | 1  | 1  | 1  | 4  |    | 102 |
| 6E  |          |          | 5        | 2       |    |          |      | 2  | 28  | 1  | 2    |    |    |    | 1  |    | 41  |
| 7E  | 1        | 1        | 4        | 1       | 1  |          |      | 2  | 25  |    |      |    |    |    |    |    | 32  |
| 8E  |          |          | 2        |         | 1  |          |      | 12 | 1   |    |      |    |    |    |    |    | 17  |
| 9E  |          |          | 1        |         |    |          |      | 3  |     |    |      |    |    |    | 1  | 1  | 5   |
| 10E | 1        |          | 1        |         |    |          |      | 6  |     |    |      |    |    |    |    | 1  | 10  |
| 11E |          | 1        | 1        | 1       |    |          |      | 28 |     |    |      |    |    |    |    |    | 34  |
| 12E |          |          | 4        | 1       |    |          |      | 1  | 2   |    | 2    |    |    | 1  | 4  |    | 145 |
| 4F  |          |          | 14       | 2       | 3  | 2        | 1    | 2  | 111 | 2  |      |    |    | 1  |    |    | 135 |
| 5F  | 1        |          | 3        | 2       | 3  | 1        |      | 3  | 113 | 3  | 2    |    | 1  |    | 3  | 1  | 90  |
| 6F  |          |          | 3        | 5       | 1  | 1        |      | 4  | 70  | 2  | 1    |    | 1  |    |    |    | 39  |
| 7F  | 1        | 1        | 1        | 2       | 1  |          |      | 2  | 23  | 2  | 1    | 2  |    | 1  |    | 2  | 15  |
| 8F  |          |          | 1        |         | 1  |          |      | 8  | 1   |    | 1    |    | 2  |    |    |    | 13  |
| 9F  |          |          | 1        |         |    |          |      | 12 |     |    |      |    |    |    |    |    | 11  |
| 10F |          |          | 1        |         |    |          |      | 5  | 1   |    |      |    |    |    |    | 3  | 8   |
| 11F |          |          | 3        |         |    |          |      | 4  |     | 1  |      |    |    |    |    |    | 1   |
| 12F |          |          | 1        |         |    |          |      | 7  |     |    |      |    |    |    | 1  |    | 9   |
| 1G  |          |          |          |         |    |          |      | 1  |     |    |      |    |    |    |    |    | 39  |
| 2G  |          |          | 1        |         |    | 1        | 1    | 3  | 29  | 2  |      | 1  |    |    | 1  |    | 37  |
| 3G  |          |          | 6        |         | 1  | 1        | 1    | 2  | 26  |    |      |    |    |    |    |    | 28  |
| 4G  |          |          | 1        |         |    |          |      | 1  | 23  |    |      |    | 1  |    | 1  | 1  | 20  |
| 5G  |          |          | 2        |         |    |          |      | 14 |     |    | 1    | 1  |    |    |    |    | 30  |
| 6G  | 1        |          | 2        |         | 1  | 1        | 1    | 21 | 1   | 1  |      |    |    |    |    |    | 16  |
| 7G  |          |          | 4        |         |    |          |      | 8  | 3   |    | 1    |    |    |    |    |    | 16  |
| 8G  |          |          | 1        | 2       | 1  |          |      | 10 |     |    |      |    |    |    |    | 1  | 21  |
| 9G  |          |          | 1        |         |    |          |      | 2  | 13  | 1  |      |    |    |    | 2  | 2  | 6   |
| 10G |          |          | 1        |         |    |          |      | 5  |     |    | 1    |    |    |    |    |    | 2   |
| 11G |          |          |          |         |    |          |      | 1  |     |    |      |    |    |    |    |    | 26  |
| 12G |          |          | 1        |         |    |          |      | 16 |     |    | 1    |    |    | 1  |    |    | 22  |
| 2H  |          |          | 4        | 2       |    |          |      | 3  | 1   |    |      |    |    |    |    |    | 16  |
| 3H  |          |          | 3        | 1       | 1  |          | 1    | 14 |     |    |      |    | 1  |    |    |    | 8   |
| 4H  | 2        |          |          |         |    | 1        |      | 10 |     |    | 2    |    |    |    | 1  |    | 8   |
| 5H  |          |          | 3        |         |    |          |      | 3  | 1   |    |      |    |    |    | 1  |    | 8   |
| 6H  |          |          |          |         | 1  | 1        |      | 3  |     |    | 1    |    |    | 1  | 1  |    | 2   |
| 7H  |          |          |          |         |    |          |      | 2  |     |    |      |    |    |    |    |    | 2   |
| 8H  |          |          |          |         |    |          |      |    |     |    |      |    |    | 1  |    | 1  | 2   |
| 9H  |          |          |          |         |    |          |      |    |     |    |      |    |    |    |    |    | 1   |
| 10H |          |          |          |         |    |          |      |    |     |    |      |    |    |    |    |    | 2   |
| 11H |          |          |          |         |    |          |      |    |     |    |      |    |    |    |    |    | 2   |
| 12H |          |          |          |         |    |          |      |    |     |    |      |    |    |    |    |    | 2   |
| 他   | 1        | 4        | 16       | 1       |    |          |      | 2  | 68  | 6  | 1    | 11 |    | 1  |    | 2  | 116 |
| 表採  |          |          | 4        | 2       | 3  | 3        | 1    | 24 | 71  | 21 | 3    | 11 | 1  | 2  |    | 1  | 153 |



第119図 石器実測図1(縮尺1/2)

9～11は両面とも器体中軸が鎗状となる。13～15は、やや小形の一群。13は、両側縁が緩く湾曲し、表面の器体中軸が鎗状となる。14は、側面に面が作出され、基部境が最大幅となる。

3類(16, 17) 円基鏃。基部境が最大幅となり、平面は幅広でずんぐりした形状を呈す。17は、左側面に面が作出される。

4類(18) 凸基鏃。側面に面が作出される。

5類(19) 有茎鏃。基部に袂入が作出され、両面とも器体中軸が鎗状となる。

打製石鏃(第120・121図) 多くが大形で、両面や周辺を中心に調整される。基部や全体の形状から以下のように類別した。

1類(第120図1～8) 有茎鏃。多くは両面中央まで平坦に調整される。1と2は、器体中軸が鎗状となる。1は、両側縁が内湾し、上位に緩く段をもつ。基部境が大きく突出する。2は細身で、基部境に緩い段と基端に面をもつ。磨製石剣の鉄剣形に近い形状を呈す。3は、両側縁が湾曲して丸みをもち、基部は突出する。周辺に調整される。4は、器体上半の中軸が鎗状となる。5は、薄手で緩く反る。6はやや大形で、基部が突出する。7と8は、基部が平らに作出され、平面は三角形形状を呈す。共に右側縁上位が緩く湾曲し、先端の作出が不十分である。未製品とも考えられる。7は、周辺に調整される。8は、両側縁が内湾し基部境が突出する。

2類(第120図9～14) 凸基鏃。両面中央まで調整され細身となる。9と10はやや厚手で、基部が直線的に突出する。9は器体中軸が鎗状となる。11と12は、基部が僅かに内湾して突出し、




側縁は緩く湾曲して丸みをもつ。11は、表面が周辺に調整される。12は、表面中央に凹凸をもち先端が鈍い。13と14は、基部が湾曲して突出し丸みをもつ。器体上半の中軸が鎗状となる。


3類(第120図15～60) 円基鉢。平面が幅広は周辺中心、細身ほど両面中央まで調整される。15～20は、両面中央まで調整されて柳葉形となる。15は薄手で、先端へ向け尖鋭に作出される。16と17はやや厚手で、最大幅が器体中位にくる。18は、右側縁上位に緩く段をもつ。19は、基部に挟入が僅かに作出される。21～60は、多くが周辺中心に調整される。21～31は、側縁が緩く湾曲し、やや細身の形状を呈す。26は薄手で、平坦に調整される。27は水晶製で、器体が厚手で緩く反る。28～31は小形の一群で、28は両面中央まで調整される。32～35は、最大幅が基部境にあり、細身の長三角形形状を呈す。32～34は、両面中央まで平坦に調整され、32は器体が緩く反る。35は、周辺中心に調整され、細身の形状を呈す。36～41は、側縁が湾曲し、幅広でずんぐりした形状を呈す。36は、器体下半が厚手である。40と41は、平坦に調整され薄手である。42～44は、小形の一群。42は、器体が緩く反る。44は、両面中央まで平坦に調整される。45～60は、最大幅が基部境にあり、45～51は長三角形形状、52～60は小形の三角形形状を呈す。45は、左側縁下位が素材のバルブにあたり厚みをもつ。46と47は、側縁が緩く湾曲し、47はやや厚手である。48～51は、側縁が直線的である。49は、先端と基部に調整され、両側縁に素材の縁を残す。52・55・57・59は、両面中央まで平坦に調整される。52は、基部右端がやや突出する。53は、右側縁下半の作出が不十分である。56は、やや細身で厚手である。57は、側縁が湾曲する。58は、裏面中央に素材の凹凸が残る。

4類(第121図1～16) 平基鉢。1～8は、多くが周辺中心に調整されて長三角形となる。1と2は、薄手である。3と7は、周辺が平坦に調整される。4は、側縁が湾曲してずんぐりした形状を呈す。5は、表面上半が器体中央まで調整される。6は、両面中央まで調整され、やや厚みをもつ。8は、平面に凹凸があり、厚みもち反る。9～16は、小形の三角形を呈す。9・13・14は両面中央まで、10～12は周辺中心に調整される。10は、やや細身である。11はやや厚手で、基部に素材の縁を残す。12は、両面中央に磨面を残す。安山岩製だが、他器種を転用したとも考えられる。15と16はさらに小形で、両面中央まで平坦に調整される。15は、側縁が緩く内湾し、先端が尖鋭に作出される。

5類(第121図17～32) 円基鉢。多くは基部の挟入が僅かである。17～25は、周辺中心に調整され長三角形形状となる。17は、基部右端がやや突出する。19は、基部の裏面側が未調整である。21と22は、両面中央まで平坦に調整されてやや細身となる。また、器体中軸が鎗状となる。21は、側縁下半から内湾し、基部が大きく突出する。22は、基部の突出が左右で異なる。23～25は薄手で、24と25は基部の挟入が明瞭である。23は、側縁上位に緩く段をもつ。24は、側縁上半が緩く湾曲する。26～32は、平面が三角形を呈す。26～28は、小形の一群。26は周辺中心、27は両面中央まで調整される。28は、基部の挟入が明瞭だが、先端の作出が不十分である。29と31は両面、30は表面中央まで調整される。32は、周辺に調整されるが、右側縁の表面側は未調整で



第120圖 石器実測圖2(縮尺1/2)



第121圖 石器実測圖3(縮尺1/2)

ある。左側縁中程が内湾し、基部左端の作出は不十分である。

**石鏃未製品**（第121図33～51） 製作工程のより後半の一群だが、石鏃未製品を含むとも考えられる。33と34は、有茎鏃の未製品と考えられる。33は、稜面を打面とする厚手の剥片が素材。表面は器体中央まで、裏面は周辺に調整されて基部が作出される。34は、周辺に調整されるが先端の作出が不十分で、左側縁上半の表面側は未調整である。35は、凸基鏃か円基鏃の未製品と考えられる。両面中央まで平坦だが粗く調整され、右側縁中程が屈曲する。36～41は、円基鏃の未製品と考えられる。36は、器体上半の周辺に調整される。37は両面中央まで、38は周辺に調整されるが、先端と基部が未作出である。39は、周辺に調整される。40と41は、円基鏃で平面が小形の三角形の未製品と考えられる。40は、両面に調整されるが先端の作出が不十分である。41は、表面上半が周辺、裏面は器体中央まで平坦に調整される。基部の表面側は未調整である。42～51は、3～5類の未製品と考えられる。42は、周辺に調整され長三角形となる。左側縁と基部の裏面側と右側縁下半は未調整である。43は、両側縁が調整されるが、先端が未作出である。厚手でずんぐりした形状となる。44は、左側縁から基部にかけ調整される。素材の縁辺や凹凸を多く残す。45は、両側縁の表面側が調整される。基部は未作出で、器体が反る。46は、右側縁に調整される。47は、両側縁に調整されるが、先端と基部が未作出である。48は、右側縁の表面側に調整される。49は、右側縁と基部の表面側に調整されるが、器体が反る。石鏃未製品とも考えられる。50は両側縁、51は左側縁に調整されるが、先端の作出が不十分である。


**石鏃**（第122図1～18） 形状から以下のように類別した。

1類（1～5） 幅広い基部をもち、逆三角形を呈す。1と2は、両側縁の表面側に調整され、2は左側縁下半が緩く内湾する。3は両面中央まで、4は周辺中心に調整され、両側縁が緩く内湾する。3は、刃部が顕著に磨滅している。4は、刃部が尖鋭に作出される。5は、右側縁と左側縁下半の表面側に調整され、側縁中程で内湾する。

2類（6～10） 側縁に屈曲や段をもち、細長い刃部が作出される。基部と刃部の境は明瞭である。6は、周辺に調整され側縁中程で内湾する。基部は楕円形となる。7～9は、側縁が内湾し、基部境に緩く段をもつ。7と8は、両面に調整され、8は基部が厚手である。9は、右側縁と左側縁上位の表面側に調整され、基端は内湾する。10は、両面中央まで平坦に調整される。左側縁上位に段をもち、基部は右上方へ屈曲する。

3類（11～18） 細長い刃部をもち、基部と刃部の境が不明瞭である。11～14は、両面中央まで調整される。11と12は、やや幅広く厚手で、12は側縁中程で緩く内湾する。13と14は細身で、13は器体中軸が鐮状となる。14は、基部左端が側方、右端は右上方へ突出する。15～17は、周辺中心に調整される。15は、素材面を多く残し器体が反る。刃部の作出も不十分であり、未製品とも考えられる。16は、表面が周辺、裏面は基部に調整される。18は、両面中央まで調整され、側縁下位で緩く内湾する。小形だがやや厚手である。刃部は磨滅し、断面が円形状となる。

**石鏃未製品**（第122図19～32） 器体に凹凸をもち刃部の作出は不十分だが、製作工程のより




第122圖 石器実測図4(縮尺1/2)

後半の一群と考えられる。多くは厚手で側縁が内湾するが、石鏃未製品を含むとも考えられる。19～27は、基部が幅広で逆三角形状を呈す。石鏃1類の未製品と考えられる。19～23は、大形厚手の一群。19と23は両面に粗く調整され、23は石鏃1～3類の未製品とも考えられる。20と21は、周辺中心に調整される。20は、基部右半が表面側への調整で剥取され、21は表面の調整が粗い。22は、左側縁の裏面側に調整される。24～27は、やや小形の一群。24は右側縁、25と26は周辺に調整される。27は、基部と右側縁に調整される。28～30は細身で、側縁に屈曲や段をもつ。石鏃2類の未製品と考えられる。28は、右側縁に調整され上位で屈曲する。29と30は、周辺に調整される。29は右側縁上位で屈曲し、30は左側縁中程に段をもつ。31と32は細身で、側縁が直線的である。石鏃3類の未製品と考えられる。31は右側縁、32は左側縁に調整される。

**楔形石器** (第123図1～6) 両板技法により作出される。上下にバルブをもつ両板剥離はみられないが、表裏に対向する複数の剥離面がある。また上下端に線状の潰れが形成される。石鏃や石鏃の素材を含むとも考えられる。


**2次加工のある剥片** (第123～125図) 石鏃や石鏃の製作工程のより前半にあたる一群と考えられる。両器種の未製品として区分が不明確なため、2次加工のある剥片とした。尖鋭な端部を作出するよう調整される。調整や形状により以下のように類別した。

1類 (第123図7～17・第124図1～24) 縦長の形状を呈す。多くは周辺中心で折断による調整もみられる。第123図7～17・第124図1～4は、縦長でやや大形の一群。第123図7は、裏面上半が器体中央まで、8は右側縁の裏面側中心に調整される。9は、左側縁上半と右側縁下半の裏面側へ調整される。10は左側縁、11は表面周辺と右側縁の裏面側に調整される。12は周辺中心、13は右側縁に調整される。14は、両面中央まで調整され細身となる。15は、両側縁に調整される。16は、左側縁上半が折断され、両側縁に調整される。17は、左側縁に調整される。第124図1は、左側縁中心に調整される。2は表面周辺、裏面が器体中央まで平坦だが粗く調整される。3は、上端と左側縁が折断され、右側縁に調整される。4は、左側縁と下端に調整される。5～14は、縦長でやや小形の一群。5は表面周辺、6は右側縁の裏面側と表面上端に調整される。7は、裏面の両側縁上半に調整される。裏面下半に凹みがある。8は、左側縁と右側縁の裏面側へ調整される。9は、不連続だが両側縁に調整される。10は表面が器体中央まで、左側縁は裏面側へ調整される。11は右側縁の裏面側、12は表面周辺に調整される。13は、左側縁と右側縁下半の裏面側へ調整される。14は、左側縁に調整される。15～20は、縦長だが幅広でやや大形の一群。15～17は、器体中央まで調整される。側縁が湾曲して下端も突出する。15は表面が器体中央まで、裏面は周辺に調整される。16は、両面中央まで調整される。17は表面周辺、裏面が器体中央まで調整される。18～20は、周辺中心に調整されるが、端部の作出が不十分である。19は、表面の調整が不連続である。20は、表面周辺に調整される。21～24は、縦長だが幅広でやや小形の一群。周辺中心に調整される。22は裏面の両側縁一部、23は表面周辺に調整される。24は、右側縁の表面側と左側縁の裏面側へ調整される。




第123図 石器実測図5 (縮尺1/2)

2類(第125図1~25) 三角形を呈す。多くは折断され周辺中心に調整される。1~9は、厚手でやや大形の一群。2は、左側縁の表面側と右側縁の裏面側へ調整される。4は、表面が器体中央まで平坦に調整される。5は、表面周辺に調整されるが、器体右半に厚みをもつ。6は、表面周辺と右側縁の裏面側へ調整される。8は裏面周辺、9は左側縁の表面側と裏面周辺に調整される。10~25は、やや小形の一群。10は右側縁、11は下端に調整される。13はやや細身で、左側縁下半と右側縁の表面側へ調整される。14は、右側縁と左側縁の裏面側へ調整される。15は裏面周辺、16は下端に調整される。17は、左側縁の表面側と裏面周辺に調整される。18は左側縁中心、19は両側縁、20は右側縁中心に調整される。21は、表面が器体中央まで、裏面は周辺中心に調整される。22は、左側縁下半の表面側と右側縁の裏面側へ調整される。23は、下端と右側縁の裏面側へ調整される。24は左側縁、25は右側縁と下端の裏面側へ調整される。




第124圖 石器実測図6(縮尺1/2)





第125圖 石器実測図7(縮尺1/2)



第126図 石器実測図8(縮尺1/2、7は1/4)

石包丁(第126図1~12) 調整から以下のように類別した。

1類(1~7) 磨製の一類。主に粘板岩製で、薄手の板状剥片が素材。多くは体部に斜行、刃部には短軸方向の擦痕がみられる。1~3は、相対する紐孔をもつ。1は、背部が直線状で、刃

部はやや外湾する。2は、背部と刃部が外湾する。3は、背部が外湾し左端に稜面を残す。両面とも背部に沿った円弧状の擦痕がみられる。また、器体左半にも上下に相対する紐孔がある。左端を背部とする大形の石包丁が欠損後、右に90度転位し再加工されたと考えられる。4～6は、直線状の刃部をもち、5は背部が僅かに残る。7は、大形で台形状を呈す。背部は紐孔上方で屈曲し、端部が丸みをもつ。刃部は内湾し、何回か再加工されたと考えられる。両面とも体部に剥離面を多く残すが、刃部は丁寧に研磨される。体部は長軸方向や斜行、刃部は主に短軸方向の擦痕がみられる。また紐孔を2対もつが、内1対は裏面から穿孔されるが途中で終えている。


2類(8～12) 打製の一群。安山岩やチャート製で、大形の横長剥片が素材。多くは刃部の両面に調整される。素材と調整が石鏃や石錐と共通しており、削器とも考えられる。8～10は背部が僅か、刃部は大きく外湾し楕円形を呈す。8は、背部と左端が両面、刃部は表面側に調整される。9は、背部中程で屈曲する。10は、背部と右端が折断される。11と12は、背部の右上方で屈曲し、刃部が外湾する。端部は尖鋭に作出され扇形状となる。

**磨製石斧**(第127・128図) 太型蛤刃石斧・柱状片刃石斧・扁平片刃石斧・小型方柱状片刃石斧がある。


**太型蛤刃石斧**(第127図・第128図1～8) 多くは平坦な基部をもち、刃部に向け側辺がほぼ平行する。断面は厚く円形に近い。第127図1～6は、大形で細身の一群。1は基端が周辺、表面は左端から調整されるが作出不十分である。刃部の裏面側に敲打痕が残る。2は、基端が敲打により平坦に作出される。表面上半に敲打痕があり緩く凹む。3は、基部がやや細くすばまり、基端に稜面を残す。右側面下半に斜行する研磨痕がみられる。4と5は、基部が丸みをもち、断面はやや扁平である。5は表面と左側面下半、6は表面と右側面中央に敲打痕が残る。7～10は中形の一群。7は、側辺に不明瞭な稜をもち、やや扁平である。8は、表裏とも刃部に斜行、刃縁には円弧状の擦痕が明瞭にみられる。9と10は、基端が敲打により作出され、やや丸みをもつ。9は、両側面から表面側へ斜行する研磨痕がみられる。第127図11～第128図8は小形の一群。11と12は、やや扁平な形状を呈す。11は、両側面に斜行する研磨痕がみられ、側辺の稜を除去するよう作出される。12は、基端が周辺から調整され丸みをもつ。第128図1・2・7は、基端が敲打により作出される。1は表裏、2は両側面上位に敲打痕が残る。3は、基端が周辺から調整され、器体上半に敲打痕が多く残る。4は、細くすばまる基部をもち、長三角形を呈す。側辺に面が作出されて断面が方形形状となる。5は、全体が研磨される。6は、基端に素材面を残し上端から調整される。側辺に不明瞭な面が作出される。8は、細身の小形である。

**柱状片刃石斧**(第128図9) 平面が柱状で、断面は厚手の台形を呈す。また、決りに短軸方向の研磨痕がみられ、二段作出されている。

**扁平片刃石斧**(第128図10～22) 多くは平面が長方形で、断面は扁平な方形形状を呈す。10と11は、大形の一群。10は、裏面右端に斜行する研磨痕がみられる。また、刃部は緩く内湾し再加工されたと考えられる。11は、刃部へ向け幅狭となる。12～18は中形の一群で、13・15～18




第127圖 石器尖頭圖9 (縮尺 1/4)



第128図 石器実測図10(縮尺1/4)

は側辺中程の稜上に複数の小剥離面がみられる。12は、基端が左半で屈曲し、右端は剥離面からなる。表面左半に斜行、左側面に長軸方向の研磨痕がみられる。13は、側辺が刃部に向け緩く開く。また13は両側面に長軸方向、15は裏面右半に斜行する研磨痕がみられる。16は、細身でやや厚手である。基端は表裏方向、表裏は斜行と短軸方向、両側面は斜行する研磨痕がみられる。17は、基部がやや丸みをもつ。両側面は稜を除去するよう研磨される。両側面の中軸は長軸方向、端部は短軸方向の研磨痕がみられる。18はやや厚手で、右側面の裏面側は稜を除去するよう研磨される。表裏は斜行、右側面は長軸方向の研磨痕がみられる。19～22は、小形の一群。19は、側辺が刃部へ向け緩く開き、基端中程で屈曲し丸みをもつ。20と22は、両側面の裏面側が稜を除去するよう研磨される。また22は、基部が丸みをもつ。



第129圖 石器実測図11(縮尺1/4)



第130図 石器実測図12(縮尺1/4)

**小形方柱状片刃石斧** (第128図23～26) 小形の方柱状で、断面は厚手の方形状を呈す。23と25は、側面が稜を除去するよう研磨され、断面が丸みをもつ。24は刃部へ向け傾狭となり、25は基部が丸みをもつ。26は、表面が短軸方向、右側面は斜行する研磨痕がみられる。

**砥石** (第129・130図) 形状と石質から類別した。また、玉作用工具を含むと考えられる。

**1類** (第129図1～6) 粗悪な安山岩製で、大形厚手の角形を呈す。砥面は平滑となる。1は表面が砥面で、右側面中央に斜行する線状痕がみられる。2と3は、表裏が砥面。2は断面が三角形状を呈す。4はやや扁平で、表面が砥面。5は表裏が砥面、6は上下端以外が砥面である。6は、断面が三角形状を呈し、表面と右側面中央が緩く凹む。

**2類** (第129図7～9) 砂岩製で、扁平な板状を呈す。7は、表面と両側面が砥面。8と9は上端以外が砥面。8は表裏が凹み、右側面は湾曲し反る。9は砥面が緩く凹み、表面と左側面は長軸方向に筋状の擦痕がある。

**3類** (第130図1～11) 頁岩や凝灰岩中心で、扁平な角柱形。1～4は、やや大形の一群。1と3は上下端以外が砥面。2と4は、全て砥面。1は右側面が湾曲し反り、3と4は表面中央が長軸方向に緩く凹む。5～11は、中小形の一群。5と6・11は上下端以外が砥面。5は、両側面の裏面側が縁取られる。7と9は全て砥面。7は、両側面の表面側が縁取られ、裏面は湾曲し反る。9は、表裏が湾曲し反り、左側面中程が表裏方向に緩く凹む。8は、上端以外が砥面。表面中央が長軸方向に緩く凹む。10は、上下端以外が砥面。表裏とも湾曲し反る。

## (3) 吉河遺跡における石器の製作技術と組合せ

## 石器の形態と製作技術

各器種の形態をまとめ、素材の選択から仕上げに至る工程の技術的な特徴について記す。

石鏃は、円基鏃5割、平基鏃・凹基鏃各々2割弱、有茎鏃と凸基鏃は少量である。有茎鏃と凸基鏃は多くが細身、円基鏃は柳葉形や細身・幅広でずんぐりした形状・長三角形など多様である。平基鏃と凹基鏃は、長三角形や小形の三角形を呈す。円基鏃の一部は平基鏃や凹基鏃と平面形が共通し、基部形状が類別間で漸移的である。有茎鏃や凸基鏃・細身の円基鏃は両面中央まで、円基鏃や平基鏃・凹基鏃は幅広ほど周辺に調整される。

石鏃未製品は、各類とのつながりが不明瞭である。側縁は湾曲ないし直線的で、細身や三角形形状を呈す。細身の一群は両面中央まで調整される。三角形形状の一群は、素材の縁辺や面を残し、または素材の剥片を折断して周辺に調整される。

石鏃は、1類が幅広の基部をもち、逆三角形を呈す。多くは側縁が緩く内湾し、周辺中心に調整される。2類は、側縁に屈曲や段をもち、細長い刃部が作出される。基部と刃部の境は明瞭である。基部は周辺中心、刃部は両面に調整される。3類は、細長い刃部をもち、基部と刃部の境が不明瞭である。多くは両面中央まで調整される。

石鏃未製品は、各類とのつながりが比較的明瞭である。多くは厚手で側縁が内湾する。石鏃1類の未製品で大形厚手の一群は、石鏃と素材が異なる。石鏃2・3類の未製品は、石鏃未製品で三角形形状の一群と調整が共通する。調整が進むと刃部は両面中央まで調整されと考えられる。

2次加工のある剥片は、尖鋭な端部を作出するよう調整されるが、器体に凹凸や反り、素材の面や縁辺を多く残す。作出不十分で不明瞭だが、大半は石鏃未製品と推察される。石鏃や石鏃の未製品より製作工程の前半にあたると考えられる。1類は、縦長形状で多くが周辺中心に調整される。2類は、三角形形状で折断が多usedされ周辺に調整される。

剥片は、3cm未満が6割程、3～5cm大が3割強で、5cm以上は僅かである。3cm未満は碎片を多く含み、主に3～5cm大の剥片が石鏃や石鏃の素材と考えられる。形状は、幅広の縦長や寸詰まり・横長など多様である。また、礫面をもつ剥片は僅かで、打面や表面一部にみられる。

## 石器の製作と組成

遺跡における製作・使用・廃棄のあり方からみて、石器群を2つに群別化できる。

1群は、安山岩やチャート等を用いた石鏃等の打製石器である。剥片の特徴から、礫面の多い原石ではなく拳大程度の石核で搬入されたと考えられる。集落域の5～7-E・Fを中心に剥片剥離や調整作業がされ、石鏃や石鏃等が製作される。製作作業や製品の使用により、石鏃や石鏃・各々の未製品・剥片等が廃棄される。また、製品や未製品は遺跡外へ搬出されたと考えられる。

2群は、粘板岩や砂岩等を用いた磨製石器で、磨製の石剣・石鏃・石包丁・石斧や砥石がある。剥片や碎片が殆どないため、製品や未製品の状態で搬入されたと考えられる。遺跡では、仕上げや再加工中心の製作作業が行われる。1群と比べ破損品が多く、使用中心の石器群と推察される。



# 第4章 遺物

第7表 石器観察表

| 番号     | 種類   | 出土地       | 形態                   | 材質   | 長さ   | 幅   | 厚さ  |
|--------|------|-----------|----------------------|------|------|-----|-----|
| 119-1  | 磨製石剣 | 5F 上墳305  | 先端欠。                 | 粘板岩  | 15.6 | 3.0 | 1.0 |
| 119-2  | 磨製石剣 | 7E 上墳291  | 石上半欠。                | 粘板岩  | 8.4  | 1.6 | 0.8 |
| 119-3  | 磨製石剣 | 4E 墳16    | 上半欠。磨減。              | 粘板岩  | 6.0  | 2.7 | 0.8 |
| 119-4  | 磨製石剣 | 10E 雑物4   | 上半欠。                 | 粘板岩  | 2.8  | 2.7 | 0.5 |
| 119-5  | 磨製石剣 | 8G 包含層    | 上半と基部右半欠。            | 粘板岩  | 5.5  | 3.3 | 0.7 |
| 119-6  | 磨製石剣 | 7H 溝16    | 大半欠。                 | 粘板岩  | 3.3  | 1.9 | 0.4 |
| 119-7  | 磨製石剣 | 2H 溝16    |                      |      | 4.5  | 2.5 | 0.3 |
| 119-8  | 磨製石剣 | 9J 溝32    | 基部に短軸方向の研磨痕。         | 粘板岩  | 4.7  | 2.5 | 0.4 |
| 119-9  | 磨製石剣 | 方周1       | 先端欠。                 | 粘板岩  | 4.2  | 2.0 | 0.5 |
| 119-10 | 磨製石剣 | 9E 溝      |                      | 粘板岩  | 4.4  | 1.9 | 0.3 |
| 119-11 | 磨製石剣 | 8J 溝32    | 基部に短軸方向の研磨痕。         | 粘板岩  | 3.4  | 1.8 | 0.3 |
| 119-12 | 磨製石剣 | 9E        | 両面中央に剥離面を残す。         | 粘板岩  | 3.2  | 1.7 | 0.3 |
| 119-13 | 磨製石剣 | 10G 包含層   | 裏面中央に剥離面を残す。         | 粘板岩  | 2.4  | 1.3 | 0.2 |
| 119-14 | 磨製石剣 | 5G 溝      | 表面下半と基部に剥離面を残す。      | 粘板岩  | 2.3  | 1.4 | 0.3 |
| 119-15 | 磨製石剣 | 方周7北西隅    | 裏面中央に剥離面を残す。         | 粘板岩  | 1.9  | 1.4 | 0.1 |
| 119-16 | 磨製石剣 | 7E 包含層    | 両面に剥離面を残す。先端欠。       | 粘板岩  | 2.0  | 1.9 | 0.3 |
| 119-17 | 磨製石剣 | 7H 溝16    | 両面に剥離面を残す。           | 粘板岩  | 3.3  | 2.2 | 0.5 |
| 119-18 | 磨製石剣 | 6-2       | 裏面に剥離面を残す。           | 粘板岩  | 2.9  | 1.4 | 0.4 |
| 119-19 | 磨製石剣 | 7E ユツ     | 基部に剥離面を残す。           | 粘板岩  | 3.0  | 1.7 | 0.3 |
| 120-1  | 石鏃   | 6E 包含層    | 裏面中央下半に素材面を残す。先端欠。   | 安山岩  | 4.6  | 2.5 | 0.7 |
| 120-2  | 石鏃   | 3H 包含層    |                      | 安山岩  | 4.1  | 1.2 | 0.5 |
| 120-3  | 石鏃   | 溝8        | 両面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 3.7  | 1.5 | 0.5 |
| 120-4  | 石鏃   | 8H 溝11    | 両面中央下半に素材面を残す。先端欠。   | 安山岩  | 3.8  | 1.6 | 0.7 |
| 120-5  | 石鏃   | 方周15西溝    | 裏面中央下半に素材面を残す。       | 安山岩  | 3.7  | 1.4 | 0.4 |
| 120-6  | 石鏃   | 9E 包含層    | 上半欠。                 | チャート | 3.0  | 1.9 | 0.7 |
| 120-7  | 石鏃   | 3G 包含層    | 両面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 3.2  | 1.9 | 0.4 |
| 120-8  | 石鏃   | 2H 溝103   |                      | 安山岩  | 2.0  | 1.6 | 0.5 |
| 120-9  | 石鏃   | 4F 土壌305  |                      | チャート | 4.1  | 1.0 | 0.6 |
| 120-10 | 石鏃   | 8F 溝47    | 両面中央に素材面を残す。         | チャート | 5.4  | 1.4 | 1.0 |
| 120-11 | 石鏃   | 7E ユツ     | 表面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 3.9  | 1.3 | 0.6 |
| 120-12 | 石鏃   | 5F        | 両面中央に素材面を残す。         | チャート | 3.4  | 1.3 | 0.6 |
| 120-13 | 石鏃   | 9F 溝1     | 両面中央下半に素材面を残す。先端欠。   | 安山岩  | 4.1  | 1.8 | 0.7 |
| 120-14 | 石鏃   | 6-2       | 裏面中央下半に素材面を残す。先端欠。   | 安山岩  | 3.9  | 1.5 | 0.5 |
| 120-15 | 石鏃   | 方周1西溝     | 右側縁一部欠。              | 安山岩  | 5.9  | 1.7 | 0.5 |
| 120-16 | 石鏃   | 12G 溝     |                      | 安山岩  | 6.4  | 1.2 | 0.7 |
| 120-17 | 石鏃   | 方周3       |                      | 安山岩  | 5.1  | 1.6 | 0.8 |
| 120-18 | 石鏃   | 方周15西溝    |                      | 安山岩  | 4.4  | 1.4 | 0.5 |
| 120-19 | 石鏃   | 2H        | 裏面中央下半に素材面を残す。基部右端欠。 | 安山岩  | 4.8  | 1.3 | 0.5 |
| 120-20 | 石鏃   | 方周12西溝    |                      | 安山岩  | 4.2  | 1.2 | 0.4 |
| 120-21 | 石鏃   | 8D 包含層    |                      | 安山岩  | 3.8  | 1.6 | 0.5 |
| 120-22 | 石鏃   | 6F 住6ユツ   | 裏面中央に素材面を残す。先端欠。     | 安山岩  | 3.1  | 1.6 | 0.5 |
| 120-23 | 石鏃   | 2H 包含層    | 基部と右側縁一部欠。           | 安山岩  | 3.5  | 1.6 | 0.5 |
| 120-24 | 石鏃   | 方周1       | 先端欠。                 | 安山岩  | 3.5  | 1.4 | 0.6 |
| 120-25 | 石鏃   | 7E 土壌295  | 両面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 3.3  | 1.4 | 0.6 |
| 120-26 | 石鏃   | 11D       | 先端欠。                 | 安山岩  | 3.1  | 1.4 | 0.4 |
| 120-27 | 石鏃   | 9H 溝11    |                      | 水晶   | 3.4  | 1.5 | 0.7 |
| 120-28 | 石鏃   | 12G 方周7台上 | 基部欠。                 | 安山岩  | 1.7  | 1.3 | 0.5 |
| 120-29 | 石鏃   | 9F        | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.4  | 1.3 | 0.4 |
| 120-30 | 石鏃   | 3H        | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.5  | 1.2 | 0.4 |
| 120-31 | 石鏃   | 方周12北溝    | 先端と右側縁一部欠。           | 安山岩  | 2.3  | 1.3 | 0.3 |
| 120-32 | 石鏃   | 8H 溝11    | 両面中央に素材面を残す。         | チャート | 3.4  | 1.6 | 0.5 |
| 120-33 | 石鏃   | 8G 包含層    |                      | チャート | 2.7  | 1.3 | 0.4 |
| 120-34 | 石鏃   | 表様        | 裏面中央に素材面を残す。         | チャート | 2.5  | 1.2 | 0.4 |
| 120-35 | 石鏃   | 方周1       | 両面中央に素材面を残す。先端欠。     | 安山岩  | 2.4  | 1.1 | 0.3 |
| 120-36 | 石鏃   | 3F 包含層    | 表面中央下半に剥離面を残す。       | 安山岩  | 3.1  | 1.7 | 0.7 |
| 120-37 | 石鏃   | 10E       |                      | 安山岩  | 2.8  | 1.5 | 0.3 |
| 120-38 | 石鏃   | 7D 包含層    |                      | 安山岩  | 2.8  | 1.5 | 0.3 |
| 120-39 | 石鏃   | 溝6        | 基部と先端欠。              | 安山岩  | 2.9  | 1.6 | 0.4 |
| 120-40 | 石鏃   | 15C       | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.9  | 1.7 | 0.4 |
| 120-41 | 石鏃   | 10F       | 裏面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 2.8  | 1.6 | 0.4 |
| 120-42 | 石鏃   | 12D 包含層   |                      | 安山岩  | 2.3  | 1.4 | 0.5 |
| 120-43 | 石鏃   | 5F 包含層    | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.2  | 1.3 | 0.3 |

## 第2節 遺物各説

| 番号     | 器種    | 出土地       | 形態                   | 石質   | 長さ  | 直径  | 厚さ  |
|--------|-------|-----------|----------------------|------|-----|-----|-----|
| 120-14 | 石鏃    | 5F 包含層    |                      | 安山岩  | 2.1 | 1.3 | 0.5 |
| 120-45 | 石鏃    | 12F 包含層   |                      | 安山岩  | 3.8 | 2.3 | 0.7 |
| 120-46 | 石鏃    | 12F 包含層   |                      | 安山岩  | 3.8 | 2.3 | 0.4 |
| 120-47 | 石鏃    | 上層18層上下層  |                      | 安山岩  | 3.8 | 2.3 | 0.9 |
| 120-48 | 石鏃    | 10D 包含層   |                      | 安山岩  | 3.5 | 2.7 | 0.5 |
| 120-49 | 石鏃    | 9G        |                      | 安山岩  | 3.3 | 2.1 | 0.4 |
| 120-50 | 石鏃    | 6E 包含層    |                      | チャート | 3.0 | 2.0 | 0.5 |
| 120-51 | 石鏃    | 方周17東房    | 両面中央下半に素材面を残す。       | 安山岩  | 2.8 | 2.3 | 0.5 |
| 120-52 | 石鏃    | 7F 包含層    |                      | 安山岩  | 2.3 | 2.0 | 0.5 |
| 120-53 | 石鏃    | 4F        |                      | チャート | 2.6 | 1.8 | 0.3 |
| 120-54 | 石鏃    | 5F 住6c ット |                      | 安山岩  | 2.4 | 1.8 | 0.3 |
| 120-55 | 石鏃    | 5E 包含層    | 両面中央下半に素材面を残す。       | 安山岩  | 2.3 | 2.0 | 0.4 |
| 120-56 | 石鏃    | 12C 溝14   |                      | 安山岩  | 2.6 | 1.6 | 0.5 |
| 120-57 | 石鏃    | 方周1       |                      | チャート | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
| 120-58 | 石鏃    | 6E 土層337  |                      | チャート | 1.8 | 1.7 | 0.5 |
| 120-59 | 石鏃    | 10D 包含層   | 表面中央に素材面を残す。         | チャート | 2.0 | 1.7 | 0.4 |
| 120-60 | 石鏃    | 6F 包含層    | 磨滅が著しい。              | 安山岩  | 1.8 | 1.5 | 0.4 |
| 121-1  | 石鏃    | 方周5北西部上   |                      | 安山岩  | 4.2 | 2.5 | 0.4 |
| 121-2  | 石鏃    | 7G 土層203  |                      | 安山岩  | 3.8 | 2.1 | 0.5 |
| 121-3  | 石鏃    | 4F 包含層    | 基部右端と先端欠。            | 安山岩  | 3.3 | 2.0 | 0.4 |
| 121-4  | 石鏃    | 8E 包含層    |                      | 安山岩  | 3.4 | 1.9 | 0.5 |
| 121-5  | 石鏃    | 4G 包含層    |                      | 安山岩  | 3.0 | 1.9 | 0.5 |
| 121-6  | 石鏃    | 7G 包含層    | 先端欠。磨滅が著しい。          | 安山岩  | 3.0 | 1.7 | 0.6 |
| 121-7  | 石鏃    | 6G 包含層    | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.9 | 1.7 | 0.4 |
| 121-8  | 石鏃    | 8D 包含層    |                      | 安山岩  | 2.9 | 1.5 | 0.7 |
| 121-9  | 石鏃    | 7G        | 裏面中央に素材面を残す。先端欠。     | チャート | 2.4 | 1.7 | 0.4 |
| 121-10 | 石鏃    | 9I 包含層    |                      | 安山岩  | 2.8 | 1.5 | 0.5 |
| 121-11 | 石鏃    | 9E 包含層    |                      | 安山岩  | 2.7 | 1.8 | 0.6 |
| 121-12 | 石鏃    | 6F 包含層    | 両面中央に斜行する破損痕。        | 安山岩  | 2.4 | 2.0 | 0.5 |
| 121-13 | 石鏃    | 4G 土層305  | 先端欠。                 | チャート | 2.5 | 2.1 | 0.5 |
| 121-14 | 石鏃    | 8F 包含層    | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.2 | 2.0 | 0.4 |
| 121-15 | 石鏃    | 5F 包含層    |                      | チャート | 1.7 | 1.4 | 0.4 |
| 121-16 | 石鏃    | 5F 包含層    |                      | 安山岩  | 1.5 | 1.3 | 0.4 |
| 121-17 | 石鏃    | 5F 土層290  | 先端欠。                 | 安山岩  | 4.0 | 1.9 | 0.6 |
| 121-18 | 石鏃    | 10D       |                      | 安山岩  | 3.2 | 1.6 | 0.5 |
| 121-19 | 石鏃    | 2B        |                      | 安山岩  | 2.9 | 1.8 | 0.4 |
| 121-20 | 石鏃    | 4G 包含層    | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.1 | 1.4 | 0.4 |
| 121-21 | 石鏃    | 素鏃        |                      | チャート | 2.7 | 1.8 | 0.5 |
| 121-22 | 石鏃    | 7E 土層295  |                      | チャート | 2.8 | 1.2 | 0.5 |
| 121-23 | 石鏃    | 8H 包含層    |                      | 安山岩  | 2.6 | 1.4 | 0.3 |
| 121-24 | 石鏃    | 3H 包含層    | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.1 | 1.4 | 0.3 |
| 121-25 | 石鏃    | 住居群112F   | 先端欠。                 | 安山岩  | 2.1 | 1.4 | 0.3 |
| 121-26 | 石鏃    | 17B 溝106  |                      | 安山岩  | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 121-27 | 石鏃    | 12C 包含層   | 基部右端欠。               | 安山岩  | 1.9 | 1.7 | 0.4 |
| 121-28 | 石鏃    | 8G 溝47    | 右側縁一部欠。              | 安山岩  | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| 121-29 | 石鏃    | 7J 素鏃     | 先端と基部左端欠。            | チャート | 2.2 | 2.1 | 0.5 |
| 121-30 | 石鏃    | 3G        | 裏面中央に素材面を残す。先端欠。     | 安山岩  | 3.1 | 2.4 | 0.5 |
| 121-31 | 石鏃    | 7E 包含層    |                      | チャート | 3.6 | 2.3 | 0.7 |
| 121-32 | 石鏃    | 8E 溝47内   |                      | 安山岩  | 2.9 | 2.6 | 0.5 |
| 121-33 | 石鏃木製品 | 5F 包含層    |                      | 安山岩  | 4.1 | 1.9 | 0.6 |
| 121-34 | 石鏃木製品 | 方周7西溝     |                      | 安山岩  | 3.5 | 1.9 | 0.6 |
| 121-35 | 石鏃木製品 | ビツ        | 上半欠。                 | チャート | 3.4 | 2.1 | 0.9 |
| 121-36 | 石鏃木製品 | 7F        | 器体下半に素材の縁辺や面を残す。     | チャート | 3.6 | 1.7 | 0.9 |
| 121-37 | 石鏃木製品 | 2B        | 基部に素材面を残す。           | 安山岩  | 3.3 | 1.7 | 0.7 |
| 121-38 | 石鏃木製品 | 6F 包含層    | 基部に素材の断面を残す。         | チャート | 2.2 | 1.4 | 0.6 |
| 121-39 | 石鏃木製品 | 6H 溝5     | 左側縁に折断面を残す。          | チャート | 2.8 | 1.6 | 0.5 |
| 121-40 | 石鏃木製品 | 8E 包含層    | 裏面中央に素材面と先端に断面を残す。   | 安山岩  | 2.2 | 2.0 | 0.4 |
| 121-41 | 石鏃木製品 | 7F 溝83    |                      | 安山岩  | 1.9 | 1.8 | 0.3 |
| 121-42 | 石鏃木製品 | 6F 包含層    | 基部に折断面を残す。           | チャート | 3.0 | 2.3 | 0.6 |
| 121-43 | 石鏃木製品 | 7E 包含層    |                      | 片岩   | 2.7 | 2.0 | 0.3 |
| 121-44 | 石鏃木製品 | 素鏃        |                      | チャート | 2.8 | 1.9 | 0.3 |
| 121-45 | 石鏃木製品 | 7F ビツ     | 基部に素材面を残す。           | チャート | 2.1 | 1.5 | 0.6 |
| 121-46 | 石鏃木製品 | 8F 包含層    | 左側縁に素材の縁辺、基部に折断面を残す。 | チャート | 2.4 | 1.5 | 0.4 |

第4章 遺 物

| 番号     | 器種    | 出土地      | 形態                   | 石質   | 長さ  | 幅   | 厚   |
|--------|-------|----------|----------------------|------|-----|-----|-----|
| 121-47 | 石鏃木製品 | 3H 包含層   | 先端と基端に素材の縁辺を残す。      | 安山岩  | 2.5 | 1.9 | 0.4 |
| 121-48 | 石鏃木製品 | 9G       | 左側縁に素材面、基端に縁辺を残す。    | 安山岩  | 2.5 | 2.0 | 0.6 |
| 121-49 | 石鏃木製品 | 7F 包含層   | 基端に素材の打面、左側縁に折断面を残す。 | チャート | 2.9 | 1.9 | 0.7 |
| 121-50 | 石鏃木製品 | 6F 包含層   | 基端に素材の縁辺を残す。         | チャート | 2.5 | 2.2 | 0.6 |
| 121-51 | 石鏃木製品 | 4F 包含層   | 右側縁に素材の縁辺、基端に折断面を残す。 | 安山岩  | 2.4 | 1.7 | 0.3 |
| 122-1  | 石鏃    | 表採       | 基端に素材の縁辺と右側面に折断面を残す。 | チャート | 4.1 | 2.2 | 1.1 |
| 122-2  | 石鏃    | 9H 包含層   | 右側面に折断面を残す。          | チャート | 4.0 | 2.4 | 0.9 |
| 122-3  | 石鏃    | 表採       |                      | チャート | 3.9 | 2.2 | 0.8 |
| 122-4  | 石鏃    | 7F 包含層   | 両面中央上半に素材面を残す。       | 安山岩  | 3.2 | 1.8 | 0.6 |
| 122-5  | 石鏃    | 12D 包含層  | 基端に端面と左側面に折断面を残す。    | チャート | 2.7 | 2.4 | 0.6 |
| 122-6  | 石鏃    | 7F 住5    | 基部の両面中央に素材面を残す。      | 安山岩  | 3.8 | 1.5 | 0.5 |
| 122-7  | 石鏃    | 土層29     | 基端に素材面を残す。刃部欠。       | 安山岩  | 4.2 | 1.0 | 0.4 |
| 122-8  | 石鏃    | 6E 溝90   | 基端に端面を残す。刃部欠。        | チャート | 4.0 | 1.3 | 1.0 |
| 122-9  | 石鏃    | 10D 溝54  | 左側縁や端面に素材面を残す。       | 安山岩  | 2.4 | 1.3 | 0.7 |
| 122-10 | 石鏃    | 表採       | 左側縁下半に素材面を残す。        | チャート | 2.9 | 1.1 | 0.6 |
| 122-11 | 石鏃    | 5F 包含層   | 刃部に潰れ。               | 安山岩  | 3.5 | 1.2 | 0.8 |
| 122-12 | 石鏃    | 4G 十層311 | 刃部欠。                 | 安山岩  | 3.4 | 1.3 | 0.8 |
| 122-13 | 石鏃    | 3H 包含層   | 刃部欠。                 | 安山岩  | 4.1 | 0.9 | 0.5 |
| 122-14 | 石鏃    | 9F       | 裏面中央に素材面を残す。         | 安山岩  | 3.2 | 1.0 | 0.4 |
| 122-15 | 石鏃    | 7G 上層209 | 両面中央や両側面に素材面を残す。     | チャート | 3.4 | 0.9 | 0.7 |
| 122-16 | 石鏃    | 8F       | 両面に素材面を残す。           | 安山岩  | 2.7 | 1.1 | 0.5 |
| 122-17 | 石鏃    | 9G 包含層   | 基端に折断面を残す。           | 安山岩  | 2.7 | 0.9 | 0.4 |
| 122-18 | 石鏃    | 5F 包含層   |                      | 安山岩  | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
| 122-19 | 石鏃木製品 | 9E       |                      | チャート | 4.7 | 3.2 | 1.6 |
| 122-20 | 石鏃木製品 | 6F 包含層   |                      | 頁岩   | 4.9 | 3.2 | 0.8 |
| 122-21 | 石鏃木製品 | 4H 溝16   | 基端に素材の縁辺を残す。         | 安山岩  | 6.0 | 3.6 | 1.7 |
| 122-22 | 石鏃木製品 | 表採       |                      | チャート | 6.8 | 2.7 | 1.7 |
| 122-23 | 石鏃木製品 | 表採       |                      | チャート | 6.5 | 2.0 | 1.1 |
| 122-24 | 石鏃木製品 | 7G 上層209 | 左側面に折断面を残す。          | チャート | 3.6 | 1.6 | 0.9 |
| 122-25 | 石鏃木製品 | 5F 包含層   | 右側面下半に折断面を残す。        | 頁岩   | 3.3 | 2.1 | 0.6 |
| 122-26 | 石鏃木製品 | 1D 包含層   | 右側面上下に端面を残す。         | チャート | 3.1 | 1.7 | 0.7 |
| 122-27 | 石鏃木製品 | 3G 包含層   |                      | 安山岩  | 2.5 | 2.4 | 0.5 |
| 122-28 | 石鏃木製品 | 5F 住6埋土  | 左側面に折断面を残す。          | 安山岩  | 2.9 | 1.1 | 0.5 |
| 122-29 | 石鏃木製品 | 4G 土層308 | 右側面上半に折断面を残す。        | 安山岩  | 2.8 | 1.1 | 0.6 |
| 122-30 | 石鏃木製品 | 溝32      | 基端に折断面を残す。           | 安山岩  | 2.5 | 1.0 | 0.6 |
| 122-31 | 石鏃木製品 | 表採       | 基端に折断面を残す。           | 安山岩  | 2.2 | 0.9 | 0.4 |
| 122-32 | 石鏃木製品 | 7F 包含層   | 基端と右側面に折断面を残す。       | 安山岩  | 2.4 | 1.2 | 0.4 |
| 123-1  | 楔形石鏃  | 表採       |                      | チャート | 3.8 | 2.1 | 1.4 |
| 123-2  | 楔形石鏃  | 7F 包含層   |                      | チャート | 3.2 | 1.8 | 1.1 |
| 123-3  | 楔形石鏃  | 4G       | 左右側面に最狭の潰れ。          | 安山岩  | 3.0 | 2.3 | 0.9 |
| 123-4  | 楔形石鏃  | 6E       |                      | チャート | 2.8 | 1.6 | 0.6 |
| 123-5  | 楔形石鏃  | 5F 包含層   |                      | チャート | 2.3 | 1.6 | 0.6 |
| 123-6  | 楔形石鏃  | 7G 溝51   |                      | 安山岩  | 2.1 | 1.1 | 0.7 |
| 123-7  | R.F.  | 6F 包含層   |                      | 安山岩  | 4.8 | 3.1 | 1.2 |
| 123-8  | R.F.  | 4F 上層308 |                      | 安山岩  | 4.5 | 2.3 | 0.9 |
| 123-9  | R.F.  | 5G       | 右側面と左側面下半に折断面を残す。    | チャート | 4.6 | 3.0 | 0.6 |
| 123-10 | R.F.  | 表採       | 下端に剥離面打面を残す。         | チャート | 3.7 | 2.1 | 0.9 |
| 123-11 | R.F.  | 表採       |                      | チャート | 3.7 | 2.3 | 0.8 |
| 123-12 | R.F.  | 5F 包含層   | 左側面下半に折断面を残す。        | 安山岩  | 4.5 | 2.5 | 0.7 |
| 123-13 | R.F.  | 9E 包含層   |                      | チャート | 3.9 | 2.2 | 0.9 |
| 123-14 | R.F.  | 3G       |                      | 安山岩  | 4.8 | 2.0 | 0.9 |
| 123-15 | R.F.  | 表採       |                      | 安山岩  | 4.4 | 2.3 | 0.6 |
| 123-16 | R.F.  | 9G 包含層   | 下端に縁打面を広く残す。         | チャート | 3.7 | 2.5 | 0.9 |
| 123-17 | R.F.  | 表採       | 右側面に折断面を残す。          | チャート | 3.8 | 2.1 | 0.5 |
| 124-1  | R.F.  | 8G 溝47   | 上端に剥離面打面を残す。         | チャート | 3.7 | 2.5 | 0.8 |
| 124-2  | R.F.  | 7E 十層295 |                      | チャート | 3.4 | 2.1 | 0.9 |
| 124-3  | R.F.  | 表採       |                      | チャート | 3.8 | 2.3 | 0.7 |
| 124-4  | R.F.  | 3G 上層    | 上端に折断面を残す。           | 安山岩  | 3.1 | 1.9 | 0.6 |
| 124-5  | R.F.  | 7F       | 右側面に折断面を残す。          | チャート | 3.3 | 1.7 | 0.7 |
| 124-6  | R.F.  | 表採       | 左側面に折断面を残す。          | チャート | 3.1 | 1.5 | 0.7 |
| 124-7  | R.F.  | 7E 包含層   |                      | チャート | 3.2 | 1.7 | 0.7 |
| 124-8  | R.F.  | 1H       | 右側面に端面を残す。           | 安山岩  | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
| 124-9  | R.F.  | 3F 上層    |                      | 安山岩  | 3.1 | 1.6 | 0.5 |

第2節 遺物各説

| 番号     | 表種   | 出土地      | 形態                       | 石質   | 長さ   | 幅    | 厚   |
|--------|------|----------|--------------------------|------|------|------|-----|
| 124-10 | R.F. | 14C区硬土   | 下端に折断面を残す。               | 安山岩  | 2.8  | 1.9  | 0.7 |
| 124-11 | R.F. | 13B 溝4   | 上端に横打面、下端に折断面を残す。        | 安山岩  | 2.8  | 1.9  | 0.6 |
| 124-12 | R.F. | 88 土塊    |                          | 安山岩  | 3.1  | 1.7  | 0.8 |
| 124-13 | R.F. | 46 包含層   |                          | 安山岩  | 3.2  | 1.7  | 0.5 |
| 124-14 | R.F. | 5F ビット   | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.6  | 1.5  | 0.3 |
| 124-15 | R.F. | 表探       | 左側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 4.1  | 3.0  | 1.1 |
| 124-16 | R.F. | 表探       |                          | チャート | 4.0  | 2.9  | 0.9 |
| 124-17 | R.F. | 46 包含層   |                          | チャート | 4.0  | 2.9  | 1.1 |
| 124-18 | R.F. | 表探       | 上端に横打面を残す。               | チャート | 4.5  | 3.7  | 1.0 |
| 124-19 | R.F. | 表探       |                          | 安山岩  | 3.5  | 2.8  | 1.1 |
| 124-20 | R.F. | 26 包含層   | 上端に折断面、下端に剥離面打面を残す。      | 安山岩  | 3.7  | 2.5  | 1.1 |
| 124-21 | R.F. | 7F 土塊209 | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.6  | 2.5  | 0.8 |
| 124-22 | R.F. | 7F 包含層   | 上端に横打面、下端に折断面を残す。        | チャート | 2.8  | 2.2  | 1.0 |
| 124-23 | R.F. | 88 土塊249 | 下端に剥離面打面を残す。             | チャート | 3.0  | 1.9  | 1.0 |
| 124-24 | R.F. | 7E 包含層   | 下端に横打面、右側面上半に折断面を残す。     | チャート | 2.6  | 2.1  | 1.0 |
| 125-1  | R.F. | 86 包含層   | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 4.0  | 4.0  | 1.1 |
| 125-2  | R.F. | 10B 包含層  | 下端に横面を残す。                | チャート | 3.6  | 3.1  | 1.1 |
| 125-3  | R.F. | 7G 土塊204 | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 3.7  | 2.8  | 0.8 |
| 125-4  | R.F. | 表探       | 右側面に折断面を残す。              | チャート | 3.3  | 3.1  | 1.0 |
| 125-5  | R.F. | 80 溝     | 右側面に折断面、底面上位に横面を残す。      | 安山岩  | 3.3  | 2.6  | 1.1 |
| 125-6  | R.F. | 7E 包含層   |                          | チャート | 3.0  | 3.0  | 0.9 |
| 125-7  | R.F. | 方隅12北溝   | 下端に折断面を残す。               | 安山岩  | 3.9  | 3.3  | 0.9 |
| 125-8  | R.F. | 表探       | 下端に左側面下半に折断面を残す。         | 安山岩  | 3.4  | 3.4  | 1.2 |
| 125-9  | R.F. | 表探       | 下端に剥離面打面を残す。             | チャート | 3.1  | 3.0  | 1.0 |
| 125-10 | R.F. | 6F ビット   | 左側面と下端に折断面を残す。           | 安山岩  | 3.2  | 2.5  | 0.3 |
| 125-11 | R.F. | 6E 包含層   | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.6  | 2.6  | 0.6 |
| 125-12 | R.F. | 7E 包含層   | 右側面に折断面を残す。              | チャート | 2.8  | 2.7  | 0.7 |
| 125-13 | R.F. | 5F 包含層   | 左側面上半と下端に折断面を残す。         | 安山岩  | 3.0  | 2.1  | 0.8 |
| 125-14 | R.F. | 表探       |                          | 安山岩  | 3.2  | 2.9  | 0.4 |
| 125-15 | R.F. | 10G ビット  | 右側面上半に横打面を残す。            | 安山岩  | 2.8  | 2.8  | 0.6 |
| 125-16 | R.F. | 表探       | 左側面に横打面を残す。              | チャート | 3.0  | 2.3  | 0.6 |
| 125-17 | R.F. | 表探       | 下端に折断面を残す。               | チャート | 2.9  | 2.3  | 0.7 |
| 125-18 | R.F. | 7G 土塊    | 下端に剥離面打面を残す。             | チャート | 2.6  | 2.2  | 0.7 |
| 125-19 | R.F. | 5F 土塊    | 左側面に横面、下端に折断面を残す。        | チャート | 2.8  | 1.8  | 0.6 |
| 125-20 | R.F. | 7F 包含層   | 左側面と下端に折断面を残す。           | チャート | 2.2  | 2.0  | 0.7 |
| 125-21 | R.F. | 6F 土塊    | 裏面下半に横面を残す。              | 安山岩  | 2.8  | 2.0  | 0.8 |
| 125-22 | R.F. | 8E 包含層   | 下端に折断面を残す。               | チャート | 2.6  | 2.1  | 0.8 |
| 125-23 | R.F. | 7F 包含層   | 左側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.5  | 2.0  | 0.5 |
| 125-24 | R.F. | 4G 溝11   | 右側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.3  | 1.9  | 0.5 |
| 125-25 | R.F. | 5G 住持6溝  | 左側面に折断面を残す。              | 安山岩  | 2.1  | 1.8  | 0.3 |
| 126-1  | 石包丁  | 方隅19南東溝  | 右半と左端欠。磨滅が著しい。           | 粘板岩  | 4.6  | 6.3  | 0.8 |
| 126-2  | 石包丁  | 80 包含層   | 右半と左端欠。                  | 粘板岩  | 4.7  | 5.9  | 0.6 |
| 126-3  | 石包丁  | 表探       | 左端上位にも粗孔をもつ。刃部と右半欠。      | 粘板岩  | 5.0  | 9.8  | 0.7 |
| 126-4  | 石包丁  | 8G ビット   | 裏面は剥離面。大半欠。              | 粘板岩  | 4.5  | 5.3  | 0.4 |
| 126-5  | 石包丁  | 9F 包含層   | 大半欠。                     | 粘板岩  | 5.4  | 4.6  | 0.9 |
| 126-6  | 石包丁  | 表探       | 大半欠。                     | 粘板岩  | 4.8  | 6.4  | 0.6 |
| 126-7  | 石包丁  | 方隅13台上部  | 左端欠。                     | 粘板岩  | 20.2 | 30.3 | 3.1 |
| 126-8  | 石包丁  | 7G 包含層   |                          | 安山岩  | 5.1  | 7.0  | 1.0 |
| 126-9  | 石包丁  | 表探       | 背面に素材の打面を残す。左端一部欠。       | 安山岩  | 4.2  | 6.8  | 1.3 |
| 126-10 | 石包丁  | 7E 包含層   | 左端に横面を残す。                | 安山岩  | 4.1  | 7.1  | 0.7 |
| 126-11 | 石包丁  | 表探       |                          | 安山岩  | 5.6  | 9.4  | 0.8 |
| 126-12 | 石包丁  | 表探       | 背面に素材の横打面を残す。            | チャート | 3.5  | 8.0  | 1.5 |
| 127-1  | 磨斧1個 | 5F 包含層   | 裏面上半に横打面がみられ、鋭く凹む。刃部左半欠。 | 安山岩  | 22.7 | 7.1  | 5.6 |
| 127-2  | 磨斧1個 | 7G 包含層   | 刃部がやや歪む。                 | 安山岩  | 19.7 | 6.8  | 5.1 |
| 127-3  | 磨斧1個 | 4E       | 刃部に斜行する縦痕。刃部左半欠。         | 砂岩   | 20.7 | 6.6  | 4.8 |
| 127-4  | 磨斧1個 | 表探       |                          | 安山岩  | 22.7 | 6.1  | 3.8 |
| 127-5  | 磨斧1個 | 4E 溝16   | 刃部に潰れ。                   | 安山岩  | 18.8 | 6.8  | 3.9 |
| 127-6  | 磨斧1個 | 4E       | 刃部に斜行する縦痕。               | 砂岩   | 20.2 | 7.0  | 4.8 |
| 127-7  | 磨斧1個 | 11D 包含層  | 刃部左半欠。                   | 安山岩  | 17.3 | 6.5  | 4.2 |
| 127-8  | 磨斧1個 | 13G      | 基部に横面が残る。                | 砂岩   | 16.4 | 5.8  | 4.7 |
| 127-9  | 磨斧1個 | 4E       | 表面上半の中端に横打面が残る。          | 安山岩  | 16.3 | 6.6  | 4.4 |
| 127-10 | 磨斧1個 | 5F 包含層   | 左側面下半に横打面が残る。刃部に潰れ。      | 砂岩   | 15.3 | 5.8  | 4.8 |
| 127-11 | 磨斧1個 | 溝14      | 刃部に斜行する縦痕。               | 砂岩   | 13.8 | 6.2  | 3.3 |

第4章 遺物

| 番号     | 器種     | 出土地        | 形態                          | 材質   | 器長   | 器幅   | 器厚  |
|--------|--------|------------|-----------------------------|------|------|------|-----|
| 127-12 | 磨片 1 類 | 4E         | 刀部に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 14.3 | 6.9  | 3.6 |
| 128-1  | 磨片 1 類 | 表採         |                             | 砂岩   | 12.9 | 6.3  | 4.4 |
| 128-2  | 磨片 1 類 | 16F        | 裏面に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 12.9 | 6.4  | 4.6 |
| 128-3  | 磨片 1 類 | 13F 土壁外    | 刀部に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 13.0 | 4.5  | 4.2 |
| 128-4  | 磨片 1 類 | 5K 包含層     | 両側面に敲打痕が残る。                 | 安山岩  | 13.3 | 6.4  | 3.9 |
| 128-5  | 磨片 1 類 | 表採         |                             | 安山岩  | 11.1 | 6.2  | 3.9 |
| 128-6  | 磨片 1 類 | 表採         | 裏面上下と内側面に敲打痕を残す。刀部に潰れ。      | 安山岩  | 9.7  | 5.9  | 3.7 |
| 128-7  | 磨片 1 類 | 表採         | 磨体上半に敲打痕が多く残る。              | 砂岩   | 11.9 | 5.5  | 3.9 |
| 128-8  | 磨片 1 類 | 表採         | 基部半欠。刀部に潰れ。                 | 安山岩  | 8.9  | 3.8  | 2.6 |
| 128-9  | 磨片 2 類 | 7F 土壁280   | 基部右下と下半欠。                   | 頁岩   | 9.1  | 3.1  | 2.7 |
| 128-10 | 磨片 3 類 | 9F 溝1      | 刀部の裏面に斜行する擦痕。上半欠。           | 砂岩   | 7.2  | 7.5  | 1.9 |
| 128-11 | 磨片 3 類 | 4G 土壁      | 上下と刀部右半欠。                   | 砂岩   | 9.8  | 5.9  | 1.6 |
| 128-12 | 磨片 3 類 | 5F 土壁301   | 刀部に潰れ。刀部右半欠。                | 砂岩   | 6.6  | 4.4  | 1.3 |
| 128-13 | 磨片 3 類 | 6F 包含層     | 刀部の裏面に斜行する擦痕。               | 砂岩   | 6.1  | 3.7  | 1.1 |
| 128-14 | 磨片 3 類 | 8D 包含層     | 刀部左半欠。磨減が著しい。               | 砂岩   | 6.0  | 2.9  | 0.9 |
| 128-15 | 磨片 3 類 | 6F 溝       |                             | 安山岩  | 5.4  | 3.4  | 1.0 |
| 128-16 | 磨片 3 類 | 9H 包含層     | 刀部に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 6.0  | 2.6  | 1.4 |
| 128-17 | 磨片 3 類 | 11H 溝      | 刀部に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 4.8  | 3.7  | 0.8 |
| 128-18 | 磨片 3 類 | 5T 溝       | 刀部に斜行。刀縁に円弧状の擦痕。            | 安山岩  | 4.2  | 3.7  | 1.2 |
| 128-19 | 磨片 3 類 | 5G         | 表面と内側面は斜行。刀部は短軸方向の研磨痕。      | 林板岩  | 3.4  | 2.8  | 0.8 |
| 128-20 | 磨片 3 類 | 9F 包含層     | 表面と裏側面は長軸方向。刀部は斜行と短軸方向の研磨痕。 | 砂岩   | 3.1  | 2.6  | 0.7 |
| 128-21 | 磨片 3 類 | 7E 土壁291   | 内側面が斜行。刀部は短軸方向の研磨痕。         | 安山岩  | 2.9  | 1.9  | 0.6 |
| 128-22 | 磨片 3 類 | 表採         | 表面と右側面は斜行。刀部は長軸方向の研磨痕。      | チャート | 2.7  | 2.0  | 0.5 |
| 128-23 | 磨片 4 類 | 9H 包含層     |                             | 頁岩   | 5.8  | 1.2  | 1.0 |
| 128-24 | 磨片 4 類 | 7E 土壁292   | 刀部左半欠。                      | 安山岩  | 5.8  | 1.3  | 0.9 |
| 128-25 | 磨片 4 類 | 8D 包含層     | 刀部欠。                        | 安山岩  | 4.6  | 1.1  | 1.0 |
| 128-26 | 磨片 4 類 | 2H 包含層     | 刀部に長軸方向の擦痕。基部欠。             | 砂岩   | 4.1  | 1.2  | 0.8 |
| 129-1  | 砥石     | 表採         | 表面に斜行する擦痕。                  | 砂岩   | 21.7 | 12.7 | 5.9 |
| 129-2  | 砥石     | 14F 溝26    | 表面に長軸方向の擦痕。                 | 砂岩   | 16.7 | 8.6  | 5.4 |
| 129-3  | 砥石     | 表採         | 表面に長軸方向と斜行する擦痕。             | 砂岩   | 19.1 | 8.5  | 5.7 |
| 129-4  | 砥石     | 4H 溝16     | 表面に長軸方向の擦痕。                 | 砂岩   | 15.3 | 10.9 | 5.3 |
| 129-5  | 砥石     | 表採         | 表面に不定方向。裏面に長軸方向の擦痕。         | 砂岩   | 18.9 | 10.1 | 6.2 |
| 129-6  | 砥石     | 表採         |                             | 砂岩   | 11.4 | 5.6  | 4.8 |
| 129-7  | 砥石     | 方肉1北東隅     |                             | 砂岩   | 9.7  | 12.4 | 4.4 |
| 129-8  | 砥石     | 9G 包含層     |                             | 砂岩   | 11.2 | 8.1  | 3.2 |
| 129-9  | 砥石     | 表採         |                             | 砂岩   | 8.3  | 6.6  | 6.2 |
| 130-1  | 砥石     | 住1         | 裏面に不定方向。両側面に長軸方向の擦痕。        | 頁岩   | 16.6 | 5.6  | 3.7 |
| 130-2  | 砥石     | 方肉13北溝     | 表面と両側面は長軸方向。裏面と上端は斜行する擦痕。   | 頁岩   | 15.0 | 5.9  | 4.2 |
| 130-3  | 砥石     | 5G 溝5・6    |                             | 砂岩   | 12.2 | 7.6  | 4.3 |
| 130-4  | 砥石     | 11H 溝3     | 表面は長軸方向。裏面と上下端は不定方向の擦痕。     | 凝灰岩  | 11.2 | 6.7  | 3.8 |
| 130-5  | 砥石     | 9E 包含層     | 裏面に不定方向。両側面に長軸方向の擦痕。        | 凝灰岩  | 9.1  | 4.3  | 3.2 |
| 130-6  | 砥石     | 住1         | 表面に不定方向。内側面に長軸方向の擦痕。        | 頁岩   | 12.0 | 3.3  | 1.7 |
| 130-7  | 砥石     | 6G 溝21内: 付 | 表面と両側面は長軸方向。裏面は不定方向の擦痕。     | 凝灰岩  | 9.6  | 3.1  | 2.8 |
| 130-8  | 砥石     | 7D 包含層     | 表面は長軸方向。下端面は斜行する擦痕。         | 凝灰岩  | 6.9  | 3.3  | 1.5 |
| 130-9  | 砥石     | 10D 包含層    | 表面は長軸方向。左側面は表裏方向の擦痕。        | 凝灰岩  | 6.4  | 2.9  | 1.1 |
| 130-10 | 砥石     | 11F 包含層    | 表面と右側面は長軸方向。裏面は斜行する擦痕。      | 頁岩   | 5.9  | 3.3  | 1.3 |
| 130-11 | 砥石     | 表採         | 表面は不定方向。内側面は斜行する擦痕。         | 凝灰岩  | 6.0  | 1.6  | 1.6 |

石器の組成表と観察表で、石種は石種未製品、石種未は石種未製品、R.F.は2次加工のある剥片、磨片 1 類は大型給刀石片、磨片 2 類は柱状片刀石片、磨片 3 類は扁平片刀石片、磨片 4 類は小型方柱状片刀石片を示す。  
表中の寸法の単位は全てcm。

## 3 土製品・石製品（図版第111、第131・132図）

鶏形土製品を初めとして、多種多様な品がある。このうち、主要な種類と個数は以下の通りである。

- |             |    |            |     |            |    |
|-------------|----|------------|-----|------------|----|
| (1) 鶏形土製品   | 1個 | (2) 土玉     | 9個  | (3) 勾玉形土製品 | 1個 |
| (4) 算盤玉形土製品 | 1個 | (5) 土製加工円盤 | 23個 | (6) 石錘     | 1個 |
| (7) 石製加工円盤  | 1個 | (7) 有孔円盤   | 1個  |            |    |

**鶏形土製品**（第131図1）頭・頸部のみを確認したもので、体部は欠損する。棒状の粘土塊を芯材とし、さらに粘土を被せて嘴・鶏冠の各部を作り出している。表面はハケ調整後、目、嘴・鶏冠のほか羽毛と思える頭部の沈線をヘラ状工具で描く。また、細い棒状工具の刺突により、嘴の付根には1対の鼻孔も描く。写実的な品である。

**土玉**（第131図2～10）丸玉状の品6個（第131図2～7）、洋梨形の品3個（第131図8～10）の総数9個を数える。焼成前に両側から穿孔するが、丸玉状の品のうち2個（第131図6・7）は未貫通品である。丸玉状の品は器高1.55～2.60cm、重さ3.30～16.19gを測り、洋梨形の品は器高2.17～2.75cm、重さ10.22～18.01gを測る。

**勾玉形土製品**（第131図11）下半を欠損しているため不明瞭であるが、復元長は7.0cmを超える大型品と考えられる。余体にナデ調整を施し、焼成前に両側穿孔する。


**算盤玉形土製品**（第131図12）算盤玉形を呈し、表面には棒状工具による多数の刺突を施す。焼成前に両頂部から小孔を穿っているが、欠損のため貫通していたかどうかは不明である。

**土製加工円盤**（第131図13～23、第132図1～12）未穿孔品6個（第131図13～18）、未貫通品7個（第131図19～23、第132図1・2）、貫通品10個（第132図3～12）の総数23個を数える。いずれも曲面を残す土器片を再利用したもので、円形に打ち欠いて成形しただけのもの（第131図18・21・23、第132図1・4・5・7・8・12）と、周縁を研磨整形するもの（第131図13・16・20・22、第132図2・9～11）がある。胴部片を使用するものが大半を占めており、条痕やハケ調整がみられる。なかでも第132図11は、直線文と波状文を巡らせた胴部上半を使用しているため、装飾性が高い。直径3.0cm未満の小型のもの、直径3.0cm以上4.5cm未満の中型のもの、直径4.5cm以上6.0cm未満の大型のもの、直径6.0cm以上の特大型のものに分けられる。貫通品は、すべて両側から穿孔を行う。


**石錘**（第132図13）扁形を呈する。長軸に2条、短軸に1条の直交する凹溝を巡らす。

**石製加工円盤**（第132図14・15）第132図14はほぼ円形を呈す未完成品であり、両面に若干の研磨痕を、側面に丁寧な研磨痕を残す。第132図15はほぼ円形を呈し、両面および側面は丁寧に研磨する。また中心には、両面穿孔による貫通孔を有する。

**有孔円盤**（第132図16）算盤玉形を呈し、表面は粗い痕跡で扱われる。一方の頂部には未貫通の小孔を穿ち、その周辺には磨減が認められる。なお、無孔面の剥落が著しい。



第131圖 土製品実測図(縮尺1/2)



第132圖 土製品・石製品実測図(縮尺1/2)



# 第4章 遺 物

第8表 土製品・石製品観察表

| 図 番号   | 形状  | 用途  | 種類    | 色調     | 胎土     | 施成 | 縦幅 | 横幅    | 高      | 厚     | 重量  | 孔径    | 備考  |
|--------|-----|-----|-------|--------|--------|----|----|-------|--------|-------|-----|-------|-----|
| 131 1  | 10P | —   | 土製153 | 陶形土製品  | 灰白色    | 密  | 良好 | (5.6) | (3.7)  | (4.9) | 2.4 | 30.44 | —   |
| 131 11 | 2J  | —   | 溝     | 勾玉形土製品 | にぶい黄褐色 | 密  | 良好 | (5.3) | (1.95) | 2.0   | 2.0 | 27.30 | 0.3 |
| 131 12 | 9P  | 包含層 | —     | 草鞋形土製品 | 灰白色    | 密  | 良好 | 5.0   | (2.96) | 3.35  | —   | 37.93 | 0.2 |

| 図 番号   | 形状  | 用途  | 種類    | 色調     | 胎土          | 施成   | 縦幅   | 幅    | 高さ   | 厚     | 重量   | 孔径 | 備考       |
|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|------|------|------|------|-------|------|----|----------|
| 131 2  | —   | —   | 土玉    | にぶい黄褐色 | 密           | やや良  | 1.53 | 1.50 | 3.27 | 0.2   | —    | —  | —        |
| 131 3  | 8P  | 包含層 | 土玉    | 灰白色    | 密、3mm大の砂を含む | 良好   | 2.04 | 1.75 | 6.67 | 0.4   | —    | —  | —        |
| 131 4  | 7P  | —   | 溝70   | 土玉     | にぶい黄褐色      | 密    | 良好   | 2.24 | 2.14 | 9.65  | 0.4  | —  | —        |
| 131 5  | 11H | —   | 住居3   | 土玉     | 黒褐色         | 密    | 良好   | 2.14 | 1.91 | 3.99  | 0.5  | —  | —        |
| 131 6  | 8P  | —   | —     | 土玉     | 洗黄褐色        | 密    | 良好   | 1.75 | 1.65 | 7.41  | 0.35 | —  | 未貫通・両側穿孔 |
| 131 7  | —   | —   | —     | 土玉     | 灰黄色         | 密    | 良好   | 2.60 | 2.70 | 16.14 | 0.2  | —  | 未貫通・両側穿孔 |
| 131 8  | —   | —   | 方河7東溝 | 土玉     | 灰黄色         | 密    | 良好   | 2.26 | 2.63 | 10.33 | 0.3  | —  | —        |
| 131 9  | —   | —   | 方河7東溝 | 土玉     | にぶい黄褐色      | 密    | 良好   | 2.17 | 2.96 | 10.20 | 0.3  | —  | —        |
| 131 10 | —   | —   | —     | 土玉     | にぶい黄褐色      | 密、雲付 | 良好   | 2.75 | 2.60 | 17.92 | 0.6  | —  | —        |

| 図 番号   | 形状  | 用途  | 種類    | 色調     | 胎土     | 施成  | 縦幅  | 幅     | 高さ    | 厚    | 重量   | 孔径    | 備考   |
|--------|-----|-----|-------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|------|
| 131 13 | 7G  | —   | P17   | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | 密   | 良好  | 3.75  | 3.8   | 0.7  | 0.65 | 10.75 | —    |
| 131 14 | 2H  | —   | 溝16   | 土製加工内盤 | にぶい褐色  | やや密 | 良好  | 3.25  | 3.05  | 0.9  | 0.75 | 8.45  | —    |
| 131 15 | 9G  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | 密   | 良好  | 3.45  | 3.5   | 0.55 | 0.5  | 7.13  | —    |
| 131 16 | 13C | —   | —     | 土製加工内盤 | 洗黄褐色   | 密   | 良好  | 3.3   | 3.0   | 0.85 | 0.7  | 7.10  | —    |
| 131 17 | —   | —   | —     | 土製加工内盤 | 洗黄褐色   | 密   | やや密 | 5.0   | 4.70  | 1.0  | 0.8  | 21.57 | —    |
| 131 18 | 5C  | —   | 溝11   | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | 密   | 良好  | 6.45  | 5.8   | 0.85 | 0.7  | 29.94 | —    |
| 131 19 | 6E  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | やや粗 | やや密 | 2.8   | 2.5   | 0.9  | 0.5  | 4.98  | 0.25 |
| 131 20 | 7E  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | やや粗 | やや密 | 2.5   | 2.3   | 0.55 | 0.5  | 2.81  | 0.6  |
| 131 21 | —   | —   | 溝11   | 土製加工内盤 | 灰黄色    | やや密 | 良好  | 3.39  | 3.45  | 0.61 | 0.2  | 8.20  | 0.5  |
| 131 22 | 19D | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | 灰黄褐色   | 密   | 良好  | 4.1   | 3.85  | 0.7  | 0.3  | 9.84  | 0.6  |
| 131 23 | 7G  | —   | P17   | 土製加工内盤 | 灰黄色    | 密   | 良好  | 5.4   | 4.8   | 0.6  | 0.5  | 20.20 | 0.5  |
| 132 1  | 6H  | —   | 溝11   | 土製加工内盤 | 灰白色    | 密   | やや粗 | 4.6   | 3.6   | 1.1  | 0.65 | 23.66 | 0.7  |
| 132 2  | 5P  | —   | P42   | 土製加工内盤 | 灰黄色    | 密   | 良好  | 4.6   | 4.75  | 0.6  | 0.2  | 13.41 | 1.4  |
| 132 3  | 6F  | —   | —     | 土製加工内盤 | 洗黄褐色   | 密   | やや密 | (2.4) | (2.6) | 0.45 | 0.4  | 2.60  | 0.35 |
| 132 4  | 6G  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | 密   | 良好  | 3.05  | 2.9   | 0.69 | 0.5  | 5.27  | 0.4  |
| 132 5  | 10H | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | 明黄褐色   | やや粗 | やや密 | 3.4   | 3.2   | 0.55 | 0.5  | 5.21  | 0.45 |
| 132 6  | 7H  | —   | 溝11下部 | 土製加工内盤 | 褐色     | やや密 | やや密 | 3.85  | 3.1   | 0.5  | 0.35 | 6.35  | 0.1  |
| 132 7  | —   | —   | —     | 土製加工内盤 | 褐色     | やや粗 | やや密 | 3.7   | 3.8   | 0.85 | 0.7  | 11.22 | 0.55 |
| 132 8  | —   | —   | —     | 土製加工内盤 | 黄褐色    | やや粗 | 密   | 4.0   | 3.6   | 0.8  | 0.65 | 9.12  | 0.15 |
| 132 9  | 9G  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | 灰白色    | やや密 | 良好  | 3.95  | (3.4) | 0.7  | 0.55 | 8.57  | 0.45 |
| 132 10 | 10H | —   | P2    | 土製加工内盤 | にぶい褐色  | 密   | 良好  | (5.0) | (5.0) | 0.5  | 0.3  | 4.19  | 0.3  |
| 132 11 | 9H  | 包含層 | —     | 土製加工内盤 | 灰色     | 密   | 良好  | 5.7   | 5.3   | 0.8  | 0.7  | 24.89 | 0.7  |
| 132 12 | —   | —   | 方河3   | 土製加工内盤 | にぶい黄褐色 | やや粗 | 良好  | 5.0   | 5.3   | 0.6  | 0.55 | 17.28 | 0.5  |

| 図 番号   | 形状  | 用途  | 種類    | 石材     | 径     | 幅    | 重量     | 孔径    | 備考  |
|--------|-----|-----|-------|--------|-------|------|--------|-------|-----|
| 132 13 | 9E  | 包含層 | —     | 石鐘     | 麻灰質砂岩 | 2.89 | 1.91   | 12.72 | —   |
| 132 14 | 8E  | —   | 土製249 | 石製加工内盤 | 千枚岩   | 4.83 | 0.42   | 16.67 | —   |
| 132 15 | 11D | —   | 土製221 | 石製加工内盤 | 碧玉    | 3.57 | 0.65   | 15.12 | 0.6 |
| 132 16 | 10E | 包含層 | —     | 有孔石鐘   | 砂岩    | 8.04 | (4.20) | 303.4 | 0.6 |

(表中の単位は寸法がcm、重量はg)

## 4 玉作関連遺物（図版第112・113、第133～135図）

碧玉製管玉製作に関する資料が多数出土した。工具と管玉未成品とに分けて記述する。

## (1) 玉作工具

## 玉鋸（第133図7～14）

原石を分割する際に用いる振り切り工具で、69点が出土した。刃部を有するものが17点出土しており、8点を図化した。完形と思われるものは無く、残りの良いものを図化した。一辺に刃を持つものが殆どで、両辺に刃を持つものは確認できなかった。

厚みにばらつきがあり、2mmから5mmのものがある。碧玉素材の分割が進むにつれて、施溝痕の幅・深さともに小さい値をとるので、これに対応するものと思われる。また、玉鋸の全長と厚みは必ずしも比例関係になく、一概に大型品が初期段階の施溝用のものとは言えない。

刃は石材の層理に沿って付くものが殆どだが、肉厚のものの一部に層理と平行せずに刃を作出するものが認められる。

## 石針（第135図37～42）

無斑品質安山岩製磨製石針が見つかった。41は全長10mm、直径1.2mmを測り、先端に回転痕が残る。本遺跡出土管玉の内、細型の管玉に対応する。42は直径1.9mmを測る。両端が欠損するが円柱に近く、製品と思われる。製品はこの2点で、その他は未成品である。39は研磨段階の未成品で、八角柱を呈す。磨かれていない面が残る。40は側面全面を磨く。円柱状にすると直径1.5mm程度であろうか。37は側面調整段階の未成品である。全長20mmを超える四角柱で、大型管玉の穿孔に対応するものの可能性が高い。38は剥片の側縁を調整している。

他に棒状に加工したメノウ片も出土しており、メノウ製穿孔具が存在する可能性もある。


## (2) 管玉未成品

碧玉製管玉製作に関する各工程の遺物が出土している。しかし、製作工程を検討するには資料不足である。ここでは、北陸各地の碧玉製管玉を集中生産した遺跡を参考に、石材の分割（荒削・形削）・側面調整・研磨・穿孔の4工程に分けて記述する。

## 石材分割工程（第133図1～6、第134図1～11）

打撃・施溝分割で原石を分割して、目的とする法量の直方体作出する工程。分割の初期では打撃・施溝分割いずれも利用している。第133図1は本遺跡最大の分割段階未成品で、既に施溝分割が行われている。しかし、それより小型でも同図2や3のように、施溝痕を持たないものもある。5は3本の施溝痕を持ち、施溝分割によって作出した平坦面を利用して、新たに施溝分割を行う。6は丁寧に研磨した面に施溝して分割し、それに平行して新たな施溝を行う。

分割が進むと、施溝分割の比率が高くなる。第134図1～10は分割工程がかなり進行した段階の未成品で、あと1～2回分割すると目的の直方体作出できる。また、施溝分割を行う前に、施溝を行う面または接地面を磨いて平滑にするものが多く認められる。同図3は一端を研磨し、刃部を作出している。施溝分割に失敗したものを他目的に利用しており、楔の可能性が高い。



第133圖 玉作陶遺物実測図1(縮尺1/2)

第2節 遺物各説



第134図 玉作岡遺物実測図2 (1~6は縮尺2/3、7~13は1/1)