







第90圖 SI01出土土器




第91圖 SI02出土土器



第92圖 SI04出土土器







第93圖 SI03出土土器 (1)



第94圖 SI03出土土器 (2)

0 10cm



第95图 SI03出土土器 (3)

0 10cm









0 10cm

第96图 SI05出土土器




0 10cm


第97图 SI07出土土器



第98圖 SI06出土土器




第99图 SI08出土土器




第100图 SI09出土土器




第101图 SI13出土土器



第102图 SI14出土土器




第103图 SI19出土土器




第104圖 SI11出土土器

0 10cm




第105圖 SI26出土土器


0 10cm




第106图 SI27出土土器




第107图 SI28出土土器



第108图 SI29出土土器



第109圖 SI41出土土器



第110圖 S142出土土器




第111图 SI44出土土器

0 10cm




0 10cm

第112图 SI45出土土器





第113图 SI46出土土器



第114圖 SI48出土土器 (1)

0 10cm




0 10cm

第115图 SI48出土土器 (2)






0 10cm

第116图 SI47出土土器




0 10cm

第117图 SI49出土土器




0 10cm

第118图 SI51出土土器



0 10cm


第119图 SI52出土土器



第120图 SI56出土土器




第121图 SI57出土土器




第122图 SI58出土土器




第123图 SI64出土土器




第124图 SI76出土土器




第125图 SI77出土土器




第126图 SI78出土土器




第127图 SI79出土土器




第128图 SI80出土土器 (1)










第129図 SI80出土土器 (2)




第130図 竊立柱建物跡出土土器
(1・2:SB15, 3:SB31, 4:SB34)




第131図 井戸跡出土土器
(1・2:SE02, 3~5:SE03, 6:SE05, 7:SE17)




第132図 溝状遺構・土坑出土土器



第133圖 道路状遺構出土土器




第134図 紡車・玉製品
(1:SI01, 2-3:SI02, 4-9:SI07, 5:SI29, 6-7-10:SI48, 8:SI78, 11-12:SI77)



第135図 鉄製品 (1)

(1-8:SI04, 2-9:SI07, 3-4-13-16-18:SI29, 5-16-19:SI51, 7:SE10, 10:SI27, 11-17:SI42, 12:SI80, 14:SI76, 15:SI77, 20:SI41)



第136図 鉄製品 (2)
(21:SI52、22・23・24:SI76、25～30:遺構外)

第2表 SIO1出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			形状と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	14.0	4.3	—	口縁部破ナリ、底部下半へう張り、口縁部 漆仕上げ。	黒(7.5YR6/6)	灰砂粒、石英	良好	床面直上	11/12残
2	土師器	16.3	5.1	—	口縁部破ナリ、内面へう張り後黒色地埋。	黒(N1.5/0) にぶい黄緑(10YR7/3)	石英、長石、白色細砂粒	良好	床面直上	4/5残
3	土師器	15.3	9.1	—	全体に至りあり、内面黒色地埋。	にぶい黄(7.5YR7/4)	石英、細砂粒	良好	覆土下層	19/20残
4	土師器	—	(38.1)	6.8	胴部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR5/4)	石英、細砂粒	良好	覆土下層	2/3残
5	土師器	20.5	34.0	7.8	口縁部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、長石、白色細砂粒	普通	覆土下層	ほぼ完形
6	土師器	17.6	24.7	6.7	口縁部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR6/3) にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、細砂粒、細砂粒	普通	床面直上	完形
7	土師器	(16.7)	22.2	7.7	口縁部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR5/3)	石英、長石、白色細砂粒	普通	床面直上	9/10残
8	土師器	—	(17.1)	—	胴部外面へう張り、内面へう張りナリ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、長石、角閃石	普通	カマド内	胴部下半7/10残
9	土師器	17.0	(36.3)	—	胴部外面に陥痕。一部にスス付着。	黄(7.5YR6/8) 黒(7.5R2/1)	石英、砂粒	普通	覆土下層	1/2残
10	土師器	19.2	10.3	7.5	厚孔。口縁部破ナリ、内面下半に黒色地埋。	灰黄緑(10YR6/2) 黒(10YR2/1)	石英、細砂粒	良好	覆土下層	ほぼ完形
11	須恵器 鉢?	(12.3)	9.1	8.1	右肩縁クロコ成形。	灰(5Y5/1)	白色砂粒、砂粒	良好	床面直上	3/4残
12	須恵器	14.7	2.6	—	つまみは粘土を覆状に貼り付ける。	にぶい黄緑(10YR6/3)	石英、砂粒、白色砂粒	普通	床面直上	完形

第3表 SIO2出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			形状と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	14.6	4.3	—	口縁部破ナリ、口縁に至りあり。	黒濁(10YR3/1)	白色細砂粒、雲母	良好	覆土中層	ほぼ完形
2	土師器	16.0	4.8	—	口縁部破ナリ、底部外面へう張り。	黄(7.5YR6/8) 黄(5YR6/8)	砂粒、雲母、赤色砂粒	普通	カマド内	4/5残
3	土師器	15.2	5.2	—	口縁部破ナリ、内面にスス付着。	にぶい黄緑(10YR5/3) 黄(2.5YR6/6)	砂粒、雲母	良好	カマド内	3/4残
4	土師器	(14.6)	(3.7)	—	口縁部破ナリ、内面にスス付着。	にぶい赤濁(5YR5/4)	細砂粒。	良好	カマド内	1/7残
5	土師器	13.6	5.4	—	口縁部破ナリ、底部外面へう張り、内面へう 張り。	にぶい黄(7.5YR5/4)	砂粒	良好	覆土下層	2/3残
6	土師器	(14.0)	4.0	—	受け部を有する。底部外面下半にへう張り。 口縁部、内面漆仕上げ。	黄(5YR6/6)	細砂粒	良好	覆土下層	1/3残
7	土師器	(13.4)	5.4	—	口縁部破ナリ、受け部を有する。	にぶい黄緑(10YR6/3)	砂粒、赤色細砂粒	良好	カマド内	2/3残
8	土師器	(8.4)	6.2	4.0	口縁部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	赤色砂粒、細砂粒	良好	覆土下層	7/8残
9	手捏ね土 器	(8.4)	5.4	5.6	内面へう張り後破ナリ。	にぶい黄緑(10YR7/3)	細砂粒、細砂粒	良好	覆土中	2/3残
10	手捏ね土 器	(9.0)	4.4	7.0	口縁部破ナリ、底部外面へう張りナリ。	にぶい黄緑(10YR7/3)	細砂粒、黒色細砂粒	良好	覆土中層	4/4残
11	手捏ね土 器	(6.8)	(4.7)	(5.0)	底部外面破ナリ、内面へう張り。	にぶい黄(7.5YR5/3)	赤色砂粒、白色細砂粒	普通	カマド内	2/3残
12	手捏ね土 器	(7.2)	3.8	(4.0)	底部外面に陥。底部外面へう張り。	にぶい黄(5YR6/4)	細砂粒、赤色細砂粒	普通		1/3残
13	手捏ね土 器	—	(2.5)	(4.4)	底部外面へう張り。	黄(7.5YR7/6)	黒色細砂粒、赤色砂粒	良好	覆土下層	
14	手捏ね土 器	3.5	2.7	3.5	内外ともに滑ナリ。	にぶい黄緑(10YR5/3)	砂粒、雲母、細砂粒	良好	覆土下層	ほぼ完形
15	手捏ね土 器	—	(2.5)	(2.7)	底部外面へう張り、底部外面調整痕。	黄(7.5YR7/6)	細砂粒、細砂粒	良好	カマド内	
16	土師器	(15.6)	(9.0)	—	杯部に破をもつ、口縁部破ナリ。	にぶい黄(7.5YR6/3)	砂粒、雲母、赤色細砂粒	良好	覆土下層	2/5残
17	土師器	—	(4.0)	(10.0)	底部破ナリ、内面に指痕や工具痕。	にぶい黄緑(10YR7/4)	白色砂粒、黒色砂粒	良好	覆土下層	胴部のみ残
18	土師器	16.9	32.4	6.5	胴部外面へう張り、内面調整痕。	にぶい黄緑(10YR7/4) 黄(7.5YR4/3)	粗砂粒、小石、砂粒	良好	覆土下層	ほぼ完形
19	土師器	(19.6)	(15.8)	—	口縁部破ナリ。	黄(5YR6/6)	砂粒、雲母、黒色細砂粒	普通	覆土下層	1/7残
20	土師器	—	(12.6)	7.5	胴部外面へう張り、ナリ、磨き。	にぶい黄緑(10YR7/4)	黒色砂粒、白色細砂粒	普通	覆土下層	1/5残

第4表 SIO3出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			形状と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	13.8	3.8	—	口縁部破ナリ、底部内面漆仕上げ。	黄(5YR6/6)	石英、細砂粒	良好	床面直上	7/10残
2	土師器	(13.5)	5.0	—	内外面漆仕上げ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	石英、赤色スコリア	良好	覆土中層	2/5残
3	土師器	14.3	4.3	—	底部内面へう張り後黒色地埋。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、長石、細砂粒	普通	床面直上	5/6残
4	土師器	13.0	4.7	—	口縁部破ナリ。	黄(5YR6/6)	赤色スコリア	良好	床面直上	完形
5	土師器	12.0	3.5	—	口縁部破ナリ、内外面漆仕上げ。	洗黄緑(7.5YR8/4)	石英、赤色スコリア	良好	覆土中層	7/8残
6	土師器	(11.8)	(3.3)	—	内面へう張り後漆仕上げ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	黄、細砂粒	良好	覆土中層	1/5残
7	土師器	(11.0)	3.1	—	口縁部破ナリ、内外面漆仕上げ。	黄(5YR7/6)	石英、赤色スコリア	普通	床面直上	1/2残
8	土師器	14.2	4.0	—	口縁部破ナリ、内外面漆仕上げ。	洗黄緑(7.5YR8/4)	石英、赤色スコリア	普通	覆土下層	1/2残
9	土師器	15.0	3.7	—	口縁部破ナリ、黒色地埋。	にぶい黄(7.5YR6/4)	細砂粒	良好	カマド内	19/20残
10	手捏ね土 器	7.0	4.2	3.4	口縁部破ナリ、底部外面破ナリ。	にぶい黄(5YR6/4)	赤色スコリア	普通	覆土中層	4/5残

No	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
11	手捏ね土器	7.0	4.9	4.8	全体に歪みあり、内外面磨ナズ。	にぶい黄緑(10YR7/3)	石英、角閃石、細砂粒	良好	覆土上層	9/10残
12	手捏ね土器	(6.3)	3.8	3.5	内面磨ナズ後黒色処理。	明赤黄(5YR5/6)	黄、赤色スコリア粒	良好	覆土中層	2/3残
13	手捏ね土器	4.1	3.0	3.4	口縁部磨ナズ、体部内外面磨ナズ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	細砂粒	良好	覆土下層	完形
14	手捏ね土器	—	(3.1)	—	体部外面磨ナズ。	灰黄緑(10YR6/2)	石英、微砂粒	普通	覆土中層	19/20残
15	土師器 高杯	14.6	(8.9)	—	脚部内外面へう磨り。	にぶい黄(7.5YR7/4)	黄、微砂粒	良好	床面直上	19/20残
16	土師器 高杯	—	(1.9)	—	内面へう磨り後黒色処理、縦横板。	にぶい黄緑(10YR7/3)	石英、長石、微砂粒	良好	覆土下層	杯部1/2残
17	土師器 高杯	—	(5.1)	—	外面へう磨り、内面へう磨り。	にぶい黄(7.5YR5/4)	砂粒	良好	覆土中	内面に黒痕
18	土師器 高杯	—	(3.1)	—	外面へう磨り、内面へう磨り。	にぶい赤黄(5YR5/4)	微砂粒	良好	覆土中	外面に黒痕
19	土師器 高杯	—	(10.8)	6.0	頸部磨ナズ、頸部内面スス付着。	にぶい黄(2.5YR6/4)	黄、石英、微砂粒	良好	床面直上	5/6残
20	土師器 高杯	14.3	19.7	7.7	口縁部磨ナズ、頸部外面へう磨り。	黄(2.5YR7/6)	石英、細砂粒、長石	良好	貯蔵穴内	19/20残
21	土師器 高杯	15.3	(17.9)	—	口縁部磨ナズ、頸部外面スス付着。	にぶい黄(5YR6/4)	石英、長石、角閃石	普通	カマド内	6/7残
22	土師器 高杯	17.2	(20.2)	—	口縁部磨ナズ。	黄(5YR6/6)	石英、長石、砂粒	普通	床面直上	7/8残
23	土師器 高杯	20.4	37.9	6.0	口縁部磨ナズ、頸部外面スス付着。	にぶい黄(7.5YR6/3)	石英、長石、微砂粒	普通	覆土下層	9/10残
24	土師器 高杯	(21.4)	34.5	7.0	頸部内外面スス付着、歪みあり。	明黄(7.5YR5/6)	石英、雲母、角閃石	普通	覆土下層	3/4残
25	土師器 高杯	(23.9)	34.0	7.0	頸部内面スス付着、歪みあり。	にぶい赤黄(5YR5/4)	石英、長石、砂粒	普通	カマド内	17/20残
26	土師器 高杯	20.2	31.9	8.0	口縁部磨ナズ、底部外面へう磨り。	浅黄(2.5Y7/3)	石英、赤色スコリア粒	良好	床面直上	ほぼ完形
27	土師器 高杯	19.4	29.1	4.9	口縁部磨ナズ、頸部内外面スス付着。	にぶい黄(7.5YR7/3)	石英、長石、砂粒	良好	床面直上	9/10残
28	土師器 高杯	20.3	(27.6)	—	口縁部磨ナズ、外面スス付着。	にぶい黄(5YR6/4)	石英、長石、微砂粒	良好	カマド内	7/8残
29	土師器 高杯	(22.0)	(29.3)	—	口縁部磨ナズ、頸部内外面スス付着。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、長石、角閃石	普通	カマド内	2/3残
30	土師器 高杯	18.4	(21.2)	—	口縁部磨ナズ。	にぶい黄(5YR6/4)	石英、長石、角閃石	普通	カマド内	1/4残
31	土師器 高杯	25.0	29.3	10.8	口縁部磨ナズ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、赤色スコリア粒	良好	カマド内	9/10残
32	土師器 高杯	(26.4)	29.0	(10.3)	口縁部磨ナズ、頸部内外面スス付着。	にぶい黄(7.5YR6/4)	石英、長石、雲母	良好	カマド内	5/8残

第5表 SI04出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 高杯	(13.8)	(4.0)	—	口縁部磨ナズ、体部内外面磨ナズ上げか。	浅黄緑(7.5YR8/3)	黒色微砂粒、雲母	良好	覆土中	1/7残
2	土師器 高杯	—	(2.7)	(8.0)	体部内外面スス付着。	黄(5YR7/6)	赤色砂粒	良好	覆土下層	1/2残
3	土師器 高杯	(22.8)	(12.0)	—	口縁部磨ナズ、頸部スス付着。	にぶい赤黄(5YR5/4)	砂粒、黒色砂粒	普通	床面直上	1/10以下残
4	土師器 高杯	—	(6.9)	7.0	頸部内面スス付着。	にぶい黄緑(10YR5/3)	砂粒、雲母	普通	カマド内	1/10以下残
5	須恵器 高台付杯	—	(1.3)	7.7	右面口ロコ形成。底部外面磨ナズへう磨り後高台付杯、スス付着。歪みあり。	灰(5Y5/1)	白色砂粒	良好	床面直上	転用可
6	須恵器 高台付杯	(14.4)	(2.4)	—	口ロコ形成。天井部磨ナズへう磨り、つまみ欠。	灰(5Y5/1)	白色砂粒、微砂粒	良好	覆土中	1/5残

第6表 SI05出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	須恵器 高台付杯	—	(2.8)	(7.0)	口ロコ形成。体部外面スス付着。底部磨ナズへう磨り、底部外面にへう記号か。	灰黄(2.5Y6/2)	中・微砂粒、細砂粒、小石	良好	覆土下層	1/8残
2	須恵器 高台付杯	—	(2.7)	6.3	右面口ロコ形成。体部外面スス付着。底部磨ナズへう磨り。	灰白(5Y8/1)	粗砂粒、黒色微砂粒	良好	覆土下層	1/3残
3	須恵器 高台付杯	—	(2.8)	(6.8)	右面口ロコ形成。底部磨ナズへう磨り後高台付杯、体部外面にへう記号。	灰黄(2.5Y6/2)	白色砂粒、粗砂粒	良好	覆土下層	1/5残

第7表 SI06出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 高杯	13.5	4.9	—	口縁部磨ナズ、体部内外面黒色処理。	灰黄(7.5YR4/2)	砂粒、黒色微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
2	土師器 高杯	(12.6)	4.7	—	体部内外面黒色処理。	にぶい黄緑(10YR5/3)	粗砂粒、小石、砂粒	良好	床面直上	7/8残
3	土師器 高杯	(12.6)	(4.5)	—	口縁部磨ナズ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	砂粒、黒色微砂粒	良好	覆土中	1/2残
4	土師器 高杯	(13.6)	5.0	—	口縁部磨ナズ、体部内外面黒色処理、口縁部に歪みあり。	明黄(2.5Y5/2)	小石、粗砂粒、白色砂粒、黒色微砂粒	良好	覆土下層	7/8残
5	土師器 高杯	(12.8)	4.5	—	口縁部磨ナズ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	粗砂粒、黒色砂粒	普通	床面直上	2/3残
6	土師器 高杯	(15.2)	4.6	—	口縁部磨ナズ、体部内面スス付着。	黒黄(5YR3/1)	白色砂粒、粗砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
7	土師器 高杯	15.8	5.7	—	口縁部磨ナズ、体部内面黒色処理。	黄(7.5YR7/6)	微砂粒、砂粒、微砂粒	良好	床面直上	7/8残
8	土師器 高杯	9.3	6.7	7.5	口縁部磨ナズ、全体が横門に歪む。	黄(7.5YR7/6)	微砂粒、赤色砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
9	土師器 高杯	12.5	11.5	8.0	口縁部磨ナズ、体部内面スス付着。	黄(5YR7/6)	赤色砂粒、粗砂粒	普通	覆土下層	完形
10	土師器 高杯	13.0	15.6	6.5	口縁部磨ナズ、外面一帯黒色化。	黄(5YR7/8)	砂粒、白色微砂粒	良好	覆土下層	ほぼ完形

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
11	土師器	(12.9)	(31.4)	(7.0)	口縁部横ナズ、胴部外面にス付着。全体に歪みあり。	赤黄(2.5YR4/6)	白色砂粒、黒色砂粒	良好	床面直上	7/8残
12	土師器	(17.5)	(26.9)	(6.5)	胴部外面にス付着。口縁部歪みあり。	黒(10YR2/1)	白色砂粒、粗砂粒	普通	床面直上	4/5残
13	土師器	16.0	12.1	3.4	準丸。口縁部横ナズ、全体に歪む。	黄(5YR7/6)	砂粒、細砂粒、雲母	良好	覆土下層	完形
14	土師器	(17.0)	8.5	—	準丸。胴部内面にス付着。	黄(5YR7/6)	白色砂粒、粗砂粒	良好	覆土中	7/8残
15	土師器	(23.6)	30.2	10.9	口縁部横ナズ、全体に歪みあり。	浅黄(10YR5/4)	白色砂粒、小砂粒	良好	床面直上	9/10残

第8表 SI07出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
1	土師器	(11.0)	4.2	(4.8)	ロクロ成形、底部回転へう割りか。	浅黄緑(10YR8/3)	石灰、炭石、雲母	普通	床面直上	1/4残
2	土師器	—	(3.5)	—	内外面ともにナズ。	明赤褐(5YR5/6)	粗砂粒	良好	覆土中	内面に黒青
3	須恵器	(14.0)	4.7	(7.4)	ロクロ成形、底部回転へう割り後、へう記号を施す。	灰白(10YR7/1)	粗砂粒	普通	床面直上	1/3残
4	須恵器	—	(2.5)	(6.3)	ロクロ成形、底部外面へう割り痕。	黄灰(2.5Y6/1)	石灰、粗砂粒	良好	覆土下層	1/3残
5	須恵器	—	(2.1)	(7.0)	ロクロ成形、底部回転へう割り後、へう記号を施す。	灰(10Y5/1)	粗砂粒	良好	覆土中	1/4残
6	須恵器	—	(1.4)	6.6	ロクロ成形、底部外面へう割り痕。	灰(5Y6/1)	粗砂粒	良好	覆土中	1/4残
7	須恵器	—	(1.4)	(6.4)	ロクロ成形。	灰(7.5Y6/1)	粗砂粒	良好	覆土下層	1/6残
8	須恵器	—	(3.4)	—	ロクロ成形、底部外面に線施。	青灰(SPB5/1)	粗砂粒	良好	覆土中	—

第9表 SI08出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
1	手捏土器	(5.7)	3.6	4.5	口縁部横ナズ、底部外面にナズ。	黒褐(7.5YR3/1)	赤色砂粒、白色砂粒	良好	覆土下層	4/5残
2	土師器	19.6	13.7	11.5	口縁部横ナズ、全体に大きく歪む。	浅黄(10YR8/4) 黒褐(10YR3/1)	砂粒、粗砂粒	普通	床面直上	4/5残
3	土師器 小笠型	(12.0)	(7.1)	—	口縁部横ナズ、胴部外面へう割り。	黄(7.5YR7/6) にぶい黄(7.5YR5/3)	黒色砂粒、赤色砂粒	良好	カマド内	1/8残
4	土師器 小笠型	(17.4)	(12.4)	—	口縁部横ナズ。	にぶい黄褐(10YR5/3) 灰黄褐(10YR5/2)	黒色砂粒、小砂粒	普通	覆土下層	1/4残
5	土師器	—	(14.0)	(8.0)	底部外面へう割り、工具痕。	明赤褐(5YR5/6)	白色砂粒、粗砂粒、雲母	良好	覆土下層	1/4残
6	土師器	—	(9.8)	5.0	内面にス付着。	にぶい黄褐(10YR5/3)	黒色砂粒、粗砂粒、雲母	普通	床面直上	1/8残

第10表 SI09出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
1	土師器	(14.9)	4.9	—	口縁部横ナズ、口縁部塗仕上げあり。	にぶい黄(7.5YR7/4)	石灰、粗砂粒	良好	床面直上	5/8残
2	土師器	—	(10.8)	9.0	底部外面へう割り。	にぶい黄(7.5YR7/4)	石灰、粗砂粒、細砂粒	良好	覆土下層	1/6残

第11表 SI11出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
1	土師器	(3.4)	4.1	(4.5)	口縁部横ナズ、底部外面黒色処理。	にぶい黄(7.5YR6/4)	白色砂粒、粗砂粒	良好	床面直上	1/2残
2	土師器	(13.1)	3.8	6.0	ロクロ成形、底部外面へう割り痕。底部外面にス付着。	にぶい黄(7.5YR7/4)	黒色砂粒、粗砂粒	良好	覆土下層	3/5残
3	土師器	—	(2.6)	6.0	ロクロ成形、底部外面へう割り痕。	黄(5YR6/6)	粗砂粒、雲母、微砂粒	良好	覆土下層	1/4残
4	土師器	(22.8)	(12.7)	—	口縁部横ナズ、胴部外面へう割り、内面へう割り、歪みあり。	黄(5YR6/6) 黄(7.5YR7/6)	粗砂粒、粗砂粒、黒色砂粒	良好	覆土下層	1/6残
5	土師器	(19.5)	(13.2)	—	口縁部横ナズ、内外面にス付着。	灰白(7.5YR4/2)	白色砂粒、粗砂粒	良好	覆土下層	1/12残
6	土師器	—	(10.1)	(8.0)	高台付。	にぶい黄褐(7.5YR5/4) にぶい黄(7.5YR6/4)	粗砂粒、小石	良好	床面直上	1/9残
7	須恵器	(13.0)	4.3	6.0	ロクロ成形、底部外面へう割り後へう割り。	黄灰(2.5Y6/1)	白色砂粒、粗砂粒	良好	覆土中	3/4残
8	須恵器	(13.4)	4.5	6.0	ロクロ成形、底部外面へう割り。	灰(10Y4/1)	白色砂粒、粗砂粒	良好	覆土中	2/5残
9	須恵器	(20.0)	(17.9)	—	口縁部横ナズ、胴部外面へう割り痕。	黄灰(2.5Y4/1)	白色砂粒、砂粒	良好	カマド内	口縁一部のみ残
10	須恵器	—	(13.0)	(13.4)	ロクロ成形。	暗赤褐(2.5YR3/4)	白色砂粒、小石	良好	床面直上	底縁1/2残
11	須恵器	—	(9.9)	(13.2)	ロクロ成形。	灰(N4/1)	白色砂粒、粗砂粒	良好	床面直上	2/5残
12	須恵器	—	(17.2)	(10.0)	ロクロ成形、胴部外面上半に線施。底部内面に黒が留まっている。底部外面回転へう割り後高台始付。	黄灰(2.5Y4/1)	白色砂粒、黒色砂粒	良好	カマド内	1/4残

第12表 SI13出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底徑						
1	土師器	(14.5)	4.4	—	口縁部内外面に塗仕上げあり。	にぶい黄(7.5YR6/3)	石灰、赤色スコリア粒	普通	貯蔵穴内	1/2残
2	土師器	14.0	4.2	—	口縁部横ナズ、全体に歪みあり。	黄(5YR7/6)	石灰、赤色スコリア粒	良好	貯蔵穴内	5/6残
3	土師器	15.3	6.5	—	底部外面にス付着、歪みあり。	黄(5YR7/6)	赤色スコリア粒、粗砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形

第13表 SI14出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	須恵器 高台付坪	—	(2.1)	9.6	ロクロ成形の高台付坪の転用皿、底部外面に黒付着。	灰(5Y6/1)	石英、微砂粒	良好	覆土中	転用皿

第14表 SI19出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器坪	—	(1.9)	(7.6)	右回転ロクロ成形、底部余切り痕、体部内面へう磨き後黒色施装。体部外面全縁にスチ付。	褐灰(7.5YR4/1)	石英、微砂粒	普通	覆土下層	1/4残
2	須恵器坪	—	(2.8)	7.0	右回転ロクロ成形、底部外面にう磨き後へう磨り。	灰(7.5Y5/1)	細砂粒	良好	覆土下層	1/2残

第15表 SI26出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器坪	(16.0)	3.8	—	口縁部ナデナリ、口縁部部仕上げ。	橙(5Y7/6)	赤色スコリア粒、微砂粒	普通	床面直上	3/5残
2	土師器坪	(15.3)	3.9	—	口縁部内外面部仕上げ。	にぶい橙(7.5YR7/4)	石英、赤色スコリア粒	普通	覆土下層	2/3残
3	土師器壺	(23.7)	(11.3)	—	口縁部ナデナリ、胴部内外面スチ付。	橙(7.5YR6/6)	石英、赤色スコリア粒	普通	カマド内	上平4/5残
4	土師器壺	23.7	(10.9)	—	口縁部ナデナリ。	にぶい橙(7.5YR7/4)	石英、雲母、微砂粒	普通	カマド内	1/3残
5	須恵器坪	(14.8)	4.4	9.6	ロクロ成形、底部回転へう磨り。	灰(7.5Y6/1)	白色細砂粒	良好	床面直上	2/5残
6	須恵器坪	15.0	4.2	8.7	右回転ロクロ成形、体部外面にへう磨り、底部回転へう磨り。	灰(10Y4/1)	白色細砂粒	良好	床面直上	15/16残
7	須恵器坪	15.3	4.3	6.9	右回転ロクロ成形、底部回転へう磨り。	灰白(2.5Y7/1)	細砂粒	良好	床面直上	7/8残
8	須恵器壺	(16.2)	2.8	—	ロクロ成形、天井部回転へう磨り後つまみ貼付、天井部外面へう磨き。全体に並みあり。	灰(5Y6/1)	白色細砂粒、微砂粒	良好	床面直上	2/3残
9	須恵器壺	16.3	3.4	—	ロクロ成形、天井部回転へう磨り後つまみ貼付、天井部外面へう磨き。	灰白(7.5Y7/1)	細砂粒	普通	床面直上	完形
10	須恵器壺	(15.0)	2.7	—	右回転ロクロ成形、天井部回転へう磨り後つまみ貼付。	灰(5Y5/1)	白色細砂粒	良好	床面直上	1/2残
11	須恵器壺	(21.8)	4.3	—	ロクロ成形。	灰(5Y5/1)	細砂粒	良好	床面直上	口縁部2/5残
12	須恵器 平皿 把手	長: (4.5)、幅: (1.5)、 厚: (1.7)			外面は平滑に磨かれている。内側の一面には滑り痕。	灰白(2.5Y7/1)	微砂粒	良好	覆土中	把手のみ残

第16表 SI27出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器壺	—	(20.2)	8.0	底部外面へう磨り。	橙(5YR6/6)	石英、黄石、角閃石、砂粒	普通	覆土下層	1/6残
2	須恵器坪	(14.0)	4.0	(8.0)	ロクロ成形、底部外面回転へう磨り、体部外面にへう磨り。	灰(7.5Y5/1)	細砂粒	良好	覆土下層	1/2残
3	須恵器坪	(13.2)	3.9	(6.7)	ロクロ成形、底部外面回転へう磨り。	灰(7.5Y4/1)	細砂粒	良好	床面直上	1/2残
4	須恵器坪	—	(2.8)	(9.0)	ロクロ成形、底部外面回転へう磨り、体部外面にへう磨り。	灰(5Y5/1)	細砂粒	良好	覆土下層	1/4残

第17表 SI28出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器坪	(12.8)	3.2	—	外面全面色貼。	黒(7.5YR2/1)	微砂粒	普通	覆土下層	1/4残
2	土師器坪	(14.0)	4.2	—	内外面ともに部分的に漆仕上げ。	にぶい橙(7.5YR7/4)	石英、微砂粒	普通	床面直上	1/4残
3	須恵器坪	14.0	4.1	7.5	ロクロ成形、底部回転へう磨り後部分的にナデ。	灰白(2.5Y7/1)	微砂粒	普通	覆土下層	9/10残
4	須恵器壺	(17.0)	2.9	—	右回転ロクロ成形、天井部切取り後回転へう磨り、全体に並みあり。	灰(5Y5/1)	細砂粒	良好	床面直上	1/2残
5	須恵器壺	16.7	3.7	—	右回転ロクロ成形、天井部切取り後回転へう磨り、外面にへう磨り。	灰(5Y6/1)	細砂粒	良好	床面直上	3/4残
6	須恵器壺	(15.0)	(2.1)	—	右回転ロクロ成形、天井部切取り後回転へう磨り。	灰(N6/)	微砂粒	良好	覆土中	1/2残 つまみ痕あり

第18表 SI29出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器坪	—	(2.0)	7.0	ロクロ成形、底部へう磨り。	にぶい橙(7.5YR6/4)	黒色砂粒、砂粒	普通	覆土中層	1/4残
2	土師器壺	—	(6.6)	6.4	底部外面へう磨り。	にぶい橙(7.5YR6/4)	砂粒、白色砂粒	良好	床面直上	底部のみ残
3	土師器壺	(23.6)	(12.2)	—	口縁部コナデ、口縁部部みあり。	橙(5YR7/6)	白色砂粒、微砂粒	良好	床面直上	
4	土師器壺	(17.6)	(12.1)	—	口縁部コナデ、胴部内面工具痕。	にぶい黄緑(10YR6/3)	黒色砂粒、雲母	良好	覆土下層	1/12残
5	灰 把手か	長: 5.7、幅: 3.6			土師器製の、外面ナデ。	灰(5Y6/1)	白色砂粒	良好	床面直上	把手のみ残

No.	器種	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
6	須恵器 高台付杯	(14.8)	3.8	9.8	ロクロ成形。底部回転へう削り。	暗灰黄 (2.5Y5/2)	白色砂粒、微砂粒	良好	覆土下層	1/3残
7	須恵器 高台付杯	(13.5)	5.0	(8.2)	高台付。右面回転ロクロ成形。	黄灰 (2.5Y5/1)	白色砂粒、砂粒	良好	床面直上	1/2残
8	須恵器 高台付杯	—	(4.2)	(11.0)	高台付。ロクロ成形。底部回転へう削り後高台貼付。	青灰 (5BG5/1)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土中層	1/4残
9	須恵器 高台付杯	—	(2.2)	(9.0)	高台付。ロクロ成形。底部回転へう削り後高台貼付。	灰白 (2.5Y8/1)	白色砂粒、細砂粒	良好	床面直上	1/6残
10	須恵器 高台付杯	—	(2.8)	—	ロクロ成形。外部外面に線刻。	暗灰 (N3/7)	細密	良好	覆土中層	線刻
11	須恵器 高台付杯	(15.0)	5.0	(7.8)	高台付。ロクロ成形。底部回転へう削り後高台貼付。底部内面に墨書「人」み。	にぶい黄 (7.5YR6/4)	微砂粒	不良	覆土下層	墨書
12	須恵器 高台付杯	19.4	3.8	—	ロクロ成形。天井部回転へう削り後つまみ貼付。	灰白 (2.5Y7/1)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	5/6残
13	須恵器 高台付杯	(15.0)	3.9	—	ロクロ成形。天井部回転へう削り後つまみ貼付。	灰 (10Y5/1)	白色砂粒、細砂粒	良好	床面直上	1/3残
14	須恵器 高台付杯	16.5	3.4	—	ロクロ成形。天井部回転へう削り後つまみ貼付。	暗灰黄 (2.5Y5/2)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	3/4残
15	須恵器 高台付杯	(16.4)	(3.2)	—	ロクロ成形。天井部回転へう削り。	黄灰 (2.5Y6/1)	白色砂粒、微砂粒	良好	床面直上	4/5残
16	須恵器 高台付杯	(12.8)	(2.3)	—	ロクロ成形。	灰 (7.5Y5/1)	白色砂粒、黒色微砂粒	良好	覆土下層	3/4残
17	須恵器 高台付杯	(13.6)	(2.1)	—	ロクロ成形。天井部外面回転へう削り。天井部外面へう記号。	灰 (7.5Y5/1)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	1/2残
18	須恵器 高台付杯	—	(2.3)	—	ロクロ成形。天井部回転へう削り後つまみ貼付。	黄灰 (2.5Y6/1)	白色砂粒、微砂粒	良好	柱穴内	1/2残
19	須恵器 高台付杯	(6.9)	(3.8)	—	ロクロ成形。内外面に黒色の線付着。	黄灰 (2.5Y1/5)	細砂粒	良好	覆土中層	線付着
20	須恵器 高台付杯	(16.0)	(6.3)	—	ロクロ成形。外面に線刻付着。	暗灰黄 (2.5Y4/2)	白色砂粒	良好	覆土中層	口縁部一部残
21	須恵器 高台付杯	—	(11.5)	—	胴部外面平行引き痕。	にぶい黄 (7.5YR6/4)	砂粒	普通	床面直上	

第19表 SI41出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 高台付杯	(13.9)	3.6	—	口縁部コナデ。	浅黄橙 (10YR8/4)	石英、微砂粒	普通	床面直上	5/6残
2	土師器 高台付杯	12.8	4.0	—	口縁部コナデ。口縁部、外部内面漆土仕上げ。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	石英、赤色スコリア粒	不良	床面直上	19/20残
3	土師器 高台付杯	—	(3.9)	—	口縁部欠損。内面漆土仕上げ。	にぶい黄 (5YR6/4)	石英、赤色スコリア粒	不良	床面直上	2/5残
4	土師器 高台付杯	19.8	5.2	—	口縁部コナデ。内外面漆土仕上げ。	にぶい黄橙 (10YR7/3)	石英、微砂粒	不良	床面直上	ほぼ完全
5	土師器 高台付杯	14.8	5.6	—	口縁部コナデ。内面黒色処理。	にぶい黄橙 (10YR7/2)	石英、微砂粒	普通	覆土下層	ほぼ完全
6	土師器 高台付杯	(4.2)	2.3	3.0	内外面漆土仕上げ。	明赤橙 (2.5YR5/6)	赤色スコリア粒、微砂粒	良好	覆土中層	2/3残
7	土師器 高台付杯	15.4	8.5	11.0	外部内面黒色処理。	にぶい黄 (7.5YR7/3)	石英、微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完全
8	土師器 高台付杯	13.0	6.5	(9.7)	口縁部、胴部コナデ。外部内面黒色処理。底あり。	黄灰 (10YR4/1)	石英、微砂粒	普通	床面直上	7/8残
9	土師器 高台付杯	15.2	(6.7)	—	内外面黒色処理。	黒 (5Y2/1)	石英、微砂粒	普通	床面直上	9/10残
10	土師器 高台付杯	—	(3.8)	9.8	胴部コナデ。	にぶい黄 (7.5YR5/3)	石英、角閃石、細砂粒	普通	覆土下層	胴部のみ残
11	土師器 高台付杯	18.8	(29.3)	—	口縁部コナデ。胴部外面スス付着。	にぶい黄橙 (10YR7/3)	石英、角閃石、砂粒	普通	床面直上	4/5残
12	土師器 高台付杯	—	(20.6)	8.5	底部外面へう削り。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	石英、角閃石、砂粒	不良	床面直上	1/2残
13	土師器 高台付杯	(19.2)	(7.1)	—	口縁部コナデ。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	石英、雲母	良好	床面直上	口縁部1/3残
14	土師器 高台付杯	—	(5.7)	(9.0)	内面放射状にへう削り。	にぶい黄橙 (10YR6/3) 黒 (10YR1.7/1)	石英、長石、微砂粒	良好	床面直上	底部1/3残
15	土師器 高台付杯	(22.3)	(16.2)	—	口縁部コナデ。	浅黄橙 (7.5YR8/3)	石英、微砂粒	良好	床面直上	1/4残
16	土師器 高台付杯	(21.8)	25.9	(9.2)	口縁部コナデ。外面全体黒色処理。	黒 (7.5YR1.7/1)	石英、赤色スコリア粒	良好	床面直上	1/3残

第20表 SI42出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 高台付杯	(16.8)	4.4	—	口縁部コナデ。底部内面へう削り。スス付着。	黄 (5YR6/6)	赤色砂粒、白色砂粒	普通	床面直上	1/3残
2	土師器 高台付杯	(14.8)	3.5	—	口縁部コナデ。底部外面へう削り。	にぶい黄 (5YR6/4)	細砂粒	普通	覆土下層	3/5残
3	土師器 高台付杯	(15.2)	(3.9)	—	口縁部コナデ。内外面黒色処理。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	黒色砂粒、赤色砂粒	普通	覆土下層	1/4残
4	土師器 高台付杯	(14.4)	(3.9)	(6.4)	口縁部コナデ。内面黒色処理。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	赤色砂粒、砂粒	普通	覆土下層	1/3残
5	土師器 高台付杯	(14.4)	(3.6)	—	口縁部コナデ。内外面漆土仕上げ。	黄 (5YR7/6)	黒色細砂粒	普通	覆土下層	1/2残
6	土師器 高台付杯	(14.0)	(3.8)	—	口縁部コナデ。	黄 (7.5YR7/6)	赤色砂粒、微砂粒	良好	床面直上	5/9残
7	土師器 高台付杯	(13.8)	4.1	—	口縁部コナデ。内面黒色処理。	黄 (5YR7/6)	黒色細砂粒、赤色砂粒	良好	覆土下層	7/8残
8	土師器 高台付杯	(13.6)	(3.8)	(7.4)	口縁部コナデ。内外面黒色処理。	にぶい黄橙 (10YR7/3)	白色砂粒、赤色砂粒	良好	覆土下層	2/5残
9	土師器 高台付杯	(13.4)	(4.3)	—	口縁部コナデ。	黄 (5YR7/6)	微砂粒	良好	覆土下層	1/6残
10	土師器 高台付杯	13.4	4.6	—	口縁部コナデ。内外面漆土仕上げ。	黄 (7.5YR7/6)	白色砂粒、黒色細砂粒	良好	覆土下層	7/8残
11	土師器 高台付杯	(13.3)	(3.3)	—	口縁部コナデ。内外面黒色処理。	黄 (5YR7/6)	赤色砂粒、黒色細砂粒	普通	覆土下層	1/4残
12	土師器 高台付杯	—	(3.4)	—	口縁部コナデ。底部外面へう削り。内面漆土仕上げ。	にぶい黄橙 (10YR7/3)	赤色砂粒、黒色細砂粒	良好	覆土下層	2/3残

No	図様	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	粘土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
13	土師器 杯	13.0	4.1	—	口縁部コナダ、漆仕上げ。	にぶい橙 (7.5YR7/4)	細砂粒	良好	覆土下層	5/6残
14	土師器 杯	—	(7.6)	—	外面に黒書、「財」黒本、	橙 (7.5YR7/6)	微砂粒	良好	覆土中層	黒書
15	土師器 杯	(13.0)	(4.0)	—	内面に黒書。	橙黄 (5YR6/6)	微砂粒	良好	覆土中層	黒書
16	土師器 高杯	(11.0)	(5.7)	(6.2)	口縁部コナダ。	にぶい黄褐 (10YR5/3)	赤色砂粒	良好	覆土中層	2/3残
17	土師器 高杯	—	(5.0)	(9.6)	胴部底面に浅い横目紋。	にぶい赤褐 (5YR4/3)	黒色砂粒、白色砂粒	良好	覆土下層	1/5残
18	土師器 甕	(15.0)	(8.2)	—	口縁部コナダ。	灰褐 (5YR4/2)	黒色砂粒	良好	覆土下層	上半一部残
19	土師器 甕	(15.0)	(6.0)	—	口縁部コナダ。	橙 (5YR7/6)	赤色砂粒、黒色砂粒	良好	覆土下層	口縁部一部残
20	土師器 甕	(19.2)	(10.2)	—	口縁部コナダ。	にぶい赤褐 (5YR4/3)	白色砂粒、灰赤	良好	床面直上	上半一部残
21	土師器 甕	(19.4)	(12.0)	—	口縁部コナダ、並みあり。	にぶい橙 (7.5YR7/5)	赤色砂粒、黒色砂粒	良好	覆土中層	口縁部一部残
22	土師器 甕	(21.1)	(8.4)	—	口縁部コナダ。	浅黄褐 (7.5YR8/4)	黒色砂粒	良好	覆土中層	口縁部一部残
23	土師器 甕	(18.4)	(9.3)	—	口縁部コナダ、紋様あり。	にぶい橙 (7.5YR7/4)	赤色砂粒	良好	覆土下層	口縁部一部残
24	土師器 甕	(19.2)	(16.1)	—	口縁部コナダ、紋様あり。	にぶい橙 (7.5YR7/4)	赤色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	1/4残
25	須恵器 甕	(15.2)	3.3	(7.5)	口縁部底、底部へう張り。	灰 (N5/)	白色砂粒	良好	覆土下層	1/4残
26	須恵器 甕	—	(3.2)	(10.0)	口縁部底、底部へう張り。	黄灰 (2.5Y6/1)	白色砂粒、細砂粒	良好	覆土下層	1/3残
27	須恵器 高台付	(15.4)	5.0	(10.2)	口縁部底、底部回転へう張り後、高台貼付。	灰 (N5/)	白色砂粒、細砂粒	良好	床面直上	3/4残
28	須恵器 高台付	—	(3.7)	9.0	口縁部底、底部回転へう張り後、高台貼付。	黄灰 (N3/)	白色砂粒	良好	覆土下層	底部のみ残
29	須恵器 高台付	—	(1.4)	(0.5)	口縁部底、底部回転へう張り後、高台貼付。	浅黄 (2.5Y6/2)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	底部一部残
30	須恵器 高台付	—	(1.5)	(0.5)	口縁部底、底部回転へう張り後、高台貼付。	灰 (N5/)	白色砂粒	良好	覆土下層	底部のみ残
31	須恵器 甕	(17.0)	4.0	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。口縁部並みあり。	灰 (2.5Y7/1)	白色細砂粒	良好	床面直上	1/4残
32	須恵器 甕	17.2	3.9	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。大きく歪み。	オリブ黒 (7.5Y3/1)	白色砂粒	良好	覆土下層	ほぼ完形
33	須恵器 甕	(17.6)	4.1	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。	黄灰 (2.5Y6/1)	白色砂粒、砂粒	良好	覆土下層	4/5残
34	須恵器 甕	(16.0)	(3.0)	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。	灰 (N5/)	白色砂粒	良好	覆土下層	3/4残
35	須恵器 甕	(16.7)	4.2	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。	灰白 (5Y7/1)	砂粒、黒色細砂粒	良好	床面直上	1/2残
36	須恵器 甕	(16.4)	3.6	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。口縁部並みあり。	灰 (N4/)	白色砂粒、細砂粒	良好	覆土下層	1/2残
37	須恵器 甕	(16.0)	4.3	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。黒書あり。	灰黄褐 (10YR6/2)	白色砂粒、細砂粒	良好	床面直上	3/4残
38	須恵器 甕	(16.0)	(3.9)	—	口縁部底、天井部回転へう張り後つまみ貼付。並みあり。	灰 (N6/)	白色砂粒、黒色細砂粒	良好	覆土下層	1/2残
39	須恵器 甕	(16.2)	(2.9)	—	口縁部底、天井部回転へう張り。	黄灰 (2.5Y6/2)	白色砂粒	良好	覆土下層	1/4残
40	須恵器 甕	—	(9.0)	—	外面平行印。	灰白 (2.5Y8/2)	白色砂粒	不良	覆土下層	胴部一部のみ残

第21表 SI44出土土器観察表

No	図様	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	粘土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	須恵器 杯	13.5	5.1	7.1	口縁部底、外面に黒書「財」黒本、	灰白 (5Y7/1)	砂粒、灰石	良好	床面直上	黒書

第22表 SI45出土土器観察表

No	図様	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	粘土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 甕	(9.2)	(2.4)	—	内外面漆仕上げ。穿孔あり。	黒 (7.5YR1.7/1)	石灰、赤色スコリア粒	良好	覆土下層	1/10残

第23表 SI46出土土器観察表

No	図様	法量 (cm)			形状と調査の特徴	色調	粘土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 杯	17.8	5.4	—	内面へう張り後黒色処理。	にぶい橙 (7.5YR7/4)	石灰、微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
2	土師器 杯	(17.4)	4.9	—	内外面スス付。	にぶい黄褐 (10YR7/3)	石灰、微砂粒	普通	床面直上	1/2残
3	土師器 杯	(13.0)	(3.9)	—	口縁部コナダ。	にぶい黄褐 (7.5YR6/3)	石灰、微砂粒	不良	覆土中層	1/3残
4	土師器 杯	14.9	4.2	—	口縁部、体部内面漆仕上げ。	浅黄褐 (7.5YR8/4)	石灰、微砂粒	普通	床面直上	完形
5	土師器 杯	13.8	4.5	—	口縁部漆仕上げ。	黄灰 (10YR6/1)	石灰、微砂粒	不良	床面直上	ほぼ完形
6	土師器 杯	(17.2)	6.1	7.2	底部内面、木炭痕。	にぶい橙 (5YR7/4)	石灰、微砂粒	普通	覆土下層	3/5残
7	土師器 甕	14.1	11.1	—	口縁部コナダ、外面漆仕上げ。	にぶい黄褐 (7.5YR6/3)	石灰、赤色スコリア粒	普通	床面直上	ほぼ完形
8	土師器 甕	12.9	8.7	—	並みあり。内外面スス付。	にぶい黄褐 (10YR6/3)	石灰、微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
9	土師器 甕	12.1	9.2	—	口縁部コナダ。	橙 (7.5YR7/6)	石灰、赤色スコリア粒	普通	床面直上	ほぼ完形
10	土師器 甕	14.4	10.8	6.0	全体に並みあり。	黄灰 (7.5YR5/1)	石灰、灰石、微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
11	土師器 高杯	17.2	(9.1)	10.6	内面へう張り後黒色処理。	浅黄褐 (7.5YR7/3)	石灰、微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
12	土師器 高杯	16.3	9.2	10.9	内面へう張り後黒色処理。	にぶい橙 (7.5YR7/4)	石灰、微砂粒	普通	床面直上	1/4/5残

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
13	土師器 高杯	13.8	7.7	10.0	内面へう磨き後黒色処理、スス付着。	にぶい黄 (7.5YR6/4)	石英、微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
14	土師器 高杯	(13.7)	(5.5)	—	内面へう磨き後黒色処理。	黄 (7.5YR7/6)	石英、赤色スコリア粒	良好	床面直上	4/5残
15	土師器 高杯	18.2	(3.7)	—	内面へう磨き後黒色処理。	にぶい黄 (10YR7/4)	石英、微砂粒	普通	覆土中	2/5残
16	土師器 高杯	18.1	31.2	5.5	外面スス付着。	にぶい黄 (10YR7/2)	石英、炭石、角閃石	普通	床面直上	12/13残
17	土師器 高杯	—	(20.5)	7.0	底部外面へう磨り、調整スス付着。	にぶい黄 (10YR6/4)	微砂粒	普通	覆土下層	1/2残
18	土師器 高杯	19.9	25.2	10.0	外面スス付着、重みあり。	にぶい黄 (7.5YR6/4)	石英、炭石、微砂粒	良好	床面直上	9/10残
19	土師器 高杯	15.1	11.2	5.9	口縁部コナダ、全体に至みあり。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	石英、赤色スコリア粒	普通	床面直上	ほぼ完形

第24表 SI47出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	須恵器 高台付杯	(22.3)	5.0	14.6	右回転クロコ成り、底部回転へう磨り後高台貼付。	灰 (5Y6/1)	微砂粒	良好	カマド内	3/4残
2	須恵器 高台付杯	—	(2.1)	10.6	右回転クロコ成り、底部回転へう磨り後高台貼付。	灰 (5Y6/1)	微砂粒	良好	覆土下層	底部のみ残

第25表 SI48出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 高杯	(14.2)	4.0	—	口縁部コナダ。	黄 (5YR6/8)	微砂粒	不良	床面直上	1/4残
2	土師器 高杯	13.6	4.0	—	内面漆仕上げ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
3	土師器 高杯	12.8	5.5	—	内面漆仕上げ。	にぶい黄 (7.5YR7/4)	微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
4	土師器 高杯	12.8	4.4	—	口縁部コナダ。	にぶい黄 (10YR7/4)	微砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
5	土師器 高杯	12.5	5.6	—	口縁部コナダ。	黄 (5YR6/6)	赤色微砂粒	良好	床面直上	完形
6	土師器 高杯	12.3	5.5	—	口縁部コナダ、漆仕上げ。	にぶい黄 (10YR7/4)	微砂粒	普通	覆土中	ほぼ完形
7	土師器 高杯	12.0	4.1	—	口縁部コナダ。	にぶい黄 (7.5YR6/3)	微砂粒	不良	覆土下層	2/3残
8	土師器 高杯	(12.0)	(4.7)	—	口縁部コナダ。	にぶい黄 (7.5YR6/4)	微砂粒	良好	床面直上	1/3残
9	土師器 高杯	11.1	4.5	—	口縁部コナダ、漆仕上げ。	黄 (7.5YR7/6)	微砂粒	良好	床面直上	1/2残
10	手取ね土 器	7.7	3.9	6.7	外面磨ナズ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	普通	床面直上	完形
11	手取ね土 器	7.5	3.7	5.4	底部外面磨ナズ。	黄 (7.5YR7/6)	微砂粒	普通	床面直上	完形
12	土師器 高杯	12.1	6.9	7.0	内面コナダ。	褐灰 (10YR4/1)	微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
13	土師器 高杯	19.1	9.5	8.3	口縁部コナダ。	黄 (5YR7/6)	微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
14	土師器 高杯	19.6	(8.7)	10.6	内面一部漆仕上げ。	にぶい黄 (5YR6/4)	微砂粒	普通	床面直上	底部欠損
15	土師器 高杯	11.6	10.8	7.7	口縁部コナダ。	黄 (5YR6/6)	微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
16	土師器 高杯	20.6	34.9	7.5	口縁部コナダ、外面へう磨り。	黄 (7.5YR6/6)	砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
17	土師器 高杯	20.4	34.7	6.1	底部本重。	黄 (7.5YR6/6)	砂粒	普通	床面直上	ほぼ完形
18	土師器 高杯	16.4	31.9	6.1	底部外面へう磨り。	灰褐 (7.5YR5/2)	砂粒	不良	カマド内	1/3残
19	土師器 高杯	15.4	26.8	7.4	底部外面磨ナズ、口縁部コナダ。	にぶい黄 (7.5YR5/4)	砂粒	普通	カマド内	ほぼ完形
20	土師器 高杯	19.4	(19.3)	—	口縁部コナダ。	にぶい黄 (10YR7/4)	砂粒	良好	覆土下層	1/2残
21	土師器 高杯	18.2	30.3	9.2	口縁部コナダ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形
22	土師器 高杯	—	(29.1)	8.8	底部へう磨り。	明褐 (7.5YR5/6)	砂粒	良好	床面直上	口縁部欠損
23	土師器 高杯	19.6	24.7	9.7	準丸。口縁部コナダ。	にぶい黄 (10YR6/3)	砂粒	良好	床面直上	ほぼ完形

第26表 SI49出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 高杯	12.3	4.1	—	口縁部コナダ、内面漆仕上げ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	良好	覆土下層	1/2残
2	土師器 高杯	18.6	(15.5)	—	口縁部コナダ。	暗灰黄 (2.5Y5/2)	砂粒	普通	床面直上	上平のみ残

第27表 SI51出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	土師器 高杯	(13.8)	(2.7)	—	口縁部コナダ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	良好	カマド内	1/5残
2	土師器 高杯	(13.0)	(3.6)	—	口縁部コナダ、内面漆仕上げ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	良好	覆土下層	1/4残
3	土師器 高杯	(13.0)	(3.6)	—	口縁部コナダ、内面漆仕上げ。	黄 (7.5YR6/6)	微砂粒	普通	覆土下層	1/4残
4	土師器 高杯	12.6	3.5	—	口縁部コナダ、内面漆仕上げ。	にぶい黄 (10YR6/4)	微砂粒	良好	覆土下層	2/3残
5	土師器 高杯	—	(4.2)	7.3	底部外面へう磨り。	明褐 (7.5YR5/6)	砂粒	普通	覆土下層	底部のみ残
6	須恵器 高杯	15.3	4.9	9.2	クロコ成り、底部へう磨り。	灰黄 (2.5Y6/2)	微砂粒	普通	覆土下層	2/3残

第28表 SI52出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	高さ	底径						
1	須恵器 高杯	(14.0)	(4.6)	—	クロコ成り、外面に黒灰。	褐灰 (10YR5/1)	砂粒	良好	床面直上	1/4残

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
2	須恵器 高台付杯	—	(1.9)	6.0	高台付。口コ成。底部回転へう磨り後 高台付。	灰(5Y4/1)	微砂粒	良好	カマド内	底部のみ残
3	須恵器	(14.0)	(6.2)	—	口コ成。底部磨ナズ。	灰(7.5Y4/1)	砂粒	良好	床面直上	底部1/4残

第29表 SI56出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	14.0	4.1	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	明赤褐(5YR5/6)	微砂粒	普通	床面直上	完形
2	土師器	(14.0)	(4.5)	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	にぶい橙(7.5YR7/4)	砂粒	普通	覆土下層	1/4残
3	土師器	13.2	3.9	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	にぶい橙(7.5YR6/4)	砂粒	普通	床面直上	1/2残
4	土師器	13.2	4.5	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	橙(5YR6/8)	微砂粒	普通	床面直上	完形
5	土師器	(13.4)	(4.0)	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	褐灰(7.5YR4/1)	砂粒	普通	覆土下層	1/4残
6	土師器	12.6	4.9	—	内面全体ヨコナジ。漆仕上げ。	にぶい橙(7.5YR6/4)	微砂粒	普通	床面直上	完形
7	土師器	16.2	6.9	—	口縁部ヨコナジ。	にぶい橙(7.5YR6/4)	微砂粒	良好	カマド内	2/3残
8	土師器	(18.2)	35.2	6.0	口縁部ヨコナジ。外面ス付着。	明赤褐(2.5YR5/6)	白色砂粒、砂粒	良好	床面直上	1/3残
9	土師器	(15.9)	(18.2)	(7.2)	口縁部ヨコナジ。底みあり。	灰褐(5YR4/2)	白色砂粒、黒色微砂粒	良好	床面直上	3/4残
10	土師器	18.0	(22.4)	—	口縁部ヨコナジ。	橙(7.5YR6/6)	微砂粒	普通	床面直上	2/3残
11	土師器	(20.0)	25.5	(9.8)	口縁部ヨコナジ。内面ス付着。	橙(7.5YR7/6)	黒色砂粒、赤色砂粒	良好	床面直上	2/5残
12	土師器	20.0	25.1	9.2	準丸。口縁部ヨコナジ。	明赤褐(5YR5/8)	砂粒	普通	床面直上	4/5残

第30表 SI57出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 小皿	13.6	3.9	7.0	口縁部ヨコナジ。底部外面へう記号。	にぶい橙(7.5YR7/4)	微砂粒	良好	床面直上	1/3残
2	土師器 小皿	14.8	5.2	—	口縁部ヨコナジ。	橙(7.5YR6/6)	微砂粒	良好	床面直上	口縁部1/5残

第31表 SI58出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	須恵器	(13.8)	4.0	(8.2)	口コ成。底部外面回転へう切り。	灰(10Y4/1)	灰石	良好	床面直上	1/3残
2	須恵器	(11.4)	4.2	8.1	口コ成。底部回転へう切り後へう磨り。	灰(10Y5/1)	灰石、砂粒	良好	覆土下層	1/2残
3	須恵器 高台付杯	15.3	5.7	10.5	口コ成。底部回転へう磨り後高台貼付。	灰(7.5Y5/1)	灰石、雲母	普通	覆土下層	4/5残
4	須恵器 高台付杯	—	(2.3)	11.0	口コ成。底部回転へう磨り後高台貼付。	灰(10Y5/1)	灰石、雲母	不良	覆土下層	底部のみ残
5	須恵器	(17.0)	(3.3)	—	口コ成。天井部回転へう磨り後つまみ貼付。	灰(7.5Y6/1)	灰石	良好	床面直上	1/2残
6	須恵器	—	(2.8)	—	口コ成。天井部回転へう磨り後つまみ貼付。	灰(7.5Y5/1)	灰石	良好	覆土下層	1/4残
7	須恵器	—	(2.8)	—	口コ成。天井部回転へう磨り後つまみ貼付。天井部外面へう記号。	灰(10Y5/1)	灰石	良好	床面直上	1/4残
8	須恵器	(20.0)	(3.4)	—	口コ成。	黒褐(2.5Y2/1)	砂粒	良好	覆土下層	口縁部のみ残

第32表 SI64出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	須恵器	—	(1.7)	—	口コ成。天井部外面に線刻。	灰(5Y5/1)	微砂粒	良好	覆土中	

第33表 SI76出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	12.1	3.7	6.1	口コ成。底部外面未切り。	明赤褐(2.5YR5/6)	微砂粒、雲母	良好	床面直上	1/2残
2	土師器	(12.0)	3.9	(6.2)	口コ成。底部外面未切り。体部外面に雲母「山家」。	赤橙(10R6/6)	微砂粒	良好	覆土下層	遺書
3	土師器	(17.8)	3.8	—	口コ成。天井部回転へう磨り後つまみ貼付。内外面ともにへう磨き。	明赤褐(2.5YR5/8)	微砂粒、赤色粒子	普通	床面直上	1/4残
4	土師器	10.8	(5.1)	—	口縁部磨ナズ。	にぶい橙(5YR6/4)	雲母、灰石	普通	覆土中	口縁部1/6残
5	土師器	(21.0)	(3.5)	—	口縁部磨ナズ。	橙(7.5YR6/6)	雲母、灰石	普通	覆土中	口縁部1/6残
6	須恵器	13.4	4.7	7.6	口コ成。底部回転へう切り。	灰(5Y6/1)	灰石	良好	床面直上	1/2残
7	須恵器	12.8	4.5	7.1	口コ成。底部未切り。	灰(10Y6/1)	微砂粒	普通	床面直上	1/2残
8	土師器	12.8	3.8	6.4	口コ成。底部外面未切り。	にぶい橙(7.5YR6/3)	微砂粒、雲母	良好	床面直上	完形
9	須恵器	(12.4)	4.6	(6.6)	口コ成。底部外面へう切り。へう記号。	灰(10Y5/1)	灰石	良好	覆土中	1/4残
10	須恵器	11.9	3.9	6.0	口コ成。底部未切り。	灰(10Y5/1)	砂粒	良好	床面直上	2/3残
11	須恵器 高台付杯	12.6	4.6	7.0	口コ成。底部外面回転へう磨り後高台貼付。	灰(7.5Y4/1)	灰石	良好	床面直上	1/2残
12	須恵器	—	(2.8)	6.7	口コ成。底部外面未切り。	灰(5Y6/1)	灰石	普通	床面直上	底部のみ残

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
13	須恵器 甕	—	(2.4)	7.3	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰(10Y4/1)	長石	良好	覆土中	1/2残
14	須恵器 甕	—	(1.7)	5.3	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰(7.5Y5/1)	細砂粒	良好	覆土中	底部のみ残
15	須恵器 甕	(13.0)	(3.3)	—	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰(5Y6/1)	砂粒	良好	床面直上	器蓋、1/4残
16	須恵器 甕	—	(1.4)	(7.0)	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰(10Y6R/1)	細砂粒	良好	覆土中	器蓋
17	須恵器 高台付甕	—	(4.6)	—	ロクロ成形、外面波状紋。	灰(7.5Y4/1)	細砂粒	良好	覆土中	口縁部片
18	須恵器 高台付甕	—	(13.2)	(11.4)	ロクロ成形、底部へう切り後高台付、へう記号。	灰(10Y4/1)	長石	良好	床面直上	側面下半のみ残

第34表 Si77出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 甕	(14.6)	4.5	—	口縁部破ナシ、底部外面へう切り、内面へう磨き。	にぶい黄(7.5YR7/3)	細砂粒	普通	カマド内	1/4残
2	須恵器 甕	(14.2)	5.0	7.3	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰白(5Y7/1)	長石	普通	床面直上	1/5残
3	須恵器 甕	13.6	3.8	7.8	ロクロ成形、底部外面へう切り後へう磨き。	灰(7.5Y6/1)	細砂粒、黒色細砂粒	普通	床面直上	1/2残
4	須恵器 甕	13.0	3.8	7.1	ロクロ成形、底部外面へう切り、へう記号。	灰白(5Y4/)	砂粒、長石	良好	床面直上	ほぼ完全
5	須恵器 高台付甕	13.0	5.3	8.9	ロクロ成形、底部外面へう切り後高台付。	灰(7.5Y6/1)	長石	良好	床面直上	1/2残
6	須恵器 甕	—	(0.9)	—	ロクロ成形、天井部破ナシへう磨き後つみみ付。	灰白(5Y7/)	細砂粒	良好	覆土中	つみみ部のみ残

第35表 Si78出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 甕	(12.0)	(3.4)	—	口縁部破ナシ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	細砂粒	普通	覆土中	1/4残
2	土師器 甕	(12.4)	(3.8)	—	口縁部破ナシ。	褐灰(10YR5/1)	細砂粒	普通	覆土中	1/5残

第36表 Si79出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 甕	(15.4)	5.6	—	口縁部破ナシ、底部内面黒色処理。	にぶい黄(7.5YR7/4)	細砂粒	普通	覆土下層	1/3残
2	土師器 甕	13.5	5.1	—	口縁部破ナシ。	浅黄灰(10YR8/3)	細砂粒	不良	床面直上	4/5残
3	土師器 甕	13.1	5.4	—	口縁部破ナシ。	浅黄灰(7.5YR8/3)	細砂粒	普通	床面直上	ほぼ完全
4	土師器 甕	(13.0)	4.2	—	口縁部破ナシ、口縁部外面へう磨き。	黄(5YR6/6)	細砂粒	良好	覆土下層	1/3残
5	土師器 甕	(13.0)	4.1	—	口縁部破ナシ。	にぶい黄(7.5YR6/4)	細砂粒	良好	覆土中	1/5残
6	土師器 甕	—	(7.1)	—	底部外面へう磨き後粗いへう磨き。	にぶい黄(7.5YR7/4)	細砂粒	普通	床面直上	底部のみ残
7	手捏ね土器	8.7	4.8	5.9	平底、内外面ともに粗ナシ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	細砂粒	普通	覆土下層	1/2残
8	手捏ね土器	5.4	2.7	5.3	平底、外面粗ナシ、内面へうナシ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	細砂粒	普通	覆土下層	完全
9	土師器 甕	(21.6)	(9.1)	—	口縁部破ナシ後横方向のへう磨き。	明黄灰(7.5YR7/2)	細砂粒	良好	覆土下層	口縁部1/3残
10	土師器 甕	(20.6)	(7.1)	—	口縁部破ナシ後横方向のへう磨き。	灰黄灰(10YR6/3)	細砂粒	良好	覆土下層	口縁部1/3残
11	土師器 甕	20.6	(4.9)	—	口縁部破ナシ。	淡黄(5YR8/4)	砂粒	良好	覆土下層	口縁部1/6残

第37表 Si80出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器 甕	(12.4)	5.7	—	口縁部破ナシ、内面黒色処理。	灰褐(7.5YR6/2)	細砂粒	良好	覆土下層	1/3残
2	土師器 甕	(15.8)	(7.8)	—	口縁部破ナシ。	にぶい黄(7.5YR7/4)	砂粒	普通	カマド内	1/4残
3	手捏ね土器	—	(3.8)	4.1	内外面ともに粗ナシ。	黄(7.5YR6/6)	細砂粒	普通	覆土中	1/2残
4	土師器 高台	—	(11.0)	(12.6)	器蓋破ナシ。	明赤褐(5YR5/6)	砂粒	良好	カマド内	器蓋残
5	土師器 甕	19.8	38.8	6.1	口縁部破ナシ、底部外面へう磨き。	明赤褐(5YR5/6)	砂粒	普通	カマド内	ほぼ完全
6	土師器 甕	21.4	38.4	6.7	口縁部破ナシ、底部外面へう磨き。	赤褐(2.5YR4/6)	砂粒	不良	カマド内	ほぼ完全
7	土師器 甕	22.1	34.8	6.0	口縁部破ナシ、底部外面へう磨き。	明赤褐(7.5YR5/6)	砂粒	普通	カマド内	ほぼ完全
8	土師器 甕	(17.8)	(17.5)	—	口縁部破ナシ。	明赤褐(5YR5/6)	細砂粒	不良	カマド内	器蓋付
9	土師器 甕	18.6	(17.4)	—	口縁部破ナシ。	赤褐(5YR4/6)	細砂粒	普通	床面直上	底部欠損
10	土師器 小甕	14.4	(10.3)	—	口縁部破ナシ。	明赤褐(5YR5/6)	細砂粒	良好	カマド内	1/2残
11	土師器 甕	—	(13.8)	6.8	底部外面へう磨き。	赤褐(5YR4/6)	細砂粒	普通	覆土下層	1/2残
12	土師器 甕	—	—	—	底部外面へう磨き。	黄(7.5YR7/6)	細砂粒	良好	カマド内	下半のみ残
13	土師器 甕	—	(9.1)	8.2	底部外面へう磨き。	にぶい黄(5YR6/4)	細砂粒	普通	床面直上	1/2残
14	土師器 甕	—	(6.2)	5.8	胴部外面へう磨き。	にぶい黄(5YR6/3)	細砂粒	普通	床面直上	底部のみ残
15	土師器 甕	—	(5.7)	6.7	底部外面へう磨き。	灰褐(5YR5/2)	細砂粒	普通	覆土下層	底部のみ残
16	土師器 小甕	—	(4.3)	6.4	底部外面へう磨き。	黄(5YR6/6)	細砂粒	良好	床面直上	底部のみ残

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
17	土師器甕	(22.8)	(25.5)	(9.2)	穿孔口縁部破ナシ。	明赤褐(5YR5/6)	粗砂粒	良好	カマド内	1/3残

第38表 SB15出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	須恵器杯	—	(2.1)	(9.0)	ロクロ成形、底部外面へタ切り。	褐灰(7.5YR5/1)	黄緑粒	良好	南東柱P5内	1/4残
2	須恵器高台付杯	—	(2.1)	9.4	ロクロ成形、底部外面へタ切り後高台貼付。	灰黄(2.5Y6/2)	微砂粒	良好	東棟持柱P4内	1/4残

第39表 SB31出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
3	土師器杯	(11.8)	3.8	—	口縁部破ナシ。	褐(2.5YR7/6)	微赤、微砂粒	良好	柱穴内	1/4残

第40表 SB34出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
4	須恵器甕	(15.8)	(2.9)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り。	灰白(2.5Y8/2)	微砂粒	良好	柱穴内	1/4残

第41表 SE02出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師器杯	(12.6)	2.9	—	口縁部破ナシ。	明赤褐(2.5YR5/8)	微砂粒	良好	覆土中	1/3残
2	須恵器甕	—	(1.6)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り。	灰(5Y5/1)	微砂粒	良好	覆土中層	天井部片

第42表 SE03出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
3	土師器杯	—	(0.9)	4.2	ロクロ成形、底部外面へタ切り。	にぶい黄(7.5YR7/4)	微赤	普通	覆土上	底部のみ残
4	須恵器杯	—	(2.1)	7.1	ロクロ成形、底部外面回転へタ削り。	灰(7.5Y4/1)	砂粒	良好	覆土中	底部1/2残
5	須恵器甕	—	(12.5)	—	良質。ロクロ成形、底部外面中央に2条の沈線。	褐灰(N3/)	砂粒、灰石	良好	覆土下層	底部のみ残

第43表 SE05出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
6	須恵器甕	(14.6)	(2.2)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り。	灰(N6/)	砂粒	良好	覆土中	1/4残

第44表 SE17出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
7	須恵器甕	(19.8)	(5.4)	—	ロクロ成形。	灰(N5/)	微砂粒	良好	覆土中	口縁部1/8残

第45表 SD03出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	須恵器杯	(12.6)	4.5	7.0	ロクロ成形、底部外面へタ切り。	灰(5Y5/1)	砂粒	普通	覆土中	1/2残
2	須恵器杯	—	(1.6)	8.2	ロクロ成形、底部外面へタ切り後高台貼付。	にぶい黄(7.5YR7/4)	微砂粒	良好	覆土下層	底部のみ残
3	須恵器甕	(15.6)	2.9	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り後つまみ貼付。	灰黄褐(10YR5/2)	灰石、砂粒	良好	覆土中	1/3残
4	須恵器甕	(13.0)	(2.9)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り後つまみ貼付。	灰(5Y5/1)	砂粒	良好	覆土中	1/4残
5	須恵器甕	—	(3.0)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へタ削り後つまみ貼付。	灰白(10YR7/1)	灰石、砂粒	普通	覆土中	天井部1/2残
6	須恵器甕	—	(2.2)	(17.0)	ロクロ成形、底部外面回転へタ削り後高台貼付。	灰(5Y5/1)	砂粒、灰石	良好	覆土下層	底部1/4残

第46表 SD04出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	須恵器高台付杯	—	(2.3)	—	ロクロ成形、底部外面回転へタ削り後高台貼付。	灰白(10YR7/1)	砂粒、灰石	良好	覆土中	底部1/5残
2	土師器甕	(17.8)	(6.2)	—	口縁部破ナシ。	にぶい黄褐(10YR7/3)	砂粒	普通	覆土下層	口縁部1/6残
3	須恵器甕	(22.0)	(5.7)	—	ロクロ成形、口縁部外面のみ目。	灰(7.5Y6/1)	微砂粒	良好	覆土中	口縁部1/6残

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
4	須恵部鉢	(23.6)	(8.0)	—	口縁成形。	灰(7.5Y6/1)	砂粒	普通	覆土中	口縁部1/5残
5	瓦	長: (11.7), 幅: (7.6), 厚: 1.6			△ヘナデ、四布目瓦、順部へう開り。	にぶい黄(5YR7/4)	砂粒、炭石	普通	覆土中	

第47表 SD12出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師部片	(16.6)	3.2	—	口縁部横ナデ、底部外面に沈線。	明赤褐(5YR5/8)	微砂粒	良好	覆土中	1/5残
2	土師部片	(13.4)	(4.0)	—	口縁部横ナデ。	微(5YR7/6)	微砂、微砂粒	良好	覆土中	1/5残
3	須恵部片	—	(1.8)	6.8	口縁部横ナデ、底部外面に沈線へう開り。	灰(10Y5/1)	砂粒	良好	覆土中	底部のみ残
4	須恵部高台付杯	—	(1.5)	8.8	口縁部横ナデ、底部外面に沈線へう開り後高台貼付。	黄灰(2.5Y6/1)	砂粒、炭石	良好	覆土中	底部2/3残
5	須恵部鉢	(23.6)	(7.1)	—	口縁部横ナデ。	灰(5Y6/1)	砂粒	普通	覆土中	口縁部1/6残
6	須恵部横ナデ	(12.4)	13.7	9.5	口縁部横ナデ、底部外面へう開り、へう記号。	灰(5Y5/1)	砂粒、炭石	良好	覆土下層	1/2残

第48表 SD15・16出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師部片	12.5	(8.0)	—	口縁部横ナデ。	にぶい黄(10YR7/2)	微砂粒	良好	覆土中	完形
2	土師部高杯	—	(4.0)	—	杯部内面へう開き。	にぶい黄(10YR6/3)	砂粒	普通	覆土中	杯部上のみ残
3	須恵部片	—	(2.8)	—	口縁部横ナデ、底部外面に沈線へう開り。	灰(5Y5/1)	炭石	良好	覆土中	底部1/2残
4	須恵部高台付杯	—	(2.1)	(9.8)	口縁部横ナデ、底部外面に沈線へう開り後高台貼付。	灰(5Y6/1)	微砂粒	良好	覆土中	底部1/4残
5	須恵部高台付杯	—	(2.3)	(11.0)	口縁部横ナデ、底部外面に沈線へう開り後高台貼付。	褐灰(10YR6/1)	微砂粒	良好	覆土中	底部1/4残
6	須恵部高台付杯	—	(2.1)	(9.8)	口縁部横ナデ、底部外面へう切り後高台貼付。	黄灰(2.5Y6/1)	炭石、砂粒	普通	覆土中	底部1/2残
7	須恵部片	—	(2.5)	—	口縁部横ナデ、天井部外面へう開り後つまみ貼付。	灰(5Y5/1)	砂粒	良好	覆土中	天井部1/2残
8	須恵部片	(21.6)	(6.4)	—	口縁部横ナデ、口縁部外面に沈線。	灰(7.5Y4/1)	砂粒	良好	覆土中	口縁部1/4残

第49表 SD26出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	須恵部高杯	—	(3.5)	(10.5)	口縁部横ナデ、長方形の通し孔。	灰(5Y6/1)	微砂、微砂粒	良好	覆土中	杯部下半1/3残

第50表 SD33出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	須恵部片	(15.6)	(2.4)	—	口縁部横ナデ、天井部外面へう開り後つまみ貼付。	赤灰(2.5YR5/1)	砂粒	普通	覆土中	1/4残

第51表 SD34出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師部片	(13.0)	(3.6)	—	口縁部横ナデ。	にぶい黄(10YR7/3)	微砂粒	良好	覆土中	1/4残
2	土師部片	(11.8)	3.9	—	受け部を有する。口縁部横ナデ。	微(5YR6/6)	微砂粒	良好	覆土中	1/3残
3	土師部片	(13.8)	(3.8)	—	口縁部横ナデ。	微(5YR6/6)	微砂粒	良好	覆土中	1/3残
4	土師部片	10.0	4.0	—	丸底。口縁部横ナデ、底部外面下へう開り。	浅黄灰(10YR8/4)	微砂粒	不良	覆土中	ほぼ完形
5	土師部片	(11.8)	3.9	—	口縁部横ナデ。	にぶい黄(5YR7/4)	微砂、微砂粒	良好	覆土中	1/2残
6	須恵部片	(16.0)	3.3	—	口縁部横ナデ、天井部外面へう開り後つまみ貼付。天井部外面へう記号。	灰白(2.5Y7/1)	砂粒	普通	覆土中	1/4残
7	土師部片	—	(6.4)	—	内面に朱の痕。	にぶい黄(10YR7/4)	砂粒	良好	覆土中	未青

第52表 SD35出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師部片	(11.0)	(5.0)	—	杯部内外面ともに横ナデ。	にぶい黄(7.5Y7/3)	微砂粒	普通	覆土中	1/4残

第53表 SD39出土土器観察表

No.	器種	法量 (cm)			器形と調整の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口徑	器高	底径						
1	土師部片	(11.8)	(3.7)	—	口縁部横ナデ。	にぶい黄(7.5Y7/3)	微砂粒	普通	覆土中	1/4残

第54表 SK135出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	(13.6)	3.6	—	口縁部破損ナシ。	褐(7.5YR7/6)	微砂粒	普通	覆土上層	1/4残
2	須恵器	(14.8)	3.2	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り。	灰(5Y5/1)	砂粒	良好	覆土上層	1/2残

第55表 道路状遺構出土土器観察表

No	器種	法量 (cm)			器形と調査の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
1	土師器	15.9	4.4	—	口縁部破損ナシ。	褐灰(5YR5/1)	微密	良好	道路断面	ほぼ全形
2	土師器	14.3	(4.7)	—	口縁部破損ナシ、外面に縦溝。	褐(7.5YR5/4)	微砂粒	普通	道路断面	1/3残
3	土師器	14.3	3.8	—	口縁部破損ナシ。	にぶい赤褐(5YR5/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
4	土師器	(14.2)	4.2	—	体部外面に沈線、口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR7/4)	微砂粒	普通	道路断面	2/3残
5	土師器	(14.0)	4.8	—	口縁部破損ナシ。	褐(5YR6/6)	微密、微砂粒	普通	道路断面	1/2残
6	土師器	(13.8)	(3.7)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR7/3)	微密	良好	道路断面	1/3残
7	土師器	(13.8)	(4.2)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(5YR6/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
8	土師器	(13.8)	4.1	—	口縁部破損ナシ。	灰褐(7.5YR4/2)	微砂粒	良好	道路断面	1/3残
9	土師器	(13.8)	(4.0)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR6/4)	微砂粒	良好	道路断面	1/3残
10	土師器	(13.8)	(4.9)	—	口縁部破損ナシ、外面縦溝。	にぶい赤褐(5YR5/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
11	土師器	(13.8)	4.8	—	口縁部破損ナシ。	浅黄緑(10YR8/3)	微砂粒	普通	道路断面	1/3残
12	土師器	13.8	3.9	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(5YR6/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	ほぼ全形
13	土師器	(13.4)	(4.0)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR6/4)	微砂粒	良好	道路断面	1/3残
14	土師器	13.3	4.6	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR5/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/2残
15	土師器	(12.8)	4.5	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR5/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
16	土師器	(12.6)	(4.2)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR7/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
17	土師器	12.1	2.7	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(5YR6/4)	微砂粒	良好	道路断面	2/3残
18	土師器	(11.8)	3.3	—	口縁部破損ナシ。	にぶい黄緑(10YR7/2)	微砂粒	良好	道路断面	1/3残
19	土師器	(10.2)	(3.5)	—	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(5YR6/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	2/5残
20	土師器	(10.8)	(4.1)	(6.8)	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR6/4)	微密、微砂粒	普通	道路断面	1/2残
21	土師器	(10.6)	4.0	5.8	口縁部破損ナシ。	にぶい褐(7.5YR6/4)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/2残
22	土師器	11.4	5.3	—	体部外面へう残り数個いへう磨き。	明赤褐(5YR5/6)	微砂粒	良好	道路断面	1/2残
23	土師器	(15.6)	(6.2)	—	体部外面にわずかに便をもつ。	褐(2.5YR6/8)	微密、微砂粒	良好	道路断面	1/3残
24	平肩土器	(10.6)	5.2	5.8	口縁部破損ナシ、底部外面へう残り。	褐(5YR6/6)	微砂粒	普通	道路断面	1/2残
25	平肩土器	4.3	2.7	3.6	内外ともに指ナデ、一部へう。	褐灰(7.5YR4/1)	微砂粒	普通	道路断面	全形
26	土師器 小型壺	(13.8)	(7.8)	—	口縁部破損ナシ。	褐(5YR7/6)	微砂粒	良好	道路断面	1/4残
27	須恵器	13.8	4.0	8.9	ロクロ成形、底部外面回転へう残り。	灰白(2.5Y7/1)	灰石	不良	道路断面	1/2残
28	須恵器	(13.8)	3.5	(10.0)	ロクロ成形、平底、底部外面回転へう残り。	灰(5Y6/1)	微砂粒	良好	道路断面	1/4残
29	須恵器	13.5	4.1	8.3	ロクロ成形、底部外面回転へう残り。	灰白(2.5Y7/1)	灰石	不良	道路断面	2/3残
30	須恵器	(9.0)	(3.7)	—	ロクロ成形、底部外面へう残り。	灰(7.5Y6/1)	微砂粒	良好	道路断面	体部片
31	須恵器	—	(2.8)	—	ロクロ成形、底部へう残り後ナゲ、外面へう残り。	灰(5Y5/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	底部片
32	須恵器 高台付	(15.5)	5.0	10.0	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付。	灰(N6/)	灰石 砂粒	良好	道路断面	1/2残
33	須恵器 高台付	15.2	4.5	9.6	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付。	灰(10Y5/1)	砂粒、灰石	良好	道路断面	2/3残
34	須恵器 高台付	14.8	5.2	8.5	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付、体部外面に縦溝。	灰白(2.5Y8/1)	灰石、砂粒	不良	道路断面	ほぼ全形
35	須恵器 高台付	(14.6)	4.8	9.4	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付。	灰黄(2.5Y7/2)	砂粒、灰石	良好	道路断面	1/2残
36	須恵器 高台付	(13.8)	4.8	8.5	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付。	灰(7.5Y5/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	3/4残
37	須恵器 高台付	11.2	4.4	7.3	高台付、ロクロ成形、底部外面回転へう残り後高台付。	灰(N5/)	灰石、砂粒	良好	道路断面	9/10残
38	須恵器	17.2	2.8	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付、天井部外面へう残り。	灰白(2.5Y7/1)	微砂粒	良好	道路断面	1/2残
39	須恵器	16.6	3.2	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付、全体に赤みあり。	灰白(N5/)	灰石、砂粒	良好	道路断面	1/2残
40	須恵器	16.3	4.0	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付、天井部外面へう残り。	灰白(2.5Y7/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	3/4残
41	須恵器	16.2	3.5	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付。	黄灰(2.5Y5/1)	白色砂粒	普通	道路断面	3/4残
42	須恵器	(16.6)	4.1	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付。	灰白(2.5Y7/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	1/2残
43	須恵器	(16.4)	2.6	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付。	灰(N4/)	灰石、砂粒	良好	道路断面	1/4残
44	須恵器	(16.4)	(3.1)	—	ロクロ成形、天井部外面へう残り後高台付、天井部外面へう残り。	褐灰(5YR5/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	つまみ欠損
45	須恵器	(11.4)	(2.2)	—	ロクロ成形、天井部外面回転へう残り後高台付、天井部外面へう残り。	灰(5Y5/1)	灰石、砂粒	良好	道路断面	天井部片

No.	部類	法量 (cm)			形状と装飾の特徴	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
		口径	高さ	底径						
46	須恵器蓋	(14.2)	3.4	—	ロクロ成形, 天井部外面回転ヘリ磨り後、 磨状のつまみ貼付。	灰 (N5/)	長石	良好	道路横断面	1/3残
47	須恵器蓋	(24.5)	(8.5)	—	ロクロ成形, 外面に磨毛目と二条の沈 線。	灰 (7.5Y5/1)	長石、砂粒	良好	道路横断面	口縁部片
48	須恵器 円形皿	(14.0)	(3.0)	—	口縁部外面に平行沈線, 脚部に透かし。	灰 (10Y4/1)	砂粒・長石	良好	道路横断面	1/8残
49	須恵器瓶	—	—	—	把手かへへ磨り。	灰白 (N7/)	砂粒	良好	道路横断面	把手のみ残
50	須恵器瓶	—	(9.6)	—	胴部中央と肩部に磨毛状突起, 底部外面を ヘリ磨り。	灰白 (N7/)	砂粒	良好	道路横断面	
51	須恵器瓶	—	(6.2)	—	胴部中央と肩部に磨毛状突起, 底部外面 ヘリ磨り。	灰白 (N7/)	長石、砂粒	良好	道路横断面	
52	男瓦	長: (5.6)、幅: (5.1)、 厚: 1.5	—	—	四面: 布目痕	黄灰 (2.5Y6/1)	砂粒	普通	道路横断面	

第56表 紡錘車・玉製品観察表

No.	部類	法量 (cm)	石質	重量 (g)	出土地点	備考	
1	石製紡錘車	上面径: 5.3, 下面径: 3.1, 孔径: 1.0, 厚: 1.7	鮎岩	59.77	SI01 床面直上	側面に加工痕	
4	石製紡錘車	上面径: 6.2, 下面径: 4.7, 孔径: 0.8, 厚: 1.4	凝灰岩	(59.46)	SI07 床面直上		
7	石製紡錘車	上面径: 3.8, 下面径: 2.7, 孔径: 0.7, 厚: 1.7	凝灰岩か	35.16	SI48 床面直上		
8	石製紡錘車	上面径: 4.8, 下面径: 3.1, 孔径: 0.8, 厚: 1.8	石灰岩か	61.24	SI48 床面直上	側面、放射状に刀状工具痕	
8	石製紡錘車	上面径: 3.8, 下面径: 2.8, 孔径: 1.0, 厚: 1.9	凝灰岩	37.74	SI78 覆土下層	側面に小刀状工具痕	
No.	部類	法量 (cm)	色調	胎土	焼成	出土地点	備考
2	土製紡錘車	上面径: 4.2, 下面径: 2.2, 孔径: 0.7, 厚: 3.0	にぶい黄粒 (10YR7/3)	赤色砂粒, 黒色微砂粒	良好	SI02 覆土下層	完形
3	土製紡錘車	上面径: (5.8), 下面径: (4.0), 孔径: (0.8), 厚: 3.4	粒 (7.5YR7/6)	赤色砂粒, 白色砂粒	良好	SI02 覆土中	1/2残
5	土製紡錘車	上面径: (5.1), 下面径: 2.7, 孔径: 0.8, 厚: 不明	にぶい黄粒 (10YR5/3)	緑黄	良好	SI29 床面直上	上下面接合せず
9	土罐	長: 4.5, 最大径: 1.5, 孔径: 0.3	にぶい黄粒 (10YR7/3)	石灰・微砂粒	良好	SI07 床面直上	完形, 9.46g
10	土玉	径: 1.0, 厚: 1.6, 孔径: 0.25	粒 (7.5YR6/6)	黄赤	良好	SI48 覆土中	5.62g
No.	部類	法量 (cm)	石質	重量 (g)	出土地点	備考	
11	白玉	長: 1.0, 幅: 1.0, 厚: 0.2	粘土岩か	0.18	SI77 覆土中		
12	白玉	長: 0.9, 幅: 1.0, 厚: 0.2	粘土岩か	0.17	SI77 覆土中		

第57表 鉄製品観察表

No.	部類	法量 (cm)	重量 (g)	出土遺構	出土地点	備考
1	鉄鏃	長: 3.8, 幅: 2.8, 厚: 0.2	4.08	SI04	覆土下層	鏃身部残, 無蓋三角形
2	鉄鏃	長: (8.1), 幅: 0.5, 厚: 0.4	5.26	SI07	床面直上	側部～基部残
3	鉄鏃	長: (6.5), 幅: 0.7, 厚: 0.5	6.38	SI29	床面直上	側部残
4	鉄鏃	長: (4.4), 幅: 1.1, 厚: 0.3	4.16	SI29	覆土下層	鏃身部残, 片方形
5	鉄鏃	長: (4.1), 幅: 0.6, 厚: 0.5	4.21	SI51	覆土下層	基部残
6	鉄鏃	長: 2.6, 幅: 0.5, 厚: 0.4	1.28	SI51	覆土下層	基部残
7	鉄鏃	長: (5.0), 幅: 0.8, 厚: 0.25	5.88	SE10	覆土中	基部残
8	鏃	長: (10.1), 幅: 2.8, 厚: 0.25	18.26	SI04	床面直上	刃部残
9	鏃	長: 6.6, 幅: 1.9, 厚: 0.2	11.84	SI07	覆土中	刃部残
10	鏃	長: (17.5), 幅: 3.4, 厚: 0.25	74.92	SI27	覆土下層	刃部残
11	鏃	長: 14.5, 幅: 3.3, 厚: 0.3	66.84	SI42	覆土下層	
12	鏃	長: (4.6), 幅: 2.0, 厚: 0.25	7.77	SI80	覆土下層	刃部先端残
13	刀子	長: (6.8), 幅: 1.3, 厚: 0.3	9.81	SI29	覆土下層	刃部～基部残, 折れ曲がっている
14	刀子	長: (16.1), 幅: 1.5, 厚: 0.3	23.72	SI76	床面直上	刃部～基部残
15	刀子か	長: (4.2), 幅: 1.5, 厚: 0.35	6.89	SI77	床面直上	刃部残
16	鉄片	長: 7.8, 幅: 4.2, 厚: 1.3	92.21	SI29	覆土下層	
17	釘	長: (6.5), 幅: 1.3, 厚: 0.6	20.43	SI42	床面直上	
18	クルル鉤	長: 20.1, 幅: 1.1 ~ 0.8, 厚: 0.3 ~ 0.5	51	SI29	覆土下層	
19	鉤?	長: 6.0, 幅: 0.6, 厚: 0.5	7.65	SI51	覆土下層	
20	耳環	径: 3.3×3.8, 厚: 0.7×0.8	19.56	SI41	覆土中	一部欠損
21	鉄押	長: 5.6, 幅: 5.3, 厚: 2.4	101.3	SI52	覆土中	
22	鉄押	長: 3.2, 幅: 2.6, 厚: 1.3	12.34	SI76	床面直上	
23	鉄押	長: 5.0, 幅: 4.2, 厚: 2.3	68.65	SI76	床面直上	
24	鉄押	長: 3.9, 幅: 3.6, 厚: 1.9	41.56	SI76	覆土中	
25	鉄押	長: 7.2, 幅: 5.6, 厚: 3.3	70.57	M-4グリッド	表層	
26	鉄押	長: 5.7, 幅: 4.6, 厚: 4.0	60.94	M-4グリッド	表層	
27	鉄押	長: 5.7, 幅: 4.3, 厚: 3.2	40.66	M-4グリッド	表層	
28	鉄押	長: 4.6, 幅: 4.4, 厚: 3.2	41.87	M-4グリッド	表層	
29	鉄押	長: 6.1, 幅: 3.1, 厚: 2.7	36.11	M-4グリッド	表層	
30	鉄押	長: 4.6, 幅: 3.8, 厚: 2.2	20.86	M-4グリッド	表層	

写 真 图 版



道跡周辺航空写真

PL2



道跡遠景 (西上空から)



道跡遠景 (南東上空から)



SI01遺物出土状況（南から）



SI01遺物出土状況（北西コーナー付近）



SI02土層断面（南から）



SI02完掘状況（南から）



SI03完掘状況（南から）



SI03カマド（南から）



SI04・05確認状況（南から）



SI04土層断面（東から）

PL4



SI04完掘状況（南から）



SI05完掘状況（南から）



SI06遺物出土状況（南東から）



SI06完掘状況（南東から）



SI07土層断面（南から）



SI07完掘状況（南から）



SI08土層断面（東から）



SI08完掘状況（南から）



SI09・19土層断面（東南から）



SI09完掘状況（東南から）



SI10完掘状況（西から）



SI12完掘状況（西南から）



SI11土層断面（西から）



SI11遺物出土状況（南から）



SI13土層断面（南西から）




SI13完掘状況（南から）

PL6



SI19完掘状況（南から）



SI19カマド（南から）



SI26完掘状況（南から）



SI26カマド（南から）




SI27遺物出土状況（東南から）



SI27完掘状況（東南から）



SI28土層断面（東南から）



SI28遺物出土状況（東南から）



SI29遺物出土状況（南から）



SI29遺物出土状況（クルル鉤）



SI41・42遺物出土状況（南から）



SI41・42完掘状況（南から）



SI41遺物出土状況（カマド付近）



SI41遺物出土状況（須恵器蓋他）



SI42土層・遺物出土状況（西から）



SI42完掘状況（南から）



SI43遺物出土状況（南から）



SI43完掘状況（南から）




SI44土層断面（北から）



SI44完掘状況（南から）



SI45土層断面（南から）



SI45完掘状況（北から）



SI46遺物出土状況（南から）



SI46完掘状況（南から）



SI47土層断面 (南から)



SI47完掘状況 (南から)



SI48遺物出土状況 (南から)



SI48遺物出土状況 (カマド周辺)



SI48完掘状況 (南から)



SI48カマド (南から)



SI49遺物出土状況 (南東から)



SI49完掘状況 (南東から)

PL10



SI50完掘状況（南東から）




SI52完掘状況（南東から）



SI51遺物出土状況（南東から）



SI51完掘状況（南東から）




SI53完掘状況（南東から）



SI57遺物出土状況（南東から）



SI56遺物出土状況（南から）



SI56完掘状況（南から）



SI58遺物出土状況（東から）




SI58完掘状況（南から）




SI76遺物出土状況（南から）



SI76カマド（南から）




SI77遺物出土状況（西から）



SI77完掘状況（西から）



SI78土層断面（南から）



SI78完掘状況（南から）



SI79遺物出土状況（南西から）




SI79完掘状況（南から）




SI80完掘状況（南から）



SI80カマド（南から）



SB09完掘状況（南から）



SB11完掘状況（南から）



SB15完掘状況（北から）



SB15東側柱断面（東から）




SB32完掘状況（南から）



SB33完掘状況（西から）



SD03調査風景（北から）



SD03土層断面（南から）



SD03完掘状況（南から）



SD03全景（西から）




SD12土層断面（東から）



SD12全景（西から）



SD15・16土層断面 (南から)




SD15土層断面 (南から)



SD15・16遺物出土状況 (北から)



SD15・16全景 (北西から)



SD17遺物出土状況 (南から)



SD17・18全景 (南から)



SE02土層断面 (南から)



SE02完掘状況 (南から)



SE03遺物出土状況（南から）



SE03完掘状況（南から）




SE07完掘状況（南から）



SE08完掘状況（南から）



SE09土層断面（南東から）



SE09完掘状況（南東から）




SE17・18完掘状況（南西から）




SK135土層断面（南から）


PL 16




SI01出土土器




SI02出土土器




SI03出土土器




SI06出土土器



SI29出土土器




SI41出土土器




SI42出土土器

SI46出土土器


PL 18



SI48出土土器



SI56出土土器




SI58出土土器

SI76出土土器


SI77出土土器



SI79出土土器




SI80出土土器




井戸跡出土土器

溝状遺構出土土器


土坑出土土器




道路状遺構出土土器



墨書（朱書）土器



紡錘車・土鍾・玉類



鉄製品

報告書抄録

ふりがな	こやはらいせき
書名	小屋原遺跡Ⅰ
副書名	
巻次	
シリーズ名	宇都宮市埋蔵文化財調査報告書
シリーズ番号	第115集
編著者名	梁木 誠 田續麻友子 星野治彦
編集機関	宇都宮市教育委員会
所在地	宇都宮市旭1丁目1番5号 Tm028-632-2764
発行年月日	西暦 2024年（令和6年）3月31日

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積 ㎡	調査原因
		市町村	遺跡番号					
こやはらいせき 小屋原遺跡	うつのみやし 宇都宮市 にしおさかべまち 西刑部町	09201	4347	36度 29分 30秒	139度 55分 30秒	19980731 ～ 20000331	2,500	市道建設

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
小屋原遺跡	集落跡	飛鳥時代 奈良時代 平安時代	竪穴住居跡41軒 掘立柱建物跡16 棟、溝状遺構38 条、井戸跡13基 土坑3基、道路 状遺構等	土師器、須恵器、 紡錘車、玉類、 鉄製品等	飛鳥時代～平安時代初 期にかけての大規模集 落跡で、集落縁辺には 道路状遺構も確認され ている。

宇都宮市埋蔵文化財調査報告書 第115集

小屋原遺跡Ⅰ

発行 宇都宮市教育委員会

編集 宇都宮市教育委員会

宇都宮市旭1丁目1番5号

TEL 028-632-2764

発行日 令和6年3月31日発行

印刷 有限会社 印刷親友社

宇都宮市瑞穂3-9-11

TEL 028-656-3655
