

別表

図面

図版

別表1

別表1

1827 次

# 竪穴建物跡一覧

|                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 37 - S 1 12      |                                                                  | リビオ府中寿町                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                     |
| 図面 2 ～ 4, 図版 2 ・ 3 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                     |
| 建<br>物             | グリッド<br>プラン<br>主軸<br>規模<br>竈<br>壁<br>ピット<br>周溝<br>床<br>掘り方<br>備考 | M 37 (17 ～ 19, 44 ・ 45)<br>隅丸方形。<br>N ～ 9° ～ E。<br>南北 3.2 m × 東西 3.4 m。<br>北壁。<br>高さ最大 46 cm。やや斜めに立ち上がる。<br>7 個。床面より検出。<br>北東角を除き巡る。幅 12 ～ 16, 深さ 10 ～ 12 cm。<br>ほぼ全面が貼る。竈前・南半中央部が硬質化、周辺部は軟弱。<br>部分的に掘り込まれている箇所がある。<br>西壁中央部は擾乱に切られる。建物跡の北壁・南壁を挟むように 2 条の溝が走っており、北側は竈の煙道部分、南側は南東隅を切っている。 |                                                 |                                                                                                                                                     |
|                    | 遺<br>構                                                           | 位置<br>用材<br>中央部軸長<br>壁掘り込み<br>床掘り込み<br>奥壁<br>煙道<br>両袖部内幅<br>内方張り出し<br>火床                                                                                                                                                                                                                 | 竈<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>備<br>考 | 北壁。<br>暗褐色土混じりの灰白色砂質粘土。<br>145 (153) cm<br>凸字形に 87 cm<br>槽円形に 12 cm<br>60° で立ち上がる。<br>外方へ 46 cm 煙道が延びる。<br>35 cm。<br>右 65 ・ 左 58 cm。<br>竪穴床面よりやや低い。 |

別表2

別表2

1827 次

# 溝一覧表

| 遺構名                                               | 図面               | 規模                                         | 備考                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| グリッド                                              | 図版               |                                            |                                                              |
| M 37 区 (20 次) リビオ府中寿町                             |                  |                                            |                                                              |
| M 37 - SD 44<br>M 37 (7 ・ 8 ・ 11 ～ 20, 45 ・ 46) 区 | 図面 5 ・ 6<br>図版 4 | 長さ 30.2m 以上 × 幅 40 ～ 100cm<br>深さ 15 ～ 28cm | 東西に走行し、部分的に擾乱に切られる。東側途中一部調査区外。<br>M 37 - S 1 12 ・ SD 46 を切る。 |
| M 37 - SD 45<br>M 37 (11 ～ 21, 43 ・ 44) 区         | 図面 5 ・ 6<br>図版 4 | 長さ 29.5m 以上 × 幅 60 ～ 80cm<br>深さ 10 ～ 25cm  | 東西に走行し、部分的に擾乱に切られる。東側は調査地区外。<br>M 37 - S 1 12 ・ SD 46 を切る。   |
| M 37 - SD 46<br>M 37 (15 ～ 17, 40 ～ 48) 区         | 図面 7<br>図版 5     | 長さ 24.8m 以上 × 幅 100cm<br>深さ 50cm ～ 75cm    | 南北に走行し、部分的に擾乱に切られる。北・南側は調査地区外。<br>M 37 - SD 44 ・ 45 に切られる。   |
| M 37 - SD 47<br>M 37 (15 ・ 16, 40 ～ 42) 区         | 図面 7<br>図版 5     | 長さ 6.3m 以上 × 幅 50cm<br>深さ 10cm             | 南北に走行し、部分的に擾乱に切られる。南側は調査地区外。<br>M 37 - SD 46 を切る可能性が高い。      |

## 土坑一覧表

| 遺構名<br>グリッド                           | 図面<br>図版       | 規 模                                      | 備 考                               |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| M 37 区 (20 次) リビオ府中寿町                 |                |                                          |                                   |
| M 37 - SK 49<br>M 37 区 (5, 46) 区      | 図面 8<br>図版 6   | 隅丸長方形? 深さ 16 cm<br>長軸 160 以上×短軸 40 以上 cm | P 20 - 027 に切られる。                 |
| M 37 - SK 50<br>M 37 (14, 41) 区       | 図面 8<br>図版 6   | 円形 深さ 26 cm<br>径 100 ~ 102 cm            | 一部複瓦に切られる。                        |
| M 37 - SK 51<br>M 37 (12, 41) 区       | 図面 8<br>図版 6   | 円形 深さ 38 cm<br>径 126 cm                  | 一部複瓦に切られる。                        |
| M 37 - SK 52<br>M 37 (11・12, 41・42) 区 | 図面 8<br>図版 6・7 | 円形 深さ 20 cm<br>径 106 cm                  | 一部複瓦に切られる。                        |
| M 37 - SK 53<br>M 37 (9, 40) 区        | 図面 8<br>図版 6・7 | 円形 深さ 48 cm<br>径 136 ~ 140 cm            | 南西半部は調査区外に位置する。<br>一部複瓦に切られる。     |
| M 37 - SK 54<br>M 37 (14, 40) 区       | 図面 8<br>図版 6・7 | 隅丸長方形 深さ 42 cm<br>長軸 130 以上×70 ~ 78 cm   | 南端部は調査区外に位置する。<br>一部複瓦に切られる。      |
| M 37 - SK 55<br>M 37 (14, 42・43) 区    | 図面 8<br>図版 6・7 | 隅丸長方形 深さ 46 cm<br>長軸 166 ×短軸 96 cm       | 南北断面がやや内傾しながら立ち上がる。<br>一部オーバーハング。 |
| M 37 - SK 56<br>M 37 (12, 45) 区       | 図面 8<br>図版 6・7 | 隅丸長方形 深さ 48 cm<br>長軸 212 ×短軸 94 ~ 106 cm |                                   |

## その他の遺構一覧表

| 遺構名<br>グリッド                           | 図面<br>図版     | 規 模                                   | 備 考            |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| M 37 区 (20 次) リビオ府中寿町                 |              |                                       |                |
| M 37 - SX 17<br>M 37 (20・21, 43・44) 区 | 図面 9<br>図版 8 | 不整円形? 深さ 70 cm<br>長軸 238 ×短軸 80 以上 cm | 東半部は調査区外に位置する。 |

別表 5-1

1827 次調査

## 土器観察表

| 図面<br>図版              | 番号   | グリッド | 遺構     | 器種<br>器形                        | 法量<br>口径<br>器高<br>底径 | 特徴                                                                                          | 色調・質・胎土                                                           | 残量<br>出土位置                                        |
|-----------------------|------|------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| M 37 区 (20 次) リビオ府中町野 |      |      |        |                                 |                      |                                                                                             |                                                                   |                                                   |
| 10<br>9               | 1001 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>甕                        | 23.9<br>(15.3)<br>—  | 胴部から頸部にかけて内傾しながら立ち上がり、口縁部は外反する。胴径が口径を上回る。口縁部は横ナデ。胴部内面は横方向のヘラナデ、外面上半部は縦方向・下半部は斜め方向のヘラケズリ。    | 橙色。<br>軟らかい。<br>大・小砂粒微量、<br>微砂粒やや多量。                              | 口唇部 7/8、胴部<br>ほぼ、胴上部 1/4<br>強残存。<br>床面直上。         |
| 10<br>9               | 1002 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>甕                        | —<br>(11.6)<br>—     | 胴部下半部。外傾しながら立ち上がる。内面は横方向のヘラナデ、外面上半部は縦方向・下半部は横方向のヘラケズリ。                                      | にぶい黄橙色・<br>橙色。<br>軟らかい。<br>小砂粒少量。                                 | 胴部 1/4 強残存。<br>1001 と同一個体<br>か。<br>床面直上。          |
| 10<br>9               | 1003 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>甕胴部<br>破片<br>(転用ヘ<br>ラカ) | —                    | 短辺の片側が摩耗しており、道具（ヘラか？）として使用された可能性がある。                                                        | にぶい黄橙色。<br>軟らかい。<br>小砂粒微量、微<br>砂粒少量。                              | 1001 と接合する。<br>甕。                                 |
| 10<br>9               | 1004 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>甕                        | —<br>(7.1)<br>[7.0]  | 平底の底部から胴下半部にかけてやや膨らみながら立ち上がる。内面は横方向のヘラナデ、外面は縦方向に折り返すヘラケズリ。                                  | 明赤褐色・にぶ<br>い黄橙色。<br>軟らかい。<br>微砂粒多量、小<br>砂粒・黒雲母少<br>量、金雲母やや<br>多量。 | 胴下部 3/8、底部<br>1/4 強。<br>1001 と同一個体<br>か。<br>床面直上。 |
| 10<br>9               | 1005 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>甕                        | 22.9<br>31.0<br>4.4  | やや歪んだ平底の底部から胴部はふくらみ、口縁部は「く」の字状に立ち上がる。口径が胴径を上回る。胴部内面は横方向のヘラナデ、外面上半部は口縁部方向、下半部は底部方向の斜めヘラケズリ。  | 橙色・灰褐色。<br>軟らかい。<br>微砂粒多量、小<br>砂粒微量、微<br>中粒赤色粒微量。                 | ほぼ完形。胴下部<br>～最下部 3/4 残存。<br>床面直上。                 |
| 10<br>9               | 1006 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>坏                        | [15.0]<br>(3.8)<br>— | 内外面赤彩。やや丸味のある底部からふくらみながら立ち上り、体下部で弱い稜をつくる。稜から口縁部は外傾しながら直線的に立ち上る。内外面横ナデ、外面底部から体下部まで横方向のヘラケズリ。 | にぶい橙色・浅<br>黄褐色・にぶい<br>黄褐色。<br>軟らかい。<br>微砂粒、赤色粒<br>微量。             | 口縁部～体部 1/2<br>弱、底部 3/8 残存。<br>覆土。                 |
| 10<br>9               | 1007 | M 37 | S I 12 | 土師器<br>坏                        | [12.5]<br>3.2<br>—   | 全体的に底部から口縁部まで丸味をもって立ち上がる内外面ヨコナデ、外面底部から体下部まで縦・横方向のヘラケズリ。                                     | にぶい橙色・橙<br>色・にぶい黄橙<br>色。<br>軟らかい。<br>微砂粒やや多量、<br>黒雲母微量、金<br>雲母少量。 | 口縁部 1/2 弱、体<br>部 3/4 弱、底部残<br>存。<br>床面直上。         |

別表 5-2

1827 次調査

## 土器観察表


| 図面<br>図版              | 番号   | グリッド | 遺構     | 器種<br>器形 | 法量<br>口径<br>器高<br>底径 | 特徴                                          | 色調・質・胎土                                                      | 残量<br>出土位置      |
|-----------------------|------|------|--------|----------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| M 37 区 (20 次) リビオ府中寿町 |      |      |        |          |                      |                                             |                                                              |                 |
| 11<br>10              | 1008 | M 37 | S K 53 | 須恵器<br>蓋 | —<br>(1.6)<br>—      | ロクロ成形。                                      | 灰黄色。<br>堅い。<br>微砂粒やや多量、<br>小砂粒微量、白<br>色物質やや多量。               | 口縁部少量残存。<br>覆土。 |
| 11<br>10              | 1009 | M 37 | S K 56 | 陶器<br>甕  | —<br>(4.3)<br>—      | 胴部（頸部から肩部にかけて）<br>に自然軸が付着。常滑。               | 黄灰色。<br>堅い。<br>小砂粒微量、微<br>砂粒多量。                              | 胴部少量残存。<br>覆土。  |
| 11<br>10              | 1010 | M 37 | S X 17 | 土師器<br>坏 | —<br>(3.0)<br>—      | 内外面赤彩。体上部から口縁<br>部にかけては外傾しながら直<br>線的に立ち上がる。 | にぶい黄橙色。<br>軟らかい。<br>小砂粒微量、微<br>砂粒やや多量、<br>黒雲母少量、金<br>雲母やや多量。 | 口縁部少量残存。<br>覆土。 |
| 11<br>10              | 1011 | M 37 | 表土     | 須恵器<br>甕 | —<br>(6.5)<br>—      | 胴部から口縁部にかけて「く」<br>の字状に立ち上がると考えら<br>れる。      | 微砂粒やや多量、<br>小砂、赤色粒微<br>量。<br>堅い。                             | 胴上部少量残存。        |

別表 6


1827 次調査

## 瓦・金属製品観察表


| M 37 区 (20 次)      リビオ府中寿町 |      |                  |        |          |                                                                                                                  |
|----------------------------|------|------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瓦                          |      |                  |        |          |                                                                                                                  |
| 図面<br>図版                   | 番号   | グリッド             | 遺構     | 器種<br>器形 | 特徴                                                                                                               |
| 11<br>10                   | T001 | M 37<br>(17, 46) | Ⅲ層     | 平瓦       | 粘土紐作り。現存長 8.6cm、厚さ 3.1cm、凸面：縄タタキ痕、凹面：布目痕、側面へラ調整。色調：にぶい黄色。質：堅い。胎土：赤色粒やや多量、小砂粒少量、中砂粒（5mm）微量。残存率：1/8 強残存。出土位置：Ⅲ層土中。 |
| 鉄製品                        |      |                  |        |          |                                                                                                                  |
| 11<br>10                   | M001 | M 37             | S K 50 | 鉄釘       | 現存長 5.0cm、頭部幅 0.9cm、厚さ 0.6cm、重さ 5.24g。断面形状は四角形。頭巻、下端部欠損。出土位置：覆土。                                                 |
| 11<br>10                   | M002 | M 37             | S K 56 | 鉄釘       | 現存長 2.6cm、頭部幅 0.7cm、厚さ 0.3cm、重さ 0.93g。断面形状は四角形。頭巻、下端部欠損。出土位置：覆土。                                                 |
| 11<br>10                   | M003 | M 37             | S K 56 | 鉄釘       | 現存長 3.4cm、頭部幅 0.7cm、厚さ 0.3cm、重さ 2.37g。断面形状は四角形。頭巻、下端部欠損。出土位置：覆土。                                                 |



1. 1827 次調査地区全体図 (1/200)



1. M38-S112 実測図 (1/80)




2. M37-S112 ビット土層断面実測図 (1/80)

#### M37-S112 土層説明

- 1 埴間色土 小粒のローム粒子・黒色土粒子を少量含む。
- 2 埴間色土 小粒のローム粒子を少量、小粒の褐色土を多量含む。1層よりやや暗い。
- 3 埴間色土 粗小粒のローム粒子を中量含む。小粒の焼土粒子を微量含む。全体的にやや白色味を帯びている。
- 4 埴間色土 小粒のローム粒子を中量、中粒のローム粒子を少量含む。全体的に明るい。
- 5 埴間色土 小粒のローム粒子を少量含む。小粒の赤色スコリアを微量含む。1・2層より暗い。
- 6 埴間色土 小粒のローム粒子を少量、中粒のローム粒子を微量含む。部分的に小粒の白色砂質粘土粒子を微量含む。3層よりやや暗い。
- 7 埴間色土 小粒のローム粒子を中量、大粒のロームブロックを微量含む。小粒の黒色土粒子を中量、小粒の赤色スコリアを少量含む。部分的に中粒の焼土粒子を微量含む。
- 8 褐色土 小粒～中粒のローム粒子を中量含む。
- 9 褐色土 小粒～大粒のローム粒子を多量含む。7層より明るい。
- 10 褐色土 小粒～中粒のローム粒子を部分的に多量含む。11層より明るい。
- 11 褐色土 小粒～中粒のローム粒子を多量含む。小粒～中粒の赤色スコリアを微量含む。全体的に暗い。
- 12 褐色土 ローム土上の黄褐色土。ロームブロックを微量含む。
- 13 褐色土 ローム土上の黄褐色土。大粒のローム粒子・ロームブロックを多量含む。
- 14 黒褐色土 粘土状腐植土。ロームブロック(～25mm)を多量、小粒のローム粒子を中量含む。

#### M37-S112 ビット土層説明

- 1 埴間色土 大粒のローム粒子を微量含む。
- 2 埴間色土 粗大粒ローム粒子を少量含む。1層より暗い。




1. M 37-S I 12 竈実測図 (1/40)


M 37-S I 12 竈 土層説明

- 1 暗褐色土 中粒の灰白色砂質粘土粒子・焼土粒子を少量、小粒のローム粒子・黒色土粒子を微量含む。
- 2 暗褐色土 小粒の灰白色砂質粘土粒子・ローム粒子・焼土粒子を少量含む。
- 3 暗褐色土 小粒のローム粒子を少量含む。小粒の灰白色砂質粘土粒子・黒色土粒子が見られる。
- 4 暗褐色土 大粒の灰白色砂質粘土粒子を部分的に中量、中粒の焼土粒子を少量含む。
- 5 暗褐色土 小粒の灰白色砂質粘土粒子を中量、小粒の焼土粒子を微量、大粒の炭化物粒子を微量含む。
- 6 暗褐色土 中粒のローム粒子を中量、細大粒の焼土粒子・炭化物粒子を微量含む。
- 7 暗褐色土 小粒のローム粒子を中量含む。
- 8 褐色土 中粒の焼土粒子を多量、細大粒の焼土粒子を微量、小粒の灰白色砂質粘土粒子・炭化物粒子を微量含む。
- 9 赤褐色土 小粒～細大粒の焼土粒子を多量含む。
- 10 暗褐色土 小粒の灰白色砂質粘土粒子を部分的に少量、小粒のローム粒子・焼土粒子を微量含む。
- 11 黄褐色土 小粒～大粒のローム粒子を多量含む。
- 12 暗褐色土 焼土ブロック (～30mm) を多量含む。
- 13 暗褐色土 小粒～大粒の炭化物を多量含む。
- 14 褐色土 中粒のローム粒子・焼土粒子を微量含む。
- 15 灰白色砂質粘土層じりの暗褐色土 灰白色砂質粘土ブロック (～25mm) を多量含む。
- 16 暗褐色土 小粒のローム粒子・炭化物粒子を微量含む。
- 17 暗褐色土 小粒のローム粒子中量、細大粒のローム粒子少量含む。
- 18 暗褐色土層じりの灰白色砂質粘土 粘性あり・しまりやや強い。
- 19 暗褐色土 しまりやや強い。小粒～大粒のローム粒子、小粒の焼土粒子を少量含む。
- 20 褐色土 粘性・しまりあり。ローム土主床、小粒の赤色スコリア微量含む。黒り床礫質土。

图面四 遺構実測図




1. M37-SI 12遺物分布図 (1/60)




2. M37-SI 12出土遺物 (1/6)



図面六 遺構実測図



1. M37-SD44・45 (A-②区) 実測図 (1/100)



1. M37-SD 46・47 (A-①区) 実測図 (1/100)



## M37-S-K51 土層説明

- 1 暗褐色土 小粒のローム粒子を少量、中粒のローム粒子を微量、小粒の黒色土粒子を少量含む。目層土が混ざるややスコリア質な土。
- 2 暗褐色土 全体的に明るい。小粒のローム粒子を多量、極大粒のローム粒子を少量含む。
- 3 暗褐色土 2層より暗い。小粒のローム粒子を少量、極大粒のローム粒子を微量含む。
- 4 暗褐色土 3層より暗い。小粒のローム粒子を中量、大粒～極大粒のローム粒子を少量含む。
- 5 暗褐色土 4層よりやや明るい。小粒のローム粒子を中量含む。
- 6 暗褐色土 5層とほぼ同色。小粒～大粒のローム粒子、中粒の炭化粒子を微量含む。
- 7 暗褐色土 6層より暗い。小粒～大粒のローム粒子を微量含む。
- 8 暗褐色土 6層とほぼ同色。小粒のローム粒子を中量、極大粒のローム粒子を少量含む。大粒の炭化粒子を少量含む。

## M37-S-K52 土層説明

- 1 暗褐色土 小粒～中粒のローム粒子を少量含む。目層土が混ざるややスコリア質な土。
- 2 暗褐色土 1層とほぼ同色。小粒のローム粒子を少量、大粒のローム粒子を微量含む。目層土が混ざるややスコリア質な土。
- 3 暗褐色土 2層よりやや暗い。小粒のローム粒子を中量、極大粒のローム粒子を少量、小粒の炭化粒子を微量含む。
- 4 暗褐色土 3層とほぼ同色。小粒～大粒のローム粒子を少量含む。

## M37-S-K53 土層説明

- 1 暗褐色土 やや明るい。小粒のローム粒子・大粒のローム粒子を中量、大粒の炭化粒子を微量含む。
- 2 暗褐色土 やや暗い。小粒～大粒のローム粒子を中量、大粒の炭化粒子を微量含む。
- 3 暗褐色土 2層よりやや明るい。小粒のローム粒子を多量、ロームブロック（～30mm）を少量、大粒の炭化粒子を微量含む。
- 4 暗褐色土 2層より明るい。小粒のローム粒子・大粒のローム粒子を微量、大粒の炭化粒子を少量含む。
- 5 暗褐色土 4層より暗い。小粒のローム粒子・大粒のローム粒子を多量、小粒の炭化粒子を微量含む。黒褐色土が部分的に少量混ざる。
- 6 暗褐色土 5層より明るい。小粒～大粒のローム粒子を多量、小粒の炭化粒子を少量含む。
- 7 暗褐色土 4層より暗い。小粒～大粒のローム粒子、小粒の炭化粒子を微量含む。

## M37-S-K54 土層説明


- 1 暗褐色土 黒褐色に近い。小粒～中粒のローム粒子を少量、小粒の焼土粒子、中粒の炭化粒子を微量含む。目層土が混ざるややスコリア質な土。
- 2 暗褐色土 1層よりやや暗い。小粒～中粒のローム粒子を微量、小粒の炭化粒子を微量含む。
- 3 暗褐色土 2層とほぼ同色。小粒のローム粒子を中量、大粒のローム粒子を部分的に少量含む。
- 4 暗褐色土 粘性ややあり。ロームブロック（～30mm）を多量、小粒の炭化粒子を微量含む。

## M37-S-K55 土層説明

- 1 暗褐色土 全体的に暗い。小粒のローム粒子を微量、極大粒のローム粒子を部分的に微量、小粒の赤色スコリアを微量含む。目層土が混ざるややスコリア質な土。
- 2 黄褐色土 ローム土主体。ロームブロック（～30mm）を多量含む。暗い暗褐色土が混ざる。
- 3 暗褐色土 1層とほぼ同色。小粒のローム粒子を少量含む。
- 4 暗褐色土 3層より暗く、粘性ややあり。小粒のローム粒子を少量、小粒の炭化粒子を微量含む。

## M37-S-K56 土層説明


- 1 暗褐色土 小粒～大粒のローム粒子を少量、小粒の焼土粒子を微量含む。
- 2 暗褐色土 1層よりやや暗い。小粒～大粒のローム粒子を少量、小粒～中粒の焼土粒子を微量含む。
- 3 暗褐色土 2層より暗い。小粒のローム粒子を微量含む。
- 4 黒褐色土 粘性ややあり。小粒のローム粒子を中量、大粒のローム粒子を少量、小粒～中粒の焼土粒子・炭化粒子を微量含む。




1. M37-SX 17 実測図 (1/80)

## M37-S-X 17 土層説明

- 1 暗褐色土 小粒のローム粒子を少量、小粒の黒色土粒子を多量含む。
- 2 暗褐色土 1層よりやや明るい。小粒のローム粒子を多量含む。ロームブロック（～30mm）を微量含む。
- 3 暗褐色土とローム土の混合土 ロームブロック（～30mm）を中量含む。
- 4 暗褐色土とローム土の混合土 小粒のローム粒子を多量含む。



1. M37-S I 12出土土器 (1/3)



1. M37-SK 50 出土鉄製品 (1/2)



2. M37-SK 53 出土土器 (1/2)



1009



M002




M003

3. M37-SK 56 出土土器・鉄製品 (1/2)




1010


4. M37-SX 17 出土土器 (1/2)



1011



T001



5. 遺構外出土土器・瓦 (1/2)