





図V-58 H-10・85・117 (3)




柱穴変遷模式図




※縮尺は任意

図V-59 H-10・85・117 (4)




ES
19.3m



0

C' 19.3m



E

E' 19.3m

E' 19.3m

E' 19.3m

E' 19.3m

E' 19.3m

E' 19.3m



G

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m

G' 19.3m



H

H' 19.3m

H' 19.3m

図 V-60 H-10・85・117 (5)





図 V-61 H-10・85・117 (6)



図V-62 H-10・85・117 (7)




図 V-63 H-10・85・117 (8)




図 V-64 H-10・85・117 (9)

H-10・85・117 A'・

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
3	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
4	褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
5	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
8	褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
10	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅
11	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
13	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
14	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
16	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
17	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
18	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
19	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
20	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
21	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
25	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
26	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
27	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
28	暗褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅
29	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
30	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
31	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
32	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
33	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
34	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
35	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
36	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
37	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
38	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
40	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
41	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
42	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅
43	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
44	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
45	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
47	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅
48	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
49	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅
50	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅
51	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
52	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
53	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅
54	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
55	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
56	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅
57	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
58	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅

H-10・85・117 B'・

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色	10YR	1.7/1	弱	砂壤土	軟
2	暗褐色	7.5YR	2/3	弱	砂壤土	軟
3	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	軟
4	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	軟
6	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
8	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅
9	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
10	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅
11	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
16	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
17	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	軟
18	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	軟
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	軟
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	軟
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	軟
23	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	軟
24	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	軟
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅
26	暗褐色	10YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅

図V-65 H-10・85・117 (10)

H-10・85・118 C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中へ極大・微小 50%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 7%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 10%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小へ中 15%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 10%

H-10・85・118 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	粘土主
2	灰褐色	7.5YR	3/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	自然増粘
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	上より粘
4	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・微小・VI層由来 10%
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・微小 5%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小・ロームブロックへ中 10%

H-10・85・118 E-E', F-F'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム主
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ中・ロームブロック小 20%
3	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 15%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ大・VI層由来 20%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来 10%
6	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ大・粘土ブロックへ中・VI層由来ブロック小 30%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小 7%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来・VI層由来ブロック中 15%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロックへ大・微小 50%

H-10・85・118 G-G'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来 2%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 15%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小へ大 5%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロックへ大 20%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・ロームブロック小・VI層由来ブロック小 10%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ大・VI層由来 5%
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	微小・ロームブロック小 3%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 15%
9	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 3%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 3%
11	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ中 50%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小 2%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ中・VI層由来ブロック小 7%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・ロームブロック小 15%
15	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ中・ロームブロック小 10%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小 5%
17	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ中・VI層由来 10%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ中・VI層由来 3%
19	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小 3%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 5%
21	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小へ中 10%
22	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ大・VI層由来ブロック小 10%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ中・VI層由来 7%
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小 15%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小へ中 25%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小へ中 30%
27	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小 2%
28	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小へ中 20%
29	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 10%
30						灰層
31	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 2%
32	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小 3%
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来ブロック小へ大 7%

H-10・85・118 H-H'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小へ大・VI層由来ブロック小へ大 25%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来 15%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 10%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大 50%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来 3%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 7%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 10%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 15%

H-10・85・118 I-I'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来 7%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来中へ極大・微小 50%
3	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小へ大・VI層由来 10%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来中へ極大・微小 50%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来・ロームブロック中 20%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック極大・VI層由来中へ極大・微小 50%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	微小・VI層由来 7%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小へ中・微小 30%

H-10・85・118 J-J', K-K'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来・微小 5%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小・ローム粒 5%
3	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	微小 2%

図V-66 H-10・85・117 (11)

No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
4	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・ローム粒 10%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 15%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 10%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 10%
8	褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック中・炭小 15%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック小～大 50%
11	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・焼土粒 20%
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来粒 10%
13	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅
H-10・85・118 L-L'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	堅 VI層由来ブロック小～極大・炭小～大 20%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 3%
3	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	やや軟 炭小～中・ローム粒 7%
4	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	礫土	やや軟 炭小・ローム粒 3%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	やや軟 炭小・ローム粒 3%
6	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	やや軟 炭小・ローム粒 3%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	やや軟 ローム粒・VI層由来粒・炭小 2%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・VI層由来粒・炭小・ロームブロック中 15%
9	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック中～中・VI層由来粒・炭小 20%
10	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 30%
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック中～極大・炭小 50%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック中～極大・炭小 50%
13	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	やや軟 炭小～大・ローム粒 25%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 15%
H-10・85・118 M-M'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 7%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来ブロック大～極大 50%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来粒・VI層由来ブロック小 15%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小～大・VI層由来粒 10%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 3%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 7%
8	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂礫土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 10%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 7%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 15%
H-10・85・118 N-N', Q-Q'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小～大・炭中～極大 50%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 15%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～大・VI層由来粒 50%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 15%
6	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック極大 50%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 7%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 7%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 5%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 7%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅
H-10・85・118 O-O'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色	7.5YR	3/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 10%
3	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 7%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 10%
H-10・85・118 P-P'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小～大・VI層由来粒 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒・ロームブロック中 20%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 VI層由来ブロック中～極大・VI層由来粒 40%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 15%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 7%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 5%
7	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 15%
H-10・85・118 R-R'						
No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 3%
2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・焼土粒・VI層由来粒 5%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック小～大・焼土ブロック 10%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 2%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 3%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 2%
7	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅
8	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 10%
9	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒・ロームブロック小～中 10%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小～中・VI層由来粒 7%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小～大・炭小 20%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック小 10%
13	黄褐色	10YR	8/6	弱	砂礫土	すこぶる堅
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック小～極大・炭小 40%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 炭小 2%
結り床か、ローム主14より明						

図V-67 H-10・85・117 (12)

- 85・117 HF・HP							
通商名	No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
H-10HF1・2	1	赤褐色	5YR	4/6			備考
	2	赤褐色	5YR	4/6			粘土
H-10HF3	1	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	砂こぶる型
	2	赤褐色	2.5YR	4/6			粘土
H-10HF4・5	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4			粘土
	2	赤赤褐色	2.5YR	5/6			粘土
H-10HF6	1	赤褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	砂こぶる型
	2	赤褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	堅
H-10HF7	1	赤褐色	7.5YR	3/2	弱	粘土	粘土粒・炭小・骨片 10%
	2	赤褐色	5YR	4/6			炭層
H-85AHF1	1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂土	粘土ブロック・炭小 10%
	2	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂土	粘土
H-85HF2・3	1	にぶい赤褐色	2.5YR	4/4			可塑性
	2	赤褐色	2.5YR	4/6			粘土
H-85HF4	1	赤褐色	2.5YR	4/6			粘土
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HF5	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	赤褐色	2.5YR	4/6			粘土
H-85HF6	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	砂こぶる型
	4	暗褐色	7.5YR	3/4	弱	砂土	砂こぶる型
	1	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	砂こぶる型
	2	にぶい赤褐色	2.5YR	4/4			炭小、VI層由来ブロック小へ大 50%
H-85HF7・8	3						
	1	褐色	5YR	6/8			炭層、薄層
	2	赤褐色	5YR	4/6			粘土
H-85HP1	3						粘土
	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP2	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP3	1	黄褐色	10YR	5/6	弱	粘土	砂こぶる型
	2	黄褐色	10YR	5/6	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP4	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	2.5YR	6/6	弱	粘土	砂こぶる型
	4	明褐色	7.5YR	5/6	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP5	5	明黄褐色	10YR	6/6	弱	粘土	砂こぶる型
	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	砂こぶる型
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP6	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP7	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP8	1						
H-85HP9	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP10・11	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	粘土	砂こぶる型
	4						VI層由来ブロック小へ大 50%
H-85HP12	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	砂こぶる型
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP13	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP14	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	砂こぶる型
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	しょう
H-85HP15・16	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	砂こぶる型
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP17	5	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	砂こぶる型
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP18・19	5	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP20	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	砂こぶる型
H-85HP21	1						
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP22	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP23	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP24	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
H-85HP25	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
HP26・27・33	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	砂こぶる型
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	砂こぶる型
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
HP26・27・33	6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	砂こぶる型
	7	褐色	7.5YR	4/4	弱	粘土	しょう
	8	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型
	9	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	砂こぶる型

图 V-69 H-10·85·117 (14)



[illegible]

图 V-70 H-10·85·117 (15)

調査点	No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
H-117	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表ブロック極大 20%
HP28・29	2	黄褐色	10YR	8/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表の再埋
H-117	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック極大・度小
HP30・33	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・度中 50%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック中～大・度小 20%
	4	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック小 30%
H-117HP31	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段 10%
H-117HP32	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表主
H-117HP34	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	度大・ロームブロック大～極大 30%
H-117HP35	1	にぶい黄褐色	10YR	7/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表の再埋
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ローム主
H-117HP36	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小～中・度小 30%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小～中・度小 5%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小～大 50%
	4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表段・度小 3%
H-117	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小・VI層由表段 3%
HP37・40	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	堅	粘土質
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ややボソボソ
H-117HP38	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表ブロック中 5%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表段 15%
H-117HP41	1	明褐色	10YR	7/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段 15%
	2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小 2%
H-117	1	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大 15%
HP42・43	2	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 20%
	3	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表段 10%
H-117HP44	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段 10%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小～中 20%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段 10%
H-117HP45	1	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小～中・度小 7%
H-117HP46	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	ローム主
H-117HP47	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大 10%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱 硬土	堅	ロームブロック大～極大 30%
	3	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	堅	VI層由表主
H-117HP48	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表主
H-117HP49	1	褐色	7.5YR	4/6	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック小～大 10%
H-117HP50・53	1	明黄褐色	10YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小 2%
H-117HP54	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表主
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ややボソボソ
H-117HP55	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	粘土質
H-117HP56	1	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段 3%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック極大 15%
	3	明黄褐色	10YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小・VI層由表ブロック小 30%
H-117	1	明黄褐色	10YR	7/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表主
HP56・59	2	にぶい黄褐色	10YR	7/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表主
H-11	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小 2%
HP57・58	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	度小 1%
H-117HP60	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由表主
H-117HP62	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	ハードローム粘土主
H-117HP63	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ハードローム主

図V-71 H-10・85・117 (16)


H-11



(土器) 0 20cm

0 1:40 2m

図 V-72 H-11 (1)



図V-73 H-11 (2)

H-11 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	10YR	2/2	弱	砂礫土	
2	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	ローム粒 3%
3	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫礫土	ローム粒 3%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小・ローム粒 3%
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小～中 7%
6	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	炭小～大 10%
7	にぶい黄褐色	10YR	4/2	弱	礫礫土	炭小～大・VI層由来ブロック中 10%
8	褐色	10YR	4/4	弱	礫礫土	炭小 3%
9	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫土	炭小～中 7%
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫土	すこぶる型 炭小・礫中 5%
11	褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	炭小～中・炭土粒 5%
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫礫土	炭小 3%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型 炭小 5%
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫礫土	炭礫大 10%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小～中 3%
16	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	炭小 2%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	炭小～大 7%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型 炭小 3%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	炭小 3%
20	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫礫土	炭小 2%
21	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	炭小 2%
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	炭小 2%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小 1%
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小 2%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型 炭小 1%
26	黄褐色	7.5YR	3/1	弱	礫礫土	炭小～大 15%
27	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫礫土	炭小 1%
28	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	炭小～大 5%
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小 3%
30	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小～大・炭小～大 10%
31	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	礫礫土	炭小～大 7%
32	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫礫土	炭小～中・VI層由来礫中 10%
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小 1%
34	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	炭小～大 7%
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型 炭小 1%
36	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	炭小～大 3%
37	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	炭小 3%
38	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	炭小 3%
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	炭小～中 2%
40	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	炭小 2%
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小～中 5%
42	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫礫土	炭小 1%
43	明褐色	7.5YR	5/6	弱	礫礫土	すこぶる型 炭小 1%
44	明黄褐色	10YR	6/6	弱	砂礫土	炭小～大 20%
45	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小・VI層由来粒 3%
46	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	炭小・VI層由来粒 3%
47	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小～大・VI層由来ブロック中 10%
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	炭小 2%
49	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小・VI層由来・炭小～大 7%
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	炭小・VI層由来・炭小～大 10%

H-11 B-B'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	砂礫土	
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	すこぶる型	
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
5	黒褐色	7.5YR	3/1	弱	砂礫土	すこぶる型
6	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる型
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
8	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる型
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる型
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型
12	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる型
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型
14	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	すこぶる型
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる型
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型
21	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	すこぶる型
22	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる型
23	赤褐色	5YR	4/6	弱	礫土	すこぶる型
24	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	礫土	すこぶる型

H-11 C-C'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる型
2	にぶい黄褐色	10YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる型
3	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる型
4	にぶい黄褐色	10YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる型
5	褐色	10YR	4/4	弱	礫土	すこぶる型
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる型
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる型
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	炭小・ロームブロック中～大 10%
9	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	炭小～中・ロームブロック中～大 15%

図V-74 H-11 (3)

No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺人物	備考
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小2%
11	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	堅	炭小1%
12	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭7%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	
14						木炭跡
15	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭層
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小～中3%
17	褐色	10YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～中5%
18	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小3%
19	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム炭5%
20	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ローム炭・ロームブロック小～中7%


H-11 HF・HP

遺物名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺人物	備考
HF1	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4	弱 壤土	堅	ローム炭3%
	2	明赤褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	焼土
HP2・HP25	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	粘土ローム
	2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱 壤土	堅	炭層
HP25	3	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱 砂壤土	堅	焼土貯蔵層
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小7%
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小1%
	6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	
	7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	焼土ブロック小～大50%
	8	赤褐色	5YR	4/6	弱 壤土	すこぶる堅	焼土
	9	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	焼土
	10	赤褐色	5YR	4/6	弱 壤土	すこぶる堅	焼土
HF3	1	赤褐色	5YR	4/6	弱 壤土	すこぶる堅	粘土ローム
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	
HP1	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭10%
	2	褐色	7.5YR	7/6	弱 砂壤土	軟	ロームブロック極大30%
HP2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭10%
	2						木炭
HP3	1	褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	V層由来ブロック極大20%
	2	黄褐色	10YR	8/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大20%
HP4	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小2%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	V層由来ブロック小～中・炭小20%
HP5	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	しょう	V層由来ブロック小～大・炭小15%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小2%
HP6	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム炭3%
	2	褐色	7.5YR	4/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック極大10%
HP9	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭3%
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭・炭小7%
HP10	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	
	2						V層由来の再埋、掘り過ぎかも
HP12	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来ブロック小～中10%
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭・炭小3%
HP13	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭・炭小・焼土15%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭20%
14・15	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭・炭小30%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来ブロック小5%
HP16	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック極大50%
	2	褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小～極大15%
HP17	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来ブロック極大50%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	堅	ボツボツ
HP19	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来ブロック小3%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	V層由来炭10%
HP20	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	ローム炭
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭、砂質粘質
HP21	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	V層由来炭
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭5%
22・24	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来ブロック小5%
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・V層由来炭3%
HP22	1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂土	堅	V層由来炭・炭小5%
	2	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	焼土炭・炭小～中50%
28・29	1	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム炭・焼土15%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	

図V-75 H-11 (4)


H-12

+G10




図V-76 H-12 (1)

遺物出土状況



図V-77 H-12 (2)



H-12 A-A', C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にじい褐色	10YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 3%	
2	灰黄褐色	10YR	4/2	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小へ中・ロームブロック小 5%	
3	褐色	10YR	4/4	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック小へ中 15%	ローム主
4	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 ロームブロック小へ大・炭小へ中 15%	
5	灰黄褐色	10YR	4/2	弱 硬土	堅 ロームブロック小へ中・炭小へ中 7%	
6	にじい黄褐色	10YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由来粒・ロームブロック小へ中・炭小 20%	
7	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 ロームブロック小へ大・炭小へ中 10%	
8	灰黄褐色	10YR	4/2	弱 硬土	堅 炭小・ローム粒 7%	
9	暗褐色	10YR	4/2	弱 硬土	すこぶる堅	ローム主
10	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック小へ中 5%	
11	赤褐色	5YR	4/6	弱 硬土	すこぶる堅	焼土・VI層が埋め
12	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅	柱穴埋土
13	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 3%	ローム主

H-12 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%	
2	灰褐色	7.5YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅 ローム粒・VI層由来粒・炭小 15%	よくしまる
3	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 15%	よくしまる
4	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅 炭小 2%	ローム主
5	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	堅 ローム粒・炭小 15%	
6	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅 炭小 1%	
7	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 ローム粒・炭小・ロームブロック小・炭小 10%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	堅 ローム粒・焼土粒・VI層由来粒・炭小・ロームブロック小へ中・VI層由来ブロック小へ大 30%	
9	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 硬土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小へ大・炭小 7%	
10	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅 炭小へ中 5%	ローム主

H-12 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にじい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅 ロームブロック小 7%	
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 3%	
3	にじい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 2%	
4	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小へ中・炭小 5%	ローム主
5	にじい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由来粒・VI層由来ブロック小へ中・炭小 5%	
6	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒 10%	

H-12 HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1						炭層
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	堅	焼骨・焼土粒・炭小 25%
	3	赤褐色	5YR	4/6	弱 砂硬土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%
HP1	1	明褐色	7.5YR	4/6	弱 硬土	すこぶる堅	炭小 2%
	2	暗褐色	7.5YR	3/3	弱 硬土	やや軟	VI層由来ブロック小へ中・炭小・ローム粒 5%
	3	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小 1%

図V-78 H-12 (3)




図 V-79 H-16 (1)




図 V-80 H-16 (2)






図 V-82 H-16 (4)

H-16 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅固度	混入物	備考	
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり		係土層
2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	炭化物含む10YR3/3細褐色土多量に含む	係土層
3	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり		係土層
4	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬質土	あり		係土層
5	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり		係土層
6	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬質土	あり		係土層
7	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	炭化物含む、炭物多く含む	係土層
8	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	10YR3/3褐色土多量に含む、炭化物多く含む	係土層
9	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	炭物含む(硬土層)	係土層
10	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	炭化物微量含む	係土層
11	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	炭化物微量含む	
12	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	強い		
HP - HP							
調査名	No.	土色	粘性	土性	堅固度	混入物	備考
HP1	1	赤褐色土	5YR 4/6	あり	硬質土	あり	
	2	にぶい赤褐色土	5YR 4/4	あり	硬質土	あり	
	3	にぶい黄褐色土	10YR 5/3	あり	硬質土	あり	
	※ P-280直上に設置されている。深く掘り込んで、裏面を方形に溝を掘って網を入れ、3層の上で固定している。						
HP1	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	にぶい黄褐色土	2.5Y 6/4	あり	硬質土	強い	褐色土ブロック含む
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	掘り方
	4	3	3	3	3	3	掘り方
HP3	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	なし	2層とほぼ同じ
	2	3	3	3	3	3	掘り方
	3	3	3	3	3	3	掘り方
	4	3	3	3	3	3	掘り方
HP4	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	2.5Y黄褐色土塊少量含む
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	
	3	土はほしまりがやや強く					
	4	土はほしまりがやや強く					
HP5	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	炭化物微量含む
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	2層よりしまり強い
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	2.5Y黄褐色土塊少量含む
HP6	1	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	粘床
	2	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	硬質土	ややあり	2.5Y/4黄褐色土塊多く含む
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	なし	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	なし	
HP9	1	細褐色土	10YR 3/4	あり	硬質土	なし	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	小礫含む
	3	褐色土	10YR 3/4	あり	硬質土	ややあり	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP10	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP11	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP12	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP13	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP14	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP15	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP16	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP17	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP18	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP19	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP20	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP21	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP22	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP23	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP24	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP25	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP26	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP27	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP28	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP29	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP30	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP31	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP32	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP33	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP34	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP35	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP36	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP37	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
HP38	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	
	4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	強い	

図V-83 H-16 (5)

H-17





図V-85 H-17 (2)

H-17 A・B、B-B'

No.	土名	粘性	土質	堅密度	透入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒 2%
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒 2%
3	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒 3%
4	黄褐色	10YR	3/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
6	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
8	黄褐色	10YR	7/6	弱	砂礫土	すこぶる堅
9	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
10	褐色	10YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 3%
11	褐色	10YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 3%
12	褐色	10YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 10%
13	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小 5%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小 7%
15	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小 7%
16	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小 2%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
19	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅
20	にぶい黄褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
22	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 3%
24	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 1%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 2%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 2%
27	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅
28	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
30	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 10%
31	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
32	黄褐色	10YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅
33	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 20%
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 10%
36	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 25%
37	黄褐色	7.5YR	2/2	弱	礫土	灰小 3%
38	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、V層由来ブロック小へ中、灰小 20%
39	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
40	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
41	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
42	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
43	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
44	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
45	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅
46	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
47	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 10%
48	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小へ中・V層由来ブロック粒大、礫土ブロック 15%
49	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小へ中、灰小 20%
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロックへ粒大、灰小 20%
51	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 20%
52	黄褐色	10YR	6/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
53	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 30%
54						
55	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 5%
56	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 15%
57	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	礫土	すこぶる堅 灰小 20%
58	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 7%
59	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・礫土ブロック・灰小・V層由来粒、灰小 15%
60	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 3%
61	黄褐色	10YR	8/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 50%
62	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小 1%
63	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒、灰小 25%

H-17 C・C'

No.	土名	粘性	土質	堅密度	透入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来粒 2%
2	黄褐色	10YR	6/6	弱	砂礫土	すこぶる堅
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小、灰小 15%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小 1%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	灰小・V層由来ブロック小 7%
6	黄褐色	10YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小へ大、灰小 10%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小へ中・V層由来ブロック小 5%
8	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	灰小・V層由来粒、灰小 10%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	灰小へ中・V層由来粒、灰小 7%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小 3%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	灰小・V層由来粒、礫土ブロック 5%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	灰小・V層由来ブロック小 7%
13	褐色	7.5YR	6/6	弱	礫土	灰小へ大・V層由来ブロック小 5%
14	黄褐色	7.5YR	7	弱	礫土	灰小 7%
15						
16	にぶい褐色	7.5YR	6/6	弱	砂礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小へ中 25%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 灰小・V層由来ブロック小へ大・V層由来ブロック小、灰小 50%

図V-86 H-17 (3)

H-17 D-D'

No.	土色	結性・土性	堅密度	混入物	備考
1	黒色	10YR 2/1 弱	砂壤土	堅	自然堆積
2	黒褐色	10YR 3/2 弱	砂壤土	堅	自然堆積
3	黒色	10YR 1.7/1 弱	砂壤土	堅	自然堆積
4	黒褐色	10YR 3/2 弱	砂壤土	堅	自然堆積
5	褐色	7.5YR 4/3 弱	埴土	すこぶる堅	ややボツボツH-91層土
6	褐色	7.5YR 4/3 弱	埴土	すこぶる堅	よくしるH-91層土
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック中 30%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック小 7%
9	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック中 10%
10	褐色	7.5YR 6/6 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック中 30%
11	褐色	7.5YR 6/6 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック中 50%
12	褐色	7.5YR 6/6 弱	埴土	堅	ローム主H-17層土
13	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・切層由来土中 10%
14	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小 7%
15	黒褐色	7.5YR 3/1 弱	埴土	堅	皮小・ロームブロック中 50%
16	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	すこぶる堅	皮小・ロームブロック中 50%
17	明褐色	7.5YR 5/6 弱	埴土	堅	切層由来の二次堆積土ボツボツ H-17層土
18	灰黄褐色	10YR 4/2 弱	埴土	堅	灰黄・H-17層土
19	にぶい褐色	7.5YR 5/4 弱	埴土	堅	ローム主H-17層土
20	褐色	7.5YR 6/6 弱	埴土	すこぶる堅	粘り漆。非常によく締まるローム主
21	赤褐色	2.5YR 4/6 弱	埴土	すこぶる堅	切層・切層由来が構成受けるH-91層土
22	褐色	7.5YR 4/3 弱	埴土	すこぶる堅	H-91層土。粘土・ハード
23	赤褐色	5YR 4/6 弱	埴土	すこぶる堅	ロームが粘り地性土
24	にぶい褐色	7.5YR 6/4 弱	埴土	すこぶる堅	H-91層土。粘り漆土
25	褐色	10YR 3/3 弱	埴土	すこぶる堅	H-91層土

断面断面 A-A'


No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考
1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	埴壤土	すこぶる堅 シルト、ハードローム
2	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅 シルト、ハードローム
3	黄褐色	10YR	8/6	弱	埴土	すこぶる堅 結核シルト、切層
4	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	堅 砂黄褐色、切層
5						結核シルト、切層

HF・HP

遺構名	No.	土色	結性	土性	堅密度	混入物	備考	
HF1	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	埴土（粘土質）
	2		2.5YR	4/8	弱	砂壤土	すこぶる堅	埴土（砂質）
HF2	1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	埴土（砂質）
	2	黒色	7.5YR	2/1	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HF3	1	にぶい赤褐色	5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	ロームブロック小・VI層由来土 30%
	2	黒色	7.5YR	1.7/1	弱	埴土	すこぶる堅	中央以外残土・皮小 15%
HP1・7	1	褐色	5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	ローム粒・埴土ブロック中 10%
	2	褐色	5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HP2・6	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・皮小 10%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	すこぶる堅	皮小・VI層由来土 15%
HP3	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来土 50%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HP4	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	埴土	すこぶる堅	しょう
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	堅	ハードローム主
HP5	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・ハードローム粘土
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	しょう	VI層由来砂
HP6	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・ハードローム粘土
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	しょう	VI層由来砂
HP7	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	皮小・VI層由来土 7%
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	しょう	備考
HP8	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・皮小 10%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HP9	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	しょう
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	ハードローム主
HP10	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	しょう
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ハードローム主
HP11	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ハードローム主
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	備考
HP12	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・ハードロームブロック 7%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・ブロック小〜大 2%
HP13	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来土 2%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HP14	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	しょう
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	VI層由来・ハードローム粘土
HP15	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	備考
	2	褐色	7.5YR	5/4	弱	埴土	すこぶる堅	備考
HP16	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来・ハードロームブロック 30%
	2	明赤褐色	5YR	5/6	弱	砂壤土	堅	VI層由来ブロックより砂質

図V-87 H-17 (4)

H-18



図V-88 H-18 (1)

遺物出土状況




図V-89 H-18 (2)


H-18 A-A'							
No.	土色	粘性	土質	堅密度	遺人物	備考	
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム粒・VI層由米粒・炭小 3%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム粒・VI層由米粒・炭小 10%	
3	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅 炭小 2%	
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小 10%	
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅 炭小・VI層由米粒 10%	
6	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム粒 15%	
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ロームブロック小・炭小 10%	
8	にじみ褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ロームブロック小・炭小 25%	
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム由米粒 10%	
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム由米粒 30%	
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ロームブロック小 15%	
12	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ローム由米粒 15%	
13	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・ロームブロック小・炭小 10%	
14	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム粒 40%	
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム粒 15%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小・VI層由米粒・炭小 10%	
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小 20%	
18	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小・焼土ブロック小 10%	
19	にじみ褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小・ローム粒 25%	
20	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 15%	
21	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%	
22	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小 2%	
23	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小・ローム粒 15%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ローム粒・ロームブロック小・焼土ブロック小・VI層由米粒 25%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 15%	
26	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小 50%	
H-18 B-B'							
No.	土色	粘性	土質	堅密度	遺人物	備考	
1	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	堅	
2	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	よくしまる
3	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 2%
4	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 10%
5	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	炭小・ローム粒 1%
6	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	炭小 1%
7	灰黄褐色	10YR	4/2	弱	砂土	堅	炭小・ロームブロック小 3%
8	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	堅	炭小 1%
9	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	堅	炭小・ロームブロック小・ローム粒 10%
10	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小 50%
11	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	堅	
12	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	ローム主
13	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	ローム主
14	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 5%
15	黄褐色	10YR	3/2	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
16	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 7%
17	褐色	10YR	3/3	弱	砂土	堅	ローム粒・炭小 15%
18	褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%
19	黄褐色	10YR	3/2	弱	砂土	堅	ローム粒・炭小 40%
20	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	ローム粒・炭小 40%
21	にじみ黄褐色	10YR	3/3	弱	砂土	堅	ロームブロック小・炭小 50%
22	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小 1%
23	黄褐色	10YR	3/2	弱	砂土	堅	炭小 15%
24	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小・ロームブロック小 15%
25	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小・ローム粒 30%
26	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 15%
27	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 50%
28	にじみ黄褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 3%
29	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	堅	ロームブロック小・炭小 20%
30	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 10%
31	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%
32	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%
33	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小 40%
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 40%
35	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小 50%
36	にじみ黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	ロームブロック小・炭小・炭大 15%
H-18 C-C'							
No.	土色	粘性	土質	堅密度	遺人物	備考	
1	にじみ褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由米粒・炭小 15%
2	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小 7%
3	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・焼土粒 10%
4	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小 2%
5	灰黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	やや軟	炭小・ローム粒 20%
6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由米粒 3%
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	堅	VI層由米粒・炭小・ロームブロック小 7%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小 15%
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小 5%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・VI層由米粒・ローム粒 15%
11	暗褐色	7.5YR	5/5	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・VI層由米粒 5%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小・VI層由米粒 40%
13	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由米粒・炭小・ロームブロック小・炭小 30%

図V-91 H-18 (4)

No.	主色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考	
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～極大・ローム粒・炭小～大 25%	
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	堅	ローム粒・炭小 7%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小～中・ローム粒 20%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～大 30%	
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小～中・ロームブロック小～極大・VI層由来ブロック極大 20%	
19	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	炭小 1%	
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大～極大 50%	
HF・HP							
遺構名	No.	主色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
HF1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小～中 20%
	2	にぶい褐色	2.5YR	5/8	弱 砂硬土	すこぶる堅	硬土
	3	にぶい褐色	7.5YR	4/4	弱 硬土	堅	VI層由来ブロック小～大 10%
HF2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%
	2						
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来炭 5%
HF3	4	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来炭 15%
	5	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬土	やや軟	炭小・VI層由来炭 10%
	1	暗赤褐色	2.5YR	3/6	弱 砂硬土	すこぶる堅	硬土
HP18	1	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム主、下部5mm炭土SYR5/6研赤褐色
	2	黒褐色	7.5YR	3/2	弱 硬土	堅	炭中・VI層由来ブロック小 3%
	3	赤褐色	5YR	4/8	弱 砂硬土	すこぶる堅	硬土
HP22		にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	堅	ロームブロック大～極大・炭小～中 20%
28・29	1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 10%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	砂質
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック 30%
HP30	4	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂硬土	しろう	ボソボソ
	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・炭小 50%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中 3%
HP31		にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	しろう	ボソボソ
HP32		明黄褐色	10YR	7/6	弱 砂硬土	すこぶる堅	VI層由来主
HP		褐色	7.5YR	4/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	炭小 1%
33・34		明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 3%
HP35		明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	ローム
HP36	1	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	堅	ややボソボソ・VI層由来主
	2	明黄褐色	10YR	7/6	弱 砂硬土	すこぶる堅	VI層由来主
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小 7%
HP37	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ボソボソ
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	しろう	ボソボソ
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	ややしまる
HP38	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	堅	ボソボソ
	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	堅	ボソボソ
	3	明褐色	10YR	7/6	弱 砂硬土	すこぶる堅	VI層由来主
HP39	1	明褐色	7.5YR	4/2	弱 砂硬土	すこぶる堅	炭質
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱 硬土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭 2%
	3	褐色	7.5YR	4/4	弱 硬土	すこぶる堅	ややボソボソ
HP41	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来炭 3%
	2	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中～大 20%

図V-92 H-18 (5)





H-19 A-A', C-C', D-D'


No.	土色	10YR	4/4	割	粘土質	堅硬土	断面図	備考
1	褐色	10YR	4/4	割	砂礫土	すこぶる堅	ローム段・皮小・10%	
2	にじみ・黄褐色	10YR	4/3	割	砂礫土	すこぶる堅	ローム段・皮小・VI層由來段・焼土粒 15%	
3	褐色	7.5YR	4/3	割	砂礫土	すこぶる堅	ロームブロック中へ極大・皮小・ローム段 50%	
4	暗褐色	10YR	3/3	割	砂礫土	すこぶる堅	皮小へ中・ローム段・VI層由來段・ロームブロック小へ大 30%	
5	にじみ・褐色	7.5YR	5/4	割	砂礫土	すこぶる堅	ロームブロック中へ極大 50%	
6	褐色	7.5YR	4/3	割	砂礫土	すこぶる堅	ローム段・VI層由來段・皮小 25%	
7	黄褐色	7.5YR	3/2	割	砂礫土	すこぶる堅	皮小へ中・ローム段・VI層由來段 20%	
8	褐色	7.5YR	4/3	割	砂礫土	すこぶる堅	VI層由來ブロック中へ極大・皮小へ極大・ロームブロック中へ極大 30%	
9	褐色	7.5YR	4/3	割	礫土	すこぶる堅	皮小へ極大・ロームブロック小へ大・ローム段・VI層由來段 20%	
10	にじみ・褐色	7.5YR	5/4	割	礫土	すこぶる堅	ロームブロック中へ極大・ローム段・皮小 40%	
11	褐色	7.5YR	4/2	割	砂礫土	堅	皮小へ極大・ロームブロック中へ大・ローム段 15%	
12	にじみ・褐色	7.5YR	5/4	割	礫土	すこぶる堅	ロームブロック小へ中・ローム段・VI層由來段・皮小 15%	
13	暗褐色	7.5YR	5/6	割	砂礫土	堅	ロームブロック中へ極大・皮小へ中・焼土ブロック中 50%	
14	褐色	7.5YR	4/3	割	礫土	すこぶる堅	皮小へ中・ロームブロック小へ大・ローム段・VI層由來段 10%	
15	褐色	7.5YR	4/3	割	礫土	すこぶる堅	VI層由來段・皮小へ大 30%	

図V-94 H-19 (2)


16	にじい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由表ブロック小へ中、VI層由表粒、皮小へ中 20%	
17	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	皮小、ロームブロック小へ中 7%	
18	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	ロームブロック大へ極大、皮小、VI層由表粒 30%	
19	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	粘土	やや軟	皮中へ大、粘土ブロック小、流費片 10%	
20	にじい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	やや軟		塊状性粘土
21	黒褐色	5YR	3/1	弱	砂壤土	やや軟	皮小へ中、粘土ブロック小 40%	
22	にじい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂壤土	やや軟		塊状性粘土、7.5YR6/2赤褐色の微細砂を土中に挟む
23	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由表ブロック小へ中、皮小、ローム粒 40%	
24	褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表粒 3%	ローム主粘り床
25	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 3%	細色層
26	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表粒 3%	ローム主粘り床
27	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅		皮層
28	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅		塊状性粘土
29	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅		VI層由表二次堆積、粘り床
30	褐色	7.5YR	2/1	弱	砂壤土	すこぶる堅		皮層、細色層
31	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小、VI層由表ブロック小 3%	粘り床
32	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小、粘土ブロック小 3%	ローム主の表層置土
33	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる堅		VI層由表二次堆積、光面ビット層土
34	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅		VI層由表砂層二次堆積
35	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小 5%	
36	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小 7%	
37	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	すこぶる堅		ローム主
38	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 2%	ローム主
39	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 3%	ローム主よくしめる
40	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 3%	皮層、細色層
H-19 B-8", E-E"								
No.土色	7.5YR	4/3	弱	粘性土性	堅硬	透入物		備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒、ロームブロック中へ大、皮小 10%	
2	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表粒、ローム粒、皮小、VI層由表ブロック 15%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中へ極大、皮小へ大、粘土粒 50%	
4	にじい褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小、粘土粒、VI層由表ブロック大、ロームブロック中へ大 15%	
5	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 1%	ローム主
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	堅	皮小 20%	
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小、VI層由表粒 7%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒、VI層由表粒、皮小へ中、ロームブロック小へ中 30%	
9	暗褐色	10YR	3/3	弱	粘土	やや軟	ローム粒、皮小へ中、ロームブロック中 30%	
10	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小 1%	ローム主
11	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中、ローム粒、皮小 20%	
12	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅		ローム主
13	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小、ローム粒 5%	
14	にじい黄褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小へ極大、ロームブロック極大、皮小 50%	
15	黄褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	堅	皮小へ中、ロームブロック小、ローム粒 25%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	皮小、粘土ブロック中、ローム粒 5%	
17	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	堅	皮小、ロームブロック小へ大	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	皮小 3%	ローム主
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	VI層由表粒、粘土ブロック小、皮小へ中 10%	
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	VI層由表粒、VI層由表ブロック小へ大、ロームブロック小、皮小 15%	
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小へ極大、ロームブロック小へ極大、皮小 50%	
22	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒、ロームブロック小、皮小 10%	
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小へ極大、ロームブロック小へ極大、皮小 30%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小へ極大、皮小、VI層由表粒 15%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	すこぶる堅	VI層由表粒、ロームブロック小、皮小 25%	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	ロームブロック小へ大、VI層由表ブロック小へ中、皮小へ大、ローム粒、VI層由表粒 30%	
27	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	粘土	やや軟	皮小へ大、ロームブロック中へ極大、VI層由表ブロック中へ極大 50%	
28	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	やや軟	ロームブロック中へ極大、皮小 50%	
29	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	粘土	やや軟	皮小 3%	粘り床、ハードローム
30	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		
31	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック中へ極大、皮小、ロームブロック大へ極大 50%	
32	赤褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表粒、ローム粒、皮小 15%	
33	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	粘土	すこぶる堅	ローム粒、皮小、ロームブロック大 20%	
34	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小、ロームブロック小 20%	
35	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表粒、ローム粒 15%	
36	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小 7%	
37	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小 7%	ローム主
38	褐色	7.5YR	6/6	弱	粘土	すこぶる堅	VI層由表粒、皮小 3%	ローム主
39	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	粘土	やや軟		
40	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック小、ロームブロック小へ中、粘土粒、皮小 15%	
No.土色								備考
41	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小へ大、ローム粒、皮小 15%	
42	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック中へ大 30%	
43	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
44	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中へ極大、皮小へ大、粘土粒 50%	
45	にじい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒、皮小、粘土粒、VI層由表ブロック大、ロームブロック中へ大 15%	
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	粘土	堅	皮小 20%	
47	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	皮小、VI層由表粒 7%	
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由表ブロック中へ極大、皮小へ極大、ロームブロック中へ極大 30%	
49	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	皮小へ極大、ロームブロック中へ大、ローム粒 15%	
50	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	粘土	堅	VI層由表ブロック小へ中、VI層由表粒、皮小へ中 20%	
51	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	粘土	やや軟	皮中へ大、粘土ブロック小、流費片 10%	

図V-95 H-19 (3)

H-23



遺物出土状況



図V-97 H-23 (2)

H-23 A-A'

No.	土名	結性	土質	堅密度	遺入物	備考
1	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦 2%
2	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦 1%
3	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ小・中・大 15%
4	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ中・大 15%
5	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 3%
6	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 7%
7	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ローム瓦、大・砂利 10%
8	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	
9	にぶい黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦、ローム瓦 1%
10	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ロームブロッタ大・大 50%
11	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ローム瓦 1%
12	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦 2%
13	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 1%
14	黒褐色	10YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 7%
15	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ローム瓦、砂利 5%
16	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ローム瓦、砂利 3%
17	黒褐色	10YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 5%
18	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	砂利 3%
19	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 10%
20	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、ローム瓦 7%
21	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、ローム瓦 3%
22	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ローム瓦 3%
23	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、ローム瓦 3%
24	黒褐色	10YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 5%
25	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦 2%
26	黒褐色	5YR	4/6	弱	土	砂利、黒土 20%
27	黒褐色	10YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 3%
28	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦、砂利 2%
29	黒褐色	7.5YR	10/10	弱	土	ローム瓦、ローム瓦、砂利 5%
30	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	ローム瓦 1%
31	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦 2%
32	黒褐色	7.5YR	4/4	弱	土	砂利、大 10%
33	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ大 7%

H-23 B-B'

No.	土名	結性	土質	堅密度	遺入物	備考
1	黒褐色	10YR	1/6	弱	土	ロームブロッタ小・中・大 3%
2	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ロームブロッタ中・大 20%
3	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ小 3%
4	にぶい黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、大 10%
5	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ロームブロッタ小・大 3%
6	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ロームブロッタ小・中・大 25%
7	にぶい黒褐色	10YR	4/3	弱	土	VI層由来 大 5%
8	黒褐色	10YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 10%
9	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 3%
10	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 10%
11	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ロームブロッタ中・大 50%
12	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 5%
13	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦、大 10%
14	黒褐色	7.5YR	4/4	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ中・大 15%

H-23 C-C'


No.	土名	結性	土質	堅密度	遺入物	備考
1	黒褐色	7.5YR	4/2	弱	土	ローム瓦、大 5%
2	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 10%
3	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ローム瓦、大 10%
4	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ小 3%
5	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 5%
6	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 3%
7	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 5%
8	黒褐色	5YR	4/6	弱	土	ローム瓦、大 3%
9	黒褐色	7.5YR	4/4	弱	土	ロームブロッタ中・大・大 15%
10	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ロームブロッタ中・大 15%
11	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ロームブロッタ中・大 15%
12	黒褐色	7.5YR	3/3	弱	土	ロームブロッタ中・大 15%
13	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	土	ローム瓦、ロームブロッタ小 10%

HP・HP'

遺構名	No.	土名	結性	土質	堅密度	遺入物	備考
HP1	1	黒褐色	7.5YR	3/3	弱	土	ローム瓦、大 25%
	2	にぶい黒褐色	5YR	4/4	弱	土	ローム瓦、大 15%
	3	黒褐色	7.5YR	2/2	弱	土	ローム瓦、大 15%
	4	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP18	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP19	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP20	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP21	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP22	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP	1	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP	1	にぶい黒褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ローム瓦、大 15%
22・23	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP24	1	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%
HP24	2	黒褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ローム瓦、大 15%

図V-98 H-23 (3)

H-24




H-24 A-A'							
No.	土色	10YR	2/2	粘性	土性	堅密度	埋入物
1	黒褐色土	10YR	2/2	ややあり	砂壤土	あり	KO・d 火山灰を微量含む
2	褐色土	10YR	4/4	ややあり	砂壤土	あり	BF-m 火山灰機(1-10mm)を含む 15%
3	にじみ黄褐色土	10YR	4/3	ややあり	砂質砂壤土	あり	BF-m 火山灰機(1-10mm)を含む 5%
4	黒褐色土	10YR	3/3	ややあり	砂壤土	あり	BF-m 火山灰機(1-5mm)を含む 5%
5	黒褐色土	10YR	3/4	ややあり	砂壤土	あり	BF-m 火山灰機(1-5mm)を含む
6	褐色土	10YR	4/4	ややあり	砂壤土	あり	灰化物を微量含む
7	褐色土	10YR	4/6	ややあり	砂壤土	あり	10YR5 黄褐色粘土機(1-50mm)を含む(空くしる)
8	黒褐色土	10YR	3/4	ややあり	砂壤土	あり	20%

※HF1 土層記号なし


図V-99 H-24

H-25




図V-100 H-25 (1)

遺物出土状況




図V-101 H-25 (2)


貼床除去後検出 SP 位置図



図V-102 H-25 (3)



図V-103 H-25 (4)



H-25 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	朝霞褐色土層含む
2	暗褐色土	10YR 3/3	あり	硬塊土	ややあり	
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	ややあり	
4	暗褐色土	10YR 3/4	ややあり	硬塊土	ややあり	
5	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	
6	黄褐色土	10YR 3/2	あり	硬塊土	弱い	炭化物多く含む(Φ15mm)遺物多く含む 5%
7	褐色土	10YR 4/6	あり	(4) 硬塊土	あり	
8	褐色土	10YR 4/6	あり	(4) 硬塊土	あり	
9	にじみ黄褐色土	10YR 4/3	ややあり	硬塊土	あり	
10	暗褐色土	10YR 3/4	あり	硬塊土	あり	炭化物少量含む 1%
11	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	
12	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	炭化物少量含む
13	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	弱い	
14	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	なし	フカフカ
15	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	弱い	炭化物微量含む
16	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	15層よりやや明る

図V-104 H-25 (5)

H-25 B-B'、C-C'									
No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考			
1	褐色土	7.5YR 6/6	ややあり	砂質壤土	あり	褐色土			
2	褐色土	10YR 4/4	ややあり	砂質壤土	あり	1-2層の境界に遺物あり			
3	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	砂質壤土	あり	明黄褐色土塊(Φ=5mm)少量含む			
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質壤土	あり	他遺物の盛り上げ土			
5	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	砂質壤土	あり	他遺物の盛り上げ土			
6	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	あり	褐色土			
7	褐色土	7.5YR 4/6	あり	砂質壤土	あり	褐色土			
8	暗褐色土	10YR 3/4	あり	砂質壤土	弱い	炭化物少量含む			
9	褐色土	7.5YR 4/6	あり	砂質壤土	弱い	褐色土			
10	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	あり	褐色土			
11	褐色土	7.5YR 4/6	あり	砂質壤土	あり	褐色土			
12	暗褐色土	10YR 3/4	あり	砂質壤土	弱い	炭化物微量含む			
13	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	砂質壤土	弱い	褐色土			
14	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	砂質壤土	弱い	褐色土			
15	暗褐色土	10YR 3/4	あり	砂質壤土	あり	褐色土下層土			
16	暗褐色土	10YR 3/3	あり	砂質壤土	弱い	炭化物多く含む			
17	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	弱い	炭化物少量含む			
18	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	あり	炭化物含む			
19	暗褐色土	10YR 3/4	あり	砂質壤土	あり	炭化物多く含む			
20	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	砂質壤土	あり	炭化物微量含む(Φ=3mm)			
21	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	あり	厚板土の原状土			
22	褐色土	10YR 4/6	あり	砂質壤土	あり	厚板土の原状土			
23	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	ややあり	10YR4/4褐色土と混じる。炭化物多く含む 10% 壁面原状土			
HF・HP									
遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考		
HF1 (平面)	1	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	珠玉状・白色薄片?含む		
	2	—	—	—	—	—	obsidian?フレイク含む		
	3	赤褐色土	5YR 4/8	なし	—	—	←内装・外装 ←外装・外装		
HF1 (断面)	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	あり	炭化物・obsフレイク含む		
	2	—	—	—	—	—	炭化物		
	3	赤褐色土	2.5YR 4/6	ややあり	壤土	あり	炭化物		
	4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	堅	結核		
	5	赤褐色土	2.5YR 4/6	ややあり	壤土	あり	塊土		
HP1-5 席 エレベーション									
HP6	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	弱い			
HP7	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	弱い			
HP8	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	弱い			
HP9	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	弱い			
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	砂質壤土	あり	灰白色土粒多く含む 20%		
HP10	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり			
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	堅			
	3	黒褐色土	10YR 2/2	あり	壤土	なし			
	4	褐色土	10YR 4/4	なし	壤土	なし			
HP11	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	弱い	炭化物少量含む		
HP12	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	ややあり	炭化物少量含む		
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり			
HP13	1	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	堅	炭化物微量含む		
HP14	1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	あり	炭化物多量に含む 70%		
HP15	1	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質壤土	あり	炭化物含む		
HP16	席 エレベーションのみ						HP13に切られて上半部なし		
HP17	1	明褐色土	7.5YR 5/6	あり	壤土	堅	灰白色土粒含む		
	2	黒褐色土	10YR 2/3	あり	壤土	あり	炭化物多量に含む		
HP18	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	堅	灰白色土粒少量含む		
	2	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	砂質壤土	あり	灰白色土粒多く含む		
	3	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	弱い			
	4	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	弱い			
HP19 席 エレベーションのみ									
HP20	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	堅	灰白色土粒少量含む		
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	なし			
HP21	1	黄褐色土	10YR 5/6	ややあり	壤土	あり	灰白色土粒多量に含む 50%		
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり			
	3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	弱い			
HP22	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	堅			
	2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	なし			
	3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	なし			
HP23	1	黄褐色土	10YR 8/4	なし	砂質壤土	あり	灰白色土粒多量に含む 40%		
	2	黄褐色土	10YR 8/4	あり	砂質壤土	ややあり	小礫含む		
HP24	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり			
HP25	1	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	ややあり			
HP26	1	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	砂質壤土	あり			
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	弱い	結核		
HP27	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり	灰白色土粒含む 5% SPに切られるので古い柱穴		
HP28	1	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	ややあり			
HP32	1	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	灰白色土粒少量含む 3%。炭化物多く含む 10%		

図V-105 H-25 (6)

H-26



H-26 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬質土	あり	炭化物層を含む 1%以下
2	褐色土	10YR 4/6	あり	(a)質硬質土	あり	黄褐色土を含む
3	褐色土	10YR 4/4	あり	(a)質硬質土	あり	炭土
4	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	炭土
5	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	黄褐色土を含む 3%
III	黄褐色土	10YR 5/8	ややあり	硬質土	あり	炭土

HP・HF

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
HP1	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬質土	あり	炭化物多く含む 20%
	2	褐色土	10YR 4/6	なし	軟質土	あり	炭土
HP2	1	褐色粘土	7.5YR 6/5	ややあり	(a)質硬質土	あり	炭土
	2	褐色土	10YR 4/6	なし	軟質土	あり	炭土
HP3	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬質土	あり	炭化物を含む 5%
	2	黄褐色硬質土	5YR 3/6	—	—	—	炭化物多く含む 20%
HP3	2	黄褐色硬質土	5YR 2/3	—	—	—	炭土上にツギ出土

※ 1層が粘土であることから、HP2(II)→HP1(III)と考えられる。

HP1	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬質土	ややあり	柱穴
HP2	※	エレベーション					
HP3	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬質土	弱い	A-A1と同じ

図V-106 H-26

H-29 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 7%
2	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%
3	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%
6	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 10%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 7%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 7%
9	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 7%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック大・炭小 50%
11	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック大・炭小 30%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック大・炭小 50%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅 ロームブロック大・炭小 20%
14	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック大・炭小 30%
15	黄褐色	7.5YR	3/1	弱	礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 2%
16	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 ローム粒・炭小 3%

H-29 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 礫土	すこぶる堅	ロームブロック中〜大・炭小・ローム粒 30%	
2	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 礫土	すこぶる堅	ロームブロック中〜大・炭小・ローム粒 30%	

H-29 C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	堅	ローム粒 15%
2	褐色	7.5YR	4/2	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大・炭小・ローム粒 25%
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大・炭小・ローム粒 30%
4	褐色	7.5YR	3/2	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック大 20%
5	黄褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大・炭小 20%
7	明褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	すこぶる堅	ロームブロック 50%
ソフトロームの崩壊土							
粘り床							

HF - HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
HF1 HP 1・8・9	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅	炭小・焼土粒・焼骨・ローム粒 15%
	2	黒色	7.5YR	1.7/1	弱	礫土	堅	炭層
	3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	礫土	堅	焼骨・焼土粒・炭小 5%
	4	灰褐色	5YR	4/6	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大 40%
	5	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大 10%
	6	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	礫土	堅	炭土層、砂粒混じり


図V-108 H-29 (2)

H-32 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	褐色	10YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	8~1mほど クラックあり
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	
3	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
4	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒 2%
5	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
6	褐色	10YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層面炭ブロック中 5%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	堅	ローム粒・炭小・VI層面炭ブロック中 10%
8	褐色	10YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	VI層面炭・ローム粒・炭小・ロームブロック中 15%
9	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
11	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
12	褐色	10YR	4/4	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
13	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大 5%
14	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%
16	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	礫土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小・ローム粒 40%
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒 10%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック中 3%
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	堅	ローム粒・炭小 7%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	礫土	堅	炭小 1%
21	褐色	7.5YR	4/4	弱	礫土	堅	ロームブロック大・炭小 25%
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	堅	ロームブロック大・炭小・炭小 20%
23	明褐色	7.5YR	5/6	弱	礫土	堅	ロームブロック大・炭小 25%
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小・ローム粒 40%
25	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 10%
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	VI層面炭 3%
27	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
28	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
29	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小・ローム粒 30%
30	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック中 15%
31	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ロームブロック大・炭小・ローム粒 50%
32	褐色	7.5YR	4/3	弱	礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
33	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%

図V-112 H-32 (2)

H-30



図V-109 H-30 (1)

H-30 A-A'

No.	土色	10YR	3/2	弱	粘質土	堅密度	遺人物	備考
1	黒褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小10%	
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小5%	
3	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小10%	
4	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒7%	
5	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小中10%	
6	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小5%	
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小3%	
8	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒3%	
9	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒10%	
10	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～粒大・炭小中・ローム粒15%	
11	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小中・炭小10%	
12	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～粒大40%	
13	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小中・ローム粒15%	
14	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
15	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
16	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小中10%	
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～粒大・ローム粒10%	

H-30 B-B'

No.	土色	色相・明度・彩度		粘質土	堅密度	遺人物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小中・ロームブロック中～大15%
2	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小中・炭小30%
3	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小中～大5%
4	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小20%
5	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・ローム粒・炭小30%
6	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・ローム粒40%
7	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小中・炭小中～大30%
8	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～粒大・ローム粒・炭小40%
9	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%
10	暗褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小7%

H-30 C-C'


No.	土色	7.5YR	4/3	粘	土質	堅密度	遺人物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	ローム粒・炭小・VI層面連ブロック中10%	
2	暗褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層面連粒・ローム粒・炭小・ロームブロック中15%	
3	暗褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	
4	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック大5%	
5	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小15%	
6	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～粒大・ローム粒40%	
7	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	ローム粒・炭小7%	
8	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	炭小1%	
9	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	堅	ロームブロック大～粒大25%	ローム主
10	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック大～粒大・炭小20%	ローム主
11	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	堅	ロームブロック大～粒大25%	
12	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・炭小中・ローム粒40%	ローム主
13	暗褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小10%	
14	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層面連粒3%	
15	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	
16	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	
17	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大・炭小中・ローム粒30%	
18	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小中・ロームブロック中15%	
19	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・炭小大・ローム粒50%	
20	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒1%	
21	にじみ暗褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒1%	
22	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒2%	
23	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	遺物多く含む
24	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層面連粒10%	
25	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	
26	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・ローム粒・炭小10%	
27	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～大・ローム粒・炭小30%	

HP

遺構名	No.	土色	粘質土	土性	堅密度	遺人物	備考
HP-1	1	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム粒・炭層面連粒・炭小 15%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 ロームブロック中・粒大 50%
	3	暗褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅 炭骨粒・ロームブロック小中・炭小 20%
	4	暗褐色	7.5YR	2/2	弱	壤土	すこぶる堅
	5	赤褐色	5YR	4/6	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭土・ハードロームが挟める
	6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 粘り漆

図V-110 H-30 (2)


H-32



※注記は図V-108下（図V-112）

图 V-111 H-32 (1)

H-33



H-33 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	型	10YR5/6黄褐色土塊(Φ10mm)含む5%
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	炭化物微量含む、遺物含む1%
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	ややあり	炭化物微量含む、遺物含む1%
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質硬塊土	粗	地山灰白ローム軽含む15%
5	褐色土	10YR 4/4	あり	砂質硬塊土	粗	地山灰白ローム軽含む15%

HP・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HP1	1	黄褐色土	10YR 2/1	ややあり	硬塊土	ややあり	炭化物少量に含む、小砂粒を多く含む(Φ5-10mm)
※ H-25調査・C14C2調査中に床面検出。ヘルト面で壁面の立ち上がりを確認した。							
HP1	1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	弱い	先端ビット
	2	黄褐色土	10YR 3/4	ややあり	硬塊土	弱い	先端ビット
HP2-7	※ エレベーション						


図V-113 H-33 (1)

遺物出土状況図



図V-114 H-33 (2)

H-34



H-34 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	灰黄褐色	10YR	5/2	弱	砂壤土	すこぶる堅
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅
3	灰褐色	10YR	4/2	弱	砂壤土	すこぶる堅
4	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
5	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
6	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅
8	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
9	褐色	10YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅

H-34 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅
3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
4	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる堅


図V-115 H-34

H-35





図V-116 H-35

H-38



遺物出土状況



H-38 A-A'

No.	土質	粘性	土性	堅硬度	透入性	備考
1	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小10%	
2	10YR 3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小15%	
3	10YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小10%	
4	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒5%	
5	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小中・極土ブロック小15%	
6	10YR 3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小20%	
7	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・度小25%	
8	10YR 3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小30%	
9	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	度小・ローム粒・ロームブロック小・度大20%	
10	10YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小7%	
11	10YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小10%	
12	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小・ロームブロック小15%	
13	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小5%	
14	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	度小・ローム粒・ロームブロック中・度大10%	
15	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小7%	
16	10YR 4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・度小・ロームブロック中・度大7%	

図V-117 H-38

H-39 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 10%
2	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小 2%
3	黄褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小・ローム段 15%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・ローム段・ロームブロック小・大・焼土ブロック小・大・VI層由來段 25%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 15%
6	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 15%
7	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 5%
8	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小 10%

H-39 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
1	に3.5.黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・ロームブロック中 3%
2	に3.5.黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・ロームブロック小・灰小・VI層由來段 15%
3	に3.5.黄褐色	5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・ロームブロック小 15%
4	に3.5.黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・ロームブロック小・焼土ブロック小 15%
5	に3.5.黄褐色	10YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・ロームブロック小・灰小 15%
6	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 10%
8	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・焼土ブロック小・VI層由來段 7%
9	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小 2%
10	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・焼土段・灰小 15%
11	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小 10%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・VI層由來段 10%
13	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小・ローム段・ロームブロック大・焼大 30%
14	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 15%
15	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段 15%
16	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小・ローム段 15%
17	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・ローム段・ロームブロック小・大・焼土ブロック小・大・VI層由來段 25%
18	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	やや軟	ローム段・VI層由來段・灰小 15%
19	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由來段 15%
20	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小・焼土ブロック小 15%
21	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 10%
22	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・灰小・中・VI層由來段ブロック小・中 25%
23	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段ブロック小 15%
24	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・中・VI層由來段 20%
25	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 7%
26	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 3%
27	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段ブロック小・大・灰小・中 5%
28	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	
29	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由來段ブロック小・中・灰小 20%
30	黄褐色	7.5YR	3/2	弱 壤土	すこぶる堅	灰小 7%
31	に3.5.黄褐色	5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	
32	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 15%
33	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段ブロック小・大・灰小 5%
34	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・ロームブロック小・大 15%
35	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由來段ブロック大・灰小 20%

H-39 C-C'


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
1	に3.5.黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 7%
2	黄褐色	7.5YR	3/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 15%
3	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小 2%
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・焼土段・灰小 15%
5	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・焼土段・灰小 30%
6	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・VI層由來段 15%
7	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小 15%
8	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小・焼土段 20%
9	に3.5.黄褐色	7.5YR	6/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	
10	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・ローム段 5%
11	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小・ローム段 15%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小・焼土段 15%
13	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・ロームブロック小・灰小 15%
14	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 30%
15	灰褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・中・ローム段 7%
16	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 15%
17	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小 2%
18	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・中・ローム段 20%
19	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・VI層由來段・灰小 20%
20	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 7%
21	黄褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・中・ローム段 15%
22	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・大・ロームブロック小・中 10%
23	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段ブロック中・大 10%
24	褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由來段 5%
25	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・中 5%
26	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・焼大・VI層由來段・灰小 30%
27	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小・大・VI層由來段ブロック小・中 30%

H-39 D-D'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	遺人物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・VI層由來段・灰小 3%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・VI層由來段・灰小・中 10%
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 10%
4	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	灰小 2%
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由來段・灰小・ローム段 15%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	灰小・ローム段・ロームブロック小・大・焼土ブロック小・大・VI層由來段 25%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ローム段・灰小 15%
8	に3.5.黄褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・灰小 50%

図V-119 H-39 (2)

H-40



H-40 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	炭入物	備考
1	暗褐色	10YR 3/3	弱	硬土	すこぶる型	ロームブロック小～中・炭小3%
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	ロームブロック中～大・炭小30%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	炭小・ロームブロック小3%
4	暗褐色	7.5YR 4/2	弱	硬土	すこぶる型	ローム粒・炭小10%
5	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土	すこぶる型	ロームブロック小・炭小3%
6	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	型	ロームブロック小～中・炭小25%
7	にじみ黄褐色	10YR 4/3	弱	硬土	型	VI層由良粒・炭小5%
8	暗褐色	10YR 3/3	弱	硬土	やや軟	ローム粒・炭小10%
9	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	ローム粒・炭小3%
10	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	ローム粒・炭小10%
11	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	ロームブロック中～大・炭小50%
12	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土	すこぶる型	炭小～中5%
13	暗褐色	7.5YR 3/2	弱	軟	型	ローム粒・炭小～中7%
14	褐色	7.5YR 4/4	弱	硬土	すこぶる型	炭小～中・ロームブロック中～大15%

図V-120 H-40

H-43 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	堅	ローム粒 2%
2	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小 2%
3	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 5%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小～中・VI層由来ブロック大 10%
6	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂壤土	堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小～粒大 15%
7	黄褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大 25%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大・炭小・焼土ブロック小 20%
9	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	堅	炭小～中 20%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	
11	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	やや軟	炭小～中 10%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 15%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	堅	VI層由来ブロック中～大 10%
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～粒大・ロームブロック小～粒大 30%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～粒大 50%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	
17	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小～粒大・ロームブロック中～大 50%
18	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 3%

H-43 B-B'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～大・炭小・ローム粒 10%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	堅	ローム粒・炭小 7%
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	堅	炭小・ロームブロック小～中 5%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック大 3%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 7%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小 5%
8						
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・炭小 40%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	やや軟	VI層由来ブロック小～中・炭小 30%
11	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 5%
12	黄褐色	7.5YR	5/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 20%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%

H-43 C-C'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	堅	VI層由来粒 5%
2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒・ローム粒 15%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小・VI層由来ブロック大～粒大 20%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小～大・ロームブロック小～大・焼土ブロック中・炭小 25%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	堅	炭小・ロームブロック小 5%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%
7	褐色	7.5YR	5/6	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 5%
8	黄褐色	7.5YR	5/1	弱 砂壤土	堅	
9	褐色	7.5YR	6/6	弱 砂壤土	堅	炭小 1%
10	にぶい黄褐色	10YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由来粒 5%
11	褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	炭小 1%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小 3%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	炭小 1%

図V-122 H-43 (2)

H-45・70



図V-123 H-45・70 (1)

H-45・70 A-A'

No.	土色	10YR	3/3	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ローム粒・灰小 3%
2	にぶい黄褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ローム粒・灰小 3%
3	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ローム粒・灰小 10%
4	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ローム粒・灰小 30%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ロームブロック大・中・小 50%
6	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	ロームブロック大・中・小 50%
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	VI層由来粒 2%
8	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	堅	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 3%


H-45・70 C-C'

No.	土色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅	備考	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4 <td>弱<td>砂壤土</td><td>すこぶる堅</td><td>ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック極大・灰中 50%</td><td></td></td>	弱 <td>砂壤土</td> <td>すこぶる堅</td> <td>ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック極大・灰中 50%</td> <td></td>	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～極大・VI層由来ブロック極大・灰中 50%	
2	褐色	7.5YR	4/4 <td>弱<td>砂土</td><td>やや軟</td><td>ローム粒・灰小 15%</td><td></td></td>	弱 <td>砂土</td> <td>やや軟</td> <td>ローム粒・灰小 15%</td> <td></td>	砂土	やや軟	ローム粒・灰小 15%	
3	黄褐色	7.5YR	2/1	弱 <td>砂土</td> <td>軟</td> <td>灰中～極大・VI層由来粒 20%</td> <td></td>	砂土	軟	灰中～極大・VI層由来粒 20%	
4	褐色	7.5YR	4/4 <td>弱<td>砂土</td><td>軟</td><td></td><td>ボソボソ</td></td>	弱 <td>砂土</td> <td>軟</td> <td></td> <td>ボソボソ</td>	砂土	軟		ボソボソ
5	褐色	7.5YR	4/4 <td>弱<td>砂土</td><td>すこぶる堅</td><td></td><td>密</td></td>	弱 <td>砂土</td> <td>すこぶる堅</td> <td></td> <td>密</td>	砂土	すこぶる堅		密
6	にぶい黄褐色	7.5YR	7/4	弱 <td>砂土</td> <td>すこぶる堅</td> <td></td> <td>VI層の二次堆積</td>	砂土	すこぶる堅		VI層の二次堆積
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4 <td>弱<td>砂壤土</td><td>堅</td><td>VI層由来ブロック中～大・VI層由来粒 10%</td><td>ローム主</td></td>	弱 <td>砂壤土</td> <td>堅</td> <td>VI層由来ブロック中～大・VI層由来粒 10%</td> <td>ローム主</td>	砂壤土	堅	VI層由来ブロック中～大・VI層由来粒 10%	ローム主
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4 <td>弱<td>砂壤土</td><td>堅</td><td>VI層由来粒・灰中 10%</td><td>ボソボソ</td></td>	弱 <td>砂壤土</td> <td>堅</td> <td>VI層由来粒・灰中 10%</td> <td>ボソボソ</td>	砂壤土	堅	VI層由来粒・灰中 10%	ボソボソ


H-45・70 B-B'

No.	土色	7.5YR	5/4	弱	砂土	堅	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～小・ローム粒 30%
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小 2%
3	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック大～粒大 10%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック中 5%
5	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中・灰小 20%
6	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	堅	ローム粒・灰小 10%
7	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	堅	細小～中 20%
8	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	細小・ローム粒・灰小 30%
9	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・灰小 7%
10	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	堅	VI層由来粒 5%
11	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
12	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%
13	にぶい黄褐色	10YR	6/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来ブロック大～粒大 50%
14	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 15%
15	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒・細中 7%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
17	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック大～粒大 50%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 3%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	堅	灰小 1%
20	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	堅	ロームブロック大～粒大 50%
21	褐色	10YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大 50%
22	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大・VI層由来ブロック大 50%
23	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	堅	VI層由来粒・灰小 5%
24	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック中・灰小 3%
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック中・灰小 3%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック中 2%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームまより明
28	黄褐色	7.5YR	2/2	弱	砂土	堅	ローム粒 3%
29	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂土	堅	ローム粒 3%
30	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒 3%
31	暗褐色	10YR	3/2	弱	砂土	すこぶる堅	
32	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック中・細小 30%
33	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大 50%
34	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック大～粒大・灰小～大 30%
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	堅	灰小・粘土粒 2%
							ロームま


図V-124 H-45・70 (2)

H-48 $\pm C_{11}$ 

遺物出土状況



図V-125 H-48 (1)



H-48 A-A', B-B'

No.	土色	7.5YR	4/3	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック中へ大・炭小10%	
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・炭小・VI層由来ブロック中15%	
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中へ粒大・炭小へ大・炭小粒50%	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・炭土粒・VI層由来ブロック大・ロームブロック中へ大15%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小1%	ローム主
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	炭小20%	
7	黄褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒7%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小中・ロームブロック小へ中30%	
9	黄褐色	10YR	3/3	弱	壤土	やや軟	ローム粒・炭小中・ロームブロック中30%	
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小1%	ローム主
11	黄褐色	10YR	3/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック中・ローム粒・炭小20%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
13	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・ローム粒5%	
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小へ粒大・ロームブロック粒大・炭小50%	
15	黄褐色	10YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小中・ロームブロック小・ローム粒25%	
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小・炭土ブロック中・ローム粒5%	
17	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	堅	炭小・ロームブロック小へ大	
18	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	炭小3%	ローム主
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	VI層由来粒・炭土ブロック小・炭小中へ10%	
20	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小へ大・ロームブロック小・炭小15%	
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中へ粒大・ロームブロック中へ粒大・炭小50%	
22	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小10%	
23	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小へ粒大・ロームブロック小へ粒大・炭小30%	
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小へ粒大・炭小・VI層由来粒15%	
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・炭小25%	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅	ロームブロック小へ大・VI層由来ブロック小へ中・炭小へ大・ローム粒・VI層由来粒30%	
27	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	やや軟	炭小へ大・ロームブロック中へ粒大・VI層由来ブロック中へ粒大50%	
28	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	やや軟	ロームブロック中へ大・炭小50%	
29	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	やや軟	炭小3%	
30	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		粘り床・ハードローム
31	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中へ大・炭小・ロームブロック大へ粒大50%	
32	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック粒大15%	
33	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック粒大30%	
34	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・ロームブロック小20%	
35	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒15%	
36	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	ローム粒・炭小7%	
37	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	炭小1%	
38	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小3%	ローム主
39	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	やや軟		ローム主
40	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・ロームブロック小へ中・炭土粒・炭小15%	
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	やや軟	ロームブロック小へ大・ローム粒・炭小15%	
42	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中へ大30%	
43	黄褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
44	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中へ粒大・炭小・ローム粒50%	
45	黄褐色	10YR	3/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小中・ローム粒・VI層由来粒・ロームブロック小へ大30%	
46	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・炭小25%	
47	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小中・ローム粒・VI層由来粒20%	
48	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック・炭小へ粒大・ロームブロック小へ中30%	
49	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	砂壤土	堅	炭小へ粒大・ロームブロック中へ大・ローム粒15%	
50	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅	VI層由来ブロック小へ中・VI層由来粒・炭小中へ20%	
51	黄褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	やや軟	炭小へ大・炭土ブロック小・炭骨片10%	

HF

遺構名	No.	土色	7.5YR	3/2	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
HF1	1	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	堅	炭骨・炭土粒・炭小20%	
	2	黄褐色	7.5YR	3/6	弱	壤土			炭土

図V-126 H-48 (2)






図 V-127 H-49 (1)





遺物出土状況




図V-129 H-49 (3)



図V-130 H-49 (4)



図V-131 H-49 (5)



0 1:40 2m

図V-132 H-49 (6)

H-49 A-A'

No.	主軸	粘性	土質	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小 7%
2	灰褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ローム粒・VI層由来炭 10%
3	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 2%
4	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 2%
6	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
7	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 2%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 2%
9	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小・VI層由来炭 15%
10	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・VI層由来炭・VI層由来ブロック小中・ロームブロック小 20%
11	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・大・VI層由来ブロック小・中 30%
12	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・大・ローム粒 3%
13	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	堅	炭小・ローム粒 5%
14						ボソボソ 粘り味
15	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 3%
16	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 7%
17	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	堅	ロームブロック小・大・炭小・中・ローム粒 20%
18	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
19	黄褐色	7.5YR 3/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中・ローム粒 30%
20	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・VI層由来炭・炭小 15%
21	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・大・炭小・中・堆積土 25%
22	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・大・炭小・中・堆積土 50%
23	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・炭小・中 20%
24	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ローム粒 5%
25	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・ローム粒 15%
26	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小・堆積土 15%
27	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 15%
28	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 30%
29	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小・ローム粒 10%
30	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中・VI層由来炭・ローム粒・VI層由来炭 10%
31	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小・中・ローム粒 15%
32	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・VI層由来ブロック小・大・炭小 20%
33	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭 3%
34	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中・ローム粒 7%
35	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
36	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中・ローム粒 20%
37	黄褐色	7.5YR 5/6	弱	堆積土	すこぶる堅	
38	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・VI層由来炭・炭小 20%
39	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中・ローム粒 15%
40	褐色	7.5YR 6/6	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・大・ロームブロック小・中 10%
41	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小・大 10%
42	褐色	7.5YR 6/6	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭 5%
43	褐色	7.5YR 6/6	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・中 5%
44	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭 7%
45	灰褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・大・炭小・VI層由来炭・炭小 30%
46	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 7%
47	黄褐色	7.5YR 3/3	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 15%
48	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	炭小 2%
49	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・堆積土・炭小 15%
50	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・堆積土・炭小 30%
51	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来炭 15%
52	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小 15%
53	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小・堆積土 20%
54	にぶい褐色	7.5YR 6/4	弱	堆積土	すこぶる堅	
55	黄褐色	7.5YR 3/2	弱	堆積土	すこぶる堅	粘り味、ローム主 自然堆積、クラク入る

H-49 B-B'

No.	主軸	粘性	土質	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来炭・炭小 10%
2	褐色	10YR 4/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・炭小 25%
3	褐色	10YR 4/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 5%
4	褐色	10YR 4/4	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 3%
5	にぶい黄褐色	10YR 4/3	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・炭小 2%

H-49 C-C'

No.	主軸	粘性	土質	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来炭・炭小 10%
2	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・炭小・VI層由来ブロック小 20%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・大・炭小 30%
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	やや軟	炭小・ロームブロック小・大 15%
5	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来ブロック小 5%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小 15%
7	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭 7%
8	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小・大・VI層由来炭 3%
9	褐色	7.5YR 6/6	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小・ローム粒 7%
10	褐色	7.5YR 7/6	弱	堆積土	すこぶる堅	
11	黄褐色	7.5YR 3/2	弱	堆積土	堅	炭小・堆積土・ブロック小 3%
12	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・中・ロームブロック小・大・炭小 20%

H-49 D-D'

No.	主軸	粘性	土質	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	砂堆積土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来炭・炭小 15%
2	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小 7%
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム・ローム粒・堆積土 10%
4	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	炭小 3%
5	灰褐色	7.5YR 4/2	弱	堆積土	やや軟	炭小・大・ローム粒 20%
6	にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	堆積土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来炭 3%

図V-133 H-49 (7)

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅	VI層由来炭・炭小・ロームブロック小・中7%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来炭・炭小5%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭・ローム粒15%
11	暗褐色	7.5YR	5/5	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・VI層由来炭5%
12	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	堅	炭小大・ローム粒・ロームブロック粒大・VI層由来ブロック粒大40%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小大・ロームブロック小・炭小30%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小大・ローム粒・炭小大25%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	堅	ローム粒・炭小7%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ローム粒・炭小20%
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック小大30%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・中・ロームブロック小・炭小大・VI層由来ブロック粒大20%
19	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅	炭小1%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	炭小・ロームブロック大・炭小大50%

H-49 E-C, F-F


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ロームブロック小大40%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・ローム粒・炭小25%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小大・VI層由来粒40%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・中・VI層由来粒・炭小20%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・中・炭小・中・VI層由来粒40%
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小大・VI層由来ブロック小・中・炭小50%
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小大・ローム粒・炭小15%
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小・炭小大・VI層由来粒・炭小50%
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒5%
11	暗褐色	10YR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・中・ローム粒・ロームブロック小大7%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ローム粒3%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・VI層由来粒・ロームブロック小・中・炭小ブロック中15%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・VI層由来粒3%
15	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小7%
16	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・ローム粒・炭小10%
17	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小25%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小・ロームブロック小25%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小15%
20	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒10%
21	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小5%
22	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒10%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小・炭小15%
24	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・ローム粒・炭小5%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小・炭小10%
26	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・中・ローム粒・炭小15%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・中20%
28	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小5%
29	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・ロームブロック小・炭小20%
30	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	堅 ローム粒・VI層由来粒・炭小5%
31	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小3%
32	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・中・炭小5%
33	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・ローム粒2%
34	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小5%
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック小・炭小大・炭小15%
36	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 ローム粒・炭小15%

HF・HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HF1	1	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 炭小・ブロック小・炭小15%
	2	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	炭小・炭小・塊土・ブロック中15%
	3	赤褐色	5YR	4/6	弱	砂土	すこぶる堅
	4	暗赤褐色	5YR	3/2	弱	砂土	すこぶる堅
HF30・33	1	褐色	7.5YR	7/6	弱	砂土	炭小・中・塊土粒50%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅
HP34	1	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	炭小・ローム・ブロック小3%
HP35	2	にぶい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小・VI層由来土7%
	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	ローム・ブロック小大・炭小50%
HP36	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小10%
HP37・38	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	ローム・ブロック小大・炭小50%
HP39	2	明黄褐色	10YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅
	3	にぶい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅
HP40	1	明赤色	7.5YR	5/6	弱	砂土	炭小・VI層由来粒3%
	2	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅
HP41	1	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP42	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅
	1	黄褐色	10YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP43	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小・VI層由来粒5%
	1	明赤色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP44	1	明赤色	7.5YR	5/6	弱	砂土	VI層由来粒1%
	2	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	砂土	炭小・塊土・ブロック小・炭小7%
HP45	1	明赤色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP46	2	にぶい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小・中・ローム・ブロック小20%
	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
・47	2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	ローム・ブロック小大50%
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	炭小大5%
4	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅	
	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	VI層由来・ブロック小・中・炭小3%
HP48	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP49	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP50	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
HP51	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅
	2	にぶい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小・VI層由来粒10%
HP52	1	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	堅
	2	にぶい赤褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	炭小・VI層由来粒7%
・53	1	にぶい赤褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	炭小・VI層由来・ブロック小20%

図V-134 H-49 (8)



H-54



H-54①



H-54②



図V-135 H-54 (1)

H-54 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	灰黄褐色	10YR	4/2	弱 硬粘土	やや軟	灰小2%
2	にぶい黄褐色	10YR	5/3	弱 硬粘土	やや軟	灰小1%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・灰小1%
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 硬土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・灰小10%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	灰小・ローム粒・VI層由来粒 5%
6	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小・ロームブロック小 15%
7	灰褐色	7.5YR	5/2	弱 硬粘土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 10%
8	にぶい褐色	7.5YR	6/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小・ローム粒・灰小 30%
9	にぶい褐色	7.5YR	6/3	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・ローム粒・ロームブロック小 50%
10	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 15%
11	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 硬粘土	堅	ロームブロック小・灰小・ローム 40%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅	灰小・VI層由来粒 7%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来粒・VI層由来ブロック小・ローム粒・灰小 10%
14	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小 3%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・灰小 10%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	ロームブロック小・ローム粒・灰小・VI層由来粒 15%
17	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・VI層由来粒・灰小 20%
18	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	やや軟	灰小・ローム 40%
19	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	ロームブロック小・大・VI層由来ブロック小・大・灰小 30%
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	堅	灰小・焼土ブロック小・VI層由来ブロック小・大 7%
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・大・ロームブロック小・大・灰小 30%
22	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・灰小・焼土ブロック小 20%
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	灰小・ローム粒 5%
24	褐色	7.5YR	3/3	弱 硬土	堅	灰小・ロームブロック小・中 10%
25	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	
26	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	やや軟	VI層由来ブロック小・中・灰小 7%
27	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	やや軟	VI層由来ブロック小・大・ロームブロック小・中・灰小 10%
28	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬土	やや軟	VI層由来ブロック小・大・灰小 7%
29	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小 2%
30	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・中・灰小 20%
31	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	堅	VI層由来粒・灰小 15%
32	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	灰小 15%
33	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 7%
34	にぶい褐色	7.5YR	6/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・ローム粒・灰小 10%
35	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小・VI層由来ブロック小・大 15%
36	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	やや軟	VI層由来ブロック小・灰小 7%
37	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬粘土	すこぶる堅	ロームブロック小・中・灰小・VI層由来ブロック小・中 20%
38	褐色	7.5YR	6/6	弱 硬粘土	堅	VI層由来ブロック小・大 20%

HP

通称名	No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小・VI層由来ブロック小・中 15%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・大・灰小 50%
	3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	やや軟	ロームブロック小・中 50%
HP2	4	黄褐色	10YR	8/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	VI層由来粒・ロームブロック小・大 20%
	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	堅	VI層由来粒・灰小 15%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	軟	VI層由来粒・灰小 7%

図V-136 H-54 (2)

H-58 A-A'


No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由来粒・灰小 5%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小・大・灰小 15%
3	褐色	7.5YR	4/6	弱 硬土	すこぶる堅	
4	褐色	7.5YR	4/4	弱 硬粘土	すこぶる堅	灰小 3%
5	明褐色	7.5YR	5/6	弱 硬粘土	すこぶる堅	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅	ロームブロック小・大・灰小 10%

H-58 B-B'

No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	灰褐色	7.5YR	4/2	弱 砂硬土	すこぶる堅	VI層由来粒 3%
2	黄褐色	10YR	3/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	VI層由来粒・灰小 3%
3	黄褐色	10YR	3/2	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 10%
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
5	にぶい黄褐色	10YR	4/2	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 15%
6	灰黄褐色	10YR	4/2	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 15%
7	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
8	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
9	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
10	褐色	10YR	4/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 15%
11	褐色	10YR	4/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 10%
12	褐色	10YR	4/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
13	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 10%
14	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 7%
15	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 5%
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂硬土	すこぶる堅	ローム粒・灰小 3%

図V-143 H-58 (2)

H-55




H-55 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由來粒 25%	
2	にぶい褐色	5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅	硬土の二次堆積
3						灰層
4	にぶい褐色	7.5YR	5/3	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由來粒・灰小 15%	
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由來粒・VI層由來ブロック小〜大・灰小 7%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅 灰小・VI層由來粒 10%	
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 硬土	すこぶる堅 VI層由來粒・灰小 50%	
8	暗褐色	7.5YR	5/6	弱 硬土	すこぶる堅 灰小 3%	ローム主
9	黄褐色	7.5YR	2/2	弱 硬土	軟	
10	褐色	7.5YR	4/3	弱 硬土	堅 灰小〜中・VI層由來ブロック小〜大 10%	
11						灰層
12	暗赤褐色	5YR	3/2			硬土・11層直下で薄さごく薄い

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂硬土	すこぶる堅 VI層由來ブロック小〜大・ローム粒・硬土粒・灰小 50%	

図V-137 H-55




図V-138 H-56 (1)



H-56 A-A'								
No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考		
1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	灰小 2%	ローム主
2	灰褐色	7.5YR	3/2	弱	締り土	型	ローム粒、灰小 10%	
3	灰褐色	7.5YR	2/2	弱	締り土	型	灰小、VI層由来粒、ローム粒 10%	
4	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	型	ロームブロック小、灰小 15%	
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	型	ローム粒、灰小 10%	
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	型	ローム粒、灰小 15%	
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	型	灰小、大、VI層由来粒 7%	粘土、ローム主
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	型	VI層由来ブロック小、大、ロームブロック小、大、灰小、中 25%	
9	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来ブロック小、大、ロームブロック小、中 40%	粘り床
10	褐色	7.5YR	5/6	弱	締り土	すこぶる型		VI層の母土
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型		ローム主の母土、7と同じ
12	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	やや軟	灰小、ローム粒 15%	
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、VI層由来塊、灰中、大 20%	幅4~5cm、長さ10cm程度の 粒と、直径2~3mmの土塊の混在
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	すこぶる型	灰小、ローム粒 15%	12と同じ
15	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、VI層由来ブロック小、中 40%	ローム主の混ざらない 層層と交互
16	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、VI層由来ブロック小、中 50%	ローム主と15の混在、8cm、長さ 40cm以上の土塊が頻りに重なる
17	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	軟	灰小、粘土粒 10%	
18	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	灰小、VI層由来粒、VI層由来ブロック中 5%	ローム主
19	赤褐色	5YR	4/6	弱	締り土	すこぶる型		粘土、混じり少ない
20	灰褐色	7.5YR	3/2	弱	締り土	すこぶる型		汚れた粘土、混じり少ない
21	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、ローム粒、灰小 7%	
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、ローム粒、灰小 5%	
23	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型		ローム主
24	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来ブロック小、大 7%	ローム主
25	褐色	7.5YR	4/3	弱	締り土	すこぶる型	VI層由来粒、灰小 3%	ローム主
26	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	すこぶる型	灰小、ローム粒 3%	
27	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	型	灰小、ローム粒 3%	ローム主
28	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	やや軟	灰小、ローム粒 3%	
29	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	すこぶる型	灰小、ローム粒 3%	ローム主
30	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	締り土	やや軟	灰小、ローム粒 3%	
31	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	締り土	やや軟	VI層由来粒 15%	
32								H-64床直上の灰層、埋根材を 主とする

図V-139 H-56 (2)



H-57 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺人物	備考
1	にぶい褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小～中・ローム粒 7%
2	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 炭小 1%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅 炭小 3%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	堅 炭小～中・ロームブロック中 3%
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小～大 5%
6	にぶい褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 15%
7	にぶい褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 3%
8	にぶい褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 15%
9	にぶい褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 15%
10	にぶい褐色	10YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由来ブロック大 50%
11	にぶい褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 10%
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒・VI層由来砂粒 15%
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック大・炭小～中 30%
14	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小～中 3%
15	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅 炭小 1%
16	にぶい褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 10%
17	にぶい褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	堅 炭小・ローム粒 2%
18	にぶい褐色	10YR	5/3	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 3%
19	にぶい褐色	10YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 炭小・ローム粒 15%

H-57 B-B'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺人物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 7%
2	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 10%
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小・砂土粒 15%
4	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小ブロック中・炭小 30%
5	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 15%
6	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 7%
7	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小～中・炭小 10%
8	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小～中・炭小 10%

HP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺人物	備考
HP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来粒・炭小 7%
	2	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 炭小～中 30%
	3	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂土	すこぶる堅 炭小～大・VI層由来粒 15%
	4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	堅 炭小～大・VI層由来粒 30%
	5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	やや軟 炭小～中 30%
HP2	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 VI層由来ブロック小～中 50%
	2	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅 炭小～炭小 1%
HP3	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小ブロック・炭小～大・VI層由来ブロック小 30%
	2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 炭小～中 50%
	3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂土	やや軟 ボソボソ

図V-141 H-57 (2)

H-58



☒ V-142 H-58 (1)