


P-306




P-306 A-A'

No.	土色	10YR	5/6	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR	5/6	あり	礫層土	あり	ややあり	灰白色土塊層を含む
2	---	---	---	---	---	---	---	---
3	黄褐色土	10YR	5/8	あり	礫層土	あり	---	灰化物質

PP

通称名	No.	土色	10YR	5/6	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
PP1	1	黄褐色土	10YR	6/4	あり	砂質礫層土	あり	---	---
	2	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	強い	---	---

P-308




P-308 A-A'


No.	土色	10YR	5/6	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰化物質を含む	---
2	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰化物質(タリ)多く含む 10%	---
3	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰化物質(タリ)多く含む 20%	---
4	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	---	---
5	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰化物質多く含む 10%	---
6	黄褐色土	10YR	5/6	あり	礫層土	あり	---	---

図V-281 P-306・308

P-309



P-310





P-310 A-A'						
No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	壤土	あり	
2	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	壤土	あり	
3	明黄褐色砂	10YR 6/8	なし	砂壤土	あり	小礫多く含む
4	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	壤土	あり	
5	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	壤土	あり	
6	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	
7	明黄褐色砂	2.5Y 6/6	弱い	砂壤土	強い	礫含む
8	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	炭化物微量含む
9	にじみ黄色土	2.5Y	なし	砂壤土	弱い	埋山の砂層の埋め戻し
10	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	炭化物微量含む、灰白色土微量含む
11	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	砂質壤土	あり	埋山の砂層の埋め戻し
12	にじみ黄色砂	2.5Y	あり	砂壤土	あり	埋山跡土
13	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	ややあり	
14	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	
15	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり	炭化物少量含む、灰白色土粒少量含む
16	にじみ黄色砂	2.5Y	あり	砂壤土	あり	

PP						
遺構名	No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物
PP1	1	褐色土	10YR 4/6	あり	壤土	あり

図V-282 P-309・310

P-329

013



 $+_{G14}$ 

P-329 A-A'

No.1土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	
PP						
遺構名 No.1土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
PP1	2 褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	

P-330

E14




P-330 A-A'


No.	土質	粘り	土性	密着度	掘入物	備考
1	硬質粘土	10V/6	あり	硬質土	あり	粘土層裏まで、
2	硬質粘土	10V/5	あり	硬質土	あり	底に砂層まで、
3	硬質粘土	10V/6	あり	硬質土	ややあり	底に砂層まで、
4	硬質土	10V/4	あり	硬質土	ややあり	
5	硬質土	10V/4	あり	硬質土	あり	粘土・砂・化散物多く含む。15%
6	硬質土	10V/4	あり	硬質土	あり	灰色粘土(硬 $\sim$ 1cm)多く含む。20%。粘土を含む5%
7	硬質土	10V/4	あり	硬質土	あり	底に砂を含む。
8	硬質土	10V/4	あり	硬質土	あり	6層との境界に化散物あり。
9	硬質土	10V/5	あり	硬質土	あり	粘土・砂・化散物少量含む。5%
10	硬質土	10V/4	あり	硬質土	あり	黄褐色土質含む。
11	黄褐色土	10V/4	あり	硬質土	あり	

☒ V-285 P-329 · 330

P-333




P-336



図V-286 P-333・336


P-339



P-339 A-A', B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬塊土	あり	炭化物少量含む、珪土粒微量含む、微細小礫含む
2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	炭化物微量含む、灰白色土粒多く含む
3	にじみ黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬塊土	あり	炭化物微量含む
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	(4)質硬塊土	あり	炭化物・灰白色土粒少量含む
5	淡黄色砂	2.5Y 8/4	あり	砂壤土	あり	埋山の土
6	黄褐色土	10YR 5/6	あり	(4)質硬塊土	あり	

P-340





P-340 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	ややあり	
2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	あり	


※ P-336層土を切る。

図V-287 P-339・340



図V-288 P-341・348

P-366



P-366 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考		
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック層太 50%	底床
2	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、ロームブロック中 7%	
3	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	壤土	すこぶる堅	炭小へ大 25%	
4	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅	炭小、VI層由米粒 3%	ローム主
5	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米粒 2%	
6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、VI層由米粒 10%	底床
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、VI層由米粒 10%	
8	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米ブロック小へ大、VI層由米粒、炭小 30%	
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米ブロック小へ大、炭小 15%	
10	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	炭小、ロームブロック小 5%	
11	褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
12	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米粒 10%	
13	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
14	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米粒 7%	
15	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅		ローム主
16	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅	VI層由米粒 10%	

PP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
PP1	1	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	堅 ロームブロック小へ大・炭小 20%
PP2	1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅 VI層由米粒・炭小 15%

図V-290 P-366

P-367




P-367 A-A'

No.	土色		粘性	土性	堅硬度	混入物	備考	
1							VI層由来による粘土	
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	増土	すこぶる堅	VI層由来粒・炭小 3%	炭層
3	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	増土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小〜中大・炭小〜中 20%	
4	黄褐色	7.5YR	3/2	弱	増土	すこぶる堅		
5	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂増土	すこぶる堅	炭小・VI層由来粒 2%	
6	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	増土	すこぶる堅	VI層由来粒 7%	
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	増土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小・炭小 10%	
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂増土	すこぶる堅	VI層由来ブロック中大 50%	

図V-291 P-367

P-368


検出段階



No.	土器	年代	材質	形状	出土状況	備考
1	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	VI層由來段・灰小7%	褐色
2	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	ロームプロット小〜極大・灰小〜中50%	
3	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	灰小・VI層由來段・ロームプロット小〜中10%	
4	灰褐色	7.5YR 4/2	砂壤土	すこぶる型	灰小・VI層由來段7%	
5	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型		結核
6	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	ローム段・灰小・極大程10%	
7	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	灰中・極大プロット中・VI層由來段プロット小〜極大10%	
8	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	灰小・ロームプロット小〜中7%	
9	褐色	7.5YR 5/6	砂壤土	すこぶる型		ローム主
10	灰褐色	7.5YR 3/2	砂壤土	すこぶる型		結核二次堆積
11	褐色	7.5YR 4/3	砂壤土	すこぶる型	VI層由來段・灰小・極大程10%	
12	褐色	7.5YR 3/2	砂壤土	すこぶる型	灰褐色・結核・灰小	結核二次堆積
13	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型		ローム主
14	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型		ローム主
15	褐色	7.5YR 3/3	砂壤土	すこぶる型		結核二次堆積
16	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	ロームプロット小・灰小・極大程10%	
17	褐色	7.5YR 4/4	砂壤土	すこぶる型	VI層由來段プロット小〜大・灰小〜中・ローム段・結核・極大程7%	
18	灰褐色	7.5YR 3/2	砂壤土	すこぶる型		結核二次堆積
19	褐色	7.5YR 4/4	砂壤土	すこぶる型		ローム・結核二次堆積
20	灰褐色	7.5YR 4/2	砂壤土	すこぶる型		結核二次主・灰層・ローム主の浮層含む
21	にじい焼色	7.5YR 5/4	砂壤土	すこぶる型	灰小・VI層由來段・極大程5%	ローム主
22						VI層由來段の再堆積

図V-292 P-368

P-369




No. 主語							状態	性質	堅密度	混入物	備考
1											VI層由来による局所
2	に強い傾向	7.5VR	5/4	固	硬土	すこぶる堅型	VI層由来径、微小<3mm				
3	に強い傾向	7.5VR	5/4	固	硬土	すこぶる堅型	VI層由来径、プロット小～極大、微小～中20%				
4	硬傾向	7.5VR	3/2	固	硬土	すこぶる堅型					炭層
5	に強い傾向	7.5VR	5/4	固	砂硬土	すこぶる堅型	微小<VI層由来径 2%				
6	に強い傾向	7.5VR	5/4	固	硬土	すこぶる堅型	VI層由来径 7%				
7	硬傾向	7.5VR	4/3	固	硬土	すこぶる堅型	VI層由来径、プロット小、微小<10%				
8	硬傾向	7.5VR	4/3	固	硬土	すこぶる堅型	VI層由来径、プロット極大 50%				

No. 主名		結核	干性	緊密度	透入物	備考
1	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 30% V層由来土、最小 1%
2	にこい焼色	7.5VR	3/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 3%
3	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅 V層由来土、最小 1%
4	暗褐色	7.5VR	3/3	弱	砂土	すこぶる堅 V層由来土、最小 3%
5	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 3%
6	にこい焼色	7.5VR	6/4	弱	砂土	すこぶる堅 V層由来土、最小 10%
7	にこい焼色	7.5VR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 厚さ 1%
8	褐色	7.5VR	4/3	弱	砂土	すこぶる堅 V層由来土 3%
9	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 7%
10	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土 15%
11	にこい焼色	7.5VR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 25%
12	暗褐色	7.5VR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 50%
13	にこい焼色	7.5VR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅 V層由来土、最小 50%
14	にこい焼色	7.5VR	5/3	弱	砂土	すこぶる堅 ロームブロック土・V層由来土、最小 30%

No. 4・PP									
選手名	No.	性別	生年	期	種別	所属	入場券	備考	
雄士	1	雄	5YR	6/6	期	砂漠土	サミット	雄士、粘土質	
	2	にい	赤褐色	5YR	4/3	期	砂漠土		皮小・機土質 30%
	3	明黄色	5YR	5/6	期	砂漠土	サミット	雄士	
	4	にい	褐色	7.5YR	3/4	期	砂漠土		皮小・V層由来プロック中へ機土 15%
	5	無機色	7.5YR	3/2	期	砂漠土	サミット		
	6	にい	褐色	7.5YR	2/4	期	砂漠土		ロームプロック中へ機土 10%
PP1	1	雄	5YR	4/4	期	砂漠土	サミット	V層由来	
PP2	1	雄	7.5YR	4/3	期	粘土	サミット		

☒ V-293 P-369


P-380



No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	
2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	10YR6/6明黄褐色土混入
3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	浅黄褐色土(SCL)混入
5	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	
6	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	炭化物少量含む。粘土塊少量含む

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
PP1	1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	炭化物少量含む

P-387




No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
PP1	1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	


※ 上部の4cm程はP-380に削平されている。

図V-294 P-380・387

P-388




P-392




図V-295 P-388・392

P-393




P-393 A-A'							
No.	土層	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にふい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	サニシる型	VI層由米約 7%
2	にふい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	サニシる型	VI層由米約 3%
3	にふい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	サニシる型	皮小〜中・焼土ブロック小・VI層由米約 10%
4	にふい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	サニシる型	ロームブロック小〜中・皮小・焼土ブロック小〜中 30%

P-394



P-405


[illegible]

☒ V-298 P-405 (1)

P-405 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	埋入物	備考
1	黒褐色	10YR	2/2	弱	砂	自然堆積
2	黒褐色	10YR	3/2	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
3	褐色	10YR	4/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
4	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
5	黒褐色	10YR	3/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
6	黒褐色	10YR	3/2	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
7	黒褐色	10YR	3/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
8	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
11	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
12	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
15	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
16	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
17	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
18	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
20	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
21	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
22	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
23	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
24	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
25	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
26	褐色	7.5YR	7/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
27	褐色	7.5YR	7/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
28	にじみ褐色	7.5YR	6/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
29	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
30	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
31	褐色	7.5YR	4/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
32	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
33	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
34	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
35	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
36	褐色	7.5YR	5/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
37	褐色	7.5YR	5/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
38	褐色	7.5YR	5/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
39	褐色	7.5YR	5/6	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
40	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
41	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
42	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
43	褐色	7.5YR	4/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積

P-408



P-408 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	埋入物	備考
1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
4	黒褐色	7.5YR	3/2	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
5	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
7	褐色	7.5YR	4/4	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積
8	褐色	7.5YR	6/5	弱	シルト岩中・灰小・中・大	自然堆積


図V-299 P-405 (2)・408

P-414

+E12

E13

遺物出土状況




P-415

D12


E13

遺物出土状況



図V-300 P-414・415


P-417



P-417 A-A', B-B'

No.	土色	結核	土質	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	VI層由来砂・灰小10%
2	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 5%
3	にぶい褐色	7.5YR	16/4	弱	粘土	灰小2%
4	褐色	7.5YR	16/6	弱	粘土	灰小3%
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	粘土	灰小・ローンプロック小 40%
6	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	ローンプロック小・灰小10%
7	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	VI層由来砂・灰小10%
8	褐色	7.5YR	16/6	弱	粘土	VI層由来砂・灰小30%
9	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 10%
10	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	ローンプロック砂・灰小・VI層由来砂 40%
11	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 7%
12	にぶい褐色	7.5YR	16/4	弱	粘土	VI層由来砂 7%
13	明褐色	7.5YR	15/6	弱	砂	VI層由来砂 7%
14	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 5%
15	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 7%
16	褐色	7.5YR	14/4	弱	粘土	灰小・VI層由来砂 3%
17	明褐色	7.5YR	15/6	弱	砂	灰小

P-419




P-419 A-A'

No.	土色	結核	土質	堅密度	埋入物	備考
1	明褐色	7.5YR	15/6	弱	砂	灰小1%
2	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	砂	灰小1%
3	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	砂	灰小1%
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂	灰小・ローンプロック砂 50%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂	灰小・ローンプロック砂 40%
6	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂	灰小・ローンプロック砂 15%
7	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂	灰小・VI層由来砂 5%
8	明褐色	7.5YR	15/6	弱	砂	ローンプロック砂・灰小10%
9	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	砂	ローンプロック砂・灰小10%
10	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	砂	ローンプロック砂・灰小10%
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂	ローンプロック砂・灰小25%

図V-301 P-417・419


P-420



P-420 A-A'

No.	土質	粘性	土質	堅固度	遺入物	備考	
1	にじみ褐色	7.5YR	5/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	VI層由來砂・VI層由來ブロック小・灰小 30%
2	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	VI層由來砂・灰小 10%
3	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	灰小・中・ロームブロック小・大 15%
4	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 10%
5	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂礫土	すこぶる堅	灰小・大・VI層由來砂 7%
6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂礫土	すこぶる堅	ロームブロック極大 30%

P-423





P-423 A-A'

No.	土質	粘性	土質	堅固度	遺入物	備考	
1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	やや軟	VI層由來・灰小・10%
2	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 5%
3	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ローム主
4	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅	ローム主
5	灰褐色	7.5YR	4/2	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小 40%
6	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック小・灰小 10%
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由來砂・灰小 10%
8	褐色	7.5YR	5/6	弱	砂礫土	すこぶる堅	VI層由來砂・灰小 30%
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 10%
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	ロームブロック極大・灰小・VI層由來砂 40%
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 7%
12	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	VI層由來砂 7%
13	新褐色	7.5YR	5/6	弱	砂土	すこぶる堅	粘土質
14	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 5%
15	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 7%
16	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂土	すこぶる堅	灰小・VI層由來砂 3%
ハードローム主							

図V-302 P-420・423



P-427



P-427 A-A'

No.	土名	7.5YR 15/4	7.5YR 16/6	7.5YR 15/4	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
2	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
3	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	

P-429



P-429 A-A'


No.	土名	7.5YR 15/4	7.5YR 16/6	7.5YR 15/4	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
2	灰褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
3	灰褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
4	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
5	灰褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
6	灰褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
7	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
8	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
9	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
10	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
11	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
12	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
13	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	
14	褐色	7.5YR 16/6	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	

PP


No.	土名	7.5YR 15/4	7.5YR 16/6	7.5YR 15/4	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にじみ褐色	7.5YR 15/4	弱	硬土	オニぶる型	灰土	灰土・灰土	灰土・灰土	

図V-303 P-427・429

P-443



P-449



P-449 A-A'

No.	土名	結核	土性	堅密度	埋入物	備考	
1	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区・底小 5%
2	褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来区 7%
3	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック中 25%
4	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区・焼土粒 7%
5	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	底小・焼土粒・VI層由来区 10%
							上より順

P-451 A-A'


No.	土名	色	結核	土性	堅密度	埋入物	備考
1	暗黒褐色	5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる型	埋入物
2	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる型	ローム粒、底小 3%
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ大、底小 30%
4	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来粒 10%
5	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ大、底小 25%
6	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来粒 7%
7	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小、底小 15%
8	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる型	ローム主、ソボ白灰
9	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	ローム主
10	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ大、底小 40%
11	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ大、底小 30%
12	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる型	
13	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来主
14							ハードローム主結土
15	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来区西端縁
16	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	ローム主
17	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる型	ハードローム区西端縁
18	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ中、焼土ブロック中 25%
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小 3%
20	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ中 10%
21	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区 3%
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	ローム粒、底小 3%
23	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ大、底小 10%
24	褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる型	ロームブロック小へ中、底小、焼土ブロック中 25%
25	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる型	ハードロームブロック層大の集合
26							
27	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来区西端縁
28	にじい褐色	7.5YR	6/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区 15%
29	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区 30%
30	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型	VI層由来区 30%
31	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる型	
32	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる型	ローム主
33	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる型	ローム主
34	暗褐色	7.5YR	3/2	弱	壤土	すこぶる型	ハードローム結土主 ソフトローム主

P-451 B-B'

No.	土色	結核	土性	堅密度	埋入物	備考
1	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる型 VI層由来区、底小 3%
2	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	壤土	すこぶる型 VI層由来ブロック層大 50%
3	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる型 VI層由来ブロック小、VI層由来区、底小 20%
4	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型 VI層由来ブロック層大 40%
5	暗褐色	7.5YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる型 ロームブロック中へ大、底小、焼土ブロック小 20%
6	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる型
7	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる型 ハードローム主、褐色結土、結質
8	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる型 ハードローム主、褐色結土、結質 ハードローム主


図V-305 P-449・451 (1)

P-451




図V-306 P-451 (2)

P-455



P-455 A-A'						
No.	土色	7.5YR	5/6	結性	土性	堅硬度
1	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	堅密度
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる堅
3	褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅
						混入物
						VI層由家紋・灰小 15%
						すこぶる堅
						VI層由家紋・灰小 7%
						すこぶる堅
						VI層由まブロック様太・VI層由家紋 40%
						備考


P-483



P-483 A-A'						
No.	土色	10YR	5/4	結性	土性	堅硬度
1	にぶい黄褐色土	10YR	5/4	あり	硬壤土	あり
2	褐色土	10YR	4/4	あり	硬壤土	あり
3	褐色土	10YR	4/4	あり	硬壤土	あり
4	黄褐色土	10YR	8/4	あり	砂質硬壤土	あり
5	にぶい黄褐色土	10YR	5/4	あり	砂質硬壤土	あり
6	褐色土	10YR	4/4	あり	硬壤土	あり
7	褐色土	10YR	4/4	あり	硬壤土	ややあり
8	暗褐色土	10YR	3/4	あり	硬壤土	弱い
9	黄褐色土	10YR	8/4	あり	砂質硬壤土	あり
10	黄褐色土	10YR	5/6	あり	硬壤土	ややあり
11	褐色土	10YR	4/4	あり	硬壤土	弱い
12	褐色土	10YR	4/6	あり	砂質硬壤土	ややあり
13	褐色土	10YR	4/6	あり	硬壤土	あり
14	黄褐色土	10YR	5/6	あり	硬壤土	あり
15	にぶい黄褐色土	10YR	5/4	あり	硬壤土	あり
						混入物
						IV層由家紋・灰小 15%
						すこぶる堅
						VI層由家紋・灰小 7%
						すこぶる堅
						VI層由まブロック様太・VI層由家紋 40%
						備考

図V-307 P-455・483

P-546



P-569・570





図 V-309 P-546・569・570


P-571




P-571 A-A'

No.	土物	粘質土物	硬密土	黒土	備考
1	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム・灰小・VI層由来灰 7%
2	黒褐色	7.5VR	3/1	10	硬土・ローム由来灰・ローム・灰小 13%
3	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰 5%
4	褐色	7.5VR	6/6	8	硬土・ローム由来灰・灰小 3%
5	褐色	7.5VR	6/6	8	硬土・ローム由来灰 5%
6	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰・灰小 10%
7	褐色	7.5VR	4/3	8	硬土・ローム由来灰 5%
8	褐色	7.5VR	4/2	8	硬土・ローム由来灰 5%
9	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰・ローム由来灰・ローム由来灰 7%
10	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰・ローム由来灰 5%
11	褐色	7.5VR	3/3	8	硬土・ローム由来灰 5%
12	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰 7%
13	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰 3%
14	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰 7%
15	にぶい褐色	7.5VR	5/4	8	硬土・ローム由来灰 3%

P-572




図V-310 P-571・572 (1)



No.	土色	層位	土質	取掘部	掘入部	備考
1	黄褐色	10YR 5/2	砂	砂		
2	にじみ黄褐色	10YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小・中・横土ブロック・ローム粒小 5%
3	黄褐色	10YR 3/2	砂	砂	灰	灰小・ローム粒 3%
4	黄褐色	10YR 3/3	砂	砂	灰	灰小・ローム粒 3%
5	黄褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	灰	灰小 1%
6	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
7	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
8	黄褐色	7.5YR 5/6	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
9	黄褐色	10YR 3/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック小 1%
10	黄褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
11	褐色	7.5YR 6/6	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
12	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小・ロームブロック小 5%
13	褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 40%
14	黄褐色	5YR 4/6	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・横土ブロック大・灰小 50%
15	黄褐色	10YR 3/3	砂	砂	灰	灰小・横土粒 5%
16	黄褐色	7.5YR 5/6	砂	砂	すこぶる型	灰小・横土ブロック小 3%
17	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
18	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	上層ロームブロック大・灰小 25%
19	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 15%
20	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
21	にじみ褐色	7.5YR 5/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 30%
22	にじみ褐色	7.5YR 5/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 20%
23	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 50%
24	褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 3%
25	褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大 40%
26	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
27	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	横土粒・ローム粒・灰小 15%
28	褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 10%
29	黄褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	VI層由来ブロック小 7%
30	褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
31	黄褐色	10YR 3/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 40%
32	褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	すこぶる型	
33	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
34	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	VI層由来ブロック小 5%
35	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 2%
36	褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	すこぶる型	灰小・中・ロームブロック大 10%
37	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
38	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小・中・横土ブロック中 15%
39	褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	灰	横土粒・灰小 5%
40	黄褐色	7.5YR 4/4	砂	砂	灰	横土粒・灰小 3%
41	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 10%
42	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
43	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	ローム主。ロームブロックの集合
44	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
45	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小 2%
46	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
47	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	
48	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
49	にじみ褐色	7.5YR 5/3	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
50	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小・横土ブロック中 30%
51	褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック・灰小 50%
52	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
53	黄褐色	7.5YR 5/6	砂	砂	すこぶる型	
54	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
55	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
56	褐色	7.5YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 50%
57	にじみ黄褐色	10YR 4/3	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
58	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
59	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	灰小 1%
60	黄褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大・灰小 50%
61	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
62	褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ローム主。ややボロボロ
63	黄褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	すこぶる型	ロームブロック大 50%
64	黄褐色	7.5YR 4/2	砂	砂	灰	ロームブロック中・大・灰小 1%
65	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
66	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主。よくしまる
67	黄褐色	7.5YR 5/6	砂	砂	すこぶる型	ローム主
68	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主
69	にじみ褐色	7.5YR 5/4	砂	砂	すこぶる型	ローム主。ブロックの集合

図V-311 P-572 (2)


P-585



P-585 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	7.5YR	4/7	弱	砂壤土	サニタール型
2	褐色	7.5YR	4/7	弱	壤土	VI層由東プロット小～大・底小 7%
3	にじみ褐色	10YR	7/4	弱	壤土	サニタール型
4	明黄褐色	10YR	6/6	弱	壤土	サニタール型
5	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	サニタール型
6	明褐色	7.5YR	5/6	弱	砂壤土	サニタール型

P-593




P-593 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	サニタール型
2	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
3	褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	サニタール型
4	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
5	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	壤土	サニタール型
6	褐色	7.5YR	4/7	弱	壤土	サニタール型
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
8	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
12	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型
13	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	サニタール型

図V-312 P-585・593

P-592




P-592 A-A'

図説	土色	結核	土質	厚さ	層	層名	備考
1	黒褐色	10YR	2/2	弱	硬土	シルト状小～中 5%	遺構
2	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	シルト状中・炭礫小～小・ローム粒 7%	自然堆積
3	褐色	10YR	4/4	弱	砂壤土	ローム粒 3%	自然堆積
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	ローム粒・ロームブロック 3%	B-1m層
5	暗褐色	10YR	3/3	弱	硬土	ローム粒 2%	同色ブロック中50%、盛土層
6	黒褐色	10YR	3/2	弱	砂壤土	ローム粒・ロームブロック 3%	同色ブロック中15%、盛土層
7	暗褐色	10YR	3/3	弱	硬土	ローム粒 2%	同色ブロック中下半小粒、盛土層
8	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック中・炭小・ローム粒 3%	盛土層
9	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	炭礫小・ロームブロック大 5%	ソボロ状
10	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大～特大 15%	
11	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
12	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	炭礫小 1%	
13	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック大～特大 20%	
14	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック中～大 20%	
15	褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	ロームブロック中 3%	
16	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大 30%	
17	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大・炭礫小 50%	
18	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
19	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック大～特大 20%	ほぼハードローム
20	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大～特大・炭礫小 40%	
21	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	ほぼハードローム
22	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	炭小・ロームブロック中 3%	
23	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	炭礫小 1%	
24	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
25	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
26	褐色	7.5YR	7/6	弱	硬土	ロームブロック大 20%	
27	褐色	7.5YR	7/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
28	にぶい褐色	7.5YR	6/4	弱	硬土	炭礫小 1%	VI層由来砂質部分の二次堆積
29	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック中・炭小 1%	ほぼハードローム
30	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	ロームブロック中 2%	
31	褐色	10YR	4/4	弱	硬土	ロームブロック中・炭小 3%	
32	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大～特大 30%	
33	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	硬土	ロームブロック大 50%	
34	褐色	7.5YR	5/6	弱	硬土	ロームブロック中 3%	
35	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大 30%	
36	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	硬土	炭礫小 1%	VI層由来の二次堆積
37	暗褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	炭礫小 1%	
38	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	硬土	炭礫小 1%	VI層由来の二次堆積
39	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	硬土	炭礫小 1%	VI層由来の二次堆積
40	褐色	7.5YR	6/6	弱	硬土	ロームブロック大・炭小 10%	
41	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	ロームブロック大 7%	
42	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	炭小・炭小 3%	盛土層
43	褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	ロームブロック大 15%	

図V-313 P-592


P-4




P-4 A-A'									
No.	土色	10YR	4/4	結核	土性	断面	埋入物	備考	
1	褐色	10YR	4/4	弱	硬土	縦		ローマ	
2	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ小・底小 5%	ローマ	
3	暗褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ローム板・底小 7%	よくしまる	
4	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦		ローマ	
5	褐色	10YR	4/4	弱	硬土	縦	底小 1%	ローマ	
6	暗褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	底小・ロームプロッタ中・ローム板 15%	ローマ	
7	褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ローム中・底小 1%	よくしまる	
8	褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ローム中・底小 10%	よくしまる	
9	褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ローム中・底小 30%	よくしまる	
10	暗褐色	10YR	3/2	弱	硬土	縦	ローム中・底小・板大 40%	よくしまる	
11	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦		ローマ	
12	にぶい黄褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ大・底小 30%	ローマ	
13	暗褐色	10YR	3/2	弱	硬土	縦	底大 15%	ローマ	
14	褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	縦	底小・ローム板大 20%	ローマ	
15	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ中・小・底小・板大 15%		
16	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ大 50%		上部セクションに由良山の二次埋填土
17	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	由良山由来土・底小・ロームプロッタ小 15%	ローマ・よくしまる	
18	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	由良山由来土・底小・板大 30%	ローマ・よくしまる	
19	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	底小・中・ローム板 15%	よくしまる	
20	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ中・底小・中 50%以上	よくしまる	
21	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	縦	底小・板大 3%	ローマ	
22	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ中・板大・底小大 20%	よくしまる	
23	暗褐色	10YR	3/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ小・底小 10%	よくしまる	
24	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	底小・ロームプロッタ中・底小 15%	よくしまる	
25	にぶい黄褐色	10YR	4/3	弱	硬土	縦	ローム中・ロームプロッタ中 15%	よくしまる	
26	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	縦	ロームプロッタ 40%	よくしまる	由良山由来の二次埋填土
27	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	縦	底小・ロームプロッタ小 40%	よくしまる	
28	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	縦	ロームプロッタ 50%	よくしまる	
P-4 B-B'									
No.	土色	7.5YR	2/2	結核	土性	断面	埋入物	備考	
1	暗褐色	7.5YR	2/2	弱	硬土	縦	ローム板・底板小 5%		
2	褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	縦	底小大 2%		
3	暗褐色	7.5YR	3/3	弱	硬土	縦	中・ローム中・底小大 10%		
4	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	縦	底小・底小 30%		由良山由来の硬土
5	暗褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	縦	中・板大 10%		
6	褐色	7.5YR	4/4	弱	硬土	縦	底小・底小 1%		
7	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	縦	底小・底小・底小 10%		
8	褐色	7.5YR	4/3	弱	硬土	縦	底小・底小・底小 5%		

図V-314 P-4

P-38



C14



0 1:40 2m


P-38 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬塊土	ややあり	

B14

B15

P-41



P-52

P-63

P-42

H-68 覆土

H-26

P-66

P-41

A'

20.4m

P-42 覆土

0 1:40 2m

P-41 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	10YR5/7黄褐色土(SiC)多く含む 20%
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	3層より少し明るい
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	弱い	皮化物微量含む 1%以下
4	黄褐色土	10YR 5/6	ややあり	砂質硬塊土	弱い	

P-47



C13




0 1:40 2m

P-47 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黒褐色	10YR 3/2	弱	硬塊土	すこぶる弱	灰小・ローム約 5%
2	にじみ黄褐色	10YR 4/3	弱	硬塊土	すこぶる弱	VI層由来灰・灰小・ロームブロック率 20%

図 V-315 P-38・41・47

P-49




P-49 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	すこぶる堅	VI層由表ブロック小〜大・底小25%	掘り方
2	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	すこぶる堅	底小・VI層由表ブロック小〜大・底小〜中50%	掘り方
3	にじい褐色	7.5YR	6/3	弱	すこぶる堅	底小3%	地すきリ直す
4	褐色	7.5YR	6/6	弱	すこぶる堅	底小3%	海面築構土

P-49 B-B'							備考
No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物		
1	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	堆土	堅	底小・VI層由表約7%
2	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	堆土	堅	底小・VI層由表ブロック小〜大10%
3	褐色	7.5YR	4/4	弱	堆土	やや軟	底小・VI層由表約20%
4	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	堆土	すこぶる堅	底小・VI層由表約5%
5	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	堆土	すこぶる堅	底小・VI層由表ブロック小〜大・底小40%


P-49 C-C'								
No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にじい褐色	7.5YR	6/4	弱	堆土	堅	底小・VI層由表約3%	1と2の層間にVI層二次堆積1cmあり
2	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱	堆土	すこぶる堅	底小1%	

P-52



P-52 A-A'								備考
No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物			
1	黄褐色土	10YR 5/8	ややあり	堆積土	ややあり			
2	褐色土	10YR 4/4	ややあり	堆積土	弱い	炭化物多く含む 10%		
3	褐色土	10YR 4/6	ややあり	堆積土	弱い	炭化物微量含む		
4	褐色土	10YR 4/4	ややあり	144貫堆積土	あり			
5	褐色土	10YR 4/6	ややあり	堆積土	弱い			
6	にじい黄褐色土	2.5YR 6/4	ややあり	堆積土	あり		地山と同一	

図 V-316 P-49・52



No.1土層	色	質	土質	硬弱	層厚	透入物	備考
1	暗褐色	10YR	3/4	弱	砂壤土	やや粘	テフラ
2	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる粘	ローム灰 3%
3	褐色	7.5YR	6/6	弱	砂壤土	すこぶる粘	ローム主
4	暗褐色	10YR	3/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	ローム灰・灰小 10%
5	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる粘	VI層由来灰・ローム灰・灰小 5%
6	にじみ褐色	7.5YR	5/3	弱	壤土	すこぶる粘	VI層由来灰・灰小・VI層由来ブロック等 大 2%
7	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	砂壤土	すこぶる粘	灰小・ローム灰 7%
8	にじみ褐色	10YR	4/3	弱	壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・灰小・VI層由来灰 50%
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	VI層由来灰・硬灰 20%
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・硬灰・灰大 40%
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・灰小 50%
12	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・灰小 30%
13	暗褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・灰小 50%
14	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	ロームブロック等大・灰小・VI層由来灰 15%
15	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	すこぶる粘	VI層由来ブロック等大・灰小・ロームブロック小 10%
16	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	ローム灰・VI層・P-57層土
17	にじみ褐色	7.5YR	6/4	弱	壤土	すこぶる粘	VI層の崩壊土・P-57層土
18	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	P-58層土
19	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる粘	VI層由来ブロック等大・硬土・P-57層土・灰小 30%
20	褐色	7.5YR	4/4	弱	壤土	やや粘	ゴソゴソ

P-63





図 V-317 P-58・63

578


P-88



P-88 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	砂質硬質土	ややあり	炭化物微量含む、褐色土塊微量含む
3	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	ややあり	炭化物微量含む、黄褐色土塊微量含む
4	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	ややあり	
5	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	ややあり	炭化物少量含む
6	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	
7	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	強い	小礫少量含む
8	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	強い	10YR6/5明黄褐色土(SCL)境多く含む 20%

P-89




P-89 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	明黄褐色土塊含む 10%
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	明黄褐色土塊含む 20%
3	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬質土	ややあり	明黄褐色土塊多く含む 30%

※ 2層と3層の層界に炭物含む


図 V-319 P-88・89

P-94



P-94 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物		備考
1	暗褐色	7.5YR 3/3	弱	壤土	すこぶる型	ローム材・灰小 7%	
2	褐色	7.5YR 4/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・大、灰小 10%	
3	にじみ褐色	7.5YR 5/2	弱	壤土	すこぶる型	ローム材 3%	
4	暗褐色	7.5YR 5/6	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来材 1%	
5	褐色	7.5YR 4/3	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中・砂礫 15%	
6	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中 30%	
7	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中 20%	
8	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来材 7%	
9	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中 15%	
10	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	強壤土	すこぶる型	灰中・VI層由来ブロック小 5%	
11	暗褐色	7.5YR 5/6	弱	強壤土	すこぶる型	ローム材ブロック小・中 30%	
12	暗褐色	7.5YR 5/6	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中 50%	

P-95



P-95 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物		備考
1	暗褐色	7.5YR 3/2	弱	砂壤土	すこぶる型	灰小・ローム材・堆土灰 15%	
2	暗褐色	7.5YR 3/4	弱	強壤土	すこぶる型	灰小・中・VI層由来材 5%	
3	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来材・灰小・VI層由来ブロック大 20%	
4	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	強壤土	すこぶる型	灰小・ブロック大・VI層由来材 10%	
5	褐色	7.5YR 4/4	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック中 7%	
6	にじみ黄褐色	10YR 7/4	弱	壤土	すこぶる型		灰中上面に灰中
7	褐色	7.5YR 4/6	弱	壤土	すこぶる型	灰小・VI層由来材 5%	掘り方、VI層主
8	暗褐色	7.5YR 3/2	弱	壤土	すこぶる型	ローム材 15%	
9	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	灰小・ローム材 5%	



P-95 B-B'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	埋入物		備考
1	暗褐色	10YR 7/6	弱	砂壤土	すこぶる型	灰小・VI層由来ブロック小 5%	VI層の二次埋填主
2	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	灰小・VI層由来ブロック小・中 40%	ハードロームの粘土層主
3	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・中 40%	
4	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・大 7%	
5	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	強壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・大 50%	
6	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる型	VI層由来ブロック小・大 50%	掘り方

図 V-320 P-94・95

P-105

B13

B14



0 1:40 2m



P-105 A-A'

No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	砂壤土	ややあり		柱部分
2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂壤土	ややあり	深黄褐色土混多含む	掘り方

※ 掘平部はH-4HP17調査時の掘りすぎによって掘平。

P-106

B14




0 1:40 2m

P-106 A-A'


No.	土色		粘性	土性	堅密度	混入物	備考	
1	にじみ黄褐色土	2.5Y	6/4	あり	砂質礫層土	ややあり	10YR4/6褐色土ブロックを多く含む	柱穴?
2	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	黄褐色土塊含む	柱穴?
3	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり		柱穴?

図V-321 P-105・106

P-120



P-121



P-139





図 V-322 P-120・121・139


P-147



P-147 A-A'

No.	土色	結核	土性	観察者	遺入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/3	弱	土	VI層由来約 7%
2	褐色	7.5YR	4/3	弱	土	灰小・ロームブロック小〜中大・VI層由来約 40%
3	褐色	7.5YR	4/3	弱	土	灰
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	土	灰小・VI層由来約 3%
5	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	ロームブロック小〜大・灰小〜大 40%
6	明褐色	7.5YR	5/6	弱	土	ロームブロック中大 40%
7	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	土
8	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	土
9	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	土
10	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	VI層由来ブロック・ロームブロック中大 40%
11	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	土
12	にじみ黄褐色	10YR	6/4	弱	土	VI層由来土・ロームブロック 30%

P-149



P-149 A-A'


No.	土色	結核	土性	観察者	遺入物	備考
1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	灰小・VI層由来ブロック小〜中大 30%
2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	土	灰小・VI層由来ブロック小〜中・砂 20%

P-149 B-B'


No.	土色	結核	土性	観察者	遺入物	備考
1	にじみ褐色	7.5YR	5/4	弱	土	VI層由来ブロック小〜中大 20%

図V-324 P-147・149

P-163



P-166



P-169





図 V-325 P-163・166・169

P-176

B13

B14





0 1:40 2m

P-176 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬塊土	あり	
2	淡黄色土	2.5Y 7/4	—	(4)黄褐色土	—	機が多く含まれる
3	黄褐色土	10YR 5/6	ややあり	硬塊土	ややあり	小砂利・淡黄色土塊面層含む
4	にじみ黄褐色土	10YR 5/4	ややあり	硬塊土	ややあり	淡黄色土塊(5mm)含む
5	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	強い	
6	にじみ黄褐色土	10YR 5/4	ややあり	硬塊土	なし	
7	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	淡黄色土塊少量含む

P-179





0 1:40 2m

P-179 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	強い	
2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	淡黄色土塊少量含む
3	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	淡黄色土塊(Φ~2cm)多量に含む
4	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	淡黄色土塊(Φ~5mm)微量含む
5	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	淡黄色土塊(Φ~1cm)含む
6	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	あり	淡黄色土塊(Φ~5mm)微量含む、炭化物微量含む
7	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬塊土	あり	淡黄色土塊(Φ~5mm)微量含む

P-180




0 1:40 2m

P-180 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	ややあり	硬塊土	堅	淡黄色土塊微量含む
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	炭化物多く含む
3	褐色土	10YR 4/6	ややあり	硬塊土	あり	
4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬塊土	強い	硬土塊面層含む

図 V-326 P-176・179・180


P-184



P-184 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	小砂利・透褐色土粒多く含む
2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	小砂利・透褐色土粒微量含む
3	暗褐色土	10YR 3/4	あり	硬質土	あり	小礫・炭化物微量含む
4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	炭化物微量含む
5	暗褐色土	10YR 3/4	あり	硬質土	あり	炭化物少量含む
6	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	

P-185




P-185 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色土	10YR 3/3	あり	硬質土	弱い	
2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	
3	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	弱い	
4	暗褐色土	10YR 3/6	あり	硬質土	あり	に3/1・黄褐色土粒多く含む

図V-327 P-184・185

P-188



P-189



P-194






図 V-328 P-188・189・194

P-208

E15



F15





P-208 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物微量含む	
2	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
3	褐色土	10VR	4/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
4	にじみ黄褐色土	10VR	5/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
5	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
6	黄褐色土	10VR	5/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
7	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	

P-234

B14



C13


C14

P-234 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物微量含む	
2	褐色土	10VR	4/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
3	褐色土	10VR	4/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
4	黄褐色土	10VR	3/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
5	褐色土	10VR	4/6	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
6	黄褐色土	2.5V	7/4	あり	10VR4/6褐色土ブロック少量含む	
7	暗褐色土	10VR	3/4	あり	炭化物多量に含む	
8	褐色土	10VR	4/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	
9	にじみ黄褐色土	10VR	5/4	あり	暗褐色土塊(5mm)少量含む。炭化物	

図V-329 P-208・234


P-237



P-237 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	浅黄色土塊多量含む
2	浅黄褐色土	2.5Y 7/4	あり	硬塊土	あり	
3	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	ややあり	
4	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬塊土	無い	硬含む
5	褐色土	7.5YR 4/4	あり	やや硬塊土	あり	
6	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬塊土	無い	ブロック状


P-239



P-239 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	暗褐色土	10YR 3/4	あり	硬塊土	ややあり	
2	暗褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	あり	浅黄褐色土塊含む
3	灰白色土	10YR 7/1	あり	やや硬塊土	あり	

P-247




P-247 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	浅黄褐色土塊含む
2	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	硬塊土	あり	浅黄褐色土塊多量含む、4/6褐色土塊含む


図 V-330 P-237・239・247

P-249



寄セクション図なし。


P-250



P-250 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅固度	埋入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/8	あり	礫混土	あり	浅黄色土塊多く含む

P-251




P-251 A-A'


No.	土色	粘性	土質	堅固度	埋入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	礫混土	あり	浅黄褐色土塊混入含む
2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	礫混土	あり	浅黄色土塊多量に含む
3	褐色土	10YR 4/6	あり	礫混土	あり	浅黄色土塊混入含む
4	黄褐色土	10YR 5/6	あり	礫混土	あり	
5	褐色土	10YR 4/6	あり	礫混土	あり	

図 V-331 P-249・250・251

P-252



P-253



P-254






図 V-332 P-252・253・254


P-255




P-264



P-266



P-268



P-275






図 V-334 P-266・268・275

P-277



P-278



P-279





図 V-335 P-277・278・279

P-283




P-283

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	なし	砂質硬塊土	ややあり	灰白色土塊多く含む
2	褐色土	10YR 4/6	ややあり	砂質硬塊土	あり	灰白色土塊含む。硬塊層含む
3	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	
4	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	灰白色土塊含む
5	褐色土	10YR 4/6	あり	硬塊土	あり	灰白色土塊多く含む
6	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質硬塊土	ややあり	灰白色土塊微量含む。土器破片含む
7	黄褐色土	10YR 7/6	ややあり	砂質硬塊土	あり	10YR5/6黄褐色土 (CL) 塊多く含む
8	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	あり	

※ 掘り方のある大型穴。P-113に切れ、P-287-285を切る。

P-287




P-287


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	あり	

図V-336 P-283・287

P-290



P-291



P-292





図 V-337 P-290・291・292

P-296


G14

G15

G16



H15



0 1:40 2m

P-296 A-A'

No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰白色土塊少量含む	
2	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	明黄褐色土塊(Φ=5cm)含む	
3	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり	灰白色土塊少量含む	
4	褐色土	10YR	4/4	あり	砂質礫層土	弱い	灰白色土塊・礫含む	
5	褐色土	10YR	4/4	あり	礫層土	なし		
6	褐色土	10YR	4/4	あり	礫層土	あり		
7	褐色土	10YR	4/6	あり	—	あり	灰白色土塊少量に含む20%、礫含む	
8	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	ややあり	灰白色土粒多く含む	
9	明黄褐色土	10YR	5/6	あり	砂質礫層土	ややあり	礫多く含む	
10	褐色土	10YR	4/4	ややあり	砂質礫層土	ややあり	褐色砂含む	

P-299

H-136

P-294


P-331

G15

G16



H16



0 1:40 2m

P-299 A-A'


No.	土色	10YR	5/6	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR	5/6	あり	—	あり	灰白色土粒少量含む、炭化物微量含む	柱穴
2	褐色土	10YR	4/6	あり	礫層土	あり		柱穴
3	黄褐色土	10YR	5/6	あり	—	あり	灰白色土粒微量含む	柱穴
4	黄褐色土	10YR	5/6	あり	礫層土	あり	灰白色土粒少量含む	柱穴
5	明黄褐色土	10YR	5/6	あり	礫層土	ややあり	灰白色土粒多く含む	柱穴
6	黄褐色土	10YR	5/6	あり	礫層土	あり		柱穴
7	褐色土	7.5YR	4/6	なし	砂質礫層土	弱い		柱穴
8	褐色土	10YR	4/6	あり	砂質礫層土	弱い		柱穴
9	褐色土	10YR	4/4	あり	礫層土	弱い		柱穴

図V-338 P-296・299

P-301

F14


F15



P-303

G14

G15



P-304



G15

G16



図 V-339 P-301・303・304

P-315





0 1:40 2m

P-315 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	灰白色土少量に含む
2	黄褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	弱い	

※ P-312を切る。

P-316




0 1:40 2m

P-316 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	灰白色土機少量含む

佐原の柱穴?

P-317




0 1:40 2m

P-317 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	灰白色土粒・黄褐色土粒含む 10%

図V-341 P-315・316・317

P-318



P-319



P-321





図 V-342 P-318・319・321


P-322




P-324




P-325・326



P-327



P-328



P-332






図 V-344 P-327・328・332

P-334・335




P-337・338




図V-345 P-334・335・337・338

P-346




P-350・353～355



図V-346 P-346・350・353～355


P-361



P-361 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質硬質土	あり	
2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	ややあり	


P-362



P-362 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	掘穴

P-365



P-365 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	掘穴

図 V-347 P-361・362・365

P-370 ~ 373

F12

F13

P-372

P-373

G12

G13

P-370


P-371

P-370

P-371

P-372


P-373




P-370 A-A'						
No.1 土色		粘性 土性	堅密度	埋入物		備考
1 黒褐色	7.5YR 13/2	弱 壤土	堅	炭小・ローム粒・ロームブロック小～中 15%		
P-371 A-A'						
No.1 土色		粘性 土性	堅密度	埋入物		備考
1 灰褐色	7.5YR 14/2	弱 壤土	すこぶる堅	ローム粒・ロームブロック小～中・炭小 10%		
2 灰褐色	7.5YR 14/2	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・炭小 7%		
P-372 A-A'						
No.1 土色		粘性 土性	堅密度	埋入物		備考
1 黒褐色	7.5YR 13/2	弱 壤土	すこぶる堅	VII層由來炭・壤土段・炭小 15%		
2 褐色	7.5YR 14/3	弱 壤土	すこぶる堅	VII層由來炭・炭小 5%		
P-373 A-A'						
No.1 土色		粘性 土性	堅密度	埋入物		備考
1 黒褐色	7.5YR 13/2	弱 砂壤土	堅	VII層由來炭・炭小 10%		
2 褐色	7.5YR 14/3	弱 壤土	堅	VII層由來炭・炭小・ロームブロック中 15%		

図V-348 P-370~373

P-374・407・440・495～497・500・501・
512～518・543～545・547～552・580



図V-349 P-374・407・440・495～497・500・501・512～518・543～545・547～552・580 (1)



図V-350 P-374・407・440・495~497・500・501・512~518・543~545・547~552・580 (2)

P-374 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小10%				
P-407 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小10%				
2 明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	やや軟	VI層由表段・底小10%				
P-440 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 15%				
2 明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	底小・ハードローム中～極大 15%				
3 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 10%				
4 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小1%				3より明
5 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小15%				
6 明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小15%				
7 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 10%				
8 褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
P-495 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 20%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 10%				
P-496・552 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	6/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小10%				
2 褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅					ローム主
3 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段・底小10%				
P-497 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	4/2	弱 砂壤土	すこぶる堅	ローム段・底小 15%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小・ローム段 15%				
3 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅					ややボツボツ
4 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅					ローム主
P-500 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～大・底小 10%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅					ローム主 上より明
3 にごい褐色	7.5YR	5/3	弱 壤土	すこぶる堅					ローム主
P-501 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
2 明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
P-512 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	6/6	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小5%				
P-513 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小2%				
2 明褐色	7.5YR	5/6	弱 壤土	すこぶる堅					ソフトローム主
P-514・515 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	ロームブロック中～極大・底小20%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段1%				ローム主
P-516 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅					上より明
P-517 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
2 褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小・VI層由表段 2%				ハードローム主
P-518 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	底小1%				
P-543 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小5%				よくしまる
2 褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	やや軟					ややボツボツ
P-544・545 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小3%				
2 褐色	7.5YR	4/3	弱 砂壤土	すこぶる堅	底小1%				ハードローム主
3 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅					ハードローム主
P-547 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	堅	VI層由表段・底小5%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小中3%				粘
P-548・549 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	堅	VI層由表段・底小3%				
2 褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる堅	ローム主・底小・VI層由表段 2%				ややボツボツ
P-550・551 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 褐色	7.5YR	4/3	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小3%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	VI層由表段 2%				
P-580 A-A'									
No.1土			粘性土	堅密な	遺人物				備考
1 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる堅	VI層由表段・底小3%				
2 にごい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる堅	底小・ロームブロック中3%				ややボツボツ

図V-351 P-374・407・440・495～497・500・501・512～518・543～545・547～552・580 (3)

P-375_{F14}

F15





G14

0 1:40 2m

P-375						
No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅密度
1	褐色土	10YR	4/6	なし	硬粘土	なし
						備考
						柱穴、溝状風切が断面のように整くしまった面がある

P-378

F14



G14


G15

0 1:40 2m

P-378 A-A'						
No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅密度
1	褐色土	10YR	4/6	あり	硬粘土	ややあり
						備考
						柱穴

P-379

F14



G13

G14


G15

0 1:40 2m


P-379 A-A'						
No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅密度
1	褐色土	10YR	4/6	あり	硬粘土	あり
2	褐色土	10YR	4/6	あり	硬粘土	あり
						備考
						穴状、溝状風切が断面のように整くしまった面がある

図 V-352 P-375・378・379

P-381



P-382



P-383






図 V-353 P-381・382・383

P-384



P-385



P-386





図 V-354 P-384・385・386


P-390



P-390 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	粘壤土	あり	


P-395



P-395 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	粘壤土	弱い	

P-397




P-397


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	粘壤土	あり	灰白色土粒混入
2	褐色土	10YR 4/4	あり	粘壤土	弱い	炭化物混入、灰白色土粒混入

図 V-355 P-390・395・397

P-399



P-401



P-402






図 V-356 P-399・401・402

P-410



P-411



P-412





図 V-357 P-410・411・412




618

P-426

D13

D14




P-430・431・435

D14

P-430

P-435




P-431

D15



P-432



P-433・434





図 V-360 P-432・433・434

P-436・437・438



P-436 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 14/6	あり	硬塊土	ややあり	
2	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬塊土	弱い	


P-437 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬塊土	ややあり	

P-438 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬塊土	あり	

P-439






P-439 A-A', B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬塊土	あり	浅黄褐色土が多量に含む 30%
2	褐色土	10YR 14/6	あり	硬塊土	弱い	

※ H-25・P-434・447に切られ、三日月形に残存している。


図V-361 P-436・437・438・439

P-445・446



図V-362 P-445・446・447・456


P-457



P-457 A-A', B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	暗褐色土	10YR 3/4	あり	暗褐色土	あり	炭化物少量含む
2	褐色土	10YR 4/6	あり	暗褐色土	あり	
3	褐色土	10YR 4/4	あり	暗褐色土	あり	炭化物微量含む 1%
4	褐色土	10YR 4/6	あり	暗褐色土	ややあり	炭化物少量含む、遺物含む
5	褐色土	10YR 4/4	あり	暗褐色土	あり	
6	黄褐色土	10YR 5/6	あり	暗褐色土	あり	10YR5/4に3%黄褐色土(SiCL)
7	褐色土	10YR 4/6	あり	暗褐色土	ややあり	
8	褐色土	10YR 4/6	あり	暗褐色土	あり	炭化物微量含む
9	黄褐色土	10YR 5/6	あり	暗褐色土	あり	炭化物微量含む
10	褐色土	10YR 4/4	あり	暗褐色土	あり	骨含む
11	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	暗褐色土	あり	細少量含む、浅黄褐色土超少量含む

P-458




P-458 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	暗褐色土	あり	浅黄褐色土投多く含む 20%
2	にぶい黄褐色土	10YR 5/4	あり	暗褐色土	ややあり	柱穴、H-128HPの可能性あり
3	浅黄褐色土	10YR 8/4	あり	浅黄褐色土	あり	柱穴、H-128HPの可能性あり

図V-363 P-457・458

P-459・460



P-461





図 V-364 P-459・460・461


P-462



P-462 A-A' G12 G13

No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR	4/6	あり	硬質土	なし		掘削

P-464




P-464 A-A' G15 G16

No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR	4/6	あり	硬質土	あり	淡黄色土粒多く含む	掘削

※ P-457に上部を切られる。

P-467




P-467 A-A' G14 G15 G16

No.	土色	10YR	4/6	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	にじみ黄褐色土	10YR	5/4	あり	硬質土	あり	緑少量含む。淡黄褐色土粒少量含む	掘削
2	明黄褐色土	10YR	6/6	ややあり	砂質硬質土	あり	淡黄褐色土粒多量に含む	


※ 上半部はP-457調査で削平。

図 V-365 P-462・464・467


P-468



P-469・470




P-471




図V-366 P-468・469・470・471

P-473



P-474



P-480






図 V-367 P-473・474・480

P-484



P-485



P-486




図 V-368 P-484・485・486

P-489・490

F12

F13

P-490



P-489

P-489



P-490



P-489 A-A'

No.1土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1 褐色土	10YR 4/6	あり	強硬土	あり	柱穴

P-490 A-A'

No.1土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1 褐色土	10YR 4/6	あり	強硬土	あり	柱穴

P-491・492

D13

D14

P-492



P-491



E13

P-491



P-492



P-491 A-A'

No.1土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1 黄褐色土	10YR 5/6	あり	強硬土	無い	

P-492 A-A'

No.1土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1 褐色土	10YR 4/6	あり	強硬土	あり	

P-493

F14

F15




G14

P-493 A-A'


No.1土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1 褐色土	10YR 4/6	ややあり	砂質硬土	無い	炭化物少量含む

図 V-369 P-489・490・491・492・493


P-498・499



P-503



P-504



図V-370 P-498・499・503・504

P-521 ~ 540・553 ~ 555・560・565 ~ 568・600・601





図 V-372 P-521~540・553~555・560・565~568・600・601 (1)

P-521・522 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 褐色	7.5YR 4/3	弱	硬土		灰	ロームブロック中 7%	
2 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 1%	
3 褐色	7.5YR 5/6	弱	硬硬土		すこぶる灰	VI層由來粒・硬土ブロック大 10%	
4 褐色	7.5YR 4/4	弱	砂硬土	軟		灰小 3%	

P-523 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	灰小・VI層由來粒 7%	

P-524 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 褐色	7.5YR 5/6	弱	硬土		灰	VI層由來粒 1%	

P-525・526 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	硬土粒 15%	
2 灰褐色	7.5YR 4/2	弱	硬土		やや軟	VI層由來粒・灰小 10%	

P-527 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 明褐色	7.5YR 5/6	弱	硬土		すこぶる灰	灰小 1%	

P-528 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰		

P-529 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒・灰小 5%	よくしまる
2 褐色	7.5YR 6/6	弱	硬土		すこぶる灰	VI層由來粒・灰小 2%	

P-530 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 褐色	7.5YR 4/3	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 10%	

P-531 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 1%	

P-532・533 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/3	弱	硬土		すこぶる灰		
2							注記忘れ

P-534・535 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 明褐色	7.5YR 5/6	弱	硬土		やや軟	フリートローム主	
2 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 3%	
3 褐色	7.5YR 6/6	弱	硬土		灰	VI層由來主	

P-536・537 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 3%	
2 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 1%	

P-538・539 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	灰小・VI層由來粒 5%	
2 褐色	7.5YR 6/6	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 7%	

P-540 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 褐色	7.5YR 5/6	弱	砂硬土		すこぶる灰	灰小・VI層由來粒 3%	上面灰小5%5/3にぶい褐色

P-553 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	灰小 3%	

P-554 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 褐色	7.5YR 4/3	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 2%	

P-555 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 2%	

P-565 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 3%	

P-566 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	灰小・VI層由來粒 10%	

P-567 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	硬土		すこぶる灰	VI層由來粒 3%	

P-568 A-A'

No.土色		結性	土性	堅密度	混入物		備考
1 にぶい褐色	7.5YR 5/4	弱	砂硬土		すこぶる灰	VI層由來粒・VI層由來ブロック中へ大 10%	
2 褐色	7.5YR 4/4	弱	硬土		灰	VI層由來粒 5%	

図V-373 P-521~540・553~555・560・565~568・600・601 (2)

P-556 ~ 558

↑D10

↑D11




P-556
P-557
P-558

↑E10

P-556



P-557・558



0 1:40 2m

P-556 A-A'

No.	土色	結核	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 底小5%
2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅 底大～中 3%

P-557・558 A-A'

No.	土色	結核	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 底小～中 5%
2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅 底小 1%
3	褐色	7.5YR	4/6	弱	壤土	すこぶる堅 底小・VI層由底起 3%
4	褐色	7.5YR	4/4	弱	砂壤土	すこぶる堅

P-561 ~ 563

↑E10

↑E11



P-561
P-562
P-563

P-561



P-562



P-563



0 1:40 2m

P-561 A-A'

No.	土色	結核	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由底起：底小～中 10%
2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅

P-562 A-A'


No.	土色	結核	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由底起：底小 15%
2	明褐色	7.5YR	5/6	弱	壤土	すこぶる堅 VI層由底起 5%

P-563 A-A'

No.	土色	結核	土質	堅密度	混入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 ローム質・底小～中 15%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	壤土	堅 底小 2%

図V-374 P-556～558・561～563

P-575 ~ 579・581




P-575~579 A-A'

No.	土色	結性	土性	堅硬度	遺入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる灰 VI層由米殻・炭灰 10%	
2	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 壤土	すこぶる灰 ロームブロック・中・炭灰 7%	
3	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	すこぶる灰 ロームブロック・中・炭灰 5%	
4	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる灰 VI層由米ブロック・炭灰 7%	
5	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる灰 VI層由米 3%	
6	にじい褐色	7.5YR	5/4	弱 砂壤土	すこぶる灰 VI層由米殻・炭灰 15%	

P-581 A-A'

No.	土色	結性	土性	堅硬度	遺入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/4	弱 砂壤土	灰 VI層由米 1%	

P-582




P-582 A-A'

No.	土色	結性	土性	堅硬度	遺入物	備考
1	褐色	7.5YR	4/4	弱 壤土	すこぶる灰	

☑ V-375 P-575~579・581・582

P-589 ~ 591



P-589・589 A-A'

No.	土色	粘性	土質	硬密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	硬土	すこぶる型
2	褐色	7.5YR	14/6	弱	硬土	すこぶる型
3	褐色	7.5YR	14/3	弱	硬土	すこぶる型

P-590 A-A'

No.	土色	粘性	土質	硬密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	硬土	すこぶる型

P-591 A-A'

No.	土色	粘性	土質	硬密度	埋入物	備考
1	にぶい褐色	7.5YR	15/4	弱	硬土	すこぶる型
2	明褐色	7.5YR	15/6	弱	硬土	すこぶる型

P-595






図 V-376 P-589~591・595

P-3



P-5



P-13






図 V-377 P-3・5・13

P-19



No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ローム粒・炭小～中・ロームブロック中～大 15%	
2	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ローム粒・ロームブロック小～中・炭小 30%	
3	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ローム・ロームブロック中～大 5%	
4	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ローム粒・ロームブロック小～大・炭小 20%	
5	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ロームブロック小～大・ローム粒・炭小 30%	
6	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ロームブロック中～大・ローム粒 40%	
7	褐色	7.5YR 4/2	弱	硬	ローム粒・ロームブロック中～中・炭小～中 30%	
8	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ロームブロック小～大・炭小 40%	
9	褐色	7.5YR 4/3	弱	硬	ローム粒・炭小 7%	
10	黒褐色	7.5YR 3/2	弱	硬	ロームブロック小～大・炭小 7%	

P-20



No.	土色	粘性	土質	堅硬度	混入物	備考
1	黒褐色土	10YR 3/4	ややあり	硬	小砂利(Φ3mm)	
2	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬	小砂利(3mm)含む 5%	
3	黒褐色土	10YR 3/4	ややあり	硬	10YR5.8黄褐色土(S&L)ブロック(Φ20mm)を縦横に多く含む 50%	
4	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬	小砂利(3mm)含む 20%、炭化物少量含む	2層よりしみがやや強い
5	褐色土	7.5YR 4/4	ややあり	硬	小砂利(3mm)含む 30%、炭化物少量含む	

図 V-378 P-19・20


P-66

B14

B15



遺物出土状況




P-66 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺入物	備考	
1	褐色土	10YR 4/6	あり	強硬土	あり	表面に灰化物あり	
2	—	—	—	—	—	小石集中(Φ5~20mm)近辺などの小石集中する	
3	褐色土	10YR 4/4	ややあり	硬硬土	ややあり	10YR5/6黄褐色土(SIC)を含む	

P-82

B14

C15




P-82 A-A'							
No.	土色	粘性	土性	堅密度	遺入物	備考	
1	褐色土	7.5YR 6/6	弱い	硬土	すこぶる堅	近隣由来ブロック中大、灰小15%	
2	褐色土	7.5YR 6/6	弱い	硬土	すこぶる堅	ロームブロック大、近隣由来ブロック大、灰小50%	
3	にぶい褐色土	7.5YR 5/4	弱い	硬硬土	すこぶる堅	灰小、近隣由来ブロック中20%	

※ 本層あり

図 V-380 P-66・82

P-83



P-84





図 V-381 P-83・84

P-86



P-87





図 V-382 P-86・87


P-107



P-107 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	灰黄褐色土	10YR 5/4	あり	硬質土	あり	灰黄褐色土層(Φ5mm)含む。褐色土層(Φ5mm)含む

P-114




P-114 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬質土	ややあり	
2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	砂含む
3	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	ややあり	炭化物微量含む
4	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬質土	あり	
5	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	
6	黄褐色土	10YR 5/8	あり	硬質土	あり	
7	明黄褐色土	10YR 6/6	あり	砂質硬質土	あり	灰白色土が多く含む

図V-383 P-107・114

P-134



P-134 A-A'


No.	土層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	
2	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	炭化物含む、遺物含む
3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	硬質土	あり	浅黄色土塊(-5mm)含む
4	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	
5	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	ややあり	
6	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	ややあり	浅黄色土塊少量含む
7	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり	浅黄色土塊少量含む、炭化物微量含む
8	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	弱い	黒炭層土

PP

遺構名	No.	土層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
PP1	1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	
	2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	ややあり	浅黄色土塊(-5mm)少量含む
PP2	1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	浅黄色土塊少量含む

図V-384 P-134


P-136



P-136 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	10YR 5/6	あり	砂質壤土	あり	灰白色土塊(Φ3-10mm)多く含む、少雑少量含む
2	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり	
3	黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	ややあり	
4	明黄褐色土	10YR 5/6	あり	壤土	あり	微少量含む、灰白色土塊(Φ3-10mm)少量含む

P-138



P-138 A-A'


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	すこぶる堅	ロームブロック等大・灰小30%	
2	暗褐色	7.5YR 3/4	弱	壤土	しよろ	木炭
3	にじい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	0.1mm以下ブロック大・灰小10%
4	褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	堅	灰小7%
5	にじい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	すこぶる堅	灰小5%
6	にじい褐色	7.5YR 5/4	弱	壤土	軟	灰小3%
7	褐色	7.5YR 5/6	弱	壤土	すこぶる堅	ローム主

図V-385 P-136・138

P-144・150・599

CI3


CI4



※セクション図なし

0 1:40 2m

P-158




0 1:40 2m

P-157・158 A-A'

No.	土質	層位	土性	堅硬度	記入物	備考
1	砂質土	7.5YR 5/6	弱	硬	砂・石灰質	VI層由東端・ロームブロック最大25%
2	砂質土	7.5YR 5/6	弱	硬	砂・石灰質	VI層由東端・ロームブロック最大・最小大30%
3	砂質土	7.5YR 5/6	弱	硬	砂・石灰質	VI層由東端・ロームブロック最大・ロームブロック最大50%

図V-386 P-144・150・599・158

P-182・183




P-182・183 A-A'

No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	にじみ黄褐色	10YR 4/7	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小～中・VI層由米粒 3%
2	黄褐色	10YR 4/7	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒 1%
3	にじみ黄褐色	10YR 4/7	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・VI層由米粒・灰小 15%
4	にじみ褐色	7.5YR 5/3	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・灰小 30%
5	褐色	7.5YR 6/6	弱	壤土	すこぶる堅	ロームブロック小～中・灰小 50%
6	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小～中・VI層由米粒 10%
7	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小・ローム粒 2%
8	褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小・ロームブロック小～中 15%
9	褐色	7.5YR 4/7	弱	砂壤土	堅	灰小～中・ローム粒・ロームブロック小～中 7%
10	黄褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	堅	灰小～中 2%
11	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小・VI層由米粒 3%
12	褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小 1%
13	黄褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	灰小 1%
14	褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由米ブロック灰小 50%

各断面の相対は任意

P-223




P-223 A-A'


No.	土色	粘性	土質	堅密度	混入物	備考
1	褐色	7.5YR 4/3	弱	砂壤土	すこぶる堅	VI層由米粒・灰小 10%
2	黄褐色	7.5YR 5/6	弱	砂壤土	すこぶる堅	ローム粒・灰小～大・VI層由米粒 20%

図 V-387 P-182・183・223


P-240



P-245




P-258





☒ V-388 P-240 · 245 · 258

P-285



図V-389 P-285

P-305






0 1:40 2m

P-305 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	

P-331



0 1:40 2m



P-331 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	暗褐色土塊含む

P-331 B-B'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	硬含む
2	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	灰白色土塊多く含む

P-344



0 1:40 2m


P-344 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅密度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/6	あり	硬質土	あり	灰白色土粒含む5%

※ P-296・303に切られる。

図 V-391 P-305・331・344


P-345



P-345 A-A'

No.土層	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1 褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	ややあり 灰白色土粒多く含む	

P-347




P-347 A-A'


No.土層	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1 褐色	7.5YR 4/3	弱	すこぶる堅	灰小・VI層由来約3%	
2 にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	VI層由来ブロック中7%	
3 にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 VI層由来ブロック中〜概太20%	
4 にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱	砂壤土	すこぶる堅 灰小・VI層由来約2%	

図V-392 P-345・347

P-377




P-396




図V-394 P-377・396

P-406



P-421



P-428





図 V-395 P-406・421・428

P-463

F13

F14



G14

0 1:40 2m

P-463 A-A'



No.	土色	粘結	土質	堅硬度	埋入物	備考
1	褐色土	10YR 14/6	あり	硬質土	あり	縦横量含む

注: 褐色土の円形の範囲を断面A-A'で横断。

柱穴?

P-476

E8



F8

F9

0 1:40 2m


P-476 A-A'

No.	土色	粘結	土質	堅硬度	埋入物	備考
1	褐色	7.5YR 14/3	細	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック半・底小5%
2	にがい褐色	7.5YR 15/4	細	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小2%
3	褐色	7.5YR 16/6	細	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来ブロック小3%
4	褐色	7.5YR 16/6	細	砂壤土	すこぶる堅	VI層由来小5%
5	褐色	7.5YR 16/6	細	壤土	すこぶる堅	

粘土質

図V-397 P-463・476

P-481




P-481 A-A'

No.土色							粘性	土性	堅固度	混入物	備考
1	緑	7.5YR	6/6	弱	硬土	すこぶる堅			灰小・ロームブロック小 5%		
2	にぶい緑	7.5YR	6/4	弱	硬土	すこぶる堅				粘土質	
3	緑	7.5YR	6/6	弱	硬土	すこぶる堅				ソフトローム	

PP

遺構名	No.	土色	粘性	土性	堅固度	混入物	備考
PP1	1	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬土	すこぶる堅 灰小~中、ロームブロック小 7%

P-487




P-487 A-A'


No.	土色	粘性	土質	堅固度	混入物	備考
1	明褐色	7.5YR 5/6	弱	硬土	すこぶる堅 灰小・緑色ブロック 15%	
2	暗褐色	7.5YR 4/6	弱	硬土	すこぶる堅 VI層由来物・灰小 5%	
3	褐色	7.5YR 4/4	弱	硬土	すこぶる堅 VI層由来物 3%	

図V-398 P-481・487

P-507



P-573



P-574






図 V-399 P-507・573・574

P-583



P-584



P-586





図 V-400 P-583・584・586


P-596



P-596 A-A'

No.	土色	層位	土質	取密度	遺入物	備考
1	黒褐色	7.5YR 3/2	弱 砂壤土	縦		表土
2	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	縦	VI層由来砂・炭小・粘土ブロック小 7%	
3	にじみ褐色	7.5YR 5/3	弱 壤土	縦	炭小・VI層由来砂 10%	
4	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる縦	ロームブロック小〜大 50%	
5	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	縦	ロームブロック小〜大 3%	基砂層
6	暗褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる縦		ソフトローム
7	暗褐色	7.5YR 5/6	弱 壤土	すこぶる縦		ハードローム

P-598




P-598 A-A'


No.	土色	層位	土質	取密度	遺入物	備考
1	暗褐色	7.5YR 3/2	弱 壤土	すこぶる縦	ローム砂・炭小 7%	
2	暗褐色	7.5YR 4/2	弱 壤土	すこぶる縦	VI層由来ブロック小〜大・炭小 10%	
3	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	縦	VI層由来砂 3%	
4	暗褐色	7.5YR 5/6	弱 砂壤土	すこぶる縦	VI層由来砂 1%	
5	暗褐色	7.5YR 4/3	弱 壤土	すこぶる縦	VI層由来砂・砂礫 15%	
6	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる縦	VI層由来ブロック小〜大 30%	
7	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	すこぶる縦	VI層由来ブロック小〜大 20%	
8	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる縦	VI層由来砂 7%	
9	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 壤土	すこぶる縦	VI層由来ブロック小〜大 15%	
10	にじみ褐色	7.5YR 5/4	弱 砂壤土	縦	炭小・VI層由来ブロック小 5%	
11	暗褐色	7.5YR 5/6	弱 砂壤土	すこぶる縦	VI層由来ブロック小〜大 30%	
12	暗褐色	7.5YR 5/6	弱 砂壤土	縦	VI層由来ブロック小〜大 50%	

図V-402 P-596・598


F-1




F-2・3




F-4




図V-403 F-1・2・3・4



図V-404 F-13・19・20・21・23



F-30・32～36



F-32 A-A'							
No.	土色	層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	硬質土	すこぶる型	粘土・灰小 10%
2	にぶい褐色	7.5YR	5/4	弱	硬質土	すこぶる型	VI層由業段・灰小 3%

F-33 A-A'							
No.	土色	層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい赤褐色	5YR	4/3	弱	硬質土	すこぶる型	粘土ブロック小・灰小 5%

F-34 A-A'							
No.	土色	層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	硬質土	すこぶる型	粘土ブロック

F-35 A-A'							
No.	土色	層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	硬質土	すこぶる型	粘土ブロック


F-36 A-A'							
No.	土色	層	粘性	土性	堅密度	埋入物	備考
1	にぶい赤褐色	5YR	4/4	弱	硬質土	すこぶる型	灰小・粘土ブロック小 3%

図V-405 F-28・30・32～36


F-39

F15

F16



G15




F-39 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	10YR 4/4	あり	硬質土	あり	焼土・骨片含む
2	赤褐色土	5YR 4/6	ややあり	硬質土	あり	焼土層


F-40

E14



F14

F15



F-40 A-A'

No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	褐色土	7.5YR 4/4	あり	あり	5YR4/6赤褐色土多く含む	

※ 焼土の取り上げ面で検出。

※ 赤褐色土が分布する。外周付近に炭化物微量あり。


F-41

D14

D15



E14




F-41


No.	土色	粘性	土性	堅硬度	混入物	備考
1	黄褐色土	7.5YR 5/4	あり	あり	7.5YR5/8黄褐色土多く含む。 焼土・骨片含む。	厚さ1-3mm程のハイキと 思われる。

図 V-407 F-39~41

F-42 ~ 45



F-46・47



F-48




図 V-408 F-42~48

SB-1

D11

D12

密φ3cm以下0.5cm以下が最多




E12

0 1:40 2m

SB-2

E14

E15



F15

0 1:40 2m

SB-3

F15

F16




G16

0 1:40 2m

SB-4

G15

G16




H16


0 1:40 2m

図V-409 SB-1~4

石棒ピット



D7 区斜面際倒立土器




図V-410 石棒ピット・倒立土器

畑跡・12.5ライン


012

013



畑跡 (12・5ライン)

No.	土質	10VR	13/2	18	砂層土	厚さ	主成分	割合	備考
1	黒褐色	10VR	13/2	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色
2	黒褐色	10VR	2/2	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色
3	黒褐色	10VR	2/2	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色
4	黒褐色	10VR	3/3	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色
5	黒褐色	10VR	3/3	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色
6	黒褐色	10VR	4/4	18	砂層土	厚さ	砂層土	割合	黒褐色



※空中写真とグリッドラインはおおよそ位置を合わせたもの

図 V-412 畑跡 (2)

表V-1 遺構一覧（竪穴住居跡）

遺構名	柱当	調査年度	グリッド	方位	形状	土層 (m)	付着遺構				時期	土層形式	備考	図番	図面番号
							表辺	短辺	長辺	短辺					
M-1	遺構	H29・30・ H2	B-C28-11	西	横・西	不明	不明	不明	(13.00)	(7.60)	不明	不明	3099×2040P (AAA-20105)	遺構14-17	遺構14-17
M-2	遺構	H29・30・ H2	D-E29-10	西	横・北	(8.80)	(6.20)	8.30	5.60	0.70	不明	不明	4506×2040P (AAA-20109)	遺構17-24	遺構19-42
M-3	遺構	H29・30	B-C27-8	西	横・北	不明	不明	不明	(7.60)	(5.30)	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-4	遺構	H29・30	B-C23-3	西	横・北	5.25	4.25	4.96	3.90	0.79	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-5	遺構	H29・30	B-C24-15	西	横・西	(4.20)	(3.10)	(3.72)	3.26	0.55	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-6	遺構	H29・31	B-C08-19	東	横・北	10.28	(7.12)	9.64	6.40	3.05	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-7	土層	H29・30	C28-19	東	横・西	不明	不明	不明	(5.30)	(5.30)	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-8	遺構	H29・30	Z-A03-6	西	横・北	(7.00)	不明	(5.00)	不明	0.60	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-9	遺構	H29・30	F-C02-10	西	横・北	(6.20)	(4.90)	(5.10)	4.70	0.60	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-10・M-11	遺構	H29・30・ H2	C-E27-9	西	横・北	13.10	6.70	12.90	6.10	0.80	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-11	遺構	H29・30・ H2	G29-10	西	横・北	(3.30)	3.90	(3.30)	3.70	0.90	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-12	遺構	H29・30・ H2	C-C010	西	横・北	3.30	(3.00)	5.20	(2.60)	0.50	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-13	土層	H29	B-C22-23	東	横・北	不明	不明	(5.50)	不明	0.53	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-14	土層	H29・30	C-E23-23	東	横・北	不明	不明	不明	(13.00)	(6.60)	0.72	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-15A	土層	H29・30	C-E23-20	東	横・北	不明	不明	不明	(3.20)	(4.72)	0.90	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-15B	水田	H29・30	D-E23-20	東	横・北	8.20	7.76	4.08	0.74	不明	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-16	遺構	H29・31	D-E24-15	西	横・北	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-17	遺構	H29・30・ H2	F-C010-11	西	横・北	6.40	5.00	5.70	4.00	1.10	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-18	遺構	H29・30	B-C08	西	横・北	15.00	4.70	15.40	4.40	0.60	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-19	遺構	H29・30	C27-11	西	横・北	4.80	(4.00)	4.40	(3.90)	0.80	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36
M-20	土層	H29・30	B-C21	東	横・北	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	野村の遺構、4140×20 (PLC-44951)	遺構17-26	遺構23-36

遺構番号	図面	調査年度	グリッド	3/4ア	長軸	形状	上層 (m)		下層 (m)		位置関係				時期	土器型式	備考	図面番号	図面番号
							最上	最下	最上	最下	1号	2号	3号	その他					
M-21	土器	H29-30	D-621-22	東	横-北	跡部	7.50	5.15	7.16	5.00	0.59	12	あり		中群古墳	ノダツツ	壁土層 1900×20 PA-D-44902	図面122-123	図面122-123
M-22	土器	H29	C-22-23	東	横-西	横門部	3.82	3.44	3.36	3.12	0.42	なし			中群古墳	大空石目	H-27も見る	図面124-125	図面124-125
M-23	土器	H29-30	B-C6-7	西	横北-北西	横北の西方?	(4.10)	(3.70)	(4.00)	(3.60)	0.30	25	1		中群古墳	横北(跡)	4.05×20PA-D-44901	図面126-127	図面126-127
M-24	土器	H29	C-D14-15	西	横-西	横門部?	(5.42)	(4.66)	(5.22)	(3.80)	0.38	0	なし		後群古墳	(不明)		図面128	図面128
M-25	土器	H29-31	C-D13-14	西	横-北	横門部	7.06	5.54	6.44	4.54	0.95	28	あり	溝G1	中群古墳	大空石目	表層のピットあり H-27も見る (AAA-20100) PA-D-4479+20 (PA-D-44802)	図面129-130	図面129-130
M-26	土器	H29	B-C14	西	横-北	横門部?	(5.40)	(4.80)	(4.98)	(3.98)	0.14	3	なし		後群古墳	横北	図面106	図面131	図面131
M-27	土器	H29-30	C-D22-23	東	横-北	小柱部	(7.40)	(5.90)	—	5.46	0.34	21	2		中群古墳	大空石目	H-27-跡にも見る	図面132-133	図面132-133
M-28	土器	H29	D22-23	東	横-北	小柱部	4.96	3.84	3.82	3.70	0.36	9	なし		中群古墳	大空石目		図面134-135	図面134-135
M-29	土器	H29	A6	西	横北-北西	横北の西方	3.20	2.40	2.60	2.20	0.20	14	1		中群古墳	横北		図面136	図面136
M-30	土器	H29	25+6	西	横北-北西	横北の西方	(2.40)	(2.20)	(2.20)	(2.00)	0.40	11			中群古墳	横北(跡)?	4.05×20PA-D-44903	図面137-139	図面137-139
M-31	文書																		
M-32	土器	H29	25	西	横北-北西	横北の西方	不明	不明	(3.30)	(2.30)	0.30	5			中群古墳	内製土器土層		図面139	図面139
M-33	土器	H29	C13-14	西	横北-北西	跡部?	(4.80)	(4.12)	(4.22)	0.30		7	なし		中群古墳			図面140	図面140
M-34	土器	H29	A6+7	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.30	1			中群古墳			図面141	図面141
M-35	土器	H29	A6	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.30	1			中群古墳			図面142	図面142
M-36	土器	H29	B-C25-26	東	横-北	横北の西方	4.72	3.46	4.12	3.24	0.72	7	2		中群古墳	横北	H-14の7に位置する	図面143	図面143
M-37	土器	H29	C29	東	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.64	なし	なし		中群古墳	横北	H-25にも見る	図面144	図面144
M-38	土器	H29	A-C16+7	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.50	なし			中群古墳	大空石目	4.05×20PA-D-44904	図面145	図面145
M-39	土器	H29	A-C16+9	西	横北-北西	跡部	不明	不明	不明	不明	0.60	5			中群古墳	大空石目		図面146	図面146
M-40	土器	H29	C7	西	横北-北西	横北の西方?	2.20	(3.60)	2.60	(1.40)	0.45	2			中群古墳	横北		図面147	図面147
M-41	土器	H29	D-22-23	東	横-北	横北の西方	3.44	3.40	3.40	3.40	0.38	2	なし		中群古墳	内製土器土層	H-14跡部	図面148	図面148
M-42	土器	H29	B17-18	東	不明	不明	(3.44)	(3.00)	(3.44)	0.14	不明	3	なし		中群古墳	不明		図面149	図面149
M-43	土器	H29-30	C-D12-13	西	横-北	跡部	3.70	2.80	3.20	2.60	0.60	17	1		中群古墳	ノダツツ		図面150	図面150
M-44	土器	H29-30	D-425-23	東	横-西	不整な横門部	5.12	4.58	4.60	3.60	0.14	7	なし		中群古墳	大空石目	跡部土層	図面151	図面151

遺構番号	図号	調査年度	グリッド	エリア	長軸	形状	上層 (m)		下層 (m)		深さ (m)	付属遺構				時期	土器型式	備考	図番	図号		
							最上	最下	最上	最下		1F	2F	3F	その他							
M-45・70	遺構	H29	B-C12・13	西	南・北	跡形?	不明	不明	不明	不明	0.40				35	中継遺構			遺V-123・124	遺跡148		
M-46	土記	H29	B-20	東	不明	不明	不明	2.72	不明	2.32	不明				8	なし		大宮古形(新)	4000×200(P.D.-44990)	遺V-40	遺跡148・149	
M-47	土記	H29・30 C-000・21		東	北西・南東	横溝	4.70	3.60	4.35	3.32	0.38				6	なし		大宮古形	北15・46に付くもの	遺V-49・50	遺跡149	
M-48	遺構	H29	C11	西	南東・北西	隅方形	3.00	2.70	2.70	2.40	0.50				1			大宮古形	4.65×200(P.D.-44990)	遺V-125・126	遺跡150・151	
M-49	遺構	H29・30・ H1	A-87・8	西	南・北	隅方形	不明	不明	不明	不明	0.40				54			中継遺構	4290×200(P.D.-44997)	遺V-127・134	遺跡152・153・154・155	
M-50	土記	H29	B-C19・20	東	南・北	跡形?	不明	不明	不明	不明	不明				3			不明	北17跡と同一層に属する			
M-51	土記	H29・30	B19	東	南・北	小方形	(1.64)	2.16	(1.40)	2.08	0.64				3	なし		中継遺構～中層		遺V-51	遺跡155	
M-52	遺構	H29	B-C13・19	東	南・北	不明	-	(4.08)	-	(3.66)	0.20				9	なし		中継遺構～中層	H-46に付くもの	遺V-52	遺跡155	
M-53	遺構	H29・30	B-C13・19	東	南・北	隅方形?	(2.64)	(2.44)	(2.44)	(2.30)	0.16				4	なし		中継遺構～中層	南宮古形	遺V-53	遺跡155	
M-54	遺構	H29	B13	西	南東・北西	跡形?	不明	不明	不明	不明	1.35				2			後継遺構		遺V-135・136	遺跡156	
M-55	遺構	H29・30 C-09・10		西	東・西	跡形	2.60	(1.80)	2.40	(1.80)	0.50				2	1		中継遺構	ノタツブ(新)	遺V-137	遺跡157	
M-56	遺構	H29	C9	西	南・北?	隅方形?	(4.20)	3.40	不明	3.00	0.30				3			中継遺構	大宮古形	遺V-138・139	遺跡157・158	
M-57	遺構	H29・30・ H1	C-09・10	西	南東・北西?	隅方形?	5.50	不明	5.40	不明	0.50				3			中継遺構		遺V-140・141	遺跡158	
M-58	遺構	H29・30・ H1	B6・7	西	南東・北西?	跡形?	2.60	2.40	2.60	2.10	0.50				8	1		中継遺構	大宮古形	遺V-142・143	遺跡159	
M-59	土記	H29・30	B19・20	東	北東・南西	不明	不明	不明	不明	不明	0.42				不明	なし		後継遺構	跡形(新)	4000×200(P.D.-44998) 跡形(新)と同一層に属する	遺V-144・145	遺跡160
M-60	遺構	H29・30	A-86・9	西	南東・北西	隅方形	(5.20)	(4.80)	(5.10)	(3.60)	0.30				25	1		中継遺構	横溝(新)	遺V-144・145	遺跡161・162	
M-61	遺構	H29・30	A-86・9	西	南・北?	不明	不明	不明	不明	不明	0.30				16	2		中継遺構	大宮古形	遺V-146・148	遺跡163	
M-62	土記	C22・23		東	南・北	跡形	(2.60)	(2.40)	-	-	0.56				6	1		中継遺構	横溝(新)	遺V-146・147	遺跡163	
M-63	土記	H29	C19	西	南・北	隅方形?	3.76	3.48	3.56	2.02	(0.14)				9	1		中継遺構	中継遺構跡形	遺V-156・157	遺跡164	
M-64	遺構	H29・30 C19		西	南東・北西	隅方形	4.30	3.50	4.10	3.20	0.30				5			中継遺構	横溝(新)	遺V-149・151	遺跡165・167	
M-65	土記	C22・23		東	南・北	跡形	(2.60)	(2.40)	-	-	0.56				6			不明				
M-66	遺構	H29・30・ H1	B-C19・10	西	南・北	隅方形	(5.00)	(4.20)	不明	不明	0.30				4			中継遺構～後継遺構跡形		遺V-152・155	遺跡166・169	
M-67	遺構	H29・30	C8	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.40				6			中継遺構	遺V-156		遺跡170	
M-68	遺構	H29	B14	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明				0	不明		中継遺構～後継	跡形(新)と同一層に属する	遺V-157	遺跡171	
M-69	遺構	H29	A-86・9	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	(0.20)							中継遺構	遺V-158		遺跡163・171	
M-70	土記																	不明	不明			

遺構番号	図名	調査年度	グリッド	エリア	長軸	形状	上層 (m)		下層 (m)		深さ (m)	付着遺構				時期	土器型式	遺構名	図番	図番番号
							最上	最下	最上	最下		1F	2F	3F	その他					
M-95	水堀区	H20	C20	東	不明	横長の穴										中層中層以前		遺構71	遺構187	
M-96	緑地	H20	D10-11	西	東-西?	不明	不明	不明	不明	不明	0.22	不明	不明	不明	不明	中層中層以前		遺V-184-185	遺構188	
M-97	緑地	H20	A-109-11	西	東-西?	不明	不明	不明	不明	不明	0.40	不明	不明	不明	不明	中層中層以前		遺V-186-187	遺構189	
M-98	緑地	H20	C-010-20	東	南東-南西	横長の穴	(3.60)	(3.68)	(3.60)	(2.96)	不明					中層中層以前		遺V-71	遺構190	
M-99	穴堀			西														不明に含まれる		
M-100A	緑地	H20	C-010-11	西	西端部-東端部	横長の穴	4.10	3.20	3.60	3.10	0.30					中層中層	ノリツブ	遺V-188-190	遺構190	150
M-100B	緑地	H20	D11	西	西端部-東端部	横長の穴	不明	3.90	不明	3.65	0.35					中層中層		遺V-191-192	遺構192	
M-101	水堀区	H20	C-010-20	東	東-西?	横長の穴	(2.64)	(3.52)	(2.64)	(3.40)	不明					中層中層以前		遺V-72	遺構193	
M-102	水堀区	H20	E19	東	不明	横長の穴?	(0.24)	(2.60)	(0.20)	(2.32)	0.123					中層中層以前		遺V-72	遺構193	
M-103	水堀区	H21	F-014-19	東	東-北	不明な長方形	7.40	5.38	7.32	5.00	0.80					中層中層		遺V-73-74	遺構193	
M-104	水堀区	H20	D20-21	東	東-西	いびつな横長の穴	(2.32)	(0.92)	(2.12)	(0.70)	0.30					中層中層	サイベツツ	遺V-75	遺構194	
M-105	水堀区	H20	D-120-20	東	東-北	いびつな横長の穴	(3.10)	2.32	(3.04)	2.06	0.30					中層中層	横長の穴	遺V-75	遺構194	
M-106	水堀区	H20	E-122	東	東-北	横長の穴	3.48	3.12	3.14	2.98	0.24					中層中層	横長の穴	遺V-76	遺構194	
M-107	水堀区	H20	F19-20	東	北西-南東	いびつな長方形	3.20	2.84	3.02	2.59	0.56					中層中層	長方形	遺V-77	遺構194	
M-108	水堀区	H20	E-120-20	東	東-北	いびつな横長の穴	0.35	4.52	5.35	4.21	0.55					中層中層	サイベツツ	遺V-78-80	遺構195	
M-109	緑地	H20	E11-12	西	西端部-東端部	横長の穴	3.10	2.00	2.85	2.40	0.25					中層中層	ノリツブ	遺V-193	遺構196	
M-110A	緑地	H20	D-111	西	東-北	横長の穴	不明	不明	不明	不明	0.20					中層中層	穴	遺V-194-195	遺構197	
M-110B	緑地	H20-81	D-111	西	東-北	横長の穴	3.30	3.60	3.10	3.40	0.2					中層中層	穴	遺V-196-197	遺構198	159
M-111	水堀区	H21	F19	東	不明	不明	(3.60)	(0.44)	(1.45)	(0.20)	0.34					中層中層		遺V-77	遺構199	
M-112	緑地	H20-81	D-110-11	西	西端部-東端部	横長の穴	不明	不明	不明	不明	0.30					中層中層	穴	遺V-198-199	遺構200	
M-113	水堀区	H20	E22	東	東-北	横長の穴	(2.32)	1.52	(2.24)	1.38	0.16					中層中層	穴	遺V-81	遺構201	
M-114	水堀区	H21	F19	東	不明	横長の穴に付着	(3.60)	(1.26)	(0.60)	0.34						中層中層	横長の穴	遺V-200	遺構202	
M-115	水堀区	H20	E19-10	西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0.50					中層中層		遺V-201	遺構202	
M-116	緑地	H20-81	D-110-11	西	西端部-東端部	横長の穴	(4.00)	(3.10)	(3.10)	(3.10)	0.45					中層中層		遺V-201-202	遺構202	203
M-117	穴堀			西														不明に含まれる		

遺跡番号	調査年度	調査者	土器型式	時期	付属遺構				深さ (m)	下層 (m)		形状	長	エリア	グリッド	調査位置	図面	調査番号	備考
					1層	2層	その他	深さ (m)	基底	頂上	厚さ								
M-118	大巻																		
M-119	大巻																		
M-120	大巻																		
M-121	雄井	H29-30 F1	F-G10-10	西	南東-北西	不明	不明	5.20	不明	5.20	0.30								遺V-203-206
M-122	雄井	H29-30 E10	不明	西	南東-北西	2.30	2.10	2.20	1.90	0.70	0.70								遺V-206
M-123	大巻	H29 D-E22-23	南東-北西	南東-北西	(E10)	2.60	(E10)	2.60	0.50	0.50	0.50								遺V-207-208
M-124	雄井	H29-30 F1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								
M-125	大巻	H29 E-H19-20	南東-北西	南東-北西	(E10)	2.60	(E10)	2.60	0.50	0.50	0.50								遺V-208
M-126	雄井	H29 F1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-209
M-127	雄井	H29 F1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-210-211
M-128	雄井	H29 F1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-212
M-129	大巻	H29 G-H18	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-213
M-130	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-214
M-131	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-215
M-132	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-216
M-133	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-217
M-134	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-218
M-135	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-219
M-136	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-220
M-137	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-221
M-138	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-222
M-139	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-223
M-140	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-224
M-141	大巻	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-225
M-142	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-226
M-143	雄井	H29 H1	南東-北西	南東-北西	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明								遺V-227

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表V-3 遺構一覧(焼土)

遺構番号	部材	調査年度	グリッド	エリア	形状	長軸	短軸	厚さ	時期	土層形式	備考	図面番号	原図番号
F-1	焼土	H29	B10	西		(0.56)	(0.45)	0.10	中前期後半?後期前半			図V-403	図跡341
F-2	焼土	H29	F12	西		(0.30)	(0.20)	0.04	中前期後半?後期前半			図V-403	図跡341
F-3	焼土	H29	F12	西		(0.44)	(0.40)	0.06	中前期後半?後期前半			図V-403	図跡341
F-4	土壁	H29	G12	西		1.09	0.42	—	中前期	不明	二次焼土、灰土層間に存在	図V-403	
F-5	水堀	H30	E19・20	東	水堀(水堀外)	(0.66)	0.42	0.16	中前期			図V-181	図跡341
F-6	土肥	H29	C21	東	横平形	0.60	0.47	0.02	後期前半	焼瓦台		図V-181	
F-7	土肥	H29	D22	東	横平形	0.53	0.41	0.03	中前期	サイベリウム		図V-182	図跡341
F-8	土肥	H29	F21	東	水堀形	1.21	0.62	0.03	中前期	不明		図V-182	図跡341
F-9	土肥	H29	D22	東	横平形	0.43	0.34	0.00	後期前半	焼瓦台		図V-182	
F-10	土肥	H29	C20	東	円形	0.39	0.38	0.08	後期前半	焼瓦台		図V-183	
F-11	土肥	H29	C21	東	横平形	0.79	0.63	0.06	後期前半	焼瓦台		図V-183	図跡341
F-12	土肥	H29	D23	東	横平形	0.48	0.43	0.04	中前期	水堀(水堀)		図V-183	図跡341
F-13	土肥	H29	C14	西		0.66	0.40	0.03	中前期	不明		図V-404	
F-14	土肥	H29	D21	東	横平形	0.43	(0.26)	0.04	後期前半	焼瓦台		図V-184	
F-15	土肥	H29	C・D21	東	横平形	0.60	(0.30)	0.04	後期前半	焼瓦台	半分の距離	図V-184	
F-16	土肥	H29	C21	東	横平形	0.57	0.54	0.08	後期前半	焼瓦台		図V-184	
F-17	土肥	H29	C21	東	横平形	0.39	(0.33)	0.08	後期前半	焼瓦台	半分の距離	図V-184	
F-18	水堀												
F-19	土肥	H29	B11	西		0.37	0.24	0.03	中前期	不明	F-20	図V-404	
F-20	焼土	H30	B12	西		(0.70)	(0.65)	0.10	中前期後半?後期前半			図V-404	
F-21	土肥	H29	C11	西		0.48	0.41	0.07	中前期	不明		図V-404	
F-22	土肥	H29	B19	東	横平形	0.42	(0.23)	0.00	中前期	不明	半分の距離	図V-185	図跡342
F-23	土肥	H29	B11	西		1.59	0.47	0.05	中前期			図V-404	
F-24	土肥	H30	O・E22	東	水堀形	1.04	0.87	0.08	中前期	段差状	中砂利を敷いた焼土	図V-185	
F-25	水堀	H30	F25	東	ハジツカ形	0.30	0.55	0.18	前期後半—中前期			図V-186	図跡342
F-26	水堀	H30	O・E30	東	ハジツカ形	0.34	0.66	0.18	前期後半—中前期			図V-186	図跡342
F-27	水堀	H30	E30	東	ハジツカ形	0.34	0.66	0.18	前期後半—中前期			図V-186	図跡342
F-28	遺構		E34	西		0.44	(0.30)	0.06	中前期			図V-405	図跡342

遺構番号	経緯	調査年度	グリッド	エリア	形状	長軸	短軸	厚さ	説明	土葬形式	備考	図番号	図録番号
F-29	北条	平成											
F-30	北条	H30	G12	西		(0.36)	(0.25)	—	中部隆起？後部貯蔵倉		F-41に準拠	図V-404	
F-31	北条										F-41に準拠	図V-404	図録342
F-32	北条	H30	G12	西		(0.50)	(0.45)	0.08	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-405	図録342
F-33	北条	H30	G12	西		(0.63)	(0.55)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-405	図録342
F-34	北条	H30	G12	西		(0.40)	(0.30)	0.04	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-405	図録342
F-35	北条	H30	G12	西		(0.30)	(0.23)	0.04	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-405	図録342
F-36	北条	H30	G12	西		(0.38)	(0.32)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-405	図録342
F-37	北条		G12	西		0.44	(0.30)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-406	図録343
F-38	北条	H30	D10	西		(1.00)	(0.65)	0.10	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-406	図録343
F-39	北条		F14	西		0.60	0.66	0.24	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-407	図録343
F-40	北条		E14	西		0.50	0.14	0.26	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-407	図録343
F-41	北条		D14	西		0.30	0.20	—	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-407	図録343
F-42	北条		E12	西		(0.48)	(0.35)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-43	北条		E12	西		(0.50)	(0.41)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-44	北条		E12	西		(0.42)	(0.30)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-45	北条		E12	西		0.58	0.44	0.04	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-46	北条		F12	西		(0.54)	(0.26)	0.02	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-47	北条		F12	西		(0.40)	(0.32)	0.03	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343
F-48	北条		E11	西		(0.60)	(0.40)	0.06	中部隆起？後部貯蔵倉			図V-408	図録343

報告書抄録

ふりがな		きこないちよう こうれん5いせき がいよう・いこう (にしがわ) へん						
書名		本古内町 幸連5遺跡 概要・遺構 (西側) 編一						
副書名		高規格幹線道路函館江差自動車道工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書						
巻次		第1分冊						
シリーズ名		公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター調査報告書 (北埋調報)						
シリーズ番号		第375集						
編著者名		土肥研晶・富永勝也・大奈司統・福井淳一・吉田裕史洋・酒井秀治						
編集機関		公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター						
所在地		〒069-0832 江別市西野幌685-1 TEL (011) 386-3231 FAX (011) 386-3238 E-mail mail@domaibun.or.jp ホームページ http://www.domaibun.or.jp						
発行機関		公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター						
発行年月日		令和5 (西暦2023) 年3月24日						
ふりがな 所収遺跡	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
	からいせき 上磯郡 本古内町 字 幸連 206、209、 215、216	01334	B-05-62	E 15 (STA30000) 41度42分 14.83355秒	140度28分 41.62264秒	・20161021 ～20161109 ・20170511 ～20171117 ・20180509 ～20181026 ・20190510 ～20191024	2,687㎡	高規格幹線道路 函館江差 自動車道建設に 伴う記録保存
	こうれん5 幸連5遺跡			E 8 41度42分 14.83655秒	140度28分 40.10868秒			
				E 24 41度42分 14.82968秒	140度28分 43.56915秒			
所収遺跡名	種別	主な時代		主な遺構		主な遺物		
幸連5遺跡	集落跡	縄文時代 前期後半～後期前葉		盛土遺構3か所、竪穴住居跡135軒、 土坑588基、石椀ビッド1か所、 倒立土器2か所、焼土44か所、 小礫集中4か所、畑跡2か所		土器・土製品、 石器・石製品、骨角器、 金属器、繊維製品、 動植物遺存体		
要約	遺跡は道南いさりび鉄道 (旧江差線) の札沼線から北東へ約1.2km、現海岸線より約350m内陸に位置し、幸連川と無名の沢に挟まれた標高20～22mの舌状の海岸段丘上に立地している。 遺跡の調査は平成28～令和元年度の4か年に亘って行われ、縄文時代前期後半～後期前葉を主体とする遺構や遺物を検出している。 段丘上には、中央に南北に貫く遺構のみられない幅約10mの削平凹地とそこから東西の斜面際まで続く竪穴住居跡や土坑が重なり合っている遺構集積区がある。竪穴住居跡は縄文時代中期～後期前葉のものを、おもに段丘の東西斜面側に集中して検出している。また、縄文時代前期後半～中期中葉のフラスコ状土坑を中央の削平凹地の東西で密集して検出している。 盛土遺構は段丘中央の削平凹地の東西に並列する2列と東側斜面の3か所に形成されている。段丘上の東西盛土遺構からは縄文時代中期後葉～後期前葉、東側斜面盛土からは縄文時代前期後半～中期中葉の遺物がおもに出土している。 遺構と盛土遺構および包含層からは、土器・土製品635,929点、石器・石製品967,444点、骨角器3点、金属器6点、繊維製品1点の合計1,603,383点が出土した。土器はおもに縄文時代前期後半の円筒土器下層式、中期の円筒土器上層式、サイバ沢Ⅲ式、見崎Ⅲ式、榎林式、大安Ⅲ式、ノダⅡ式、後期前葉の煉瓦台式、天祐寺式が出土している。土製品はミニチュア土器、土偶、斧状土製品、土製耳飾り、再生土製円盤、三角形土製品などが出土している。石器は石鏃、石槍、石鎌、つまみ付ナイフ、スクレイパーなどの剥片石器、石斧、たき石、扁平打製石器、すり石、台石、石皿などの礫石器が出土している。石製品は異形石器、有孔石製品、岩鏡、線刻礫、石冠椀石器、側縁有溝石器、石刀、青亀刀形石器、石棒、三角形石製品、板状石器、三脚石器 (三角形板状石器) などが出土している。そのほか、骨角器、金属器、繊維製品、クジャ類椎骨、炭化クリ種実などといった遺物も出土している。 特異な遺物としては、H-49から出土した三角形石製品は、縄文時代に人の顔が描かれた石製品として日本初の遺物であり、極めて貴重なものである。また、黒曜石原産地特定によって長野県黒曜石製の石鎌を2点確認し、福島町館崎遺跡に次ぐ北海道2例目の出土となった。							

遺跡番号は北海道埋蔵文化財包蔵地周知資料登録番号、経緯度は世界測地系による。

(公財)北海道埋蔵文化財センター調査報告書 第375集

き こ ないちょう こうれん
木古内町 幸連5遺跡

—高規格幹線道路函館江差自動車道工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書—
第1分冊 概要・遺構(西側)編

発	行	令和5(2023)年3月24日
編	集	公益財団法人 北海道埋蔵文化財センター 〒069-0832 江別市西野幌685番地-1 TEL (011)386-3231 FAX (011)386-3238 [E-mail] mail@domaibun.or.jp [URL] http://www.domaibun.or.jp
印	刷	山藤三陽印刷株式会社 〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条4丁目16-1 TEL (011)661-7163 FAX (011)661-7173

