






第21図 27号掘立柱建物




28号掘立柱建物



1. 暗褐色土 (白色微粒、微量の本炭粉・焼土粒を含む、粘性ややあり)
2. 暗褐色土 (1に似るがしりやあり)
3. 暗黄褐色土 (多量の粘土ブロックを含む、しり・粘性あり)
4. 暗褐色土 (2に似る)
5. 黄褐色土 (多量の粘土ブロックを含む粘質土)
6. 暗黄褐色土 (砂を含む粘質土)

0 2m
(1/60)


第22図 28号掘立柱建物




第23図 29・30号掘立柱建物




第24図 31・33号掘立柱建物




第25図 32号掘立柱建物



第26図 34・36号掘立柱建物



第27図 35号掘立柱建物 (1)




35号掘立柱建物


1. 暗褐色土 (しまり・粘性やや弱い)
2. 赤褐色土 (ロームブロックが少量混じる。しまりやや強い、粘性やや弱い、小礫が少量混じる)
3. 暗黄褐色土 (ロームブロックが少量混じる。しまり・粘性やや弱い)
4. 暗黄灰褐色土 (粘土質、灰色砂質土が混じる)

0 2m (1/60)

第28図 35号掘立柱建物 (2)



第29図 37・38号掘立柱建物





39号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (しまり・粘性やや弱い)
2. 褐色土 (白色粒少量混じる。しまりやや強い、粘性やや弱い、一部小礫混じる)
3. 黄褐色土 (しまりやや弱い、粘性やや強い、一部小礫混じる)
4. 褐色土 (白色粒少量混じる。粘土ブロック混じる。しまり・粘性やや弱い)
5. 暗褐色土 (粘土粒・炭化粒少量含む、白色粒微量含む。しまり・粘性やや強い)
6. 暗褐色土 (粘性やや強い、硬い赤い土混じる)

0 2m (1/60)

第30図 39号掘立柱建物



40号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色炭粒、微量の焼土粒を含む、しまりなし、粘性ややあり)
2. 暗褐色土 (白色炭粒、木炭粒、焼土粒を含む、しまり、粘性ややあり)
3. 褐色土 (白色炭粒、木炭粒、焼土粒を含む、しまり、粘性ややあり)
4. 黒褐色土 (白色炭粒、木炭粒を含む、しまり、粘性ややあり)
5. 暗黄褐色土 (白色炭粒、多量の焼土粒を含む、しまりあり)

0 2m
(1/60)

第31図 40号掘立柱建物



41 掘




41号掘立柱建物

1. 暗褐色土（木炭粒を少量含む、しまりあり、粘性ややあり）
2. 褐色土（木炭粒を少量含む、しまりあり、粘性弱）






第32図 41号掘立柱建物



第33図 42号掘立柱建物



43 掘




43号掘立柱建物




1. 灰褐色土 (白色微粒を極少量含む、しまりあり、粘性あり)
2. 灰黄褐色土 (粘土質と砂質土が平々に混じる、しまりあり、粘性あり)
3. 黄褐色土 (ほぼ粘土質、やや灰色の上を含む、しまりあり、粘性あり)
- 3'. 黄褐色土 (3とはほぼ同様の性質だがやや滑らか)
4. 褐色土 (やや灰色のロームが混じる、粘土質と砂質土が混じる、しまりあり、粘性なし)
5. 褐色土 (木炭粒を少し含む、しまりなし、粘性少しあり)
- 5'. 褐色土 (5とはほぼ同様の性質だがロームブロックが混じる)
6. 灰褐色土 (砂質土、少しロームブロックが混じる、しまりなし、粘性少しあり)
7. 黄褐色土 (粘土質、ロームが多く混じる、しまりなし、粘性少しあり)
8. 褐色土 (ややこげ茶色の上を含む、しまりなし、粘性少しあり)
9. 黄褐色土 (灰色と黄色のロームが平々に混じりあり、しまりややあり、粘性あり)

0 2m
(1/60)

第34図 43号掘立柱建物



第35図 44号掘立柱建物




45号掘立柱建物


1. 暗灰褐色土 (本炭粒・粘土粒、微量の焼土粒を含む、しまりややあり)
2. 暗褐色土 (木炭粒を含む、しまりややあり)
3. 暗黄褐色土 (多量の粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
4. 暗灰褐色土 (本炭粒・粘土粒を含む、しまり・粘性ややあり)
5. 暗黄褐色土 (3に似るがやや砂質)
6. 黄褐色土 (微量の砂を含む粘質土)

0 2m
(1/60)

第36図 45号掘立柱建物



第37図 46号掘立柱建物



47号掘立柱建物

P 1

1. 灰黄色土 (粘性やや強、しまり普通、粘土ブロックと灰色シルトの混入)
- 1'. 注記欄
2. 明褐色土 (粘性やや弱、しまりやや弱、茶色土と少量の白色粘土との混入)
3. 灰黄褐色土 (粘性やや強、しまりやや強、粘土主体で埋砂の小粒を少量含む)
- 3'. 暗灰黄褐色土 (3より混入物少なく粘土多い)

P 2

1. 茶褐色土 (P 5の1と同じ)
2. 灰褐色土 (P 5の2と同じ)
3. 黄色土 (P 3の2と同じ)
4. 黄色土 (3にロームが少量混入)
5. 明黄褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、灰色微粒砂質土にロームが塊状に混入)

P 3

1. 茶褐色土 (P 5の1と同じ)
- 1'. 注記欄
2. 黄色土 (粘性弱、しまり普通、酸化鉄分が塊状に混入)
3. 灰褐色土 (粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な色調)
4. 灰黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、3に少量のロームと黄色粘土ブロックが混入)
5. 黄色土 (粘性強、しまり強、粘土を主体とした灰色微粒砂質土の微粒が混入)
- 5'. 明黄色土 (P 8の5と同じ)

P 4

1. 灰黄色土 (粘性やや強、しまり普通、粘土ブロックと灰色微粒砂質土の混入)
2. 明黄褐色土 (粘性やや強、しまりやや強、粘土主体、凝灰岩小粒を少量含む)
3. 黄色土 (粘性やや強、しまり普通、ロームに粘土小ブロックが塊状に混入)
- 3'. 黄色土 (3より粘土多い)

P 5・10

1. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、焼土ブロック・木炭小ブロックを少量含む、土部片出)
2. 灰褐色土 (粘性普通、しまり弱、白色微粒・粘土小ブロックを少量含む、酸化鉄分が塊状に混入、P 9の3とはほぼ同じ)
3. 明黄褐色土 (P 9の4と同じ)
- 3'. 明黄褐色土 (3より粘土ブロックが多い)
4. 明黄色土 (P 9の5と同じ)

注記欄

P 6


1. 灰黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、炭化物ブロック・焼土小ブロックが少量混入、白色微粒を微量含む)
- 1'. 注記欄
2. 灰褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、粘土ブロック少量含む)
3. 黄色土 (粘性やや強、しまり普通、ローム・粘土小ブロックを少量含む)
4. 灰黄色土 (粘性やや強、しまりやや弱、茶色微粒・粘土小ブロックを少量含む)
- 4'. 灰黄色土 (粘性やや強、しまり普通、4より粘土を多く含む)
5. 明黄褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、灰褐色土中に粘土ブロックが塊状に混入)
6. 明黄色土 (P 9の5と同じ)

P 7・8・9


1. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、白色微粒・炭化物・焼土小ブロックを少量含む、酸化鉄分が塊状に混入)
2. 明茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、白色微粒多く含む、酸化鉄分が塊状に混入)
3. 灰茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、白色微粒・粘土小ブロック少量含む、酸化鉄分が塊状に混入)
- 3'. 注記欄
4. 明黄褐色土 (粘性強、しまり普通、白色微粒微量含む、黄色粘土ブロックと灰色微粒砂質土の混入)
5. 明黄色土 (粘性強、しまり強、非常に強力な粘土・灰色微粒砂質土が塊状に混入、時折層状に灰黄色土が堆積している所もある)
- 5'. 注記欄

第39図 47号掘立柱建物 (2)


48 掘




第40図 48号掘立柱建物





第41図 49号掘立柱建物



第42図 50・51号掘立柱建物



第43図 52号掘立柱建物




53号掘立柱建物


1. 灰褐色土 (微量の粘土粒・木炭粒を含む、しまりあり)
2. 灰褐色土 (多量の木炭粒を含む、しまりあり、粘性ややあり)
3. 灰褐色土 (粘土粒・木炭粒を含む、しまり・粘性ややあり)
4. 灰土 (微量の粘土粒を含む、しまりあり、やや砂質)
5. 黄褐色土 (褐色土粒を含む粘質土)
6. 灰褐色土 (3に似るがやや砂質)
7. 黄褐色土 (5に似る)
8. 黄白色土 (微量の砂を含む粘質土)

0 2m
(1/60)



第44図 53号掘立柱建物



第45図 54号掘立柱建物



第46図 55号掘立柱建物




56号掘立柱建物


- 1a. 暗褐色土 (柱痕、白色微粒・炭化粒を微量含む、しまり弱い、粘性やや強い)
 1b. 暗褐色土 (柱痕を取り除く、しまり弱い、粘性やや強い)
 2. 茶褐色土 (白色微粒少量含む、ロームブロック微量含む、しまりやや強い、粘性やや強い)
 3. 暗黄褐色土 (暗褐色土にロームブロック多量含む、しまりやや強い、粘性やや強い)
 4. 暗黄褐色土 (酸化鉄微量含む、しまりやや強い、粘性やや強い)
 5. 黄褐色土 (酸化鉄微量含む、しまり・粘性やや強い)
 6. 暗茶褐色土 (酸化鉄少量含む、しまり・粘性やや強い)
 7. 黒褐色土 (2に類似する)

0 2m
(1/60)

第47図 56号掘立柱建物



第49図 58号掘立柱建物





60号独立柱建物

1. 暗褐色土（白色微粒・褐色土が少量混じる。焼土・木炭粒が微量混じる。しまり・粘性ややあり）

第51图 60号掘立柱建物



61 掘




61号掘立柱建物


1. 暗褐色土 (白色炭粉。微量の木炭粉を含む。しまり・粘性なし)
2. 暗褐色土 (1に似るが粘土粉を含む。しまり・粘性ややあり)
3. 褐色土 (白色炭粉を含む。しまりややあり)
4. 灰褐色土 (白色炭粉・粘土粉を含む砂質土)
5. 暗黄褐色土 (白色炭粉。多量の粘土ブロック。微量の木炭粉・焼土粉を含む。しまり・粘性あり)
6. 黄褐色土 (白色炭粉。微量の木炭粉・焼土粉を含む粘質土)
7. 黄褐色土 (6に似るがしまり強い)

0 2m (1/60)

第52図 61号掘立柱建物



第53図 62・63号掘立柱建物 (1)



62号掘立柱建物



1. 暗褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒・焼土粒を含む、しまりあり)
2. 黒褐色土 (白色炭粒、木炭粒・焼土粒を含む、ややしまりあり)
3. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土ブロックを含む、しまりあり)
4. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土ブロックを含む、しまり、粘性ややあり)
5. 灰褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒を含む、しまりなし)
6. 暗褐色土 (4に似るが粘土ブロックが少ない)
7. 黄褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒を含む、粘土質)
8. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土ブロックを含む、しまり、粘性ややあり)
9. 暗褐色土 (6に似る)

63号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色炭粒、多量の粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
2. 暗褐色土 (白色炭粒・焼土粒・粘土粒を含む、しまり・粘性ややあり)
3. 暗褐色土 (2似るが焼土粒が多い)
4. 暗褐色土 (白色炭粒、多量の粘土ブロックを含む、しまりあり)
5. 暗褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒を含む、しまりややあり)
6. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土ブロック、微量の木炭粒を含む、しまり・粘性あり)
7. 暗褐色土 (6に似るが焼土ブロックを含む)
8. 暗褐色土 (4に似る)
9. 褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒を含む、しまりあり)

0 2m
(1/60)

第54図 62・63号掘立柱建物 (2)




64号掘立柱建物

1. 褐色土 (柱根、しまりやや弱い、粘性強い、白色粉少量含む)
2. 褐色土 (柱抜き取り痕、しまり・粘性やや強い)
3. 暗褐色土 (柱抜き取り痕、しまり・粘性強い)
4. 褐色土 (埋土、しまり強い、粘性強い、白色粉を多量に含む、炭化粒微量含む)
5. 暗黄褐色土 (埋土、しまり・粘性強い、褐色土を少量含む)
6. 明褐色土 (埋土、しまり・粘性強い、ローム土を少量含む)
7. 褐色土 (埋土、しまり・粘性強い、ローム土を多量に含む、焼土粒微量含む)
8. 暗黄褐色土 (埋土、しまり・粘性強い、褐色土を少量含む)
9. 褐色土 (再堆積土、しまりやや強い、粘性やや強い、白色粉・ローム粉少量含む)
10. 褐色土 (再堆積土、しまり・粘性やや強い、ローム粉少量含む)


0 2m
(1/60)

第55図 64号掘立柱建物



第56図 65・66号掘立柱建物 (1)


65 掘



65号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色炭粉を含む、しまりややあり)
2. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
3. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土ブロック、微量の木炭粉を含む、しまり・粘性ややあり)
4. 黄褐色土 (白色炭粉を含む粘質土)
5. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土ブロック、微量の木炭粉・焼土粉を含む、しまり・粘性あり)
6. 黄褐色土 (4に似るがしまり強い)

66 掘




66号掘立柱建物




1. 暗褐色土 (白色炭粉・木炭粉・粘土ブロックを含む、粘性ややあり)
2. 暗褐色土 (白色炭粉、微量の木炭粉を含む、しまり・粘性なし)
3. 暗褐色土 (2に似るがややしまりあり)
4. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土ブロックを含む、しまり・粘性ややあり)
5. 黄褐色土 (白色炭粉、多量の粘土粉を含む、しまり・粘性ややあり)
6. 暗褐色土 (4に似るが粘土ブロックが多い)
7. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土粉を含む、しまりなし)
8. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土ブロックを含む、しまり・粘性あり)
9. 黄褐色土 (白色炭粉・褐色土粉を含む粘質土)
10. 暗褐色土 (白色炭粉・木炭粉・粘土粉を含む、しまり・粘性ややあり)

0 2m
(1/60)

第57図 65・66号掘立柱建物 (2)



第59図 68号掘立柱建物




69号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (しまり弱い、粘性やや弱い、炭化粉微量含む、柱頭)
2. 褐色土 (しまり強い、粘性強い、白色粉多量含む)
3. 褐色土 (しまり強い、粘性やや強い、径5~20mmのロームブロック多量、炭化粉微量含む)
4. 暗黄褐色土 (しまり強い、粘性やや強い)
5. 暗黄褐色土 (しまり・粘性強い)

0 2m
(1/60)


第60図 69号掘立柱建物





70号掘立柱建物

1. 褐色土（しまりやや強い、粘性弱い、白色粒多量含む、柱頭）
2. 茶褐色土（しまり強い、粘性強い、炭化物・焼土ブロックを少量含む、柱抜き取り痕か）
3. 明褐色土（しまり強い、粘性やや強い、白色粒少量、ローム粒多量含む）
4. 暗黄褐色土（しまり・粘性強い、炭化物微量含む）
5. 褐色土（しまり強い、粘性やや強い、炭化粒微量含む）


第61図 70号掘立柱建物



第63図 72号掘立柱建物




第64図 73・75号掘立柱建物




第65図 74号掘立柱建物




76 掘



P4




P5



P6



P3



P7

P7b



P2




P8


P8b



P1




P10



P9

0 2m (1/60)

第66图 76号掘立柱建物 (1)



76号掘立柱建物

P 1 ~ 4・6 ~ 10・7b・8b

1. 暗褐色土 (白色炭粒、微量の木炭粒・焼土粒を含む、しまり・粘性なし)
2. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土粒を含む、しまりややあり)
3. 暗褐色土 (2に似るが粘土粒が多い)
4. 暗褐色土 (2に似る)
5. 褐色土 (粘土粒を含む砂質土)
6. 暗黄褐色土 (多量の粘土ブロックを含む、しまりややあり)
7. 灰褐色土 (多量の粘土粒を含む砂質土)
8. 灰色土 (微量の粘土粒を含む砂質土)
9. 暗褐色土 (白色炭粒・粘土粒を含む、しまりややあり)
10. 暗黄褐色土 (白色炭粒、多量の粘土ブロックを含む、しまり・粘性ややあり)
11. 暗褐色土 (9に似る)
12. 暗黄褐色土 (10に似る)

P 5




1. 暗褐色土 (しまり・粘性なし)
2. 暗黄褐色土 (多量の粘土ブロックを含む、しまり・粘性なし)
3. 暗褐色土 (1に似る)

0 2m (1/60)

第67図 76号掘立柱建物 (2)



77 掘





77号掘立柱建物

1. 褐色土 (砂が混じる。粘質土も少し混じる。しまりややあり、粘性なし)
2. 暗褐色土 (やや灰色がかる。しまりなし、粘性あり)
3. 暗褐色土 (粘土ブロックを含む。砂を少し含む。しまりなし、粘性ややあり)
4. 褐色土 (砂が混じる。1よりも粘土を多く含む。しまりなし、粘性ややあり)
5. 黄褐色土 (粘質土。しまりややなし、粘性あり)

0 2m
(1/60)

第68図 77号掘立柱建物



78号掘立柱建物

P1

1. 暗褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、しまりの弱い暗褐色土と黄色粘土の混土、木炭小粒・白色炭粒を多く含む)
2. 黄褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、黄色粘土に茶褐色土が少量混入、珪砂粒を少量含む、白色炭粒・焼土炭粒を微量含む)
- 2'. 黄褐色土 (粘性・しまり普通、2より粘土の割合が高く、淡茶色炭粒が多い)
- 2''. 黄褐色土 (2'よりさらに粘土の比率高い)

P2

1. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、木炭ブロック・白色炭粒を多く含む、ほぼ均一な色調)
2. 黄茶褐色土 (粘性やや弱、しまりやや弱、1よりも明るい茶褐色土と黄色粘土の混土、ロームを少し含む)
3. 黄色土 (粘性弱、しまり弱、黄色砂質土・珪砂・輝石を含む、地山と同じだがしまり弱い)

P3

1. 暗茶褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、白色炭粒を少量含む、下層に明黄色粘土混入)
2. 黄茶褐色土 (P2の2とほぼ同じ、焼土ブロック・明黄色粘土ブロックが塊状に混入)
- 2'. 黄茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、P2の2と同じ)
- 2''. 黄茶褐色土

P4

1. 明茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、茶褐色土に黄色砂質土が少量混入)
2. 茶褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、黄色砂質土を少量含む)

P5



1. 明茶褐色土 (P4の1と類似、凝灰岩の小石・焼土炭粒・黒色炭粒を少量含む)
2. 明黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、黄色砂質土と褐色土の混土、凝灰岩・輝石の小石、花崗岩粒を少量含む)

P6


1. 暗茶褐色土 (粘性普通、しまり普通、砂質でザクザクしている暗茶褐色土に黄色粘土ブロック・黄色砂質土ブロックが塊状に混入、白色炭粒を微量含む)

0 2m
(1/60)

第69図 78号掘立柱建物



第70図 79・80号掘立柱建物 (1)



79号掘立柱建物

P1

1. 黒色土 (粘性弱、しまり弱、黄色粘土を微量に含む)
2. 黄褐色土 (粘性弱、しまり普通、ザクザクしている、焼土小粒・木炭小粒を少量含む、小石・珪砂混入)
3. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、焼土小粒・木炭小粒を少量含む)
4. 暗灰色土 (粘性弱、しまり弱、暗灰色微粒の砂質土)

P2

1. 黒褐色土 (粘性弱、しまり弱、白色微粒少量含む、上部片出)
2. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、黄色粘土主の混入、白色微粒微量含む)
3. 黄色土 (粘性・しまり普通、黄色粘土)

P3

1. 黒褐色土 (P2の1と同じ)
2. 茶褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、黄色粘土・黄色微粒を微量含む、花崗岩粒少量含む)
3. 黄褐色土 (粘性やや強、しまり普通、ほとんど黄色粘土ブロックよりなる混入、白色微粒少量含む)
4. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な微粒砂質土で暗灰色土に近い色調、ロームブロック・白色微粒・焼土粒少量含む)

P4

1. 茶褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、パミス少量・白色微粒微量含む)
- 1'. 茶褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、パミス微量、白色微粒・珪砂・花崗岩粒少量含む)
2. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、褐色土と黄色粘土ブロックの混入)
3. 暗灰色土 (粘性弱、しまり弱、均一な色調の微粒の砂質土)

P5

1. 黒褐色土 (P2の1とほぼ同じだが、継ぎ直後のため極度にしまり弱い、パミス含む)
2. 黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、焼土小粒・白色微粒を微量含む、ほぼ均一な色調)
3. 暗茶褐色土 (2よりも色調の暗い、質感も若干重い)

P6

1. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、黄色粘土を微量に含む褐色土)
- 1'. 暗褐色土 (1に淡黄色粘土ブロックが塊状に混入)
2. 黄褐色土 (粘性・しまり普通、粘土ブロック・ロームブロック・褐色土が塊状に混入、粘土主)
- 2'. 黄褐色土 (粘性・しまり普通、暗褐色土と黄色粘土ブロックの混入、珪砂を少量含む)
3. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、白色微粒を多く含む)

P7

1. 黒褐色土 (P2の1とほぼ同じ)
2. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、暗灰色微粒の砂質土に黄色粘土が少量混入、珪砂粒・花崗岩粒少量混入、水分をよく含む)
3. 黄茶褐色土 (P6の2とほぼ同じだが、しまりやや弱く、色調茶色)

P8

1. 黒褐色土 (P2の1に類似するが色調暗い)
2. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、パミスや多い、木炭粒・焼土粒少量含む、色調ははっきりしている、上部片出)
3. 黄褐色土 (粘性やや強、しまりやや強、黄色粘土ブロック・淡黄色粘土ブロック・茶色土の混入、焼土粒・珪砂粒少量含む)


P9

1. 黒色土 (粘性弱、しまり弱、黄色粘土・白色微粒を微量に含む)
- 1'. 淡褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、1と明黄色粘土の混入)
2. 黄茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、凝灰岩粒・輝石・花崗岩粒・小石を少量含む、白色微粒及びパミス微量混入)

P10

1. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、木炭粒・焼土微粒を微量含む)
2. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、ザクザクしている、焼土小粒・木炭小粒を少量含む)

第71図 79号掘立柱建物 (2)



80号掘立柱建物

P 1

1. 暗褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、バミス多い、焼土ブロック・黄色砂質土ブロック混入、木炭粉・黄色粘土小ブロック・珪砂・花崗岩風化粉を多く含む)
2. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、花崗岩風化粉・珪砂粉を多く含む)
3. 茶褐色土 (粘性弱、しまり弱、2と類似するもバミス多い、木炭粉・焼土粉少量含む、黄色砂質土を一切含まない)
4. 暗黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、バミス多い、黄色砂質土ブロックが塊状に混入)

P 2

1. 明黄色土 (粘性普通、しまりやや弱、暗褐色土と黄色粘土の混入、バミス多い、焼土ブロック・木炭粉・黄色粘土小ブロック・珪砂・花崗岩風化粉を少量含む)
2. 暗褐色土 (粘性やや弱、しまりやや弱、バミス多い)
3. 暗黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、バミス多い)
4. 明黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、珪砂粉少量・バミス微量含む)

P 3

1. 明黄色土 (粘性やや弱、しまり普通、黄色砂質土と黄色粘土・褐色土の混入、珪砂粉多い、花崗岩風化粉ブロック少量、焼土微粉微量混入)
2. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、バミス多い、花崗岩風化粉ブロック及び凝灰岩ブロック・珪砂粉を多く含む、焼土微粉微量混入)
3. 明黄褐色土 (粘性普通、しまりやや弱、2より花崗岩風化粉ブロック・凝灰岩ブロック・珪砂粉を多量に含む、黄色粘土少量含む)

P 4・5

1. 暗褐色土 (粘性・しまりやや弱、明黄色粘土ブロックと褐色土の混入、凝灰岩・花崗岩風化粉・珪砂粉・バミス少量混入、焼土微粉微量混入)
2. 暗黄褐色土 (粘性弱、しまりやや弱、凝灰岩微粉微量含む、黄色砂質土ブロック少量含む)
3. 明黄褐色土 (粘性弱、しまりやや弱、黄色粘土と明黄色砂質土の混入、褐色土少量含む)

P 6

1. 明黄褐色土 (粘性やや強、しまりやや弱、褐色土と黄色粘土ブロックの混入、バミス多い)
2. 明黄褐色土 (粘性・しまりやや強、褐色土と黄色粘土ブロックの混入、粘土ブロック割合多い、バミス含まず)

P 7

1. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、褐色土の中に黄色粘土少量混入、花崗岩風化粉・凝灰岩粉微量混入)
2. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、褐色土と黄色粘土の混入、バミス多い、花崗岩風化粉・凝灰岩粉少量含む)
3. 黄褐色土 (2とほぼ同じだが小石を多く含む)

P 8

1. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、バミス多い、焼土粉・木炭粉・凝灰岩粉少量含む)
2. 暗黄褐色土 (粘性弱、しまり弱、凝灰岩粉・花崗岩粉多く含む、焼土微粉少量混入)
3. 暗黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、暗褐色土と黄色粘土ブロックの混入、バミス・花崗岩風化粉・凝灰岩粉少量混入)


P 9

1. 暗黄褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、黄色粘土・褐色土・黒色微粉を少量含む、バミス微量混入)
2. 暗褐色土 (粘性弱、しまり弱、ほぼ均一な色調、バミス微量含む)
3. 暗黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、凝灰岩・花崗岩風化粉・黄色砂質土少量混入)

P 10


1. 暗黄褐色土 (粘性・しまり弱、焼土粉少量含む)
2. 明黄褐色土 (粘性・しまり弱、木炭粉・花崗岩風化粉・花崗岩小石少量含む)
3. 明黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、木炭微粉・珪砂粉少量含む)
4. 明黄色土 (粘性やや弱、しまり弱、珪砂粉多い、少し灰色に着色)
5. 黄褐色土 (粘性普通、しまり弱、木炭微粉・珪砂粉少量含む)

第72図 80号掘立柱建物 (2)




第73図 81号掘立柱建物

82 掘




86 掘



第74図 82・86号掘立柱建物

83 掘




83号掘立柱建物


1. 暗褐色土 (木炭粉・焼土粉少量含む、やや砂質、しまり弱、粘性ややあり)
2. 褐色土 (木炭粉・焼土粉少量含む、しまり・粘性ややあり)
3. 褐色土 (木炭粉微量含む、やや砂質、しまり・粘性ややあり)
4. 黄褐色土 (木炭粉微量含む、やや砂質、しまり・粘性なし)

第75図 83号掘立柱建物


4




A horizontal beam of length 2m is shown. A unit load of $(1/60)$ is applied at the right end of the beam.



第77図 85号掘立柱建物




第78図 87号掘立柱建物




87号掘立柱建物

1. 褐色土 (白色炭粉を含む、しまり・粘りなし)
2. 褐色土 (1に似るが白色炭粉がやや少ない)
3. 褐色土 (2に似るが礫・粘土粉を含む)
4. 黄褐色土 (白色炭粉、多量の礫を含む、しまりあり)
5. 褐色土 (1に似る)
6. 褐色土 (白色炭粉・礫を含む)
7. 褐色土 (2に似るがしまりややあり)
8. 褐色土 (3に似る)

0 2m (1/60)



第79図 88号掘立柱建物 (1)




88号掘立柱建物


1. 暗褐色土 (白色微粉を含む、しまり・粘性なし)
2. 灰色土 (白色微粉を含む、かたくしめる)
3. 褐色土 (白色微粉、微量の木炭粉を含む、粘性ややあり)
4. 褐色土 (3に似るが、粘土粉を含む)
5. 灰色土 (2に似る)
6. 褐色土 (3に似るがしまややあり)
7. 黄褐色土 (白色微粉・粘土粉・雜を含む、しまり・粘性あり)
8. 褐色土 (6に似る)

0 2m
(1/60)

第80図 88号掘立柱建物 (2)



第81図 89号掘立柱建物 (I)



89号掘立柱建物

P 1

1. 黒色土 (粘性・しまり弱、ぼぼ均一なサクサクした土、焼土粒を含む)
2. 暗黄褐色土 (粘性・しまり普通、粘土ブロックを多く含む混土、木炭小粒・焼土微粒を微量含む)

P 2

1. 黒褐色土 (粘性・しまり弱、粘土ブロック・焼土微粒微量混入)
2. 黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、黄色粘土ブロックと茶褐色土の混土)
3. 暗褐色土 (粘性・しまり弱、黄色粘土ブロックと茶褐色土の混土、2に比して著しく茶褐色土の割合が高い)

P 3

1. 黒褐色土 (粘性・しまり弱、粘土ブロック・木炭小粒・焼土微粒を少量含む)
- 1' 暗茶褐色土 (粘性やや弱、しまり弱、1より粘土ブロック多い、焼土ブロック少量含む)

P 4・9

1. 黒色土 (粘性・しまり弱、木炭小粒・焼土小粒を少量含む)
2. 暗褐色土 (粘性・しまり弱、粘土ブロックと暗褐色土の混土)

P 5

1. 暗褐色土 (粘性・しまり弱、粘土小ブロック少量含む)
2. 暗黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、1より粘土の割合高い)

P 6・14

注記欄

P 7・8

1. 茶褐色土 (粘性・しまり弱、粘土ブロック・鉢砂・小石を少量含む)
2. 明黄褐色土 (粘性・しまりやや弱、粘土と褐色土の混土)


P 10

1. 黒色土 (粘性・しまり弱、白色微粒・粘土小粒少量混入、小ビツト)
2. 暗褐色土 (粘性・しまりやや弱、白色微粒・粘土小粒少量混入)
3. 茶褐色土 (粘性・しまり弱、粘土と褐色土の混土、白色微粒微量含む)
4. 黄褐色土 (粘性やや弱、しまり普通、3より粘土の割合高い)

P11~13


1. 黒褐色土
2. 暗褐色土

第82図 89号掘立柱建物 (2)



第83図 90号掘立柱建物

91 掘




91号掘立柱建物

1. 褐色土 (白色塵粒が少し混じる。しまりややあり、粘性なし)
2. 褐色土 (白色塵粒が少し混じる。しまりややなし、粘性なし)
3. 褐色土 (やや赤みがかる。しまり・粘性ややあり)


0 2m
(1/60)

第84図 91号掘立柱建物



第85図 92号掘立柱建物

93 掘




93号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色微粒を含む、しまり・粘性なし)
2. 暗黄褐色土 (白色微粒・礫、多量の粘土ブロックを含む、しまりあり)
3. 褐色土 (白色微粒、微量の木炭粒を含む、しまりややあり)
4. 褐色土 (3に似るが少量の粘土粒を含む)

0 2m (1/60)




第86図 93号掘立柱建物



第87図 94号掘立柱建物




95 掘




95号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色炭粉を含む、しまり・粘性なし)
2. 黄褐色土 (白色炭粉、多量の粘土ブロックを含む、しまり・粘性ややあり)
3. 暗褐色土 (白色炭粉・粘土粉を含む、しまり・粘性ややあり)
4. 暗黄褐色土 (白色炭粉・粘土ブロックを含む、しまり・粘性ややあり)
5. 黄白色土 (微量の褐色土粉を含む粘質土)
6. 暗褐色土 (3に似る)
7. 暗黄褐色土 (4に似る)
8. 暗褐色土 (6に似る)
9. 暗黄褐色土 (7に似る)
10. 暗褐色土 (8に似る)




第88図 95号掘立柱建物



第89図 96号掘立柱建物




97 掘




97号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (木炭粒少量含む、しまりあり、粘性ややあり)
2. 黄褐色土 (小砂粒少量含む、しまりあり、粘性ややあり)
3. 褐色土 (木炭粒微量含む、しまりあり、粘性ややあり)




0 2m
(1/60)

第90図 97号掘立柱建物



第91図 98号掘立柱建物




99号掘立柱建物

1. 褐色土 (白色炭粉が少し混じる。しまり・粘性ややあり)
2. 褐色土 (木炭粉が少し混じる。しまり・粘性なし)
3. 褐色土 (木炭粉が少し混じる。しまり・粘性ややあり)
4. 褐色土 (木炭粉・焼土粉が少し混じる。しまり・粘性なし)

0 2m (1/60)

第92図 99号掘立柱建物





100号掘立柱建物

1. 黒褐色土 (白色微粒含む、小礫・炭化粒少量混じる、粘性やや強い、しまり弱い)
2. 暗黄褐色土 (ローム粒混じる、小礫少量混じる、粘性やや強い、しまりやや弱い)
3. 黄褐色土 (小礫含む、しまりやや強い、粘性やや弱い)

0 2m (1/60)

第93図 100号掘立柱建物




101号掘立柱建物

1. 暗褐色土 (白色微粉を含む、しまややりあり)
2. 褐色土 (白色微粉・粘土粉を含む、しまり・粘性やあり)
3. 暗褐色土 (しまり・粘性なし)


0 2m
(1/60)

第94図 101号掘立柱建物




102掘




第95図 102号掘立柱建物



- 1号柱側
1. 暗褐色土
2. 茶褐色土
3. 黒色土




- 2号柱側
P1～3
1. 暗褐色土 (粘土ブロック少量含む、しまりあり、粘性強い)
2. 褐色土 (粘土ブロック含む、しまりあり、粘性ややあり)
3. 黄白色土 (砂を含む粘質土、しまり・粘性あり)
4. 黄白色土 (3に似る、砂を少量含む粘質土、しまり・粘性あり)
P4
1. 暗褐色土 (粘土ブロック少量含む、しまりあり、粘性強い)
2. 黄白色土 (砂を含む粘質土、しまり・粘性あり)
P5
1. 暗褐色土 (粘土ブロック少量含む、しまりあり、粘性強い)
2. 褐色土 (粘土ブロック多量に含む、しまりあり、粘性ややあり)
3. 褐色土 (2に似る、粘土ブロック少量含む、しまりあり、粘性ややあり)
4. 黄白色土 (砂を含む粘質土、しまり・粘性あり)




第96図 1・2号柱側



第97図 3～8号柱列



第98図 3～5号柱列



第99図 6～8号柱列

