

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(150)

中小河川改修事業(万之瀬川)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(VI)

かみ づ る
上水流遺跡 4

縄文時代前期末から中期前半・補遺編

【第II分冊】

(南さつま市金峰町)

2010年3月

鹿児島県立埋蔵文化財センター

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書

(150)

上水流遺跡 4
縄文時代前期末から中期前半・補遺編

第II分冊

二〇一〇年三月

鹿児島県立埋蔵文化財センター



鹿児島県

総目次

本文目次

【第二分冊】(本書掲載分)

総目次	
第4章 縄文時代中期前半の調査	1
第1節 調査の概要	1
第2節 遺構	1
第3節 遺物	68
1 土器	68
2 石器	175
3 石製品、その他	256
第5章 補遺	264
第1節 概要	264
第2節 遺構	264
第3節 遺物	264
第4節 鉄関連遺物	274
第6章 科学分析	303
第7章 まとめ	333
遺物観察表	353
図版	383

【第一分冊】(別書掲載分)

巻頭図版	
序文	
報告書抄録	
上水流遺跡の位置図	
例言	
総目次	
第1章 調査の経緯	1
第2章 層位と調査の概要	2
第3章 縄文時代前期末～中期初頭の調査	12
第1節 調査の概要	12
第2節 遺構	13
第3節 遺物	34
1 土器	34
2 石器	168

第二分冊 目次 (本書掲載分)

挿入目次

第1図 V層カウンター図及び遺構配置図1	2
第2図 V層カウンター図及び遺構配置図2	3
第3図 遺構配置図1	4
第4図 遺構配置図2	5
第5図 遺構配置図3	6
第6図 遺構配置図4	7
第7図 遺構配置図5	8
第8図 遺構配置図6	9
第9図 遺構配置図7	10
第10図 遺構配置図8	11
第11図 遺構配置図9	12
第12図 遺構配置図10	13
第13図 大型集石1	14
第14図 大型集石1内検出の集石1	16
第15図 大型集石1内検出の集石2	17
第16図 大型集石1内検出の集石3	18
第17図 遺構内集石4出土遺物実測図	18
第18図 大型集石1検出面での散石と焼土1	19
第19図 大型集石1検出面での散石と焼土2	20
第20図 大型集石2・大型集石2内出土遺物実測図	21
第21図 大型集石3	22
第22図 大型集石3内検出の集石	23
第23図 大型集石4	24
第24図 大型集石4内出土遺物実測図	25
第25図 大型集石5	26
第26図 大型集石5内出土土器実測図1	27
第27図 大型集石3内出土土器の接合展開図	27
第28図 大型集石5内出土土器の出土状況図	28
第29図 大型集石5内出土遺物実測図2	29
第30図 大型集石5内出土遺物実測図3	30
第31図 大型集石5・6内出土遺物実測図	31
第32図 大型集石6	32
第33図 大型集石7	33
第34図 大型集石8	34
第35図 大型集石8・9内出土遺物実測図	35
第36図 大型集石9	36
第37図 集石1	37
第38図 集石2	38

第39図 集石3	39
第40図 集石4	40
第41図 集石5及び棒状礫集積・集石出土遺物	41
第42図 土坑	43
第43図 石皿遺構	45
第44図 石皿遺構出土石皿実測図1	45
第45図 石皿遺構出土石皿実測図2	46
第46図 石皿遺構出土石皿実測図3	47
第47図 焼土1	48
第48図 焼土出土遺物実測図	48
第49図 焼土2	49
第50図 石器集中部分布図1	51
第51図 石器集中部分布図2	52
第52図 石器集中部分布図3	53
第53図 石器集中部分布図4	54
第54図 石器集中部分布図5	55
第55図 石器集中部分布図6	56
第56図 石器集中部分布図7	57
第57図 石器集中部分布図8	58
第58図 集中出土土器検出状況図1	59
第59図 集中出土土器出土遺物1実測図	60
第60図 集中出土土器検出状況図2	61
第61図 集中出土土器出土遺物2実測図	61
第62図 集中出土土器検出状況図3	62
第63図 集中出土土器出土遺物3実測図	62
第64図 集中出土土器検出状況図4	63
第65図 集中出土土器検出状況図5	64
第66図 集中出土土器検出状況図6	65
第67図 石製品出土状況図	65
第68図 集中出土土器出土遺物4	66
第69図 集中出土土器出土遺物5	67
第70図 集中出土土器検出状況図7	68
第71図 分類別土器出土状況図1	69
第72図 分類別土器出土状況図2	70
第73図 土器詳細出土状況図1	71
第74図 土器詳細出土状況図2	72
第75図 土器詳細出土状況図3	73
第76図 土器詳細出土状況図4	74

第777图	土器詳細出土状況图5)	75	第142图	Ⅱ類土器実測图8)	140
第781图	土器詳細出土状況图6)	76	第143图	Ⅱ類土器実測图9)	141
第791图	土器詳細出土状況图7)	77	第144图	Ⅱ類土器実測图00)	142
第801图	土器詳細出土状況图8)	78	第145图	Ⅱ類土器実測图01)	143
第811图	土器詳細出土状況图9)	79	第146图	Ⅱ類土器実測图02)	144
第821图	土器詳細出土状況图00)	80	第147图	Ⅲa類土器実測图1)	145
第831图	土器詳細出土状況图01)	81	第148图	Ⅲa類土器実測图2)	146
第841图	I a類土器実測图1)	82	第149图	Ⅲa類土器実測图3)	147
第851图	I a類土器実測图2)	83	第150图	Ⅲa類土器実測图4)	148
第861图	I a類土器実測图3)	84	第151图	Ⅲa類土器実測图5)	149
第871图	I a類土器実測图4)	85	第152图	Ⅲa類土器実測图6)	150
第881图	I a類土器実測图5)	86	第153图	Ⅲa類土器実測图7)	151
第891图	I a類土器実測图6)	87	第154图	Ⅲa類土器実測图8)	152
第901图	I a類土器実測图7)	88	第155图	Ⅲa類土器実測图9)	153
第911图	I a類土器実測图8)	89	第156图	Ⅲb類土器実測图	154
第921图	I a類土器実測图9)	90	第157图	Ⅳ類土器実測图1)	155
第931图	I a類土器実測图00)	91	第158图	Ⅳ類土器実測图2)	156
第941图	I a類土器実測图01)	92	第159图	Ⅳ類土器実測图3)	157
第951图	I a類土器実測图02)	93	第160图	Ⅳ類土器実測图4)	158
第961图	I a類土器実測图03)	94	第161图	V類土器実測图1)	159
第971图	I a類土器実測图04)	95	第162图	V類土器実測图2)	160
第981图	I a類土器実測图05)	96	第163图	V類土器実測图3)	161
第991图	I a類土器実測图06)	97	第164图	V類土器実測图4)	162
第1001图	I a類土器実測图07)	98	第165图	V類土器実測图5)	163
第1011图	I a類土器実測图08)	99	第166图	Ⅵ類土器実測图1)	164
第1021图	I a類土器実測图09)	100	第167图	Ⅵ類土器実測图2)	165
第1031图	I a類土器実測图20)	101	第168图	1-2A・2B群土器垂直分布图1)	166
第1041图	I a類土器実測图21)	102	第169图	1-2A・2B群土器垂直分布图2)	167
第1051图	I a類土器実測图22)	103	第170图	1-2A・2B群土器垂直分布图3)	168
第1061图	I a類土器実測图23)	104	第171图	1-2A・2B群土器垂直分布图4)	169
第1071图	I a類土器実測图24)	105	第172图	1-2A・2B群土器垂直分布图5)	170
第1081图	I a類土器実測图25)	106	第173图	1-2A・2B群土器垂直分布图6)	171
第1091图	I a類土器実測图26)	107	第174图	1-2A・2B群土器垂直分布图7)	172
第1101图	I a類土器実測图27)	108	第175图	1-2A・2B群土器垂直分布图8)	173
第1111图	I a類土器実測图28)	109	第176图	1-2A・2B群土器垂直分布图9)	174
第1121图	I a類土器実測图29)	110	第177图	石材別出土状況图1)	176
第1131图	I a類土器実測图30)	111	第178图	石材別出土状況图2)	177
第1141图	I a類土器実測图31)	112	第179图	石材別出土状況图3)	178
第1151图	I b類土器実測图1)	113	第180图	石材別出土状況图4)	179
第1161图	I b類土器実測图2)	114	第181图	石材別出土状況图5)	180
第1171图	I b類土器実測图3)	115	第182图	石材別出土状況图6)	181
第1181图	I b類土器実測图4)	116	第183图	石材別出土状況图7)	182
第1191图	I b類土器実測图5)	117	第184图	石材別出土状況图8)	183
第1201图	I b類土器実測图6)	118	第185图	石材別出土状況图9)	184
第1211图	I b類土器実測图7)	119	第186图	石材別出土状況图00)	185
第1221图	I b類土器実測图8)	120	第187图	石材別出土状況图01)	186
第1231图	I b類土器実測图9)	121	第188图	器種別出土状況图1)	187
第1241图	I b類土器実測图00)	122	第189图	器種別出土状況图2)	188
第1251图	I b類土器実測图01)	123	第190图	器種別出土状況图3)	189
第1261图	I b類土器実測图02)	124	第191图	器種別出土状況图04)	190
第1271图	I b類土器実測图03)	125	第192图	器種別出土状況图05)	191
第1281图	I b類土器実測图04)	126	第193图	器種別出土状況图06)	192
第1291图	I b類土器実測图05)	127	第194图	器種別出土状況图07)	193
第1301图	I c類土器実測图1)	128	第195图	石器詳細出土状況图1)	194
第1311图	I c類土器実測图2)	129	第196图	石器詳細出土状況图2)	195
第1321图	I c類土器実測图3)	130	第197图	石器詳細出土状況图3)	196
第1331图	I c類土器実測图4)	131	第198图	石器詳細出土状況图04)	197
第1341图	I c類土器実測图5)	132	第199图	石器詳細出土状況图05)	198
第1351图	Ⅱ類土器実測图1)	133	第200图	石器詳細出土状況图06)	199
第1361图	Ⅱ類土器実測图2)	134	第201图	石器詳細出土状況图07)	200
第1371图	Ⅱ類土器実測图3)	135	第202图	石器詳細出土状況图08)	201
第1381图	Ⅱ類土器実測图4)	136	第203图	石器詳細出土状況图09)	202
第1391图	Ⅱ類土器実測图5)	137	第204图	石器詳細出土状況图00)	203
第1401图	Ⅱ類土器実測图6)	138	第205图	石器詳細出土状況图01)	204
第1411图	Ⅱ類土器実測图7)	139	第206图	石器実測图1石藏①)	205

第207回	石器実測図2石鎌②	206	第271回	I〜IV層出土遺物実測図5	275
第208回	石器実測図3石鎌③	207	第272回	I〜IV層出土遺物実測図6	276
第209回	石器実測図4石鎌④	208	第273回	I〜IV層出土遺物実測図7	277
第210回	石器実測図5石鎌⑤	209	第274回	I〜IV層出土遺物実測図8	278
第211回	石器実測図6石鎌⑥	210	第275回	I〜IV層出土遺物実測図9	279
第212回	石器実測図7石鎌⑦・石匙①	212	第276回	I〜IV層出土遺物実測図00	280
第213回	石器実測図8石匙②	213	第277回	鉄製品・輪の羽口実測図	281
第214回	石器実測図9石匙③	214	第278回	大型土坑1	
第215回	石器実測図10石匙④	215		・大型土坑1出土鉄関連遺物1	282
第216回	石器実測図11石匙⑤	216	第279回	大型土坑1出土鉄関連遺物2	283
第217回	石器実測図12石匙⑥	217	第280回	大型土坑2	
第218回	石器実測図13石匙⑦	218		・大型土坑2出土鉄関連遺物	284
第219回	石器実測図14石匙⑧	219	第281回	大型土坑5	285
第220回	石器実測図15石匙⑨	220	第282回	大型土坑5出土鉄関連遺物1	286
第221回	石器実測図16石匙⑩	221	第283回	大型土坑5出土鉄関連遺物2	287
第222回	石器実測図17スクレイパー①	222	第284回	大型土坑5出土鉄関連遺物3	288
第223回	石器実測図18スクレイパー②	223	第285回	大型土坑6	
第224回	石器実測図19スクレイパー③	224		・大型土坑6出土鉄関連遺物1	289
第225回	石器実測図20スクレイパー④	225	第286回	大型土坑6出土鉄関連遺物2	290
第226回	石器実測図21スクレイパー⑤	226	第287回	大型土坑6出土鉄関連遺物3	291
第227回	石器実測図22スクレイパー⑥	227	第288回	大型土坑6出土鉄関連遺物4	292
第228回	石器実測図23楔形石器・鋸歯状加工石器	228	第289回	土坑A-3	
第229回	石器実測図24石鎌	229		・土坑A-3出土鉄関連遺物	293
第230回	石器実測図25石匙①	230	第290回	土坑A-4	
第231回	石器実測図26石匙②	231		・土坑A-4出土鉄関連遺物1	294
第232回	石器実測図27石匙③	232	第291回	土坑A-4出土鉄関連遺物2	295
第233回	石器実測図28石匙④	233	第292回	中近世集石C	
第234回	石器実測図29磨製石斧①	235		・中近世集石C出土鉄関連遺物1	296
第235回	石器実測図30磨製石斧②	236	第293回	中近世集石C出土鉄関連遺物2	
第236回	石器実測図31磨製石斧③	237		及び大溝出土鉄関連遺物	297
第237回	石器実測図32磨製石斧④	238	第294回	溝15出土鉄関連遺物	298
第238回	石器実測図33磨製石斧⑤	239	第295回	溝21・22出土鉄関連遺物	299
第239回	磨製石斧刃部片出土状況図	239	第296回	鉄関連遺物1	300
第240回	石器実測図34磨製石斧⑥	240	第297回	鉄関連遺物2	301
第241回	石器実測図35磨製石斧⑦・礫器①	241	第298回	鉄関連遺物3	302
第242回	石器実測図36礫器②	242	第299回	分析データ(1)	305
第243回	石器実測図37側面に線状の 使用痕のある石器	243	第300回	分析データ(2)	308
第244回	石器実測図38磨石礫石①	245	第301回	分析データ(3)	309
第245回	石器実測図39磨石礫石②	246	第302回	分析データ(4)	310
第246回	石器実測図40磨石礫石③	247	第303回	赤色顔料分析結果	316
第247回	石器実測図41磨石礫石④	249	第304回	上水流遺跡周辺地図	317
第248回	石器実測図42磨石礫石⑤	250	第305回	上水流遺跡出土赤色粒子XRD分析	317
第249回	石器実測図43磨石礫石⑥	251	第306回	メスパワー一光法	317
第250回	石器実測図44磨石礫石⑦	252	第307回	分析結果1	321
第251回	石器実測図45磨石礫石⑧	253	第308回	分析結果2	322
第252回	石器実測図46磨石礫石⑨	254	第309回	鹿児島県下の製鉄遺跡出土砂鉄 ・精錬滓の化学組成	331
第253回	石器実測図47石皿①	255	第310回	中九州地域の製鉄遺跡(塹形跡)出土砂鉄 ・精錬滓の化学組成	331
第254回	石器実測図48石皿②	256	第311回	本遺跡出土の石製品と類似する石製品	336
第255回	石器実測図49石皿③	257	第312回	上水流遺跡各時代の石器組成	341
第256回	石器実測図50石皿④	258	第313回	条痕文土器	346
第257回	石器実測図51石皿⑤	259	第314回	器形分類	347
第258回	石器実測図52石皿⑥	260	第315回	土器型式(文様形態)と 器形-割合(上水流)	348
第259回	石器実測図53砥石・石鎌	261	第316回	土器型式(文様形態)と 器形-点数(上水流)	348
第260回	石器実測図54杖状耳飾・軽石製品	262	第317回	土器型式(文様形態)と 条痕-割合(上水流)	348
第261回	石器実測図55石製品	263	第318回	土器型式(文様形態)と 条痕-点数(上水流)	348
第262回	IV層検出集石	265	第319回	花の木遺跡出土の深溝式土器 (日本山段階)	349
第263回	IV層遺構配置図(追加)	266			
第264回	IV層検出集石出土遺物実測図	267			
第265回	I〜IV層出土遺物実測図1	268			
第266回	I〜IV層出土遺物実測図2	269			
第267回	I〜IV層出土遺物実測図3	270			
第268回	中近世の遺構配置図・地形図(左)	272			
第269回	中近世の遺構配置図・地形図(右)	273			
第270回	I〜IV層出土遺物実測図4	274			

表目次

表1	大型集石一覽	18	表36	深浦期土器観察表4)	357
表2	遺構内集石一覽	19	表37	深浦期土器観察表5)	358
表3	春日期集石一覽	42	表38	深浦期土器観察表6)	359
表4	春日期土坑一覽	42	表39	深浦期土器観察表7)	360
表5	ヒット一覽	44	表40	深浦期土器観察表8)	361
表6	焼土一覽	50	表41	条痕文土器観察表1)	362
表7	春日期集中出土土器一覽	60	表42	条痕文土器観察表2)	363
表8	Ⅳ層検出集石・焼土一覽	265	表43	条痕文土器観察表3)	364
表9	放射性炭素年代測定結果1)	303	表44	船元式系土器観察表1)	364
表10	暦年校正結果	303	表45	船元式系土器観察表2)	365
表11	測定試料及び処理	304	表46	深浦期土器観察表1)	365
表12	放射性炭素年代測定結果及び暦年校正結果	304	表47	深浦期土器観察表2)	366
表13	放射性炭素年代測定結果2)	307	表48	春日期遺構内土器観察表1)	367
表14	植物遺体同定表	311	表49	春日期遺構内土器観察表	367
表15	出土遺構と結果	311	表50	春日式土器観察表1)	367
表16	炭化材及び炭化草本類の種類	311	表51	春日式土器観察表2)	368
表17	分析結果(樹種・年代)	311	表52	春日式土器観察表3)	369
表18	樹種同定結果	313	表53	春日式土器観察表4)	370
表19	鹿児島県内出土赤色顔料観察表	318	表54	春日式土器観察表5)	371
表20	鹿児島県内遺跡出土土器の分析データ	322	表55	春日式土器観察表6)	372
表21	供試材の履歴と調査項目	324	表56	春日式土器観察表7)	373
表22	供試材の化学組成	324	表57	春日式土器観察表8)	374
表23	出土遺物の調査結果のまとめ	324	表58	春日期土器観察表1)	374
表24	鹿児島県内出土の耳飾り・垂飾品関係一覽	337	表59	春日期土器観察表2)	375
表25	春日期の石器と石材の比率	342	表60	春日期土器観察表3)	376
表26	石皿出土遺跡一覽表	343	表61	春日期土器観察表4)	377
表27	船元1式とⅡ式の施文の違い	344	表62	春日期土器観察表5)	378
表28	鹿児島県内出土の瀬戸内系土器	345	表63	春日期土器観察表6)	379
表29	調査結果の概要	351	表64	春日期土器観察表7)	380
表30	鉄生産工程の流れ	351	表65	補遺編土器観察表	380
表31	深浦期遺構内土器観察表	353	表66	補遺編陶磁器観察表1)	380
表32	深浦期遺構内土器観察表	353	表67	補遺編陶磁器観察表2)	381
表33	深浦期土器観察表1)	354	表68	補遺編石器・石製品・その他観察表	381
表34	深浦期土器観察表2)	355	表69	中近世の金属製品	382
表35	深浦期土器観察表3)	356	表70	鉄滓観察表	382

写真・図版目次

写真1	石製品	66	図版6	春日期遺構3)	388
写真2	ベンガラ付着の磨石・敲石	248	図版7	春日期遺構4)	389
写真3	被熱のみられる哺乳類骨片	280	図版8	春日期遺構5)	390
写真4	大型土坑6出土の滴下滓	291	図版9	春日期遺構6)	391
写真5	ムクロジの種子	311	図版10	春日期遺構7)	392
写真6	木材または植物遺体の顕微鏡写真	312	図版11	春日期遺構8)	393
写真7	炭化材1)	313	図版12	春日期遺構9)	394
写真8	炭化材2)	314	図版13	春日期遺構0)	395
写真9	上水流遺跡出土赤色粒子SEM像	317	図版14	春日期遺構0)	396
写真10	上水流遺跡出土赤色粒子TEM像	317	図版15	春日期遺物出土状況1)	397
写真11	上水流遺跡出土赤色粒子TEM-ED分析	317	図版16	春日期遺物出土状況2)	398
写真12	上水流遺跡周辺採取鉄バクテリアSEM像	317	図版17	春日期遺物出土状況3)土層断面	399
写真13	砂鉄塊結塊の顕微鏡組織・EPMA調査結果	325	図版18	調査の様子と航空写真	400
写真14	炉内滓・炉外流出滓の顕微鏡組織	326	図版19	深浦期の遺構出土の石皿	401
写真15	炉外流出滓・含鉄鉄滓の顕微鏡組織	328	図版20	深浦式土器日本山段階1)	402
写真16	羽口(浮存物)・板形鉄滓の顕微鏡組織	329	図版21	深浦式土器日本山段階2)	403
写真17	板形鉄滓治滓・鉄製品の顕微鏡組織	330	図版22	深浦式土器石峰段階1)	404
写真18	大型集石1)	338	図版23	深浦式土器石峰段階1)	405
写真19	大型集石2)	338	図版24	深浦式土器石峰段階2)	406
写真20	大型集石3)	338	図版25	深浦式土器石峰段階3)	407
写真21	大型集石4)	338	図版26	深浦式土器石峰段階4)	408
図版1	深浦期遺構1)	383	図版27	深浦式土器石峰段階5)	409
図版2	深浦期遺構2)	384	図版28	深浦式土器石峰段階6)・鞍谷段階	410
図版3	深浦期遺構3)	385	図版29	条痕文土器1)	411
図版4	春日期遺構1)	386	図版30	条痕文土器2)	412
図版5	春日期遺構2)	387	図版31	条痕文土器3)	413

図版32	条痕文土器(4)……………	414
図版33	鷹島・船元式系土器……………	415
図版34	深浦期の石器(1)	
	石鏃・石匙・二次加工潤片・楔形石器……………	416
図版35	深浦期の石器(2)石核……………	417
図版36	深浦期の石器(3)磨製石斧……………	418
図版37	深浦期の石器(4)磨石……………	419
図版38	深浦期の石器(5)石皿……………	420
図版39	春日期の大形土坑5出土土器……………	421
図版40	春日期の遺構出土土器……………	422
図版41	春日式土器前谷段階(1)……………	423
図版42	春日式土器前谷段階(2)……………	424
図版43	春日式土器前谷段階(3)……………	425
図版44	春日式土器前谷段階(4)……………	426
図版45	春日式土器前谷段階(5)……………	427

図版46	春日式土器前谷段階(6)……………	428
図版47	春日式土器前谷段階(7)……………	429
図版48	春日式土器前谷段階(8)……………	430
図版49	春日式土器前谷段階(9)森本ヶ追段階……………	431
図版50	春日式土器南宮島段階……………	432
図版51	春日期の石器(1)石鏃……………	433
図版52	春日期の石器(2)石匙①……………	434
図版53	春日期の石器(3)石匙②……………	435
図版54	春日期の石器(4)磨製石斧①……………	436
図版55	春日期の石器(5)磨製石斧②……………	437
図版56	春日期の石器(6)磨製石斧③……………	438
図版57	春日期の石器(7)スクレイパー・礫器……………	439
図版58	春日期の石器(8)磨石・敲石……………	440
図版59	春日期の石器(9)石製品……………	441
図版60	中世～近世の遺物……………	442

第一分冊 目次 (別掲掲載分)

本文目次

第1図	調査範囲……………	3
第2図	調査後の状況……………	3
第3図	西側土層断面図(1)……………	4
第4図	西側土層断面図(2)……………	5
第5図	北側土層断面図……………	6
第6図	遺構配置図(1)……………	12
第7図	遺構配置図(2)……………	13
第8図	U～Y区の遺構配置図……………	14
第9図	N～R区の遺構配置図……………	15
第10図	集石(1)……………	16
第11図	集石(2)……………	17
第12図	集石(3)……………	18
第13図	集石出土遺物実測図……………	19
第14図	土坑(1)……………	21
第15図	土坑出土遺物実測図(1)……………	22
第16図	土坑(2)……………	23
第17図	土坑出土遺物実測図(2)……………	23
第18図	石材集積……………	25
第19図	石材集積1出土遺物実測図(1)……………	25
第20図	石材集積1出土遺物実測図(2)……………	26
第21図	石材集積2出土遺物実測図……………	27
第22図	石材集積3出土遺物実測図(1)……………	28
第23図	石材集積3出土遺物実測図(2)……………	29
第24図	石材集積4出土遺物実測図……………	30
第25図	石材集積5出土遺物実測図……………	31
第26図	集中出土土器遺構(1)～1……………	32
第27図	集中出土土器遺構(1)～2……………	33
第28図	集中出土土器遺構出土遺物実測図……………	33
第29図	集中出土土器遺構(2)……………	33
第30図	分類別土器出土状況図(1)……………	35
第31図	分類別土器出土状況図(2)……………	36
第32図	分類別土器出土状況図(3)……………	37
第33図	分類別土器出土状況図(4)……………	38
第34図	土器詳細出土状況図(1)……………	39
第35図	土器詳細出土状況図(2)……………	40
第36図	土器詳細出土状況図(3)……………	41
第37図	土器詳細出土状況図(4)……………	42
第38図	I a・b類土器出土状況図(1)……………	43
第39図	I a・b類土器出土状況図(2)……………	44
第40図	I c・d・e類土器出土状況図(1)……………	45
第41図	I c・d・e類土器出土状況図(2)……………	46
第42図	I f・g類土器出土状況図(1)……………	47
第43図	I f・g類土器出土状況図(2)……………	48
第44図	Ⅱ類土器出土状況図(1)……………	49
第45図	Ⅱ類土器出土状況図(2)……………	50
第46図	Ⅱ類土器出土状況図(3)……………	51

Ⅲ類土器出土状況図……………	52
I類土器実測図(1)……………	53
I類土器実測図(2)……………	54
I類土器実測図(3)……………	55
I類土器実測図(4)……………	56
I類土器実測図(5)……………	57
I類土器実測図(6)……………	58
I類土器実測図(7)……………	59
I類土器実測図(8)……………	60
I類土器実測図(9)……………	61
I類土器実測図(10)……………	62
I類土器実測図(11)……………	63
I類土器実測図(12)……………	64
I類土器実測図(13)……………	65
I類土器実測図(14)……………	66
I類土器実測図(15)……………	67
I類土器実測図(16)……………	68
I類土器実測図(17)……………	69
I類土器実測図(18)……………	70
I類土器実測図(19)……………	71
I類土器実測図(20)……………	72
I類土器実測図(21)……………	73
I類土器実測図(22)……………	74
I類土器実測図(23)……………	75
I類土器実測図(24)……………	76
I類土器実測図(25)……………	77
I類土器実測図(26)……………	78
I類土器実測図(27)……………	79
I類土器実測図(28)……………	80
I類土器実測図(29)……………	81
I類土器実測図(30)……………	82
I類土器実測図(31)……………	83
I類土器実測図(32)……………	84
I類土器実測図(33)……………	85
I類土器実測図(34)……………	86
I類土器実測図(35)……………	87
I類土器実測図(36)……………	88
I類土器実測図(37)……………	89
I類土器実測図(38)……………	90
I類土器実測図(39)……………	91
I類土器実測図(40)……………	92
I類土器実測図(41)……………	93
I類土器実測図(42)……………	94
I類土器実測図(43)……………	95
I類土器実測図(44)……………	96
I類土器実測図(45)……………	97

第93図	I類土器実測図46	98
第94図	I類土器実測図47	99
第95図	I類土器実測図48	100
第96図	I類土器実測図49	101
第97図	I類土器実測図50	102
第98図	I類土器実測図51	103
第99図	I類土器実測図52	104
第100図	I類土器実測図53	105
第101図	I類土器実測図54	106
第102図	I類土器実測図55	107
第103図	I類土器実測図56	108
第104図	I類土器実測図57	109
第105図	I類土器実測図58	110
第106図	I類土器実測図59	111
第107図	I類土器実測図60	112
第108図	I類土器実測図61	113
第109図	I類土器実測図62	114
第110図	I類土器実測図63	115
第111図	I類土器実測図64	116
第112図	I類土器実測図65	117
第113図	I類土器実測図66	118
第114図	I類土器実測図67	119
第115図	I類土器実測図68	120
第116図	I類土器実測図69	121
第117図	I類土器実測図70	122
第118図	II類土器実測図1	124
第119図	II類土器実測図2	125
第120図	II類土器実測図3	126
第121図	II類土器実測図4	127
第122図	II類土器実測図5	128
第123図	II類土器実測図6	129
第124図	II類土器実測図7	130
第125図	II類土器実測図8	131
第126図	II類土器実測図9	132
第127図	II類土器実測図10	133
第128図	II類土器実測図11	134
第129図	II類土器実測図12	135
第130図	II類土器実測図13	136
第131図	II類土器実測図14	137
第132図	II類土器実測図15	138
第133図	II類土器実測図16	139
第134図	II類土器実測図17	140
第135図	II類土器実測図18	141
第136図	II類土器実測図19	142
第137図	II類土器実測図20	143
第138図	II類土器実測図21	144
第139図	II類土器実測図22	145
第140図	II類土器実測図23	146
第141図	II類土器実測図24	147
第142図	II類土器実測図25	148
第143図	II類土器実測図26	149

第144図	III類土器実測図1	150
第145図	III類土器実測図2	151
第146図	III類土器実測図3	152
第147図	III類土器実測図4	153
第148図	III類土器実測図5	154
第149図	III類土器実測図6	155
第150図	III類土器実測図7	156
第151図	III類土器実測図8	157
第152図	III類土器実測図9	158
第153図	I類土器垂直分布図1	159
第154図	I類土器垂直分布図2	160
第155図	I類土器垂直分布図3	161
第156図	I類土器垂直分布図4	162
第157図	I類土器垂直分布図5	163
第158図	I類土器垂直分布図6	164
第159図	I類土器垂直分布図7	165
第160図	I類土器垂直分布図8	166
第161図	I類土器垂直分布図9	167
第162図	石材別出土状況図1	169
第163図	石材別出土状況図2	170
第164図	石材別出土状況図3	171
第165図	石材別出土状況図4	172
第166図	石材別出土状況図5	173
第167図	石材別出土状況図6	174
第168図	器種別出土状況図1	175
第169図	器種別出土状況図2	176
第170図	器種別出土状況図3	177
第171図	器種別出土状況図4	178
第172図	器種別出土状況図5	179
第173図	器種別出土状況図6	180
第174図	石器詳細出土状況図1	181
第175図	石器詳細出土状況図2	182
第176図	石器詳細出土状況図3	183
第177図	石器詳細出土状況図4	184
第178図	石器詳細出土状況図5	185
第179図	石器実測図1石匙・石匙①	186
第180図	石器実測図2石匙②・石鎌	187
第181図	石器実測図3スクレイパー①	188
第182図	石器実測図4スクレイパー②	189
第183図	石器実測図5スクレイパー③	190
第184図	石器実測図6二次加工剥片・楔形石器	191
第185図	石器実測図7石核	192
第186図	石器実測図8磨製石斧①	193
第187図	石器実測図9磨製石斧② ・礫器・磨石礫石①	194
第188図	石器実測図10磨石礫石②	195
第189図	石器実測図11磨石礫石③	196
第190図	石器実測図12磨石礫石④・石鎌	197
第191図	石器実測図13石皿①	198
第192図	石器実測図14石皿②	199
第193図	石器実測図15砥石	200

表目次

表1	石材分類表	7
表2	石器分類表(1)	8
表3	石器分類表(2)	9
表4	深浦期集石一覧	17
表5	深浦期焼土一覧	20

表6	深浦期土坑一覧	23
表7	石材集石一覧	24
表8	深浦期集中出土土器一覧	29
表9	I類土器文様分類(1)	57
表10	I類土器文様分類(2)	69

写真・図版目次

巻頭図版	上空から見た上水道遺跡	巻頭
写真1	石材分類写真(1)	10
写真2	石材分類写真(2)	11
写真3	P-5区検出の焼土城	20

写真4	土坑2内出土滑石片	21
写真5	集中出土土器1	33
写真6	土器793の内面に残る指紋の痕跡	154

第4章 縄文時代中期前半の調査

第1節 調査の概要

縄文時代中期前半の調査対象となる層位は、Va層であるが、該当する遺物は一部IV層およびVb層でも出土している。最も遺物量が多いのはVa層である。

包含層での遺物出土状況は、Va層を中心に遺物の出土が見られた。包含層では、小破片が多かった。これらに関しては、区一括で取り上げを行い、比較的大きめの破片に関しては番号を付けて取り上げを実施した。

遺構検出は、Va層で行った。その結果、遺跡の大半にかかる範囲から多くの遺構が発見されており、大型集石9基、集石24基、ピットなどをはじめとする遺構が万之瀬川に平行するように弧状に並ぶような状況で見えられた。しかしながら、B'区からC区にかけては遺構・遺物が全く発見されなかった。調査区の南端部にあたるこのエリアについては、地形をみると北側から川側にかけて急激に落ち込んでいくところであるので、当時も生活エリアとはなっていなかった可能性も考えられる。また、J～O-9区には帯状に遺構のないエリアがあるが、このエリアについては安全面に配慮して調査を行わなかった部分であるので、本来は遺構・遺物が存在した可能性もある。

繰り返しになるが、本章で取り扱う時期については、多くの遺構が検出された。特に大型集石は、類例のないもので調査区の西側（万之瀬川側）に近いところに弧状に並ぶような傾向が見られる。なお、個別の遺構についての調査方法は、各遺構ごとで紹介する。遺構の床面の確認については最終的には半截や断ち割りなどで最終面の確認を行った。

この他に、樹木に例えるならば「立ち枯れ」のような状況で、放置されたとみられる土器も数個体が発見された。開口部を上にして正位置を保った状態（地表面上に置かれた状態）で遺棄された可能性のあるもので、煮炊きの状態のまま放置されたという想定も可能な状態で土器が集積されるものである。詳細は、各遺構・遺物の項で掲載するが当該時期の編年にも有効な資料となるであろう。また、今回の調査では多くの遺物が出土したのに対して、当該時期の住居とみられる遺構を確認することはできなかった。ただし、平地住居（掘立柱建物）を構成する柱穴であった可能性のある100基程度のピットが、調査区の北側に位置するT-8・9からW-8・9区にかけてまとまって検出されている。それに対して、焼土についてはN-Q-4～6区において集中するほか、ピットの集中するエリアでもある程度検出されている。近距離に存在するピットと焼土の関係については、今回の調査ではレベル差などについて検討することができな

かった。平地住居の認定などの問題なども含めて今後検討を要するものであろう。

包含層の概要としては、春日式土器の初期の資料（北手牧段階）は全くみられないが、春日式土器が定着した段階（前谷段階）以降の遺物が数多く出土している。しかも、完形に近い状態に復元できる資料が多い。出土遺物の分布は、平面的にはほぼ調査区全面に近い範囲に広がるが、特にQ～U-5・6・7区にかけて集中する。これは、Vb層（縄文時代前期末～縄文時代中期初頭・第3章で紹介した遺物）の遺物出土範囲の分布域よりも広範囲であり、大型集石が検出された範囲と大部分が重複する。この重なりは、大型集石検出前に包含層遺物として取り上げたものの中には含まれる可能性があるが、やはり大型集石周辺に当該時期の遺物が広がっているものと理解したい。この他に、D・E・F-3・4区に集中が見られる。この中には、完形の土器が単体もしくは数個体で出土している。これらの多くは、遺構を伴わずに土器単独で出土している。これらの完形品が、P～U区の破片密集といった出土状況とどのような関係にあるのか、今回の調査では明らかにすることはできなかった。



第2節 遺構

1 大型集石



通常の集石と比較すると大型の集石が、9基検出された。過半数のものは、検出面において散在した被熱礫とともに炭化物が土壌化したとみられる黒色土が環状に検出されている。さらにこれを掘り下げると、集石が1基～数基発見される。また、中央部には焼土とは異なる埋土が円形状にみられるが、この部分を掘り下げるとその周辺でいくつか検出されている集石よりも一段深いレベルに礫のまとまったしっかりとした集石がある場合が過半数（大型集石1～6）を占めた。これは、大型集石の使用法にも由来する可能性があるが、現在のところ周辺地域には類例がなく今後検討を要するものである。

(1) 大型集石1 (第13図)

E・F-4区で検出された。本遺跡において最初に確認された大型集石である。まず、検出面において散石とともに炭化物が土壌化したとみられる黒色土が環状に検出されたので、堅穴住居跡の可能性も考慮して遺構内埋土の掘り上げと断面観察を行ったが、床面にしては平坦面がないこと、集石や炭化物が遺構内に多くみられることから、堅穴住居跡ではなく別の遺構であると判断した。なお、検出面における状況は第13図をはじめとして、第1図から第12図においても示している。



第1図 コンター図及び遺構配置図(1)



第2図 コンター図及び遺構配置図②

7



凡例
P=ピット
F=廃土

8

9


10

Z


Y

X


W




第3図 遺構配置図(1)




第6図 遺構配置図(4)




第7図 透視配置図(5)




第9図 遺構配置図(7)



第10図 遺構配置図(8)



第11図 遺構配置図(9)



第13図 大型集石1

この遺構内では12基の集石が確認された。集石の集合体ともいべき遺構である。これらの集石は、レベル差があり、かつ平面でみた場合に重なりもみられることからそれぞれが同時期に存在したものではない可能性が高

いものと考えている。つまり、断続的な集石の使用によって形成された遺構の可能性もある。

なお、遺構内集石10と遺構内集石11については、金峰町教育委員会（現南さつま市教育委員会）が、確認調査

を行った際に9トレンチで検出した1号集石と2号集石であり、既に報告書に掲載済みのものと重複するものである。それぞれの集石においてその際に検出されていなかった残り半分も含めて今回の調査時に検出して調査した。

また、第51図でも示したが、遺構の北西部には検出面と遺構理土中から大量の黒曜石の剥片が検出されている。これは石器製作に伴うものとみられる黒曜石剥片のブロックである。ただし、本遺構と黒曜石剥片のブロックとの関連性については調査時において明らかにすることはできなかった。本遺構から検出された炭化材について樹種同定と年代測定を行っている。樹種は落葉広葉樹のヤマグワで、年代は補正年代で 4193 ± 44 yrBPであった。

以下にそれぞれの集石について説明する。

・遺構内集石1(第14図)

掘り込みを伴う礫のまとまりのあるものである。調査時点では上層の礫群と下層の礫群を別々のものとして作図していたが、本来は一体のものであった可能性が高いという想定のもと図上であわせたところ、両者がほぼ重なることが明らかになったため、一つの集石として判断した。その結果、掘り込みの底部と考えていた面の下からも礫が検出されていることになり、本来の掘り込みの底部はまだ下部にあった可能性もあるが、調査時には確認することができなかった。本遺構から検出された炭化材について年代測定を行っている。補正年代で 4110 ± 40 yrBPであった。

・遺構内集石2(第14図)

まばらに礫が集中する。テラス状の部分を持つ階段状の掘り込みを伴うものである。遺構内には黒曜石片と黄色を呈するメノウ・玉髄系の石材の剥片(チップ・フレーク)が検出された。

・遺構内集石3(第14図)

比較的礫のまとまった小型の集石である。掘り込みは確認されなかった。

・遺構内集石4(第14図)

掘り込みを伴っている。礫のまとまった集石である。礫の検出の状況から、本来は検出面よりもさらに上から掘り込みがなされていた可能性がある。本遺構から検出された炭化材について年代測定を行っている。補正年代で 4264 ± 44 yrBPであった。

・遺構内集石5(第14図)

掘り込みを伴う。礫のまとまった集石である。掘り込みの底部よりも若干礫が浮いた状態で検出されているが、この間には炭化物が土壌化したとみられる黒色の砂質土が埋土として観察された。

遺構内からは黒曜石製の石核が出土している。石材は黒曜石IV(腰岳産の黒曜石に類似するもの)に分類され

るものである。

・遺構内集石6(第14図)

掘り込みを伴う。礫がまとまっているが、一部に礫が抜かれたような空白部分が見られる。礫の検出の状況から、本来は検出面よりもさらに上から掘り込みがなされていた可能性がある。

・遺構内集石7(第15図)

比較的礫のまとまりのある集石が3基重なったような状態で検出された。断面図でみた場合、掘り込みの底部よりも若干礫が浮いた状態で検出されているが、掘り込みの底部と礫の間には炭化物が土壌化したとみられる黒色の砂質土が埋土として観察されている。

・遺構内集石8(第14図)

こぶし人の礫が花瓶状に集まった集石である。掘り込みを伴う。10個の礫で構成される。掘り込みの底部直上から炭化物片が検出されている。

・遺構内集石9(第15図)

まとまりのある集石である。礫の検出の状況から、本来は検出面よりもさらに上から掘り込みがなされていた可能性がある。断面図でみた場合、掘り込みの底部よりも若干礫が浮いた状態で検出されているが、この間には炭化物が土壌化したとみられる黒色の砂質土が埋土として観察されている。

・遺構内集石10(第15図)

礫のまとまりのある集石である。小型の集石が2基少し離れた位置にある。掘り込みの底部よりも若干礫が浮いた状態で検出されているが、この間には炭化物が土壌化したとみられる黒色の砂質土が埋土として観察された。礫に混じって炭化物片も存在する。壁面の2カ所には焼土を伴う。

・遺構内集石11(第16図)


掘り込みがしっかりとした礫のまとまりのある集石である。礫とともに土器も出土したが、型式も不明で、実測に耐えるものではなかった。掘り込みの底部よりも若干礫が浮いた状態で検出されているが、この間には炭化物が土壌化したとみられる黒色の砂質土が埋土として観察された。

隣接して、掘り込みのしっかりとした小型の集石が存在する。ただし、検出された礫は掘り込みの底部よりも大きく浮いており、また上方に伸びるような状況であるので、本来は検出面よりも上から掘り込まれたピット状の遺構であった可能性もある。


・遺構内集石12(第16図)

まばらに礫が集中する。15個の礫で構成される。検出面では焼土が確認されているが、明確な掘り込みは確認されなかった。


(2) 大型集石2(第20図)



第14図 大型集石 1 内検出の集石(1)



第16図 大型集石 1 内検出の集石[3]




第17図 遺構内集石 4 出土遺物実測図

表 1 大型集石一覽

挿図番号	レイアウトNO.		検出時遺構番号	大きさ (cm)		備 考
	区	番号		長径	短径	
13	E・F-4	大型集石 1		800	630	
20	J-6	大型集石 2	1061	440	300	焼土1048・1047も
21	I-6	大型集石 3	1103・1065・1082・1078	370	360	焼土1049も
23	J・K-8	大型集石 4	2646	630	450	
25	M-7	大型集石 5	2492	780	530	
31	N・O-8	大型集石 6	2663	650	550	
32	Q-8	大型集石 7	2604・2669	415	240	
33	R-8	大型集石 8	2899	470	330	
35	T-8	大型集石 9	1183	760	380	焼土889・990・984・2863も

焼土範囲①




第18図 大型集石1 検出面での散石と焼土(1)

表2 遺構内集石一覧

押図No	区	所属遺構名	レイアウト番号	検出時遺構番号	大きさ (cm)		備考
					長径	短径	
14	E・F-4	大型集石1	遺構内集石1	X-1・X-4	74	60	X-1とX-4が同一
			遺構内集石2	X-2	110	103	
			遺構内集石3	X-3	42	35	
			遺構内集石4	X-5	75	56	
			遺構内集石5	X-6	76	68	
			遺構内集石6	X-7	83	71	
			遺構内集石7	X-8	190	97	
			遺構内集石8	X-9	110	110	円礫を花卉状に配置
			遺構内集石9	X-10	103	94	
			遺構内集石10	X-11	138	105	
			遺構内集石11	X-12大	127	117	大型と小型の集石で構成される
			遺構内集石12	X-12小	65	45	
20	J-6	大型集石2	遺構内集石	1061	138	102	
21	I-6	大型集石3	遺構内集石1	1103	123	87	
			遺構内集石2	1065	370	360	
			遺構内集石3	1082	80	87	
			遺構内集石4	1079	175	120	
			遺構内集石1	2646-1	90	75	
23	J・K-8	大型集石4	遺構内集石2	2646-2	81	76	
			遺構内集石3	2646-3	90	66	
			遺構内集石4	2646-4	210	200	
			遺構内集石1	大	220	215	
25	M-7	大型集石5	遺構内集石2	小	76	62	
32	N・O-8	大型集石6	遺構内集石	2663	150	120	
33	Q-8	大型集石7	遺構内集石1	2669	100	74	
			遺構内集石2	2604	138	107	
34	R-8	大型集石8	遺構内集石	2899	225	152	
36	T-8	大型集石9	遺構内集石	1183	200	185	

大型集石 2



第20図 大型集石 2 及び内出土遺物実測図

H-6区で検出された。検出面においては、黒色化した範囲に礫が散らばっている状況が比較的接近して検出された。そのため、この2つの黒色範囲が一つの遺構であった可能性があると考え、大型集石1のような状況を想定して掘り下げを行ったところ、ほぼ中央部に掘り込みを伴う集石を検出できた。この状況からこれらは、本来は一つの遺構であり、他の大型集石と類似した遺構であると判断した。

また、第53図でも示したが、遺構の南東部には黒曜石の剥片によるブロックが検出された。本遺構と黒曜石剥片のブロックとの関連性については調査時において明らかにはできなかったが、大型集石2の掘り込み埋土内からは黒曜石が出土しているの、関連する可能性もある。

2は、黒曜石製の楔形石器である。石材は黒曜石IV

(腰岳産黒曜石に類似)に分類されるものである。

(3) 大型集石 3 (第21図, 第22図)

I-6区で検出された。本遺構も検出面において散らばった礫とともに炭化物が土壌化したとみられる黒色土が環状に検出されたので、先に検出されていた大型集石1と類似した遺構であると想定して遺構内埋土の掘り上げと断面観察を行った。その結果、遺構の西側のやや距離をおいた地点と、遺構内の西側、そして東側から集石が確認された。

特に、東側で確認された集石は、中央部に存在する黒色でない埋土が入る円形を呈した部分において、周辺よりも一段低いところから検出されているので、本遺構の主体部であった可能性が高い。

遺構内西側で検出された集石は、礫のまとまったしっ



第21図 大型集石3

かりとした集石で、黒色土の直下で検出された。

西側で検出された集石は、礫が散在するもので、掘り込みも確認されなかった。この集石が確認された地点は集石の中央部よりも地形的に下がっていくところに存在するので、本遺構の礫が傾斜によって転がったり、使用によって動かされたものの可能性も指摘される。


また、第53図でも示したが、遺構の西側には検出面と検出面のやや上部から黒曜石の剥片によるブロックが検出された。ただし、本遺構と黒曜石剥片のブロックとの関連性については調査時において明らかにすることはできなかった。

本遺構は、東側に伸びていたことが推察されるが、西側については安全面の配慮から調査不能であったため、この点についても明らかにすることができなかった。


(4) 大型集石4 (第23図)

J・K-8区で検出された。本遺構からは土器が検出されている。この土器(3)は南福寺式土器の可能性のあるものである。本来であれば、別項を設けて示すものであるが、遺構が検出されたレベルでは、南福寺式土器ではなくⅠ-Ⅲ類土器が出土していること、他の遺構との類似性からこの項で扱った。


遺構内集石 1



遺構内集石 2



遺構内集石 3



第22図 大型集石3内検出の集石

中央部には、周辺よりも一段下がったレベルから大型で礫のまとまりのある集石が検出された。集石を構成する礫の中には拳大のものだけでなく、人頭大のものも含むという特徴的なものである。中央の集石に隣接して南側から南東方向へかけて小型・中型の集石が列になったかのような状況で配置される。

本遺構から検出された炭化材について年代測定を行っている。補正年代で 3885 ± 35 yrBPであった。


(5) 大型集石 5 (第25図)

M-7区で検出された。9基確認された大型集石の中でも最大の規模と最大の礫総数(2036個)を誇る集石である。現地での遺構実測にも4~5ヶ月を要した。


本遺構についても、検出面において散らばった礫とともに炭化物が土壌化したとみられる黒色土が環状に検出された。また、中央部には円形を呈する黄褐色の埋土部分がみられた。大型集石1のような状況を想定して遺構内埋土の掘り上げと断面観察を行った結果、遺構の中央部(非黒色埋土部分)において周辺よりも一段深いところから、礫がまとまった大型の集石が検出された。西側端では、検出面の直下において小の集石が検出された。

また、本遺構では先述したように大量の礫がみられたが、中でも特に東側には礫の密集があり、まさに一面に礫が敷き詰められた状態となっていた。


なお、第53図で示したように、本遺構の5m程度南側と、2m程度北西部には黒曜石の剥片を中心としたブ




遺構内集石 1




遺構内集石 3




遺構内集石 2



第23図 大型集石 4





第24図 大型集石4内出土遺物実測図

ロックが検出されている。このブロックは、石器製作跡の可能性はあるが、大型集石5との関係については調査中には明らかにすることができなかった。

本遺構は、本来は東側に伸びていたことが推察されるが、西側については安全面の配慮から調査不能であったため、明らかにすることができなかった。

遺構内からは、大量の礫に混じって多くの土器片が出土している。基本的にはⅡ類土器とⅢ類土器が出土している。4は接合の結果、完形に近い状態で復元されるものである。接合の状況を確認したところ、本遺構から60m以上離れた地点であるT-9区の包含層から出土した土器と接合することが判明した。この地点の近辺には、大型集石9が存在するが、この事実により両遺構間には何らかの関連があった可能性もある。2は口縁部が直行する土器で、基本的には無文であるが、口唇部のみ刻みが施される。7・8・11・13・14・17・18・23・24は、直行する口縁部を肥厚させるものである。中には9・10のように肥厚部に文様が施されるものもあるので、これらの土器の中でも後出の要素を持つもの(Ⅲb類)の可能性もある。19・20は滑石の混入した土器で、表面は陶磁器のように金属質で光沢のあるものである。口縁部には沈線を描き、沈線内には刺突が施される。21は、先述したものと同じく直行する口縁部を肥厚させるものであるが、肥厚部には竹管状の施文具による刺突が連続して横位に2条廻るものである。27~30は底部である。いずれもやや上げ底状である。27は底部が強く横に張り出すものである。28はしっかりとした上げ底のもので底部外面には放射状の条痕が残る。31~33は石器である。31は頁岩(頁岩Ⅱに類似)製の礫器である。三角形を呈するもので、剥離面を大きく残す。32は頁岩(頁岩Ⅱに類似)製の石斧で磨製石斧の未製品であると考えられる。33は石核である。石材は黒曜石1を用いている。

本遺構から検出された炭化材2点について年代測定を行っている。補正年代で 4240 ± 40 yrBPおよび 4125 ± 35 yrBPの結果が出ている。

(6) 大型集石6 (第323図)

N・0-8区で検出された。西側(川側)に向かって傾斜する地点に存在している。本遺構でも、中央部において周辺から一段深いところから、礫がまとまった大型の集石が検出された。また、中央部集石の礫を作図のために取り上げていったところ、最下部において3点の板状の角礫を箱型に組んだものが確認された。

遺構内からは土器の胴部(34)が出土した。外面には縦位と斜位、内面には横位に貝殻腹線による器面調整が施される。

本遺構から検出された炭化材2点について年代測定を行っている。補正年代で 4160 ± 35 yrBPおよび 4130 ± 40 yrBPの結果が出ている。


(7) 大型集石7 (第331図)

Q-8区で検出された。検出面において、比較的大型の焼土域が確認されたので、他の大型集石のような状況を想定して掘り下げを行った。なお、西側への焼土域の広がりについては、既に掘り下げが終了していたため、確認することができなかった。本遺構では、他の類似遺構と比較するとそれほど多くの散礫は確認されなかったが、焼土内の北側と南側の2カ所において掘り込みのある集石が確認された。北側の集石は、礫は多くはないが断面から掘り込みを有することが推察される。南側の集石についてもやはり礫のまとまりは多くはないが、明確な掘り込みを有するものである。


(8) 大型集石8 (第341図)

R-8区で検出された。検出面において環状の焼土が発見されたので精査したところ、礫の集中は比較的主眼から、明確な礫のまとまりは確認できなかった。

遺構内からは土器片が発見された。35は口縁部で屈曲し外反するものである。少なくとも二条の突帯を横位に貼り付けるものであるが、Vb層(前期末~中期初頭)の土器の可能性のあるものである。36は貝殻腹線による




第25図 大型集石5




第26図 大型集石5内出土器実測図(1)




第27図 大型集石5内出土器の接合展開図




第28図 大型集石3内出土土器の出土状況図



第29図 大型集石5内出土遺物実測図2)



19 滑石混入土器




20 滑石混入土器




第300图 大型集石5内出土遺物実測図3)

大型集石 5




27



31



28




32



29




30



33




大型集石 6




34




第31図 大型集石 5・6内出土物実測図




遺構内集石




第32図 大型集石6




遺構内集石 1



遺構内集石 2



第33図 大型集石 7



第34図 大型集石8

器面調整が施されるものである。

(9) 大型集石9 (第36図)

T-8区で検出された。礫総数140点からなる。砂岩、頁岩が主体である。37-43の遺物が出土している。この中で、37-39は口縁部である。この中で、37・38については口縁部に数条の突帯をやや複雑に組み合わせて貼り


付け、その後口縁部から頸部の下位に間に様々な方向から沈線を施すものである。42は上げ底を呈する底部である。43は磨製石斧の基部である。

なお、本遺構から検出された炭化材について樹種同定を行っている。その結果、クスノキ科の可能性のある散孔材であることが判明している。

大型集石 8



大型集石 9



第35図 大型集石 8・9内出土遺物実測図

2 集石

総数で24基が検出された。以下にそれぞれについて詳述する。

(1) 集石 1 (第37図)

D-3区で検出された。礫総数103点からなる。礫は大型の河原石(安山岩)が主体である。よく焼けて赤化したものが多い。大型のためか破砕礫はほとんどない。埋土は暗茶褐色砂質土で、2~3mm程度の炭化物がまばらに混入する。

(2) 集石 2 (第37図)

D-3区で検出された。礫総数137点からなる。大型の角礫(石材は安山岩・凝灰岩)が主体である。よく熱を受けており、多くが赤黒く変色する。破砕礫も多い。炭化物は小粒(1~3mm)が散在する程度である。掘り込みが確認された。掘り込み内には焼土がみられるが、底部より壁面の高い位置の方が強く焼ける傾向にある。

(3) 集石 3 (第37図)

E-4区で検出された。礫総数158点からなる。埋土は暗茶褐色土である。2~3mmの炭化物片が埋土中に全体的に散在する。小型の集石(礫総数31点)と隣接するが同時期であるかについては要検討である。

(4) 集石 4 (第37図)

H-6区で検出された。礫総数27点からなる。砂岩・緑泥片岩で構成される。掘り込みはあるが、礫はまばらである。

(5) 集石 5 (第38図)

H-6区で検出された。礫総数60点からなる。礫はまとまっており、掘り込みが確認された。

(6) 集石 6 (第37図)

H-6区で検出された。礫総数25点からなる。主に砂岩で構成される。いずれも熱を受けて赤化していた。埋土に炭化物が混入していた。掘り込みはあるが、比較的小型である。

(7) 集石 7 (第38図)

H-6区で検出された。礫総数201点からなる。礫はまとまっており、掘り込みが確認された。砂岩・安山岩で構成される。東側は礫が密になっているが、西側は粗である。元位置から石が動いた可能性も考えられる。

(8) 集石 8 (第38図)



H-7区で検出された。礫総数22点からなる。掘り込みは確認されたが、礫はまばらである。

(9) 集石 9 (第38図)


K-7区で検出された。礫総数67点からなる。小型である。礫はまとまっており、掘り込みが確認された。

(10) 集石 10 (第38図)

K-8区で検出された。礫総数11点からなる。小型の




第36図 大型集石9




第37图 集石 1)


集石 7




集石 8




集石 9



集石 10



集石 12




集石 11




第38図 集石 2






第39図 集石3


集石 16




集石 19




集石 22




集石 18









集石 20



集石 21



第40图 集石 4



第41図 集石[5]及び棒状礁集積

ものである。掘り込みが確認された。

(11) 集石11 (第38図)

O-7区で検出された。礫総数30点からなる。礫はまばらであり、掘り込みは確認されなかった。

(12) 集石12 (第38図)

O-8区で検出された。礫総数71点からなる。礫はまとまっており、掘り込みが確認された。

(13) 集石13 (第39図)

P-7区で検出された。礫総数162点からなる。比較的広範囲に礫が広がるがまばらであり掘り込みは確認されなかった。

(14) 集石14 (第39図)

P-7区で検出された。礫総数430点からなる。小型の角礫(材質は砂岩・頁岩)が主体である。礫はまとまっており、浅い掘り込みが確認されている。

(15) 集石15 (第38図)

P-8区で検出された。礫総数18点からなる。礫はまばらで、掘り込みも確認されなかった。礫とともに2点の土器片が出土したが、小片であり実測していない。

(16) 集石16 (第40図)

P・Q-8区で検出された。礫総数125点からなる。礫はまとまっており、掘り込みが確認された。

(17) 集石17 (第38図)

Q-7区で検出された。礫総数51点からなる。広範囲にまばらに礫が広がるが、掘り込みは確認されなかった。

(18) 集石18 (第39図)

Q-8区で検出された。礫総数39点からなる。大型の角礫(材質は安山岩・凝灰岩)が主体である。よく熟を受けており、多くが赤黒く変色している。破碎礫も多い。炭化物は小粒(1-3mm)が散在する程度である。

(19) 集石19 (第39図)

Q-8区で検出された。礫総数17点からなる。

(20) 集石20 (第39図)

Q-8区で検出された。礫総数30点からなる。掘り込みが確認されているが、礫は掘り込みから浮いた状態で検出された。半分程度がカクランによって破壊されている。

(21) 集石21 (第40図)

S-5区で検出された。礫総数85点からなる。石材は砂岩・安山岩が主体で、ほぼ全てが焼けて赤化する。掘り込みは浅めで楕円形に近い。埋土は黒褐色土である。


44は黒曜石Vに分類される石剣である。基部には深い抉りを施し、脚部が作出される。左側縁には鋸齒加工がみられる。表裏面には素材面を残す。45は磨石・敲石類である。側面の全面と表裏面の一部に敲打痕を有す

表3 春日集石一覽

挿図番号	区	レイアウトNO. 番 号	検出時遺構番号	大きさ (cm)		備 考	
				長径	短径		
36	D-3	Va集石 1	中期集石 3	110	97	ほぼ同一箇所	
		Va集石 2	中期集石 2	110	84		
		Va集石 3	中期集石 1	104	96		
	H-6	Va集石 4		1081	96		83
		Va集石 5		1060	100		85
		Va集石 6		1046	60		52
		Va集石 7		1064	130		115
37	H-7	Va集石 8		2573	153	97	
	K-7	Va集石 9		2579	50	40	
	K-8	Va集石 10		2631	45	35	
	O-7	Va集石 11		2658	155	147	
	O-8	Va集石 12		2624	60	55	
38	P-7	Va集石 13		1124	290	125	切りあい?
		Va集石 14		1179	106	102	
		Va集石 15		2224	62	35	
39	P・Q-8	Va集石 16		2409	87	80	
38		Q-7	Va集石 17		1067	265	95
39	Q-8	Va集石 18		2408	78	62	
		Va集石 19		2479	51	39	
		Va集石 20		2407	47	40	
		S-5	Va集石 21	中期集石 8	130	60	
		S-7	Va集石 22	中期集石 7	100	93	
40	T-8・9	Va集石 23		2897	107	95	
		V-9	Va集石 24		3115	150	110
		X-9	Va集石 25		3116	115	75

表4 春日期土坑一覽

挿図番号	区	レイアウトNO. 番 号	検出時遺構番号	大きさ (cm)			備 考
				長径	短径	深さ	
42	J-7	土坑 1		2597	38.5	28.5	20
	Q-7	土坑 2		1190	78	52	26
	W-9	土坑 3		3032	49	40	10.5
	X-9	土坑 4		3058	55	47	25



第42図 土坑

る。

22 集石22 (第40図)

S-7区で検出された。礫総数87点からなる。大型の礫で構成される。掘り込みがあり、床面から壁の半分にかけてよく焼けており、暗黒灰褐色を呈する。炭化物は1~2mm程度の小片が大半で、埋土全体に散在する。

23 集石23 (第41図)

T-8・9区で検出された。礫総数225点からなる。大型の角礫(材質は安山岩・砂岩・頁岩)が主体である。礫はまとめており、掘り込みが確認された。

24 V a 集石24 (第41図)

V-9区で検出された。礫総数58点からなる。安山岩・頁岩・石英斑岩で構成される。礫はまばらであり、掘り込みは確認されなかった。

25 V a 集石25 (第41図)

X-9区で検出された。礫総数30点からなる。礫はまばらであり、掘り込みは確認されなかった。

3 集積 (第41図)

M-7区で検出された。11点の棒状礫で構成されるもので、被熱の痕跡は確認されなかった。このうち1点は割片であった。石斧・敲石などを製作するための石材として持ち込まれたものが集積された可能性がある。

4 土坑 (第42図)

4基が検出された。この中で特に土坑2については、遺構内には焼土がみられ、礫が散在していたので集石であった可能性も考えられる。そのほかの3つの土坑は調査区の北側で検出された。詳細は表4のとおりである。

5 ビット群 (第3~6図)


100基程度のビットが、調査区の北側に位置するT-8・9からW-8・9区にかけてまとめて検出されている。詳細については表5で示した。

これらのビット群は、平地住居(掘立柱建物)を構成する柱穴であった可能性があるが、建物を想定できるよ


表5 ビット一覧

レイアウトNo		遺構番号	長径 (cm)	短径 (cm)	深さ (cm)
区	番号				
M-8	1	2666	17	13	35.9
	2	2665	30	26.5	23.6
	3	2599	25.5	23	16.2
	4	2603	32.5	27	9.2
N-7	1	2592	41	38	16
	2	2650	20	13	11
	3	2610	20	16	16
	4	2591	22	19	18
	5	2598	28	21	13
N-8	1	2621	28	25.5	22.4
	2	2586	29	24	17
	3	2617	17	13	27.1
	4	2649	19	16	18.6
	5	2616	15	14	39.3
	6	2615	19	17.5	27.4
	7	2648	23.5	20.5	28.3
O-7	1	2609	24	23	18.1
	2	2607	26.5	22.5	28.3
	3	2632	32.5	31	34.6
	4	2608	27.5	25	37
	5	2606	34.5	31	18
P-8	1	2581	51.5	40	8
	2	2602	20	17	23.3
Q-7	1	1043	29	25	20
	2	1044	28	21	17
	3	1045	30	21	28.5
Q-8	1	1188	56	54	30
R-8	1	991	32	31	26
F-8	1	979	29	26	22.5
	2	980	29.5	22.5	25
T-9	1	3005	26	25	11.9
U-8	1	981	26	25	27
	2	3003	22	20	49.7
	3	3004	26	22	23.5
	4	985	26	24	21.5
	5	3002	27	22	12.7
	6	3001	27	25	57.3
	7	3000	18	16	19.6
	8	2999	25	24	53.2
	9	2994	34	34	13.9
	10	2993	26	25	16.7
	11	2990	34	26	52.1
	12	2991	25	25	56
	13	3047	27	17	20
	14	3048	25	24	15.5
U-9	1	2998	26	25.5	17.2
	2	2995	23.5	21	13.2
	3	2996	21	21	11.3
	4	2992	21	21	11.4
	5	3007	24	20	9.1

レイアウトNo		遺構番号	長径 (cm)	短径 (cm)	深さ (cm)
区	番号				
V-8	1	306	22	18	11
	2	3046	30	26	19.8
	3	3044	24	24	23
	4	3045	25	25	9.3
	5	3043	26	25	23
	6	3042	28	22	18.1
	7	3056	36	30	23.7
	8	3041	28	26	17.4
	9	3039	33	32	9.1
	10	3040	33	29	14.5
	11	3061	32	28	17.4
V-9	1	3008	20	19	7.9
	2	3006	23	20	10
	3	3049	24	23	30.5
	4	3037	38	35	20.7
	5	3060	27	21	11
	6	3038	24	22	27.9
	7	3068	45	44	29.9
	8	3026	23	19	22
W-8	1	3013	24	19	31.9
	2	3027	39	36	23
	3	3065	30	29	21
W-9	1	3059	30	28	21.1
	2	3055	28	25	29
	3	3014	30	26	16.3
	4	3015	31	29	63.3
	5	3017	26	21	9
	6	3018	13	10	6.6
	7	3057	25	24	13.7
	8	3054	27	22	20.4
	9	3053	23	20	17
	10	3016	48	29	46.7
	11	3019	31	27	15.5
	12	3020	41	30	10.7
	13	3022	22	18	12.9
	14	3021	32	31	19
	15	3023	21	19	10.1
	16	3024	28	27	12
	17	3025	28	26	13.8
X-9	1	3031	27	24	92.2
	2	3058	55	48	26.9
	3	3051	40	27	14.1
	4	3030	24	19	16.8
	5	3029	68	35	21.2
	6	3069	25	22	13.4
	7	3066	20	20	15.2
	8	3067	22	20	21.7



第43図 石皿遺構



第44図 石皿遺構出土石皿実測図(1)

うなピットの並びを確認することはできなかった。どのような用途・性格のピットであるかは不明である。


6 石皿遺構 (第43図)

近接して3点の石皿が検出された。うち2点は重なった状態で検出された。いずれも掘り込みは確認されなかったが、やや傾斜して検出されている。焼土が確認さ


れなかったことと、近接して磨石の可能性のある拳大の円礫が発見されていることから、石皿として現地で用いられ、使用後にそのまま遺棄された可能性がある。

7 焼土・炭化物集中域




焼土・炭化物集中域については、特徴的なものについて詳述する。個々の焼土については表6を参照されたい。




第45圖 石皿遺構出土石皿実測圖2)




第46図 石皿遺構出土石皿実測図 3)



第48図 焼土出土遺物実測図



第47図 焼土(1)




第49図 焼土②


表6 春日期焼土一覽

レイアウトNo 区	番号	遺構番号	大きさ(cm)		備 考
			長径	短径	
D-2	1	焼土	64	43	
	2		224	86	
	3		70	61	
D-E-2-3	4	焼土	698	368	
E-2	5	焼土	69	69	
	6		—	—	ポイントのみ
E-3	7	焼土	120	116	
	8		80	63	
	9		100	84	
	10		80	72	
	11		295	111	
	12		131	73	
	13		54	49	
	14		60	50	
	15		45	35	
	16		402	124	
E-4	17	焼土	78	76	
	18		62	55	
E-F-3	19	焼土	144	72	
F-2	20	焼土	78	56	
F-3	F-2-3	21	115	64	
	22	55	40		
	23	62	50		
	24	65	60		
	25	51	45		
	26	110	50		
	27	95	60		
	28	40	35		
	29	65	40		
	30	50	40		
	31	60	60		
	32	75	50		
F-4	33	焼土	55	50	
G-H-6	34	1062	122	74	
	35	1063	184	124	
H-6	36	1080	104	86	
	37	2667	40	35	
L-7	38	2614	43	42	
	39	2613	23	22	
	40	2612	77	48	
	41	2629	50	34	
M-8	42	2611	53	44	
	43	2651	41	34	
M-N-8	44	2668	104	93	
N-7	45	2628	52	42	
	46	2622	56	43	
N-8	47	2620	44	35	
	48	2664	79	41	
	49	2600	146	110	成川?
O-9	50	2601	41	28	
O-P-8	51	2410	240	170	
	52	1125	107	95	
	53	1188-A	56	54	
	54	1188-B	48	45	
	55	2580	64	62	
	56	2499	61	39	
	57	2498	53	38	
	58	—	95	30	
Q-7	59	焼土	75	60	
	60	焼土炭化物1189	57	44	
Q-8	61	1192	62	43	
	62	2495	88	77	


レイアウトNo 区	番号	遺構番号	大きさ(cm)		備 考
			長径	短径	
R-6	63	焼土①	145	135	
	64	焼土②	132	130	
	65	炭化物	260	192	
R-7	66	焼土①	166	118	
	67	焼土②	102	86	
	68	1184-1	74	70	
	69	1184-2	78	48	
	70	1184-3	55	50	
R-8	71	—	—	—	ポイントのみ
	72	炭化物	43	38	
	73	—	62	50	
R-9	74	炭化物	43	36	
S-6	75	焼土B	145	133	
S-8	76	1173	130	120	
	77	焼土	72	62	
T-6	78	焼土A	125	55	
T-8	79	2863	260	176	
U-6	80	焼土	55	40	
V-7	81	炭集中部	60	25	
	82	3035	54	49	
	83	3063	142	80	
V-8	84	3033	60	46	
	85	3034	54	54	
V-9	86	3036	58	52	
W-8-9	87	3076	70	60	
W-9	88	3078	104	86	
	89	3052	50	26	
	90	3077	80	58	
X-9	91	3111	62	52	
	92	3028	54	48	
	93	—	100	100	
O-6	94	深浦期焼土	70	60	
	95	—	64	62	
O-8	96	2619	57	45	
P-8	97	2581	61	40	
Q-7	98	焼土	83	62	
R-5	99	焼土	80	38	
R-6	100	—	140	110	
	101	焼土	80	70	
	102	—	48	43	
R-7	103	—	73	63	
	104	焼土	114	47	
	105	—	81	56	
S-6-7	106	焼土	230	150	
	107	—	102	80	
S-7	108	—	82	78	
	109	焼土	118	92	
	110	—	100	75	
	111	—	70	65	
S-8	112	焼土	65	30	
	113	—	88	52	
	114	—	87	34	
T-6	115	—	82	48	
	116	焼土	41	32	
	117	—	97	44	
	118	—	50	30	
T-7	119	—	130	55	
	120	焼土	60	40	
	121	—	75	45	
	122	982	42	26	
T-8	122	982	42	26	
T-9	123	焼土	110	60	




第50図 石器集申部分分布図(1)




第51図 石語集中部分分布図(2)




第52図 石器集中部分布図(3)




第53図 石群集中分布図(4)




第54図 石器集中部分分布図(5)




第55圖 石器集中部分布圖(6)



第56図 石器集中部分分布図(7)



第57図 石器集中部分布図(8)



第58図 集中出土土器検出状況図(1)

(1) 焼土78 (第47図)

T-6区で検出された。熱による赤化がみられる。掘り込みは確認されなかった。小粒の炭化物が散在する。

(2) 焼土75 (第47図)

S-6区で検出された。検出面においてやや赤化した礫が散在することが確認された。掘り込みは確認されなかった。遺構内からは土器片が出土した。49・50は貝殻腹縁による器面調整が施されるものである。

(3) 焼土4 (第47図)

D・E-2・3区にまたがって検出された。Va層上面において、暗黄褐色を呈した大型のシミ状の遺構が確認された。当初は住居跡の可能性も考えてベルトを設定して調査を行った。その結果、明確な掘り込みは確認されず、ところどころに黄色砂質土のブロックが入ることから、積極的に住居跡とできる要素がないと判断し、焼土遺構として取り扱うこととした。遺物は確認されなかった。東部端付近には5個程度の礫がまばらにみられた。この事実から集石や煮炊きに関わる遺構であった可



第59図 集中出土土器出土遺物(1)実測図

表7 春日期集中出土土器一覧

挿図番号	レイアウトNo		検出時遺構名	大きさ (cm)		備 考
	区	番 号		長径	短径	
58	F-2・3	集中出土土器 1	中期完形土器 1	90	70	
60	G-4	集中出土土器 2	中期完形土器 3	21	17	
62	L-7	集中出土土器 3	2662(伏せガメ)	30	28	倒置深鉢か
64	S-5	集中出土土器 4	春日土器集中 2	190	130	
65	U-7	集中出土土器 5	春日土器集中 6	64	60	
66	V-7	集中出土土器 6	春日土器集中 7	82	77	
70	U・V-7	集中出土土器 7	春日土器集中 5	120	41	

能性が考えられる。

・M-Q-4-7区検出焼土群


M-Q-4-7区において検出された。赤化ないしは黒色化した部分がほぼ一面に広がる。

(8) 黒曜石剥片ブロック

数カ所において、黒曜石の剥片(チップ・フレイク)が集中して検出された。石材については、その9割方が

黒曜石Iで上牛鼻(薩摩川内市樋脇町)産のもの可能性が高い。これらは、石器製作を行った痕跡であると考えられるが、どのような石器を製作したのかは明らかにはできなかった。

E-2区では小型の石核がまとめて検出された。H-5・6区では黒曜石のチップ及び剥片の集中域(ブロック)が検出された。また、大型集石1-3・6・9



第60図 集中出土土器検出状況図(2)

に隣接する場所でもブロックが検出された。

9 集中出土土器


通常の調査においては、土器が完形に近い状態で出土しても、掘り込みなどが確認できない場合は、包含層出土の遺物として取り上げることが多い。しかしながら、当遺跡においては底部が地面に立ったような状態で検出されたものがいくつかあり、煮炊きなどに使用してそのまま壊れたか、もしくは放置されたかのように想定できるものがあった。そのため、あえて出土状況を図化している。また、倒置の状態を検出された完形土器についてもここで取り扱う。なお、作図は行ったもののいずれの土器であるか判別できなくなったものが数点あった。

ここでは、明らかにできた土器のみ取り上げている。


(1) 集中出土土器 1 (第58図)

F-2・3区で検出された。底部が地面に立った状態で検出された。底部が2点確認されているので、少なくとも2個体の土器であったと考えられる。土器片が集中する範囲には焼土が確認されているので、この位置で土器を使用した煮炊きが行われた可能性がある。


このうち1点について該当するものが確認できた。I b類土器に該当するもので、口縁部が大きく内湾するキャリバー状の器形を呈する。口縁部には基本的には横位に2条の沈線が施され、この中で数カ所には鋸歯文などによって区画がなされる。沈線内にはほぼ沈線内におさまるように刺突文が施される。



第61図 集中出土土器出土遺物(2)実測図



第62図 集中出土土器検出状況図(3)



第63図 集中出土土器出土遺物(3)実測図

(2) 集中出土土器2 (第60図)

G-4区で検出された。胴部から底部にかけて斜位の状態で見出された。

土器については、周辺から出土したものととの接合を試みたが、遺構として取り上げたもの以外には接合できるものはなかった。この土器は、上げ底を呈するもので、外面には貝殻腹縁による器面調整が行われる。

(3) 集中出土土器3 (第62図)

L-7区のやや傾斜のある地点で倒置の状態で見出された。いわゆる「倒置深鉢」の可能性はあるが、掘り込


みについては確認することができなかった。

53は接合・復元の結果、Ⅲb類土器に該当する土器であることが確認された。口縁部は肥厚させ、口唇部の少なくとも1カ所に4つ一組の山形突起を施す。底部は検出時からなく、いわゆる「筒抜け状態」となっている。


(4) 集中出土土器4 (第64図)

S-5区で見出された。ほぼ一単位とみられる土器がそのままバラバラになったような状態で検出された。

この土器についてはどの土器が該当するのかが記録がなく確認することができなかった。



第64図 集中出土土器検出状況図(4)



第65図 集中出土土器検出状況図(5)

(5) 集中出土土器5 (第65図)

U-7区で検出された。口縁部を中心として一個体とみられる土器が集中して検出された。当初はこの下部にこの土器の底部があることを想定して検出面での実測を行ったが、結果的には底部は確認されなかった。また、焼土も確認されなかった。

この土器についてはどの土器が該当するのかが記録がなく確認することができなかった。

(6) 集中出土土器6 (第66図)

U-7区で検出された。ほぼ完形に近い土器が、横倒しになって、つぶれた状態で出土した。隣接して、陽石の可能性のあるくびれを持った円礫が上を向いた状態で出土している。


54はキャリバー状の器形を呈するもので、I a類土器に該当するものである。口縁部の一カ所を波状につくり、頸部より上部には突帯と沈線を幾何学的に複雑に組み合わせた文様を施す。55は、土器の南東部で検出され

た石製品の可能性のあるものである。くびれを有するが加工痕はなく、「ノジュール」と呼称される自然石の可能性はある。ただし、ペットストーンや陽石を意識して持ち込まれた可能性も考慮したい。


(7) 集中出土土器7 (第70図)

V-7区で検出された。口縁部から胴部にかけて一個体とみられる土器が割れて積み重なったような状態で検出された。

この土器についてはどの土器が該当するのかが記録がなく確認することができなかった。



第66図 集中出土土器検出状況図(6)



第67図 石製品出土状況図


第3節 遺物

1 土器

(1) 概要

先述したように、本章において報告する土器群は第1-2B群土器である。そのほとんどが既存の土器型式で言う春日式土器であり、Va層から出土した。一遺跡からこれほどまとまって春日土器が出土する例は他になく当該時代の様相を知る上で極めて良好な出土状況であると言えよう。

総出土点数は接合作業を経て7095点で、各類は細かな特徴をもとに細分を行っている。出土状況は、その大半がH12年度と16年度の調査区からの出土であり、N-V-4~8区、C~H-2~5区を中心とした範囲から出土しているが、特にP区からU区の範囲には環状の分布が認められる。



上から




横から




写真1 石製品

第68図 集中出土器出土遺物(4)



第69圖 集中出土土器出土遺物(5)



第70図 集中出土土器出検状況図7)

さて、第1-2B群土器は器形と文様によって1類からVI類に分類して掲載している。

当該時期における、本遺跡出土の土器は、口縁部がキャリバー形によく発達したものが主体を占めるが、この特徴からその多くは河口貞徳氏が設定し、その後東和幸氏が細分した春日式土器に該当すると考えられる。

ここでは、東和幸氏の分類を参考としてこの土器について以下に説明する。

I類土器：春日式土器前谷段階



口縁部がキャリバー形によく発達したものが本分類のものである。本分類に該当する土器は3つに分類した土

器の中で最も数量的に多かったもので、文様によってさらに以下の3つの小分類を行った。



なお、出土分布は第71図～第83図に示したが、P区からU区にかけて環状の分布を示す。この環状分布の中を自然堤防が横断する格好となっており、特にこの部分が平坦な部分というわけではない。この事実は注目されるべきものといえよう。

・I a類土器：突帯を主体とするもの


口縁部付近に突帯を貼り付けるものである。突帯にもいわゆる「素突帯」や「刻み目突帯」などの種類がみられる。沈線と組み合わせられるものもみられるが、ここで




第71図 分類別土器出土状況図(1)




第72図 分類別土器出土状況図(2)




第74圖 土器詳細出土状況圖(2)




第75図 土器詳細出土状況図(3)




第76図 土器詳細出土状況図(4)




第77圖 土器詳細出土状況圖(5)




第78圖 土器詳細出土状況圖(6)




第79圖 土層詳細出土状況圖(7)




第80図 土器詳細出土状況図(8)




第81図 土器詳細出土状況図(9)








第82図 土器詳細出土状況図(10)



第83図 土器詳細出土状況図(1)



第84图 Ia 期土器实测图(1)



第85図 I a類土器実測図2)

は突帯が施されるものについては、突帯が主文様であると考え本分類で扱った。


・I b類土器：沈線を主体とするもの

基本的には口縁部付近に沈線を施すものである。一部に頸部・胴部にまで施文が及ぶものもみられるが、いずれも比較的細めの沈線であり、凹線と呼べるものはみられない。沈線にも、沈線だけで完結するものと沈線内に

連点などが施されるものがある。また、数は多くはないが、幾何学的な複雑な文様を描くものもある。

・I c類土器：無文で貝殻条痕を地文とするもの

基本的には、無文のものについて本分類にて扱った。地文には貝殻条痕を施すものであるが、ナデなどによってほとんど観察されないものもみられた。また、波状口縁の場合などに口唇部に突起を貼り付けるものもみられ



第86図 I a類土器実測図③

るが、他の部分が基本的に無文であれば本分類に含めた。

II類土器：春日式土器森木ヶ迫段階


口縁部の内湾が弱いもので、口縁端部のみを内側に曲げるもの。太めの突帯を付ける傾向がある。一部に滑石混入土器がみられる。

出土分布に関しては第69図～第80図に示した。I類土器ほどではないものの、本類の土器についてもP区からU区にかけて環状に近い分布を示した。また、遠距離接合をするものも数点みられるが、中には100m離れて接合するものもある。

III類土器

口縁部が直行するもの及び外反しながらほぼ直行するもの。既にキャリバー形の器形という特徴はほとんど有していない。太めの突帯を口唇部に接して貼り付けるものや、口縁部内面に文様を施すものも含まれる。一部に滑石混入土器がみられる。

出土分布に関しては第69図～第80図に示した。C-G区とL-7区、R-9区等においてわずかながら集中することが確認されるが、全体的には散在して出土する傾向が見受けられる。これはM-7区に存在する大型集石5の遺構内から、本類の土器がまとまって出土していることと好対照ともいえる事実といえよう。




11



12



13





14



15



第87图 I a 類土器実測図(4)



第88図 I a類土器実測図(5)

・Ⅲ a類：春日式土器南宮島段階

口縁部が直行するもの及びほぼ直行するもの。太めの突帯を口唇部に接して貼り付けるもの、外面は無文であるのに対して内面に文様を施すものなども含まれる。

・Ⅲ b類：中尾田Ⅲ類土器に類似するもの

口縁部を肥厚させるもの。中尾田遺跡の報告書においてⅢ類土器とされた土器に類似した特徴を有する。肥厚させた口縁部にはトサカ状の突起や、沈線などが施される場合がある。


Ⅳ類：胴部のみで特徴のないもの

本分類では、胴部片を一括して分類を行った。

春日式土器は口縁部の屈曲で分類されるものであり、さらに文様についても口縁部に集約される土器である。そのため、ほとんど文様のみられない頸部以下は胴部のみでは分類が困難であった。

Ⅴ類：底部を一括したもの

Ⅳ類と同様に底部のみでは分類が困難であったため、本分類で一括した。ただし、傾向としてはⅠ類土器が上げ底が多く、Ⅱ類土器とⅢ類土器には上げ底が少ないので、これを参考としてさらなる分類も可能であるかもしれない。



第89図 I a類土器実測図(6)

VI類：その他

器形・文様等が特殊なものでこれらの分類から外れるものを一括した。調査時点においてはV層出土とされているものを一括したので、3章にて取り扱うべき土器も含まれている可能性がある。今後、調査・研究の進展によって分類が可能となるものであろう。

(2) I類土器

I類土器はほぼ円筒状の胴部から頸部へ強く外反し、口縁部で再び強く内湾するキャリバー形を呈するものである。

ア I a類

I a類は主文様として突帯を有するものである。

1～5, 13は口縁部に、比較的簡単な突帯を貼り付けるものである。口縁部にキザミなどを入れるものもある。

1は、ほぼ完形のものである。口縁部には突帯をめぐらし、数ヶ所に区画を施す。口縁部の区画を行う部分には、突帯を波状に貼り付けて、口唇部まではみ出させて波状口縁を意識したとみられる突起部を作出する。突帯による区画の中にはユビオサエが観察される。胴部から底部にかけて小さくすぼまるもので、やや上げ底となっ


ている。2は特に強く屈曲するキャリバー形を呈するもので口縁部には刻みが施される。5は突帯を巡らすものであるが、口縁部直下には横位に二条の破線状の沈線も施される。13は屈折は強くないが、文様の類似性からI類とした。補修孔がみられる。

6～10は、縦位の突帯を主文様とするものである。6は先端が強く山形に尖る。波条口縁を呈するものである。波条口縁の頂部には縦方向の突帯が数条施される。

口唇部にも波状の突帯がはり付けられる。7～10は平縁であるとみられるもので、間帯をあけて、数個所に縦方向の突帯を数条はりつけるものである。10は6と同一個体の可能性がある。

11～13, 15～18, 21はやや複雑な突帯をめぐらすものである。11～13・15は横方向に数条の突帯をめぐらすもので、間帯をあけて数個所に波状や渦状に縦方向の突帯を組み合わせるものである。16～18は口縁部に横位に2条の突帯をめぐらしさらにその中に4条の鉅筒状の突帯をはりつけるものである。この中でも16は接点を持たないが、同一個体の可能性の高い上げ底の底部が残存する。

17～20は広義の突帯として貼り付け文をまとめた。板状の粘土を貼り付けるものである。パッチワーク的な貼り付けといえよう。



第90図 I a 類土器実測図7)

0 10cm
(S=1/3)


24~56は突帯に刻み目をもつものである。

24~34はその中で比較的簡単な突帯をめぐるものである。33は2条の突帯をめぐるもので、突帯には刻み目が施される。さらに4ヶ所には波状口縁の頂部や酒杯状突起を意識したとみられる環状の区画が施される。34はほぼ定形のものである。口縁部の屈曲が弱いもので、口縁の反りも弱い。高さに比して比較的やや横幅が広いものである。底部は土器片の摩擦が激しく、断面につい


ても風化による角が取れた状態である。底部は上げ底で、外面には指に布をまいてナデたものとみられる痕跡が観察される。

刻み目突帯を有するものだが、素突帯を有するIとは突帯の貼り付け方が共通する。

37は口縁部の内湾が弱いものであり、器形としてはII類にも分類可能なものであるが、文様の構成と底部が明瞭な上げ底を呈することから、本類に分類した。



第91图 I a 類土器実測図(8)



第92図 I a 類土器実測図(9)

38~40については、遺物発見時では一個体であったが、風化が激しかったために取り上げの際に粉々になってしまったものである。水溶アクリル樹脂バインダー17等の強化樹脂を使用して強化を行い、できるだけ復元につとめたが、実測に耐えるものは3点のみであった。底部は上げ底を呈する。

41は内面に7カ所の粘土帯の積み上げ痕を残すものである。積み上げ痕を消すように、幅1.8~2.0cm程度の貝殻条痕が主に横位に施される。貝殻条痕のあとには指頭による圧痕を施している。粘土の継ぎ足し痕にはナデが施されるが、丁寧ではないため、継ぎ足し痕が明瞭に観察される。口唇部には突帯を波状に貼り付ける。口唇部より内側にはみ出すものあり。なお、粘土紐は貝殻条痕を施すものと無文のものがある。

46は、口縁部に二条の突帯を横位に貼り付けるもので、数カ所において突帯がX字状に交差するものである。沈線及び沈線内刺突も併せて施される。47は、口唇部には鋸歯状に、口縁部には幾何学状に刻み目突帯が数条貼り付けられる。突帯上の刻み目は貝殻腹縁によるものである。

48~51は、口縁部に数条の刻み目突帯が貼り付けられるもので、突帯間の一部に「皿」字状の沈線が施されるものである。

52~58は、突帯と沈線をやや複雑に組み合わせるものを一括した。特に53は一部に渦巻状に突帯を貼り付ける

もので特徴的である。

52は口縁部の数カ所において、突帯をX字状に交差させるものであるが、この際には横位に二条に貼り付けた突帯と複雑に組み合わせるものである。また、特に胴部において、2~3cmの幅で粘土帯を積み重ねながら土器を製作している状況が観察される。底部外面及び内面については、6方向から中央に向けて、放射状に貝殻条痕が施される。

59~140は突帯だけでなく沈線が施される割合も高いものである。


59~63は突帯によって一部に区画がなされるもので、基本的には区画内に沈線が施されるが、区画外にもある程度の沈線が施される。

64~69は、口縁部の一部に「且」字状に突帯を施し、突帯間には縦位に沈線を施すものである。さらに隣接する部分には沈線を逆「且」字状に施す。


70~81は、口縁部に鋸歯状の突帯が複雑に組み合わせられて貼り付けられ、突帯間には沈線が幾何学状に施文されるものである。この中で特に80は沈線ではなく連点によって施文がなされるものである。

81~82は、口縁部に2条の沈線が横位に施されるもので、数カ所に縦位の突帯が貼り付けられる。

84~87は、口縁部に数条の突帯を横位に貼り付けるもので、突帯間には縦位の沈線を施す。いずれも突帯に対して横方向から沈線が切り込むが、突帯上には施文はな



第93图 I a 期土器实测图(10)



第94図 I a類土器実測図(1)



されない。

88～93は、口唇部には鋸歯状の、口縁部には波状の突帯が貼り付けられるもので、それに縦位の沈線を組み合わせるものである。88～90は、突帯の下部から頸部の間に縦位の沈線を施すものである。これに対して91は口唇部と突帯の間に縦位の沈線を施すものである。92・93は、口唇部と突帯の間と、突帯の下部から頸部の間の両方に沈線が施されるものである。また、93にはさらに連点も施される。

94～109は、頸部以上に突帯による区画が様々な組み合わせによって貼り付けられるもので、基本的には突帯

間は沈線によってほぼ充填されるものである。

94～101は、突帯間の沈線が直線的なものを基調とするものである。94は、口縁部に鋸歯状及び縦位の突帯を組み合わせ貼り付けられるもので、底部は上げ底を呈する。内面にはユビオサエが確認される。98は、突帯間には沈線がほぼ充填されるが、口縁部の数カ所には「凡」字状に沈線が施される。また、沈線の一部に赤色顔料が残存しているが、もともとは全面に塗布されていた可能性がある。100は、ほぼ完形に復元されるもので、口縁部に突帯を横位と縦位のものを組み合わせて貼り付けるものである。口縁部内面には返しが施される。



第95図 I a類土器実測図⑫

102～107は、突帯間に沈線だけでなくさらに連点も組み合わせて施すものである。これらは基本的には縦位に施文を行う。


108～142はさらに突帯と、沈線、刺突などについて直線状や、曲線状、波状、渦巻状等の文様を複雑に組み合わせるものである。

108は波状口縁を呈するもので、波頂部のある部分には口唇部から頸部にかけて三条の突帯を縦位に貼り付けるものである。口縁部の突起部分には返しがつけられる。突帯は横位にも貼り付けられる。口縁部には波頂部をつなぐ格好で、波状に突帯が施される。頸部付近には鋸歯状に突帯が施される。また、突帯間には横位もしくは斜位に沈線と連点が施されるものである。本類に属する土器の中でも最もダイナミックな文様を有する土器の一つ


であるといえよう。

109は、口縁部と頸部の間に突帯を梯子状に貼り付けるものである。突帯間には基本的に横位の沈線が施されるが、一部には横位に連続した連点を施す。この部分を正面として意識的に装飾した可能性も考えられる。また、ここでは口縁部と胴部の両方について取り上げたが、接点は見いだせなかったが、同一地点で発見されたもので、器面調整や色調などもほぼ同じ特徴を有することから一物体と判断したものである。底部はわずかに上げ底となっている。

110は口唇部に小波状の突帯を貼り付けるものである。また、その下部には横位に一条の波状突帯を、さらにその下部には横位に二条の直線的な突帯を貼り付ける。突帯間は直線と曲線による沈線と、連点によって「皿」字



第96图 I a 類土器実測図(13)






第97図 I a 類土器実測図14

状に充填される。111は110と同様であるが、比較した場合に突帯が一条少ないものである。112は、口縁部に波状に突帯を貼り付け、その中に縦位の沈線を施して、「Ⅲ」字状の文様をつくりだすものである。さらにその上部には横位の沈線を施す。


114は、基本的には二条の平行する突帯を横位に波状に貼り付け、その上下を横位もしくは縦位の直線的な沈線によって充填するものである。115は、口縁部に横位

に直線と波状の両方数状の突帯を貼り付けるもので、突帯間には縦位の直線的な沈線と連点が施される。

116・117は口縁部に波状に横位の突帯を貼り付けるもので、突帯間に小波状の文様が施される点で類似するもので、文様モチーフは同じである可能性がある。ただし、116の小波状の文様は沈線によるものであるが、117の文様は貝殻腹縁の刺突による文様を横位に施す点異なる点である。



第98图 I a 類土器実測図(19)




第99図 I a類土器実測図⑩


118～125は、基本的には口縁部に突帯を横位に貼り付けるものである。突帯については波状もしくは曲線状に施される。口縁部に平行するように数条の突帯を別々に蛇行させ、沈線や刺突と複雑に組み合わせるものである。特に123～125は口唇部には波状突帯を、口縁部には横位に平行して別々に蛇行させた突帯を貼り付ける。突帯上には刺突を施す。また、突帯間には横位に沈線を口縁部に平行させるようにめくらす。これらを複雑に組み

合わせて、X・Y・K・Aなどの文字に類似するような文様を施す。

126～131は、基本的には口縁部に突帯を横位に貼り付けるものであるが、これらのものは頸部付近まで文様が及ぶものである。口唇部には刻みを施すが、数カ所についてはM字状の短い突帯を貼り付けて波状口縁のかわりとするものである。口唇部・口縁部に横位・縦位・斜位に突帯・沈線・連点を施し、複雑に組み合わせる。突帯



第100图 I a類土器実測図(17)




第101図 I a 類土器実測図18

については波状もしくは曲線状、直線状に施されるが、一部に渦巻状に巡らすものもみられる。このように複雑に文様を組み合わせた結果、128のように顔面のような文様を呈するものもみられる。



132～142は、口縁部に複雑な文様を展開するとみられる土器の破片である。破片であるので、これらの土器の文様がどのように広がるのかは明らかではないが、注目されるような特徴的な文様のものも含まれるので、ここに一括した。

132は基本的には口縁部に二条の突帯を横性に貼り付けるものである。口縁部の一部には突帯を環状に貼り付け、さらにその下部にも渦状に突帯を貼り付ける。横性の二条の突帯のうち、口唇部に施されるものは口縁部に平行するが、もう一条については連弧状に施される。二条突帯の間については、上半部には横性の沈線が、下半部には縦性の沈線と連点が交互に施される。全体的に風化しているが、表面がやや赤色を帯びているので赤色顔料が塗布されていた可能性も考えられる。133は波状口縁状に近い口縁を有するものである。基本的には口縁部に二条の突帯を横性に貼り付けるものであるが、一部で


上下の突帯が弧を描いて連結する。また、その部分では上方の突帯が口唇部に向かって屈曲しているので、波状口縁の波頂部を意識したものと考えられる。さらにこの部分には、縦性に三列の連続刺突が施される。口唇部、上方の突帯の上部、突帯間については横性の連続刺突が施される。134は波状口縁を有するものである。波頂部の外面には突帯を環状に、その他の口縁部には2条の突帯を横性に貼り付ける。突帯間には横性に3条の沈線をヘラ状工具によって波状に施す。残存している部分が少ないので、明らかではないが本来はさらに様々な文様と組み合わせていたことが推察される土器である。135は85～87と同一個体の可能性があるが、渦状に突帯を貼り付けるのでここで取り上げる。基本的には口縁部に3条の突帯を横性に貼り付けるもので、突帯間には縦性に沈線を連続して施す。この際に施される沈線はヘラ状工具によって、深く施されるが、内面に貫通しているものはみられない。136は133と類似するものであるが、上方の突帯の波頂部間の間隔がさらに狭いものである。波状口縁と連弧文の両者を意識して施文された可能性も想定できる。上方と下方の突帯が連結する間隔についても狭



第102图 I a 類土器実測図(19)



第103图 I a 類土器実測図20








第104図 I a 類土器実測図(2)


くになっており、横長の楕円状の区画を作出するものである。波頂部には、口唇部から胴部にかけて縦位に三列の連続刺突を施すが、その他の区画には横位に連続刺突を施している。137は口縁部に1条の突帯を横位に連弧状に貼り付けるものである。口唇部の一部には波状口縁を意識した突帯を波状に貼り付けるが、さらにその下部には1条の横位の突帯を貼り付けて区画を作出する。この区画内には波頂部を意識したとみられる部分から放射状に縦位の連続刺突が施され、「皿」字状の文様を呈している。また、突帯の下部にも突帯に沿って波状に沈線が施され、突帯との間は波状に施された連続刺突による連点によって充填される。138は口唇部に横位に1条の小波状の突帯を貼り付けるものである。さらに、その下方には同様の小波状の突帯が貼り付けられるが、この際には横位に連続して菱形の区画が並ぶように突帯を連結させる。その下部には縦位に直線による沈線と「U」字形の沈線文を交互に施す。139は口唇部に波状の突帯を貼り付けるものである。一部には3条の突帯を横位に貼り付け、その間に連続刺突による連点を施す。残存部の内面下位が黒色化している。

140は波状口縁を呈するもので、口唇部には刻みが施される。波頂部には渦状に突帯が貼り付けられ、そこから放射状に突帯を貼り付ける。突帯間には、ヘラ状工具によって斜位に深い沈線が施される。141は波状口縁状を呈するが、風化が激しく擬口縁の可能性もあるものである。ここでは口縁部が残存しているものとして扱った。波頂部からは縦位に2条の突帯を貼り付け、その間には連続して横位に沈線状の文様を施す。この文様は一見すると沈線にみえるものであるが、詳細に観察すると棒状工具の先を用いて押し引いたものであることが理解される。この左右には横位に刻み目突帯を施し、口唇部


との間は縦位の連続刺突による連点で充填される。142は135と同様のものであるが、突帯が浮文状に貼り付けられており、若干異なっている。



第105图 I a 類土器実測図22




95



96





97



94

第106图 I a 類土器実測図⑭



第107図 I a 類土器実測図24

イ I b 類

I b 類は、キャリパー形の器形の器形を呈するもので沈線文を主文様とするものである。基本的には口縁部付近に沈線が施され、胴部は無文で貝殻腹線による器面調整のみが施される。器面調整は口縁部付近については横位に、胴部についてはやや横位に近い斜位に施されているものが多い。本遺跡においては143～217が本類に分類される。


143～169は口縁部に沿って沈線が施されるものである。143は口唇部には連続刺突による刻み目が、口縁部には3条の沈線が横位に施される。このうち数カ所では波状に変化をつける。沈線内には刺突が施されるが、沈線から刺突がはみ出さないように丁寧に施文が行われる。144・145についても同様のものである。ただし、144については波状口縁の可能性もある。

146は口縁部に2条の沈線が横位に施される。さらにその下部には少し間隔を置いて同様の沈線が横位に施される。これらの沈線は、数カ所において波状になる部分があるが、上部の2条の沈線と、下部の1条の沈線は平行するものではなく、屈曲部が異なる。また、下部の沈線の直下には突帯状になった部分が沈線に沿って横位にみられるので、微隆起突帯が施された可能性がある。147は口縁部に沿って3条の沈線を波状に施すものであるが、数箇所においては「山」字状に沈線を加えるものである。同様のものでも「山」字状に突帯を加えるものがあるので、モチーフは同じである可能性がある。148は口縁部に沿って3条の沈線が波状に施されるものである。ただし、上部の2条の沈線には沈線内刺突がみられ


るのに対して、下部の1条の沈線には刺突がなされない。

149は完形品である。口縁部が波状を呈するものであるが、一部では直口気味となるものである。口唇部には連続刺突による刻み目が、口縁部には4条の沈線が横位に施される。沈線は基本的には口縁に沿うものであるが、波頂部においては「山」字状に小波状を呈する。沈線内刺突は丁寧になされるものであり、沈線からはみ出すものは少ない。なお、この土器は製作時の粘土帯が明瞭に観察されるもので、その幅はおおむね2.5～4.0cmであることが理解される。また、粘土帯を積み上げる際に、その隙間を埋める形で所々に新たに粘土を加えて補修した痕跡についても観察される。底部はわずかな部分しか残存していないがしっかりと仕上げ底であることが確認できる。


150～166は口縁部の破片資料である。150は口縁部に横位に4条の沈線が施されるものである。151は口縁部に山字形の波状沈線を横位に2条施すものである。沈線内には沈線からはみ出さないように丁寧に連続刺突による深い連点が施される。また、強く内湾する口唇部には貝殻腹線による刻みが施される。152は口縁部に横位に3条の沈線が施され、一部では沈線を山字形の波状に変化させるものである。変化部分においては口唇部に爪形状の連点を施す。なお、横位に施される沈線のうち最上部のものは、口唇部ともいえる部分に施文されている。153は口縁部に横位に2条の沈線が施されるもので、沈線内刺突が丁寧になされる。154は口縁部に横位に3条の沈線が施されるもので、一部では沈線に屈曲部がみら




第108图 I a 類土器実測図内




第109图 I a 類土器実測図26




108



109




第110图 I a類土器実測図27



第111図 I a 類土器実測図28

れる。沈線内刺突は丁寧になされ、下方から施文されたことが観察されるものである。155は口縁部に山字形の波状沈線を横位に3条施すものである。この土器も154と同様の丁寧な施文が行われる。156は口縁部に横位に2条の沈線が施されるもので、沈線内刺突が丁寧に丸形になされる部分とやや楕円形や線状になされる部分が混在する。一部にはV字形に沈線を変化させる部分があり、この部分では口唇部にさらに山字状の沈線を追加する。口唇部には刻みが施される。157は口縁部に横位に3条の沈線を施すものである。最下部の沈線については、沈線内刺突が深く施されるためか、直下が突帯状を呈する。微隆起突帯の可能性もあるが、突帯を貼り付けたものではなく、粘土帯の輪積み部と沈線がたまたま重なったことで起こった効果ととらえ、突帯ではないと想定した。158は口縁部に横位に3条の沈線を施すものである。この沈線は一部で山字形の波状に変化させる。沈線内刺突は下方から行われるが、刺突の形状は丸形ではなく線状になっているものがほとんどである。また、口唇部の

一部には刻みが施される。沈線の直下は157と同様に突帯状の盛り上がりが見られるが、施文時に偶発的に盛り上がっただけのものとみられる。159は口縁部に少なくとも3条の沈線が横位に施されるもので、口唇部の一部には刻みが施される。沈線内刺突はやや大胆になっており、連点が大きなものとなっている。162は口縁部に2条の沈線を横位に施すもので、一部では沈線を山字形の波状に変化させる。また、この部分にはC字形の文様を数カ所に施している。沈線内刺突はやや大胆で、押し引き状になっている。口唇部については貝殻腹線による刻み目が施される。163は波状口縁を呈するもので、口縁部には横位に3条の波状沈線が施される。最も上方の沈線はほぼ直線的であるが、一部において山形の波状に変化して口唇部まで伸びる。また、この部分は貼り付けによる突起部分でもあり、波頂部を呈する。下方の2条の沈線は大きく波状に施され、沈線内には押し引きに近い連続刺突がなされる。口唇部には貝殻腹線による刻み目が施される。




第112図 I a類土器実測図29

165・166は間隔の狭い波頂部を有する波状口縁を呈するものである。165は口縁部に少なくとも4条の沈線を横位に施し、最も上方の沈線については一部で溝状に跳ね上げるものである。口唇部には貝殻腹縁の刺突による刻み目が施される。


167は完形の土器である。波状口縁を呈するもので、口縁部に沿って横位に2条の沈線が施される。ただし、波頂部には渦文が施す。また、下方の沈線については波頂部と波頂部の中間にM字状の山形の波状に沈線を変化させる。胴部外面には指頭による圧痕がみられる。また、内面には粘土帯の積み上げ痕が明瞭に観察される。168は口縁部に2条の沈線を横位に施すもので、一部には波状に変化させる。この部分においては下方の沈線を途切れさせて溝状に変化させている。

169～173は沈線をやや複雑に組み合わせるものである。169は完形の土器である。口縁部には横位に4条の

沈線を施す。上方の2条の沈線は直線的に、下方の2条の沈線は平行して波状に施される。上方の沈線については沈線内に連続刺突による連点が施されるが、下方の沈線には施されない。また、これらの二組の沈線は一部においてX字形に交差する。胴部内面には沈土帯の積み上げ痕が比較的明瞭に観察される。底部ははっきりとした上げ底を呈する。170は口縁部に4条の沈線が施される。この土器も169と同様に2条ずつが一組となるものであるが、この土器の沈線にはいずれにも沈線内刺突が施される。数か所では上方と下方の二組がX字形に交差するが、この部分では口唇部直下にさらに小波状の沈線が追加される。口縁部の断面をつぶさに観察すると、やや肥厚させていることが観察される。171はやや小型の完形の土器である。口縁部には横位に2条の沈線を施す。口縁部の数箇所においては、沈線による区画内に縦位のやや直線的な沈線を施して「皿」字形の文様を作出する。



第113图 I a 類土器実測図00



第114図 I a 類土器実測図(31)



口唇部には刻みを施す。沈線内の刺突は縦位の沈線以外には施されるが、沈線外にもややはみ出るものが多い。

底部ははっきりとした上げ底である。172は波状口縁を呈するもので、やや小型の完形の土器である。口縁部には横位に2条の波状沈線を施すもので、2条の沈線の間は縦位の沈線や連続刺突による連点によって充填される。





174~177は沈線が主体ではあるが、波状口縁の波頂部などに「山」字形の波状突帯が貼り付けられるものである。174は波状口縁を呈する完形の土器で、口唇部の4ヶ所に突帯を波状に貼り付けるものである。口縁部には3条の沈線が施されるが、上方の2条については沈線の施文後に沈線内刺突が施される。ただし、沈線内刺突は突帯の下部のみに施される。下方の1条には刺突は施されないが、波頂部と波頂部の中間地点と波頂部においては「山」字形の波状に変化させる。内面には粘土帯積

み上げ痕が明瞭に観察される部分もみられる。175は口縁部の破片である。口縁部に横位に3条の波状沈線が施される。一部には口唇部に波状突帯を貼り付ける。さらに波状突帯の上方には連続刺突による連点が施される。176は波状口縁を呈する土器である。口縁部には横位に4条の沈線を施す。波頂部には口唇部に横位に波状突帯を貼り付ける。また、この部分では下方の3条の沈線を波状に変化させる。上方の1条の沈線については、波状突帯に合流させる。口唇部の波頂部以外については、刻みが施される。177は波状口縁を呈する完形の土器である。口縁部に横位に3条の沈線を施す。波頂部と波頂部の間と波頂部では沈線を波状に変化させる。波頂部では突帯を半月形に環状に貼り付けて区画を作出する。底部ははっきりとした上げ底を呈する。


178~183は基本的に波状沈線を横位に施すものである。178は口縁部に横位に3条の波状沈線を施すものである。これらの沈線はほぼ平行するが各個バラバラな波



第115图 I b 類土器実測図(1)




第116图 I b類土器実測图(2)




第117図 I b類土器実測図(3)

状を描くことから、同時施文されたものではなく1条ごとに施文されたことが推察される。口唇部には貝殻腹縁による刻み目が施される。179は口縁部に横位に2条の波状沈線を施すものである。波状沈線と口唇部と間には、「C」字形の文様が追加される。沈線内には刺突が施されるが、押し引き状のものとなっている。180は口


縁部に横位に4条の沈線を施すものである。上から数えて奇数番の沈線は直線的に、偶数番のものは波状に施文され、直線沈線と波状沈線が交互となっている。181は口縁部に横位に2条の沈線が施されるもので、上方の沈線は直線的に、下方の沈線は波状に施される。沈線内には連続刺突による連点が施されるが、先細の工具によ




第118图 I b類土器実測图(4)





167





168





第119图 I b類土器実測図5)




第120图 I b類土器実測图(6)




第121图 I b類土器実測图7)



第122图 I b類土器実測図(8)



第123图 I b類土器実測图9)





第124図 I b類土器実測図⑩

てやや縦長を呈するものとなっている。182は口縁部に横位に2条の鋸歯状の波状沈線を施し、さらにその下部から頸部にかけて縦位に連続して沈線を施すものである。この土器については沈線内には刺突が施されない。183は口縁部に横位に1条の波状沈線を施すもので、さらにその後の中を横位の四～五条の沈線で充填するものである。この施文によって、口縁部を巡る「且」字


形文様が作出される。

184・185は沈線を連点と組み合わせるものである。

184は口縁部に横位に1条の沈線を施すもので、その上下には横位の連点が2条施される。上方のものは口唇部で、下方のものは沈線の直下である。特に、下方の連点は縦長のものでもヘラ状工具によって施されたものである。185は口唇部と口縁部にわたる部分と、口唇部から



第125図 I b 類土器実測図(1)



第126図 I b類土器実測図⑫



少し距離をおいた下部に横位に2条の連点を施すもので、これらに挟まれるように口縁部に横位に2条の沈線が施される。

186～191は横位に数条の沈線を施すもので、さらに縦位に沈線を追加して「皿」字形の文様を作出するものである。これらは基本的に口唇部に刻みを施す。


192～195は基本的には口縁部に横位に数条の沈線を施

すものであるが、連点や縦位の沈線と組み合わせたり、「X」字形に交差させたりするものである。この中でも194は波状口縁を呈するもので、口縁部に横位に直線の沈線と波状沈線をそれぞれ1条ずつ施す。波頂部分下部の直線の沈線と波状沈線が交差する部分では、連点や「C」字形の文様が追加される。


196～202は沈線と連点などの文様が組み合わせられる




第127图 I b 類土器実測図(3)




第128图 I b 類土器実測図(4)




第129图 I b 類土器実測図(15)



218



219



220




第130図 I c類土器実測図(1)


ものであるが、沈線が複雑化しさらに沈線以外の文様の割合も高くなるものである。196は波状口縁を呈するものである。口縁部に横位に4条の沈線を施すが、波頂部と波頂部の間と波頂部の下部において沈線を波状に変化させる。この部分には沈線や連点によって「U」字形文様や、ハート形の文様を作出する。また、最下部の沈線とその上部の沈線の間を縦位の沈線と「U」字形の文様

によって充填させる。197は連点の方が主体となるもので、平行する3条の沈線を菱形に施す。199は縦位に沈線と点線状になった長めの連点がほぼ交互に施されるものである。198・200・201は口縁部に数条の波状沈線を施し、連点や渦文などと組み合わせるものである。

203~210は口縁部付近だけでなく、頸部もしくは胴部まで文様が及ぶものである。



第131图 I C 類土器実測図(2)




第132図 I c 類土器実測図(3)




203はほぼ完形の土器である。口縁部には横位に平行する3条の沈線が施される。上方の2条の沈線は口縁部の一部において波状に変化する。この部分においては下方の沈線を途切れさせて渦状に変化させ、さらに胴部張り出し部まで縦位に沈線を施す。胴部張り出し部においても横位に鋸歯状および直線状の沈線が施される。沈線文は波状に施文されるが、縦位のものは一筆描きをせず、ヘラ状の工具を細めに当てながら沈線を施している。また、沈線間には連点が施されるが、施文自体が丁寧ではなく沈線にまで切り込むものが多く、大きさもまちまちである。縦位の沈線は垂直に施しておらず、右側に傾く。横位の沈線は水平ではない。胴部において横位に鋸歯状に施された山型沈線は互いにそれぞれの沈線に切り合いや離れがみられ、丁寧なものとはなっていない。なお、口縁部の連点には赤色顔料が付着するが、本来は全面に塗布されていたことが推察される。205~207は同一個体の可能性のあるものである。口縁部には波状突帯が貼り付けられるが、沈線が主体であることから本類に分類している。口縁部から頸部→胴部にかけて大きな波状の沈線を施して、「M」字を横倒しにしたような文様を作出する。208は口縁部に横位に4条の波状沈線を施すもので、2条が一組となって連弧状の文様を施す。二組の文様はそれぞれ平行するものではなく、局面同士で接点を持つもので、このことによって菱形の文様

が横位に並ぶような状況を作出している。209は胴部に横位の沈線が施される珍しいものである。上方には波状沈線が、下方には直線的な沈線がそれぞれ2条一組で施される。下方の沈線間は斜位の沈線で充填される。210は太めの沈線が施されるものである。口唇部付近には連点があり、口縁部には横長の楕円状および縦位に沈線が施される。口縁部の内湾も非常に強い。本類の中では、やや古式の様相を呈するものである。

211~217はこれまで取り上げた本類の土器の中でも最も小型のものを一括した。211は外面には沈線が施され、その中には沈線内刺突文が見られる。沈線内刺突文は沈線のあとに刺突文を施す。底部は上げ底状を呈する。214は口縁部は残存していないが、底部が明確な上げ底を呈することから本類に分類した。頸部には横位に沈線を施す。215は、かなりいびつな器形を呈するものである。沈線内刺突文は、沈線のあと刺突が行われている。刺突は1度ないし、複数回施されており、1mm幅の太いものと、0.5mmに満たないものがあり、切り合っているものも見受けられる。底部は平底状を呈する。216・217は口縁部に小波状の沈線を横位に施すものである。



第133图 I C 類土器実測図(4)



第134図 I c 類土器実測図(5)

ウ I c 類

218～241は基本的には無文のものである。

218は口唇部に刻みを施し、数箇所には貼り付けを施して突起を作出する。220～225は口唇部に刻みを施すものである。これらの刻みは基本的には貝殻腹縁によってなされる。227は口唇部に貼り付けを施し、突起を作出するものである。229は口唇部直下に連点を施すものである。234は227と229の両方の特徴を有するもので、貼り付け突起と口唇部直下の横位の連点が施される。235～241は小型のものを一括した。この中で、235・236・239は口唇部直下に横位に連点が施されるものである。特に239は完形の土器で、底部は上げ底である。

(3) II 類土器

242～297は口縁部の内湾が弱いもので、口縁端部のみを内側に曲げるもので、太めの突帯を付ける傾向がある。



242～266は口縁部に突帯を貼り付けるものである。

242は口縁部に太めの波状突帯を連弧文状に横位に貼り付けるものである。突帯と口唇部との間には横位に1条の沈線を施し、さらにその上下には連点を施す。口唇部と突帯が接する部分ではもう1条突帯を「V」字形に貼り付けて区画を作出して、その中を連点によって充填させる。底部はわずかな上げ底であるが、底部の平面観は正円形を呈しないもので、多少いびつである。244は

比較的小型のもので、口縁部の突帯以外にも胴部の数箇所に縦位の鋸歯文を平行して4条一組で施すものである。248・249は口縁部に3条の突帯を横位に施すもので、上下の突帯は直線的であるが、中間の突帯は鋸歯状に貼り付けられて連続した「W」字形の文様が作出される。これらは接点は見いだせなかったが、同一個体の可能性のあるものである。251～253は波状突帯を数条貼り付けるもので、沈線や連点などと組み合わせるものである。これについても同一個体の可能性がある。263は極太の突帯を波状に貼り付けるもので、突帯と口唇部の間

は連点によって充填される。突帯の下方には渦状の文様も施される。266は横位に3条の突帯を貼り付けるもので、最下部の1条は直線的に、他の2条は波状に施される。突帯間の一部には縦位に数条の沈線が施され、「皿」字形の文様を作出する。なお、266～268は同一個体と考えられるものである。


269～286は沈線を主とするものである。これらは波状口縁を呈するものがほとんどである。269・270は波状口縁を呈するもので、横位に2条の沈線を施す。272～279は横位に数条の沈線を施すもので、沈線には刺突文



第135図 II類土器実測図(1)




243




244



245





246




247




第136图 II 類土器実測図2)



第137图 II 類土器(実測図3)



第138图 II 类土器(夹河图4)



第139図 II類土器実測図5)


が施される。ただし、ほぼすべてが沈線から刺突がはみ出すものである。280は口縁部を屈曲して、281については口縁部を肥厚させて、口縁部文様帯を作出して沈線を横位に施すものである。282は底部で、接点は見いだせなかったが281と同一個体の可能性の高いものである。

287は5つの波頂部を有する波状口縁のものである。波頂部とその下部にM字形に突帯を貼り付け、横位に沈

線も施す。沈線には刺突文が施されるが、刺突文はほとんどが下方向にはみ出ている。

290～294は無文のものである。292・293はわずかな上げ底を呈する。

295～297は滑石混入土器である。いずれも沈線を主体とするものであるが、完形となるものは確認できなかった。



第140図 II類土器実測図(6)


(4) III類土器

器形としては、口縁部が直行するもの及び外反しながらほぼ直行するものがこの類に属する。ここではさらにIII a類とIII b類の2種類の分類を行った。


ア III a類

口縁部が直行するもの及びほぼ直行するものである。298~361が本類に該当する。


298-302は口唇部直下もしくは口縁部外面に横位に突






第141图 II 类土器实例图7)




第142图 II 類土器実測図(8)




第143圖 Ⅱ類土器実測圖(9)



第144图 II類土器実測図(10)




第145圖 Ⅱ類土器実測圖(1)



第146図 II類土器実測図12

帯を貼り付けるものである。これらは突帯を貼り付けることによって見かけのキャリパー状口縁部を作出するものと考えられる。299・309・310は口縁部を肥厚させるもので、口唇部には連点を施す。303・305～307は口唇部外面に縦位に縦長の連点を施すものである。308は破片であるが、刻み目突帯を環状に貼り付けるものである。311は小波状の口縁を有するもので、口縁部には連点と波状沈線を施す。316は口唇部に刻みを施すものである。口縁部には横位に数条の沈線を施し、沈線間には連点を施す。317～325は口縁部内面に横位に数条の沈線を施すものである。沈線のみものと沈線・連点を組み合わせるものがある。326～346は無文のものである。口唇部に刻みを施すもの(337・338など)や、小波状の口縁を有するもの(341)などがある。330は完形のもので、わずかに上げ底状になっているがほぼ平底である。

347～361は滑石混入土器である。347～351は同一個体の可能性の高いものであるが接点は見いだせなかった。352～354は口縁部に横位に2条の沈線を施すものである。沈線から下方に切り込むように連点が施される。356・357は連点が施される。358・359は口縁部を肥厚させ、縦位に連続して沈線を施すものである。



第147图 III a類土器実測図(1)



第148図 III a類土器実測図(2)

イ III b類

口縁部を肥厚させるものを本類とした。中尾田Ⅲ類土器とされた土器に類似する。362～365が本類に該当する。362は口縁部を肥厚させて一部に「M」字形のトサカ状突起を貼り付けるものである。底部は平底で強い張り出しを有する。363は連続して縦位に沈線を、365は横位に波状沈線を施すものである。これらはⅢ類の中でも後出の様相を呈するものである。

(5) IV類


胴部のみで類別が不可能なものを一括した。366～387が本類に該当する。366は頸部のくびれが比較的大きいのでⅠ類の可能性はあるが、口縁部が残存しないので明らかではない。367は縦位に2条の沈線による区画が施され、その巾を爪形文が充てんする。横位にも、類似の文様が少なくとも2条は施されるものである。368は縦位に鋸歯状の突帯を連続して貼り付けるもので、菱形の文様が並ぶ状況を作成する。379は胴部にまで文様が及ぶものでこの中では古手の様相を呈するものである。

(6) V類

底部のみで分類が不可能なものを一括した。388～428が本類に該当する。上げ底のものや平底のものなどがある。傾向としてはⅠ類土器が上げ底が多く、Ⅱ類土器とⅢ類土器には上げ底が少ないので、これを参考としてさらなる分類も可能であるかもしれない。

(7) VI類

器形・文様等が特殊なものでこれらの分類から外れるものを一括した。V層から出土したものを一括したので、3章にて取り扱うべき土器も含まれている可能性もある。今後、調査・研究の進展によって分類が可能となるものであろう。429～453が本類に該当する。429～431は春日式か船元式かに分類できる可能性があるものだが、不明な部分が多いため本類に分類した。432は酒杯状突起を有するもので、船元式土器の影響が色濃くみられるが縄文も条痕も観察されないため、本類に分類した。433は図化した部分以下にも胴部が続く可能性のあるもので、環状・波状の沈線が施される。沈線内には丁寧に




311



312



313



314




315




316




第149图 III a 類土器実測图(3)




第150图 III a 期土器実測图(4)



第151图 III a類土器実測图5)



第152図 III a類土器実測図(6)



第153图 III a類土器実測图7



347
滑石混入土器




348
滑石混入土器



349 滑石混入土器




350
滑石混入土器




351
滑石混入土器




第154図 III a類土器実測図(8)



第155图 III a類土器実測图(9)




第156图 III b 類土器実測図







第157図 IV類土器実測図①

刺突が施される。436・437は同一個体の可能性が高いものであるが、接点は見いだすことができなかった。口縁部から頭部にかけて把手状部分が作出される。I類土器の可能性はあるが、特殊であるので本類に含めた。438は口縁部が外反するもので、外面には貝殻腹縁による押し引きが施される。V層出土となっているが、検討が必要


なものである。439は丸底の底部に脚がつくものである。胎土は1-2A類(深浦式土器)に類似するが、Va層からの出土であるので検討を要する。440は口縁部に3条の突帯を貼りつけるもので、さらに突帯上には刺突が施されるものである。446は円盤形土製品の可能性があるが、単なる補修孔を有する土器片の可能性も考えられ




第158图 IV类土器实测图(2)




第159图 IV類土器実測図3)




第160图 IV類土器実測図(4)・V類土器実測図(1)




第161圖 V類土器実測圖(2)




第162图 V類土器実測図(3)



第163圖 V類土器実測圖(4)



第164圖 V類土器実測圖(5)



第165図 V類土器実測図(6)

るものであるが本類に含めた。449・450は口縁部突起の可能性があり、検討を要するものである。451～453はV層出土とされているが、上層からの浮き上がりや下層からの落ち込みの可能性もあるので、検討を要するものである。

(8) 当遺跡における各分類土器の垂直分布


当遺跡では、縄文時代前期末～中期前半の土器が数多く出土している。ここでは、その中で本報告書に関する土器について分類ごとの垂直分布を示す。

第168～176図は、最も遺物の集中するN区からT区にかけて2mごとに垂直分布を作成したものである。1マス大きさは横方向が10mで縦方向が10cmとなっている。つまり、縦方向が実際の10倍に引き延ばされていることになる。


その結果、レベルごとの明確な各分類のレベル差は大きなものではないが、おおよそ第1・2A群I類土器(深

浦式土器)が最も下部で、第1・2A群II類土器(条痕文系土器)、第1・2B群土器(春日式土器)となるに伴って上部に分布することが明らかとなった。特に春日式土器については他の土器よりも上位にあることが多いということが指摘できる。この結果は、第一分冊の第153～161図での結果と類似するものである。

当遺跡の地形を見た場合、図の左側が万之瀬川、右側が台地側であるので、予想されたところでは右から左にかけて傾斜するものと思われた。しかしながら、実際にはT区からQ区にかけては左から右へと遺物の分布が傾斜していることが明らかとなった。また、そのほかの地区においても5・6区にはほぼ平坦な分布を持つものの、その左右ではまた傾斜して分布することが判明した。これは、「万之瀬川 → 自然堤防(上水流遺跡) → 後背湿地 → 台地及び河岸段丘」という地形を横断している可能性がある。つまり、上水流遺跡は自然堤防上に立地しているの、平坦なところばかりではなく



第166圖 VI類土器実測圖(1)




第167図 V類土器実測図2)




場所によっては川側へと傾斜したり、後背湿地側へと傾斜したりする地形を含んでいるという地形的な特徴をつかむことができた。また、遺物の分布についても、自然堤防上で生活を営み、その周辺の川部分および後背湿地に向かって使用の完了した土器（破損品や消耗品など）

を廃棄していたという想定も不可能ではない。



今後、この事実を踏まえてさらに検討を加えることでより生活の実態に迫ることが可能となるかもしれない。





垂直分布の切り位置



第168図 1-2A・2B群土器垂直分布図(1)





→1グリッド10m





1
1
グリッド
10
cm

第169図 1-2A・2B群土器垂直分布図(2)





→1グリッド10m





1グリッド10m

第170図 1-2A・2B群土器垂直分布図(3)





-1 グリッド10m





1 グリッド10m

第171図 1-2A・2B群土器垂直分布図(4)





→1グリッド10m





11
グリッド
10
cm

第172図 1-2A・2B群土器垂直分布図(5)





→ 1グリッド10m





1グリッド10cm

第173図 1-2A・2B群土器垂直分布図(6)





→1グリッド10m





1
1
グリッド
10
cm

第174図 1-2A・2B群土器垂直分布図(7)





→1グリッド10m





11
グリッド
10
cm

第175図 1-2A・2B群土器垂直分布図(8)



→1グリッド10m



↑1グリッド10m

第176図 1-2A・2B群土器垂直分布図9)

2 石器

(1) 概要

V層およびVa層から出土した石器及び剥片類は総点数25604点を数える。剥片石器では二次加工剥片が3099点で最も多く出土し、礫石器では650点で磨石が最も多い。使用される石材は、剥片石器の場合黒曜石と安山岩が主体を占め、礫石器の場合頁岩と砂岩が多い。出土石器の器種の中で、石匙と石皿については通常の遺跡よりも比較的多く出土しており、本遺跡のありかたについて検討する場合に重要なポイントとなると考えられる。

はじめに、石材ごとの分布について述べたい。これらの出土状況図は第177図～第187図に示した。グリッド一括で取り上げた遺物も多数あり、厳密な分布状況ではない。石材の詳細については、第2章に一括して示しているのでこれを参照されたい。

黒曜石Ⅰは、薩摩川内市樋崎町上牛鼻産のものに類似した黒曜石である。調査区全体から出土しているが、特にD-F-3・4区、L-N-7・8区、M-R-5・6区、S-8区、T-8区の周辺で濃密な分布域を有する。この石材の石核は多く出土しており、製品も本類に属するものが多い。特に楔形石器の石材中での比率は本類の黒曜石の比率が高く11点中9点である。また、剥片類で本類に分類されるものが7447点にのぼる。これは剥片類では最大の数字であり、黒曜石Vの十倍にもなるものである。本遺跡において、本類の黒曜石を用いた石器製作が行われた証拠といえよう。

黒曜石Ⅱは、不純物が多いもので鹿児島市三船・伊佐市日東・鐘江町長谷などで産するものに類似した黒曜石である。ほぼ調査区全体から出土しているが、特にF-4区、N-5区、P-5・6区、S-8区などにある程度の集中がみられる。この石材の石核は数点が発見されている。また、製品には石鏃、スクレイパーがある。ただし、本遺跡において相当数出土している石匙については本石材製のものは全く見受けられなかった。これは石材ごとの器種選択をあらわしている可能性がある。

黒曜石Ⅲは、県内産とみられるもので不純物をほとんど含まない良質のもので、黒曜石Ⅳは西北九州産とみられる不純物が全く含まれない良質のものである。本遺跡においては両者とも主を占めるものではなく、少数にとどまる。

黒曜石Vは西北九州地域の佐世保市針尾産のものに類似した黒曜石である。N-Q-5・6区に強いまとまりが見られる。それに次ぐものとして、S-8区、T-8区にもまとまりがみられる。製品としては石鏃・石匙類が多い比率を見せる。

頁岩についてはⅠ類が最も多く、Ⅱ類とⅢ類がこれに次ぐ。

頁岩Ⅰは風化が顕著で白色もしくは乳白色を示すもの

である。E・F-3・4区、N-4区、M・L-7区、S-8区、T-6区、T-8区などにある程度の集中がみられる。

頁岩Ⅱ～Ⅳについてもある程度の数量があるが、分布についてはやはり頁岩Ⅰと同様の傾向である。

安山岩では、Ⅰ類、Ⅲ類、Ⅳ類が多い。これらは数的にはほとんど変わらない。濃密な分布ではないが、O～Q区にある程度まとまりがみられる。

めのう系（玉髄・石英・鉄石英など含む）については、E・F-3・4区、S-8区、T-8区にある程度の集中がみられる。

このほかに注目すべき石材分布としては、水晶がある。製品は確認できなかったが、Q～S区に石核と剥片が数点のみ存在する。

これらを概観すると、いずれの石材についてもE・F-3・4区、S-8区、T-8区にある程度集中する傾向がみられるということになる。この地点は大集石が存在するので関連性が窺われるが、今回は検討することができなかった。

(2) 石鏃

総点数248点が出土した。その内152点について図化した。石鏃に関しては、整理作業での観察結果から石材が特徴を示すことが想定されたため、まず石材ごとに分類して形態分類を行った。石材として最も多かったのが黒曜石V（針尾産のものに類似するもの）で114点、次いで黒曜石Ⅰ（上牛鼻産のものに類似するもの）で59点、安山岩24点であった。傾斜が鋸歯状のものも少なからず含まれる。

本遺跡から出土した石鏃は、その形状から正三角形に近い形状のものをⅠ類、二等辺三角形に近い形状のものをⅡ類、その他の形状のものをⅢ類とした。


黒曜石Ⅰ（1-27）

57点中、27点について図示した。本遺跡では黒曜石Vに次いで多くの石鏃が発見された。左右対称の形状のものはごく少ない。



・Ⅰ-Ⅰ類（1-14）

本類の石鏃には基本的に基部に挟りが入る。また、本類の中で、1・9・11・13が特に鋸歯縁加工が明瞭なものである。



Ⅰは比較的小型のものである。二等辺三角形に近い形状ではあるが、どちらかといえば、正三角形を意識していると考え、本類に含めた。基部には浅い挟りが入る。裏面には剥離面を大きく残す。2はつくりの粗いもので、未製品の可能性もある。9は、基部の挟りが深いもので、脚部の一部が欠損している。12は本類の中でもっとも左右対称に近いものである。13は脚部が欠損しているが、挟りが深く入るものである。14は片側の側面に大きな押





第177図 石材別出土状況図(1)





第178図 石材別出土状況図(2)





第179図 石材別出土状況図(3)




第180図 石材別出土状況図(4)





第181図 石材別出土状況図(5)




第182図 石材別出土状況図(6)





第183图 石材别出土状况图(7)





第184図 石材別出土状況図⑧





第185図 石材別出土状況図⑨





第186図 石材別出土状況図⑩





第187図 石材別出土状況⁽¹⁾





第188図 器種別出土状況図(1)





第189図 器種別出土状況図2)





第190図 器種別出土状況図(3)





第191図 器種別出土状況図(4)




第192图 器種別出土状況图(5)




第193図 器種別出土状況図(6)




第194図 器種別出土状況図(7)




第195圖 石器詳細出土状況図(1)




第196圖 石器詳細出土状況圖(2)




第198圖 石器詳細出土状況圖(4)




第199図 石器詳細出土状況図(5)




第200図 石器詳細出土状況図(6)




第201圖 石器詳細出土状況図7)




第202図 石器詳繪出土状況図(8)



第203図 石器詳細出土状況図⑨




第204图 石器詳細出土状況図⑩




第205圖 石器詳細出土状況図(1)

黑曜石 I




第206图 石器实测图(1)石鏃①


黑曜石 I




黑曜石 II



黑曜石 III




黑曜石 IV




第207图 石器实测图(2)石镰②

黑曜石V




第208图 石器实测图(3)石鏃③

黑曜石V



第209图 石器实测图(4)石鏃④

黑曜石V




第210图 石器实测图(5)石镰⑤


黒曜石VI




124




125



126



127



128


安山岩




129




130




131




132




133



134




135




136




137



138




139




140


頁岩




141



144



142



143

めのう系



145



147



(原寸)

第211図 石器実測図(6)石鏃⑥

圧剥離が2カ所に入るもので、基部には挟りが入る。

・I-II類 (15-21)

15は比較的小型のものである。裏面には剥離面を大きく残す。16は先端部が欠損するもので、基部に挟りに入るものである。17・18は長身で比較的整った形状のものである。基部には深い挟りが入る。21は基部に広く浅い挟りが入る。裏面には剥離面を大きく残す。

・I-III類 (22-27)

未製品及びその他を集めた。

22-24は円基式の石鏃の可能性もあるが、ここでは未製品として取り上げた。22は正面に礫皮面を大きく残すものである。

25-27はその他のものである。25は円基式の石鏃もしくは未製品であると考えられるが、上半部が欠損しているため明らかでない。26も未製品の可能性がある。27は石鏃ではなく、尖頭状石器である可能性もあるが、形態の類似性から石鏃に分類している。

黒曜石II (28-31)

9点中、4点について図示した。

29は完全品であるが、それ以外のものは欠損がみられる。1はI類であるが、2-4はII類に分類される。

黒曜石III (32-33)

3点中、2点について図示した。いずれもII類に分類される。基本的には基部に挟りが入る。

32は片側を欠損しているが、残る片側側面には明瞭な鋸歯加工が施される。33は先端部が欠損する。基部には深い挟りが入る。

黒曜石IV (34-43)

15点中、10点について図示した。これらは基本的に基部には挟りを有する。

・IV-I類 (34-37)

本類に分類される石鏃は比較的小型のものである。この中で特に34・36は側面に鋸歯加工を施すものである。

34は小型のものである。基部に広く浅い挟りが入る。36は基部に深い挟りが入るもので、V字形を呈するものである。

・IV-II類 (38-41)

本類の石鏃には明瞭な鋸歯加工はみられないが、それを意識して製作した可能性がある。38は長身で基部に浅い挟りが入る。先端部がわずかに欠損する。40は比較的長身のもので、基部に深い挟りが入る。41は基部が欠損しているが、挟りを有していたことが観察される。先端部は片側を反っており左右非対称である。

・IV-III類 (42-43)

その他を一括した。42は基部に浅い挟りが入る。鋸歯加工がみられるが、未製品の可能性もある。43は左右非対称であり、非常に粗いつくりのものである。裏面に

は剥離面を残す。

黒曜石V (44-123)

117点中、80点について図示した。本道跡ではこの石材による石鏃がもっとも多い。そのうえ、他の石材と比較しても丁寧なつくりであり左右対称の形態のものが多い。

・V-I類 (44-77)

本類の石鏃には基本的に基部に挟りが入る。また、本類の中で、47・52-54・56・57・64・68が特に鋸歯加工が明瞭なものである。

44-51は小型のものである。これらは本類の中でも比較的つくりが粗い左右非対称のものが多いことが注目される。この中でも、44は最も粗いつくりのもので、片側側面に大きな押し剥離痕が入る。47は先端部と脚部が欠損するもので、片側側面に鋸歯加工が入る。51は、完全品で基部に挟りが入るが、片方の脚部が短いもので左右非対称である。

52-77は基本的に左右対称の丁寧なつくりのもので、基部に深い挟りが入るものも他の石材に比較して多い傾向がある。

53・54は側面に鋸歯加工を施すものであるが、裏面には剥離面を残すものである。62は、本類の中でも最も正三角形に近い形状のもの一つであるが、比較的厚みのあるものである。63・67はほぼ同じ形状のもので、深い挟りが入るV字形を呈するものである。68も深い挟りが入るもので、V字形の形状を呈するが、鋸歯加工が施される。75・76は大型の石鏃で、先端が尖り側面が緩やかに曲線を描き、基部には挟りが深く入るものである。77は肩部に張り出しを有するもので基部には挟りが入るものである。片側の脚部が欠損する。


・V-II類 (78-111)

78-89の石鏃は側面に鋸歯加工が施されるものである。また、基部には挟りが入る。基本的には左右対称であるが、83のように左右非対称のもの一部もある。また、85・86のように正面や裏面に剥離面を残すものもある。

90-107は比較的長身のものである。鋸歯加工を意識したとみられるものも多い。これらも基部には挟りが入る。95は長身のものである。先端が片側を反っており、左右非対称である。97はこの中でも小型のものである。全体的につくりが粗く、左右非対称である。102は小型で長身のものである。左右対称の形状に近いものである。


103は肩部に張り出しを有し、基部には挟りが入るものである。片側の脚部が欠損する。105は、先端が尖り側面が緩やかに曲線を描き、基部には挟りが深く入るものである。

108-110は先端部が尖るもので、基部は円基式のもの




第212図 石器実測図(7石鏃⑦・石匙①)

黑曜石





第213图 石器实测图⑧石匙②

安山岩




第214図 石器実測図9(石器③)





第215図 石器実測図⑩石器④


安山岩



第216图 石器实测图(1)石匙⑤




第217図 石器実測図①石匙⑥




第218図 石器実測図(3)石器⑦


あの方茶




189




190



191



192




193







第219図 石器実測図④石匙⑧

めのう系







第220図 石器実測図⑨石匙⑨


めのう系




チャート




第221図 石器実測図(6)石匙⑩




第222図 石器実測図17スクレイバー①




第223図 石器実測図⑩スクレイパー②




第224図 石器実測図19スクレイパー③




第225図 石器実測図20スクレイパー④




第226図 石器実測図2(スクレイパー⑤)



第227図 石器実測図22スクレイパー⑥



第228图 石器实测图23楔形石器·锯齿状加工石器



第229図 石器実測図24石鏃

である。正面や裏面には剥離痕を残す。111は正面や裏面に剥離痕を残すもので、基部には浅く広い挟りが入る。
・V - III類 (112~123)

その他のものと欠損品・未製品を一括した。

112は欠損品である。長身のものであるが、基部が欠損する。113~121は未製品もしくは不明品である。この中でも119と122は石鏃でない可能性もあるが、形態的な類似性から本類に含めた。121は比較的大型の剥片を用いて、挟りのある石鏃を作出したのではないかとみられるものである。123は鋸歯縁加工の施されるものであるが、先端部のみである。

黒曜石VI (124~128)

8点中、5点について図示した。124・125がI類に、126~128がII類に分類される。これらは基部に挟りが入るものである。この中で、125・126は側面に明瞭な鋸歯縁加工が施される。

安山岩 (129~139)

129~132がI類に、133~139がII類に分類される。鋸歯縁加工の明瞭なもののみはみられない。132・134・139のように正面・裏面に剥離痕を残すもの、134~136のように左右非対称のものがある。ほとんどが基部に挟りが入るが、132・136・139は基部が円基式のものである。

頁岩 (140~144)

基本的に基部には挟りが入るものである。全てII類に分類される。140・144のように正面・裏面に剥離面を残すものもある。


めのう系 (玉髓・鉄石英等含む) (145~148)

145~147がII類に、148がIII類に分類される。147はこの中でも長身で細身のものである。148は形態の類似性から石鏃としたが、検討を要するものである。


チャート (149~152)

4点ともII類に分類される。全体的につくりが粗く、左右非対称であり、正面や裏面には剥離面を残す。

鉄石英



黒曜石 I



第230図 石器実測図25石核①

(3) 石匙

総点数66点が出土した。その内55点について図化した。

石鎌と同様に、石匙についても石材が特徴を示すことが想定されたため、まず石材ごとに分類して形態分類を行った。石材としては、黒曜石と瑪瑙・玉髓系の石材がともに17点みられた。そのうち黒曜石については、黒曜石Vが10点で、黒曜石Iが5点という割合となっており、県外産黒曜石の比率が比較的高いといえる。

基本的にはつまみ部を上部の置いた場合、刃部が横方向と縦方向に区別できるので、前者をI類、後者をII類、そしてその他をIII類として分類を行う。

黒曜石 (153~168)

・黒曜石 I (153~157)

153がI類に、154~157の4点がII類に分類される。全体的につくりが粗く、つまみ部と刃部との角度が直角ないしは直角より小さい印象を受ける。特に、157はつまみが小さいものである。

・黒曜石 IV (158)

I類のみの出土である。表面には剥離面を大きく残すもので、刃部は欠損している。

・黒曜石 V (159~168)

159~163がI類に、164~167がII類、168がIII類に分類される。

I類は比較的丁寧なつくりのものである。ただし、この中にも、163のように剥離面を大きく残し、整形の粗いものも含まれる。

II類はほとんどが正面・裏面に剥離面を残すもので、柳葉形とするよりも縦形とするべきものも含まれる。166はつまみ部の方が刃部よりも幅が広いものである。全体的に丁寧な調整を行っており、異形石器の可能性もあるものである。167は正面は礫皮面を、裏面は剥離面を大きく残すものである。


III類は168のみである。縦長剥片にの両側側面から挟りを入れるものであるが、刃部の形成は行っていない。

安山岩 (169~182)

169~174がI類、175~180がII類、181・182がIII類に分類される。


I類は比較的丁寧なつくりのものである。ただし、174のように、刃部の再加工が行われずに廃棄されたとみられるものもみられる。169は、全体形状は正三角形に近く、正面・裏面には大きく剥離面を残し、全体的に

黑曜石 I



第231图 石器实测图26石核②

黑曜石 I




黑曜石 II





第232图 石器实测图27石核③



黑曜石 V



安山岩



頁岩



0 20cm

0 5cm
(S=1/2)

第233圖 石器実測図28石核④

は左右対称になるよう丁寧な整形されている。

Ⅱ類は正面・裏面に剥離面を残すものや、整形が左右非対称のものなどがあり、全体的に粗いつくりのものである。ただし、178のように柳葉形に整形されるものもある。

Ⅲ類はその他のものを一括した。181は大型の石匙である。182は両側側面に挟りを有するが、刃部を欠損するものである。正面には剥離面を大きく残す。これらは他の石匙と同じ用途であるかは検討を要するが、形態的に類似することからここで取り上げた。

頁岩 (183~188)

185~187がⅠ類、188がⅡ類、183・184がⅢ類に分類される。

Ⅰ類は3点図示した。185・186は比較的丁寧な整形が施されるが、187は正面・裏面に剥離面を大きく残すもので刃部には押圧剥離は施されていない。

Ⅱ類は188のみである。つまみ部に対して斜位に刃部が施される。

Ⅲ類は大型の石匙である。183は正面・裏面に剥離面を大きく残すもので、刃部には押圧剥離は施されない。大きさに比してつまみ部が小さい。184は正面には礫皮面を、裏面には剥離面を大きく残すもので、横長剥片を用いたものである。

めのう系 (玉髄・鉄石英等含む) (189~204)

189~197がⅠ類、198~204がⅡ類に分類される。

Ⅰ類は9点図示した。他の石材と比較して丁寧な調整が施されるが、欠損品も多い。の中で、192はノッチ状の加工が施されるもので、石匙との兼用もしくは転用の可能性もある。

Ⅱ類は7点図示した。201のような典型的な柳葉形のものもみられるが、199のような異形石器の可能性のあるものなどもある。

チャート (205~207)

3点について図示した。3点ともⅡ類に分類される。丁寧な調整が施されるものど、つまみ部に対して斜位に刃部が施されるものどがある。

(4) スクレイパー (第222図~第227図)

スクレイパーは素材剥片に対して連続して両面あるいは片面から剥離を施し、刃部を作出しているものを一括した。総点数110点が出土し、その内49点について図化した。石材としては、黒曜石が22点、次いで頁岩が17点であった。

208・209は横長剥片を素材としている。210は大きな剥離によって作出された鋭い端部が全周にわたって観察される。211、214~216、218は縦長の剥片を素材としている。

219、220、222、225は三角形を呈し、二辺に刃部の刃

部形成が認められる。221は縦長の剥片を素材とし、両側面に明瞭な刃部がある。

227、229~233は方形を呈する。228は右側面にのみ、234は左側面にのみ微細剥離が確認できる。236は石核からの転用である。

238は片面に自然面を多く有し、左側面に片面側からの剥離が連続している。239は下縁部に両面交互剥離による丁寧な刃部形成が認められる。240は三角形を呈し、下縁部には両面交互剥離による丁寧な刃部形成、右側面には片面側からの剥離が認められる。241~244は縦長の剥片を素材とする。241は左側面に両面交互剥離による刃部形成が認められる。242は内に湾曲した側面から下縁部にかけて連続する剥離が確認できる。243は両側面に両面交互剥離による明瞭な刃部がある。244、245は上縁部を除く三辺に密ではないが剥離が確認できる。246は右側面を除く三辺にやや大きな剥離が連続して刃部を形成している。247は両側面から下縁部にかけて刃部が剥離によって形成され、使用による考えられる摩滅も確認できる。248は形状の特徴から全周に鋭い縁をもつが、下縁部のみに両面交互剥離を施し、刃部としている。249は円形を呈し、上下縁部に剥離が見られる。250は素材剥片の右下縁部に刃部調整があるが、他に目立った加工は見られない。使用痕剥片の可能性もある。250は正面観が方形を呈し、下縁部と右側面に連続する剥離があり、右側面は摩滅が確認できるのに対して下縁部には顕著な摩滅が確認できない。252~256は石斧にも流用できるサイズの頁岩剥片を素材とし、縁部に簡単な二次加工を施し刃部を形成している。252は上縁部を除く三辺に鋭い縁をもつが下縁部のみに刃部が形成されている。


212・214~216・218~223・225・228~230・232~234・245~247・249・250はⅠ類、208~210・217・226・237~240・248・251~256はⅡ類、224・227・229・231・241~244はⅢ類、211・213・235・236はⅣ類に該当する。

(5) 楔形石器 (第228図257~263)


総点数11点が出土した。その内7点について図化した。

257~260は比較的幅広く、259を除く3点の正面観は方形を呈する。また、上下方向からの剥離痕が両面に観察される。261、262は横幅と厚みに差がない形状を呈する。縦断面観が使用によってレンズ状に変形している。263は頁岩を素材とし、最大長7.8cmを測り、上下両端部に使用によるものと考えられる剥離が明瞭に見られる。


(6) 鋸歯状加工石器 (第228図264~266)




第234图 石器实测图29磨製石斧①



第235图 石器实测图②磨製石斧②



第236图 石器实测图③(磨製石斧)




第237図 石器実測図32磨製石斧④

総点数3点が出土している。264は頁岩の剥片を素材とする。片面側からの剥離で鋸歯状の刃部を形成している。265・266は黒曜石の剥片を素材とするものである。265は左側辺と下縁部に鋸歯状の刃部を形成している。266は右側辺に両面交互剥離によって鋸歯状の刃部を形成している。


(8) 石錐 (第229図267～272)

総点数7点が出土した。その内6点について図化した。


267～269はつまみ部を有するが、つまみ部から錐部への作出整形に変化が乏しく、左右両側辺は錐部の先端に向かってなだらかに窄まる形状を呈する。267の錐部断




第238图 石器实测图33磨製石斧⑤




第239图 磨製石斧刃部片出土状况图



第240图 石器实测图③4磨製石斧⑥



第241图 石器实测图95磨製石斧⑦・標器①



第242図 石器実測図66標器②



第243図 石器実測図37側面に線状の使用痕のある石器

面は菱形を呈する。270の錐部は欠損しているが、つまみ部に対して小振りであることがみてとれる。また、つまみ部の左側辺には両面交互剥離による刃部が形成されている。271はつまみ部を有し、つまみ部から錐部への作出整形が明瞭で他に比べ錐部を認識しやすい。その錐部断面は菱形を呈する。272は扁平なつまみ部にわずかながら錐部を確認できる。

(8) 石核 (第230図～第233図)

総点数763点が出土した。その内54点について図化し

た。石材としては、黒曜石が720点で、大半を占める。黒曜石の中では、黒曜石Ⅰ(上牛鼻産のもの)に類似するもので567点、黒曜石Ⅴ(針尾産のもの)に類似するもので107点、黒曜石Ⅱ(三船産のもの)に類似するもので44点、黒曜石Ⅳ(腰岳産のもの)に類似するものが1点であった。特筆すべきは、石英が4点、水晶が2点出土している点である。なお、この他に母核とみられる未加工の原石(石器石材)が58点出土している。

273は大型の鉄石英の礫を素材とする。自然面をわずかに残し、ほぼ全面にわたって剥離が見られるものでⅢ

c類に該当する。剥離方向には法則性を見いだせない。

274~306は黒曜石Iを素材とする。また、いずれも自然面を有するものである。石核の大半は角礫の平坦面を打面としているが、小型の石核には円礫を素材としているものが多い。また、作業面を打面とするの打面転移が見られるものは少ない。さらに剥離方向も単一であるのか方向性が見いだせないものが多い。297の剥離方向は求心状である。274・276・277・284・296・307はII a類、275・278~281・283・289・299~303はIII b類、305はIII c類、282・285はII c類、286~288・290~295・292・297・298はII b類に該当する。

307~314は黒曜石IIを素材とする。307、308、310は全面に剥離がり、ほとんどあるいは全く自然面を残していない。307、309~314は円礫を素材とし、剥離方向は単一である。307はI a類、308・309はII c類、310はII b類、311~314はII a類に該当する。

315~323は黒曜石Vを素材としている。いずれも自然面を多く有し、剥離方向に規則性は見られない。315、320~322はIV a類、316~318・323はIV b類、319はIII a類に該当する。

324、325は安山岩を素材としている。多くの面に剥離が見られ、自然面をわずかに残す。324はIV c類に、325はIII b類に該当する。

326は頁岩を素材としている。大型の石核で重量2.6 kgを測る。III b類に該当する。

(9) 磨製石斧

総点数156点が出土した。その内95点について図化した。蛇紋岩製のものも1点含まれている。

磨製石斧には、打製石斧や敲石に転用される事例もあり側縁部等に著しく再加工の剥離を有するものもあるが、刃部が磨製石斧の特徴を留めている資料・製作途中の未製品と考えられるものについては本類に含めた。総点数156点のうち100点について図化してある。

石材は硬質の頁岩の割合が高く、樹木切断や加工用などの用途に適した石材選定がなされているものと考えられる。

327から344は大型、345~355は比較的小型の石斧である。327・332は、全面を研磨して短冊形に仕上げている。刃部に剥離面がある。329は両側面及び基部に剥離調整が残るものの全体的な研磨により丸みを帯びた形に成形している。330・331は、研磨及び剥離による調整で成形しているが、330は左右のバランスが悪いのに対し331は左側面の自然面を上手く生かしながら右側面を中心に剥離調整し左右対称に仕上げている。335は左右両側面及び基部を集中的に剥離調整し刃部は丁寧に研磨している。刃部幅に対し基部幅が極端に狭く、基部寄りに調整による挟りを有し着柄の可能性を伺わせる。334・


337は全体を剥離調整しており刃部に一部研磨加工の痕跡が残る。338は刃部残存部分が縦軸に対して垂直でなく極端に斜位であることから二次調整による再利用の可能性もある。顕著な使用痕も残る。339は左右両側面及び基部に剥離調整が残り、刃部は研磨され鋭利で輪状をしている。340は刃部の一部に研磨跡が伺えるのみで全体的に剥離調整を残す。341は全体を丁寧に研磨しており刃部も鋭利に成形している。342・343は器厚がそれぞれ1.1cm・1.2cmと薄く刃部は直線ではなく波を打っている。短冊形(長方形)や細長の形をした磨製石斧が多い中、344~346は刃部幅が基部幅より明らかに広い山形を呈している。345・348・353は左右両側面または片側面を剥離調整し挟りを作っている。349は基部が破損しているが刃部及び左右両側面は丁寧に研磨されている。刃部の一部刃こぼれが確認できる。350は表裏に剥離面を残すものの左右両側面及び刃部を丁寧に研磨し方形に仕上げている。351は本道跡唯一の蛇紋岩製石斧である。基部は破損しているが刃部及び左右両側面は丁寧に研磨されている。刃部は縦軸に垂直でなく斜位であり刃こぼれも見てとれる。358はサイズの割に器厚があり蛤形を呈する。刃部は鋭利である。

356~363は小型のノミ形をした石斧である。356は左右両側面を剥離による調整で細長く加工した資料で、刃部は研磨による両刃である。357・360は両端部に刃部を有しいずれも鋭利である。360は両端部の刃部に明瞭な使用痕が残る。360・361は共に全体を丁寧に研磨しているが、358の刃部は両刃、361は片刃である。363は特に小型のものであるが刃部は明瞭な鋸が見られるほど丁寧に研磨されている。359は業理に沿って薄く剥落した頁岩を上手く素材として取り入れながら左右両側面及び刃部を研磨し短冊形の製品に仕上げている。


364~378は刃部だけの欠損品、379~392は基部のみの欠損品、393~407は刃部の破片である。この中で、398~407については刃部の先端部もしくは側面の破片であることを、遺跡内において磨製石斧が使用されたことを示す遺物と考えられるので、これらの出土地点について示したのが第239図である。この図でみる限り、一点に集中する傾向はなく、遺跡内の様々な地点において石斧が使用されていたことが窺える。

408~413は、部分的に擦痕や敲打痕が残ることから、刃部や基部が破損した磨製石斧の転用品と考えられる。

414~426は磨製石斧の未製品と考えられる。414~418は、素材の形を生かしながら全体を適当な形になるまで剥離による調整を加え磨製石斧の原型を形作っている。研磨仕上げの直前の段階である。419~426は、剥離調整の最中に欠損し、仕上げを断念したものと思われる。



第244図 石器実測図(8)磨石蔵石①







第245図 石器実測図99磨石敲石②

00 礫器 (第241図・第242図)

総点数43点が出土した。その内8点について図化した。427は砂岩を素材とし、下縁部に刃部が確認できる。428は頁岩を素材とし、上縁部が基部のように作出されている。429は砂岩を素材とし、簡単な調整を下縁部のみに施す。430は頁岩を素材とし、簡単な調整を上下縁部に施す。431は凝灰角礫岩を素材とし、簡単な調整を下縁部のみに施す。432は安山岩を素材とし、右側面から下縁部にかけて調整を施し、基部及び刃部を作出している。433は砂岩を素材とし、上縁部以外に簡単な調整を施す。434は頁岩を素材とし、下縁部のみに調整を施す。

01 側面に線状使用痕のある石器 (第243図435~441)

側面に長軸に直交する線状使用痕があるものをまとめた。近年、このような使用痕を特徴とする石器が認識される例が増加してきたが、特定の名称は付けられていない。ここでは確認された7点について図化した。437、439の2点は砂岩を、他の5点は頁岩を素材とし、左右両側面に線状使用痕が確認できる。435~437の正面観は、左右両側中央部が緩やかに内に湾曲している。436の左右両側面は線状使用痕が少なく、剥離が顕著に見られる。439は直方体の形状をし、断面の対角で平行の位置関係にある一対の側面に使用による線状痕をもつ面が形成されている。



第246図 石器実測図(4)磨石蔵石③

02 磨石・敲石(第244図～第252図)

出土数650点の内、70点について図化した。442～454は、器厚が比較的薄く棒状を呈するものである。本資料には、上下端部を中心に敲打痕が確認できるが、448のように端部の欠損・剥離に微細な削痕が付いた資料もあり、その起因を敲打以外に求められる可能性があるものも含まれる。455～461はいずれも最大長8cm以下の掌に取まりやすい小礫素材である。455は上端部中央にのみ敲打痕が見られる。456・457は上下端部に敲打痕が残る。459は顕著な敲打及び磨りにより下部の器形変化が見られる。460～462は、上下に微細な敲打痕が確認できるものである。

463～480は、最大長10cm以上の大きめの礫を素材としながら全面もしくは部分的に磨面を有し、平坦面や側縁にも敲打痕が確認されるものである。ただし463は磨りがなされているが、顕著な使用痕は確認できない。463・464は重量1kgを超える特に大型の磨石である。464は下側縁部及び右側縁部に敲打痕が見られる。465は下端部だけに敲打痕が残る。466・467は、夥しい敲打痕がほぼ全周するものである。468は表面の上方、裏面の中央及び左下方に深めの敲打痕が確認できる。469は最大厚3.8cmの比較的扁平な凝灰角礫岩を素材としたものである。下端部及び右側面に集中的に敲打痕が伺える。470は上下端部及び右側面に確認できる敲打痕は微細なものである。471はいわゆる小判形を呈し、ほぼ全面に敲打痕が残るが、特に裏面上部に確認できる凹みはやや深い。472の表裏面に残る敲打痕は微細なもので、下端部に顕著なものが斜位に広がる。473は上端部にもやや深めの敲打痕が確認される。474は右側面に集中的に敲打痕が残る。475～477は、扁平素材で成形されている。475は右側面下部に浅い使用痕が確認できる程度である。476・477は磨りにより表面中央部分が凹んでおり、476は右側面及び上端部に、477は、右側面上部に顕著な敲打痕が確認できる。480は器高4cm未満の扁平素材を利用しており、微細な敲打痕が周縁を巡るものである。

481・482は、掌に取まりやすい小型の磨石で、共に微細な敲打痕が窺える程度である。

483は下端部及び右側面に顕著な敲打痕が残る。484は、表裏面が磨かれたような滑らかさがあり右側面には大きな剥離を有し使用した痕跡が確認される。487・490・491は、敲石や凹石としての機能は持ち合わせておらず、磨石のみとしての使用と考えられる。

494～509は、最大長5.5～8.5cm、最大厚2.5～5.0cm程度の小型の素材を利用し、磨石・敲石の機能を併せ持ったものである。多くが典型的な卵形をしている中、498・507はそれぞれ最大厚2.4cm、2.5cmの扁平な素材を利用している。また、506は本遺跡では珍しく棒状を呈する素材を使用している。特に499・505・507は側面

全面に夥しい敲打による明瞭な痕跡が認められる。

写真2は諸説の事情により、実測図が掲載できなかったものである。使用痕は明瞭でないものであるが、表面に多数みられるくぼみの一部に、赤色顔料が比較的良好な状態で付着している。

03 石皿類(第253図～第258図)

出土数98点の内、16点について図化した。石皿の利用石材は主に花崗岩・砂岩である。また完形として残るものは少なく、ほとんどが欠損品である。510は表裏共に磨面は平坦面を構成し、磨りも顕著である。表面には敲打痕が確認されることから、台石としての機能も想定される。511は微細ではあるが、表面に作業面として利用した痕跡がある。513は表裏面共に縦軸に沿うように磨痕が残る。514は、表裏面のみだけでなく右側面にも磨面が確認できる。また、裏面及び右側面には敲打痕も残る。516は作業面の凹みが顕著である。518は表面は縦軸に対し斜位に裏面は縦走するように顕著な磨痕が残る。517～525は、表裏面共に作業面として利用しているものであり、522は作業により表面がやや凹んでいる。多くの石皿が板状もしくは扁平な素材を利用しているが、523は小判形、524は棒状の形状をしている。

04 砥石(第259図)


総点数15点が出土した。その内5点について図化した。524はホルンフェルス素材とする。他の5点は砂岩を素材とする。524、525の研磨面はそれぞれ1面のみである。526、527は板状の形態で表裏2面に研磨面がある。528は欠損しているが直方体の形状をしていたと考えられ、残存する3つの側面すべてに研磨面が確認できる。

05 石錘(第259図)


総点数3点が出土した。その内2点について図化した。2点とも砂岩を素材とする。531は扁平円礫の左右に一対の明瞭な抉りがある。532の正面観は扁平小判状を呈し、不明瞭であるが左右一対と上縁部に抉りの調整が確認できる。




写真2 ベンガラ付着の磨石・敲石




468



467




470




469




第247图 石器実測図(4)磨石蔵石④




第248图 石器实测图(42磨石鼓石⑤)




475




476




477



478




479




480




481




482




第249图 石器实测图43磨石敲石⑥




第250图 石器实测图44磨石敲石⑦




第251图 石器实测图45磨石敲石⑧



第252图 石器实测图④6磨石敲石⑨



第253図 石器実測図(石皿①)



第254図 石器実測図48石皿②


3 石製品、その他

(1) 珠状耳飾 (第260図)


総点数2点が出土した。2点ともに蛇紋岩製である。横長で「石包丁形」と呼称されるものと、縦長で長方形のものが各1点ずつである。532は縦長のものも半分が欠損しているが、穿孔部の上で折れているため、高さが不明だが、現在では幅2.0cm、高さ4.2cmの長方形に近い形をしている。欠損も含めて周辺をていねいに研磨し、上部に小さい孔が穿たれている。534は横長のもので半分が欠損しており、幅3.7cm、高さ2.7cmの扁平なものである。欠損後、片面側から穿孔を試みているが、穿孔が完了する前に作業を中断している。

(2) 軽石製品 (第260図535～537)


軽石の礫として取り上げたものは、総点数が47点を数える。その内の3点について図化した。いずれも円形(球形の崩れたもの)もしくは楕円形状を呈している。また、いずれも中央もしくは上方に穿孔が施されているので、これらは垂飾品として使用された可能性も考えられる。




第255図 石器実測図(4)石皿③




第256図 石器実測図50石皿④




第257图 石器实测图⑤(石皿⑤)



第258図 石器実測図石皿⑥



第259图 石器实测图53砥石・石锤



第260図 石器実測図54块状耳飾・軽石製品

(3) その他の石製品 (第261図538～541)




4点が出上している。いずれも用途・性格ともに不明のもので、実用品とは想定しにくいものと、用途不明のものが含まれる。

538は、破損のため全形は明らかではないが、ブーメラン形もしくは「C」字状であったと想定される石製品の一部である。全体的には丸みを帯びており、全面に擦痕がみられる。独鈷状石器・磨石・砥石などの可能性も考えたが、いずれも確定するだけの材料が不足しているので、石製品としてここで取り扱った。


539は、上面と下面にやや平坦な面を持ち、くびれを有するものである。自然石の可能性も否定できないが、特異な形状を呈するものであるので例えばペットストーンとして持ち込まれたものの可能性もある。

540は、石斧の基部や磨石・砥石などの可能性を持つものであるが、破損しているため全形が明らかではないので不明なものである。全面に磨痕がみられる。


541は、長楕円形状を呈するものの片側面に抉りを有するもので、全面に擦痕がみられる。石錘・垂飾品・块状耳飾などの可能性を考えたが、いずれも確定するだけの材料が不足しているため、石製品とした。




539



540



541



第261图 石器実測図539石製品

第5章 補 遺

第1節 概要

ここでは、これまで刊行された3冊の上水道遺跡の報告書の中で、重要でありながら諸般の事情によりとりあげられなかった遺構・遺物を中心に掲載する。

特に、鉄関連遺物（鉄滓・鉄器など）については、本遺跡の性格を検討するうえで最も重要な資料の一つであるといえよう。

ここで対象とする層位は、Ⅱ層～Ⅳ層である。一部については、表層からの出土遺物でも重要と考えられるものについては取り上げている。

第2節 遺構

(1) 集石（第262図・第263図）

検出された層の関係でこれまでⅤa層として扱ってきたが、遺構内から出土した遺物を検討した結果、上層であるⅣ層の遺構であると判断されたため、ここで取り扱う。

・集石1

S-8区で検出された。総線数47点からなる。掘り込みもなく、礫もまばらであるが、中央部に赤化した部分があり、炭化物も集中する。

・集石2

H-6区で検出された。集石としては礫もまばらで掘り込みもなく小規模であるが、半分以上の礫に被熱痕が観察された。

(2) 焼土

・焼土1（第263図・第264図1～6）

H-6区で検出された。長径184cm×短径124cmの大きさである。土器が出土しているが、ここではそのうち6点について図化した。1は無文土器である。2は口唇部にユビオサエによる凹点が3点施される。3は口唇部には刻みが、口縁部には凹線が施される。4～6は胴部破片であるが、凹線が施される。これらは阿高系土器であり、その中でも南福寺式土器に該当するものである。

・焼土2（第263図・第264図7）

Q-9で検出された。土器が出土しているが、ここでは1点について図化した。7は薄手に作られた土器の胴部である。特徴がないため判断がつかないが、内面をケズリで調整した後に丁寧にナデを行っている。

・焼土3（第263図・第264図8）

O-8区で検出された。長径146cm×短径110cmの大きさである。土器が出土しているが、ここではそのうち1点について図化した。8は口縁部とみられるもので、口唇部には凹みをつけて溝状につくる。古墳時代の甕形

土器の底部の可能性もあるが、ここでは口唇部のつくりから口縁部とした。


第3節 遺物

(1) 縄文土器（第265図・第266図）

1・2は縄文時代早期の押型土器の可能性のあるものである。土層断面近くの出土であるので、上層からの混入の可能性が考えられる。3は近世遺構である大型土坑2からの出土で、深溝式石峰段階の土器である。4は口縁部が外反し、頸部には凹線が施される。後期の指宿式土器の可能性もある。5は胴部に凹線によって弧状の区画がなされ、その中の一部に貝殻腹線による刺突が施されて、疑似縄文とするものである。6は沈線によって「日」字形が作出される。指宿式土器に類似する。7は壺の口縁部の可能性があるものの、全形が明らかでないもので不明な土器である。口縁部は波状を呈する。8は口縁部から胴部の上半にかけて、横位に四本の沈線を巡らして、沈線間にも連点が施されるものである。Ⅳ層（中期後半～後期に該当する遺物包含層）出土であるが、春日式土器の可能性もある。9は胴部の破片で、直線と曲線の両方の沈線を組み合わせて「K」字形を横側にしたような文様が作出されるものである。10は数本の沈線が横位に施されて、その間に平行する2本の沈線による鋸歯文が施されるものである。後期後半の太郎迫式土器の可能性もある。

11・12は出水式土器で、連続した斜位の沈線文が横位に口縁部に施される。沈線内にはスジ痕が数条見られる。胴部はやや内湾し、口縁部は直行する。


13～15は後期と考えられる土器である。13は平底を呈し、張り出しがない。14は口縁部とみられる突起で、上面には刺突文が施される。15は付台風の底部である。16は晩期粗製土器の深鉢で、胴部の屈曲する部分の一部で、型式は不明である。17は阿高式土器の胴部の一部で、浅い凹線文が施される。凹線の太さは5mmで、文様は不規則な曲線により描かれている。18～21は指宿式土器とみられる土器である。18は波状口縁の波頂部で、不規則な模様様の沈線文が施される。口唇部と口縁部内面には連続的な刺突文が施される。19は口縁部で、細い沈線文が斜位に施される。20は口縁部にやや細い沈線文が横位に施されるのが特徴的である。21は口縁部の突帯部に刺突が施される。沈線文が曲線で描かれており、口縁部下位には縄文が施される。22は深溝式（前期末～中期初頭）もしくは市来系式（後期中葉）の土器の可能性もある。頸部付近の破片で、貝殻刺突文が横位に施されるものである。摩滅が激しい。



第262図 IV層検出集石

表8 IV層検出集石・焼土一覧

レイアウトNo		遺構番号	大きさ (cm)		備 考
区	番号		長 径	短 径	
S-8	IV集石1	992	291	163	炭化物が集中する。
H-6	IV集石2	1066	164	141	阿高系土器（南福寺式か）磨石などが出土
H-6	焼土1	1063	146	110	阿高系土器（南福寺式か）が出土
Q-9	焼土2	1462	101	44	
O-6	焼土3	2600	184	124	古墳時代の可能性あり



第264図 IV層検出集石出土遺物実測図

(2) 弥生土器

23は、菱形土器の口縁部である。口縁部断面形態は逆L字状で鑷先口縁を呈する。口縁部内側への張り出しは弱く、口唇部はやや丸くなっている。口縁部外面に赤色顔料が塗布されている。内面の一部に赤色顔料の付着が見られる。口縁部上面には、放射状に暗文が施され、丁寧にミガキ調整が施されている。復元口径は、30.5cmである。弥生中期後半の須玖Ⅱ式土器で、搬入品の可能性がある。24は、菱形土器の口縁部である。口縁端部は逆L字状になり、断面は方形状を呈する。口縁部は下がらないで、胴部は膨らまず、胴部上位に浅い横方向の沈線が2条廻る。復元口径は、19.4cmである。弥生時代中期の入来Ⅱ式と考えられる。25は、菱形土器の口縁部である。口縁部は肥厚して逆L字状になり、鑷先状の形状を呈する。口縁部上面は凹み、内側は強く張り出している。口唇部は丸く仕上げられている。復元口径は、26.2cmである。弥生時代中期後半の黒雲式土器と考えられる。26は、菱形土器の口縁部である。口縁部が「く」字状に屈曲する。内側への張り出しは小さいが、明瞭な稜線が残る。口縁部は上がり、口唇部は丸い。復元口径は、23.4cmである。弥生時代中期後半の在地でつくられた土器と考えられ、下堀・寺山遺跡タイプに類似するものである。27は、やや小振りの大甕である。胴部の突帯は断面台形状を呈し、外面は横方向のナデ調整で仕上げられている。28も、やや小振りの大甕である。胴部の突帯は断面三角形形状を呈し、上方に反っている。弥生時代中期後半の山ノ口式土器にも類似するが全形が明らかではないので、弥生後期以降としておきたい。29は、甕もしくは壺形土器の底部と考えられる。平底で脚台状となっている。弥生前期の甕の底部にも類似する。復元底

径は、6.2cmである。30は壺形土器の底部である。やや上げ底状となっており、復元底径は9.0cmである。底部外面はヘラケズリ調整が施される。31は、壺形土器の底部である。平底で、復元底径は8.6cmである。

(3) 古墳時代の土器

32は、菱形土器の底部である。中空の脚台で、内外面ともにハケ目調整が施されている。

33は、底部に穿孔を有する土器である。底部に数個の穿孔を有する甕の可能性もある。


(4) 須恵器

主に胎土分析を行ったものについて図化した。「甕(はそう)」と考えられるものも含まれる。基本的には古墳時代のものである。

34は、壺形を呈するとみられるものの胴部である。内外面ともにナデ調整が行われるもので、胴部上半には沈線が施される。古式須恵器の「甕(はそう)」の可能性もある。35は甕である。36は、甕の胴部である。外面は格子目タタキ、内面は同心円当てで具や平行当て具がみられる。37は、甕の胴部である。内面は格子目当て具を当てられた後ナデ調整が施されるもので、類須恵器(カムイヤキ)の可能性もある。これらは、破片であるので全形は明らかではないが、特に35・36についてはその形態から古式須恵器ではなく、6世紀代のもの可能性もある。

(5) 中世須恵器

38は播鉢である。内面に横位・斜位のハケメが施されており、これを播目とするものである。榊万丈産の可能性があるが明らかではない。



第265図 I～IV層出土遺物実測図(1)

(6) 土製品


39は土製品である。蓋のつまみの可能性もあるが、ここでは底部として図示した。40は瓶の把手の可能性のあるものである。全体的に脆く、風化が激しい。古代・中世のいずれかに該当するものかは明らかではない。

(7) 輸入陶磁器


41・42は白磁である。41は白磁碗V類の口縁部で、口縁部は屈折し、上端部は水平になる。端面内面には鋭い稜がつく。外面に縦蓮花弁文が施されている。42は底部である。高台と高台見込み部に重ね焼きの目跡が残るが、砂目ではなく繊維質とみられるものが付着しており特徴的である。森田E群(15世紀後半～16世紀頃)に該当するものとみられる。

43～56は青磁である。43は、竜泉窯系の碗である。G期(14世紀以降)のものと考えられる。体部は内湾気味に立ち上がり、口縁部はやや外へ開く。無文である。44

は、竜泉窯系青磁IV類の碗と考えられる。口縁部は外反する。45は口折れ坏で、G期(14世紀以降)のものと考えられる。46は、竜泉窯系青磁IV類の碗と考えられる。体部はまっすぐ立ち上がり、口唇部は丸みを帯びる。47は、皿または小碗と考えられる。時期は不明である。48は、竜泉窯系青磁小碗IV類と考えられる。G期以降のものである。49は竜泉窯系青磁IV類の碗である。G期(14世紀以降)のものと考えられる。50は、坏(皿)の体部でE期(13世紀初～中頃)のA類とみられる。51は、皿でG期(14世紀以降)のものともみられる。52は、同安窯系の青磁碗で、D期(12世紀中頃～12世紀後半)のものと考えられる。53は、竜泉窯系青磁碗II類である。体部外面に、蓮葉弁文が施されている。E期(13世紀前半頃)のものと考えられる。54は碗の底部で、G期(14世紀以降)のものともみられる。55は口折れ坏で、G期(14世紀以降)のものと考えられる。56はIV類の大碗で、口縁部は屈曲し、上端部は水平になる。元から明にかけての時期のもので、G期(14世紀以降)のものである。



第266图 I~IV层出土物实测图(2)



第267图 I~IV层出土遗物实测图(3)

57・58は景德鎮窯系の青花の碗である。57は小野分類のE群と考えられ、見込みに唐草文が描かれている。58は鈴木分類のG群で、見込みに施釉後に拭き取られている。

59は青磁とも白磁とも難しいものである。おそらくは二次焼成を受けたものであろう。碗の底部である。体部下半外面と外底は露胎となる。見込みに施釉後、蛇の目状に釉剥ぎが施されている。

60～64は輸入陶器である。60は天目碗である。暗褐色の釉が掛かる。建窯産のものに類似するが、国産品の可能性もある。61～63は盤である。61は口縁部である。内外面ともに施釉されている。62は底部である。釉調は黄釉で、内面全体は施釉され、外底は露胎となる。63は口縁部である。釉調は、黄釉で内面全体と口縁部外面に施釉され、胴部上位から底面は露胎となる。口唇部の釉は施釉後に拭き取られる。口縁部は外側へ折り返され、L字状を呈する。64は、壺の頸部(胴部)である。時期は12～13世紀と考えられる。ここでは輸入陶器としたが、磁器の可能性もある。

(8) 国産陶磁器

65～83は肥前系陶磁器である。

65・66は、肥前内野山窯産の碗である。内外面ともに緑黄色の釉が掛かり、外底は露胎となる。時期は、17世紀後半から18世紀のものと考えられる。67は皿の底部である。内外面ともに緑釉が掛かり、外底は露胎となる。68・69は、唐津焼の皿である。内外面ともに施釉され、外底は露胎となる。70・71は、肥前白磁の口折れ皿である。内外面ともに施釉される。

72は、肥前青磁の口折れ皿である。内外面ともに施釉される。17世紀中頃のものである。73は柴付の大皿の胴部である。内面には榎の木とともにウグイスとみられる鳥が描かれている。74は碗の底部である。体部下半から外底は、露胎となり釉垂れがみられる。75は、志野唐津の筒形碗である。外面には、草花もしくは草の一部かと思われる文様が描かれている。二次焼成を受けた可能性が考えられるものである。76～79は、天目碗である。この中で、78は瀬戸・美濃産の可能性のある天目碗である。体部下半から外底は、露胎となっている。16世紀末～17世紀初頭のものともみられる。他の天目碗は17世紀前半のものともみられる。80は口縁部が波状となる皿である。内外面ともに鉄釉が掛かる。81は赤絵の施されるものである。柿右衛門以前のもので、重要である。82・83は、猪口である。

(9) 薩摩焼

84～86は薩摩焼である。

84は苗代川系の碗と考えられる。内外面ともに灰釉が

掛かる。薄手で、釉葉や胎土の特徴が堂平窯産のものに類似する。85は、苗代川系の小型壺である。口縁部は外反し、端部は平坦になっている。内外面ともに施釉される。86は徳利である。内外面ともに施釉される。

100 石器・石製品

A 中近世遺構内出土遺物(第272図～第274図)

87～104は近世の大溝から出土したものである。これらの多くは縄文時代後～晩期に属するものとみられるが、中には弥生時代や中世に属するとみられるものも存在する。

87は打製石鏃である。正三角形に近い形状を呈するもので、基部には浅く広い切りが施される。88は磨製石鏃である。二等辺三角形形状を呈するもので、基部には浅く広い切りが施されて脚部を作出しているが、左の脚部は欠損する。89はスクレイパーである。90は石錘で、左右に挟りを施すものである。91は礮器である。左側縁に両面からの交互剝離を施す。92・93は石皿である。両者とも破片であるが、側面を丸く整形したもので、深い凹みを有する。後期に属するものか。94は砥石である。下部を欠損する。刃物を研いだとみられる擦痕が残る。



95～101は打製石斧である。いずれも左右非対称のもので、土掘具とみられる。この中で、101には錆が付着する。これらは晩期に属するものか。102～104は磨製石斧である。102は小型の完形のもので、ノミ形の形状を呈するものである。刃部だけでなく、基部にも刃部と類似した整形が施される。103は基部破片である。全面に敲打による整形痕が残る。104は刃部破片である。全面に擦痕を明瞭に残す。

105～107は溝22から出土した石器である。105・106は石錘である。105は上下左右の4箇所に挟りを施すものであるが、上部の挟りについては両面からの加工が施されない。106は左右に挟りが施されるものである。右側の両面加工が広く施される。107は磨製石斧である。全面に擦痕が明瞭に残るが基部の一部と裏面のほとんどを欠損する。特に裏面は左側からの打撃による剥がれがみられる。



イ その他(表層含む)(第274図・第275図)

108～110は表層からの出土である。108は完形の石鏃である。正三角形に近い形状を呈するもので、基部には浅く広い切りが施される。109・110は石砲丁である。109は砲丁形を呈するもので、一部を欠損する。二箇所貫通していない穿孔が施されており、未製品と考えられる。110は長方形を呈するもので、左右に挟りを有するものである。109と比較して後出の要素があることから、110が新しい時期である可能性が高い。


111～114はV層からの出土の可能性ありとの記録があるが、定かではない資料である。いずれも完形のもので



第268図 中近世の遺構配置図・地形図(左)



第269図 中近世の遺構配置図・地形図(右)



第270図 I～IV層出土遺物実測図(4)

ある。111～113は石匙で、基本的にはつまみ部を上部に置いた場合、刃部が横方向になるものである。114は石鎌である。長身で先端部が鋭利に尖る。基部には抉りが作出される。

(1) その他(石製品・ガラス製品など)(第276図)

その他を一括した。

115は円柱状を呈する大型の軽石製品である。用途は明らかではないが、石塔などに用いられた可能性も考えられる。116・117はガラス製品である。「おはじき」に類似するものであるが、近世以前のものの可能性がある


ため、ここで取り上げた。118は形状から硯の破片の可能性が考えられる。119は滑石製品で、正面の上下方向に深い溝を施す。滑石製石鏝の再加工による石製沈子(石錘)の可能性もある。

第4節 鉄関連遺物

ここでは、鉄製品だけでなく、羽口や鉄滓に関しても取り上げる。

(1) 鉄製品・羽口など(第277図)

1～18は鉄製品である。1は孔を有するL字形の製品





第271図 I~IV層出土遺物実測図(5)


で用途不明のものである。2~5はひび割れなどがみられることから、鍛造のものではなく鑄造のもの可能性がある。具体的には鉄鍋の可能性が高い。特に4は鉄鍋の口縁部の可能性がある。6はハンガー形を呈するもので火打ち金であると考えられる。上方には穿孔を有し、左右は欠損する。7は中世以降の鉄鏝と考えられる。8・9は角釘である。

10は断面がほぼ方形を呈する角柱状のものである。角


釘の可能性はあるが、一部であるので用途は明らかではない。11~14はかすがい状のものである。この中で、13・14については環状であった可能性もある。15~18は一部のみであるが鍛造によるもので、いずれも刃物であると考えられる。19~21は羽口である。右方向を基部(軸に装着する部分)として図化を行った。いずれも基部には鉄滓が付着し、先端部(刃に近い部分)が熱によって溶解しガラス化している。



第272図 I~IV層出土遺物実測図(6)



第273图 I~IV層出土遺物実測図(7)



第274図 I～IV層出土遺物実測図(8)


(2) 鉄滓

製鉄・鍛冶に伴う鉄滓関係遺物は大型土坑や溝などの遺構及び包含層より多数出土した。その内、特徴的なもの64点を掲載する。また、9点について顕微鏡観察やEPMA分析等を実施した。この分析結果に関しては第6章を参照していただきたい。関連する遺構については再録したが、詳細に関しては「上水流通跡2」に掲載済みであるので参考にしていただきたい。また、説明の便宜上、基本的に滓等が空気に触れていた面、上側を表面と呼び図の右側に表し、地面や灰の底等に触れている面、下側を裏面と呼び図の左側に表すことにする。

大型土坑1に伴う鉄滓を2点掲載する。1は製鉄炉か

ら溝に流出したと考えられる製錬滓で炉外流出滓である。表面は暗灰色を呈し、図の上方に流れた形状と端部に破面が認められる。裏面には砂粒が付着し、細かな気孔が認められる。2(分析試料KMZ-7)は碗形鍛冶滓である。表面は全体的に黄褐色～茶褐色の錆に覆われ、細かな気孔が認められる。大型土坑1からは関連遺物として青磁、青花、東播磨系須恵器片口鉢、薩摩焼の他に鉄器、不明銅器等が出土している。


大型土坑2からは2点の鉄滓を掲載する。3(分析試料KMZ-2)は炉内滓である。表面は暗灰色を呈している。4は滴下滓である。関連遺物として大型土坑2からは薩摩焼の播鉢等が出土している。



第275図 I～IV層出土遺物実測図(9)

大型土坑5からは19点を掲載する。5は流出孔滓である。下方へ流出し、比較の密度が大きい。全体的に暗灰色を呈し、両端に破面を持つ。6は流出溝滓である。暗灰色～赤紫色で流動形を呈する。上部に破面が認められる。下面は暗灰色で凹みには黄褐色の錆が認められる。


上部に砂粒があり、気孔は上面より多く観察できる。7は流出溝滓である。暗灰色～赤紫色で流動の形状を呈し、凹みには黄褐色の錆が認められる。また、一部細かな気孔も認められる。8は鉄錆化した再結合滓である。全体が黄褐色の錆に覆われており、一部に炭化した木片が付




第276図 I～IV層出土物実測図(10)




着している。9は砂鉄焼結炉内滓である。暗灰色で両面に流動の形状を呈する。上下の破面には1～2mm程度の気孔が認められる。10も流出溝滓である。表面は灰～灰白色を呈し、砂粒が付着している。裏面は暗白色で一部流動の形状を呈する。両面とも細かな気孔が多い。11は流出孔滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、流動の形状が認められる。裏面には砂粒が付着し、一部に流動形が認められる。12は流出孔滓である。暗茶褐色で表面は流動形を呈する。裏面は砂粒が付着し、針先～5mm程度



第277図 鉄製品・櫛の羽口実測図



第278図 大型土坑 1・大型土坑 1 出土鉄関連遺物(1)





第279図 大型土坑1出土鉄関連遺物(2)


の小さな気孔が認められる。13は流動滓である。上面は赤紫色で、流動形を呈する。下面は暗灰色で、斑状の凹凸を呈する。表面の気孔はほとんど認められない。14は流出滓である。暗灰色で下方に流れた形状を呈する。両端には破面が認められる。15は流出孔滓である。暗灰色で両面とも孔が多い。裏面には砂粒が付着している。16は流出孔滓である。表面は暗灰色で流動の形状を呈する。裏面は気孔が多く、広く黄褐色の錆に覆われている。17は炉内滓である。黒～暗灰色を呈し、砂鉄が焼結した様相を呈する。一部5～10mm程度の気孔がある。18は流出滓である。暗灰色を呈し、表面は針先程度の気孔が多く、裏面は直径5mm程度の気孔が帯状に点在する。19は滴下滓で通称「鳥の足」と呼ばれている。暗灰色で流動部は光沢がある。表面は多孔質で黄褐色の錆に覆われている。20は流出孔滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、表面は下及び右下方向への流動形状を呈する。裏面は針先程度の気孔が多く、上下端には破面がある。21は炉内滓である。表面は暗灰色～赤紫色を呈し、一部に流動の形状が認められる。裏面は黄褐色～赤紫色を呈し、表面を広く破面が占める。22(分析試料KMZ-5)は含鉄鉄滓である。茶褐色～黒灰色を呈している。23は含鉄鉄滓である。全体黄褐色の錆に覆われ、多孔質である。関連

遺物として大型土坑5からは礫や陶磁器、土器等が大量に出土した。


大型土坑6からは14点掲載する。24は砂鉄焼結塊である。暗灰色で比較的低密度で小さい。表面は気孔が多く、裏面は砂粒が付着している。上下に破面が認められる。25は炉底塊である。表面は暗灰色で錆部は茶褐色を呈する。表面は1～17mm、裏面には1～5mm程度の気孔がある。中央部には砂粒が付着している。26は砂鉄焼結塊である。表面は黄褐色～茶褐色を呈し、細かな凹凸が多い。27はガラス質鉄滓である。表面は暗灰色で錆部は赤紫色を呈する。両面とも気孔が多く、比較的低密度で小さい。破面にガラス質の光沢が認められる。28は流出滓である。全体的に黄褐色の錆が付着している。気孔はあまり認められない。29(分析試料KMZ-3)は炉外流出滓である。暗灰色を呈し、砂粒が付着している。裏面には5～7mm程度の気孔が多い。30は流出滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、下方に流動した形状が認められる。裏面には広く砂粒が付着し、上下には破面がある。31は鉄塊系遺物の可能性が高い。暗褐色で表面は径5mm程度の凸部があり、裏面は針先状の気孔がある。32(分析試料KMZ-4)は炉外流出滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、裏面には砂粒、気孔が認められる。33は




第280図 大型土坑 2・大型土坑 2出土鉄関連遺物



第281図 大型土坑 5



第282図 大型土坑5出土炭化遺物(1)




第283図 大型土抗5出土鉄関連遺物(2)





第284図 大型土坑5出土鉄関連遺物(3)



大型土坑6



遺構内集石



第285図 大型土坑6・大型土坑6出土鉄関連遺物(1)



第286図 大型土坑6出土鉄関連遺物2)






写真4 大型土坑6出土の滴下滓

第287図 大型土坑6出土鉄関連遺物(3)



第288図 大型土坑6出土鉄関遺物(4)

土坑 A-3



第289図 土坑 A-3・土坑 A-3出土鉄関連遺物

滴下流出滓である。


暗灰色を呈し、裏面には暗灰色～黄褐色の砂粒が付着している。一部に1～2mm程度の気孔が認められる。34は滴下滓である。暗灰色を呈し、表面は流動形、裏面は破面が広く表面を占める。35は滴下流出滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、表面頂点から周囲に流れ出る状況が確認できる。裏面には砂粒が付着し、1～3mm程度の気孔が多い。36は流出溝滓である。暗灰色～赤紫色を呈し全面に流動の形状が認められる。裏面には砂粒が付着している。37は炉底塊である。全体的に暗灰色を呈

し、黄褐色～茶褐色の錆が付着している。他にも大型土坑6からは鏝や遺物が大量に出土し、土坑南東側では集石のような様相を呈している。


土坑 A-3からは38滴下流動滓が出土した。暗褐色で錆部は黄褐色を呈する。表裏面に流動形が認められ、裏面には砂粒が付着し、針先～5mm程度の気孔が確認できる。上下に破面がある。土坑 A-3は検出面直下から深さ20cmの間に硬化面を持つ。この硬化面は強い熱を受けて焼土化したものと考えられる。

土坑 A-4からは3点掲載する。39(分析試料KMZ-8)


土坑 A-4



0 1m
(S=1/30)




39



40

0 5cm
(S=1/2)

第290圖 土坑 A-4・土坑 A-4 出土鉄関遺物(1)



第291図 土坑A-4出土鉄関連遺物(2)

は鉄を含む梔形鍛冶滓である。表面が黄褐色の錆に覆われ、表裏共に気孔が少ない。40は砂鉄焼結塊である。茶褐色の錆に広く覆われ、表面には気孔が認められる。裏面は砂粒が付着し、1~3mm程度の気孔が僅かに認められる。41(分析試料KMZ-6)は羽口に鍛冶滓が付着したものである。鍛冶滓部は流動の形状や気孔が認められる。裏面には熱により淡橙色化した羽口の一部が認められる。土坑A-4は内部に多数の礫が検出され集石状を呈している。

中近世集石Cからは4点掲載する。42は梔形孔滓である。上面形は楕円形を呈し全体的に黄褐色~茶褐色を呈する。43は鍛造剥片が付着した梔形滓である。全体的に赤茶色を呈し、表面には上方に流れた流動の形状が認められ、針先程度の気孔が多い。裏面には1~5mm程度の気孔がある。44は梔形滓である。鍛造剥片が付着しており、全体的に明茶褐色を呈する。表面に流動の形状が認められ、裏面には針先~8mm程度の気孔が多い。45は梔形滓である。上下に括れがあり、2段階で形成された様相を呈する。全体的に黄褐色の錆に覆われ、表面は針先~3mm程度の気孔がある。裏面には斑状に小突起が広がり、針先~3mm程度の気孔が認められる。

大溝からは2点掲載する。46は滴下流出滓である。流動部は赤茶色~暗茶褐色で下方に流れた様子が認められる。裏面には0.5~8mm程度の気孔が多い。47は粒状滓である。暗灰色を呈し、気孔が多い。比較的低密度が小さく、表面には光沢が認められる。




溝15と17からは4点掲載する。48は流出孔滓である。全体的に流動部は黒~暗灰色を呈する。裏面は1mm以下の気孔が広く認められ、砂粒が付着している。49は流動滓の一単位である。暗灰色を呈し、表面には針先程度の気孔が多く、裏面には1~2mm程度の気孔が多い。50は流出孔滓である。典型的な形状を呈し、流動の様子もよくわかる資料である。表面は黒~暗灰色を呈し、裏面は中央部に1~2mm程度の気孔が多い。51は流動滓の一単位である。暗灰色を呈し、表面は流れた形状があり、裏面には砂粒が付着している。両面共に気孔が少ない。

溝21(SD1)からは2点掲載する。52は梔形滓である。上下に括れ、2段階で形成された様相を呈する。暗灰色で黄褐色~茶褐色の錆が広く覆う。表面には気孔が少ないが裏面には4~15mm程度の気孔が認められる。53は梔形滓である。52と同じように上下で括れ、2段階で形成された様相を呈する。暗灰色で全体的に茶褐色の錆が付着している。側面に木炭片が付着している。


溝22(SD-2)からは1点掲載する。54は流出溝滓である。全体的に暗灰色を呈し、黄褐色の錆が付着している。表裏両面に1~5mm程度の気孔が多く、裏面には一部流動の形状が認められる。

55~64は包含層から出土したものである。55は梔形滓である。上下に2つの括れがあり、3段階で形成された様相を呈する。広く黄褐色~茶褐色の錆があり、表裏両面に斑状の細かい凹凸と気孔が多数認められる。56は流

中近世集石C




第292図 中近世集石C・中近世集石C出土鉄関連遺物







第293図 中近世集石C出土鉄関連遺物及び大溝出土鉄関連遺物

出孔滓である。暗灰色を呈し、両面とも砂粒が広く付着している。57は再結合滓である。鍛冶形の滓で鉄銹を含む。茶褐色～暗茶褐色で全体的に細かな凹凸が認められる。裏面には砂粒が付着している。58は流出孔滓である。製鉄系の滓で暗灰色を呈し、上下に破面がある。表面には針先～5mm程度の気孔が認められる。59（分析試料KMZ-9）は黒鉛化木炭である。黄褐色の錆で覆われ砂粒が付着している。60（分析試料KMZ-1）は砂鉄焼結塊である。炉壁に付着したもので、砂鉄が付着している。茶褐色を呈し、比較的密度が小さい。表面には1


～5mm程度の気孔がある。61は製錬鍛冶滓の可能性が高い。黄褐色の錆に広く覆われ、表面には5mm程度の気孔がある。裏面には5～10mm程度の気孔があり、砂粒が付着している。62は滴下滓である。暗灰色を呈し、上下に破面がある。下方に流れたことが分かる。63は滴下滓である。暗灰色～赤紫色を呈し、砂粒が付着している。針先程度の気孔が僅かに認められる。一部回転しながら流れた様相も認められる。64は銅滓である。鉄も含有している。茶褐色を呈し、気孔が多い。








第294図 溝15・17出土鉄関連遺物




第295図 溝21・22出土鉄関連遺物



第296図 鉄関連遺物(1)



第297図 鉄関連遺物(2)



第298図 鉄関連遺物3

第6章 科学分析

第1節 科学分析の概要

科学分析は、平成12年度から平成21年度にわたって依頼した。なお、遺跡環境復元関連と縄文時代前期、縄文時代中期後半～中・近世を対象とした科学分析については、前回までの報告書において既に報告済みである。今回は、主に縄文時代前期末～中期前半に関する科学分析を対象とした。また、上記のもの以外についても、新たに分析したものについてはここで取り扱った。このため、納品された各報告書を基に時代・分野などの領域別に再編を行い掲載している。また、当センターで行った顔料分析の結果もここに掲載した。

第2節 縄文中期遺物取上番号16427土器付着炭化物の放射性炭素年代測定

パリオ・サーヴェイ株式会社

(1) はじめに

本報告では、上水流遺跡の自然科学分析を行うことにより、これらの性格や年代に関する資料の作成を目的とする。具体的には、土器片に付着した炭化物の放射性炭素年代測定を行うことにより、土器の年代資料を得る。

(2) 試料

本分析はR-8区Vb層出土の土器片から、黒色部を削り取り、0.1g程度の炭化物を測定試料として供した。

(3) 放射性炭素年代測定について

測定は株式会社加速器分析研究所の協力を得て、AMS法で行った。なお、放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また、測定年代は1950年を基点とした年代 (BP) であり、誤差は標準偏差 (One Sigma) に相当する年代である。なお、暦年較正は、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV5.0 (Copyright 1986-2005 M Stuiver and PJ Reimer) を使い、いずれの試料も北半球の大気圏における暦年較正曲線を用いる条件を与えて計算させている。

(4) 結果

結果を表9に示す。試料の測定年代 (補正年代) は、試料番号2の土器付着物で約4700年前である。また、較正暦年を表10

表9 放射性炭素年代測定結果

試料名	区	層	試料の質	樹種	補正年代 (BP)	$\delta^{13}C$ (‰)	測定年代 (BP)
船元Ⅱ 782	R-8	Vb	土器付着炭化物	-	4650 ± 40	-31.51	4760 ± 40

- 1) 年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用。
- 2) BP年代値は、1950年を基点として何年前であることを示す。
- 3) 付記した誤差は、測定誤差 σ (測定値の68%が入る範囲) を年代値に換算した値。

表10 暦年較正結果

試料名	補正年代 (BP)	暦年較正年代 (cal)	相対比
16427 4648 ± 40	cal BC 3,508 - cal BC 3,426 cal BP 5,458 - 5,376 0.842	cal BC 3,381 - cal BC 3,365 cal BP 5,331 - 5,315 0.158	

計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV5.0 (Copyright 1986-2005 Stuiver and PJ Reimer) を使用。計算には表に示した丸める前の値を使用している。付記した誤差は、測定誤差 σ (測定値の68%が入る範囲) を年代値に換算した値。

に示す。試料番号2の付着物は、およそ5300～5400calBPとなる。

(5) 考察

柴畑・東 (1997) は、南九州における桜島、開聞岳、霧島火山などのテフラ層と各時代の土器型式との層位関係を整理し、それらの年代観 (放射性炭素年代) を示した。今回、試料番号2の示す年代は、約4900年前とされている桜島テフラのP5と約4200年前とされている霧島火山の御池軽石との間に入る。南九州ではこれらのテフラに挟まれた層位から、春日式土器が出土しており、縄文時代中期前半の時期が与えられている。すなわち、試料番号2の年代により、それが付着していた土器の年代観として縄文時代中期前半という時期が与えられる。

【引用文献】

- 藤野直樹・小林哲夫1997「開聞岳火山の噴火史」『火山』42 PP195-211
 柴畑光博・東和幸1997「南九州の火山灰と考古遺物」『月刊地球』19 PP208-214
 奥野充2002「南九州に分布する最近約3万年間のテフラの年代」『第四紀研究』41 PP225-236。

第3節 縄文中期土器付着炭化物及び集石内出土炭化物の放射性炭素年代測定

パレオ・ラボAMS年代測定グループ

(小林祐一・丹生越子・伊藤茂・山形秀樹・Zaur Lomtadize・Ineza Jorjoliani)

(1) はじめに

上水流遺跡より検出された試料 (土器付着炭化物、集石遺構) について、加速器質量分析法 (AMS法) による放射性炭素年代測定を行った。

(2) 試料と方法

測定試料の情報、調整データは表11のとおりである。試料は調整後、加速器質量分析計 (パレオ・ラボ、コンパクトAMS; NEC製 1.5SDH) を用いて測定した。得られた ^{14}C 濃度について同位体分別効果の補正を行った後、 ^{14}C 年代、暦年代を算出した。

(3) 結果

表12に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比 ($\delta^{13}C$)、同位体分別効果の補正を行った ^{14}C 年代、 ^{14}C 年代を暦年代に較正した年代を、第299図に暦年代較正結果をそれぞれ示す。 ^{14}C 年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した年代である。 ^{14}C 年代 (yrBP) の算出には、 ^{14}C の半減期としてLibbyの半減期5568年を使用した。また、付記した ^{14}C 年代誤差 ($\pm 1\sigma$) は、測定の統計誤差、標準偏差等に基づいて算出され、試料の ^{14}C 年代がその ^{14}C 年代誤差内に入る確率が68.2%であることを示すものである。









暦年代較正とは、大気中の ^{14}C 濃度が一定で半減期が5568年として算出された ^{14}C 年代に対し、過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の ^{14}C 濃度の変動、及び半減期の違い (^{14}C の半減期5730 \pm 40年) を較正することである。 ^{14}C 年代の暦年代較正にはOxCal3.10 (較正曲線データ:INTCAL04) を使用した。

表11 測定試料及び処理

測定番号	遺跡データ	試料データ	前処理
PLD-3757	O-8.Va層 春日式(No.144)	試料の種類: 土器付着物 状態: dry カビ: 無	超音波煮沸洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄 塩酸1.2N 水酸化ナトリウム0.1N 塩酸1.2N
PLD-3758	Q-8.Vd層 深浦式(No.468)	試料の種類: 土器付着物 状態: dry カビ: 無	
PLD-3761	Q-5.V層 船元式(No.783)	試料の種類: 土器付着物 状態: dry カビ: 無	
PLD-3762	N-4.V層 春日式(No.364)	試料の種類: 土器付着物 状態: dry カビ: 無	
PLD-3763	M-7.Va層 深浦式日本山一般	試料の種類: 土器付着物 状態: dry カビ: 無	
PLD-3765	大集石1号 2492	試料の種類: 炭化物・材 試料の性状: 最外以外年輪 状態: wet カビ: 無	超音波煮沸洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄 塩酸1.2N 水酸化ナトリウム1N 塩酸1.2N
PLD-3766	大集石2号 2663	試料の種類: 炭化物・材 試料の性状: 最外以外年輪 状態: wet カビ: 無	超音波煮沸洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄 塩酸1.2N 水酸化ナトリウム0.1N 塩酸1.2N
PLD-3767	大集石3号 2646-5	試料の種類: 炭化物・材 試料の性状: 最外以外年輪 状態: wet カビ: 無	超音波煮沸洗浄 酸・アルカリ・酸洗浄 塩酸1.2N 水酸化ナトリウム0.1N 塩酸1.2N

表12 放射性炭素年代測定及び暦年代校正の結果

測定番号	$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	^{14}C 年代 (yrBP $\pm 1\sigma$)	^{14}C 年代を暦年代に校正した年代範囲			
			1 σ 暦年代範囲		2 σ 暦年代範囲	
PLD-3757	-26.6 \pm 0.19	4105 \pm 35	2850BC (16.3%) 2740BC (4.1%) 2700BC (47.8%)	2810BC 2720BC 2570BC	2870BC (22.6%) 2780BC (71.6%) 2520BC (1.3%)	2800BC 2570BC 2500BC
PLD-3758	-25.11 \pm 0.2	4490 \pm 35	3340BC (28.3%) 3250BC (14.9%) 3190BC (12.7%) 3140BC (12.3%)	3260BC 3210BC 3150BC 3090BC	3350BC (91.5%) 3060BC (3.9%)	3080BC 3030BC
PLD-3761	-25.89 \pm 0.18	4380 \pm 35	3080BC (0.9%) 3030BC (67.3%)	3070BC 2920BC	3100BC (95.4%)	2910BC
PLD-3762	-21.64 \pm 0.21	4345 \pm 35	3020BC (68.2%)	2900BC	3090BC (4.6%) 3030BC (90.8%)	3060BC 2890BC
PLD-3763	-24.2 \pm 0.17	4540 \pm 35	3370BC (20.5%) 3240BC (26.4%) 3160BC (21.3%)	3320BC 3170BC 3110BC	3370BC (35.7%) 3250BC (59.7%)	3260BC 3100BC
PLD-3765	-24.56 \pm 0.19	4125 \pm 35	2860BC (19.9%) 2760BC (48.3%)	2800BC 2620BC	2880BC (95.4%)	2570BC
PLD-3766	-26.76 \pm 0.18	4160 \pm 35	2880BC (13.0%) 2820BC (55.2%)	2830BC 2670BC	2880BC (95.4%)	2620BC
PLD-3767	-23.41 \pm 0.19	3885 \pm 35	2460BC (67.4%) 2320BC (0.8%)	2330BC 2310BC	2470BC (93.2%) 2250BC (2.2%)	2280BC 2230BC



第299図 分析データ(1)

なお、1σ 暦年代範囲は、OxCalの確率法を使用して算出された¹⁴C年代誤差に相当する68.2%信頼限界の暦年代範囲であり、同様に2σ 暦年代範囲は95.4%信頼限界の暦年代範囲である。カッコ内の百分率の値は、その範囲内に暦年代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の曲線は¹⁴C年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年代較正曲線を示す。それぞれの暦年代範囲のうち、その確率が最も高い年代範囲については、表中に下線で示した。

(4) 考察

試料について、同位体分別効果の補正及び暦年代較正を行った。得られた暦年代範囲のうち、その確率の最も高い年代範囲に着目すると、それぞれより確かな年代値の範囲が示された。

土器附着炭化物の年代は、概ね土器の形式から予想された年代値が得られたと考えるが、詳細については今後十分に検討が必要である。

集石遺構の年代は、いずれも縄文時代中期の年代が得られたが、測定資料が炭化材片であり採石年代を示す最外年輪部を測定したものではないため、若干古い年代と考えられる。

【引用文献】

- Bronk Ramsey C. 1995 「Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy」[The OxCal Program Radiocarbon] 37(2) PP425-430
- Bronk Ramsey C. 2001 「Development of the Radiocarbon Program OxCal」[Radiocarbon] 43(2A) PP 355-363
- 中村俊夫2000「放射性炭素年代測定法の基礎」[日本先史時代の¹⁴C年代] p.3-20
- Reimer PJ, MGL Baillie, E. Bard, A. Bayliss, JW Beck, C. Bertram, PG Blackwell, CE Buck, G. Burr, KB Cutler, PE Damon, RL Edwards, RG Fairbanks, M. Friedrich, TP Guilderson, KA Hughen, B. Kromer, FG McCormac, S. Manning, C. Bronk Ramsey, RW Reimer, S. Remmele, JR Southon, M. Stuiver, S. Talamo, FW Taylor, J. van der Plicht, and CE Weyhenmeyer 2004 「Radiocarbon」 46 PP1029-1058

第4節 放射性炭素年代測定結果

(株)加速器分析研究所

(1) 測定対象試料と測定の意義

測定対象試料は、以下の16点である。測定はこれらの土器について年代を明らかにすることが目的である。

- ア 深浦式土器 (No.168) 附着炭化物 (No.12: IAAA-61650)
- イ Q-7区V層出土の春日式土器附着炭化物 (No.13: IAAA-61651)
- ウ R-7区V層出土の土器附着炭化物 (No.1: IAAA-61877)
- エ O-6区V層出土の土器附着炭化物 (No.2: IAAA-61878)
- オ Q-6区V層出土の土器附着炭化物 (No.3: IAAA-61879)
- カ Q-6区V層出土の土器附着炭化物 (No.4: IAAA-61880)
- キ R-7区V層出土の土器附着炭化物 (No.5: IAAA-61881)
- ク R-7区V層出土の土器附着炭化物 (No.6: IAAA-61882)
- ケ 中近世ピット (T8-12) 出土燻実 (No.1: IAAA-62160)
- コ 大型集石6 (集石) 出土木炭 (No.3: IAAA-62161)
- サ 遺構2163 (T8区中近世ピット) 出土木炭 (No.4: IAAA-62162)
- シ 大型集石5 出土木炭 (No.5: IAAA-62163)

- ス 大型集石1内集石1内出土炭化物 (No.6: IAAA-62164)
- セ 船元式土器 (No.816) 附着炭化物 (No.1: IAAA-62472)
- ソ 船元式土器 (No.729) 附着炭化物 (No.2: IAAA-62473)
- タ 船元式土器 (No.818) 附着炭化物 (No.3: IAAA-62474)
- チ 船元式土器 (No.792) 附着炭化物 (No.1: IAAA-81689)

(2) 化学処理工程

- ①メス・ビンセットを使い、根・土等の表面的な不純物を取り除く。
- ②AAA (Acid Alkali Acid) 処理。酸処理、アルカリ処理、酸処理により内面的な不純物を取り除く。最初の酸処理では1Nの塩酸 (80℃) を用いて数時間処理する。その後、超純水中性になるまで希釈する。アルカリ処理では0.001~1Nの水酸化ナトリウム水溶液 (80℃) を用いて数時間処理する。その後、超純水中性になるまで希釈する。最後の酸処理では1Nの塩酸 (80℃) を用いて数時間処理した後、超純水中性になるまで希釈し、90℃で乾燥する。
- ③試料を酸化銅1gと共に石英管に詰め、真空下で封じ切り、500℃で30分、850℃で2時間加熱する。
- ④液体窒素とエタノール・ドライアイスの温度差を利用し、真空ラインで二酸化炭素 (CO₂) を精製する。精製した二酸化炭素から鉄を触媒として炭素のみを抽出 (還元)。グラファイトを作製する。グラファイトを内径1mmのカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、加速器に装着し測定する。

(3) 測定方法

測定機器は、3MVタンデム加速器をベースとした14C-AMS専用装置 (NEC Pelletron 9SDH-2) を使用する。測定では、米国国立標準局 (NIST) から提供されたシュウ酸 (HOxII) を標準試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。また、加速器により¹³C/¹²Cの測定も同時に行う。

(4) 算出方法

- ①年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用した。BP年代値は、過去において大気中の炭素14濃度が一定であったと仮定して測定された、1950年を基準年として測る放射性炭素年代である。
- ②複数回の測定値について、 χ^2 検定を行い測定値が1つの母集団とみなせる場合には測定値の統計誤差から求めた値を用い、みなせない場合には標準誤差を用いて誤差を算出した。
- ③ $\delta^{13}C$ の値は、通常は質量分析計を用いて測定するが、AMS測定の場合に同時に測定される $\delta^{13}C$ の値を用いることもある。 $\delta^{13}C$ 補正をしない場合の同位体比および年代値も参考に掲載する。同位体比は、いずれも基準値からのずれを千分偏差 (‰; パーミル) で表した。

$$\delta^{13}C = \left[\frac{(^{13}C)_{\text{試料}}}{(^{13}C)_{\text{標準}}} \right] \times 1000 \text{ (1)}$$


$$\delta^{13}C = \left[\frac{(^{13}A_3 - ^{13}A_{\text{標準}})}{(^{12}A_{\text{標準}})} \right] \times 1000 \text{ (2)}$$

ここで、¹³A₃: 試料炭素の¹³C濃度 (‰¹³C)、または(¹³C/¹²C)₃
¹³A_R: 標準現代炭素の¹³C濃度 (‰¹³C)_Rまたは(¹³C/¹²C)_R









$\delta^{13}C$ は、質量分析計を用いて試料炭素の¹³C濃度 (¹³A₃ = ¹³C/¹²C) を測定し、PDB (白亜紀のペレムナイト (矢石) 類の化石) の値を基準として、それからのズレを計算した。但し、加速器により測定中に同時に¹³C/¹²Cを測定し、標準試料の測定値との

表13 放射性炭素年代測定結果


IAA Code No.	試料	BP年代および炭素の誤位比	IAA Code No.	試料	BP年代および炭素の誤位比
ア IAAA 61650	試料採取場所: P-5区 深溝(日本山No168)	Libby Age (yrBP) : 4.680 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -25.41 ± 0.7 Δ 14C(‰) = -441.9 ± 2.4 pMC(%) = 55.81 ± 0.24	コ IAAA 62161	試料採取場所: 大型集石6	Libby Age (yrBP) : 4.130 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -25.75 ± 0.92 Δ 14C(‰) = -402 ± 2.8 pMC(%) = 59.8 ± 0.28
	試料形態: 土器片 試料名(番号): 12	δ 14C(‰) = -442.3 ± 2.3 pMC(%) = 55.77 ± 0.23 Age (yrBP) : 4.690 ± 30		試料形態: 木炭 試料名(番号): 3	δ 14C(‰) = -402.9 ± 2.6 pMC(%) = 59.71 ± 0.26 Age (yrBP) : 4.140 ± 40
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
#1452-1	試料採取場所: O-7区 春日式土器	Libby Age (yrBP) : 4.260 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -22.68 ± 0.75 Δ 14C(‰) = -411.6 ± 2.9 pMC(%) = 58.84 ± 0.29	#1544-2	試料採取場所: 中近世ピット(S)	Libby Age (yrBP) : 4.160 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -21.19 ± 0.8 Δ 14C(‰) = -404 ± 2.6 pMC(%) = 59.6 ± 0.26
イ IAAA 61651	試料形態: 土器片 試料名(番号): 13	δ 14C(‰) = -408.8 ± 2.8 pMC(%) = 59.12 ± 0.28 Age (yrBP) : 4.220 ± 40	サ IAAA 62162	試料形態: 木炭 試料名(番号): 4	δ 14C(‰) = -399.3 ± 2.4 pMC(%) = 60.07 ± 0.24 Age (yrBP) : 4.090 ± 30
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1452-2	試料採取場所: R-7区		Libby Age (yrBP) : 4.590 ± 30 δ 13C(‰), (加速器) = -20.55 ± 0.91 Δ 14C(‰) = -435.6 ± 2.4 pMC(%) = 56.44 ± 0.24	#1544-3
ウ IAAA 61877	試料形態: 土器片 試料名(番号): 1	δ 14C(‰) = -430.4 ± 2.2 pMC(%) = 56.96 ± 0.22 Age (yrBP) : 4.520 ± 30	シ IAAA 62163	試料形態: 木炭 試料名(番号): 5	δ 14C(‰) = -409 ± 2.6 pMC(%) = 59.1 ± 0.26 Age (yrBP) : 4.230 ± 40
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-1	試料採取場所: O-6区		Libby Age (yrBP) : 4.580 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -23.11 ± 0.82 Δ 14C(‰) = -434.3 ± 2.6 pMC(%) = 56.57 ± 0.26	#1544-4
エ IAAA 61878	試料形態: 土器片 試料名(番号): 2	δ 14C(‰) = -432.1 ± 2.5 pMC(%) = 56.79 ± 0.25 Age (yrBP) : 4.540 ± 40	ス IAAA 62164	試料形態: 炭化物 試料名(番号): 6	δ 14C(‰) = -397.5 ± 2.5 pMC(%) = 60.25 ± 0.25 Age (yrBP) : 4.070 ± 30
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-2	試料採取場所: O-6区		Libby Age (yrBP) : 4.730 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -22.23 ± 0.84 Δ 14C(‰) = -445.3 ± 2.6 pMC(%) = 55.47 ± 0.26	#1544-5
オ IAAA 61879	試料形態: 土器片 試料名(番号): 3	δ 14C(‰) = -442.2 ± 2.5 pMC(%) = 55.78 ± 0.25 Age (yrBP) : 4.690 ± 40	セ IAAA 62472	試料形態: 土器片 試料名(番号): 1	δ 14C(‰) = -450.1 ± 2.3 pMC(%) = 54.98 ± 0.23 Age (yrBP) : 4.800 ± 30
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-3	試料採取場所: O-6区		Libby Age (yrBP) : 4.660 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -23.62 ± 0.87 Δ 14C(‰) = -440.4 ± 2.5 pMC(%) = 55.96 ± 0.25	#1602-1
カ IAAA 61880	試料形態: 土器片 試料名(番号): 4	δ 14C(‰) = -438.9 ± 2.3 pMC(%) = 56.11 ± 0.23 Age (yrBP) : 4.640 ± 30	ソ IAAA 62473	試料形態: 土器片 試料名(番号): 2	δ 14C(‰) = -428.8 ± 2.4 pMC(%) = 57.12 ± 0.24 Age (yrBP) : 4.500 ± 30
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-4	試料採取場所: R-7区		Libby Age (yrBP) : 4.780 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -22.98 ± 0.95 Δ 14C(‰) = -448.8 ± 2.5 pMC(%) = 55.12 ± 0.25	#1602-2
キ IAAA 61881	試料形態: 土器片 試料名(番号): 5	δ 14C(‰) = -446.5 ± 2.3 pMC(%) = 55.35 ± 0.23 Age (yrBP) : 4.750 ± 30	タ IAAA 62474	試料形態: 土器片 試料名(番号): 3	δ 14C(‰) = -436.3 ± 2.4 pMC(%) = 56.37 ± 0.24 Age (yrBP) : 4.600 ± 30
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-5	試料採取場所: R-7区		Libby Age (yrBP) : 4.540 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -22.4 ± 0.79 Δ 14C(‰) = -432.1 ± 2.6 pMC(%) = 56.79 ± 0.26	#1602-3
ク IAAA 61882	試料形態: 土器片 試料名(番号): 6	δ 14C(‰) = -429 ± 2.5 pMC(%) = 57.1 ± 0.25 Age (yrBP) : 4.500 ± 40	チ IAAA 61689	試料形態: 土器片 試料名(番号): 1	pMC(%) = 55.88 ± 0.24
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1473-6	試料採取場所: 中近世ピット (T18-12)		Libby Age (yrBP) : 4.180 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -24.11 ± 0.74 Δ 14C(‰) = -405.9 ± 2.9 pMC(%) = 59.41 ± 0.29	#2509
ケ IAAA 62160	試料形態: 種実 試料名(番号): 1	δ 14C(‰) = -404.8 ± 2.7 pMC(%) = 59.52 ± 0.27 Age (yrBP) : 4.170 ± 40	#1544-1	試料採取場所: 大型集石6	Libby Age (yrBP) : 4.130 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -25.75 ± 0.92 Δ 14C(‰) = -402 ± 2.8 pMC(%) = 59.8 ± 0.28
	(参考) δ 13Cの補正無し			(参考) δ 13Cの補正無し	
	#1544-1	試料採取場所: 大型集石6		Libby Age (yrBP) : 4.130 ± 40 δ 13C(‰), (加速器) = -25.75 ± 0.92 Δ 14C(‰) = -402 ± 2.8 pMC(%) = 59.8 ± 0.28	試料形態: 木炭 試料名(番号): 3



第300図 分析データ(2)



第301図 分析データ(3)



第302図 分析データ(4)

比較から算出した $\delta^{13}\text{C}$ を用いることもある。この場合には表中に〔加速器〕と注記する。

また、 $\Delta^{14}\text{C}$ は、試料炭素が $\delta^{13}\text{C} = -25.0$ (‰)であるとしたときの ^{14}C 濃度 ($^{14}\text{A}_0$)に換算した上で計算した値である。(1)式の ^{14}C 濃度を、 $\delta^{13}\text{C}$ の測定値をもとに次式のように換算する。 $^{14}\text{A}_0 = ^{14}\text{A}_s \times (0.975 / (1 + \delta^{13}\text{C} / 1000))^{(1)} (^{14}\text{A}_s$ として $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ を使用するとき)

または
 $= ^{14}\text{A}_s \times (0.975 / (1 + \delta^{13}\text{C} / 1000)) (^{14}\text{A}_s$ として ^{14}C を使用するとき)

$\Delta^{14}\text{C} = [(^{14}\text{A}_s - ^{14}\text{A}_0) / ^{14}\text{A}_0] \times 1000$ (‰)
 貝殻などの海洋が炭素起源の試料については、海洋中の放射性炭素濃度が大気の大気中の濃度と異なるため、同位体補正のみを行った年代値は実際の年代との差が大きくなる。多くの場合、同位体補正をしない $\delta^{13}\text{C}$ に相当するBP年代値が比較的好くその貝と同一時代のものと考えられる木片や木炭などの年代値と一致する。

^{14}C 濃度の現代炭素に対する割合のもう一つの表記として、pMC (percent Modern Carbon) がよく使われており、 $\Delta^{14}\text{C}$ との関係は次のようになる。

$$\Delta^{14}\text{C} = (\text{pMC} / 100 - 1) \times 1000$$

$$\text{pMC} = \Delta^{14}\text{C} / 10 + 100$$

国際的な取り決めにより、この $\Delta^{14}\text{C}$ あるいはpMCにより、放射性炭素年代 (Conventional Radiocarbon Age: yrBP) が次のように計算される。

$$T = -8033 \times \ln [(\Delta^{14}\text{C} / 1000) + 1]$$

$$= -8033 \times \ln [(\text{pMC} / 100)]$$

④ ^{14}C 年代値と誤差は、1桁目を四捨五入し10年単位で表示する。較正年代の計算では、IntCal04データベース (Reimer et al 2004) を用い、OxCal3.10較正プログラム (Bronk Ramsey1995 Bronk Ramsey2001 Bronk Ramsey, van der Plicht and Weninger2001) を使用した。

(5) 測定結果

- ア 深浦式土器 (No.168) 附着炭化物 (No.12: IAAA-61650): 4680 ± 40yrBP
- イ Q-7区 V層出土の春日式土器附着炭化物 (No.13: IAAA-61651): 4260 ± 40yrBP
- ウ R-7区 V層出土の土器附着炭化物 (No.1: IAAA-61877): 4590 ± 30yrBP
- エ O-6区 V層出土の土器附着炭化物 (No.2: IAAA-61878)

- イ 4580 ± 40yrBP
- オ Q-6区 V層出土の土器附着炭化物 (No.3: IAAA-61879): 4730 ± 40yrBP
- カ Q-6区 V層出土の土器附着炭化物 (No.4: IAAA-61880): 4660 ± 40yrBP
- キ R-7区 V層出土の土器附着炭化物 (No.5: IAAA-61881): 4780 ± 40yrBP
- ク R-7区 V層出土の土器附着炭化物 (No.6: IAAA-61882): 4540 ± 40yrBP
- ケ 中近世ピット (T8-12) 出土種実 (No.1: IAAA-62160): 4180 ± 40yrBP
- コ 大型集石 6 内部 (集石) 出土木炭 (No.3: IAAA-62161): 4130 ± 40yrBP
- サ 遺構2163 (T-8区中近世ピット) 出土木炭 (No.4: IAAA-62162): 4160 ± 40yrBP
- シ 大型集石 5 出土木炭 (No.5: IAAA-62163): 4240 ± 40yrBP
- ス 大型集石 1 内集石 1 内出土炭化物 (No.6: IAAA-62164): 4110 ± 40yrBP
- セ 船元式土器 (No.816) 附着炭化物 (No.1: IAAA-62472): 4780 ± 40yrBP
- ソ 船元式土器 (No.729) 附着炭化物 (No.2: IAAA-62473): 4550 ± 40yrBP
- タ 船元式土器 (No.818) 附着炭化物 (No.3: IAAA-62474): 4650 ± 40yrBP
- チ 船元式土器 (No.792) 附着炭化物 (IAAA-81689): 4680 ± 30yrBP

暦年較正年代 (1 σ) で判断すると、3640BC～2580BCの範囲にすべての年代が収まり、縄文時代前期末から中期前半に相当する。

これらの測定年代は、考古学的見解とも整合的である。処理・測定内容に問題は無いことから、妥当な年代と考えられる。

【引用・参考文献】

- Stuiver, M and Polash, H.A. (1977) [Discussion:Reporting of 14C data.] [Radiocarbon] 19 PP355-363
- Bronk Ramsey C.1995 [Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: the OxCal Program.] [Radiocarbon] 37 (2) PP425-430
- Bronk Ramsey C. 2001 [Development of the Radiocarbon Program OxCal.] [Radiocarbon] 43 (2A) PP355-363
- Bronk Ramsey C., J. van der Plicht and B. Weninger 2001 [Wiggle Matching radiocarbon dates.] [Radiocarbon] 43 (2A) PP381-389
- Reimer et al.2004 [IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26cal kyr BP.] [Radiocarbon] 46, PP1029-1058.

第5節 鹿兒島県上水流遺跡出土植物遺体の同定調査

(株)加速器分析研究所

- (1) 調査方法
 試料を実体顕微鏡下で観察し、その形態から種の同定を試みた。その際、石川茂雄 (1994)、大井 (1978) 北村・村田 (1979)、中山・井之口・南谷 (2000) を参照した。
- (2) 結果
 本木1種が認められた。写真を示し、同定結果を表14、15に

記す。学名は北村・村田 (1979) による。

表14 植物遺体同定表

No	和名	科名	学名	種類	部位
1	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus Mukurossi</i> <i>Gaertn. Sabruptus Lour.</i>	木本	種子

表15 出土遺構と結果

No.	遺構No.	区	層位	種類と部位	写真No.
1	中近世ビッド (78-12)	N・O-7	Ⅲ	ムクロジの種子	1



写真5 ムクロジの種子 (×2.0)

【引用・参考文献】

- 石川茂雄1994『原色日本植物種子写真図鑑』石川茂雄図鑑刊行委員会
大井次三郎1978『改訂増補新版日本植物誌 顕草編』至文堂
北村四郎・村田源1964『原色日本植物図鑑 草本編』上・中・下 保育社
北村四郎・村田源1979『原色日本植物図鑑 木本編』1・2 保育社
中山至大・井之口希秀・南谷忠志2000『日本植物種子図鑑』東北大学出版会
牧野富太郎1989『改訂増補牧野新日本植物図鑑』北隆社
(※)本測定は、当社協力会社・(株)吉田生物研究所にて実施した。

第6節 出土炭化物の植物遺体同定

藤根 久・鈴木 茂 (パレオ・ラボ)

(1) はじめに

ここでは、上水道遺跡から出土した炭化物(炭化材および炭化草本類)について検討した。

(2) 試料と方法

試料は、No.4～No.6の3試料である(表16)。試料No.4およびNo.6は、カッターを用いて3断面(横断面・接線断面・放射断面)を採取し、直径1cmの真鍮製試料台に両面テープで固定し銀ペーストを塗布した後、金蒸着を行った。観察および同定は、走査型電子顕微鏡(日本電子製 JSM-5900LV型)を使用した。

試料No.5は、草本類の炭化遺体であったことから、ピーカーに精製水とともに入れ、超音波洗浄機で分散した後、簡易プレパラートを作製し生物顕微鏡で観察した。

(3) 結果

同定した結果、試料No.4は散孔材、No.6は樹木類、No.5はタケ亜科草本類であった。なお、No.6は保存状態が悪く明確に木材組織が認められなかったが、草本類であった。なお、No.6は保存状態が悪く明確に木材組織が認められなかったが、草本類ではないため、樹木類とした。

表16 炭化材および炭化草本類の種類

No	区	層	遺構	樹種
4	T-8	Va	大型集石9	散孔材
5	S-8	Ⅲa	中近世ビッド P8-11	タケ亜科 (クマザサ属型、ネザサ節型、 ウシクサ族、他のタケ亜科など)
6	O-9	Ⅱ	土坑墓B18	樹木類

①散孔材 Diffuse-porous wood 図版1 1a-1c (No.4)

中型の道管が単独または2～3個が放射方向に複合し散在する散孔材である。道管の穿孔は、単穿孔である。放射組織は異性1～3細胞幅、10細胞高である。油細胞状の大型の細胞が見られる。放射組織において油細胞が見られたことからクスノキ科の樹木の可能性がある。

②タケ亜科 Gramineae subfam. Bambusoideae イネ科 図版1 3a-3f (No.5)

いわゆるタケ・ササの仲間である。葉身中の機動細胞の形態から、クマザサ属型または他のタケ亜科あるいはネザサ節型またはウシクサ族などであった。

クマザサ属型(Sasa type)には、ミヤコザサや山地の林床に生えるスズグケ、ネザサ節型(sect. Nezasa)には関西の山麓や丘陵地に最も普通に生えるケネザサや山麓や丘陵地に普通に生えるゴキダケ、ウシクサ族(Andropogoneae)には原野に普通に生えるススキや原野や堤などに普通に生えるチガヤ、他のタケ亜科(other Bambusaceae)にはマダケやモウソウチクなどがある。

第7節 上水道遺跡の自然科学分析(樹種同定)

パリオ・サーヴェイ株式会社

(1) はじめに

鹿児島県南さつ市金峰町に所在する上水道遺跡は、万之瀬川河口から約5km上流の川沿いに立地する。

試料は、縄文時代中期遺物包含層(V層)より採取した2点である。これらについて、樹種同定を実施する。試料採取位置は、以下の通りである。試料番号3は、F-4区V層で検出された集石群内の土中より採取された。試料番号4は、試料番号3と同じ集石群内のX-5号集石内より採取された。

(2) 分析方法


木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

(3) 結果

結果を表17に示す。炭化材は、保存状態が悪く樹種の同定ができたものできなかったもの1点ずつであった。木材組織が全く観察できなかった試料については不明とした。もう1点の試料については落葉広葉樹のヤマグワに同定された。主な解剖学的特徴を以下に記す。

表17 樹種同定結果


No	区	層	遺構	試料の真	樹種	測定年代	6.13C	補正年代	試料ID
3	F-4	V	大型集石1	炭化材	ヤマグワ	4160±49	-26.16	4193±44	2960
4	F-4	V	大型集石1内 集石3	炭化材	樹木類	4264±48	-26.61	4264±44	2961



1a-1c. 散孔材 (No.4, a:横断面, b:接線断面, c:放射断面)
 2a-1b. 樹木? (No.6, a:横断面, b:接線断面)
 3a-3f. 草本類 (No.5, a:出土状況, b-c:葉身, d・f:クマザサ属型または他のタケ亜科,
 e:ネザサ節型またはウシクサ族)

写真6 木材または植物遺体の顕微鏡写真

写真7 炭化材



1. ヤマグワ (F-4区V層集石群内)
a: 木口, b: 柀目, c: 板目

200 μm: a
200 μm: b, c

・ヤマグワ (*Morus australis* Poirlet) クワ科
環孔材で、孔部は1~3列、孔部外への移行は緩やかで、年輪界に向かって管径を漸減させ、のち塊状に複合する。道管は単穿孔孔を有し、壁孔は密に交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性Ⅱ~Ⅲ型、1~6細胞幅、1~50細胞高で、しばしば結晶を含む。

(4) 考察

縄文時代中期の集石から出土した炭化材は、1点が不明、1点がヤマグワであった。この結果から、少なくともヤマグワが燃料材として利用されていたことがうかがえる。ヤマグワは、現在でも九州島内の暖温帯常緑広葉樹林内に生育していることから、周辺で入手可能な木材を燃料材として利用していたことが推定される。

【引用文献】

柴畑光博・東 和幸1997「南九州の火山灰と考古遺物」『月刊地球』19 PP.208-214.

第8節 上水流遺跡出土炭化材の樹種

パリオ・サーヴェイ株式会社

(1) はじめに

上水流遺跡は、万之瀬川右岸の自然堤防上に立地する。今回の調査では、古墳時代の堅穴住居跡等の遺構が検出されている。本報告では、Ⅲ層から検出された柱穴内から出土した炭化材について、樹種を明らかにするための樹種同定を実施する。

(2) 試料

試料は、柱穴と考えられるピットから出土した炭化材3点(試料番号2~4)である。

(3) 分析方法

試料を自然乾燥させた後、木口(横断面)・柀目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の種類や配列を観察し、

その特徴を現生標本および独立行政法人森林総合研究所の日本産木材識別データベースと比較して種類を同定する。

なお、木材組織の名称や特徴については、島地・伊東(1982)およびWheeler他(1998)を参考にする。また、日本産木材の組織配列については、林(1991)や伊東(1995, 1996, 1997, 1998, 1999)を参考にする。

(4) 結果

樹種同定結果を表18に示す。試料番号3は、道管が認められることから広葉樹であるが、発泡が著しく、組織配列が観察できないため、種類は不明である。その他の炭化材は、広葉樹2分類群(コナラ属アカガシ亜属・クスドイゲ近似種)に同定された。各分類群の解習学的特徴等を記す。

・コナラ属アカガシ亜属 (*Quercus subgen. Cyclobalanopsis*)
ブナ科

放射孔材で、管壁厚は中庸~厚く、横断面では楕円形、単独で放射方向に配列する。道管は単穿孔孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1~15細胞高のもと複合放射組織とがある。

・クスドイゲ近似種 (cf. *Xylosma congestum* (Lour.) Merr.)
イギリス科クスドイゲ属

試料は生長が悪く、年輪幅が狭い。散孔材で、小径の道管が単独または2~3個が主として放射方向に複合して散在する。道管は単穿孔孔を有し、壁孔は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性、1~2細胞幅、1~20細胞高で、時に上下に連結する。放射組織は単列部と2列の部分とで幅にあまり違いがない。通常のクスドイゲとは道管配列などに違いが認められ、確定することができなかった。

表18. 樹種同定結果

No.	区 層	遺構	形状	樹種
2	M-7 Ⅲ	遺構1137(柱穴)	芯持丸木 (直径約2cm)	コナラ属 アカガシ亜属
3	N-7 Ⅲ	遺構2592(柱穴)	破片	広葉樹(散孔材)
4	S-8 Ⅲ	遺構1621(柱穴)	破片	クスドイゲ近似種


(5) 考察

柱穴から検出された炭化材は、柱材などの一部が炭化・残存した可能性がある。これらの炭化材は、いずれも広葉樹材が利用されていることが明らかとなった。炭化材試料3点のうち、同定できた2点はアカガシ亜属とクスドイゲ近似種であり、複数種類が利用されている。このうち、アカガシ亜属は、重硬で強度が高い材質を有している。一方、クスドイゲは、比較的重い材質を有しており、強度も低い。アカガシ亜属については、直径約2cmの芯持丸木であり、柱以外に利用された可能性もある。なお、アカガシ亜属とクスドイゲは、いずれも暖温帯常緑広葉樹林を構成する種類であり、主に谷筋等の比較的湿った環境に多い。これらは現在の本地域でも分布している種類であり、当該期の遺跡周辺でも入手可能であったことが推定される。

鹿児島県内では、建築部材の木材利用に関する資料が少ないため、時代別や地域別の木材利用傾向などは不明な点が多く、今後の資料蓄積が望まれる。

【引用文献】

伊東隆夫1995「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ」『木材研究・資料』31 京都大学木質科学研究所 pp81-181。
伊東隆夫1996「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅱ」『木材研究・資料』32 京都大学木質科学研究所 pp66-176。
伊東隆夫1997「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅲ」『木材研究・資料』33 京都大学木質科学研究所 pp83-201。
伊東隆夫1998「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅳ」『木材研究・資料』34 京都大学木質科学研究所 pp30-166。
伊東隆夫1999「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅴ」『木材研究・資料』35 京都大学木質科学研究所 pp47-216
高地謙・伊東隆夫1982『図説木材組織』地球社 176p
Wheeler E.A., Bass P. and Gasson P.E. (編) 1998『広葉樹材の識別 IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト』伊東隆夫・藤井智之・佐伯浩(日本語版監修) 海青社 122p [Wheeler E.A., Bass P. and Gasson P.E. (1989) IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification].



1. コナラ属アカガシ亜属(試料番号2)
2. クスドイゲ近似種(試料番号4)
a:木口,b:柾目,c:板目

200 μ ma
200 μ mb,c

写真8 炭化材

第9節 赤色顔料について

内山伸明

本遺跡出土の赤色顔料については、これまで「上水流遺跡1」および「上水流遺跡2」で報告してきたが、今回、新たに5点の資料について分析を行い、県内出土の赤色顔料との比較を行った。また、「上水流遺跡2」で報告した4号竪穴住居の埋土中に点在した赤色粒子について、国立大学法人岡山大学大学院自然科学研究科に依頼して詳細な分析を試みたので報告する。

I 土器表面に塗布された赤色顔料の分析

1 資料

上水流深浦一般遺物 (71075) 上水流深浦304 (K8)

上水流深浦一般遺物 (80017)

上水流深浦115 (K223) 上水流深浦352

2 観察・分析方法

(1) 形状観察

観察用の試料を採取し、走査型電子顕微鏡(日本電子製JSM-5300LV)による1000~3500倍観察を行った。

(2) 成分分析

エネルギー分散型蛍光X線分析装置(堀場製作所製XGT-1000, X線管球ターゲット:ロジウム, X線照射径100 μm)を使用して、非破壊で測定した。分析条件は次のとおりである。

X線照射径	: 100 μm
測定時間	: 100 s
X線管電圧	: 50 kV
電流	: 自動設定
パルス処理時間	: P 3
X線フィルタ	: なし
試料セル	: なし
定量補正法	: スタンダードレス

3 結果

(1) 形状観察

いずれも表面に赤色顔料が塗布されている。上水流71075に、直径1 μm あまりの棒状粒子が見られる。また、K223, No-にはほぼ同じ径をもつパイプ状粒子が見られる。K 8 (深浦304), K17には明確な棒状・パイプ状の構造は見られない。

(2) 蛍光X線分析

分析の結果、いずれも強い鉄(Fe)のピークが得られた(次項参照, K17は省略, K 8 (深浦304)は微量で検出状況も弱かったため、土器表面と対比して示した)。

胎土についても鉄のピークが見られる部分があったが、ケイ素(Si)やカルシウム(Ca)などのピークとの比較や分析結果の検討、及び電子顕

微鏡観察の結果から、これらの粒子は鉱物由来のベンガラが主な成分であると考えられる。

4 鹿兒島県内における赤色顔料の観察例

これまでに、県内各地の多くの遺跡で赤色顔料を確認しており、データを蓄積してきた(観察表参照)。

鹿兒島県内では、岩本遺跡や稲荷原遺跡の岩本式土器に付着していた例など、縄文時代早期初頭にはすでに使われていたことが分かっている。上水流遺跡では、観察表に示すとおり縄文時代にはパイプ状・非パイプ状・水銀朱など様々な原料が使用されたことが確認された。しかし、現段階では古墳時代以降では非パイプ状のものしか確認できていない。

II 4号竪穴住居の埋土中に点在した赤色粒子の分析

1 試料

試料1 上水流遺跡古墳時代住居跡出土赤色粒子

試料2 遺跡周辺の水路内で採取した黄褐色沈殿物

採取位置は、第304図に示す。

2 観察・分析機器 (いずれも岡山大学大学院)

走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) 日立 S-4300

粉末X線回折装置 (XRD) Rigaku RINT2500HF

透過型電子顕微鏡 (TEM/ED) Topcon EM-002B

メスbauer-ア分光法 トボロジックシステムMDF-200

3 結果

試料1についてSEMで構造を調べたところ、これまで鹿兒島県で検出された鉄バクテリア *Leptothrix* 属由来のいわゆる「パイプ状ベンガラ」とは異なる、「ねじれ紐状」の形状を持っていることがわかった(写真9)。その形態は直径が100~200nmと非常に細く、球状の粒子もいくらか見られた。TEMでの観察の結果、この粒子中には *Gallionella*, *Leptothrix*, *Toxothrix* の3種類の鉄バクテリアが作ったパイロ酸化鉄が存在することを確認した(写真10)。

結晶構造はTEMのED分析(写真11)およびXRD分析(第305図)、メスbauer-分光法(第306図)から、非常に配向性の良い結晶構造を持つ酸化鉄 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (ヘマタイト)であることを確認した。さらに、EDXによる組成分析では、化学組成比はFe 75%, Si 20%, Al 5%程度の割合であった。

試料2についてSEMで構造を調べたところ、いずれの地点でも鉄バクテリア由来の酸化鉄を確認した。形状から判断すると、大部分は *Leptothrix* 属由来の酸化鉄であったが、上水流遺跡の北東に隣接する地点(第304図⑤)で採取したものは試料1に近い構造を持つものが含まれることを確認した(写真12, 当センターにて撮影)。

4 考察

SEM画像から、この「ねじれ紐状ベンガラ」は鉄バクテリア Gallionella属がつくる酸化鉄（写真12）をほぐしたような形状をしている。形態的には、「らせん状ベンガラ」（西野ほか2006）に近いものと思われるが、画像を見る限りではサイズや形状などが異なり、検討が必要である。

【参考・引用文献】

内山ほか2008「上水流通路出土の赤色粒子と鉄バクテリアとの関連について」『日本文化財科学会第25回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会

内山ほか2007「鹿児島県における赤色顔料に関する調査事例」『日本文化財科学会第24回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会

西野ほか2006「縄文時代におけるベンガラの獲得と利用に関する基礎的研究」『日本文化財科学会第23回大会研究発表要旨集』

集』日本文化財科学会

鹿児島県立埋蔵文化財センター 2008「上水流通路2」鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（121）

鹿児島県立埋蔵文化財センター 2007「上水流通路1」鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（113）


R.M.Cornell and U. Schwertman, "Iron Oxides", 2nd Edition p.484

Jillian F. Banfield, et al. Science 289, 751 (2000)



A. E. Vatter and R. S. Wolfe, J. Bacteriol. 72 Issue 2 (1956) 248-252

R. E. James and F. G. Ferris, Chemical Geology 212 (2004) 301-311



P. Hirsch, ed. M. Dworkin, Springer New York, (2006) 986-989





元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al アルミニウム	15.11	21.86
Si けい素	25.71	77.48
S 硫黄	0.69	9.96
Ca カルシウム	1.27	27.20
Ti チタン	1.08	40.34
Mn マンガン	2.76	149.61
Fe 鉄	53.38	3178.90




元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al アルミニウム	13.67	10.47
Si けい素	49.29	70.85
S 硫黄	2.30	9.56
Ca カルシウム	2.57	11.90
Ti チタン	1.54	10.11
Mn マンガン	2.89	32.06
Fe 鉄	27.74	659.08




元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al アルミニウム	16.71	44.82
Si けい素	34.63	181.26
S 硫黄	0.48	9.11
Ca カルシウム	0.62	13.75
Ti チタン	1.47	48.03
Mn マンガン	0.38	34.07
Fe 鉄	44.23	4417.07



元素	質量濃度 [%]	強度 [cps/μA]
Al アルミニウム	14.07	46.30
Si けい素	56.26	303.41
S 硫黄	0.20	3.23
Ca カルシウム	0.59	17.98
Ti チタン	0.33	9.26
Mn マンガン	2.48	122.47
Fe 鉄	0.37	31.08
Fe 鉄	26.35	2666.53



第303図 赤色顔料分析結果



第304図 遺跡周辺鉄バクテリア採取位置




写真9 上水流遺跡出土赤色粒子SEM像




写真10 上水流遺跡出土赤色粒子TEM像






写真11 上水流遺跡出土赤色粒子TEM-EO分析



第305図 上水流遺跡出土赤色粒子XRD分析



第306図 メスバウアー分光法




写真12 上水流遺跡周辺採取鉄バクテリアSEM像

表19 鹿児島県内出土赤色顔料観察表（一部宮崎県を含む）

(成分分析により同定した資料のみ掲載)

時期	地図	遺跡名	所在地	観察対象	ベンガラ		水銀朱	その他
					パイプ	非パイプ		
早期	1	岩本	指宿市	岩本式土器				
	2	加梨山	鹿児島市	岩本式土器				
	3	稲藪原	伊集院町	岩本式土器3点				
	4	上山跡山	伊集院町	岩本式土器4点				
	5	ホケノ原	田原町	岩本式土器1点(完形品)				
中期	58	市ノ原4地点	日直市東市来町	岩本式土器				
	6	上野原	国分市	平輪式土器(漆鉢) 耳輪				
	7	城ヶ尾	福山町	茶ノ樽式土器共伴の耳輪状土製品				
	8	榎木B	末吉町	土器附着				
	48	関山	曾於市末吉町	家形赤文土器(入れ子)				
中期末	9	原塚	福山町	深溝式土器				
	10	市ノ原	伊集院町	深溝式土器				
	11	市ノ原	加治木町	深溝式土器				
	49	上水流	南さつま市金峰町	深溝式土器ほか				
	12	前床	舞北町	石皿(春日式土器共伴)				
後期	13	市来貝塚	市来町	南福寺式土器				
	14	柿内	高尾野町	南福寺式土器				
	59	赤塚	南さつま市金峰町	南福寺式土器				
	15	フエノ平	伊集院町	土器附着・土塊内				
	16	市来貝塚	市来町	土器附着				
文	17	山ノ中	鹿児島市	土器磁石(指宿式土器共伴)				
	13	市来貝塚	市来町	市来式土器(台付黒彩土器) 一枚貝に入ったベンガラ				
	18	草野貝塚	鹿児島市	市来式土器(台付黒彩土器)				
	11	干道	加治木町	市来式土器(台付黒彩土器) 市来式漆器土器(1点) 磁器土器				白色顔料
	19	佐土(宮崎県)	高岡町	加賀利B式土器類似の注口土器(移入品)				白色顔料
後期	20	森ノ下	枕崎市	市来式土器(台付黒彩土器)				白色顔料
	21	柳元	川内市	台付黒彩土器				
	22	中原	始良町	黒崎式土器				
	23	一漆松山	上畑久町	黒崎式土器 市来式土器(台付黒彩土器)				
	24	採原貝塚	垂水市	軽石製品				
晩期	6	上野原	国分市	土器内出土				
	25	榎崎B	鹿児島市	黒川式土器(漆鉢)		○外面	○内面	
	26	上河原	加元町	黒川式土器(漆鉢漆鉢)				
	27	柳元	松元町	黒川式土器(漆鉢)				
	28	山口	根占町	茶室文に付る黒彩土器				
弥生時代	49	上水流	南さつま市金峰町	黒川式土器(漆鉢)		○外面	○内面	
	50	関山西	曾於市末吉町	黒川式土器				
	51	チシャノ木	曾於市大隈町	黒川式土器				
	24	採原貝塚	垂水市	板付1式土器(赤彩のある)				
	29	東田	高山町	1号部に繪描赤文のある赤彩土器				
古墳時代	30	西牟田	東牟田町	北添九州から移入された赤彩土器				
	52	市ノ原4地点	日直市東市来町	赤彩土器				黒色顔料
	53	安瀬A	南九州市川辺町	赤彩土器				
	54	下木A	志布志市有明町	赤彩土器西出土の浅鉢等				
	31	鳥籠古墳	阿久根市	小口縮みの石室内面と割り竹製木棺跡(4c中)				
古代	32	島内地下式墓穴4号	えびの市	鹿角製刀装具1994年 石室内面 1994年				
	33	飯原地下式墓穴	大崎町	軽石製石棺の内面				
	34	神船地下式墓穴	大崎町	軽石製石棺の内面				
	35	中込1号地下式墓穴	吉野町	玄室床面				
	36	開崎4号墳	市川町	土師器				
	36	開崎1号地下式墓穴	市川町	朱土				
	37	北後田地下式墓穴	高山町	黒彩土器				
	38	天神原地下式墓穴	高山町	石棺内側付着				
	39	原田地下式墓穴	有明町	石棺内側付着				
	40	平田地下式板石石室	大口市	丹塗				
	41	成川	山川町	磨石付着				
	42	保菜院	始良町	成用式土器				
	29	東田	高山町	成用式土器(鉢高杯)				
	43	麻大橋内1号区	鹿児島市	赤穴住居が周辺の床面				
	49	上水流	南さつま市金峰町	成用式土器				
55	塚崎古墳	肝付町高山	埴輪付着					
古	44	西ノ平	川内市	内志土師器				
	45	フエノ平	松元町	土師器				
	46	下木A	伊集院町	土師器				
	47	六反ヶ丸	出水市	土師器				
	52	市ノ原4地点	日直市東市来町	土師器				
	49	上水流	南さつま市金峰町	土師器塊・杯ほか				
	56	芝原	南さつま市金峰町	土師器				
	57	持鉢松	南さつま市金峰町	土師器				

※「パイプ」はパイプ状紋子を確認したものを。

※「その他」はパイプ状紋子以外のベンガラや白色顔料を確認したものを。

第10節 鹿児島県内の窯跡および消費地遺跡出土須恵器、瓦の蛍光X線分析

鹿児島国際大学客員教授 三辻利一

1 はじめに

九州では須恵器窯跡は福岡県内に圧倒的に多い。次いで、熊本県、大分県内でも多数の窯跡が発見されている。これら3県に比べて、佐賀県、宮崎県、鹿児島県では窯跡数は格段に少ない。宮崎県には福岡県同様、古墳の数が多くにも関わらず、須恵器窯跡数は格段に少ない。しかし、須恵器生産では筑紫と日向を対照、これは大きな落差があるのかは説明されていない。長崎県に至っては須恵器窯跡は発見されていない。しかし、いずれの県でも消費地遺跡からは多数の須恵器が出土しており、何処から供給された須恵器であるのかという問題は解明されていない。

今回は鹿児島県内の消費地遺跡から出土した須恵器片を蛍光X線分析法で分析し、その生産地を探ることを試みた。その際、まずは県内の生産地の製品が何処へ供給されているのか探ることにした。県内の須恵器生産地として、田野野群と中岳山麓窯群を対照する母集団として選択した。県外生産地も考えられるが、今回は対象から除外した。このように、生産地となる母集団を探っている状態なので、2群間判別分析法は適用しなかった。今後、母集団がある程度絞られた段階で判別分析にかけることとした。

2 試料処理法と分析法

土器類の素材は粘土である。粘土や岩石（鉱物の集合体）はアルミノケイ酸塩といわれ、化学薬品には難溶性である。そのため、化学的に非破壊分析が有効である。しかも、多数の元素を含有しているため、同時多元素分析法が有効である。そうすると、有効な分析法としては蛍光X線分析法と放射化分析法しかない。近年、優れた性能をもつ完全自動式の装置が開発された蛍光X線分析法はとりわけ有効である。そのため、土器類の分析法として、蛍光X線分析法が使用される場合が最も多い。蛍光X線分析装置には波長分散型とエネルギー分散型の二種類がある。前者は分析能力に優れ、定量分析には広く利用されている。後者は持ち運びに便利であり、可搬型の装置として威力を発揮している。また、不定形の試料の分析にも有効である。もちろん定形試料の定量分析も可能である。波長分散型の装置では一定形状の試料しか分析できない場合が多い。そのため、試料は一旦粉碎し、一定形状の測定試料に加工する必要がある。

蛍光X線分析の特徴は表面分析であり、試料の重量を前もって天秤で測っておかなくても定量分析できることである。しかし、標準試料を含めてすべての測定試料は同質であり、その形状は一定でなければならないという条件がつく。比較のための標準試料が必要である。言い換えれば、相対分析であることが蛍光X線分析の特徴である。

このようなことから、土器類の分析でも表面を研磨して付着汚物を除去したのち、タングステンカーバイド製丸鉢で100メッシュ以下に一旦粉碎し、粉末試料を塩化ビニル製リングを枠にして、10トンの圧力をかけてプレスし、内径20mm、厚さ5mmの錠剤試料を作成し、蛍光X線分析用の試料とした。

岩石学の研究では岩石を構成する鉱物に関する情報を得るため、岩石の化学組成が必要であり、主成分元素を全て測定する。他方、土器の産地問題の調査では素材粘土の化学組成はとくに必要としない。必要なのは地域差である。土器の化学組成を求

めても、地域差は求まらない。

筆者は土器の地域差を有効に示す元素をどのようにして抽出するかを考えた。そのために必要なのが、生産地が明確に分かっている土器試料を探し出すことであった。その際、窯跡出土須恵器が分析対象となった。須恵器窯跡は全国各地にあるため、全国各地の須恵器の地域差を共通に表示する元素を見つ出すことが必要である。当然、有効元素は簡単には見つからない。そのため、まず、有効元素の候補となる元素を探し出すことが必要であった。どのようにして有効元素の候補を見つけたかを以下に述べる。

アルミノケイ酸塩の蛍光X線スペクトルをみると、比較的大きなピークが何本ある。Al, Si, K, Ca, Ti, Fe, Rb, Sr, Y, Zrの10本のピークである。蛍光X線スペクトルの特徴は各元素のスペクトル線が原子番号の順に並んでいることである。そこで、近接して並んでいる2本のピークを取り出して対元素を作ってみた。Al/Si, K/Ca, Ti/Fe, Rb/Sr, Y/Zrの5対である。このうち、筆者が最初に使ったエネルギー分散型の装置では分解能が悪いので、AlのピークはSiの大きなピークの肩にのって有効に分離せず、ピーク面積を正確に測定することが困難であった。また、Ti/Feの比はFeのピークが大き過ぎるため、この値が小さ過ぎると、地域差があるかないかを判断することが困難であった。さらに、YとZrのKピークにはそれぞれ、RbのKとSrのKが重なっており、補正をしない限り、正確にYとZrのピーク面積をもとめることは困難であることが分かった。このころK/CaとRb/Srの2対のピーク比について、各地の窯跡出土須恵器のスペクトルを比較した。その結果、Rb/Srについては地域によってピーク比が逆転する場所があることが観測された。K/Caについてはピーク比が逆転することはないが、その値は大きく変動した。これらの観測データから、これら2対のピークが地域差を表す可能性があるかと判断された。そこで、対をはずして、K/Ca, Rb/Srの2枚の2次元分布図上に各地の窯跡出土須恵器の分析データをプロットし、地域差を有効に表すかどうか検討することにした。各地の窯跡出土須恵器の分析データを集積するには10年を越える年月が必要であった。殆ど全地域の窯跡出土須恵器の分析データがでたところで、帰納的にこれら2枚の分布図が地域差を有効にあらわす分布図であることが実証された。では、何故、K/Ca, Rb/Srの両分布図が有効に地域差を表すのだろうか？この疑問に答えるため、日本列島の地質の土台を構成する花崗岩類試料を全国的に集めて分析することにした。この結果、KとCa, RbとSrの間にはそれぞれ、逆相関の関係があることが判明した。同時に、主成分元素Kと微量元素Rbの間には正の相関性があること、同様に、CaとSrの間にも正の相関性があることも実証された。花崗岩類を構成する主成分鉱物は石英、長石類、黒雲母、角閃石などである。とりわけ、長石類は造岩鉱物の60%を占めると報告されている。長石類のうち、カリ長石にはK (Rb) が、斜長石にはCa (Sr) が、正長石にはNaが含まれていることは周知の事実である。そうすると、土器（粘土）中のK (Rb) は母岩のカリ長石に、Ca (Sr) は斜長石に由来することが推察できる。したがって、K (Rb) に富む母岩の上にある窯跡出土須恵器には比較的K (Rb) が多く、斜長石に富む母岩上に分布する窯跡から出土する須恵器には比較的Ca (Sr) が多いというデータは地質学的にも理解されることになる。これらの母岩を背景に粘土土は狭い範囲内で進行したものと推察される。かくして、K/Ca, Rb/Srの両分布図上で

地域差は母岩の長石類に由来することがわかった。そして、窯跡出土須臾器にみられる地域差は地質的なものであることが結論された。

こうしたデータの集積の上に、K-Ca、Rb-Srの両分布図が窯跡出土須臾器の地域差を有効に表す分布図として定着することになった。そして、Fe、Naについても個別に、分析データを集積し、地域差を表示するかどうか検討することにした。本報告ではK-Ca、Rb-Srの両分布図を使い、鹿児島県内の窯跡出土須臾器の化学的特徴を表すとともに、消費地窯跡出土須臾器の窯跡への対応も試みた。

蛍光X線分析には、理学電機製RIX2100を使用した。この装置にはTAP (Na用)、Ge (K, Ca用)、LiF (Fe, Rb, Sr用)の3枚の分光結晶が使用されており、また、蛍光X線強度の測定には、ガスフロー比例計数管 (Na, K, Ca用)、シンチレーションカウンター (Fe, Rb, Sr用) が使用された。X線管の使用条件は50kV、50mAであった。X線分析には通常、検量線法で分析値を求める。日本地質調査所から配布された岩石標準試料を使って検量線を作成される。この中には当然、JG-1は含まれている。筆者もこの方法で検量線を作成した。しかし、土器の産地問題の研究では化学組成そのものを必要としない。地域差を有効に表示する分析値の表示法があれば、そのほうがよい訳である。筆者はK, Ca, および Rb, Srを同時に定量する上に、最も有効な標準試料としてJG-1を採用した。そして、JG-1の各元素の蛍光X線強度を使って測定された実試料の蛍光X線強度を標準化する方法を考えた。いかなれば、JG-1による標準化法は検量線法の簡易法である。この方法のほうが分析値を求めるうえに、はるかに便利であり、両分布図を作成したり、統計計算をする上にも便利である。また、分析値を%やppmに換算することも容易であるが、通常、その必要がないので、JG-1による標準化値でデータ解析を行っている。

3 分析結果

今回分析した試料の全分析値は表20にまとめた。全分析値はJG-1による標準化値である。このデータを解説するには、まず、K-Ca、Rb-Srの両分布図を作成することである。以下に、両分布図を使ってデータ解析した結果を説明する。

図1には、岡野3号窯跡出土須臾器の両分布図を示す。多くの試料の分析データは数年前に奈良教育大学で理学電機製3270型の装置を使って分析したものである。今回は理学電機製RIX2100を使って、2点の試料を測定した。以前に測定したデータを使って描いた岡野領域内に今回分析した2点の試料も入っていることがわかる。このようにJG-1による標準化法を使えば、使用する装置に関係なくデータは不変であることがわかる。したがって、標準化法は長年にわたって基礎データを集積する研究にはきわめて適した方法であることがわかる。図2には中岳山麓窯跡群の須臾器の両分布図を示す。岡野領域とはずれたところに分布しており、両窯の製品の相互識別は容易であることがわかる。

次に、消費地窯跡から出土した須臾器の分析結果を説明する。図3には中岳山麓窯跡群の近くにある上水渡窯跡出土須臾器の両分布図を示す。多くの試料は両分布図で中岳山領域に分布しており、近くの生産地の製品が供給されていたことを示している。しかし、番号を付した8点の試料は中岳山領域には対応せず、別産地の製品とみられる。No. 4、5の2点の試料は両分布図で近接して分布しており、かつ、全因子の分析値が類









似していることが表1からわかる。同じ産地の製品であると推定され。また、No.31は型式より古墳時代の須臾器である可能性がある。その場合、地元では古墳時代の須臾器窯跡はなく、外部地域からの搬入品と考えられる。陶器産須臾器朝鮮半島産の陶質土器かの判断をする必要があるが、陶器領域と伽耶領域が重複する領域に分布したので、判断を保留した。また、No. 2とNo.19はCaが少ないという共通点をもつが、表1より他の因子でも類似しており、同じ産地の製品である可能性が高い。No. 3、25、26については産地不明である。それぞれ別産地の製品と推察される。

図4には須臾器の両分布図を示す。筆者は徳之島のカムイヤキ窯跡出土陶片試料を400点以上、分析したことがある。そのデータに基づいてカムイヤキ領域を描いている。ただ、カムイヤキ陶器には石灰岩の汚染を受けてCa量の異常値を示すものがある。したがって、K-Ca分布図は参考程度にしか使用できない。図4でCaの異常値を示すNo. 7、8、39、40、41、43の6点の試料はFe量が異常に多いというカムイヤキ陶器の特徴をもっており、いずれもカムイヤキ陶器と推定される。Caの異常値を示さないNo. 6、42もFe量が多く、カムイヤキ陶器と推定される。しかし、No.28にはFe量は多くなく、Rb-Sr分布図でもカムイヤキ領域を大きくずれる。カムイヤキ陶器ではない。No.47は中世陶器であるが、産地は不明である。

図5には上水渡窯跡出土中世陶器の両分布図を示す。九州の窯跡出土中世陶器は十分に研究されていない。分析データもほとんどない。したがって、現時点では産地推定することは困難である。

図6には渡畑窯跡と薩摩国分寺跡出土布目瓦の両分布図を示す。渡畑窯跡の7点の瓦は両分布図でまともな分布しており、同じ生産地の瓦であると判断される。これらを含むようにして、渡畑領域を描いている。他方、薩摩国分寺の瓦はK-Ca分布図ではまともな分布するが、Rb-Sr分布図では大きくばらばら分布することが分かる。その理由はわからない。図6から渡畑窯跡のものと同産地国分寺の布目瓦は全く別産地であることが分かる。したがって、両者は別産地の製品であることは明白である。須臾器はNo.93とNo.96が中岳山麓窯跡の製品である可能性がある。No.92は両分布図において、楳城跡出土の須臾器とほぼ同じ領域に分布しており、同じ生産地の須臾器である可能性がある。また、6点の瓦は渡畑領域に分布しており、渡畑窯跡の布目瓦と同じ生産地の製品であると推定される。

今回は鹿児島県内の須臾器、瓦、類須臾器、中世陶器の産地を探るはじめての試みとして、両分布図での分布のデータを中心として、おまかな産地推定を試みた。須臾器、瓦、中世陶器の窯跡の整理も十分ではない。まだ、詳細な産地推定ができる段階ではない。生産-供給のおおよその輪郭が把握できた段階で2群間判別分析法も適用し、より詳細な産地推定ができるはずである。今後の研究に期待したい。



第307図 分析結果(1)

陶器

図 5-1





図 5-2



須恵器・瓦

図 6-1





図 6-2



第308図 分析結果(2)

表20 鹿儿岛県遺跡出土土器の分析データ

遺跡名	番号	分析No.	種類	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Na
上木沢遺跡	1	3107	古式朝倉部 灰子持鉢	0.562	0.233	2.65	0.653	0.464	0.269
	2	3108	古式朝倉部 灰子持鉢	0.438	0.161	1.91	0.345	0.265	0.173
	3	3109	朝倉部 フツ	0.47	0.353	2.32	0.262	0.606	0.268
	4	3137	朝倉部 土埴	0.463	0.145	2.41	0.626	0.343	0.224
	5	314	古式朝倉部 壺	0.475	0.166	2.60	0.294	0.294	0.270
	6	3157	朝倉部 土埴	0.327	0.254	4.44	0.643	0.285	0.186
	7	3130	朝倉部 土埴	0.381	0.13	3.28	0.400	0.457	0.272
	8	3130	朝倉部 土埴	0.389	0.118	3.19	0.469	0.380	0.321
	9	3130	朝倉部 土埴	0.622	0.222	1.58	0.466	0.480	0.233
	10	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.620	0.257	1.32	0.712	0.472	0.333
11	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.625	0.250	1.43	0.715	0.786	0.369	
12	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.620	0.217	1.39	0.690	0.414	0.283	
13	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.610	0.316	1.48	0.679	0.701	0.328	
14	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.625	0.250	1.43	0.715	0.786	0.369	
15	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.620	0.217	1.39	0.690	0.414	0.283	
16	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.610	0.316	1.48	0.679	0.701	0.328	
17	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.620	0.189	1.33	0.716	0.804	0.495	
18	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.548	0.223	1.54	0.663	0.613	0.249	
19	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.640	0.191	1.32	0.705	0.735	0.264	
20	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.625	0.185	1.51	0.626	0.625	0.435	
21	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.526	0.200	1.86	0.660	0.432	0.311	
22	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.662	0.266	1.52	0.713	0.52	0.364	
23	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.568	0.269	2.13	0.583	0.632	0.336	
24	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.526	0.219	1.23	0.699	0.413	0.256	
25	3130	朝倉部 フツ(高台付)	0.620	0.228	1.59	0.690	0.618	0.277	
26	3130	朝倉部 土埴	0.539	0.248	1.69	0.716	0.533	0.256	
27	3130	朝倉部 土埴	0.414	0.204	2.01	0.562	0.541	0.102	
28	3130	朝倉部 土埴	0.498	0.248	1.98	0.589	0.699	0.261	
29	3130	朝倉部 土埴	0.329	0.306	2.14	0.478	0.844	0.273	
30	3130	朝倉部 土埴	0.286	0.189	2.30	0.427	0.289	0.102	
31	3130	朝倉部 土埴	0.486	0.206	2.07	0.528	0.685	0.291	
32	3130	朝倉部 土埴	0.486	0.162	2.68	0.647	0.449	0.272	
33	3130	朝倉部 土埴	0.486	0.222	2.38	0.427	1.06	0.200	
34	3130	朝倉部 土埴	0.507	0.147	2.18	0.519	0.663	0.268	
35	3130	朝倉部 土埴	0.517	0.206	1.62	0.525	0.489	0.271	
36	3130	朝倉部 土埴	0.523	0.163	2.05	0.524	0.614	0.269	
37	3130	朝倉部 土埴	0.397	0.262	1.76	0.525	0.540	0.263	
38	3130	朝倉部 土埴	0.523	0.173	2.30	0.703	0.525	0.327	
39	3130	朝倉部 土埴	0.361	0.129	2.38	0.527	0.620	0.264	
40	3111	中朝 朝倉部	0.378	0.122	3.25	0.410	0.384	0.271	
41	3104	中朝 朝倉部	0.384	0.117	3.28	0.394	0.549	0.265	
42	3108	中朝 朝倉部	0.388	0.119	3.20	0.432	0.321	0.273	
43	3119	中朝 朝倉部	0.333	0.267	4.48	0.441	0.599	0.189	
44	3106	中朝 朝倉部	0.374	0.163	3.22	0.396	0.329	0.283	
45	3128	中朝 朝倉部	0.326	0.224	1.64	0.508	0.578	0.169	
46	3122	中朝 朝倉部 月118	0.423	0.133	2.90	0.566	0.616	0.267	
47	3130	朝倉部 土埴	0.384	0.120	3.20	0.500	0.523	0.336	
48	3130	朝倉部 土埴	0.273	0.108	2.45	0.282	0.280	0.103	
49	3130	朝倉部 土埴	0.396	0.133	2.15	0.637	0.378	0.289	
50	3130	朝倉部 土埴	0.389	0.265	1.63	0.481	0.691	0.294	
50	3130	朝倉部 土埴	0.389	0.265	1.63	0.481	0.691	0.294	
51	3130	朝倉部 土埴	0.389	0.265	1.63	0.479	0.491	0.194	
51	3130	朝倉部 土埴	0.627	0.294	1.36	0.712	0.634	0.310	

遺跡名	番号	分析No.	種類	K	Ca	Fe	Rb	Sr	Na
上木沢遺跡	32	3122	中朝 朝倉部 フ	0.622	0.225	1.71	0.629	0.626	0.368
	33	3123	古式朝倉部 土埴	0.295	0.231	2.83	0.442	0.407	0.113
	34	3123	古式朝倉部 土埴	0.312	0.305	1.71	0.498	0.732	0.162
	35	3124	古式朝倉部 フツ	0.314	0.353	1.61	0.487	0.491	0.217
	36	3165	古式朝倉部 瓦	0.529	0.184	1.97	0.576	0.784	0.382
	37	3141	古式朝倉部 フ	0.679	0.371	1.53	0.716	0.687	0.422
	38	3142	古式朝倉部 灰子持鉢	0.663	0.210	1.17	0.668	0.680	0.449
	39	3143	中朝 朝倉部	0.441	0.454	3.17	0.495	0.554	0.137
	40	3144	中朝 朝倉部	0.533	0.298	1.66	0.576	0.294	0.170
	41	3145	春日	0.730	0.223	1.50	0.648	0.436	0.263
長尾遺跡	42	3146	春日	0.759	0.208	1.30	0.788	0.482	0.243
	43	3147	春日	0.779	0.262	2.98	0.751	0.553	0.255
	44	3148	春日	0.773	0.197	4.26	0.761	0.453	0.309
	45	3149	春日	0.701	0.362	3.58	0.780	0.631	0.228
	46	3150	春日	0.722	0.226	3.10	0.819	0.567	0.244
	47	3151	春日	0.714	0.255	3.02	0.751	0.538	0.237
	48	3152	朝倉部	0.635	0.210	1.22	0.675	0.651	0.414
	49	3153	古式朝倉部	0.583	0.211	4.33	0.640	0.708	0.313
	50	3154	古式朝倉部	0.613	0.156	2.40	0.534	0.669	0.278
	51	3155	古式朝倉部	0.526	0.126	2.01	0.423	0.562	0.264
長尾遺跡	52	3156	古式朝倉部	0.608	0.195	1.21	0.615	0.736	0.318
	53	3157	古式朝倉部	0.509	0.208	1.49	0.672	0.672	0.268
	54	3158	古式朝倉部	0.709	0.241	4.49	0.624	0.711	0.485
	55	3159	古式朝倉部	0.591	0.149	1.60	0.633	0.696	0.311
	56	3160	古式朝倉部	0.642	0.229	1.50	0.646	0.734	0.382
	57	3161	古式朝倉部	0.623	0.235	1.65	0.677	0.822	0.314
	58	3162	古式朝倉部	0.486	0.143	1.07	0.644	0.783	0.486
	59	3163	古式朝倉部	0.719	0.235	1.40	0.643	0.788	0.386
	60	3164	古式朝倉部	0.641	0.199	1.37	0.645	0.863	0.300
	61	3165	古式朝倉部	0.585	0.169	1.65	0.585	0.765	0.273
長尾遺跡	62	3166	古式朝倉部	0.652	0.201	1.50	0.612	0.661	0.426
	63	3167	古式朝倉部	0.649	0.222	1.48	0.660	0.599	0.349
	64	3168	古式朝倉部 (高台付)	0.513	0.243	2.59	0.527	0.644	0.271
	65	3169	古式朝倉部 (高台付)	0.494	0.262	2.22	0.551	0.653	0.282
	66	3170	古式朝倉部	0.634	0.152	1.71	0.613	0.414	0.184
	67	3171	古式朝倉部	0.456	0.180	1.80	0.537	0.480	0.137
	68	3172	古式朝倉部	0.447	0.164	1.56	0.656	0.528	0.212
	69	3173	古式朝倉部	0.606	0.207	1.52	0.675	0.706	0.353
	70	3174	春日	0.779	0.187	4.05	0.737	0.665	0.353
	71	3175	春日	0.785	0.182	3.54	0.822	0.647	0.199
長尾遺跡	72	3176	春日	0.817	0.164	3.56	0.865	0.528	0.212
	73	3177	春日	0.723	0.263	3.35	0.784	0.526	0.369
	74	3178	春日	0.760	0.224	3.68	0.765	0.496	0.260
	75	3179	春日	0.795	0.191	3.39	0.797	0.478	0.262
	76	3180	春日	0.772	0.243	3.13	0.796	0.466	0.224
	77	3181	春日	0.737	0.262	3.10	0.494	0.533	0.286
	78	3182	春日	0.826	0.264	1.94	0.483	1.30	0.307
	79	3183	春日	0.824	0.262	2.58	0.484	0.714	0.370
	80	3184	春日	0.801	0.332	2.67	0.485	1.10	0.383
	81	3185	春日	0.801	0.332	2.67	0.485	1.10	0.383

第11節 上水流遺跡出土製鉄・鍛冶関連遺物の金属学的調査

九州テクノロジー・TACセンター
大澤正己・鈴木瑞穂

1. はじめに

本道跡の調査地区内からは、近世と推定される鉄生産関連遺構とともに、製鉄～鍛冶関連遺物が多量に検出された。道跡内の鉄生産の実態を検討する目的で、金属学的調査を行った。

2. 調査方法

2-1. 供試材

Table 1 に示す。製鉄・鍛冶関連遺物計9点の調査を行った。2-2. 調査項目

(1) 肉眼観察

遺物の外観上の観察所見を簡単に記載した。これらの記載をもとに分析試料採取位置を決定している。

(2) マクロ組織

本来は肉眼またはルーペで観察した組織であるが、本稿では顕微鏡埋込み試料を低倍率で撮影したものを指す。当調査は、顕微鏡検査によるよりも広い範囲にわたって、組織の分布状態、形状、大きさなどの観察ができる利点がある。

(3) 顕微鏡組織

洋中に品出する鉱物及び鉄部の調査を目的として、光学顕微鏡を用い観察を実施した。観察面は供試材を切り出した後、エメリー研磨紙の#150、#240、#320、#600、#1000、及びダイヤモンド粒子の3 μ と1 μ で順を追って研磨している。また金属鉄の腐食には、5%ナイトル(硝酸アルコール液)を用いた。

(4) ビッカース断面硬度

鉄洋中の結晶の同定を目的として、ビッカース断面硬度計(Vickers Hardness Tester)を用いて硬さの測定を行った。試験は鏡面研磨した試料に136°の頂角をもったダイヤモンドを押し込み、その時に生じた窪みの面積をもとて、その荷重を除いた商を硬度値としている。試料は顕微鏡を用いた。

(5) EPMA (Electron Probe Micro Analyzer) 調査

化学分析を行えない微量試料や鉱物組織の微小域の組織同定を目的とする。

分析の原理は、真空中で試料面(顕微鏡試料併用)に電子線を照射し、発生する特性X線を分光後に画像化し、定性的な結果を得る。更に標準試料とX線強度との対比から元素定量値をコンピュータ処理してデータ解析を行う方法である。

(6) 化学組成分析

供試材の分析は次の方法で実施した。

全鉄分(Total Fe)、金属鉄(Metallic Fe)、酸化第一鉄(FeO):容量法。

炭素(C)、硫黄(S):燃焼容量法、燃焼赤外吸収法

二酸化珪素(SiO₂)、酸化アルミニウム(Al₂O₃)、酸化カルシウム(CaO)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化カリウム(K₂O)、酸化ナトリウム(Na₂O)、酸化マンガン(MnO)、二酸化チタン(TiO₂)、酸化クロム(Cr₂O₃)、五酸化燐(P₂O₅)、バナジウム(V)、銅(Cu)、二酸化ジルコニウム(ZrO₂):ICP (Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer) 法:誘導結合プラズマ発光分光分析。

3. 調査結果

KMZ-1: 砂鉄焼結塊

(1) 肉眼観察: 67gとやや小型の砂鉄焼結塊の破片である。

表面はほぼ全面茶褐色の鉄錆物に覆われる。これは製鉄が内て生じた微細な金属鉄が錆びたものと推測される。また表面部分も全体に溶融・浮化が進んでおり、着磁性も弱い。表面は細かい木炭灰による凹凸が顕著である。また外面には一部矽材らしき粘土塊が固着している。

(2) 顕微鏡組織: Photo. 1 ①に示す。0.1~0.3mm程の灰白色粒が砂鉄(含チタン鉄鉱^[11])である。砂鉄中のFe₃O₄-FeO-TiO₂系の一次生成鉱物の主なものは白色粒子の磁鉄鉱(Magnetite: Fe₃O₄·FeO)や格子状粒のチタン鉄鉱(Ilmenite: FeO·TiO₂)で占められる。砂鉄はほとんど熱影響のない粒と、熱影響を受けて分解、浮化が進行した粒とが混在している。さらに暗灰色の輝石類など、他の造岩鉱物も含まれている。

(3) EPMA調査: Photo. 1 ②に反射電子像(Comp)を示す。写真右側の暗灰色部は、特性X線像をみると鉄(Fe)、チタン(Ti)、酸素(O)に反応がある。定量分析値は84.82.5% FeO-7.0% TiO₂-1.3% Al₂O₃であった。チタン磁鉄鉱(Titanomagnetite)に同定される^[12]。また10は43.6% FeO-49.6% TiO₂-1.2% MnO、12が54.2% FeO-40.6% TiO₂-1.1% MnOであった。チタン鉄鉱(Ilmenite: FeO·TiO₂)に同定される。

写真左側の暗灰色結晶は、特性X線像をみるとマグネシウム(Mg)、珪素(Si)酸素(O)に反応がある。定量分析値は7.3% TiO₂-9.7% MgO-1.7% MnO-52.7% SiO₂、9は22.8% FeO-8.8% MgO-1.8% MnO-50.8% SiO₂であった。斜方輝石[Rhombic Pyroxenes (Fe, Mg)₂(Si₂O₆)]に同定される。

また砂鉄粒内の微細な明灰色結晶は、特性X線像ではジルコニウム(Zr)、珪素(Si)に反応がみられる。定量分析値は11が33.4% SiO₂-65.9% ZrO₂-1.5% FeO、13は33.2% SiO₂-66.9% ZrO₂-1.4% FeOであった。ジルコン(Zircon: ZrSiO₄)に同定される。

さらに暗色多角形結晶は、特性X線像をみると燐(P)、カルシウム(Ca)に反応がある。定量分析値は18が3.4% F-49.7% CaO-39.8% P₂O₅であった。燐灰石(Apatite: Ca₅(PO₄)₃F)に同定される。

(4) 化学組成分析: Table 2 に示す。全鉄分(Total Fe) 45.49%に対して、金属鉄(Metallic Fe) 0.37%、酸化第一鉄(FeO) 16.09%、酸化第二鉄(Fe₂O₃) 46.63%の割合であった。造洋成分(SiO₂+Al₂O₃+CaO+MgO+K₂O+Na₂O)は16.51%で、このうち珪素成分(CaO+MgO)は3.04%であった。砂鉄(含チタン鉄鉱)に含まれる二酸化チタン(TiO₂)は9.25%、バナジウム(V)が0.22%と高めであった。酸化マンガン(MnO)は0.70%、銅(Cu) <0.01%である。また五酸化燐(P₂O₅)は1.05%と高値傾向が顕著であった。

当砂鉄焼結塊にはチタン磁鉄鉱やチタン鉄鉱が含まれていること、さらに輝石類が混在することから、当道跡では火山岩起源の高チタン(TiO₂)砂鉄が製鉄原料に用いられたことが明らかとなった。また鹿児島県下の製鉄道跡から出土する砂鉄は高燐(P)傾向が顕著である^[13]が、当砂鉄焼結塊でも砂鉄(含チタン鉄鉱)粒内に燐灰石が含まれており、燐(P)の高値傾向が確認された。

KMZ-2: 矽内溶

(1) 肉眼観察: 側面に一部排滓孔らしき痕跡のある590gの矽

内洋の破片である。洋部は暗灰色で、気孔は少なく緻密である。排洋孔部分では一部流動状を呈する。また側面から下面にかけて薄く淡褐色の炉壁粘土が固着する。炉壁粘土中には、石英・長石類などの砂粒が多数混和されている。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 2①～③に示す。淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネル (Ulvospinel: 2FeO・TiO₂) とヘーシナイト (Hercynite: FeO・Al₂O₃) を主な端成分とする固溶体⁽¹⁸⁾である。さらに微細な白色樹枝状結晶ウスタイト (Wustite: FeO)、淡灰色柱状結晶ファヤライト (Fayalite: 2FeO・SiO₂) が晶出する。(3) ビッカース断面硬度：Photo. 2①の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は700HVであった。やや硬質の値を示すため、ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体の可能性が高いと考えられる⁽¹⁸⁾。

(4) 化学組成分析：Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe) 43.38% に対して、金属鉄 (Metallic Fe) 0.15%、酸化第1鉄 (FeO) 45.84%、酸化第2鉄 (Fe₂O₃) 10.86%の割合であった。造洋成分 (SiO₂+Al₂O₃+CaO+MgO+K₂O+Na₂O) 27.43%で、このうち塩基性成分 (CaO+MgO) は3.63%と低めであった。製鉄原料の砂鉄 (含チタン鉄鉱) 特有成分の二酸化チタン (TiO

₂) は12.16%、バナジウム (V) が0.29%と高値であった。酸化マンガン (MnO) は0.60%、銅 (Cu) <0.01%である。また五酸化燐 (P₂O₅) は0.58%とやや高めであった。

砂鉄焼結種 (KMZ-1) と比較して、砂鉄起源の脈石成分 (TiO₂・V) の高値傾向が顕著で、顕微鏡組織のウルボスピネルと併せて砂鉄製錬洋に分類される。

KMZ-3：炉外流出洋

(1) 内視観察：288gのやや幅広で棒状の炉外流出洋である。短軸両端は破面と推定される。表面は比較的滑らかで、全体に微細な炉壁破片が固着する。破面の気孔は少なく、緻密である。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 2④～⑥に示す。洋中には淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色粒状結晶ウスタイト (Wustite: FeO)、淡灰色柱状結晶ファヤライト (Fayalite: 2FeO・SiO₂) が晶出する。(3) ビッカース断面硬度：Photo. 2④の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は659HVであった。ウルボスピネルに同定される。

当鉄洋は炉内洋 (KMZ-2) と類似した鉱物組成が確認され

表21 供試材の履歴と調査項目

符号	出土位置	写真No.	遺物名称	推定年代	経測値		メタル度	調査項目					備考
					大きさ (mm)	重量 (g)		マクロ組織	顕微鏡組織	ビッカース断面硬度	EPMA	化学分析	
KMZ-1	-	No. 2	砂鉄焼結塊	近世	76×42×25	67.3	錆化(Δ)	○	○	○	○		
KMZ-2	大型土坑2	No. 7	炉内洋		100×124×85	590.0	なし	○	○	○	○		
KMZ-3	大型土坑6	No. 3	炉外流出洋		113×58×35	288.0	なし	○	○	○	○		
KMZ-4	大型土坑6	No. 9	炉外流出洋		121×165×75	1742	なし	○	○	○	○		
KMZ-5	大型土坑5	No. 5	含鉄鉄洋		30×25×26	18.0	H(○)	○	○	○	○		
KMZ-6	土坑A-4	No. 6	羽口 (洋付着)		100×104×60	490.0	なし	○	○	○	○		
KMZ-7	大型土坑1	No. 8	椀形鋸冶洋		116×142×79	1228.0	なし	○	○	○	○		
KMZ-8	土坑A-4	No. 4	椀形鋸冶洋 (含鉄)		71×84×35	221.3	錆化(Δ)	○	○	○	○		
KMZ-9	D-5区 II層	No. 1	鉄製品		39×40×25	35.0	M(○)	○	○				

表22 供試材の科学組成



符号	遺物名	出土位置	遺物名称	推定年代	化学組成 (%)																					
					Total Fe	Metallic Fe	FeO	Fe ₂ O ₃	二酸化チタン (TiO ₂)	酸化マンガン (MnO)	酸化バナジウム (V ₂ O ₅)	酸化銅 (CuO)	酸化鉛 (PbO)	酸化亜鉛 (ZnO)	酸化ニッケル (NiO)	酸化コバルト (CoO)	酸化モリブデン (MoO ₃)	酸化セレン (SeO ₂)	酸化スズ (SnO ₂)	酸化亜鉛 (ZnO)	酸化銅 (CuO)	酸化鉛 (PbO)	酸化亜鉛 (ZnO)	酸化銅 (CuO)	酸化鉛 (PbO)	TiO ₂
KMZ-1	上木流	1-2	砂鉄焼結塊	近世	45.49	0.37	16.09	46.63	9.08	3.67	1.45	1.58	0.37	0.38	0.70	9.25	0.03	0.03	1.05	0.52	0.22	<0.01	0.04	16.51	0.363	0.203
KMZ-2		大型186	炉内洋		43.38	0.015	45.84	10.86	16.25	6.15	1.73	1.90	0.90	0.90	12.16	0.04	0.04	0.58	0.13	0.29	<0.01	0.04	27.43	0.632	0.280	
KMZ-4		大型186	炉外流出洋		49.38	0.08	53.10	11.47	9.54	4.25	2.42	0.49	0.49	0.30	8.82	12.84	0.04	0.03	0.80	0.04	0.27	<0.01	0.06	19.32	0.391	0.260
KMZ-8		土坑A-4	椀形鋸冶洋 (含鉄)		53.02	0.22	43.40	27.26	14.50	3.70	2.01	0.70	0.70	0.39	0.15	1.73	0.04	0.06	0.43	0.16	0.08	<0.01	0.01	22.18	0.418	0.033

表23 出土遺物の調査結果のまとめ

符号	遺物名	出土位置	遺物名称	推定年代	顕微鏡組織	化学組成 (%)					所見		
						Total Fe	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	V	MnO		造洋成分	Cu
KMZ-1	上木流	-	砂鉄焼結塊	近世	砂鉄粒子 (含チタン鉄鉱)、輝石類、緑泥石、ジルコン、鉄粒粒子混在	45.49						火山噴出物の高品位鉄鉱石由来のチタン (TiO ₂) 砂鉄、高純度の銅	
KMZ-2		大型土坑2	炉内洋		洋部：UとHの固溶体+W+F	43.38						製錬洋 (製錬原料：高チタン砂鉄、高純度鉄)	
KMZ-3		大型土坑6	炉外流出洋		洋部：U+W+F、微小金属	-	-	-	-	-	-	製錬洋 (製錬原料：高チタン砂鉄)	
KMZ-4		大型土坑6	炉外流出洋		洋部：UとHの固溶体+W+F	49.38	11.47	4.74	12.84	0.27	0.82	<0.01	製錬洋 (製錬原料：高チタン砂鉄、高純度鉄)
KMZ-5		大型土坑5	含鉄鉄洋		洋部：UとHの固溶体+W+F、酸化鉄部：炭素系組織	-	-	-	-	-	-	砂鉄製錬で生じた小塊状 (塊鉄) の可能性が高いが、精錬過程での小塊化の可能性もある	
KMZ-6		土坑A-4	羽口 (洋付着)		洋部：F+W	-	-	-	-	-	-	低温部 (1180℃以下) 鉄製錬洋	
KMZ-7		大型土坑1	椀形鋸冶洋		洋部：W+F、微小金属：フェライト等	-	-	-	-	-	-	高温部 (1180℃以上) 鉄製錬洋	
KMZ-8		土坑A-4	椀形鋸冶洋 (含鉄)		洋部：W+F、微小金属	53.02	27.26	2.80	1.73	0.08	0.15	<0.01	高温部 (1180℃以上) 鉄製錬洋 (製錬原料：高チタン砂鉄、高純度鉄)
KMZ-9		D-5区 II層	鉄製品		酸化鉄部：鉄製錬組織	-	-	-	-	-	-	原料の多量の鉄製錬破片	

U: Ulvospinel(2FeO・TiO₂), H: Hercynite (FeO・Al₂O₃), W: Wustite (FeO), F: Fayalite(2FeO・SiO₂)

KMZ-1
砂鉄焼結塊
①砂鉄粒子(含チタン鉄鉱)
、粒内横灰石点在、
脈石鉱物:輝石類、
被熱砂鉄混在







砂鉄(含チタン鉄鉱)-脈石鉱物の反射電子像(COMP)および定量分析値

Element	7	8	9	10	11	12	13	16
F	-	-	-	-	0.116	-	0.099	3.396
K ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	0.017
Na ₂ O	-	-	0.037	0.055	-	-	-	-
CuO	0.044	-	0.018	-	-	-	-	0.100
MgO	9.851	0.400	8.833	0.919	0.034	0.831	-	0.057
CaO	0.898	-	0.701	0.050	0.023	-	0.002	49.681
Al ₂ O ₃	0.371	1.340	0.361	0.180	-	0.173	-	0.008
FeO	23.217	82.481	22.758	43.584	1.450	54.215	1.445	1.437
SiO ₂	52.852	0.127	50.805	0.098	32.435	0.004	33.210	-
TiO ₂	0.110	7.044	0.396	49.558	0.253	40.609	0.473	0.389
S	0.030	-	0.024	0.036	-	-	0.014	0.014
MnO	1.668	0.871	1.774	1.219	-	1.127	0.046	0.150
As ₂ O ₃	0.344	-	0.348	-	0.098	0.064	0.123	-
P ₂ O ₅	-	0.003	-	0.038	0.017	0.009	-	39.825
ZrO ₂	0.021	-	-	0.045	65.864	-	66.912	0.092
Cr ₂ O ₃	-	0.062	-	0.025	0.026	-	0.092	-
V ₂ O ₅	-	0.078	0.282	-	0.422	0.080	0.381	-
Total	88.888	92.570	86.055	98.225	101.427	97.413	102.374	92.728

写真13 砂鉄焼結塊の顕微鏡組織・EPMA調査結果

KMZ-2
 炉内滓
 ①硬度700Hv(200gf)、ウルホスピネルとヘシナイトの固溶体
 ②③ウルホスピネル・ウスタイト・ファヤライト



KMZ-3
 炉外流出滓
 ④硬度659Hv(200gf)、ウルホスピネル
 ⑤⑥微小金属鉄
 ウルホスピネル・ウスタイト・ファヤライト






写真14 炉内滓・炉外流出滓の顕微鏡組織

た。砂鉄製錬滓に分類される。

KMZ-4：炉外流出滓

(1) 内眼観察：いわゆる「鳥の足状」の大型の炉外流出滓である。製鉄炉から幅5～20mm程の細い流動状の滓が押出されて、炉に沿って約10cm流れ落ちた後、地面に沿って広がって着したものと推定される。また破面の気孔は少なく、非常に緻密で重量感のある滓である。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 3①～③に示す。淡茶褐色多角形結晶はウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体である。さらに微細な白色樹枝状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。

(3) ビッカース断面硬度：Photo. 3②の淡茶褐色多角形結晶の硬度を測定した。硬度値は738HVであった。硬質の値を示すため、ウルボスピネルとヘーシナイトを主な端成分とする固溶体の可能性が高い。

さらに③の白色粒状結晶の硬度値は546HVであった。ウスタイトの文献硬度値450～500HVより高値で、マグネタイトの文献硬度値500～600HVの範囲であった。ただし結晶がごく微細であるため、より硬質な周囲の影響を受けた可能性も考えられる。ウスタイト、マグネタイト双方の可能性を提示しておく。

(4) 化学組成分析：Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe) 49.38% に対して、金属鉄 (Metallic Fe) 0.08%、酸化第1鉄 (FeO) 53.10%、酸化第2鉄 (Fe₂O₃) 11.47%の割合であった。造滓成分 (SiO₂ + Al₂O₃ + CaO + MgO + K₂O + Na₂O) は19.32%で、このうち塩基性成分 (CaO + MgO) は4.74%とやや高値であった。製鉄原料の砂鉄 (含チタン鉄鉱) 起源の二酸化チタン (TiO₂) は12.84%、バナジウム (V) 0.27%と高値であった。また酸化マンガン (MnO) 0.82%、銅 (Cu) <0.01%である。五酸化燐 (P₂O₅) は0.80%と高値であった。

当鉄滓は炉内滓 (KMZ-2) と同様、砂鉄起源の脈石成分 (TiO₂, V) の高値傾向が顕著であり、砂鉄製錬滓に分類される。

KMZ-5：含鉄鉄滓

(1) 内眼観察：18gとごく小型の含鉄鉄滓破片である。約1/2が黒灰色の滓部で、その大半は破面と推定される。滓部の気孔はごく僅かで緻密である。また約1/2は茶褐色の土砂に覆われた錆化鉄部である。特殊金属探知機でH (○) で反応があるため、内部に金属鉄が残存する可能性が高い。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 3④～⑥に示す。④は滓部の拡大である。淡茶褐色多角形結晶ウルボスピネル、白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファヤライトが析出する。

また⑤⑥は錆化鉄部の拡大である。微かに針状フェライト (Ferrite: α 鉄)、黒色層状のパーライト (Pearlite) が確認される。この重共析組織痕跡から、炭素含有量が0.1%以下の軟鉄であったと推定される。

(3) ビッカース断面硬度：紙面の構成上、硬度を測定した圧痕の写真を割愛したが、淡茶褐色多角形結晶の調査を実施した。硬度値は688HVでウルボスピネルに同定される。

調査の結果、附着滓部では遺跡出土砂鉄製錬滓 (KMZ-2～4) と酷似する鉱物組成が確認された。当鉄滓も砂鉄製錬の工程で生じた可能性が高いと考えられる。ただしウスタイトは熟間での鍛冶作業でも生じるため、精錬鍛冶工程の遺物である可能性も否定できない。また錆化鉄部には重共析組織痕跡が

残存しており、炭素含有量が0.1%以下の軟鉄塊と推定される。

KMZ-6：羽口 (浮付着)

(1) 内眼観察：鍛冶滓が固着した、筒状の鍛冶羽口の先端部破片と推測される。羽口の色調は淡褐色で、内径は約2.5cmと推定される。胎土部分は粘土質で、若干砂粒や有機質の混入物が含まれる。また滓部は暗灰色で、細かい木炭灰による凹凸が著しく、木炭の噛み込みも多い。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 4①～③に示す。滓部の調査を実施したところ、非常に微細な白色樹枝状結晶ウスタイト、発達した淡灰色柱状結晶ファヤライトを晶出する。

(3) ビッカース断面硬度：Photo. 4③の淡灰色柱状結晶の硬度を測定した。硬度値は670HVであった。ファヤライトの文献硬度値の範囲内であり、ファヤライトに同定される。

附着滓中には、砂鉄製錬滓 (KMZ-2～4) のような、鉄チタン酸化物 (ウルボスピネル) の晶出がない。附着滓は鉄素材を熟間加工した際に低温側 (1180℃以下) に生じた鍛錬鍛冶滓と推定される。

KMZ-7：桶形鍛冶滓

(1) 内眼観察：平面不整形円状を呈する、1220gの大型で厚手の桶形鍛冶滓である。大きな破面はなく、ほぼ完形の滓と推定される。上面は半屈気味で、側面から下面にかけては細かい木炭灰による凹凸が著しい。また側面に一部細かい気孔が点在するが、全体に気孔は少なく、緻密で重量感のある滓である。

(2) 顕微鏡組織：Photo. 4④～⑥に示す。④中央の微小明白色部は金属鉄である。5%ナイトルで腐食したところ、炭素をほとんど含まないフェライト単相の組織が確認された。

⑤⑥は滓部である。発達した白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。

(3) ビッカース断面硬度：Photo. 4⑥の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は465HVであった。ウスタイトの文献硬度値の範囲内であり、ウスタイトに同定される。

当鉄滓の鉱物組成も羽口附着滓 (KMZ-6) よりも高温焼成で派生した鉱物相をもつが、鍛錬鍛冶滓に分類される。

KMZ-8：桶形鍛冶滓 (含鉄)

(1) 内眼観察：221gのやや小型の桶形鍛冶滓である。側面に小さな破面がみられるが、完形に近い状態と判断される。上面には瘤状の黒色ガラス質滓部が1箇所存在する。これは羽口先端溶融物と推定される。また上面には茶褐色の錆化鉄部がみられるが、特殊金属探知機での反応はなく、金属鉄は残存していない。滓部は地の色調は黒灰色で、気孔は少なく緻密である。表面には小型の木炭灰が散在する。





(2) 顕微鏡組織：Photo. 5①～③に示す。観察面では、滓中にごく微細な錆化鉄が散在する状態であり、また錆化鉄部は残存しなかった。①左上の明灰色部は錆化鉄である。金属組織痕跡は不明瞭で、鉄中の炭素含有量を推定するのは困難な状態であった。

②③は滓部である。発達した白色粒状結晶ウスタイト、淡灰色柱状結晶ファヤライトが晶出する。

(3) ビッカース断面硬度：Photo. 5③の白色粒状結晶の硬度を測定した。硬度値は489HVであった。ウスタイトの文献硬度値の範囲内であり、ウスタイトに同定される。

(4) 化学組成分析：Table 2に示す。全鉄分 (Total Fe) 53.02

KMZ-4
 炉外流出滓
 ①ウルトラスピネル・ウスタイト・フ
 ヤライト
 ②硬度738Hv(100gf)、ウ
 ルトラスピネルとヘーシナイトの固
 溶体
 ③硬度546Hv(100gf)、ウ
 スタイトまたはマグネサイト



KMZ-5
 含鉄鉄滓
 ④滓部ウルトラスピネル・ウスタ
 イト
 ⑤⑥酸化鉄部、亜共析
 組織痕跡






写真15 炉外流出滓・含鉄鉄滓の顕微鏡組織








写真16 羽口 (滓附着)・椀形鍛冶滓の顕微鏡組織

KMZ-8
 梘形鍛冶滓
 ①明灰色部・錆化鉄
 金属組織痕跡不明瞭
 ②③滓部ウスタイト・ファイ
 ライト
 ③硬度489Hv(200gf)、ウ
 スタイト



KMZ-9
 鉄製品
 ④マクロ組織、
 明灰色部・錆化鉄(斑
 錆鉄)
 ⑤⑥錆化鉄部拡大
 ねずみ錆鉄組織痕跡部
 分






写真17 梘形鍛冶滓・鉄製品の顕微鏡組織

%に対して、金属鉄 (Metallic Fe) 0.22%、酸化第1鉄 (FeO) 43.40%、酸化第2鉄 (Fe₂O₃) 27.26%の割合であった。造洋成分 (SiO₂+Al₂O₃+CaO+MgO+K₂O+Na₂O) 22.18%で、このうち塩基性成分 (CaO+MgO) は2.80%であった。また製鉄原料の砂鉄 (含チタン鉄鉱) 起源の二酸化チタン (TiO₂) は1.73%、バナジウム (V) が0.08%であった。酸化マンガン (MnO) は0.15%、銅 (Cu) <0.01%である。さらに五酸化磷 (P₂O₅) は0.40%とやや高めであった。

当鉄洋の砂鉄起源の脈石成分 (TiO₂, V) は、鍛錬鍛冶洋としてはやや高めである。しかし梶形鍛冶洋 (KMZ-7) と同様、洋中に鉄チタン酸化物 (ウルボスピネル) の晶出がなく、鉄素材を熱間加工した際に生じた鍛錬鍛冶洋に分類される。高温沸し鍛冶からの派生品であろう。

KMZ-9: 鉄製品

(1) 肉眼観察: 黄褐色の土砂で厚く覆われた鉄製品である。一部暗赤褐色の錆化鉄部が露出している。また特殊金属探加機のM (○) で反応があり、内部に金属鉄が残存する可能性が高いと考えられる。

(2) マクロ組織: Photo. 5④に示す。観察面は全体に錆化が進んでおり、金属鉄は残存していなかったが、斑鉄組織痕跡が観察された。また内部には、非常に細かい気孔が点在するがごく僅かで、錆上がりはよい。

(3) 顕微鏡組織: Photo. 5⑤⑥に示す。錆化鉄部の拡大である。片状黒鉛 (flake graphite) の析出するねずみ錆組織が確認された。なお紙面の構成上写真を割愛したが、蜂の巣状のレデブライト (Ledeburite) が晶出する例もあり、全体は斑鉄組織といえる。

以上の調査結果から、当鉄製品は器物など鉄鋳物の破片と推定される。当遺跡内で使用された製品が、鍛冶原料として搬入された古鉄 (廃鉄器) の可能性が高いと考えられる。

4. まとめ

近世と推定される上水流通路から出土した、製鉄・鍛冶関連遺物を調査した結果、以下の点が明らかとなった。

(1) 当遺跡では、地域に分布する火山噴出物の珪石鉄物起源の砂鉄が、製鉄原料であったと推定される。分析調査を実施した製鉄関連遺物中の被熱砂鉄 (KMZ-1~3) には、較内に微細

な燐灰石 [Apatite: Ca₅(PO₄)₃F] を多数含む、含チタン鉄鉱が複数確認された。

こうした特徴は、鹿児島県下の他の製鉄遺跡でも確認されており、地域の地質を反映したものと推察される。

(2) 出土製錬洋 (KMZ-2~4) は、出土遺構が大型土坑2及び6からであり、いずれも高チタン (TiO₂)、高磷 (P) 傾向が確認された。この遺構は製鉄炉の可能性が高い。これは上述したような、火山噴出物の珪石鉄物起源の砂鉄の特徴を反映したものと見える。

また製錬洋としては鉄分 (Total Fe) が高めである。第309図に示すように、これは鹿児島県下の出土製錬洋に広く共通する特徴であり、高磷砂鉄を製鉄原料としていることと関連があると推察される⁽¹⁷⁾。

金属鉄中の磷は、鍛錬作業時の鍛冶不良や製品の脆化といった悪影響の原因となるため、鉄製錬時に①砂鉄/木炭比を大きくして、製錬洋中のFeO含有率を上上げる⁽¹⁸⁾ことや、②製錬温度を比較的低温に保つ⁽¹⁹⁾ことで、生成鉄中への磷の移行を抑制した可能性が高いと考えられる。


その結果として、同じ火山岩起源の高チタン砂鉄を使用した中九州地方の製鉄遺跡 (中世: 整形炉) と比較すると、製錬洋中の鉄分 (鉄酸化物) の割合が高く、歩留りの低い操業になっていたことが窺える。

(3) 含鉄鉄洋 (KMZ-5) は付着洋の鉱物組成から、砂鉄製錬で生じた小鉄塊の可能性が高いと考えられる。[ただし精錬鍛冶途中の小鉄塊である可能性も残る。] 遺構は大型土坑5である。


また錆化鉄部の金属組織痕跡から、炭素含有量が0.1%以下の軟鉄と推定される。上述のような操業条件では、生成した金属鉄への浸炭も抑制されるため、こうした軟鉄の割合が高かったものと推測される。

(4) 羽口先端の付着洋 (KMZ-6)、梶形鍛冶洋 (NHT-7, 8) は、いずれも鍛錬鍛冶洋に分類される。出土遺構は土坑A-4である。遺跡内で熱間での鍛造鉄器加工段階まで行われていたことが確認された。

また化学分析を実施した梶形鍛冶洋 (NHT-8) は、鍛錬鍛冶洋としては高チタン (TiO₂)、高磷 (P) 傾向を示す。これは当遺跡で砂鉄を製錬してつくられた鉄塊が鍛冶原料であったと仮定しても、矛盾のない特徴といえよう。NHT-7大型土坑1



第309図 鹿児島県下の製鉄遺跡出土砂鉄・製錬洋の化学組成



第310図 中九州地域の製鉄遺跡 (整形炉) 出土砂鉄・製錬洋の化学組成

出土品である。土坑A-4からの紛れ込みであろうか。

(5) 鉄製品 (KMZ-9) の断面には、斑鉄組織痕跡が確認された。器物などの鉄物の破片と推定される。当遺跡内で使用された製品か、鍛冶原料として搬入された古鉄 (産鉄器) の可能性が高いと考えられる。また錆化が進んでいたため断定は難しいが、錆化鉄中に燐 (P) 偏析が確認されなかったため、周辺地域で生産された鉄原料を用いた鍛造製品の可能性はやや低いと考えられる。

[注]

(1) 木下亀城・小川留太郎 1995『岩石鉱物』保育社
チタン鉄鉱は赤鉄鉱とあらゆる割合に混じりあった固溶体をつくる。(中略) チタン鉄鉱と赤鉄鉱の固溶体には、チタン鉄鉱あるいは赤鉄鉱の結晶をなし、全体が完全に均質なものと、チタン鉄鉱と赤鉄鉱が平行にならんで規則正しい編状構造を示すものとがある。

チタン鉄鉱は磁鉄鉱とも固溶体をつくり、これにも均質なものと、編状のものがある。(中略) このようなチタン鉄鉱と赤鉄鉱、または磁鉄鉱との固溶体を含チタン鉄鉱(Titaniferous iron ore)という。

(2) 黒田吉益・源訪兼位 1983『偏光顕微鏡と造岩鉱物第2版』共立出版株式会社

第5章 鉱物各論 E. 磁鉄鉱 (magnetite)

磁鉄鉱は広義のスピンル類に属し、 $FeO \cdot Fe_2O_3$ の理想組成をもっているが、多くの場合Tiをかなり含んでいる。(中略) ウルボスピネル (ulvospinel) と連続固溶体をつくり、この中間組成のものをチタン磁鉄鉱 (titanomagnetite) とよぶ。

(3) 鈴木瑞穂 2007『鹿兒島県下の高橋 (P) 砂鉄が製鉄技術に及ぼした影響について』『ミュージアム知覧紀要・館報11号』ミュージアム知覧

(4) 黒田吉益・源訪兼位 1983『偏光顕微鏡と造岩鉱物第2版』共立出版株式会社

第5章 鉱物各論 D. 尖晶石・スピネル類 (Spinel Group) の記載に加筆

尖晶石の化学組成の一般式は XY_2O_4 と表記できる。Xは2価の金属イオン、Yは3価の金属イオンである。その組み合わせでいろいろの種類のものがある。(略)

(5) 日刊工業新聞社 1968『焼結組織写真および識別法』

ウスタイトは450~500Hv、マグネタイトは500~600Hv、フアヤライトは600~700Hvの範囲が提示されている。またウルボスピネルの硬度値範囲の明記はないが、マグネタイトにチタン (Ti) を固溶するので、600Hv以上であればウルボスピネルと同等している。それにアルミナ (Al) が加わり、ウルボスピネルとヘーシナイトを端成分とする固溶体となると更に硬度値は上昇する。このため700Hvを超える値では、ウルボスピネルとヘーシナイトの固溶体の可能性が考えられる。

(6) 鈴木瑞穂 2007『鹿兒島県下の採取砂鉄の分析調査結果』『ミュージアム知覧紀要・館報11号』ミュージアム知覧

(7) Fig. 1に示した鹿兒島県下の出土製鉄関連遺物の分析データは、以下の文献より引用した。

①中山光夫・上田耕 1995『小坂ノ上遺跡出土の古代の鐵骨器と埋納鉄滓について』『ミュージアム知覧紀要第1号』

②大澤正己・鈴木瑞穂 2004『宝満製鉄遺跡出土製鉄関連遺物の金属学的調査』『宝満製鉄遺跡』鹿兒島県曾於郡志布志町教育委員会

③大澤正己 1985『上加世田遺跡出土製鉄一貫体制遺物と鑄鋼遺物の金属学的調査』『上加世田遺跡1』加世田市教育委員会

④大澤正己・鈴木瑞穂 2001『一ツ木遺跡出土製鉄・鍛冶関連遺物の金属学的調査』『一ツ木地区 (A・B) 遺跡』鹿兒島県宮之城町教育委員会

⑤大澤正己・鈴木瑞穂 2005『古原遺跡出土鉄滓・青銅製品の金属学的調査』『古原遺跡』さつま川内市教育委員会 2005年度分析調査実施

⑥大澤正己・鈴木瑞穂 2000『厚地松山遺跡出土製鉄・鍛冶関連遺物の金属学的調査』『厚地松山製鉄遺跡』鹿兒島県知覧町教育委員会

⑦大澤正己・鈴木瑞穂 2007『中原鉄生産関連 (前畑西) 遺跡出土製鉄・鍛冶関連遺物の金属学的調査』『中原鉄生産関連遺跡 (前畑西) 遺跡』鹿兒島県知覧町教育委員会

⑧大澤正己・鈴木瑞穂 2003『宝満製鉄遺跡出土鉄滓の分析調査 (予備調査) ~周辺地域 (東谷・吉原・花房) を比較して~』『宝満寺跡 宝満製鉄遺跡 牟田遺跡 弓場ノ尾遺跡』鹿兒島県曾於郡志布志町教育委員会 2003

⑨鈴木瑞穂 2009『南九州地域の中世~近世の製鉄技術について』『鉄の歴史-その技術と文化-フォーラム第12回公開研究発表会論文集』(社) 日本鉄鋼協会 社会鉄鋼工学会『鉄の歴史-その技術と文化-』フォーラム

(8) 船充 1991『混氏冶金学における鉄冶金』『金属1』
多量の未還元 FeO が残留するような条件下では、燐 (P) の還元は抑制されることが指摘されている。

(9) 新井宏 2000『古代日本に間接製鉄法があったか』『ふえらむ』Vol. 5 (2000) No.10

5 鉄滓・鉄・鋳鋼のP分配理論

製鉄工程で鉄滓と溶鉄の間にPがどのように分配されるか、Turkdoganの方法を用いて熱力学的に検討した結果、Pの分配には温度の影響が極めて大きく、1250℃以下では鉄滓に、1300℃以上では溶鉄に分配されることを明らかにした。

さらに生成鉄が製鉄炉内で溶融状態の鉄鉄であったか、固相の γ (オーステナイト) 鉄であったかでPの固溶状態は異なり、 γ 鉄では鉄鉄に比べ1/3程度しかPを固溶しないことを指摘している。

第7章 まとめ

第1節 総括

上水流通跡の報告書も今回で全てを終了する。そこで、ここでは遺跡の総まとめを行い、全体を整理したい。

・縄文時代前期（詳細は『上水流3』参照）

当該時期の遺構としては、集石3基・土坑1基・ピット17基・焼土域4カ所・炭化物集中2カ所・集積2基が確認された。これらはVI層からほぼ単独に近い状態で出土しており、ほかの土器型式をほとんど含まない。文様の特徴などから、細部を行っているがこれらの時間的な差は大きくはないと考えられる。注目される点としては、器高の低い資料が存在することや、小型の土器が一定量出土しているという点である。無文土器についてもわずかではあるが出土しており、深鉢形以外に皿形を呈す資料も見られる。

石器については、磨石の25%と最も高い割合を示し、石鏃がこれに次ぐ。狩猟具と植物加工具が主体を占める傾向が見受けられる。

石材については見てみると、安山岩の利用が一定量存在していることが挙げられる。石材の質感などから、安山岩Ⅲ類としたものは、上牛鼻産の黒色安山岩に類似しており、石材獲得の特徴としてあげることができよう。さらに、これらの石核や剥片・チップなども一定量出土していることから、これらの石材を入手して遺跡地内で石器製作を行ったと推察される。上牛鼻産の石材に関しては、黒曜石においても上牛鼻産が最も多。次に西北九州産の黒曜石が多い。安山岩もこの傾向に準じており興味深い。

土製品としては、焼成粘土塊が出土している。焼成粘土塊は、本県においては曽根式土器段階に比較的多く見られるもので、土器作りの際に生じたものであるとの見方があるので、本遺跡において多く確認された焼土域の中に土器焼成によるものが含まれている可能性もある。肉眼観察では概ね出土土器と類似した胎土であるので、今後は胎土分析を行うなどして検証する必要がある。

・縄文時代前期末～中期初頭（本報告書第一分冊）

本報告書の第一分冊の内容にあたる。

・縄文時代中期前半（本報告書第二分冊）

本報告書の第二分冊の内容にあたる。

・縄文時代中期後半～後期（詳細は『上水流1』参照）

縄文時代中期後半から後期にかけては、阿高式系土器と指宿式土器がまとまって出土した。これまで不明瞭であった時期について良好な検討資料が出土している。

阿高式系土器のまとまった出土がみられた。既存の土器型式で言う阿高式土器から南福寺式土器の範囲で理解可能なものである。全体的にみて、よりための凹線文を施すもの胎土中には滑石が混入されているという傾向が見受けられる。近年の調査で、阿高式系土器の土器群は各地でまとまって出土している。だが、型式の範

疇や属性についての問題や、指宿式土器との関係など問題は山積みした状態である。この問題については、当遺跡出土資料を中心として黒川忠広氏が検討を行っている（黒川2009a・b）ので、各方面からも注目されているものであるといえよう。

指宿式土器及びこれに類する一群や、これとほぼ同時期のものを含む磨石系土器も出土しているが、中にはいわゆる指宿焼成の赤紫色を呈する指宿式土器は確認されなかった。なお、黒川氏も指摘しているが、指宿式土器の成立とともに出現する胴部球状の鉢形土器が、磨石系土器の影響を受けたものであることが本遺跡出土土器の分析から明らかになっている。

底部に編物圧痕を有する土器も数多く出土している。編み方については、網代編みともじり編みに大別されるが、比率としては網代編みが圧倒的に多い。また、本遺跡出土の資料を中心に富山孝一氏が検討を行っているが、薩摩半島での傾向としても同様の傾向を見いだしている（富山2008）。

また、器形の特徴から松山式土器に類似するものや、上加田式土器とそれと先行するとみられる一群も出土している。

当該時期では、堅穴式住居跡こそ発見されなかったが、集石や土坑、ピットや焼土域などが多数検出され、一定期間人々が生活してきた様子も窺える。

・縄文時代晩期（詳細は『上水流1』参照）

縄文時代晩期では、黒川式土器及び継続する干原原（ひごばら）段階の土器がまとまって出土した。中でも、3又文（標原文様とも呼称される）を有する資料が出土するなど、これまで不明瞭であった時期について良好な検討資料が出土している。特に、干原原段階については本遺跡出土のものを含めて東和幸氏が検討を行っている（東2009）ので、注目されているものであるといえよう。また、土器に塗布された赤色顔料についても分析が行われている。特に、起源不明の赤色顔料が本遺跡周辺で見られることが判明しており（内山ほか2008）、注目されている。

石器及び石製品については、石核が石器数の25%を占めていることやその他の1000点を越える剥片に加え、未製品の可能性を含む二次加工剥片が出土することから、石器製作跡を伴っていたことが指摘される。食材加工具としての磨石・敲石類が20%占め、石皿も出土することから生活の場として使用されたことが推察される。素材獲得に関連して、石鏃の出土からは狩猟による獣肉の獲得が、磨石石茶の出土からは森林伐採もしくは木材加工の存在がそれぞれ垣間見える。

・弥生時代（詳細は『上水流1』参照）

弥生時代の遺物は、調査区に散在して出土し、明確な遺構は検出されなかった。ただし、弥生時代中期から後期にかけての遺物が近世溝状遺構内からまとまって出土していることから、本来は生活跡などが存在していたのかも知れない。

弥生前期の高橋式土器の時期のものは、甕や口縁内面に刻目突帯を施す甕などが出土している。

弥生中期前半の来入Ⅱ式土器（もしくは北麓式土器）については甕の出土がみられた。

弥生中期後半の時期については、北部九州系の須玖Ⅱ式土器（未塗土器）と中九州系の黒髪式土器の両方の甕が出土している。また、中九州系の土器で、西健一郎氏が熊本県岡貝塚出土の土器を指標とし、黒髪式に後続するものとして後期初頭に位置づけられたものも出土している。

これらのほかに、大甕に似ているものの大甕ほどは大型ではない鈎付の甕が近世遺構内から出土している。これは「中甕」ともされるもので、甕棺ではなく煮炊きに用いられた可能性のあるもので、現段階では中期後半～古墳時代初頭という大括りの時期認定がされているものである。今後、詳細な検討が待たれる。

上記の土器は、資料数としては決して多くはないが、前期から後期初頭にかけての流れを知ることのできる好資料である。これらは、薩摩半島の中で特に弥生時代の資料の多い金峰町の田布施平野周辺にあっても注目される資料と言える。

弥生時代の石器については明確でない。ただし、これらの中で注目すべき資料としては磨製穿孔孔がある。これは、石包丁の穿孔孔とされるものである。県内では数例しか知られていない。また、石包丁は包含層中ではなく表探資料中にあり、隣接する上水流通遺構（時代によっては一連の遺跡である可能性がある）からは挟入刃石斧も採集されている。この他に磨製扁平片刃石斧も出土している。これは、朝鮮半島でも出土するものであり、弥生時代早期から前期に相当する時期のものである。これらの点を合わせると、晩期以降もほぼ連続して人々が生活していたことが窺える。

・古墳時代（詳細は『上水流通2』参照）

11軒の竪穴住居跡が発見された。7号住居跡のみ東原式土器の時期のものであるが、他の住居跡は基本的に笹貫式土器の時期のものである。この中で、3号と10号からは古式須恵器（註1）が出土している。特に、器台については全国的な傾向をみた場合には古墳からの出土例がほとんどで、集落遺跡からの出土例がほとんどとみられない中で本遺跡での出土である。胎土分析の結果、陶器産の可能性のあるもの、確定はできなかった（上床ほか2008）。

また、4号住居跡からは赤色顔料が、6号と8号からは棒状礫の集中がみられた。いずれも、生産に関することが窺えるもので、前者は土器の着色に、後者は鉄器生産に関わる可能性がある。また、鉄器生産には同じく住居跡から出土している砥石と生粘土なども関係する可能性も考えられる。実際に製品としては、摘鎌や棒状鉄製品などもあるので、関連するかもしれない。

包含層からの出土土器には、中津野式土器・東原式土器・笹貫式土器があげられる。初痕土器や彫形土器の出土も注目される。須恵器についても、上述した古式須恵器のほかにも、Ⅱ形式（6世紀後半頃）に該当する可能性のあるⅡ（註2）が出土しており、当該時期の様相

を探るうえで重要である。

・古代（詳細は『上水流通2』参照）

掘立柱建物跡2がほぼ東西南北に沿って建てられていることから、本遺跡については古代の可能性もある。他の建物についても今後はさらなる検討が必要である。

ところで、本遺跡の眼前には9世紀から10世紀頃にかけて操業されたとされる中岳山麓窯跡群が存在する。発掘調査が行われていないので詳細は明らかではないが、ここで焼成された製品は、北は中九州から南は喜界島まで出土しているとされる（森雄二・三辻利一ほか2008）。今回の調査でも、中岳山麓窯跡群で焼成されたとみられる須恵器が数多く出土した。しかしながら、その大半は遺物包含層ではなく溝状遺構や大型土坑などの中世から近世にかけての遺構からの出土であった。

今後は、窯自体の調査と、県内のみでなく中九州や南島での消費の様相についても検討が必要な須恵器であることは間違いないので、万之瀬川窯跡群出土遺物についてもさらなる考察を加える必要があろう。

・中世・近世（詳細は『上水流通2及び3』参照。一部については本報告書にも掲載）

中世前半については、それほど多くの出土遺物があるわけではない。それでも、玉縁口縁の白磁碗（C期：11世紀後半～12世紀前半）や、龍泉窯系青磁碗Ⅰ類（D期：12世紀中頃～後半）、高麗青磁（12世紀頃か）などが含まれており注目される（註3）。

むしろ中心を占めるのは、中世の中頃であるE期（13世紀初頭～前半）～G期（14世紀代）で、元から明にかけての時期であり、琉球で出土量が増加する時期と重なる。この時期の遺跡は鹿児島県本土ではまだ多くは発見されていない。今後検討を要する資料とならう。

中世の後半～近世初頭に関しても多くの遺構・遺物がみられた。特に、本遺跡において当該時期とした遺構のほとんどがこの時期の可能性が高い。数ヶ基が検出されたピット（柱穴）をはじめとして、大型土坑や溝状遺構、土坑墓などが該当する。中でも、鉄生産関連遺構・遺物の存在は注目されるものである。本遺跡は、鉄生産から鍛冶までの流れがみられる遺跡であり、いわゆる「鉄のコンビナート」としても過言ではないという意見もある。金属製品では、鉄鎌・鉄鍋片・小丸（甲冑の部品）のほか、加治木銭や、火打ち石とセットとなった火打ち金などがみられた。

また、縁付付着の「とりべ」が存在することから、銅に関わる生産や再加工が行われた可能性もある。

出土遺物に関しては、特に中世後半では貿易陶磁器が中心であった。中国・朝鮮・東南アジア産のものなどである。この中では青花の碗・皿が多くを占め、景徳鎮産と章州窯産のものが目立つが、ベトナム産の陶磁器などもわずかながら含まれる。これらは、「茶」に関わる可能性があり、当該時期の本遺跡の性格を検討するうえで重要である。

近世では国産のものも多くみられ、堂平窯産の可能性のある初期薩摩焼や、見込み荒破土碗や内野山産銅緑釉碗をはじめとする古手の肥前系陶磁器などの出土もみら

れた。

中近世を通じて言えることは、上記の資料については、決して一遺跡のみで語られるような内容ではなく、広い観点での理解が必要なものということである。万之瀬川関連遺跡の全容が明らかになった時点で再検討が必要なものといえよう。

なお、基本的には18世紀前半以降の遺物はほとんど出土しない。これは近辺に存在する阿多用水路の完成と時期を同じくする。用水路の開発は新田開発と関係するものであるので、この現象は耕地開発と関係する可能性がある。

・近代・現代（詳細は「上水流2及び3」参照。一部については本報告書にも掲載）

太平洋戦争中のもつとみられる機銃弾が出土している。万世飛行場が近距離に存在していた事実を考慮すると、本遺跡においても何らかの関わりがあった可能性も考えられる。

また、昭和10年頃に行われた河川改修に関連する可能性のある石積なども確認されている。今回の発掘調査は河川改修事業に伴うものであるが、これなどはまさに河川改修の歴史に関する重要な歴史資料であるといえよう。

【註】

- 1 本遺跡においては、両色編年TK216～TK231に該当する可能性のある須恵器が出土している。つまり、「初期須恵器」と「古手の須恵器」の境界にまたがる可能性があるため、ここではこれらを総称して「古式須恵器」とした。
- 2 ここで須恵器の編年に関して、中村浩氏による編年（中村2001）を参考とした。
- 3 ここで太宰府編年を参考とした。

【参考文献】

- 黒川忠広2009a「指宿式土器における鉢形土器成立の背景について」『考古学の源流 - 木村剛朗さん追悼論集-』同刊行会
- 黒川忠広2009b「上水流遺跡出土の指宿式土器～後期阿高式系土器との接点」『(南)の縄文・地域文化論考』南九州縄文通信 No20 新東見一代表還暦記念論文集 南九州縄文研究会・同刊行会
- 富山孝一2008「薩摩半島南部の縄代底～成川遺跡を中心に」『南九州縄文通信』No19 南九州縄文研究会
- 東和幸2009「干原段階の土器」『(南)の縄文・地域文化論考』南九州縄文通信 No20 新東見一代表還暦記念論文集 南九州縄文研究会・同刊行会
- 内山伸明・橋本英樹ほか2008「上水流遺跡出土の赤色顔料と鉄バクテリアの関連について」『第25回日本文化財科学学会大会研究発表要旨集』日本文化財科学学会
- 上床真・黒川忠広・三辻利一2008「万之瀬川下流域遺跡の古墳時代及び古代の出土須恵器と布目瓦の蛍光X線分析」『第25回日本文化財科学学会大会研究発表要旨集』日本文化財科学学会
- 中村浩2001「和泉陶邑窯出土須恵器の型式編年」芙蓉書房出版

森雄二・池畑耕一・堂込秀人・黒川忠広・上床真・三辻利一2008「鹿児島県内出土の平安時代の須恵器の産地問題」『第25回日本文化財科学学会大会研究発表要旨集』日本文化財科学学会

(上床 真)

第2節 装飾品・不明石製品について

1 はじめに

本遺跡からは、2点の球状耳飾と2点の石製品と数点の軽石製品が出土している。ここでは、重飾品や祭祀遺物の可能性のあるこれらについて、若干の考察を行う。

まず、これまでで発見された中期の遺跡での事例から述べ、そのうえで比較検討を行う。

2 装飾品およびその可能性のあるものについて

表26でまとめたとおり、当該時期で装飾品が出土している遺跡には板谷遺跡と成川遺跡がある。

板谷遺跡では、深浦式土器から春日式土器の時期において、転用された球状耳飾を含む蛇紋岩製の重飾品が3点出土している。成川遺跡では、春日式土器の時期において、球状耳飾を転用した紋岩製の重飾品と、有孔軽石が出土している。

有孔軽石は重飾品の可能性があるが、むしろ中期よりも後期における貝塚遺跡での事例が多い。これに対して球状耳飾は前期もしくは前期とみられる場合に多く、中期での発見例は可能性のあるものまで含めても2ヶ所には届かない。明確な中期の遺跡は決して多くはないものの、上記の結果は装身具の変遷を考えるうえで非常に重要なものといえよう。

球状耳飾については、藤田富士夫氏によれば、「環状の石製品の一部に切れ目を入れてC字形とし、耳たぶに開けた穴に切れ目から挿入して垂下するイヤリングである。縄文時代早期中ごろに出現し、前期を通じて盛行する。前期末葉には三角形などに形態変化を見て、中期中葉に衰退する。その分布は、鹿児島県から北海道までおよんでいるが、沖縄県では発見されていない。その出現年代が、放射性炭素(14C)年代や広い地域にわたって厳密な同時面を示す指標となる広域テフラの年代から想定できるようになった。その成果、後述するように大陸文化との年代比較のモノサシとなる。」(藤田2001)という。ここで問題となるのは「中期中葉に衰退する」ということである。九州では水ノ江和同氏は、「福岡県鞍手郡鞍手町新延貝塚で船式土器に伴いC類が、同県宗像郡大島村沖ノ島4号洞穴で船式土器もしくはその在地系と考えられる土器に伴ってB類が出土している。中期に関しては今のところ、九州在地といわれる並木式や阿高式土器に伴った例はない。」と述べている(水ノ江1992)。そこで「九州の縄文時代装身具(九州縄文研究会2005)で九州全般について確認したが、現在でもあまり変化はないようである。表26においても、鹿児島県内においても中期中葉でほぼ衰退することが理解されよう。

軽石製品についても表26に示したが、中期よりもむしろ貝塚を含む後期の遺跡において多くみられることが理解される。ただし、少ない事例ではあるものの中での

事例が確認されるので、当該時期に出現する可能性もあるのではなからうか。この場合、早期の有孔軽石との関係も検討が必要となろう。

縄文時代中期前半～中葉における装身具については、不明な点が多い。しかしながら、今回行った作業においては当該時期に球状耳飾りと軽石製垂飾品が同時に使用された可能性があり、前者は衰退し後者はやや増加していく傾向をみることができた。検討すべき点は多いが、今後の課題として注視していきたい。

3 不明石製品について

本遺跡出土の第Ⅱ分冊石器541は春日期に該当するものである。市ノ原遺跡の球状耳飾にも似た印象があるが、耳飾りにしては厚みがあって装着が困難であることが想定される。可能性としては、①球状耳飾りを模したもの②実用品でない何らかの非実用品③石鎌などの実用品などがあげられるが、いづれも現段階においては決定打とはなり得ないので、今後の検討課題としておきたい。


また、前谷遺跡ではサイズも異なるものであるが、本遺跡の第Ⅱ分冊石器538と類似するものが出土している。これは、全面に研磨が行われるという意味では共通する部分が多いもので、同じく用途不明となっている。前谷遺跡は、本遺跡と同じく春日式土器が大量に出土した遺跡であるので、参考としたいところではあるが、残念ながら表面採集であるのであくまでも参考とした。なお、

この2つの石製品については一見すると、独站状石器・双角状石器と呼称される石器にも似た印象もあるが、これも似て非なるものの可能性が高く確定的ではない。まずは類例を求めて検討すべきであらう。

【引用文献】

上田耕1981「九州における球状耳飾り」「鹿兒島考古」第15号
 上田耕2005「縄文時代早期末～前期・中期の球状耳飾り」九州縄文研究会編「九州の縄文時代装身具」
 上田耕1998「九州発見の球状耳飾り」「東亜玉器」 豊編水ノ江和同1992「九州の球状耳飾り」森浩一編「考古学与生活文化」同志社大学考古学シリーズV 同刊行会
 新東晃一2008「アカホヤ火山灰以前の球状耳飾りについて」「岡山理科大学埋蔵文化財研究論集」岡山理科大学埋蔵文化財研究会
 池畑耕一2009「終焉期の球状耳飾り - 鹿兒島県の例 -」〔(南の縄文・地域文化論考) 南九州縄文通信〕 No20 新東晃一代表還暦記念論文集 南九州縄文研究会・同刊行会

(上床 真)



第311図 本遺跡出土の石製品と類似する石製品

表26 鹿児島県内出土の耳飾り・垂飾品関係一覧

No.	遺跡名	所在地	時期	玖波耳飾				石製耳飾	垂飾品	その他石製品	備考
				材質	サイズ	重量(g)	備考				
1	石打	湯水町吉松川西石打	---	---	---	---	玖波型2				
2	水堀入	湯水町豊前本郷跡	---	---	---	---	玖波型1				
3	塚本	伊佐市大口市出水	---	---	---	---	玖波型1				
4	上野原集10地点	鹿島市国分上之段	---	---	---	---	石製4	石製4			
5	中塚田	鹿島市横山町中ノ	---	---	---	---	---	骨孔磁石1			
6	中津川城	さつま町中津川	---	---	---	---	---	メノウ玉1			
7	打高平塚	鹿島市打高平塚	---	---	---	---	玖波型1				
8	藤原十間	鹿島市上野町	---	---	---	---	---	溝割型1			
9	藤ノノ原	鹿児島市瑞穂区野原一ノ原	青銅	長さ2×幅2.05×厚0.4	4.3	---	---	---			
10	三高山1	鹿児島市種子村町中三高山	磁石	長さ0.8×幅2.8×厚1.1	10.77	金銀製	---	骨孔1			
11	瓦貝塚	出水市窪下	大理石	---	---	---	---	---			
12	仁徳田	鹿児島市石原町仁徳田	大理石	---	---	---	---	---			
13	今太塚	鹿児島市上野平塚	磁石	長さ1×幅4.0×厚0.5	20	金銀製、半文	---	---			
14	阿多原塚	南さつま市金峰町宮城上越田	磁石	長さ4.0 厚0.7	---	半文	---	---			
15	高之塚	南さつま市笠沙町池生木	磁石	長さ0.2 厚0.3	---	---	---	---			
16	上越田	南さつま市金峰町宮城上越田	磁石	長さ2.8×幅2.1	---	管状	---	---			
17	高倉倉	南さつま市金峰町大塚	磁石	長さ7.0 厚0.7 孔径1.5	---	半文	---	---			
18	南田代	南九州市川辺郡川辺町南田代	磁石	長さ5.3 厚0.6	---	半文	---	---			
19	柳ノ原	南さつま市笠沙町柳ノ原	磁石	長さ4.2 厚0.6	---	半文	---	---			
20	草塚上ノ鼻	南さつま市笠沙町草塚上ノ鼻	ろう石	長さ4.6×幅4.7×厚0.7	22.08	管1	---	---			
21	島塚	南さつま市笠沙町島塚	磁石	長さ6.3×幅3.2	---	管状、半文	---	---			
22	瀬原	志布志市志布志町内之倉	磁石	長さ6×幅2×厚0.6	---	管状	---	---			
23	東川	鹿児島市西原中ノ島	磁石	長さ5.5×幅0.4	---	管状	---	---			
24	市ノ原集1地点	いちのまち市野市志布志町大塚	磁石	長さ10.9×幅2.7×厚0.4	---	半文	---	---			
25	市ノ原集5地点	白洲市野市志布志町大塚	磁石	長さ3.5×幅2.2×厚0.3	2.5	半文	---	---	磁石状石版1		
26	武	鹿児島市武一丁目	---	---	---	---	---	---	大珠1		
27	鹿木工字塚	鹿児島市鹿木	---	---	---	---	---	---	---		
28	石打	湯水町吉松川西石打	---	---	---	---	---	---	---		
29	塚本	伊佐市大口市出水	---	---	---	---	---	---	---		
30	市ノ原集3地点	いちのまち市野市志布志町大塚	---	---	---	---	---	---	---		
31	野久島	志布志市志布志町	---	---	---	---	---	---	---	鼻飾文	
32	新田	徳島市東原町新田	磁石	長さ2.6×幅2.4×厚0.4	---	半文、玖波耳飾の私用垂飾品	玖波型1	玖波型2	磁石状石版1		
33	成川	徳島市山田川町	磁石	---	---	---	玖波耳飾の私用垂飾品	玖波型ほか2	骨孔磁石1	鼻飾	
34	上本渡	南さつま市金峰町花崎字上本渡・備山	磁石	長さ4.2×幅2.0×厚0.4	4.1	半文	---	骨孔磁石1		鼻飾	
35	芝原	南さつま市金峰町宮城上越田	磁石	長さ3.7×幅2.7×厚0.5	4.8	半文	---	骨孔磁石3		鼻飾	
36	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ4.2×幅1.7×厚0.2	10	三美形	---	---	---		
37	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ6.6×幅3.4×厚0.3	14	---	---	---	---		
38	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ6.6×幅3.4×厚0.3	14	---	---	---	---		
39	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ6.6×幅3.4×厚0.3	14	---	---	---	---		
40	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ6.6×幅3.4×厚0.3	14	---	---	---	---		
41	藤木	伊佐市大口市出水	磁石	長さ6.6×幅3.4×厚0.3	14	---	---	---	---		
42	大塚	鹿児島市大塚町	---	---	---	---	---	---	---		
43	武原塚	鹿児島市瑞穂区武原川	---	---	---	---	---	---	---		
44	崎原	鹿児島市瑞穂区崎原	---	---	---	---	---	---	---		
45	中塚	鹿児島市瑞穂区中塚	---	---	---	---	---	---	---		
46	中塚	鹿児島市瑞穂区中塚	---	---	---	---	---	---	---		
47	藤平小田	鹿児島市瑞穂区藤平小田	---	---	---	---	---	---	---		
48	藤原原塚	鹿児島市瑞穂区藤原原塚	---	---	---	---	---	---	---		
49	水野	鹿児島市瑞穂区水野	---	---	---	---	---	---	---		
50	藤原	鹿児島市瑞穂区藤原	---	---	---	---	---	---	---		
51	藤原	鹿児島市瑞穂区藤原	---	---	---	---	---	---	---		
52	上本渡	南さつま市金峰町花崎字上本渡・備山	---	---	---	---	---	---	---		
53	藤原十間	鹿児島市上野町	---	---	---	---	---	---	---		
54	上野原集10地点	鹿島市国分上之段	ヒスイ	長さ0.5×幅3.0×厚0.5	---	管状	---	---	---		
55	江川野	出水市江川野	磁石	---	---	---	---	---	---		
56	赤山	伊佐市大口市赤山	磁石	---	---	---	---	---	---		
57	藤原	鹿児島市瑞穂区藤原	磁石	長さ0.5×幅2.0×厚1.2	---	円筒内筒・管状	---	---	---		

※ この表は、新発見一長片作成したもの(新発見2006)に作成者の許可を得て加筆・修正を加えたものである。

第3節 大型集石について

(1) はじめに

本遺跡では、通常の集石と比較して規模が大きな集石が9基検出された。ここでは、この遺構について「大型集石」と呼称している。小型のものでも、3.7m×3.6mの規模があるが、大型のもの(大型集石1と5)になると、長径で8m程もあって総数も2036個を数える。

過半数のものは、検出面においては散在した被熱礫とともに環状に焼土が検出されている。さらにこれを掘り下げると、集石が1基〜数基発見される。また、中央部に近い部分は円形に焼土とは異なる理上のみられる。この中央部分を掘り下げると大型集石内周でいくつか検

出されている集石よりも一段深くしっかりとした集石がある場合が過半数(大型集石1〜6)を占めた。これは、大型集石の使用法にも由来する可能性があるが、類例がなく今後検討を要するものである。

ここでは、この大型集石について検出時の記録をもとに形成されるに至った過程を考察したい。

さて、このような集石は現時点においては、当該時期(縄文時代中期前半)では、南部九州では類例が無くきわめて特殊な事例であることが考えられる。ただし、規模や総数でいうならば、宮崎県内の縄文時代早期の頃に検出される集石にも近い印象がある。しかしながら、検出面において焼土が環状になるものは宮崎県内におい

でも現在のところ発見されていないようであるし、中期の事例についてもやはり多くはない。

大型集石の立地を見ると、比較的万之瀬川に近い場所において検出されていることから、水産物の調理などを行った可能性をあげることができる。ただし、炭化物の成分分析などは行っていないので、あくまでも状況からの推定に過ぎない。また、この規模の集石で一気に蒸し焼きを行った場合を想定してみると、通常の食物は炭化物と化してしまうのではないかと思われる。ここで筆者がヒントにしたのは、「大型集石内に集石が数基確認されることがある」とこと、「検出面や周囲に被熱礫が散在している」とことである。では、どのような課程でこのような大型集石ができあがったのだろうか？ここでは、検出状況を順を追って見ていくことで何らかの答えが導き出せないかと考えて以下に整理してみた。

- ①焼土面に散在した被熱礫とともに、環状（ドーナツ状）の焼土が検出される。
 - ②それを掘り下げると1～数基の集石が検出される。
 - ③さらに、数基の大型集石からは、中央部に一段深い掘り込みを持つしっかりとした集石が検出される。
- (2) 大型集石の形成過程についての考察

検出時から順を追って見ていくと、以上のような状況であった。では、この事実からさらに整理を行って、逆に形成過程を推察できるのではなからうか。

現段階での想定での遺構の変遷を調査時の記録写真とともに以下に述べる。



写真18 大型集石(1)

- ①集石がつくれられ、使用される。その後数回にわたって、ほぼ同じ地点もしくは近接した地点で集石の使用がくり返される。



写真19 大型集石(2)

- ②ある程度の規模になった時点で、中央部に一段深く、しっかりとした掘り込みをつくり、そこで集石をつくり使用する。



写真20 大型集石(3)

- ③廃棄




写真21 大型集石(4)

- ④焼土がドーナツ状に残る。

以上のような状況が推察される。現在のところ、他に類例を探し出せないため、比較検討をすることができないが、本遺跡での遺物出土状況なども含めたさらなる検討を行うことによって大型集石の性格が明らかになるのではなからうか。ここでは、類例が発見されることを願いながら稿を閉じたい。(上床 真)

第4節 春日式土器の製作に関する若干の覚書

- (1) はじめに

本報告書の第二分冊では春日式土器の時期を取り扱っているが、この土器は鹿兒島の土器の中でも非常に際だって特徴的なプロローションの土器であることは周知のとおりである。ところで、近年では様々な博物館や各地の埋蔵文化財センター等において「土器づくり」体験が行われる機会が増えており、当埋蔵文化財センターの所在する「上野原縄文の森」においても、同様の体験を行うことが可能である。ここでは実際に粘土を用いて土器づくり体験を行うことができるが、特に考古学に関心を持つ方々の中で、非常に稀ではあるが春日式土器を意識したのではないかとみられる土器が製作される場合がみられる。ところが、この試みについてはほとんど全てが失敗に終わるケースで占められる。

これは何故なのだろうか。本稿では、この問題について考え、また施文法においても特に気がついた部分について整理を行うことを目的としたい。

- (2) 土器製作について

まず、土器について観察を行う。春日式土器の内面をつぶさに観察すると、一定の間隔において横位に線状に

凹んだ部分が縦に数条並ぶことが確認される。これは、他の縄文土器と同様に粘土帯を積み上げ土器を製作したことが窺える痕跡である。土器の製作は、粘土紐の積み上げによる「輪積み法」を含む「紐作り法」、「手捏ね法」、「型起こし法」の3つに大きく分けられる(註1)。ただし、大部分は紐作り法に含まれる「輪積み法」で製作されるという(後藤1980・可見2005など)。少なくとも当遺跡の春日式土器については、細い粘土紐を積み上げたとみられる痕跡が内面に観察されることから輪積みで製作されたことが窺える。

実は、筆者も過去に春日式土器の製作にチャレンジしたことがある。その際には、輪積みで底部から積み上げていったが、何度やってもどうしても口縁部が積り出せずただ失敗を重ねるだけであった。

結論から言えば、春日式土器のようにしまった頸部や強し内湾する口縁部を有するものでキャリバー形を呈する土器は、粘土紐を普通にただ積み上げるだけでは作り出すことはまず決して不可能であると言える。なぜなら、通常の粘土では作り上げる段階で予定された以上に口縁部が広がってしまったり、ひび割れてしまうからである。

この問題には「混和材」が解決のヒントとなる。混和材とは、粘土を取縮率を下げ、作業効率や成形のしやすさのために土器に混入されるものものを指す。土器の場合には砂粒や滑石片などがこれに当たる。

実際に本遺跡出土土器の胎土を観察すると、砂粒や小礫が混入することから積極的に評価できる事例であり、実際に砂粒が混和材として混入されていたことが想定される。

ところで、混和材を粘土に多く混入させなければ大胆な造形は不可能であるが、混入しすぎれば逆に粘土の粘りがなくなり、脆くなるという欠点も併せ持つ。後藤和民氏によれば、「キャリバー形の土器などのように、口縁部が開いたものをつくらうとすると、口縁部が弱くなるにつれて、器壁が外反するのと、その重みで粘土紐が切れて落下する恐れがある。そこで、ある程度の時間を置いて、乾燥を待ってから、接合の許容時間内にふたたび粘土紐を積み上げる。(中略)口縁部の外反した土器をつくるには、どうしても硬めの素地上を用いる結果となる。しかし、この場合、乾燥が早く、接着のための許容時間が短いため、粘土紐をのばす作業と、それを積み上げて成形する作業とが、間断なく敏速におこなわなければならない。しかも、一段一段の接着作業は、軟らかめの素地上より丹念に行う必要がある」あり、熟練者でも困難であるという(後藤1980)。翻って、本遺跡出土の春日式土器を観察すると、器壁の厚みが非常に薄く精緻につくられたものが多いのに対して、混和材として入れられた砂粒によって器壁の表面はざらざらとなり滑らかでは無い。換言すれば、非常に脆いものが多い。このことから、春日式土器も相当の労力を払って製作されたことが想定されよう。つまり、春日式土器は、製作時の労力によって、美しいプロポーションと非常に薄く精緻な外見を得たと同時に、脆さも併せ持つ器となったといえよう。

混和材としては、砂粒のほかに「滑石片」も上述した

が、「脆さ」について解決することのできるものと考えられる。滑石自体は本邦ではほとんど産出される産地は確認されていないが、滑石混入土器は縄文時代前期の曾畑式土器の時期から確認されている。この問題については既に東和幸氏によって、「これまで、前期前半の曾畑式土器、中期後半の並木式土器及び阿高式土器(中略)前期前半の春日式土器の各段階にも滑石混入の土器が伴うことがわかって」おり、「中期前半を除く前期から後期初頭まで滑石混入土器の存在が明らかとなった」という指摘がなされている(東2007)。なお、ここで滑石混入土器の空白期とされた「中期前半期」は、まさに本遺跡で出土している深溝式土器の時期に該当する。

本遺跡においても例外ではなく、深溝式土器は滑石混入土器は全く確認されないが、ここで取り扱う春日式土器から一定量みられるようになる。本遺跡出土の春日式土器では、Ⅱ類(森木ヶ道段階)とⅢ類(南宮島段階)に確認される。土器の性質上、接合が困難であるため明確にはできないが、どちらかといえば南宮島段階の方が中心であるといえる。本遺跡においては、滑石混入土器は、やや後出の特徴であるといえる。

この土器を実際に観察してみると、表面は滑らかであり、あたかも表面に釉薬を施した陶磁器のような感触を示すものである。これは滑石を胎土に混入させることで、大胆なプロポーションを作出することが可能となっただけでなく、滑石が土器焼成時の化学変化によってガラス質に近い変化を起こしたことによる。

大胆な文様を作出するために、砂粒を混和材として混入したものの、逆に脆くなってしまった春日式土器は滑石を混和材として用いることで、大胆な成形と滑らかな質感の相反する両者を手に入れることができたのではなかろうか。

ただし、上記の論には問題がある。田中良之氏は中期の九州を、東シナ海側の「阿高式文化圏」と、豊後水道側の東九州地方の「船元式文化圏」とにわけ、南九州は前者に当たると指摘した(田中1987)。この中で、春日式土器・竹崎式土器について、「岡山県下の船元式と比較すると、あまりにも異なる文様・器形で、「中心地から西へ離れたにつれて土器製作に関する情報が次第に欠落していき、結果として中心地のものとは似ても似つかぬ土器」となったものと指摘した。また、阿高式土器の特徴の一つとして「滑石の粉末を混ぜた粘土の使用」について取り上げている。現時点においては、両者(阿高式と船元式)の時間関係については平行関係ではないことが明らかになりつつあるが、これらの指摘は非常に重要である。なぜなら、滑石は西北九州が原産地で、滑石混入土器は九州独自であることが判明しているが、中期前半期の滑石原産地における滑石混入土器の産地が不明であるからである。原産地における滑石を使用する集団と、滑石を産出しない南九州の人々との接点の明らかになっていない現状では、中期前半においては春日式土器だけの現象であるのかという検討もままならない。少なくとも、船元式が緻密で美しいという意味で「阿高式文化圏」を捉えた場合に、中期前半-中葉の時期のこの地域の様相を明らかにする必要があるといえよう。

(3) 文様帯の作成について

本遺跡で出土した春日式土器の口縁部には文様帯が作出され、ここに沈線が施されるものが多く含まれる。これらの土器の沈線の中をつぶさに観察すると、奥の方に条痕が観察される場合がある。これはどのような作業を行った結果かのようになったのであろうか。

このことを受けて、土器の観察を行った。その結果、口縁部に主として縦付けもしくは斜位に沈線が施されるものは、口縁部に貼り付けを行うことで肥厚させる場合が多いことが判明した。

実際に上記で観察された事象をもとに土器をつくってみると、本遺跡で出土した土器のように口縁部に沈線を施すと、貫通して内面まで及んでしまう場合があった。しかしながら、本遺跡の土器にはそのようなものは全く確認できなかった。これらの結果と土器づくりの失敗を比べて、口縁部施文帯に沈線を施すものについて以下のような想定を行った。

- ① 輪積みによって全形を作り上げる。この際に文様帯以外の基本形は確定される。
- ② 表面に貝殻殻縁などによる器面調整を行う。その結果、器面に条痕が残る。
- ③ ある程度乾燥させて器壁を堅くする。
- ④ 口縁部に粘土を追加して肥厚させる。
- ⑤ 粘土を貼り付けた直後、もしくは乾燥する前にヘラ状もしくは棒状の工具によって沈線を施文する。この際には③において既にある程度器壁が堅くなっているで、問題は少ないが内面まで貫通しないように注意しながら施文を行う。
- ⑥ 完成

今回は、以上のような想定を行ったが、あくまでも想定であり、製作実験は行ってない。なお、⑤においても記載したが、沈線を施す場合には外面から内面にかけて貫通しないような工夫が必要であるが、上記のような方法以外にも効率的な方法があるかもしれない。今後、製作実験などを行って、検証に努める必要があるといえよう。

【註】

1 このほかにも、不定形の粘土をパズルのように組み合わせで貼り付けていく「パッチワーク」法が考えられている。なお、この名称のほかには中国考古学で「泥片貼塑法」という名称が提唱・使用されている。ただし、この方法の使用例については明確ではない。

【引用文献】

- 西田泰民2008「混和材」[総覧 縄文土器]アム・プロモーション
可見通宏2005「縄文土器の技法」考古学研究所調査ハンドブック② 同成社
後藤和民1980「縄文土器をつくる」中公新書582 中央公論社
東和幸2007「寺師コレクションの滑石関係資料3例」[黎明館調査研究報告]第20集 鹿児島県歴史資料センター黎明館

田中良之1987「土器からみた文化交流」[「文明のクロスロード」Museum Kyushu]第24号 特集・九州の縄文博物館等建設推進九州会議 (上床 真)

第5節 石器の特徴について

1 V b層(深浦式土器期)の石器組成

石核が34.7%で最も多く、磨石・敲石の22.8%がそれに次ぐ。そのあとは、二次加工剥片10.3%、石斧9%、スクレイパー7.7%、石皿5.8%となっており、石鏃は3.2%、石匙は3.9%に過ぎない。石核の多さは特筆すべきであり、本遺跡において剥片石器の製作が行われていたことを示すと考えられるが、製作された石器に関しては、その割合から石鏃のような狩猟具よりも、二次加工剥片・スクレイパーが主であったことが推察される。また、磨石・敲石の多さからは植物加工の比重の高さが窺える。この事実から、食物の加工が盛んに行われた遺跡であった可能性が指摘される。

さらに、石器の性格ごとの組成を第312図①に示した。ここでは、狩猟(刺突)具・加工具・伐採具(石斧)・植物加工具・漁労具に大別して傾向を把握することとした。内訳については以下のとおりである。

狩猟(刺突)具：石鏃
加工具：石匙、石鏝、楔形石器、スクレイパー、二次加工剥片、礫器

伐採具：石斧
植物加工具：磨石敲石、石皿
漁労具：石鏝

これに、以上に分類することができなかった石核・石材原石も加えて比率を算出した。その結果、植物加工具が約3割近くを占め、次いで加工具の2割強が続くという傾向が明らかとなり、両者が過半数を占める。なお、狩猟(刺突)具と伐採具は両者とも1割に満たなかった。ここで注目すべきは漁労具である。河川沿いに立地しながら、ごく少数にとどまっている。当該時期のありかたを考えると重要な資料となる。

次に、石材について見てみると、第312図②に示したように、黒曜石I(県内の上牛鼻産に類似するもの)が57.45%で、次に黒曜石V(西北九州の針尾産に類似するもの)が51.99%、黒曜石II(県内の三船・大口産などに類似するもの)が7.27%と黒曜石の割合が非常に高いことがわかる。そこで黒曜石の合計を算出してみると、全体の78.88%を占めるほど、依存度が高いことが判明した。そのほとんどは、剥片・チップ類であるので、黒曜石を用いた剥片石器の製作が盛んに行われたということが推察される。そしてこの際には、二次加工剥片とスクレイパーが主として製作されたことが想定される。

なお、黒曜石は県内産のものが多く、西北九州産のものはその1/5程度であった。これに対して安山岩は逆で、西北九州産のものが多く、県内産はその半分ほどであった。非常に興味深い傾向である。

2 Va層(春日式土器期)の石器組成

石核が29.9%で最も多く、磨石・敲石の25.32%がそれに次ぐ。そのあとは、二次加工剥片12.04%、石鏃は9.83%、石斧6.52%、石皿3.81%、スクレイパー3.73%、

石匙2.56%の順である。ここでも石核の多さは注目される。

さらに、石器の性格ごとの組成を第312回④に示した。内訳については1で述べたとおりである。これに、以上に分類することができなかった砥石、石製品、石核・石材原石も加えて比率を算出した。特に、砥石については加工具とされる場合もあるが、広義の石皿の可能性もあるものもみられるので、別の扱いとした。その結果、植物加工具が約3割を占め、次いで加工具の2割が続くという傾向が明らかとなり、両者が半分を占める。なお、狩猟（刺突）具は1割で、伐採具は1割に満たなかった。この傾向は、本遺跡において何らかの「加工」が多く行われていたことが窺えるもので、住居こそ発見されなかったものの、ある程度の生活が行われたことを裏付けるものと言えるのではなからうか。また、当該時期においても漁労具はごく少数にとどまった。

次に、石材について見てみると、第312回④に示したように、黒曜石Ⅰ（上半鼻産に類似したもの）が71.42%で、黒曜石Ⅴが8.11%、頁岩Ⅰが5.1%、黒曜石Ⅱが2.64%、砂岩が2.48%となっており、ここでも黒曜石の割合が非常に高いことがわかる。そこで黒曜石の合計を算出してみると、全体の83.4%を占めるという結果となった。

また、表25では剥片石器における器種と石材の割合を示した。その結果、石鏃は黒曜石Ⅴ、石匙はメノウ系、スクレイパーは頁岩系、そして石核とフレークは黒曜石Ⅰが最も割合が高いということが明らかとなった。ただし、総点数でみた場合、そのほとんどはフレーク類であるので、黒曜石Ⅰを用いた剥片石器の製作が盛んに行われたということが推察される。そしてこの際には、二次加工剥片と石鏃、スクレイパーなどが製作されたことが想定されるが、その中でも特に石鏃が主を占めたであろうことは数字のうえからも明らかである。ただし、石鏃については黒曜石Ⅴが黒曜石Ⅰの2倍ほど出土していることから、黒曜石Ⅴを用いた石器製作も想定が可能であるが、実際に剥片・チップ類の出土数を見ると、黒曜石Ⅴ：黒曜石Ⅰ=1,767：17,447となっており、実に10倍ほどの開きがある。この結果をもとに想像をたくましくして考えると、西北九州産石材を用いた石鏃は本遺跡で製作されたものではなく、どこかのセンターにおいて製作されたものが流通していた可能性もあるのではなからうか。

とにかく、当該時期においては本遺跡では剥片石器が製作されていた可能性が考えられる。また、磨石・敲石及び石皿の多さからは植物加工が盛んに行われたことが

窺える。これは、当該時期の集石の多さとも関係する可能性も考慮される。

3 石器の特色について

本遺跡では、多くの石器が出土している。その中でも目立つのが、割合は多くないが数的な石匙の多さと鋸歯緑加工のみられる石鏃（深い抉り）を施し御線に鋸歯緑加工を施すものと剥片石器の存在である。

ところで、前谷遺跡では、本遺跡でも出土している春日式土器が大量に出土しており、堅欠住居も検出されているが、縦型の石匙が多い。ただし、掲載された石匙は報告書内でスクレイパーとして分類されたものを含めても、十数点である。対して石鏃は100点以上が出土しており、石鏃が石匙の10倍近い比率である。

これに対して、本遺跡での状況をみた場合、春日式土器期の石匙の出土総点数は66点で、同時期の石鏃は248点である。単純に数で比較した場合、石鏃：石匙の比率は1：3.8となる。形態としては横型の石匙が多い。

岩永秀亮氏と橋口拓也氏による集成によれば、一つの遺跡から10点を超える石匙が出土する例は稀なようである（岩永・橋口2008）。本遺跡においては、深浦期で総点数12点、春日期で総点数66点の石匙が出土しており、群を抜く数字であると言っても過言ではない。この問題については、本遺跡における「加工具」の高い出土比率という結果も関係するので、今後の検討課題といえよう。

鋸歯緑加工を有する石鏃が多く出土した遺跡としては、前谷遺跡や、北手取遺跡などがある。この事実から、鋸歯緑加工を有する石鏃が多くみられるのは当該時期の特徴の一つといえるようである。ちなみにこの時期の他の遺跡では桐木・耳取遺跡や宮崎県の上長谷遺跡で鋸歯緑石鏃が出土しているが、中でも桐木・耳取遺跡は比較的良好な状態で石鏃・石匙が出土している遺跡としてあげられる。この遺跡では中期前半の時期に該当する層から深浦式土器、糸痕文土器と春日式土器が出土している。これらの土器もおおむねこの時期に相当するものが抽出されている。

また、石皿についても同様で、深浦期では総点数18点、春日期に至っては総点数で92点もの石皿が出土している。表26は、牛ノ浜修氏が行った研究を基にして再検討を行ったものである。この表から各時期ごとの特徴が窺え、形態的にはⅡa型が主を占め、時間的には縄文時代早期が最も多いことがわかる。この中で、縄文中期は多くはないものの、Ⅰ類とⅡ類があり、やはりⅡaが主を占めるという傾向が明らかである。本遺跡においても同様の傾向がみられるが、Ⅰ類も多い。これらの傾向は、

表25 春日期の石器と石材の比率

器種	総点数	OB1		OB5		頁岩系		メノウ系	
		点数	比率(%)	点数	比率(%)	点数	比率(%)	点数	比率(%)
石鏃	251	57	22.71	119	47.41	7	2.79	7	2.79
石匙	66	6	9.09	10	15.15	12	18.18	17	25.76
スクレイパー	110	18	16.36	18	16.36	45	40.91	5	4.55
石核	770	567	73.64	108	14.03	17	2.21	7	0.91
フレーク	22972	17447	75.95	1767	7.69	1796	7.82	194	0.84

第26表 石皿出土遺跡一覧表

No	遺跡名	所在地	数量	時代	N(その他)						備考	
					a	b	c	d	e	f		
1	加藤山	鹿耳島市川上町	17	旧石器・縄文時代早期					13		1	藤石器群1
2	塚原山	鹿耳島市三浦町	5	縄文時代早期	1	1	4					重量29g
3	伊ノ原	鹿乃つま市加草野村	4				5					
4	横井竹ノ山	鹿耳島市大湊町	5				2					
5	小山	鹿乃つま市加草野村	2									
6	へつノ原	鹿乃つま市菅田川原	2									
7	塚ノ尾	日直市町上町入基	4									
8	新宮水	鹿耳島市加草野町元字山原	2					2				
9	大野	鹿乃つま市加草野村	4					1	3			
10	上野原	伊佐市大湊町	4									
11	上野原	鹿耳島市分間内	116						3			
12	札久保	鹿耳島市分間久	1									
13	松ノ原A	鹿耳島市分間	1									
14	三ツノ原	鹿乃つま市白木	5									
15	木場A	伊佐市野野町木場	6									
16	若子弘	鹿耳島市野野町	1									
17	若手平	志布志市志布志町内之倉	2									
18	下牧	志布志市志布志町	1									
19	鹿島	志布志市志布志町内之倉	5									
20	東屋下中塚	鹿乃つま市大湊町中之内	1									
21	丸ノ尾	鹿乃つま市白木	13									
22	神野牧	鹿乃つま市白木	7									
23	高島	鹿乃つま市高島	1									
24	安田原	伊佐市大湊町	3				3					
25	大木原	伊佐市大湊町	1									
26	石ノ原	鹿乃つま市中之上	4									
27	横倉	鹿乃つま市中之上	6				5					
28	年ノ塚	中津市野田	1									
29	高島	鹿乃つま市高島	2									
30	若子弘	鹿乃つま市加草野町	2									
31	若手平	志布志市下	3									
32	神野牧	鹿乃つま市白木	1									
33	小笠野	鹿乃つま市加草野町	1									
34	木場	鹿乃つま市金崎町花屋	17									
35	松谷	鹿乃つま市東原	1									
36	野久保(※1)	志布志市志布志町	2									
37	木場	鹿乃つま市金崎町花屋	96									
38	前浜	鹿乃つま市野原	6									
39	高木ヶ池	伊佐市大湊町北	9									
40	松原	伊佐市大湊町中野	16									
41	中塚	鹿乃つま市加草野	6									
42	上原	志布志市野田	1									
43	宮之塚	鹿乃つま市東原	8									
44	大野	鹿乃つま市高島	2									
45	東野原	鹿乃つま市大湊町	13									
46	溝ノ下	鹿乃つま市大湊町	2									
47	東野原	鹿乃つま市下塚之内	13									
48	高島	鹿乃つま市加草野町	6									
49	北之塚	鹿乃つま市加草野	3									
50	年ノ塚	伊佐市野野町	1									
51	鹿島A	志布志市志布志町内之倉	1									
52	横井竹ノ山	鹿乃つま市大湊町	9									
53	中塚	志布志市志布志町	11									
54	堀之内	鹿乃つま市東原(松木地区)	1									
55	横井竹ノ山	鹿乃つま市大湊町	6									
56	中ノ原	鹿乃つま市大湊町	2									
57	中ノ原	鹿乃つま市大湊町	11									
58	横井竹ノ山	鹿乃つま市大湊町	104									
59	一塚山	上野原町一塚山	21									
60	下ノ手	中津市野田	1									
61	前浜	伊佐市野野町	1									
62	東原	鹿乃つま市高島	2									
63	中塚	鹿乃つま市加草野	2									
64	松原	伊佐市大湊町	1									
65	横倉	鹿乃つま市野原	1									
66	新宮所跡Ⅱ	鹿乃つま市高島	1									
67	堀井竹ノ山	鹿乃つま市加草野町	2									
68	大塚野田	鹿乃つま市加草野町	7									
69	松原	鹿乃つま市加草野町	1									
70	中野原	鹿乃つま市加草野町	1									
71	川原	鹿乃つま市加草野町	3									
72	高島	鹿乃つま市高島	4									
73	中ノ原	鹿乃つま市大湊町	3									
74	横倉	鹿乃つま市大湊町	24									
75	横倉	鹿乃つま市大湊町	20									
76	横倉	鹿乃つま市大湊町	14									
77	東田	伊佐市野野町	2									
78	東原	鹿乃つま市高島	1									
79	新ノ山	鹿乃つま市加草野町	1									
80	大塚	鹿乃つま市加草野町	4									
81	ハンタ	鹿乃つま市野原	2									
82	大野	伊佐市野野町	5									
83	松ノ原	鹿乃つま市加草野町	1									
84	東田	鹿乃つま市大湊町	1									
85	前浜	鹿乃つま市野原	5									
86	高野原	鹿乃つま市大湊町	1									
87	大ノ山	上野原町大ノ山	41									
88	大野原	鹿乃つま市加草野町	1									
89	若子弘	志布志市志布志町内之倉	2									
90	横倉	鹿乃つま市大湊町	1									
91	高島	鹿乃つま市高島	1									
92	宮之塚	鹿乃つま市大湊町	1									
93	高島ヶ原	鹿乃つま市野原	1									
合計(※2)												

※1 野久尾遺跡については、作成時点(1999年)【※3】では縄文時代前期となっていたが、その後の研究の進展により中期前半とされたので変更している。

※2 合計については、「遺跡名」の比較と「報告書の掲載順」が異なるため誤差が生じることがある。

※3 この表は、年ノ塚遺跡が作成したもの(年ノ塚1999)に作成者の許可を得て加算・修正を加えたものである。

生業との関わりの問題なのであろうか。春日期においては、石甕がO-R区で、石皿がN-T区で集中して出土する傾向にある。この地点には広範囲に広がる焼土域と、集石・大型集石が存在するので、遺構との関係も浅からぬものであるかもしれない。

ところで、堂込秀人氏は、深溝式土器の前段階である曾畑式土器の時期に起こった変容についてまとめている(堂込2008)。

「外洋性漁撈の活発化という生業を背景とした地域間交流の活発化は、さらに内湾部の伊木力遺跡や大河川沿いのほかの生業を背景とする集団と接触しながら変容していくと考えられ、その過程が明確化されようとしている。外洋性漁撈を生業として、各地に曾畑式土器文化のセンター(中核集落)が形成され、生業に伴う技術・手法は中小河川の内水面漁撈を促進するものと考えられ、各地域センターを核とするコミュニケーションシステムの形成とともに、漁撈による生産物と、「山」の生産物との交換経済が成立したことが想定される。遺跡の海岸部から河川沿いに内陸部への拡散は、こうした背景によるものと考えられる。一方で曾畑貝塚低湿地遺跡の貯蔵穴にみられる堅果類の保存や加工技術なども土器とともに各地に定着していった。」

この指摘は「万之瀬川沿い」という川と海の両者に近接した立地を示す本遺跡においても、重要な示唆を与えるものといえよう。

【参考文献】

- 五味一郎1983「石甕」『縄文文化の研究』第9巻 縄文人の精神文化 雄山閣
 小林康男1983「組成論」『縄文文化の研究』第7巻 道具と技術 雄山閣
 鈴木道之助1983「石甕」『縄文文化の研究』第7巻 道具と技術 雄山閣
 堂込厚三1983「石皿」『縄文文化の研究』第7巻 道具と技術 雄山閣
 鈴木康二1997『縄文時代石器研究の方法論序説』『紀要』第10号(財)滋賀県文化財保護協会
 鈴木康二2003「石甕考」『縄文時代の石器Ⅱ - 関西の縄文前期・中期 -』第5回関西縄文研究会
 岩木勇亮・橋口拓也2008「鹿兒島県出土の石甕(資料編①)」『南九州縄文通信』No19 南九州縄文研究会
 牛ノ浜修1999「石皿について」『黎明館調査報告書』第12集 鹿兒島県歴史資料センター黎明館
 東和幸2006「使い始めと使い終わりからみた磨石類」『大河』第8号 大河同人
 堂込秀人2008「曾畑式土器」『総覧 縄文土器』アム・プロモーション (上床 真)

第6節 関西・瀬戸内系の中期初頭～中葉遺物について

(1) はじめに

本遺跡出土の関西・瀬戸内系の中期初頭～中葉の土器は、鷹島式(中期初頭)と船元Ⅱ式にはほぼ限られる。通常、両型式の間には船元Ⅰ式と呼ばれる型式が位置づけられるが、確実に比定できる資料は確認できなかった。

(2) 鷹島式について

鷹島式は中期初頭に位置づけられる土器型式である。間壁忠彦は、船元ⅠB式として船元式に含めて報告した(間壁1971)が、ここでは船元Ⅰ式との時期的差異を重視し、なおかつ鷹島遺跡の報告(巽三郎・中村貞史1969)に準じ、船元Ⅰ式に含めずにそれに先行する型式として位置づけながら記載したい。

第一分冊の772～774は鷹島式に含め得る資料である。これらの口縁端部の形態・爪形文の特徴・口縁部内面直下の段や、その段への縄文施文のあり方、縄文の節の大きさなどは、いずれも関西・瀬戸内地方で見られる鷹島式の典型例に極めて類似している。ただし、通常、鷹島式の縄文の節の中には縦線の痕跡が見られない(間壁1971前掲・泉1988)が、当遺跡の例では節が明瞭に確認でき、この点は関西・瀬戸内地方のものと同相する。このことから、原体の製作までは模倣していないことが窺える。

(3) 船元Ⅱ式について

通常、船元Ⅰ式とⅡ式は、内面頸部の稜線の有無で弁別されることが多いが、層位的に恵まれた資料 - 例えば岡山県貝塚や滋賀県栗津湖底遺跡第3貝塚の資料 - を見る限り必ずしも該当しない(間壁1971前掲、滋賀県教委・協会1997)。

大量の船元Ⅰ式が層位的に出土した滋賀県大津市栗津湖底遺跡第3貝塚では、貝塚内出土遺物は船元Ⅰ式、貝塚上層包含層出土遺物は船元Ⅱ式以降の諸形式にはほぼ該当する。層位と型式の相関関係から検討を試みた結果、栗津湖底遺跡第3貝塚の資料では船元Ⅰ式とⅡ式の属性的特徴はおおむねそれぞれ次のように整理できる。

表27 船元Ⅰ式とⅡ式の施文の違い

	I式	II式
連続爪形文	C字もしくはI字	斜め爪形文・Σ字形が加わる
円形列点文	刺突しながら施文	押し引きしながら施文

なお、Ⅰ式の口縁部から頸部にかけての器形は、爪形文などで装飾する土器の場合、基本的には頸部内面に稜を持つキャリアー形を呈する(装飾性に乏しい器種はその限りではなく先行してⅡ式と同様な器形に移行する)。

一方、Ⅱ式の口縁部から頸部にかけての器形は、頸部内面に稜を持たない緩やかなキャリアー形。場合によっては、口縁部(口縁端部～頸部の屈曲部)の断面はS字を描く(778)。

以上のように両型式を特徴付けたとき、本遺跡の船元Ⅰ式はいずれも船元Ⅱ式の特徴を持つので占められており、明確に船元Ⅰ式に比定できるものはみられない。

783～787の各個体は、胎土・焼成は琵琶湖周辺をはじめとする関西・瀬戸内地方の船元式によく類似する。783は頸部内面に稜を持つが、沈線は円形刺突具を押し引きしながら施文していることなどから、船元Ⅱ式に含めるべきと考えられる。784は連続爪形文が斜め爪形文・Σ字形であり、円形列点文も押し引きしながら施文していることから、船元Ⅱ式と考えられる。794・795も連続爪形文が斜め爪形文なのでⅡ式と考えられる。

778は頸部内面に稜を持たず、口縁部（口縁端部～頸部の屈曲部）断面はS字を描くことからⅡ式と考えられる。

801～804は頸部内面に稜を持たないことなどからⅡ式と考えられる。これらの中には口縁下にD字爪形文を施すものが含まれる。これはその下のC字爪形文の施文具を反転させて、押し出した可能性が高い。Ⅰ式の可能性もあるがⅡ式に含めて報告したい。801・802・804は内面口縁下に爪形文を加える。これは関西地方にはあまり見られず、瀬戸内から北部九州によく見られる特徴であり、彼の地との関係が想定できよう。789・790の縄文原形は船元式特有の粗い摺りのものである。頸部内面に稜を持たないことなどからⅡ式と考えられる。通常、船元Ⅰ・Ⅱ式の底部は径の小さい上げ底のものだが、本例は上げ底でなく、径も当該期の船元式としては比較的大きい。

775・776は縄文原形は船元式特有の粗い摺りのものである。頸部内面に稜を持たず、連続爪形文が斜め爪形文なのでⅡ式に含めたい。当遺跡の船元式の中では特に丁寧に作られた個体で、胎土・焼成は琵琶湖周辺をはじめとする関西地方の船元式によく類似する。

以上の個体は、内面の横ナデ調整が比較的丁寧で、外面の地文が縄文であることなどから以下の個体とは製作地もしくは製作集団が相違すると考えられ、関西もしくは瀬戸内地方などからの搬入品である可能性も高い（特に775・776・783・784）。

805・806は、I字形の爪形文を口縁部外面に2条巡ら

す。頸部内面に稜を持たないことなどからⅡ式と考えたい。縄文ではなく貝殻条を外面に施しており、内面の横ナデ調整も他の船元式に比べて粗いことなどから、在地で製作されたものである可能性が高い。

791は、縄文の節が不明瞭で内面の横ナデも粗いことなどから在地産か。連続爪形文がZ字形で、頸部内面に稜を持たないことからⅡ式と考えたい。

799・800は連続弧文を配していることから、船元式との関連が想定されるが、頸部内面に稜を持たないことから、Ⅰ式ではないと考える。内面を条痕調整していることや胎土の特徴から、在地における模倣品の可能性が想定できるかもしれない。

807は角四石が目立ち、外面には細かい条痕を縦方向に施す。805や791とも産地が異なる可能性が高い。関西もしくは瀬戸内地方などからの搬入品である可能性もあるが、積極的な印象はあまり持たない。連続爪形文がZ字形で、頸部内面に稜を持たないことからⅡ式と考えられる。

【参考文献】

- 泉拓良1988「船元・里木土器様式」『縄文土器大観3 中期Ⅰ』小学館
 滋賀県教育委員会・財団法人滋賀県文化財保護協会1997「粟津湖底遺跡第3貝塚（粟津湖底遺跡Ⅰ）」
 巽三郎・中村貞史1969「鶴島」南紀考古同好会
 間嶋忠彦1971「里木貝塚」倉敷考古館研究集報7 倉敷考古館（瀬口眞司）

表28 鹿児島県内出土の瀬戸内系土器

番号	遺跡名	所在地	縄文脈文			文献
			船元Ⅰ式	船元Ⅱ式	本野	
1	大嶽	鹿児島市大嶽町	○	○		鹿児島市(2)1982・(7)1986
2	都元遺跡(H-11・12)	鹿児島市都元丁前	○	○		鹿児島市(1)1993
3	武久・B・C	鹿児島市武久一丁目	○	○		縄文(59) 2003
4	仁田屋中A・B	鹿児島市石谷町		○	○?	鹿児島市(40) 2004
5	仁田屋	鹿児島市石谷町		○	○	縄文(110) 2007
6	鹿川	指宿市山形町成川・曲道		○	○	縄文(128) 2008
7	北手塚	南九州市隈部町上野原		○	○	縄文(24) 1983
8	下野射手園	南九州市知覧町下野射手園		○	○	河口1956誌のみ・上田1993
9	山中田	南九州市川辺町上山田		○	○	本田 1997
10	南田代	南九州市川辺町田部田		○	○	縄文(88) 2005
11	堂嶽A	南九州市川辺町神嶽		○	○	縄文(108) 2007
12	下野	伏見市東園	○	○		桜城(6) 1990
13	木谷	南さつま市金峰町中津野	○	○	○	1977年各種研究報告
14	水波	南さつま市金峰町川	○	○		金峰町(2) 1991
15	上水波	南さつま市金峰町花瀬	○	○	○	金峰町(9) 1996・本報告書
16	尾ヶ原	南さつま市金峰町大野	○	○	○	縄文(98) 2006
17	山ノ原	日南市伊集院町部	○	○	○	縄文(58) 2003
18	高瀬	日南市伊集院町部	○	○	○	縄文(104) 2006
19	富原平	日南市東市采町伊作田	○	○	○	縄文(129) 2008
20	向崎遺跡	日南市東市采町伊作田	○	○	○	縄文(140) 2009
21	市ノ原第3地点	日南市東市采町瀬田	○	○	○	鹿児島県 1975
22	薩摩分寺津	薩摩川内市園分寺町大嶽	○	○		薩摩川内市(1) 2005
23	中津原	薩摩川内市東町浦之名	○	○		大口市(22) 2000
24	新志	伊佐市大口中央水	○	○		吉松町(5) 1990
25	松葉堂	伊佐市吉松町中	○	○		吉松町(4) 1999
26	石打	薩摩市吉松川西	○	○		縄文(22) 1997
27	千道	加治木町日本山	○	○		鹿児島(2) 1992
28	赤松ヶ入野	鹿児島市轟田口	○	○		縄文(36) 2002
29	前原和田	鹿児島市福山町嘉例川	○	○		縄文(75) 2004
30	鶴木	鹿児島市志摩町鶴木	○	○		縄文(91) 2005
31	野木耳取	志布志市志布志町鶴木	○	○		志布志町(1) 1979
32	野久尾	志布志市志布志町鶴木	○	○		有明(3) 2003
33	本村	志布志市有明町伊崎田	○	○		縄文(44) 1987
34	榎木原	鹿児島市高瀬町	○	○		縄文(20) 1997
35	神野牧	鹿児島市龍川	○	○		縄文(19) 1996
36	一海山	鹿児島市一海	○	○		伊佐町(4) 1985
37	鹿嶋第4貝塚	鹿児島市鹿嶋	○	○		高宮ほか 1985・1987
38	神野原	知多町大津	○	○		

※ 本表の作成には、東和幸・原次・相模伊久雄・真庭氏の各氏の協力を得た

第7節 本遺跡出土の条痕文土器について

本遺跡からは、縄文時代中期の「条痕文土器」とされた土器群が出土している。この土器は、近年まで縄文時代前期の「轟式土器」と混同されてきた。本遺跡においても、例えば第313図1の土器は発掘時においては轟式土器と考えていたものである。実際には、その直後にさらに下層のVI層から曾畑式土器が良好な状態で出土したこと、1と同じVI層から深浦式土器が出土していること、土器自体の器形と調整の相違点などからこれらの土器は中期前半期のもので、轟式土器とは異なるものであるということがほぼ明らかとなった。

鞍谷遺跡の報告書のまともでは、「鹿兒島市大龍遺跡や金峰町下原遺跡からは尖底で口縁部に粗いはりつけ文をもつ条痕文土器と共に瀬戸内系の船元式の古いタイプの土器が出土しており、西之表市下刺峰遺跡・上屋久町一淡松山遺跡でも同様な例がみられる。したがって、尖底で口縁部に粗いはりつけ文をもつ条痕文土器は深浦式土器の時期に存在していたことが想定できる」とある。

この指摘からも明らかのように、この条痕文土器は未だ型式名が設定されていない土器群ではあるが、深浦式


土器の時期の様相を明らかにするうえで非常に重要な土器であるといえよう。

ところで、本遺跡の条痕文土器(2)と深浦式土器日本山段階の土器(3)の中に、石飛遺跡(熊本県水俣市)出土の条痕文土器(4)に類似するものがある。これは、相美氏がd類に分類したもので、「これらは各遺跡で一個体認められるのみであり、他の遺跡から同様のものは認められない」という。本遺跡ではたまたま類似した土器が出土しているが、今後はこれらの土器が出土する意味などについても検討していく必要がある。


【参考文献】

- 枕崎市教育委員会1986『鞍谷遺跡』枕崎市教育委員会発掘調査報告書(6)
 東和幸1989『春日式土器の型式組列』『鹿兒島考古』第23号 鹿兒島考古学会
 相美伊久雄2006b『条痕文土器と縄文施文土器 - 南九州における縄文時代前期末~中期前葉土器群の再整理 -』『大河』第8号 大河同人

(上床 真)



第313図 条痕文土器



第8節 本遺跡における深浦式土器群の編年に関する一考察

1 研究史

深浦式土器は、鹿兒島県深浦遺跡出土の土器を標識資料として小林久雄・住谷正節(1940)により設定された。深浦式は一時期、様式概念の混乱が認められたが、その後、栗畑光博氏や池田朋生氏、相美伊久雄氏らの検

討により整理され、型式変遷が解明されている。従来、深浦式と認識されていた土器について、「大きく3型式に分類し、最も古いものを日本山式と呼称し、以下深浦1式と2式に分類している。中略(日本山式→深浦1式→深浦2式という)この型式変遷は鹿兒島県上水渡遺跡(金峰町教委1998)の層位例から証明されている」(矢野2005)。時間的位置づけについては、「前期末~中期前

業に位置付ける見解が示され、概ね容認されて」おり、「後統する土器については春日式を想定する見解ではほぼ固まりつつある(相美2000)。しかし、「問題にするのは、深浦式の後統型である」(矢野2005)とあるように、深浦式系土器と春日式土器をつなぐ土器形式については研究者間に見解の相違が見られる。「上水流遺跡から出土している条痕文土器こそが、深浦式の後統型」(矢野2005)とする意見に対して、「上水流タイプ(註1)の大きな特徴でもある縦位の貝殻条痕は鞍谷段階でもみられるものであり、個々の遺跡での分布状況・出土状況から判断しても深浦式との時期差は考えにくい」(相美2008)とあるように、深浦式の後統型を巡る見解の相違の根底には、器面に条痕文を施す土器である「鞍谷段階」「上水流タイプ」「条痕文土器(以降、矢野氏が規定する条痕文土器を「条痕文土器」と呼称)」の概念を巡る相違がある。矢野氏は、「条痕文土器」中に「胴部に1条の隆帯を有するもの」(矢野2005)を認めるが、相美氏は「(これは)深浦式鞍谷段階の特徴である」(相美2006b)と捉え、鞍谷段階に含めている。なお、深浦式系土器の細別型式の呼称については、研究者により、またその後の研究によって変遷がみられるが、本稿では「最も整備されて」いる(矢野2005)と評価される相美氏による最新の編年案に基づき、日本山段階・石峰段階・鞍谷段階の呼称で統一したい(註2)。

2 考察

本稿では、上記で紹介した深浦式系土器の後統型が何であるのか、具体的には「上水流遺跡から出土している条痕文土器こそが、深浦式の後統型」(矢野2005)と言えるか、その可能性を検討していくことを主眼に置く。そのために、以下の2点についてアプローチを行う。

- ① 日本山-鞍谷各段階、条痕文土器の指標である施文形態(外面文様形態を含む)と各型式の属性間の相関関係を検討し、型式変化の一定の方向性が捉えられるか
- ② 日本山-鞍谷各段階、条痕文土器、春日式土器の平面・垂直分布出土状況図から、共存関係や出土状況の層位関係が捉えられるか

なお、施文・文様形態については、石峰段階の外面文様モチーフを抽出する主文様要素：突帯文を、明瞭な紐状を呈する突帯文(石峰段階：突帯文)と微隆起状の突帯文(石峰段階：微隆起突帯文)に2分した(註3)。詳細については第1分冊の第2節を参照されたい。なお、日本山・石峰-鞍谷各段階及び条痕文土器が一定量出土し、且つ口縁部から胴部上半部まで捉えられる良好な資料を多く有する遺跡は他に見いだせなかつたので、本稿では上水流遺跡のみを対象とした。

(1) 属性間の相関関係について

日本山-鞍谷各段階、条痕文土器の土器型式と相関関係を比較・検討する属性は、ア「器形」とイ「器面調整」の2つに絞ることとした。なお、イは、深浦式の後統型を巡る論争の根底にある「器面に貝殻条痕を施す資料群」の位置づけを巡る混乱に直結する属性である。「口縁部外面に1-3条の突帯を横位に巡らせた時、波状や曲線を通る」(相美2006b)のものに加え、「胴部に1条の隆帯を有するもの」(矢野2005)を深浦式鞍谷段階

とするか「条痕文土器」に含めるかは、深浦式鞍谷段階と「上水流タイプ」の両属性具有的資料の線引きの問題である。ここでは、この両属性具有的資料を鞍谷段階から除外して別群として捉えデータの抽出・分析を行うことにより、形式概念の認識の相違から派生する問題を回避したい。そこで、本稿では器面に条痕文を全面的に施す資料を条痕文土器と規定し、胴部に突帯を有するか否かの相違が捉えられるように、「条痕文Ⅰ類：突帯文・微隆起突帯文が胴部に巡らされる」「条痕文Ⅱ類：突帯文・微隆起突帯文が口縁部にのみ施される(確認できる)」「条痕文Ⅲ類：突帯文等が施されない無文」に細分して分析・検討を試みた。「条痕文Ⅰ」：条痕調整を施す鞍谷段階、「条痕文Ⅱ」：「上水流タイプ」、「条痕文Ⅲ」：「条痕文土器」に相当する(註4)。

(2) 施文・外面文様形態と器形の相関関係について

深浦式から春日式への変遷を追究する観点として器形変化に注目し、器形を下記に示す6つに分類し(註5)各型式の器形傾向から型式変遷を分析した。分析対象としたのは、口縁部から胴部が残存し全体器形を捉えられる資料に絞った。結果的に、条痕文Ⅰ類に関しては、良好な資料が2より多く確認できず、分析対象から外した。

次項の図1・2より、日本山段階・石峰段階(相美文)・石峰段階(微隆起突帯文)・鞍谷段階・条痕文土器の文様形態と1-6には相関関係があることが捉えられる。具体的には、日本山段階→石峰段階(突帯文)→石峰段階(微隆起突帯文)→鞍谷段階→条痕文(Ⅰ)・Ⅱ・Ⅲ類への型式変化、もしくはその真逆への型式変化が器形の量的傾向から見いだせる。その器形変化の方向性としては、「1・2類のような狭義管型式や轟D式に、5類のような器形は春日式にみられることから、1→2→3→4→5という変遷」(註6)(相美2000)が妥当であると判断される。よって、日本山段階→石峰段階(突帯文)→石峰段階(微隆起突帯文)→鞍谷段階→条痕文(Ⅰ)・Ⅱ・Ⅲ類へ型式変化するにつれて、外反→直交→内湾への器形変化が理解される(註7)。特に、条痕文Ⅱ類：604・610・611・621・622・642-644、条痕文Ⅲ類：673・676・684・690・736-740など、条痕文Ⅱ・Ⅲ類資料中、春日式土器に見まがう器形を有する資料が一定量捉えられる。比較的厚みのある器壁、胎土色調、お



- 1類：口縁部が外傾もしくは直立し、そのまま胴部へ至るもの
- 2類：口縁部が外反するもの
- 3類：口縁部が外傾し、口縁部下位で締まるもの
- 4類：口縁部が直立もしくは直立に近い形態をもち、口縁部下位で締まるもの
- 5類：口縁部が内湾し、胴部のくびれが弱いもの

第314図 器形分類

そらくは尖底・丸底の底部器形等、深溝式土器の特徴を保持しつつも、春日式土器への変化の胎動を示す例証となる。器形の近似性から、少なくとも、条痕文土器の一部と春日式土器との時期がかなり近い可能性を指摘しておきたい(註9)。前項で示した器形6(頸部が明瞭な稜を呈するキャリバー状器形)に該当する資料には、船元Ⅱ式→船元Ⅲ式への器形変化の影響がみられる。条痕文土器の一部は船元Ⅱ式後半から船元Ⅲ式初期の頃に製作されていたと考えられる。

3 施文形態・外面文様と外面調整の相関関係

深溝式土器の外面調整は、「主として、貝殻復縁による条痕調整とナデ調整があり、稀にケズリ調整がみられる」(相美2000)。相美氏の言う「上水流タイプ」、矢野氏の言う「条痕文土器」が編年上の論点の一つであり、調整手法が分類・編年のための判断基準になり得ることが指摘されている(柴畑1993、堂込1991)こともあり、条痕の方向や程度についても細分を試みた。器面の条痕文の認定基準については、以下のとおりである。なお、以下のデータは、実測掲載済みの資料を中心に、土器型式が捉えられる口縁部から胴部上半部の資料のみを抽出してある。

条痕文無：丁寧なナデ調整やケズリ調整が行われているもの。条痕が一部のみ捉えられるものを含む。

条痕文有：ナデ消さず、明瞭な条痕が捉えられるもの

及び条痕調整後にナデ消しが施されるが、条痕が全体的に捉えられるもの

※「縦・縦横・斜・横」とあるのは、条痕の方向を示す。


図3-4から、日本山段階や石峰段階資料中、口縁部から胴部上半部に条痕が捉えられる点数は僅かであり、実見上も成形・器面調整の痕跡として捉えられる程度に部分的である。一方、条痕文Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類で捉えられる条痕は、明瞭且つ全面的である。条痕文土器(相美氏の「鞍谷段階」に一部は含まれる)の多くは、縦位もしくは横位後縦位に施すものが多数を占めるが、「鷹鳥式・船元式の縦走する縄文をモチーフにしている可能性」(相美2008)を指摘する考えも示されている。一方前述器形6に相当する資料には横位への条痕を施すものが多くみられる。キャリバー状の器形では横位方向の調整の方が容易であることが一因かもしれない。

4 外面文様形態による細分型式の出土状況及び分布


土器型式の編年研究の決定打の一つは、土器型式ごとに各土器資料のレベル位置を抽出し、土器型式ごとの垂直分布を比較・検討することである。第Ⅱ分冊第168図～第176図の垂直分布図から以下のことが捉えられる。

A 垂直分布について


遺物出土レベル差を子細に捉える方法として、水平軸(平面位置)に対する垂直軸(高低差)の比率を大きく上げて、レベル差に違いがないかを検討することとした。




第315図 文様形態と器形一割合(上水流)



第316図 文様形態と器形一点数(上水流)



第317図 文様形態と器形一割合(干流)




第318図 文様形態と器形一点数(干流)

その結果、以下のことが捉えられる。しかし、本遺跡は河川堆積により現河川に向かって傾斜している。場所によって新しいとみられる春日式が深浦式の下位に位置するなど、土器自体もかなり上下しているので、明確なレベル差を捉えることができなかった。あえて、土器型式による差異が捉えうるのはQ区とS区のものである。

この図からおおむね深浦式系→条痕文土器→春日式の傾向がみられる。

イ 日本山段階はR-5～M-5区を中心に分布し、一方、石峰段階はR-5～M-5区に加えX-9～V-8区、鞍谷段階はT-5～S-6区・N-5区・W-8区とそれぞれ日本山段階には殆ど見られないW-9区周辺への分布が捉えられる。条痕文土器はU-6～N-6区・X-9-9-V-9区と石峰・鞍谷段階と同様な2地点に分布するが、U-6区へ分布域が広がりをを見せている。船元式土器はR-5～M-5区の1地点に分布し、石峰・鞍谷・条痕文土器に見られるW-9区周辺の分布は殆ど見られない。器形変化の流れを勘案すると、全体的に日本山→石峰・鞍谷・条痕文土器の変化は捉えうる。深浦式土器から条痕文土器、そして船元I式新段階・II式を

経て春日式土器に至る編年観が一部主張されているが、船元式土器の出土状況から、先行する条痕文土器、後続する春日式土器との主張に沿う関連性を見出すことはできない。他方で、春日式土器がO-7～L-8区・H-3～D-4区と他の土器群に殆ど見られない分布域を持つ点で、先の土器とは明瞭な違いを見せる。「現在のところ、狭義の曾畑式→轟D式→深浦式系土器→春日式土器とする編年観は学史的に安定しており」（相模2000）、「（深浦式系土器に）後続する土器については春日式を想定する見解ではほぼ固まりつつ」あるとの従前の研究の成果を支持するものである。同時に、先行土器群の尖底・丸底から春日式土器の平底への劇的な変化同様に、大きく異なる分布域のギャップは鞍谷段階・条痕文土器との時期差を含めて、時間的にも大きな開きを感じさせる。以上、深浦式系土器・条痕文土器と春日式土器の平面分布が明確に異なっている点から、春日式土器は深浦式系土器・条痕文土器と大きな時期差を伴うことは明確に捉えられたが、深浦式系土器・条痕文土器から春日式土器への連続的なつながりは見いだせなかった。



第319図 花ノ木遺跡出土の深浦式土器（日本山段階）

5 おわりに

深浦系土器の器形変化及び各型式の出土状況から、日本山段階→石峰段階(突帯文)→石峰段階(微隆起突帯文)→鞍谷段階の基本的編年、深浦系土器群・条痕文土器→春日式土器への編年を追認した。また、相美氏の「上水流タイプ」、矢野氏の「条痕文土器」を含めた条痕文土器の一部は器形変化に加え断面分布状況からも鞍谷段階に後続する可能性が高く、春日式土器にかなり近い時期まで存在した可能性を指摘した。これらの条痕文土器の一部と非在地系土器との共存関係では、船元Ⅱ式後半期から船元Ⅲ式初期の間を想定した。一方、しかし土器変化における船元Ⅲ式の存在(船元Ⅲ式土器の主体的な分布を含めて)を見出すことはできなかった。平面分布上において深浦・条痕文土器と春日式土器の間には、明瞭な生活域の変化が示されたが、両方のギャップを埋める土器構造を探る作業は、今後の課題として残された。

【註】

- (1) 相美氏の「上水流タイプ」(相美2006b)が定義づけた「縦位の貝殻条痕が施され」、または「横位の貝殻条痕を施した後に縦位に施し」(相美2008)については、矢野氏の「条痕文土器」にも共通する概念であると捉えられる。本遺跡では、従前知られた貝殻連点文等以外に沈線文を主文様要素とする土器が一定量出土しているが、文様モチーフや器形等石峰段階や鞍谷段階に類似しており、両段階のバリエーションである可能性が高いと判断し、本稿の分析対象からは除外した。
- (2) 相美氏の2000年の論文では、日本山段階は日本山式、石峰段階は深浦Ⅰ式、鞍谷段階は深浦Ⅱ式と呼称されている。その後、2006年時点では日本山段階・石峰段階・鞍谷段階に呼称変更されている。
- (3) 相美氏は(相美2000・2006a)これまで言及していないが、既発表の論文に先づいて上水流遺跡報告書(相美1998)における深浦式系土器の分類中で、突帯文の形態を「Ⅱ-2類土器:突帯」と「Ⅱ-3類土器:微突帯」に2分し、突帯文から微突帯(本稿では微隆起突帯文と呼称)への変遷を示している。
- (4) 「条痕文Ⅰ類」は相美氏の「上水流タイプ」、「条痕文Ⅱ類」は「鞍谷段階」に相当し、「条痕文Ⅲ」は矢野氏の概念では「条痕文土器」に含まれる。
- (5) 相美氏が(相美2006a)により示した分類基準に準じて、分類・統計・分析を試みた。
- (6) 相美氏が分類している5つの分類形態(相美2000)中、5類を頭部のくびれの程度に着目して2分した。よって、本引用文の5類は本稿5・6類に相当する。
- (7) 石峰段階(突帯文)→石峰段階(微隆起突帯文)の変化に伴う器形変化が急激であり、一方、石峰段階(微隆起突帯文)と鞍谷段階の資料の器形的な近似性がかがえる。管見の知るところ、この石峰段階(微隆起突帯文)は他の遺跡では殆ど確認されず、本遺跡独自の資料である可能性もある。
- (8) 条痕文土器の器形は、図1・2から器形3～6まで一定量出土し、多様性に富む。器形的類似性から、深浦式土器との共存関係の可能性のある資料も存在するため、器形5・6に分類される条痕文土器に限定して、本分に「少なくとも」と特記したことを付記しておく。

(9) 器面に条痕を施す底部資料の実見から、春日式土器と同様・類似する平底の条痕文土器は確認できなかった。しかし、尖底・丸底から平底への変化を窺わせる資料は、複数確認された(P148No750・751・757、P149No762)。また、深浦式系土器・条痕文土器に共存すると考えられる無文土器にも1点確認された(Ⅱ分冊P164 No439)。

【引用・参考文献】

泉拓良1988「船元・里木式土器様式」『縄文土器大観』3 小学館
 泉拓良2008「船元・里木式土器」『総覧 縄文土器』アム・プロモーション
 鹿児島県教育委員会1987「板木原遺跡」鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書(44)
 鹿児島県立埋蔵文化財センター1997「干迫遺跡」鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(22)
 鹿児島県立埋蔵文化財センター2005「榎木耳取遺跡」鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(91)
 鹿児島市教育委員会1986「大龍遺跡(6次)」鹿児島市教育委員会発掘調査報告書(7)
 河口貞徳1980「縄文式土器」『石峰遺跡』鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書(12) 鹿児島県教育委員会
 木村幾太郎1989「曾畑式土器様式」『縄文土器大観』1 小学館
 金峰町教育委員会1998「上水流遺跡第一次調査」金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書(9)
 桑畑光博1993「南九州における縄文時代前期末から中期前葉の土器について」『鹿児島考古』第27号 鹿児島県考古学会
 相美伊久雄2006a「南九州における縄文時代中期初頭～後葉の土器様相 - 深浦式と春日式と船元・里木式 -」『鹿児島大学考古学研究室25周年記念論集』同刊行会
 相美伊久雄2006b「条痕文土器と縄文土器 - 南九州における縄文時代前期末～中期前葉土器群の再整理 -」『大河』第8号 大河同人
 相美伊久雄2008「深浦式土器」『総覧 縄文土器』アム・プロモーション
 堂込秀人1996「考察」『一漆松山遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(19)
 東和幸1991「鹿児島県における縄文中期の様相」『南九州縄文通信』No.5 南九州縄文研究会
 東和幸1990「まとも」『鞍谷遺跡』枕崎市埋蔵文化財発掘調査報告書(1)
 東和幸1994「春日式土器と並木式土器・阿高式土器」『南九州縄文通信』No.8 南九州縄文研究会
 東和幸1989「春日式土器の型式組列」『鹿児島考古』第23号 鹿児島県考古学会
 東和幸1989「薩摩半島の考古学?廻り瀛遺跡」『鹿児島考古』第17号 鹿児島県考古学会
 松山町教育委員会1990「南谷B遺跡」松山町埋蔵文化財発掘調査報告書(4)
 宮崎県教育委員会1991「天神内第1遺跡」
 矢野健一2005「九州南部における縄文時代中期前葉の土器編年」『立命館大学考古学論集Ⅳ』同刊行会

(廣 栄次)

第9節 上水流遺跡ほかの金属関連生産遺物について

(1) はじめに

万之瀬川右岸に立地した下記3遺跡の金属関連生産遺物を分類して下表の結果を得た。時期については併せて出土した資料から16～17世紀が中心であるとみられる。

(2) 調査結果の概要

当該地は中・近世の鉄生産に関して、鉄の一大コンビナート（kombinat）を呈する。

表29 調査結果の概要

遺跡名	鉄関連出土遺物			銅関連出土遺物	総論
	製鉄	鍛冶	鉄製品		
遺跡	△ (遺入が)	○	○	銅精錬・鑄造と副作業	銅鋼の不純物(錳)除去作業の可能性や銅鉄-青銅(製鉄から製品製作まで)
上水溝	○	○	○	—	—
芝原(44遺構)	○	○	○	—	製鉄-青銅(製鉄から製品製作まで)

※ 精錬に関する参考資料「古代銅生産の過程概観」別添録出

3) 鉄関連出土遺物の分類

ア 製鉄関連遺物

今回、上水流遺跡ほかから出土した精錬関連遺物には以下のものがあつた。列挙して説明する。

- ①炉壁（上・中・下の部位）
- ②砂鉄
- ③砂鉄焼結塊（炉壁付着の半還元砂鉄）
- ④炉底塊
- ⑤炉床滓
- ⑥流動滓
- ⑦流出孔滓
- ⑧鳥の足（垂直滴下滓）
- ⑨木炭間隔滴下滓
- ⑩流出溝滓
- ⑪工具痕滓
- ⑫鉄塊系遺物
- ⑬再結合滓（工房・製鉄炉周辺の2次堆積層）
- ⑭大口徑羽口（内径4.0cm以上）
- ⑮木炭

イ 鍛冶関連遺物

- ①椀形鍛冶滓（滓の断面は鍛冶炉の炉底形態を推定する有力な資料で実測図必要）
- ②椀形滓は大・中・小、平面形は円状、楕円形状、断面は深い椀形、浅い皿状、扁平あり。
- ③底部は粘土付着、木炭痕、粉炭付着などの相違点あり。詳細観察は鍛冶採集の復元に役立つ。
- ④羽口溶着椀形滓。
- ⑤2・3段椀形滓存在。
- ⑥羽口（内径3.5cm以下）。
- ⑦鍛打派生微細遺物（粒状滓、鍛造剥片）。
- ⑧裸投入滓（迅速冷却作業取戻り）。

ウ 鉄生産工程の流れ一覧

表30 鉄生産工程の流れ



※ 本図は調査結果に基づき、木炭・鉄石を原料とする製鉄工程を示している。木炭・鉄石の原料は、調査結果に基づき、木炭・鉄石の原料とする製鉄工程を示している。

- (3) 銅鑄造関連遺物の分類（渡畑遺跡）銅鋼特定地：1～8, U～Z区周辺に可能性。

- ①緑青吹き椀形片。
- ②白色ガラス付着炉壁。
- ③大口徑羽口。
- ④粘土（炉壁、羽口先端）溶融ガラス質滓。
- ⑤湯こぼれ屑銅。
- ⑥黒鉛化木炭（木炭に鉄が置換）。
- ⑦土器片転用ドロス掻き出し具（ドロス：銅溶融面上を漂う軽質スラグ）。

(4) 加治木銭製作地を探る鍵

加治木銭は中世末～近世初頭に大岡国加治木郷（加治木町）で鑄造されていたとされる銭で、背面に「加・治・木」のいずれかの文字が鑄出されていることを特徴とする。古くから磁性を帯びることが知られ、分析でも鉄やヒ素などが含まれる量が多く、銅に比して錫や鉛が少ないとされる。つまり、模鑄銭における銅と鉄の共存事例の代表格の一つが加治木銭であるといえよう。また、加治木銭については映山氏が考察を行っている（映山ほか1997）。

これを受けて、以下の分析が必要となる。

- ①渡畑遺跡出土緑青吹き椀の銅粒についてCu, Fe, Asのチェック分析

- ②同じく上水流遺跡13, 17, 18号土坑墓出土加治木銭の蛍光X線分析

以上の2点について分析を行って確認すべきである。今後、予備調査として処理済みでもCu, Fe, Asの確認をすべきと考える。


(5) 渡畑遺跡出土緑青吹き椀形滓の存在理由

古代の生鋼（銅鉱石を製錬して得た荒銅もしくは粗銅）は、型形で酸化銅鉱を原料として、溶剤と木炭を装入して空気を吹き込む還元反応からの産物である。溶剤はスラグの融点を下げ、流動性をよくするための添加で、褐鉄鉱（ Fe_2O_3 ）など東大寺の大仏造立原料銅で有名な山口県長登鉱山で使用されている。古代銅の不純物には鉄が多く含まれる特徴をもつ。銅鑄造品の製作に際しては、生鋼（荒銅）は精錬（再溶解）されて鉄は淘汰を受けて熟銅となる。ただし、市場に出回る熟銅は未熟銅で不純物の鉄を残し、これが鑄込み時の再溶解時に酸化されてウスタイト（Wustite: FeO ）となって分離排出される。この鉄酸化物のウスタイトの鉱物相は、椀形鍛冶（高温沸し）作業で排出される滓に類似し、肉眼的にも両者の識別は難しいが、緑青発生の有無によって見分けがつく場合は提供の極みといっても過言ではあるまい。また、化学分析を実施しても銅滓といえども鉄分が多くて銅は僅少で、随伴微量元素の砒素（As）、鉛（Pb）、錫（Sn）、亜鉛（Zn）などの多寡が一つの目安にもなるが、こちらも少ない例が多い。

この様に厳し銅滓と鉄滓の区別には、出土伴遺物のしっかりとした観察が肝要となる。例えば、緑青吹き椀増（片）や羽口と椀形滓が一緒に出土した場合、椀形滓に緑青がなくても要注意で、銅鑄造関連遺物として吟味する必要は大いにありう。ここに鍛冶鍛打で派生する粒状滓や鍛造剥片が検出されれば話は別となる。

一方、国内銅鉱床は上部は酸化銅鉱、下部に硫化銅鉱

が賦存し、この原料事情から古代は酸化銅鉱、中世以降は硫化銅鉱の製錬へと展開されてゆく。硫化銅鉱は黄銅鉱(CuFeS₂)を例にとると、焙焼(空焼き)して酸化第1鉄(FeO)と酸化第2銅(CuO)を生成する。



ここでも製錬は還元法の採用から生銅(荒銅もしくは粗銅)の不純物は鉄と硫黄(S)が高め傾向となる。

以上の記述は後に掲げた参考文献が背景になっている。最後に薩摩半島銅の銅鉱山が実在したものを参考までに示しておく(註1)。

加世田市(現・南さつま市)周辺では、野間半島野間岬のつねね、野間池周囲に江戸時代の旧坑が神城(かみしろ)鉱山として記録されている(浦島ほか1985・福岡通商産業局1959)。

これは、石灰岩を交代したスカン鉱床で、近代は(昭和27年まで)銅・鉛・亜鉛を対象に採掘されたと書かれている。江戸時代は銀を目的にしたのではないかも考えられるが、酸化銅鉱を採掘した可能性もある。

ほかには、吹上町(現・日置市)に極小規模の別子型銅鉱山が所在したと記載されたものがある(浦島ほか1985)が、詳細不明であるのであくまでも参考としておきたい。

【註】

1 井澤英二先生私伝。

【参考文献】

大澤正己1985「上加世田遺跡出土製鉄一貫体制遺物と銅鋳造物の金属学的調査」[上加世田遺跡1] 加世田市埋蔵文化財発掘調査報告書(3) 加世田市教育委員会

大澤和人・大澤正己2005「鹿児島県甲賀市鍛冶原遺跡の調査」～「鉄」をめぐる解釈について～[鍛冶原遺跡研究資料2005] 日本古代の銅器生産鍛冶原遺跡研究会

大澤正己・鈴木瑞穂2006「鍛冶原遺跡出土遺物の金属学的調査」[鍛冶原遺跡] 鹿児島県教育委員会

井澤英二2008「悪党銅の不純物と古代銅製錬で誕生する鉄塊」～「鉄の歴史—その技術と文化—フォーラム第10回公開研究発表会論文集」日本鉄鋼協会

大澤正己2007a「吉塚祝町遺跡出土銅鋳造・鍛冶関連遺物の金属学的調査」[吉塚祝町2] 福岡市埋蔵文化財発掘調査報告書第912集 福岡市教育委員会

大澤正己2007b「観世音寺出土銅鋳造・鍛冶関連遺物の金属学的調査」[観世音寺—考察編—]九州歴史資料館

大澤正己2007c「浦添ようどれれ金属工房跡出土銅・鉄関連遺物の金属学的調査」[浦添ようどれれ金属工房跡編] (浦添市文化財調査報告書) 浦添市教育委員会

大澤正己2008「古代銅製錬還元実験から確認できた銅・鉄共存の様相」～長登遺跡出土8世紀前半金銅スラグとの比較～[古代銅製錬還元実験報告書] 山口県美東町教育委員会

吹山まどか・赤沼英男・櫻木晋一・佐々木隆1997「中世出土鉄の形態的特徴と材質の比較研究」[わが国における鉄貨生産—出土鉄貨研究会第4回大会報告書要旨—] 出土鉄貨研究会

浦島幸世ほか1985「昭和58年度広域調査報告書 南薩地域」通商産業省資源エネルギー庁
福岡通商産業局鉱山部1959「九州の金属鉱業」九州地方鉱山会(追記)

上加世田遺跡出土のものの中に、銅鋳造関連遺物に湯

こぼれ銅粒がある(加世田市1985)。室町時代の推定品。分析結果は鉛入り青銅で宋銭の鋳つぶしの可能性をもつ。銅生産は中世で潤満時期(酸化銅鉱から硫化銅鉱への切替の技術展開期)。なお、中世における銅生産潤満期については、浦添ようどれれ遺跡において考察を行ったことがある。

鍛冶原遺跡出土鉄塊について報告書では鉄生産の産物という見方も紹介しているが、銅の精製過程の廃棄物であった可能性が指摘されている(井澤2008)。

これまでに、吉塚祝町遺跡(福岡市)の1991年及び1992年報告資料で輪形滓でありながら銅鋳造関連遺物であることを指摘済み。(大澤正己)

第10節 鋳造加工のみられる石鉄について

芝原遺跡では、堅穴状遺構5号から前谷段階の春日式土器とともに鋳造緑をもつ大振りな石鉄が出土している。本遺跡においても、春日式土器とともに100本以上の石鉄が出土し、鋳造緑をもつ石鉄が出土している。中には、鋳造緑をもつ大振りな石鉄もみられる。

このような鋳造緑をもつ大振りな石鉄は、石鉄と同じように大型の魚類などを捕るための漁労具と考えられている。ただし、九州西岸の遺跡から出土した鋳造尖頭器や鹿児島県内の遺跡から出土した鋳造尖頭器と、芝原遺跡堅穴状遺構5号から出土した鋳造尖頭器について、形状や大きさ、時期などについて比較・検討をした結果、他の遺跡よりも小振りであり、時期も古い可能性があることが判明している。

翻って、本遺跡出土の鋳造加工のみられる石鉄についてみてみると、多くが石材として黒曜石V類(西北九州の針尾産に類似するもの)の石材を用いていることが判明した。これは、西北九州との関係が窺える資料である。また、第5節の検討において、本遺跡においては黒曜石V類の石材を用いた石器製作は主として行われていなかった可能性が指摘されている。これらの事実から、石材及び製品の流通がなされていた可能性も考えられるのではなかろうか。

芝原遺跡及び本遺跡の鋳造加工のみられる石鉄が小振りであることは、狩猟及び漁労の対象の違いによるものであるのか、それとも地域差によるものかなどについては明らかになっていない。今後検討する必要がある。

当遺跡で生活していた人々は、東シナ海へ出かけサメ類や大型の魚類を捕獲していたことがうかがえる資料である。芝原遺跡では鋳造尖頭器として報告したが鋳造緑をもつ大振りな石鉄という可能性もあり、類例の増加を待ち、大きさや重さ、形態による分類などを通して今後さらに検討が必要であると考えられる。

【参考文献】

鹿児島県立埋蔵文化財センター2004「上ノ平遺跡」鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(70)

金峰町教育委員会2003「上焼田A遺跡 上焼田B遺跡」金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書(5)

松山町教育委員会1986「前谷遺跡」松山町埋蔵文化財調査報告書(1)

牧園町教育委員会1995「九日田遺跡2」牧園町埋蔵文化財発掘調査報告書(5) (漢口 学)

表31 深浦期遺構内土器観察表

神田	遺構No.	出土区	層	遺構	取上番号	類別	色 票				形 質				土 質				備 考		
							外	内	外	内	石炭	長石	角閃石	珪石	小礫	信	質	色			
第130区	1	N-4	Vb	集石1	集1	土器	明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	ナデスリ	○	○	○	○	○	○	○	○		
	2	N-6			6363	土器	暗赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○		
	3	O-5			52817	土器	暗褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○		
	4	O-6			4993	50346	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○		
	5	O-5			集3	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	6				80056	80080	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	
	7				集一拵	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	8				集一拵	土器	暗褐色	にぶい暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	9				集一拵	土器	にぶい暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10				集一拵	土器	反褐色	にぶい暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
第150区	17	O-5	Vb	集石5	集PX	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○			
	18	土坑A-7			土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○			
	19	土坑A-12			土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○			
	20	土坑C一拵			土器	赤褐色	赤褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	21	土坑C一拵			土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	20	N-5			71062	80034	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○	
第170区	28	V-8	Vb	土坑4	50546	80048	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○			
	29				イコウ3117-4	土器	にぶい黄褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○			
	30				イコウ3117-7	土器	にぶい暗褐色	にぶい暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○		
	31				イコウ3117	土器	にぶい暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○		
30	W-9	土坑5	イコウ3064-31789	土器	暗褐色	暗褐色	ナデ	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	○	○	○				

表32 深浦期遺構内石器観察表

神田	No.	区	層	取上No.	遺 構	器 種	石 材	大 小 (cm)			重 量 (g)	備 考
								最大長	最大幅	最大厚		
第130区	11	O-5	Vb	集石5	-	打製石片	頁岩	8.72	4.15	3.05	118	池
	12					打製石片	頁岩	6.40	4.80	1.90	75	19
	13					打製石片	頁岩	5.15	4.85	3.40	99	70
	14					打製石片	頁岩	5.75	4.40	4.85	168	69
	15					打製石片	頁岩	4.10	4.45	2.30	7	81
	16					打製石片	頁岩	4.80	3.30	0.85	80	45
写真4	21	O-5	Vb	土坑2	-	一次加工	黒曜石I	2.20	4.70	1.70	11	20
	22					土坑1	石核	2.10	2.10	0.80	1	39
	23					二次加工	黒曜石I	2.20	1.80	0.68	2	92
	24					土坑2	黒曜石I	2.15	1.50	0.70	2	80
	25					土坑1	黒曜石I	9.60	2.00	1.80	151	10
	26					土坑3	黒曜石I	4.00	2.60	1.50	23	83
第150区	27	O-5	Vb	土坑2	-	石核	黒曜石V	3.60	2.10	1.00	7	50
	30	母核・石核				頁岩	8.7	5.6	3.9	150		
	31	母核・石核				頁岩	5.9	3.6	3.5	56		
	34	母核・石核				頁岩	4.7	4.9	3.5	107		
	35	母核・石核				頁岩	7.9	5.4	3.5	115		
	36	母核・石核				頁岩	8.5	4.8	4.2	196		
第200区	37	O-6	Vb	石材集積1	-	母核・石核	頁岩	5.5	5.1	3.2	90	
	38					母核・石核	頁岩	7.4	5.3	4.7	169	
	39					母核・石核	頁岩	6.8	5.1	4.7	191	
	40					母核・石核	頁岩	7.7	6.4	4.2	175	
	41					母核・石核	頁岩	5	4.7	4.5	95	
	42					母核・石核	頁岩	9.8	6.6	3.1	219	
第210区	43	P-6	Vb	石材集積2	-	母核・石核	頁岩	5	5.7	5.6	266	
	44					母核・石核	頁岩	6.4	5.4	5	196	
	45					削片	頁岩	5.3	3.8	1.7	31	2
	46					母核・石核	頁岩	4.0	3.8	1.0	18	2
	47					母核・石核	頁岩	4.2	3.6	1.5	30	9
	48					母核・石核	頁岩	6.5	4.5	1.7	40	1
	49					母核・石核	頁岩	5.3	4.8	1.5	34	4
	50					母核・石核	頁岩	7.4	4.8	1.6	87	2
	51					母核・石核	頁岩	5.8	3.0	1.0	22	5
	52					母核・石核	頁岩	5.8	3.1	1.5	27	47
	53					母核・石核	頁岩	4.4	3.2	1.0	19	2
	54					母核・石核	頁岩	7.2	5.5	2.3	100	0
第220区	55	S-6	Vb	石材集積3	-	母核・石核	頁岩	7.5	5.1	1.8	55	3
	56					母核・石核	頁岩	7.6	4.8	2.2	74	4
	57					母核・石核	頁岩	5.0	4.5	2.6	54	6
	58					一次加工削片	黒曜石II	6.85	4.20	1.40	31	41
	59					母核・石核	頁岩	8.4	4.6	2.6	103	
	60					母核・石核	頁岩	3.5	4.5	3.5	78	
	61					母核・石核	頁岩	6.9	5.2	2	70	
	62					母核・石核	頁岩	5.8	4.8	3.2	79	
	63					母核・石核	頁岩	4.4	3.2	2.2	32	
	64					母核・石核	頁岩	4	3.4	3.2	48	
	65					母核・石核	頁岩	5.5	4.1	2.9	51	
	66					母核・石核	頁岩	4.5	3.5	3	52	
第240区	67	P-4	Vb	石材集積4	-	石核	頁岩	4.00	4.40	2.35	26	94
	68					母核・石核	頁岩	4.80	4.40	3.20	73	40
	69					母核・石核	頁岩	6.9	4.8	4.0	118	0
	70					母核・石核	頁岩	3.70	5.30	3.80	73	80
	71					母核・石核	頁岩	2.6	2.6	1.7	13	0
	72					母核・石核	頁岩	5.50	5.50	4.05	170	30
	73					母核・石核	頁岩	2.40	5.10	4.80	67	80
	74					母核・石核	頁岩	4.6	3.8	2.6	51	0
	75					土器集中遺構1	石核	2.80	2.60	1.50	11	40

觀 察 表

表33 深浦期土器観察表(1)

群団No	No	区 層	取上No	種別	分類	外 形		内 容		装 飾		土 質				備 考
						外	内	外	内	石	長	石	清	石	小	
第402	1	Q-6 Vb	80185			灰燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	2	Q-6 Vb	80185			にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	3	Q-6 V	80185			黄	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	4	P-6 Vb	80184			にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	5	N-4 Vb	71575			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	6	N-4 Vb	80009	80011		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第403	7	O-5 Vb	71001	80119		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		赤色顔料
	8	O-5 Vb	71001	71104	80119	黄	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		赤色顔料
	9	O-5 Vb	71001	71104	80119	黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		赤色顔料
	10	O-5 Vb	70999	71001	80119	にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		赤色顔料
	11	N-4 Vb	70143			黄	灰燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第502	11	M-5 Vb	71161			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	12	N-4 Vb	80030			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	13	O-5 Vb	80099			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	13	O-6 Vb	80114			にぶい焼	灰燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	14	P-6 Vb	80594	80221		黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	14	P-6 Vb	80878			にぶい焼	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	14	Q-5 Vb	7373重中			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	15	N-5 Vb	-	7326内		黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	15	Q-4 Vb	80019			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	15	O-5 Vb	80098			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	16	M-4 Vb	80211			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	16	N-4 Vb	70783	80001	80014	黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	第503	17	P-5 Vb	80198			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
18		P-6 Vb	80194			にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
19		O-5 Vb	80194	80168		黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第504	20	O-5 Vb	71004	71000		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	21	P-6 V	68427	80203		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	22	P-6 V	58915			にぶい焼	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	23	M-4 Vb	70144	80041		黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第505	24	O-6 V	68630	68722	68833	黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	25	- Vb	71177			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	26	T-6 V	63301			にぶい焼	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	27	O-5 V	66588			灰燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	28	-	-	736619		黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	29	-	-	736619		黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	30	Q-6 V	67512			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	31	N-4 V	70848			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	32	P-6 Vb	68673			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	33	O-5 Vb	80119			にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第506	34	N-4 Vb	80001	80005		黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	35	M-5 Vb	70143	70145	80040	にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	36	M-5 Vb	70143	70145	80041	にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	37	O-5 V	71904			明赤燻	明赤燻	ナデ	ナデ+ナズリ	○	○	○	○	○		
	38	P-5 V	80169			黄	明赤燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第507	39	Q-5 V	71004			にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	39	R-8 Vd	17153	17406	17426	黄燻	にぶい焼	ナデ	黄燻	○	○	○	○	○		
	40	Q-5 V	-	7373重中		黄燻	にぶい焼	ナデ	黄燻	○	○	○	○	○		内面風化
	41	O-6 Vb	80127			明赤燻	にぶい焼	ナデ+黄燻	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		小型
	41	P-6 Vb	80204			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	42	R-6 Vb	70194			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	42	P-6 Vb	80192			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	43	Q-5 V	67694			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	44	N-5 V	65196			明赤燻	明赤燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	45	N-4 V	70776	80014		明赤燻	明赤燻	ナデ	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		
第508	46	P-6 V	67978	68005		黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	47	P-6 Vb	80155			黄燻	明赤燻	ナデ	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		小型
	48	N-5 Vb	80088			黄	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		小型
	49	P-6 V	69031			黄	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	50	O-6 V	56983	58000	58035	黄燻	灰燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		内面風化
	51	Q-5 V	67694			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	52	M-4 V	65091			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	53	N-4 Vb	80013	80014		黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	53	Q-6 Vb	80080			明赤燻	にぶい焼	ナデ	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		土サビ付着
	54	-	-	751		黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第509	55	Q-6 Vb	69791			黄燻	明燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	56	Q-7 V	54488			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	57	Q-4 Vb	80199			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	58	O-6 Vb	80126			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	59	N-4 Vb	80017			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		赤色顔料
	60	P-5 Vb	80182			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	61	M-4 Vb	80211			黄燻	にぶい焼	ナデ	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		
	62	N-5 V	69887			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	63	O-6 V	56288			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	64	O-5 Vb	80005			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	65	M-5 Vb	71185			黄燻	明赤燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	66	N-4 Vb	80088			にぶい焼	明赤燻	ナデ	ナデ+黄燻	○	○	○	○	○		
	67	O-6 V	56983	80201		黄燻	灰燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	68	O-6 V	69725			明赤燻	明赤燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	69	Q-5 V	49848	67768		黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	70	M-4 Vb	80211			黄燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		土サビ付着
第510	71	O-5 Vb	80078			明燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	72	O-5 Vb	80113			明燻	黄	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	73	N-6 Vb	71141			黄燻	明赤燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	74	O-5 Vb	80082			黄	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	75	P-5 V	61161			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	76	N-4 Vb	80092			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	77	P-5 Vb	80113	80178		黄燻	灰燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	78	P-5 V	69226			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	79	O-6 V	66578			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
	80	O-6 V	69498			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		ハイシダー風燻
81	N-4 Vb	80016			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○			
82	P-6 Vb	80171			黄燻	黄燻	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○			

表34 深浦期土器観察表(2)

群	No	区	層	取上No	種別	分類	外 形		脚 置		胎 土				備 考	
							色	内	外	内	石灰	長石	滑石	磁石		小礫
第502	83	P-6	Vb	80201			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化
	84	N-4	V	80233			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	85	P-6	Vb	80151	80152		明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	86	M-5	V	80576			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	87	M-4	Vb	71095			黒褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	土まじり付
	88	O-6	Vb	80125			黒褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化
	89	P-5	Vb	80175			黒褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	90	N-5	V	80030			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	91	O-5	Vb	80116			明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	92	N-5	V	80885			黒褐色	灰黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
第602	93	P-5	V	80436			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	94	O-5	Vb	71106			黒褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	95	P-5	V	80554			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	96	O-6	V	80590			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	97	N-5	V	80387			黒褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	98	O-6	V	54896	68828		黒褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	99	S-7	Vb	63419			黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	100	O-6	V	60372			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	101	O-5	V	80450			暗褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	黒質石
	102	M-4	-	7521			にぶい黄褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
第802	103	N-5	Vb	80050			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	104	O-6	V	80096			にぶい黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	105	N-4	Vb	80041			にぶい黒	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化
	106	O-5	V	80527			にぶい黄褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	107	P-6	Vb	80201			黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化
	108	O-5	Vb	80135			明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	109	R-7	V	80530			明赤褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	110	-	-	7581			黒褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	サビ
	111	M-5	Vb	71172			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	112	N-5	V	80182			黒褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
第902	113	N-5	Vb	80050			黒褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	114	O-5	V	80535	68466		にぶい黄褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化
	115	P-5	-	80223			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	116	O-6	V	80402												
				55485	55485											
				55651	55651											
				55667	55670	58758										
	117	R-6	V	83603			にぶい黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	118	N-4	Vb	80072	80073		明赤褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	119	O-4	Vb	80019			黒褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
120	P-5	V	80044			灰黄褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	内面風化	
121	P-6	Vb	80193													
122	R-7	V	80755			暗褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
122	N-5	V	80049	70368	80096	黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
123	N-5	Vb	70867			黒	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
124	O-6	Vb	71205			明赤褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	黒質石	
125	N-4	V	80070	70780	70791	明赤褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
126	N-4	Vb	80014	80015		明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
127	O-6	V	70397			黒褐色	灰黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
128	O-6	V	54825			暗褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
129	N-5	V	70718			暗褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
130	N-4	V	80034			暗赤褐色	灰黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
131	M-4	Vb	71093	80001		黒	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
132	R-5	V	80188			暗褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
133	P-5	V	53866			暗褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
134	O-6	Vb	80127			にぶい黒	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
135	O-7	V	67592			灰褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
136	N-4	Vb	80092			灰褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
137	P-5	Vb	80150			灰褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
138	P-5	V	80539			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
139	O-6	Vb	80127			灰黄褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
140	P-5	Vb	80180			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
141	O-5	V	53539			黒褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
142	O-5	Vb	80135			にぶい黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○		
第1002	143	O-6	V	80665			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	外面は相交文の? それとも鉄赤文か
	144	P-5	V	80559			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	145	O-6	Vb	80187			にぶい黒	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	146	O-6	Vb	80127			黒	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	147	P-5	Vb	80186			にぶい黄褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	148	N-4	Vb	80114			にぶい黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	149	O-6	Vb	80187			明赤褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	150	P-5	V	67936			にぶい黒	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	151	N-4	Vb	80017			灰黄褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	152	O-5	Vb	80066			灰黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	赤色顔料 内面風化
第1102	153	M-4	Vb	71085			明赤褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	154	P-5	Vb	80159			にぶい黄褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
				77750												
	155	M-4	Vb	80128	80007		暗褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	156	N-4	Vb	80006	80007		暗褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	157	O-6	Vb	80141												
	157	R-7	V	83881	80198		赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	158	N-4	Vb	80106			黒	暗褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	159	N-4	V	70605			にぶい黄褐色	黒褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	第1202	160	N-4	V	68534	68535	70323	黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○
161		O-7	V	68679	67580		黒褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
				56006	64732	64733										
162		P-6	V	67250	67472	68048										
				80181												
第1302	163	N-4	Vb	80044	80062	80063										
	164	N-4	Vb	80040			明赤褐色	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	165	O-6	V	80418			にぶい黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	166	O-5	V	80207			黒褐色	黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	
	167	O-5	-	7502			黒	にぶい黒	ナデ	ナデ	○	○	○	○	○	

表36 深浦期土器観察表(4)

群団No	No	区	層	取上No	種別	分類	外 形		脚 置		胎 土		備 考			
							外	内	外	内	石灰	長石		焼石	磁石	小礫
第790群	247	T-5	Q-6	-	7272#2											
			T-5	-	48310											
第790群	247	T-6	Vb	37855	47592	49956								内面黒色化		
				08303	08304	08305										
				08306	08309	08311										
			S-6	-	66307											
			O-5	Vb	80116											
第800群	248	Q-6	Vb	69790										内面風化		
			M-4	Vb	71085											
			O-6	-	80080											
			P-5	Vb	80159											
			P-6	Vb	80156	80197	80198									
第810群	252	O-5	Vb	80216										赤色顔料		
			O-6	Vb	70994	71141										
			N-4	Vb	80044											
			M-5	V	71653	71054	71082									
			O-6	Vb	71141											
第820群	255	N-6	Vb	71141										赤色顔料		
			R-6	-	80178											
			P-6	Vb	70385	80154	80183									
			S-6	V	58009											
			S-7	V	58758											
第830群	258	O-7	Vd	15192	17284	17285								内面風化		
			O-4	V	68417	70553										
			O-6	Vb	69854											
			O-4	Vb	80044	80063										
			P-4	Vb	63034											
第840群	261	N-5	Vb	70282										内面風化		
			O-5	V	69094											
			N-5	Vb	70670											
			M-5	Vb	71045											
			P-5	V	57212											
			P-6	Vb	80154	80201										
			Q-5	Vb	80111											
			P-6	Vb	80201											
			P-6	Vb	80151											
			P-5	V	54831											
			P-5	Vb	80184	80172										
			O-6	V	63013											
			R-5	V	52671											
			Q-6	Vb	80141											
			Q-7	V	55674											
第840群	272	R-6	Vb	64586										内面風化		
			P-5	Vb	80166											
			P-6	Vb	80156											
			O-5	Vb	80111											
			O-5	Vb	80111											
			P-6	Vb	80500											
			P-5	Vb	80156											
			O-6	Vb	80056											
			R-6	Vb	64581											
			P-6	Vb	80151											
			Q-5	Vb	8207											
			P-5	V	61156											
			M-4	-	726 J											
			Q-7	V	58967											
			第850群	281	N-5	V	59299									
Q-6	Vb	80141														
N-5	V	48413														
P-5	Vb	80057														
O-5	Vb	80080														
O-5	Vb	59737														
O-6	Vb	80086														
P-5	Vb	80148														
P-5	Vb	80067				80172										
P-5	Vb	80148														
P-4	V	69096														
N-5	V	65340				66366										
O-5	Vb	80505														
O-5	V	70301				70302	70304									
M-5	Vb	71092														
第860群	302	R-6	V	63804										内面風化		
			S-7	V	7810											
			S-6	V	63808											
			N-4	Vb	80058											
			O-5	V	51405	51481										
			O-5	V	53138	61321										
			O-5	Vb	83052											
			R-5	V	58441											
			Q-5	Vb	80110											
			N-6	V	63669											
			P-5	V	61503	64553										
			P-5	V	61077											
			P-6	-	80221											
			M-5	Vb	71053											
			O-6	V	54636											
第870群	314	P-6	Vb	69872	69950									小型		
			O-6	Vb	69801											
			P-5	Vb	80153	80201										
			O-6	Vb	70143											
			O-5	Vb	80059											

表38 深浦期土器観察表(6)

群団No	No	区 画	取上No	種別	分類	外 形		内 形		胎 土		備 考
						外	内	石炭	長石	滑石	燧石	
第95団	392	R-6	64293 66427 69510	素焼	雑焼	ナデ	ナデ・条痕	○	○			
		R-6	66522 69523 69578									
		S-6	69674 69677									
第96団	393	P-6	59900 61306 61433	燈	燈	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Vb	60171 64591									
			46356 54723 59900									
第97団	394	N-5	59906 59910 59941	素焼	にぶい・赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
			60465 61664									
			53342 53346 53364									
第98団	395	O-6	54520 54530 54531	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○		
			54532 54611 54616									
			54619 54623									
第99団	396	P-6	67289	明赤焼	雑赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	40832 66512 67962									
			67963 67964 68038									
第100団	397	P-6	59030 67249 67464	にぶい・黄焼	にぶい・黄焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-7	59570									
			59577									
第101団	398	O-5	64477	素焼	にぶい焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			黒燧石
		N-4	80061									
		Q-5	54488									
第102団	399	Q-5	67088	素焼	雑	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		P-6	61319 61430									
			60791									
第103団	400	P-6	69244 69303	明赤焼	にぶい・黄焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-7	55355 55927									
		N-5	80028									
第104団	401	N-5	65642	素焼	明赤焼	ナデ	ナデ	○	○			
		N-5	65642									
		Q-5	58576									
第105団	402	Q-6	58590	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		S-7	63420									
		O-5	60770									
第106団	403	Q-6	58622 58637	明赤焼	明赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-5	63716									
		W-9	31906 32029									
第107団	404	R-6	58711	素焼	明赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		R-4	54090									
		V-8	31940 32002									
第108団	405	T-5	47201	素焼	雑	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		N-5	46521									
		O-5	61530									
第109団	406	P-5	53146	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	60906									
		Q-6	63671 63706									
第110団	407	Q-6	63717	素焼	雑	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			赤玉
		R-6	63676									
		Q-6	59611 59612									
第111団	408	Q-5	57466	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	61333 61339									
		N-5	80030									
第112団	409	Q-6	53905 53374 53375	明赤焼	にぶい焼	ナデ	ナデ・条痕	○	○			
		P-5	66522 66524 66525									
		X-9	31596 31897									
第113団	410	R-4-S	—	素焼	にぶい焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	58625									
		Q-6	61663									
第114団	411	P-5	58776	にぶい・黄焼	にぶい・黄焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	59466									
		Q-5	67385									
第115団	412	Q-6	53564	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		R-7	55671 55672									
		Q-6	69655									
第116団	413	N-4	80081	素焼	にぶい焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		P-5	80224									
		Q-6	54634									
第117団	414	P-5	69537	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		N-5	64411 59916									
		Q-6	67157 67159 67256									
第118団	415	R-6	58562	にぶい・赤焼	雑赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			赤玉
		Q-6	58562									
		Q-6	58562									
第119団	416	X-9	31970 32271	素焼	素焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			赤玉
		Q-5	56399									
		N-5	80024									
第120団	417	Q-5	56767	素焼	雑	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-5	56767									
		P-6	45112 56615									
第121団	418	M-5	71965	にぶい・赤焼	雑	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	56509									
		Q-5	67064 67065									
第122団	419	P-5	66107	明赤焼	明赤焼	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		Q-6	52666 61093									
		Q-6	58621									
第123団	420	Q-6	66614 66655 66656	雑灰	雑灰	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○			
		R-6	58732									

表39 深浦期土器観察表(7)

群	No	区	層	取上No	種別	分類	外 形		装 束		胎 土		備 考	
							色	内	外	内	石灰	長石		角閃石
第1022B	464	P-5	N-4	Vb	80126								分析	
				V	60044	60044	56330							
	Q-5	V		55946	56320	56330								
				56340	56767	61475								
465	U-9	V		56000										
				31796	31975	31979								
	V-8	Va		31981	31984	31985								
				31986	31988	31989								
				31993	31994	31999								
				32059	32066	32304								
				32306	32360									
第1022C	466	R-6	Vb		60180									
					60184									
	Q-6	V		60798	60874	60812								
				19184										
469	Q-5	V		60554										
				64657										
	R-6	Vb		67030										
				67030										
472	Q-5	V		67023										
				63092	64995	64997								
	N-4	V		67785	67787	68027								
				56576										
476	Q-7	V		67040										
				56385	65365									
	Q-5	V		68811										
				56746										
479	R-6	V		58595	58607	58608								
				58710	58713	58715								
	R-6	V		58525										
				56365										
481	Q-6	V		60550										
				67466										
	Q-6	Vb		60008										
				60026										
487	R-6	V		63840										
				60811										
	N-4	V		64819	65057									
				52825	56410									
491	Q-6	V		60811										
				64591										
	Q-5	Vb		67683										
				77571										
495	Q-6	V		60185										
				69847										
	Q-6	Vb		67496	67778									
				31896	32362	32364								
499	Q-5	V		67770										
				61220	63960									
	Q-6	V		56511	56519	56840								
				58842										
503	M-4	V		60719										
				796J										
	Q-6	V		47884	50850									
				67770										
507	Q-6	Vb		58630	58657	58721								
				55433	55434	55436								
	R-7	V		55696	56584	56749								
				56751	56653									
510	Q-5	V		67067	67077	67078								
				56759	64569									
	Q-5	V		67143										
				67799										
512	Q-6	Vb		68135										
				67059										
	M-4	V		70782	70783									
				59939	59911									
517	R-7	V		55432	54533	55437								
				55444	55696	56585								
	Q-6	Vb		67798										
				60179										
520	Q-6	Vb		60180										
				32365	32366									
	Q-5	V		66795	66914									
				60219										
524	N-6	Vb		60219										
				56455										
	P-8	V		66476										
				66615										
528	P-6	V		67890										
				61486										
	P-8	V		66476										
				66615										
530	Q-5	V		67890										
				52834										
	Q-4	V		66449										
				56707										
533	R-7	V		58579	58581									
				52771	52689	56434								
	Q-5	V		67092										
				67057										
537	Q-6	V		66664										
				60184										
	N-6	Vb		70945										

表40 深浦期土器観察表(8)

群団No	No	区	層	取上No	種別	分類	色 類				肌 質				胎 土				備 考	
							外	内	外	内	石灰	長石	滑石	磁石	小礫	他	外	内		外
第1102D	530	Q-5	Vb	80218			赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○						黒曜石	赤玉
	530	Q-6	V	56795	56795	56810	黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○						黒曜石	赤玉
	541	P-6	V	56812	54806	58047	黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○						黒曜石	赤玉
	542	Q-6	V	45142	59008	54723	黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○						黒曜石	赤玉
	542	Q-6	V	56856			黒褐色	緑褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○						黒曜石	
第1112D	543	N-4	Vb	80160			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		P-5	Vb	80005	80008	80007														
			V	80147	80150	80161														
			V	80182																
		Q-5	—	7272																
		Q-6	Vb	80612																
		P-6	Vb	80183																
		P-5	V	56891	80216															
		P-6	Vb	71197																
		Q-5	V	56429																
第1122D	544	Q-6	Vb	64619	67761	69789	にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							赤玉
			Vb	69790	69791	69792														
			V	69925	69933	69934														
			V	53830																
		Q-5	V	64471			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-6	V	54466			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-7	V	55478			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-5	V	65971			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		P-6	V	59025			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		P-6	V	66781			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1132D	551	P-5	Vb	80147			黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	552	Q-4	V	54630	56064	59448	黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	553	Q-6	V	52523	54488	59395	黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	554	P-6	Vb	59396	59447	59448	黒	にぶい褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	554	P-6	Vb	80153			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	555	N-5	V	57106			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	556	P-6	Vb	80153			にぶい褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	557	P-6	V	69132	80152		黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	558	P-6	V	66472			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	559	Q-4	Vb	80127			灰黄褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1142D	560	P-6	Vb	80150			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	561	P-5	V	6108			にぶい黄褐色	灰褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	562	M-5	Vb	71950			黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	563	Q-5	V	56019																
			Vb	66853	67036	67036														
			Vb	67937	67288	67675														
			Vb	67979	67882	80149														
		Q-6	Vb	56607			灰黄褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-5	Vb	56305			黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-5	V	63996			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1152D	564	Q-5	V	54630	64438		黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	565	P-5	V	60724			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	566	P-5	V	61273			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	567	Q-5	Vb	80098			黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	568	P-6	Vb	66624			緑褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	570	P-6	Vb	80098			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	571	U-7	V	66853			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	572	T-7	V	66851	67384		黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	572	N-5	V	62996			にぶい褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	573	N-5	V	61840			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1162D	574	Q-7	V	60279	60617		黒	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	575	N-5	Vb	71950	80023		黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	576	Q-6	V	58670	58830		黒褐色	灰褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	577	Q-5	V	57070			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	578	R-6	V	42753			明褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	579	Q-6	Vb	80186			明赤褐色	明褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	580	M-5	Vb	71992			黒褐色	緑褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	581	Q-6	V	51488			赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	582	P-5	V	51448			赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	583	N-6	V	60894			赤褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1172D	584	T-5	V	49633	53907	53908	にぶい赤褐色	明赤褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
		Q-6	V	53915	52918	80007														
			V	49380	54828	56630														
		N-5	V	59904	60455	60476	黒褐色	緑褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
			V	61627	61638	80053														
	586	T-5	V	53919	53924		緑褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	587	R-8	Vb	16390			にぶい褐色	灰褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	588	Q-5	V	57132			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	589	N-5	V	68841			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	590	N-5	V	48223			黒褐色	明褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
第1182D	590	N-5	V	59879	59907	61625	にぶい黄褐色	黒褐色	ナデ	ナズリ・黒赤	○	○	○							
		Q-5	V	48645																
			V	88385																
		S-5	V	46095	46914	50291														
			V	53886	63388	63389	黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
			V	63390	63391	63393														
			V	41749																
		T-7	V	31903	31903	31952														
	592	W-9	Va	31973	30386		黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							
	593	Q-5	V	50323			黒褐色	黒褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○							

表41 条痕文土器観察表(1)

群団No	No	区	層	取上No	種類	分類	外 形		装 束		胎 土		備 考
							外	内	外	内	石灰	長石	
第1102	600	-	-	-	条痕文土器		にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	601	V-7	V	3633 3637 3640			灰褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○
	602	Q-5	V	67045 67050			黒皮	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	603	R-5	V	6367			黄	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
第1102	604	S-7	V	4383 56790			にぶい黄褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	605	S-6	V	4997			黄	黄	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	606	S-5	V	4713			にぶい黄褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	607	S-5	V	5367			明赤褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
第1202	608	Q-5	V	4919			黄	黄	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	
	609	Q-6	V	4425	46330	56939							
				5481	69777	69778							
				10441	15196								
610	R-7	V	43136	43194	43190								
			43646	43657	43722								
			43729	47781	56419								
			56420	56502	56510								
第1202	S-5	V	5512										
			40635	40637	40661								
			41346	41351	41352								
			41389	46540	52118								
610	Q-7	V	52120	52167	52182								
			52193	54221	54231								
			54394	56164	56171								
			56172	56173	56174								
第1212	Q-5	V	56175	56176	56183								
			56917	56919	56923								
			56935										
			50523	50524	50521								
611	Q-5	V	50526	50524	50521								
			50528	50526	50520								
			48275	58505	58508								
			18445										
612	Q-5	V	61021										
			61022										
			61023										
			61024										
613	P-5	V	61021										
			61022										
			61023										
			61024										
614	R-5	V	60790										
			80026										
			70746										
			36543										
619	R-5	V	63641										
			10175										
			8626										
			66534										
621	S-8	V	80066										
			53911										
			41432										
			60387										
622	Q-6	V	60499	60499	61892								
			62104										
			56922	56935									
			55909	55923	55935								
623	Q-5	V	48115	48112	55389								
			42840										
			47008										
			53726										
631	N-4	V	50323	56966									
			35932	63733	63739								
			44997	44998	49122								
			48617	55463									
633	Q-5	V	55466										
			48944										
			70590										
			57900										
637	R-5	V	48544	48545									
			35825										
			80088	80220									
			61599										
640	R-6	V	18445										
			43297	43298	43299								
			57180	57243									
			66875										
644	Q-7	V	48600	49877	53612								
			55798										
			64715	66881									
			49180	58249									
647	Q-5	V	64717										
			61045										
			65806	65818									
			17836										
652	Q-6	V	60548										
			55636	69001									
			52158										
			55532										
654	Q-7	V	52158										
			55532										
			32590	52263	66799								
			46903										
657	R-7	V	46874										
			18064										
			71180										
			65109										
658	Q-7	V	47515	53727	53729								
			53730	53731	53732								
			53733	53734	53735								
			53736	53737	53738								

表42 条痕文土器観察表(2)

採掘地	No	区	層	取上No	種別	分類	色 類				肌 質				胎 土				備 考		
							外	内	外	内	石炭	長石	滑石	磁石	磁石	磁石	磁石	磁石			
第1202	661	P-5	V	53741 53742 53743 60667	条痕文土器	II a	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○									
	662	P-7	V	55750 55758			黒褐色	にぶい黒	ナデ・赤黒	ナデ・ナズリ	○	○	○	○						黒曜石	
	663	N-5	Va	30199			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○							
664	N-4	V	48374	48375			灰青褐色	褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○							
665	S-7	V	48375				灰青褐色	褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○							
666	S-7	V	50546				褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○							
第12505	667	R-7	V	57727 57728 57729 55849 56246 56834			灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○									
	668	T-8	Va	27830 29432			29436	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	669	S-5	V	47092 47096 49212				黄	明黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○								黒曜石 赤色顔料
第13002	670	P-5	V	50361				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	671	Q-5	V	53848				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	672	X-9	Va	30539				にぶい黄褐色	褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	673	P-6	V	51842				黄	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	674	Q-6	Vb	80091				にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	○	○						
	675	Q-5	V	50551				にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	676	X-9	Va	31637 31638 31639			31630	にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						黒曜石
	677	Q-6	V	57181 57182			57183	灰褐色	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	678	P-7	V	18571 18430			71138	にぶい黄	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	第13102	679	V-7	V			59533		赤褐色	赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○					
680		P-7	Va	69731 69735				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
681		P-5	V	45667				黄	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
682		R-5	V	45661				灰青褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						穿孔有り
683		X-9	Va	32242 32260				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
684		S-7	Vb	52305 52309			52375	灰青褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
685		S-7	V	53103				黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
686		P-7	V	19175			57758	灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
687		R-5	V	44029				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
688		Q-6	V	49175				黄褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
第13202	689	R-5	V	59911			59959	黄褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	690	P-7	Vb	17382 69993			69994	灰青褐色	明黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	691	Q-7	V	69770 69912				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	692	S-6	V	48659				灰青褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	693	Q-5	V	69895				灰青褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	694	P-5	V	50595				にぶい黄褐色	明黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	695	N-4	Vb	17453				にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・ナズリ	○	○	○	○						
	696	R-8	Vd	31790				灰褐色	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	697	Q-5	V	56316 64575 64577			64575	にぶい黄	灰青褐色	ナデ	ナデ・ナズリ	○	○	○	○						
	第13302	698	Q-6	V			56116														
699		R-6	V	57730 57843				種灰黄	灰青褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
700		S-7	V	15990																	
701		S-5	V	53829				にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
702		S-6	V	69465 69466			69465 69466	にぶい黄	種灰黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
703		R-8	Vb	16335				灰褐色	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・ナズリ	○	○	○	○						
704		Q-7	Vb	13505				黄	明黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
705		Q-7	Va	17520 17324 19006			17324	にぶい赤褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						黒曜石
706		S-5	V	46229				黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
707		P-6	V	46032			46018	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
第13402	708	S-6	V	63379				黄	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・ナズリ	○	○	○	○						
	709	Q-6	Va	41163 46073 67203 67601			41274	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	710	Q-6	V	67973				黄	灰青褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	711	Q-6	V	41076 46111 46121				明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						黒曜石
	712	R-5	V	44621 44923			58365	黄	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	713	S-5	V	48840				にぶい黄	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	714	X-9	Va	31586 31587 31892			31892	にぶい赤褐色	黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	715	Q-5	V	44626				にぶい黄	褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	716	P-6	V	56134 59019 59022			59022	にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
	第13602	717	N-5	V			49449 49460 59681	49462	にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○					
718		P-6	V	56975 67604 69185				灰青褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
719		Q-6	V	46138 56014 56983			56983	褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
720		H-6	V	70181 10144			10145	にぶい黄	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						種子の皮が混入
721		P-6	V	56913 56918				黄	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
722		Q-7	V	46546 52189 52190 52191 52192 52194 54393			52189	明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
723		Q-6	V	54502 69618 69623			69623	にぶい黄	にぶい黄	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
724		P-5	V	69984 69985			69984	にぶい黄	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
725		Q-4	V	44587				黄褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						
726		R-5	V	48375				灰青褐色	灰青褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	○	○						黒曜石

表43 条痕文土器観察表(3)

群団名	No	区	層	取上No	種別	分類	色 類				胎 土		備 考
							外	内	外	内	石灰	長石	
第1302B	727	S-7	V	58783	58764		にぶい黄褐色	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	728	N-6	V	6051			にぶい黄褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	729	O-6	V	66300			にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	730	T-6	V	8213			にぶい黄褐色	にぶい赤褐色	ナデ・ナズリ	ナデ・ナズリ	○	○	黒曜石
	731	R-6	V	48634	48602	48609	灰褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				48601	48626								
	732	R-8	Va	17243			にぶい赤褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	黒曜石
					31690	31915	30020						
					30021	30022	30055						
					30054	30201	30200						
第1302C	733	W-9	Va	32222	32229		灰褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				32276									
	734	Q-5	V	69033			灰青褐色	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ	○	○	
				Vb	80132								
735	Q-7	Vd	17483	17464	17472								
736	X-9	Va	30068	32243	32250	にぶい黄褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○		
737	X-9	V	10206	10210	10396	にぶい黄褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○		
			Va	13173									
第1402B	738	R-6	V	57722			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	739	Q-6	V	57533			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				V	31587	32220	32225						
					32226	32229	32230						
第1412B	740	T-7	Va	32231	32234	32243	灰褐色	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	黒曜石
				32253	32254	32257							
				32259	32343	37327							
	741	S-5	V	47190	46209	46211	黄褐色	赭灰	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				46639	53843								
	742	R-7	V	47701	47814	47874	赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	黒曜石
	743	R-7	V	47706	49882	55533	にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	744	S-7	V	42287	42290	42299							
				42732	47736	48926							
				68533									
第14202	745	Q-7	Vd	19041			黄褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	746	Q-6	V	46345	46347	46348	黄褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	黒曜石
	747	M-4	V	70783			にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	内面黒色化 内面黄色化 内面黒色化
	748	P-6	V	58971			にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	749	N-5	V	52114			灰青褐色	灰褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	750	R-5	V	57970	58564		にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	751	W-9	Va	31579	31744	31856	灰青褐色	灰青褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				31863	31914								
				31859									
				31711	13615								
第14302	752	Q-7	V	46558	52131	52132	にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	753	R-7	Va	54390			黄褐色	にぶい褐色	ナデ	ナデ	○	○	黒曜石
	754	P-5	Vb	58136			黄褐色	黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	755	N-4	V	62614			にぶい黄褐色	明赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	756	Q-6	V	41242	41245	41246	にぶい褐色	褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
				41446	46336								
	757	P-6	Vb	58221			明赤褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	758	Q-7	V	49443	52188	54232	赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	759	M-5	V	66244			黄褐色	にぶい赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	小型 内面黒色化
	760	O-5	V	51988	52602	52754	明赤褐色	黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
第14302	761	O-5	Vb	60081			灰青褐色	にぶい褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	762	P-5	V	50481	61192		明赤褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	763	P-6	V	51803			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	764	N-4	V	50555			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	765	N-6	V	57966	7657	7675	にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	766	N-6	V	57963			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	767	R-5	V	67183			にぶい褐色	赤褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	768	S-6	V	42614	42694		黄褐色	にぶい褐色	ナデ・赤黒	ナデ・赤黒	○	○	
	769	R-6	Vb	16306	16309	16349	明赤褐色	黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	770	P-6	V	54531			にぶい黄褐色	黄褐色	ナデ・赤黒	ナデ	○	○	
771	Q-6	V	55883			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナデ	ナデ	○	○		

表44 船元式土器観察表(1)

群団名	No	区	層	取上No	種別	分類	色 類				胎 土		備 考
							外	内	外	内	石灰	長石	
第1402B	772	O-6	V	57530	80085		灰褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	773	O-5	V	57083			灰褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	774	N-6	V	60673			にぶい黄褐色	灰青褐色	ナデ	ナデ	○	○	
					49656	41072	41173						
第1402B	775	Q-6	V	51546	66885	76885	にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
				58986	64743	64830							
				64833	66510	67516							
				67517	67975	69643							
776	P-6	V	66688	69637		にぶい黄褐色	灰青褐色	ナデ	ナデ	○	○		
			Vb	45533	46536	46622							
777	P-6	V	67966	68009	69068	にぶい黄褐色	灰青褐色	ナデ	ナデ	○	○		
			Vb	51853									
778	Q-6	V	45814	68408	69341	黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○		
第1402B	779	P-7	Va	54421	54447		灰青褐色	赭灰	ナデ	ナデ	○	○	
	780	Q-6	V	69736	69738		黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	781	O-6	V	59376			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	782	R-6	Vb	16427			黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
第1402B	783	Q-5	V	67077			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ	ナデ	○	○	
	784	R-5	V	46677			赭灰	明赤褐色	ナデ	ナデ	○	○	

表47 深浦期石器観察表(2)

群	No	区	層	注記番号	器種	石 柱			重量 (g)	
						石材1	石材2	大きさ (cm)		
						最大長	最大幅	最大厚		
第183群	24	D5	Vb	71111	黒曜石Ⅱ	三輪	2.30	3.90	1.00	5.80
	25	N5	Vb	70186	黒曜石Ⅱ	上牛鼻	2.66	1.80	0.85	3.35
	26	P-5	Vb	80176	安山岩Ⅰ	—	3.10	1.80	1.00	4.50
	27	P-7	Vb	18596	黒曜石V	—	1.65	1.10	0.70	1.00
	28	P	Vb	70893	黒曜石Ⅱ	上牛鼻	2.70	2.05	0.85	3.05
	29	N-4	Vb	69520	黒曜石Ⅱ	上牛鼻	2.70	1.65	1.00	3.45
第184群	30	O-6	Vb	80055	頁岩V	—	5.60	7.30	1.00	36.02
	31	P-5, 6	Vb	80171	—	—	—	—	—	—
	32	P-4	Vb	80157	—	—	3.40	2.50	0.90	6.08
	32	O-5	Vb	80083	黒曜石Ⅱ	—	2.70	2.20	1.40	5.50
	33	N-5	Vb	80026	—	—	5.10	4.95	1.60	26.87
	34	P-6	Vb	80204	頁岩X	—	4.85	3.50	1.10	19.39
第185群	35	N-4	Vb	80017	—	—	4.40	3.10	1.00	19.70
	36	P-7	Vb	19146	—	—	4.65	1.80	1.00	12.72
	37	P-6	Vb	69534	頁岩Ⅰ	—	5.80	8.05	4.35	207.08
	38	N-5	Vb	70881	頁岩Ⅲ	—	7.82	10.90	17.00	1853.00
	39	O-8	Vb	17137	安山岩Ⅰ	—	5.75	5.55	2.50	78.96
	40	P-6	Vb	69684	安山岩Ⅱ	—	4.60	4.80	3.30	84.90
	41	M-5	Vb	71162	黒曜石Ⅱ	—	3.20	3.90	2.40	35.46
	42	O-6	Vb	70098	安山岩Ⅱ	—	5.80	4.10	4.35	116.95
	43	O-5	Vb	—	—	—	5.05	4.50	2.60	45.87
	44	P-5	Vb	80147	黒曜石Ⅱ	—	2.95	4.30	3.40	33.73
	45	O-6	Vb	80090	黒曜石Ⅱ	—	2.20	2.60	2.90	14.38
	第186群	46	P-5	Vb	80171	安山岩Ⅰ	—	2.05	3.00	2.70
47		O-6	Vb	80086	黒曜石Ⅱ	—	3.70	3.55	3.10	30.85
48		O-6	Vb	80137	黒曜石Ⅱ	—	3.20	3.20	2.50	20.62
49		P-5	Vb	80137	黒曜石Ⅱ	—	1.90	2.60	1.65	8.64
50		O-6	Vb	80089	黒曜石Ⅱ	—	2.20	2.95	1.40	9.70
51		O-5	Vb	71107	頁岩Ⅰ	—	16.85	6.30	2.10	296.80
52		S-8	Vb	16409	頁岩Ⅰ	—	18.30	6.30	2.60	311.00
53		M-5	Vb	71056	頁岩V	—	8.25	4.05	1.55	52.80
54		N-6	Vb	70821	砂岩Ⅱ	—	3.15	4.90	3.70	94.78
55		O-6	Vb	70848	砂岩Ⅱ	—	11.10	3.80	3.05	151.90
56		N-4	Vb	70187	頁岩Ⅲ	—	9.90	3.95	1.70	105.71
57		N-5	Vb	70595	安山岩Ⅰ	—	7.00	2.20	1.55	30.58
第187群	58	N-4	Vb	80038	頁岩Ⅰ	—	6.90	5.60	2.80	42.52
	59	N-4	Vb	70122	頁岩Ⅰ	—	3.30	4.30	2.40	104.10
	60	P-6	Vb	80155	砂岩	—	7.90	6.10	1.60	36.59
	61	O-6	Vb	69900	頁岩Ⅲ	—	7.10	4.50	1.80	83.10
	62	O-7	Vb	17119	砂岩Ⅱ	—	2.80	5.50	1.35	18.35
	63	P-5	Vb	69963	安山岩Ⅰ	—	6.70	3.70	2.40	65.35
	64	O-6	Vb	70844	砂岩	—	(5.60)	(5.50)	1.80	66.40
	65	O-6	Vb	80120	頁岩V	—	2.90	5.20	1.30	30.99
	66	M-5	Vb	70257	頁岩Ⅲ	—	9.70	5.60	2.80	182.60
	67	O-6	Vb	69963	頁岩Ⅲ	—	3.25	6.70	2.55	153.80
	68	M-5	Vb	71072	安山岩Ⅰ	—	6.00	5.00	2.25	106.50
	69	O-5	Vb	70071	頁岩Ⅰ	—	13.30	5.10	1.45	96.60
第188群	70	O-8	Vb	80294	頁岩Ⅰ	—	8.70	4.15	1.75	62.77
	71	P-6	Vb	69808	頁岩Ⅲ	—	11.25	6.75	1.70	124.10
	72	N-4	Vb	80094	頁岩Ⅰ	—	4.50	4.70	1.60	29.25
	73	O-5	Vb	71033	頁岩Ⅰ	—	5.60	8.60	3.40	195.60
	74	N-5	Vb	70591	—	—	—	—	—	—
	75	T-6	Vb	69832	黒石隕石	頁岩Ⅲ	16.65	5.40	3.15	405.00
第189群	75	T-6	Vb	69832	黒石隕石	頁岩Ⅲ	17.70	4.45	3.70	391.00
	76	O-5	Vb	71102	砂岩	—	16.00	11.30	4.80	1210.00
	77	P-5	Vb	70092	砂岩	—	12.45	9.60	3.35	921.00
	78	P-6	Vb	69803	安山岩Ⅳ	—	16.90	10.10	5.70	1330.00
	79	O-6	Vb	70839	安山岩Ⅳ	—	12.70	9.95	5.35	1197.00
	80	P-5	Vb	70516	花崗岩	—	12.45	8.50	4.65	640.00
第190群	81	N-5	Vb	70893	砂岩	—	12.15	8.25	4.75	640.00
	82	P-5	Vb	70515	花崗岩	—	12.30	8.85	5.15	814.00
	83	N-4	Vb	70182	安山岩Ⅳ	—	9.10	6.20	4.60	466.00
	84	N-4	Vb	70189	砂岩	—	6.25	3.20	3.90	104.12
	85	P-5	Vb	70619	安山岩Ⅳ	—	9.95	6.95	4.75	594.00
	86	N-4	Vb	70186	砂岩	—	3.55	5.75	4.25	246.51
	87	M-5	Vb	70215	砂岩	—	6.35	5.50	3.30	155.71
	88	M-4	Vb	70180	砂岩	—	8.00	3.55	4.35	141.35
	89	P-6	Vb	80202	花崗岩	—	6.00	5.38	2.50	159.30
	90	P-6	Vb	80197	砂岩	—	5.00	4.50	3.90	117.57
	91	O-5	Vb	80131	砂岩	—	5.40	4.05	2.95	89.29
	92	O-6	Vb	80093	花崗岩	—	5.50	5.80	3.40	190.38
第191群	93	P-6	Vb	80119	砂岩	—	11.10	4.75	3.50	119.60
	94	O-7	Vb	17368	砂岩	—	6.35	4.75	2.80	117.49
	95	P-6	Vb	69872	安山岩Ⅳ	—	8.50	5.80	4.00	256.74
	96	P-6	Vb	18626	砂岩	—	4.40	4.70	3.25	117.78
	97	N-4	Vb	70182	砂岩	—	5.75	3.90	3.05	113.88
	98	M-5	Vb	70214	砂岩	—	7.35	5.15	2.90	152.29
第192群	99	R-5	Vb	64648	安山岩Ⅳ	—	43.00	34.55	4.00	8900.00
	100	O-5	Vb	71016	安山岩Ⅳ	—	(35.65)	(28.80)	(3.65)	5320.00
第193群	101	N-4	Vb	64649	安山岩Ⅳ	—	(17.80)	(21.40)	(4.45)	2900.00
	102	N-4	Vb	70185	花崗岩	—	(23.80)	(16.25)	(3.20)	1887.00
第193群	103	S-7	Vb	17164	頁岩	—	19.30	13.00	7.35	2500.00

表51 春日式土器観察表(2)

種別	連納No	区	層	取り上げNo	種別	分類	色				石灰	長石	燧石	雲母	小礫	備考	
							外面	内面	外面	内面							
第87回	12	R-5	V	4426			にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○	○			
	13	S-5	V a	2064			褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○	○			
	14	T-7	V	3740			にぶい赤褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○	○			
第88回	15	S-8	V	10124	10140	10144			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	○	○	○	○			
	16	T-5	V	4991	4997	4106			にぶい黄褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○	黒曜石	
第89回	17	R-5	V	35145	43123	43125			褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		赤玉
	18	P-6	V	4473	44309	24272											
	19	Q-7	V	4666					にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	20	P-6	V	4666					反褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	21	T-8	V a	27038					反褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第90回	22	Q-8	V a	15218					明赤褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		赤玉
	23	P-6	V	4723					にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	24	V-7	-	2, 3, 5, 6, 7, 8					反褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	25	U-6	V	24606	26594	26595			反褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	26	S-6	V	44390	44394				褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第91回	27	S-6	V a	29154	29185	29513			にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	28	T-6	V	37438	37462	37519			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	29	Q-6	V	41479	41498	45176			褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	30	Q-5	V	45184	51822	36120			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	31	U-6	V	47262					褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第92回	32	P-7	V g	18139					褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	33	-	-	-					褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	34	P-8	V a	21522					明赤褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		赤玉
	35	Q-7	V a	14858					赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	36	-	-	-					明赤褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第93回	37	R-9	V a	28294	28993	28146			赤褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	38	V-9	V a	31530					褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	39	V-9	V a	31530					褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	40	V-9	V a	31530					にぶい赤褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		赤玉
	41	Q-7	V a	13463					にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
第94回	42	U-6	V	-	41963				黒褐色	黒褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	43	Q-7	V a	13403					にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	44	R-5	V	44417					反褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	45	Q-5	V	56771	56814	58785											
	46	-	-	-					褐色	明褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第95回	47	U-7	V	27327	27332	27333			黒褐色	明褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	48	S-8	V a	28354	29008	29082			黒褐色	明褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	49	E-3	V a	23226	23221				にぶい赤褐色	暗赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	50	E-3	V a	23222	27297	27324			反褐色	明褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	51	-	-	-					暗褐色	明褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
第100回	52	F-3	V	23329	23327	24296			暗褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		赤玉
	53	Q-7	V	24276	24273	24275			暗褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	54	O-6	V	41047					反褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	55	Q-6	V	41217					にぶい褐色	反褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	56	S-8	V a	28018					暗褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第101回	57	E-5	V a	28181					暗褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	58	T-6	V	37498					褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	59	U-7	V	37283	50071				褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	60	P-6	V	45919	50338	51004			黒褐色	黒褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	61	P-6	V	51818	53173												
第102回	62	R-7	V	43444	43445	43733			褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	63	O-5	V	43734	43736				暗褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	64	R-6	V	42441					黒褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	65	S-6	V	37759	37784				明赤褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	66	R-8	V a	28990					黒褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第103回	67	S-5	V a	29529	29819				にぶい褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	68	U-7	V	34375					暗赤褐色	暗赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	69	S-8	V a	27882	28382				褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	70	S-8	V a	37288	37688				にぶい黄褐色	反黄褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	71	P-8	V a	14529	17420	17441			にぶい赤褐色	赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第104回	72	O-5	V	44623					褐色	明赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	73	O-7	V a	13509					黒褐色	にぶい黄褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	74	E-3	V b	59197					にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	75	-	-	-					黒褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	76	S-5	V	43107					にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
第105回	77	S-5	V	44350					反黄褐色	反黄褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	78	S-5	V	47108					にぶい褐色	暗褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	79	V-7	V	36215	36216	36273			にぶい褐色	反褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		黒曜石
	80	Q-8	V	80286					黒褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		
	81	P-6	V	51210					反褐色	褐色	ナダ・赤褐色	ナダ・赤褐色	○	○	○		

表52 春日式土器観察表(3)

種別	遺跡No.	区	層	取り上げNo.	種別	分類	色				石灰	長石	燧石	雲母	小砂	その他	備考	
							外面	内面	外面	内面								
第100D	80	Q-6	V	46153			灰色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○						
	81	S-5	V	44324			灰青色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○						
	82	S-8	V a	29413			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	83	S-9	V a	29206			黒褐色	暗赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	84	P-9	V a	29606	29607		にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第104D	85	P-9	V a	29551			褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	86	T-6	V	37893	49977		にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			赤玉	
	87	S-5	V	47074			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			赤玉	
	88	O-7	V	44785			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			黒曜石	
	89	R-5	V	44838			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第105D	90	Q-6	V	64749														
		R-4	V	44852														
		O-5	V	42492			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○						
	91	O-8	V a	14515	14516													
		U-8	V	30682			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第106D	92	T-6	V	27034			灰褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	93	O-7	V	35684			褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
		S-5	V	44367			褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	94	S-5	V	44324			暗褐色	灰褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	95	P-6	V	51093	51090		にぶい黄褐色	黒褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第106D	96	O-7	V	9409			暗褐色	黒褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	97	S-6	V	43005			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	98	U-7	V a				にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			赤色顔料	
第107D	99	Q-6	V	52653	51456	54180												
				54181	54183	54411												
				56234	56235	56237												
第108D	100	R-6	V a	56238	56239	56250												
	101	-	-	15044			赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	102	Q-6	V	46148			暗赤褐色	暗赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第109D	102	R-5	V	44684	44734	48356												
		S-5	V				灰褐色	灰褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○						
	103	E-3	V a	24252	24262		褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	104	Q-6	N	38153	41123		褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	105	M-5	V	60666			褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第110D	106	M-5	V	60640	60655		褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	107	F-G-3	V a	-			暗褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
		Q-7	V	9528	10440	13232												
	108	R-7	V	14857	41890	47816												
		R-7	V	47828			灰褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			赤玉	
第110D	109	S-6	V	44370	44379	44389												
		T-6	V	47102	47103	47104												
		T-6	V	3442	3778	3780												
		U-6	V	32482	37515	37536												
		V-7	V	37552	47299	47384												
第111D	111	U-6	V	37552			褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	112	Q-7	V	60242	60243		黒褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	113	O-7	V	55396	55397		褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	114	S-5	V a	27916	27924		暗褐色	にぶい赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	115	R-5	V	49872	49873		褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	116	U-9	V a	30419	30420	30526												
	117	R-5	V	44469	44943		にぶい褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	118	Q-7	V a	13383			にぶい褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	119	T-8	V	7553			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	120	R-5	V	44218			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			赤玉	
	121	F-3-4	V	78			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第112D	122	O-5	V	54845			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	123	R-6	V a	13573			黒褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			黒曜石	
	124	P-7	V	40742	40200		にぶい褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	125	O-5	V	51715			黒褐色	黒	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
		U-6	V	97335			灰褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第113D	126	D-3	V a	28960	28961	29558												
	127	H-3-4	V a	23824	23825	23931												
		S-5	V	44325			にぶい褐色	灰褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	128	S-5	V	44325														
		S-8	V a	27918	42852		赤褐色	黒褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
		T-6	V a	70407														
	129	D-3	V a	23846			褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			黒曜石	
		E-3	V	24524														
	130	E-4	V a	39175	39563	39565												
		F-G-3	V a	39566			明褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第114D	131	F-G-3	V a				黒褐色	黒褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	132	M-5	V	60345			にぶい褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	133	U-7	V a	67809			暗褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	134	O-8	V a	23538			灰黄褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	135	T-6	V	49377			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	136	U-7	V	49117	49877		黒褐色	灰黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	137	R-6	V	55206	58735		暗褐色	暗褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	138	T-7	V	41655			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	139	O-8	V a	24514			褐色	黒褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	140	P-7	V	36563			褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
第115D	141	P-6	N	36072			褐色	褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○				
	142	T-6	V	49367	47218	48950												
				37253	37241	47752												
				50063	50062	50080												
				50083	50085	50086												
第115D	143	T-7	V a	50159	50179	50180												
				50183	50184	50186												
				50187	50316	50317												
				60806	60808	60810												
				60811														
第116D	144	O-8	V a	23520	23533	23599												
	145	E-3	V a	27389	29090		黒褐色	明赤褐色	ナデ・条痕	ナデ・条痕	○	○	○	○			黒曜石	

表53 春日式土器観察表(4)

種別	遺物No.	区	層	取り上げNo.	種別	分類	色				石灰	長石	丸石	雲母	小礫	その他	備考	
							外面	内面	外面	内面								
第1100組	146	F-3	Va	23189 23691 23692			灰褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	147	E-3	Va	27348 29338 38193			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	148	E-3	Va	23692			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	149	R-9	Vp	23410			褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
第1170組	150	L-7	N	23742			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	151	T-8	V	7705			褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	152	T-7	V	37220			にぶい褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	153	E-3	Va	23137	26149		にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	154	D-2	Va	28534	28548		褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	155	D-2	Va	28532			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	156	F-4	Va	23057	30006		黒褐色	黒褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	157	E-3	Va	29338			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	158	O-8	Va	24106			灰褐色	灰褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	159	U-7	Va	17825			褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
	160	U-7	N	27343														
	第1180組	160	T-7	V	37354	41622	50213	灰褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○					
161		E-3	Va	23345	24341	26042	にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
162		N-8	Va	23810	23814	23816	褐色	灰褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
163		F-4	Va	36540			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
164		F-6	N	11822			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
165		E-4	Va	29907	40380		にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
166		E-4	Va	39569	40254		にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
167		P-8		20784 21140 21141 21143	20697 21141 21147 21152	21012												
第1160組		T-8	Va	21154	21155	21156	にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
				21157	21158	21182												
		P-9			21530	21560	21582											
		T-6	V	37121	37333	41940	にぶい褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
S-6			33483	33498	34267													
第1200組	F-4	Va	34273	34274	38010	褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			38011															
	H-3	Va	23699	28180	38112	灰褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			38116	38338														
第1210組	U-7	Va	29138	29139	29141	褐色	黒褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			29146	29148	29684													
	R-7	V	43207			褐色	黒褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			28001	28024	29000													
U-7	V	27363			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○								
		40857	40838	40842														
T-7	V	50172			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○								
		23421																
L-7	Va	27407			褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○								
		41460																
第1220組	U-7	V	37193	37206	37207	にぶい褐色	黄褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			50047	50050	50054													
			50078	50086	50087													
			50088	50096	50099													
			50093	50157	50158													
			50160	50175	60906													
			47454															
			23696	23697	23698													
			23699	23970	28361													
			28363	28367														
			24634															
			24635															
第1240組	H-3	Va	23608	23609	23652	にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			24294															
	Q-6	V	45644	41338	43974	緑褐色	明褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			54150	54211	64663													
第1250組	G-4	Va	29473	32638		にぶい赤褐色	赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			29475	32639														
	G-5	Vb	26994			にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			28536															
第1260組	F-3	Va	28153			褐色	黒褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			28155															
	R-7	V	43235			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			23095															
	F-4	Va	32512			灰褐色	にぶい褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			28989	28989	28971													
	D-3	Va	28981			灰褐色	褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			16426															
	Q-8	Va	21679			黒赤褐色	赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			10794	10795	11311													
	第1270組	T-8	V	11312			褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○						
				27027	27030													
T-8		V	18519			にぶい褐色	にぶい赤褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			23372															
S-7		Va	68314			灰褐色	灰褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○							
			7469	8111	17575													
T-7	V	17597	17964	18306	にぶい赤褐色	黒褐色	ナデ・染灰	ナデ・染灰	○	○								

表54 春日式土器観察表(5)

種別	遺物名	区	層	取り上げNo	種別	分類	色				石灰	長石	丸石	雲母	小砂	その他	備考		
							外面	内面	外面	内面									
第120区	203	T-8	V	18464 18536 18913			にぶい褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		U-7		50052 50174															
	204	F-3	Va	24300			にぶい褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	205	O-5	Va	28994			灰青褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	206	O-4	V	8466 9540			灰青褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
		O-7	V	84675															
	207	R-5	M	58230			にぶい褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○				○		黒燧石		
		R-7	V	42368	55456														
	208	O-8	V	44127	4464														
		O-5	V	58371 63803			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石	
		O-4	V	44364			灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石	
	R-6	V	44381	44828 44853															
	O-5	V	44979			褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○									
第120区	211	U-7	V	47448			黒褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	212	R-6	Va	23849			にぶい赤褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	213	—	—	—			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	214	D-2	Va	28515			にぶい褐色	明褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		E-4	V	40629															
	215	—	—	—			褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	216	U-6	V	—			黒褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○		○					
	217	O-5	V	44826 44828 44829			黒	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石	
	218	S-6	V	37742			黒褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		P-7	V	54161 54163 54411															
	第130区	219	O-7	V	56234 56235 56237			にぶい黄褐色	暗褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石
220		G-4	V	56237			明赤褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石	
		U-5	V	47211															
221		T-6	V	47246 47249 47252			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		U-7	V	47255 47844															
222		P-5	V	45148			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
223		R-6	V	42619			灰褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○							黒燧石	
224		O-8	Va	21673			灰褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
225		O-8	Va	24641			褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
226		O-7	V	80547			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
227		N-5	V	60346 60381 60382			にぶい赤褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
第130区	228	E-3	Va	24205 24249 27262			黒褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	229	N-5	V	34790			灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		N-6	V	66624															
		P-6	V	45763															
	230	O-6	V	46066 46406 52030			灰褐色	にぶい赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		F-3	Va	53053															
	231	D-3	Va	24375 29150			褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	232	D-3	Va	24375			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	233	E-3	Va	28248 29767			灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	234	R-7	V	11039			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	235	O-7	V	68614			褐色	赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
236	O-7	V	68214 68215			暗赤褐色	赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○									
237	—	—	47812			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○									
第140区	238	P-6	V	41000			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	239	S-8	Va	23002 28004 28006			にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
				28018 28435															
	240	O-7	Va	13424 14658			暗赤褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	241	D-3	Vb	29684 29682 29683			明赤褐色	赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		T-6	V	47208 47209 47210															
				47211 48614															
	242	T-6	V	47220 47228 47227			暗赤褐色	にぶい赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
				47230 47231 47234															
				47235 47238 47237															
				47241 47826															
第160区	243	S-8	Va	30145			灰褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	244	W-8	Va	31730			にぶい赤褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	245	O-7	V	40594 54153			灰青褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	246	R-9	Va	28745			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	247	R-9	Va	28783			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								赤玉
		S-6	V	42683															
	248	T-5	V	47150 47161			暗赤褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		O-6	V	49551															
		S-5	V	42672			褐色	暗褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		T-6	V	42659 42660															
		L-7	Va	23996			黒褐色	灰青褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
第170区	251	N-7	Va	22817 22819 22821			にぶい赤褐色	暗赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	252	N-7	Va	23005 24011 24087			明赤褐色	暗赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	253	N-7	Va	22270 22830 23407			褐色	明褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	254	H-3	Va	23112			黒褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	255	E-4	Va	28446			褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	256	E-4	Va	28464			にぶい褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	257	T-5	V	31613 31618			暗赤褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	258	T-5	V	47202 117204			暗赤褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	259	O-5	V	58406			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	260	R-9	Va	28773 28775			灰褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		E-4	Va	33989 40331 34684			にぶい褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
第180区	261	S-7	V	41790 41862			にぶい褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	262	F-3	Va	28178			明赤褐色	赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	263	F-3	Va	20145			暗赤褐色	にぶい赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
	265	R-5	Va	44429 44444			黒褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
		U-9	V	30394															
	266	W-9	Va	31540 31609			褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								
				31563 31569															
	267	W-9	Va	31549			暗赤	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○								

表55 春日式土器観察表(6)

種別	連号	区	層	取り上げNo	種別	分類	色				石灰	長石	角閃石	雲母	小砂	その他	備考		
							外面		内面										
							外面	内面	外面	内面									
第1300	159	IV	N	3030			黒褐色	暗赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	200	V-9	Va	3148															
	200	F-4	Va	2039			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	270	D-2	Va	2542			暗赤褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	270	E-4	Va	2615	26516														
	271	S-9	Va	2613			にぶい黄褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	272	R-9	Va	2627	26711	26712													
	272	R-9	V	2617	26714														
	273	R-9	V	2627	26723	26908												黒燧石	
	273	Va		26722			にぶい褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
第1400	274	F-5	Va	3269			灰褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○						黒燧石	
	275	S-8	Va	2691			黄褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	276	S-3	Va	2691			黄褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	277	H-6	Va	9061	9365	9804													
	278	S-6	V	4305			褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	279	T-6	V	7978			灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	280	L-7	Va	22310	22300	22405													
	281	L-7	Va	22310			褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	282	L-7	Va	22310			褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	第1400	283	F-4	Va	33541	40526													
284		T-9	Va	-			黄褐色	黒褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
285		F-4	Va	33700			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
286		D-3	Va	2857			黄褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
287		R-9	V	26194	26223	26406													
288		F-4	Va	23390	32546	32719													
289		M-8	Va	24444	24386	24467													
289		M-8	Va	24458	24460														
290		E-3	Va	24207			暗灰色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
第1400		291	R-9	Va	28406	28407	28418												
	291	R-9	Va	28416	28415	28417													
	292	R-9	Va	28718	28720	28722													
	292	R-9	V	28609			にぶい褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	293	F-7	V	41620	50004	50005													
	293	P-6	V	50220	50220	51006													
	294	T-8	V	8071	10491	14419													
	295	S-8	Va	28991	28994														
	296	O-6	重b	20110			にぶい黄褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○						黒燧石	
	第1400	297	S-8	Va	28987			黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○						黒燧石
297		S-8	Va	28994															
298		D-3	Va	28626	28627	28629													
298		D-3	Va	28630	28631	28632													
299		L-7	N	23465			赤褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
300		F-4	Va	38926			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
301		R-9	Va	24387			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
302		D-3	Va	24371	24388		にぶい褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
303		S-5	V	44300			にぶい褐色	明赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
303		R-5	V	43112															
第1400	304	M-7	Va	23062	23228	23378													
	304	M-7	Va	23076			褐色	黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	305	V-7	V	34463			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	306	L-7	N	23460			明褐色	明褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	307	O-7	Va	13628			黄褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	307	O-5	V	49753	49754	54925													
	309	M-5	V	57074			黄褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○						黒燧石	
	309	L-7	N	23250			明赤褐色	褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	310	D-3	Va	23250			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	第1400	311	R-9	V	28504	28499													
312		L-8	Va	27833			暗赤褐色	黄赤褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
313		O-7	V	10436	10436														
314		O-3	Va	24399			黄褐色	黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
315		S-8	Va	一貫			赤褐色	明褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
316		P-7	N	48243			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
317		S-8	V	8396			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
318		L-7	N	23420			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
318		L-7	N	23420			にぶい黄褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
第1500		319	G-4	Va	26283	26309	26310												
	320	S-5	V	29421	29429	29444													
	321	R-5	V	45028			黄褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	322	R-5	V	44307			黄褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	323	G-5	Va	29461			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	324	H-4	Va	29480	29486	33662													
	325	R-6	V	42627			にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	324	S-6	V	42617			褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	325	E-3	Va	23187	23203	23204													
	325	E-3	Va	23217	23219	23220													
第1510	326	S-7	V	42249	42251	42294													
	327	F-4	Va	33405			暗灰色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	328	T-6	V	36479			にぶい褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	329	R-5	V	44627			灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	330	N-8	Vb	17132	21467		赤褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	331	S-7	V	47759	47761		暗赤褐色	黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	332	S-7	V	40563	47758		暗赤褐色	黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	333	L-7	Va	22049			にぶい褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	334	D-3	Va	23367	25341		灰褐色	灰褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	335	S-8	V	24009			にぶい褐色	黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
第1520	336	F-4	Va	28414			にぶい褐色	灰黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	336	S-8	V	29009															
	337	F-4	Va	33577	33607	36619													
	337	F-4	Va	33580			灰黄褐色	にぶい黄褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							
	338	F-4	Va	33796	33947		灰褐色	にぶい褐色	ナド・赤黒	ナド・赤黒	○	○							

表56 春日式土器観察表(7)

種別	通称	区	層	取り上げNo.	種別	分類	色				石灰	長石	燧石	雲母	小砂	その他	備考		
							外面	内面	外面	内面									
第150D	339	D-3	V a	28780			にぶい褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	340	L-7	V a	23212			褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	341	D-3	V a	23249	23250			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	342	L-7	N	23465				にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	343	L-7	N	23465				にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	344	P-0	V D	23449				にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	345	L-7	N	23465				にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	346	L-7	N	23466	23741			反黄褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	347	P-9	V a	21539	21542	21543													
	348	P-9	V a	21544	21545			褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石	
第150E	349	R-9	V a	28406			反褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	349	R-9	V a	28406			褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	350	R-9	V a	21544			反褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	351	R-9	V a	28506			にぶい褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	352	R-9	V a	28179			にぶい褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	353	O-9	V a	20488			にぶい褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	354	O-9	V a	20198			にぶい褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	355	P-9	V a	21544			褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	356	E-4	V a	28314			にぶい赤褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	357	E-4	V a	27180			褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
第150F	358	O-8	V a	20002			灰白	透黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	359	O-6	V a	20001			灰白	透黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	360	R-9	V a	28411	28509			にぶい黄褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石	
	361	E-4	V a	27181			にぶい赤褐色	明赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		溝石		
	362	F-4	V a	26319															
	362	O-8	III b	20814	20817	20819			にぶい褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	363	E-3	V a	20829	21433	21436			にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	364	M-7	V a	22014	22015	22016			にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	364	L-5	V a	22017	22022	22028			明赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	365	L-4	N	70782				黒褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
第150G	366	S-6	V	44245	44545	44726			黒褐色	赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	366	S-6	V	43025				褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	367	T-5	V	53671				褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	368	V-7	V	36701				にぶい赤褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	369	N-7	V a	22819	22822			明赤褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	370	P-7	V	54108				黒褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	371	U-7	V	67362				にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	372	G-4	V a	29453	29454	30000			褐色	明赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○		赤玉	
	373	-	-	-	-	-			反褐色	反褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	374	S-8	V a	23489				反褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
第150H	375	O-5	V a	44815	44881			反褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	376	O-5	V a	28653	28657			反褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	377	R-8	V a	26849				反黄褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	378	O-6	V	40623	40998			黒褐色	暗褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	379	E-3	V D	28918	28946	28956			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		
	380	P-6	V	36067				にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	381	H-6	V a	10794	11308	12302			にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		
		P-7	V	12894	12724														
	382	O-9	V a	20163				褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
		O-7	V	13435															
第150I	383	F-3	V a	23598	26168	30153			反褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	384	R-5	V	44883	44871	44872			褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○		黒石	
	385	U-6	V	47242	47252	47255			明褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
		P-3	V a	17859															
	386	O-8	V a	15520	15225			暗褐色	にぶい赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	387	R-5	V	44726				黒褐色	にぶい赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	388	L-8	V a	29418				にぶい黄褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	389	U-8	III	33461				明赤褐色	明赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	390	L-7	V a	23418				明赤褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○		赤玉	
	391	L-7	V a	23418				明赤褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
第160A	392	F-3	V a	23684	23667	23658			にぶい黄褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
				29325	29434	29603													
	393	G-4	V a	32547	32548	32549			にぶい褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
				32785	32791	32793													
				32795	32796	33083													
	394	T-6	V	47222				褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	395	O-7	V	40561				暗褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	396	F-G-3	V a	28108				明赤褐色	黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	397	R-5	V a	28428	28802			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
	398	O-5	V b	80114				にぶい黄褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○			
399	U-6	V	37567	37565			赤褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
第160B	400	U-7	V	47459			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	401	R-9	V a	20728			褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	402	D-3	V a	23408			褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	403	T-6	V	37801			明赤褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	404	L-8	V a	34180			にぶい黄褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	405	L-8	V a	37671			褐色	褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	406	S-8	V	28350			にぶい赤褐色	にぶい黄褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	407	S-8	V a	29082			にぶい褐色	明赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
	408	T-7	V	37225	37227	37249			にぶい赤褐色	反赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	409	N-6	III b	40842			明赤褐色	明赤褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○	○				
第160C	410	R-5	V a	28431	28848	28849			反褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	411	S-8	V	29030	29059	29067			にぶい赤褐色	黒褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○			
	412	L-6	V a	9781															
	413	Q-6	V	41074			にぶい赤褐色	にぶい褐色	ナダ・黒焼	ナダ・黒焼	○	○	○	○					

表57 春日式土器観察表(8)

押印記	遺物記	区	層	取り上げNo	種別	分類	色				石灰	具石	丸閃石	雲母	小砂	その他	備考		
							外面	内面	外面	内面									
第160区	415	F-3	Va	23263	23652	38126	にぶい赤褐色	明赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	416	Q-6	V	40875			黒褐色	黒褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	417	S-9	Va	29526			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	418	T-6	Va	70465	73048	730410	緑褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
第164区	419	R-5	V	44875	44877	44878			ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	420	M-7	V	44879	44880	48794	明褐色	明褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	421	Q-7	Va	21691	21990	22012	灰黄褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	422	D-3	V	23383	23388	23392	褐色	にぶい褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
第165区	423	L-7	V	22032			褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	424	E-3	Va	29900			にぶい赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	425	R-7	V	34682			明赤褐色	明褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	426	E-3	Va	24342			黒褐色	黒褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
第166区	427	P-6	V	41256			明赤褐色	にぶい褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	428	Q-7	V	41357			灰黄褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	429	S-8	Va	29246															
	429	U-7	N	27293			黒褐色	黒褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	430	U-6	V	47272	47328	50041													
	430	U-7	V	46879			黒褐色	黒褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	431	Q-7	V	60242	66711		灰褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	432	Q-5	V	44818			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	433	R-5	V	47124			緑褐色	緑褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	434	W-9	Va	31946			褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	434	R-5	Va	80133			明褐色	黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	第167区	435	T-6	V	52039	56978		褐色	黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○						
436		R-5	V	44781	44828	44831													
				48538	48548	48596													
				48714	48533	48538													
				44298															
437		Q-5	V	48996			褐色	褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
438		Q-5	V	59128			黒褐色	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
439		P-5	Vb	80157	80167		緑褐色	黒褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
440		N-4	Vb	80064			明赤褐色	明赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○					黒曜石		
441		T-5	V	47139			明褐色	明褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
442		Q-7	V	40569			褐色	褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
443		S-8	V	7793	7794	7795	明赤褐色	褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
444	Q-7	Va	14698			にぶい褐色	灰褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○								
第168区	445	P-6	V	48575			明赤褐色	褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	446	Q-7	N	34648			灰赤	にぶい黄褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	447	P-6	V	-			にぶい赤褐色	明赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	448	E-3	Va	23730			明赤褐色	明赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	449	Q-5	V	40587			にぶい褐色	にぶい褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	450	R-8	Va	-			黒褐色	褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	451	G-3	Va	23828			にぶい黄褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	452	Q-5	V	51432			緑赤褐色	にぶい赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							
	453	T-6	V	7684			灰赤	明赤褐色	ナデ・赤褐色	ナデ・赤褐色	○	○							

表58 春日期石器観察表(1)

押印記	No	区	層	注記番号	群 種	石 材		大きさ (cm)		重量 (g)	
						石柱1	石柱2	長さ	幅		
第206区	1	Q-6	Va	67463	石 礫	黒曜石 I	上半身	1.29	0.93	0.20	0.25
	2	F-4	Va	38796				1.40	1.30	0.30	0.50
	3	P-6	Va	69524				1.50	1.40	0.40	0.50
	4	R-7	Va	43818				(1.90)	(1.20)	(0.45)	(0.70)
	5	N-5	Va	46381				(1.60)	(1.60)	(0.50)	(1.00)
	6	Q-5	Va	56710				2.60	4.10	0.70	7.30
	7	V-7	Va	38133				1.07	1.50	0.30	0.60
	8	Q-6	Va	67978				(1.90)	(1.20)	(0.45)	(0.70)
	9	P-5	Va	67929				1.60	1.60	0.40	0.60
	10	Q-6	Va	56814				1.85	1.35	0.40	0.70
	11	P-6	Va	45578				2.25	1.75	0.50	1.10
	12	P-6	Va	60706				2.00	1.80	0.50	0.90
	13	S-7	Va	42209				(2.40)	(1.40)	(0.40)	(0.80)
	14	Q-6	Va	56934				2.50	2.15	0.60	1.60
	15	S-6	Va	42492				2.48	1.95	0.35	0.50
	16	N-5	Va	49277				(1.50)	(1.25)	(0.40)	(0.60)
	17	H-4	Va	29485				2.70	1.50	0.50	1.40
	18	T-6	Va	50300				(2.65)	(1.30)	(0.40)	(0.90)
	19	M-4	Va	61894				(2.00)	(1.30)	(0.40)	(0.70)
	20	N-5	Va	69516				(2.30)	(1.50)	(0.80)	(1.90)
	21	N-5	Va	46374				2.55	1.80	0.70	2.90
	22	R-8	Va	13194				2.20	1.70	0.60	2.00
	23	S-9	Va	66710				2.48	1.79	0.75	3.83
	24	S-7	Va	47627				2.45	1.95	1.10	4.46
	25	E-3	Va	24107				(1.50)	(1.90)	(0.50)	(1.30)
	26	H-6	Va	12114				2.30	1.80	0.90	3.80
27	-4	Va	33804	2.80	1.80	0.80	2.80				
28	S-7	Va	42907	1.50	1.20	0.40	0.40				
29	S-8	Va	29263	(1.30)	(0.90)	(0.32)	(0.20)				
30	R-8	Va	13983	(1.78)	(1.09)	(0.46)	(0.71)				
31	M-4	Va	61894	(2.10)	(2.10)	(0.60)	(2.00)				
32	S-5	Va	63969	(1.55)	(1.10)	(0.30)	(0.30)				
33	N-4	Va	65023	(1.30)	1.60	(0.30)	(0.50)				
34	Q-7	Va	15628	1.10	1.00	0.30	2.00				
35	P-7	Va	54659	1.30	1.15	0.40	5.30				
36	S-7	Va	42104	1.25	1.15	0.25	0.20				

表59 春日期石器観察表(2)

検出地	No	区	層	注記番号	器種	石		大きさ (cm)			重量 (g)								
						石材1	石材2	最大長	最大幅	最大厚									
第207区	37	T-8	Va	7995	石類	黒曜石IV	磨削	1.40	1.20	0.35	0.40								
	38	S-6	Va	49818				2.30	1.45	0.35	0.60								
	39	Q-5	Va	61460				2.51	1.58	0.50	1.02								
	40	S-5	Va	48834				(1.90)	(1.10)	(0.35)	(0.50)								
	41	S-5	Va	69461				(1.90)	(1.10)	(0.40)	(0.60)								
	42	P-4	Va	64339				1.50	1.13	0.41	0.58								
	43	T-8	Va	8077				(2.00)	1.00	(0.60)	(0.70)								
	44	F-4	Va	33473				1.40	1.00	0.40	0.40								
	45	O-5	Va	44605				1.25	1.01	0.25	0.22								
	46	Q-6	Va	55303				1.17	1.02	0.50	0.25								
	47	Q-6	Va	47948				(1.15)	(1.13)	0.25	(0.22)								
	48	U-8	Va	6982				(1.45)	(1.10)	(0.35)	(0.30)								
	49	N-4	Va	62558				(1.50)	(1.00)	(0.30)	(0.30)								
	50	P-6	Va	45486				(1.40)	1.10	(0.30)	(0.20)								
	51	S-8	Va	29343				1.07	1.00	0.29	0.19								
	52	P-6	Va	66873				1.35	1.25	0.40	0.30								
	53	S-8	Va	29319				1.40	1.07	0.27	0.30								
	54	N-6	Va	57337				(1.45)	(1.14)	(0.35)	(0.20)								
	55	R-7	Va	43705				(1.55)	(1.05)	(0.35)	(0.40)								
	56	S-6	Va	37714				(1.55)	(1.10)	(0.30)	(0.50)								
57	P-6	Va	45721	1.73	1.29	0.42	0.49												
58	R-7	Va	55548	1.64	1.37	0.36	0.50												
59	Q-6	Va	41239	(1.75)	(1.35)	(0.30)	(0.50)												
60	P-6	Va	58241	(1.60)	(1.40)	(0.35)	(0.50)												
61	R-9	Va	28827	(1.08)	(1.10)	0.31	0.28												
62	P-7	Va	18140	1.55	1.40	0.45	0.50												
63	S-8	Va	10170	1.60	1.70	0.30	0.50												
64	N-4	Va	62394	(1.55)	(1.40)	(0.30)	(0.50)												
65	N-4	Va	70454	1.60	1.38	0.39	0.40												
66	P-5	Va	52766	1.73	1.60	0.50	0.70												
67	S-8	Va	13021	(1.60)	(1.60)	(0.35)	(0.60)												
68	P-6	Va	65525	1.70	1.77	0.35	0.51												
69	S-6	Va	47386	1.58	1.40	0.40	0.40												
70	S-8	Va	10177	1.84	1.53	0.34	0.61												
71	P-7	Va	18075	(2.10)	(1.20)	(0.40)	(0.50)												
72	N-5	Va	59972	(2.05)	(1.80)	(0.50)	(0.80)												
73	Q-R-7	Va	58019	(1.20)	1.19	0.25	0.34												
74	O-6	Va	58019	(1.50)	(1.20)	(0.30)	(0.40)												
75	P-5	Va	25826	(2.85)	(1.65)	(0.45)	(1.20)												
76	P-6	Va	65695	(2.65)	2.40	(0.30)	(1.15)												
77	Q-7	Va	43517	(1.60)	(1.20)	(0.45)	(0.60)												
78	P-6	Va	51110	1.77	1.22	0.34	0.41												
79	P-6	Va	45852	2.00	1.24	0.34	0.53												
80	N-5	Va	46835	(1.85)	(0.93)	(0.34)	(0.35)												
81	P-5	Va	53292	(1.75)	(1.61)	(0.40)	(0.90)												
82	T-8	Va	7960	(2.20)	(1.25)	(0.30)	(0.30)												
83	U-7	Va	49876	(1.60)	1.40	(0.30)	(0.60)												
84	M-4	Va	70761	1.75	1.50	0.35	0.40												
85	O-8	Va	19165	(1.85)	1.35	(0.40)	(0.40)												
86	Q-7	Va	54229	2.65	1.40	0.40	0.80												
87	W-9	Va	30389	2.35	1.70	0.44	0.96												
88	W-9	Va	31223	2.35	1.83	0.40	1.10												
89	O-5	Va	57000	(1.65)	(1.31)	(0.40)	(0.50)												
90	S-7	Va	47656	2.20	1.25	0.10	0.66												
91	T-8	Va	7622	2.01	1.25	0.35	0.60												
92	Q-7	Va	47357	1.90	1.65	0.35	0.60												
93	Q-7	Va	45227	1.80	1.40	0.40	0.40												
94	E-3	Va	25482	(2.15)	1.35	(0.45)	(0.70)												
95	R-5	Va	44903	(2.30)	(1.20)	(0.40)	(0.60)												
96	F-3	Va	30165	1.30	1.10	0.20	0.40												
97	R-7	Va	45250	1.40	0.80	0.30	0.20												
98	F-3	Va	29742	2.10	1.40	0.50	1.00												
99	R-6	Va	57877	(2.00)	(1.40)	(0.30)	(0.50)												
100	P-5	Va	33597	2.05	1.25	0.40	0.60												
101	P-6	Va	54281	2.20	1.65	0.50	1.20												
102	Q-7	Va	5035	1.80	0.90	0.30	0.40												
103	P-5	Va	66980	1.90	1.20	0.40	0.65												
104	N-4	Va	75477	(2.20)	(1.25)	(0.40)	(0.70)												
105	P-6	Va	65193	(2.60)	(1.40)	(0.80)	(0.30)												
106	N-4	Va	62432	2.20	1.50	0.40	0.80												
107	Q-6	Va	56024	2.10	1.40	0.50	0.90												
108	F-4	Va	30394	1.70	1.00	0.30	0.30												
109	O-6	Va	54567	2.00	1.40	0.45	1.00												
110	Q-5	Va	48723	2.65	1.75	0.50	1.61												
111	P-6	Va	69274	3.30	0.80	0.20	0.15												
112	T-8	Va	16330	(1.12)	(1.00)	(0.40)	(0.50)												
113	S-8	Va	29905	1.78	1.20	0.43	0.62												
114	S-7	Va	42302	2.15	1.75	0.50	1.80												
115	E-3	Va	29613	(1.70)	(1.20)	(0.65)	(0.70)												
116	P-6	Va	50833	1.70	1.50	0.40	1.20												
117	E-3	Va	29614	(1.55)	1.60	(0.55)	(1.00)												
118	X-9	Va	31963	2.23	2.00	0.61	2.52												
119	P-6	Va	56999	(2.45)	(1.80)	(0.60)	(2.15)												
120	N-4	Va	65226	(1.65)	(1.45)	(0.45)	(1.20)												
121	P-6	Va	69934	3.30	3.40	0.60	5.23												
122	Q-6	Va	64994	2.30	2.45	0.60	2.57												
123	P-6	Va	51773	(1.30)	(0.70)	(0.20)	(0.20)												
124	F-4	Va	39615	2.00	1.65	0.40	30.50												
125	Q-6	Va	46394	2.05	1.60	0.40	0.70												
126	Q-6	Va	47953	(2.20)	1.30	(0.40)	(0.70)												
127	R-7	Va	64999	(1.55)	(1.00)	(0.40)	(0.40)												
128	S-6	Va	37763	1.55	1.05	0.30	0.30												
129	N-4	Va	62516	(1.30)	1.20	(0.34)	(0.30)												
130	R-5	Va	44437	(1.40)	1.45	(0.35)	(0.60)												
131	Q-7	Va	68346	2.00	1.40	0.40	0.60												
132	P-6	Va	53941	1.30	1.40	0.35	0.38												
第209区					石類	黒曜石V	針尾	1.60	1.40	0.30	0.60								
								1.75	1.50	0.35	0.40								
								1.85	1.35	0.40	0.40								
								2.65	1.40	0.40	0.80								
								2.35	1.70	0.44	0.96								
								2.35	1.83	0.40	1.10								
								(1.65)	(1.31)	(0.40)	(0.50)								
								2.20	1.25	0.10	0.66								
								2.01	1.25	0.35	0.60								
								1.90	1.65	0.35	0.60								
								1.80	1.40	0.40	0.40								
								(2.15)	1.35	(0.45)	(0.70)								
								(2.30)	(1.20)	(0.40)	(0.60)								
								1.30	1.10	0.20	0.40								
								1.40	0.80	0.30	0.20								
								2.10	1.40	0.50	1.00								
								(2.00)	(1.40)	(0.30)	(0.50)								
								2.05	1.25	0.40	0.60								
								1.80	0.90	0.30	0.40								
								1.90	1.20	0.40	0.65								
(2.20)	(1.25)	(0.40)	(0.70)																
(2.60)	(1.40)	(0.80)	(0.30)																
2.20	1.50	0.40	0.80																
2.10	1.40	0.50	0.90																
1.70	1.00	0.30	0.30																
2.00	1.40	0.45	1.00																
2.65	1.75	0.50	1.61																
3.30	0.80	0.20	0.15																
(1.12)	(1.00)	(0.40)	(0.50)																
1.78	1.20	0.43	0.62																
2.15	1.75	0.50	1.80																
(1.70)	(1.20)	(0.65)	(0.70)																
1.70	1.50	0.40	1.20																
(1.55)	1.60	(0.55)	(1.00)																
2.23	2.00	0.61	2.52																
(2.45)	(1.80)	(0.60)	(2.15)																
(1.65)	(1.45)	(0.45)	(1.20)																
3.30	3.40	0.60	5.23																
2.30	2.45	0.60	2.57																
(1.30)	(0.70)	(0.20)	(0.20)																
2.00	1.65	0.40	30.50																
2.05	1.60	0.40	0.70																
(2.20)	1.30	(0.40)	(0.70)																
(1.55)	(1.00)	(0.40)	(0.40)																
1.55	1.05	0.30	0.30																
(1.30)	1.20	(0.34)	(0.30)																
(1.40)	1.45	(0.35)	(0.60)																
2.00	1.40	0.40	0.60																
1.30	1.40	0.35	0.38																
第210区					石類	黒曜石製品		1.70	1.50	0.40	1.20								
								(1.55)	1.60	(0.55)	(1.00)								
								2.23	2.00	0.61	2.52								
								(2.45)	(1.80)	(0.60)	(2.15)								
								(1.65)	(1.45)	(0.45)	(1.20)								
								3.30	3.40	0.60	5.23								
								2.30	2.45	0.60	2.57								
								(1.30)	(0.70)	(0.20)	(0.20)								
								2.00	1.65	0.40	30.50								
								2.05	1.60	0.40	0.70								
								(2.20)	1.30	(0.40)	(0.70)								
								(1.55)	(1.00)	(0.40)	(0.40)								
								1.55	1.05	0.30	0.30								
								(1.30)	1.20	(0.34)	(0.30)								
								(1.40)	1.45	(0.35)	(0.60)								
								2.00	1.40	0.40	0.60								
								1.30	1.40	0.35	0.38								
								第211区					石類	黒曜石VI	横溝川	1.30	1.20	0.30	0.40
																(1.50)	(1.00)	(0.40)	(0.40)
																1.55	1.05	0.30	0.30
(1.30)	1.20	(0.34)	(0.30)																
(1.40)	1.45	(0.35)	(0.60)																
2.00	1.40	0.40	0.60																
1.30	1.40	0.35	0.38																
安山岩 I	少し黒化	(1.30)	1.20	(0.34)	(0.30)														
	黒化強い	(1.40)	1.45	(0.35)	(0.60)														

表60 春日期石器観察表(3)

標記No.	No.	区	層	注記番号	器種	石材		大きさ (cm)			重量 (g)
						石材1	石材2	最大長	最大幅	最大厚	
第21区	133	S-6	Va	53781	石錫	安山岩 I	風化強い	1.78	1.08	0.34	0.46
	134	T-8	Va	17036		安山岩 II	風化強い	1.98	1.09	0.30	0.48
	135	S-6	Va	53789		安山岩 III	風化強い	2.38	1.71	0.65	1.40
	136	V-7	Va	36133		安山岩 III	なし	2.10	1.40	0.60	1.10
	137	F-4	Va	36245		安山岩 III	少し風化	2.20	1.55	0.50	1.00
	138	P-6	Va	54494		安山岩 III	風化強い	2.90	1.70	0.60	1.60
	139	P-6	Va	69221		安山岩 III	風化強い	2.90	2.00	0.50	2.50
	140	S-7	Va	41861		頁岩 V		2.25	1.65	0.45	1.50
	141	Q-7	Va	46543		頁岩 III		(2.10)	(1.40)	(0.35)	(0.90)
	142	P-5	Va	32944		頁岩 I		(1.30)	1.30	0.35	(0.70)
	143	R-7	Va	13699		頁岩 II		(1.80)	1.10	(0.30)	(0.90)
	144	P-5	Va	61122		頁岩 I		1.70	1.65	0.60	2.40
	145	F-4	Va	46736				(1.65)	(1.10)	(0.30)	(0.80)
	146	R-6	Va	35076				(2.25)	(1.45)	(0.45)	(0.90)
	147	F-3	Va	28182		めのう系		2.40	1.50	0.50	0.50
148	R-7	Va	42305	めのう系		2.30	1.45	0.65	2.60		
149	P-5	Va	51535	めのう系		2.10	2.00	0.55	1.20		
150	V-7	Va	36992	チャート		1.50	1.80	0.35	1.00		
151	E-3	Va	26652	チャート		1.50	1.30	0.40	0.60		
152	Q-5	Va	57075	チャート		2.20	1.60	0.30	0.74		
153	P-5	Va	52750	チャート		4.50	5.80	1.10	26.00		
154	Q-7	Va	65620	チャート		5.10	282.00	1.40	13.90		
155	R-9	Va	29175	石錫	上半身		4.65	2.40	0.90	7.96	
156	Q-6	Va	49123				4.10	2.85	1.35	10.88	
157	P-6	Va	58933				2.85	2.70	0.70	4.40	
158	P-4	Va	63991		腰高		(2.10)	(3.20)	0.50	2.00	
159	P-6	Va	68805				2.60	3.60	0.70	4.20	
160	P-6	Va	45867				2.20	3.80	0.80	4.60	
161	Q-6	Va	57871		黒曜石 I	針尾		1.80	2.50	0.60	1.00
162	N-4	Va	70634					2.70	3.80	0.70	5.00
163	R-5	Va	69174					3.30	3.30	0.90	5.70
164	N-4	Va	70952				(2.00)	2.00	0.80	6.10	
165	N-4	Va	64605				(3.70)	2.30	0.60	4.40	
166	N-5	Va	54853				3.00	2.60	0.80	4.40	
167	N-6	Va	63885				(2.20)	1.10	0.40	0.90	
168	R-6	Va	44191				4.50	3.40	1.10	8.60	
169	T-7	Va	37362				(2.50)	1.25	0.60	11.20	
170	Q-6	Va	45224			(2.50)	4.30	0.55	5.00		
171	Q-7	Va	69681	石錫		安山岩 I	少し風化	2.75	4.95	0.85	7.00
172	P-6	Va	50723				少し風化	2.20	3.90	0.50	4.00
173	Q-6	Va	56778					2.10	3.20	0.40	2.60
174	Q-6	Va	56981				1.90	2.90	0.30	1.30	
175	P-5	Va	64673				6.50	9.30	2.20	88.00	
176	U-7	Va	36481			4.95	5.50	1.05	28.40		
177	S-8	Va	77111			6.35	4.05	1.35	29.40		
178	Q-5	Va	58460			3.75	5.50	1.55	5.30		
179	Q-5	Va	58134		安山岩 III		4.60	3.60	1.00	12.60	
180	N-4	Va	66957		安山岩 III		4.70	2.90	0.80	5.80	
181	R-6	Va	44633		安山岩 III		4.50	2.80	0.70	5.60	
182	P-6	Va	70344			(3.40)	(2.60)	0.90	6.60		
183	S-7	Va	47754			4.45	9.60	1.90	80.00		
184	W-9	Va	31940		頁岩 I		4.50	7.40	1.95	34.75	
185	W-9	Va	31919		頁岩 I		3.85	6.50	1.65	10.65	
186	P-5	Va	53567	頁岩 IV	表面欠片	3.00	4.50	1.00	9.90		
187	Q-5	Va	56713	頁岩 I		2.60	4.10	0.70	7.30		
188	Q-5	Va	66394	頁岩 IV		3.30	4.00	1.00	16.00		
189	R-6	Va	42967		3.10	4.60	0.90	6.60			
190	N-4	Va	62384		2.80	(3.90)	0.90	4.80			
191	M-5	Va	61790		2.10	4.00	0.70	4.00			
192	P-6	Va	66773		3.12	3.45	0.77	10.60			
193	S-8	Va	26461		3.50	3.40	0.80	5.23			
194	Q-5	Va	44589		1.25	1.01	0.20	0.22			
195	P-6	Va	50908		1.60	3.60	0.75	2.00			
196	Q-6	Va	51388	めのう系		2.85	1.50	0.70	5.25		
197	P-5	Va	65275		(2.90)	(2.90)	0.90	5.00			
198	N-4	Va	62410		2.80	1.70	0.60	1.80			
199	S-8	Va	29987		3.75	2.10	0.70	5.00			
200	Q-5	Va	48516		4.60	2.60	1.50	14.60			
201	T-8	Va	17186		4.90	2.30	1.20	8.90			
202	P-5	Va	52639		4.20	1.70	0.90	4.20			
203	P-5	Va	61268		4.90	2.60	0.90	8.00			
204	V-6	Va	66761		3.80	3.85	0.60	6.20			
205	Q-5	Va	55944		2.20	3.60	0.70	3.40			
206	P-6	Va	54264	チャート		2.90	4.02	0.70	5.80		
207	S-6	Va	63378		2.20	2.70	0.50	1.90			
208	P-5	Va	52316		4.80	2.80	1.25	12.67			
209	R-5	Va	48215		3.30	1.40	0.60	2.45			
210	S-7	Va	55905		2.45	4.10	0.55	4.40			
211	R-5	Va	58224	黒曜石 V		1.65	2.40	0.95	3.26		
212	N-4	Va	65997		3.95	3.20	1.40	11.00			
213	R-9	Va	28505		1.80	1.30	0.45	0.92			
214	F-4	Va	39156		5.15	3.55	1.00	14.43			
215	P-5	Va	52613	頁岩 V		3.10	2.60	0.70	3.02		
216	R-8	Va	13544	黒曜石 V		2.10	0.80	0.20	0.24		
217	N-6	Va	54803	黒曜石 IV	腰高	2.30	2.85	0.95	4.53		
218	R-7	Va	14453	スフレイパー		3.95	1.90	0.85	3.61		
219	Q-7	Va	52747	めのう系		2.70	4.60	0.70	8.03		
220	S-6	Va	49694	黒曜石 V		3.05	2.00	1.40	3.30		
221	P-5	Va	60771	頁岩 V		3.90	1.40	0.70	2.94		
222	W-8	Va	32703	安山岩 I	風化強い	5.40	3.60	0.80	11.12		
223	P-6	Va	50661	頁岩 V		3.30	2.60	1.10	9.02		
224	Q-6	Va	46181	上半身		3.80	2.50	1.10	7.00		
225	D-3	Va	28634	めのう系		2.80	3.40	1.30	11.60		
226	Q-7	Va	56186	黒曜石 V		3.30	2.05	1.00	3.61		
227	S-6	Va	63599	黒曜石 I	上半身	3.30	3.20	0.80	6.30		
228	Q-6	Va	57944	黒曜石 V		3.30	2.75	1.15	11.07		

表61 春日期石器観察表(4)

検出地	No	区	層	注記番号	器種	石材			大きさ (cm)			重量 (g)
						石材1	石材2	筋	最大長	最大幅	最大厚	
第224区	229	Q-6	Va	41922	黒曜石 I	上半身	2.90	3.50	1.40	13.71		
	230	P-0	Va	56098	砂岩	-	2.10	1.95	0.80	3.50		
	231	Q-5	Va	56484	黒曜石 V	-	2.85	3.40	1.85	11.02		
	232	P-6	Va	61316	黒曜石 II	三船	1.65	2.20	0.80	2.66		
	233	N-4	Va	63672	黒曜石 I	-	2.20	2.00	0.90	2.38		
	234	Q-6	Va	51980	黒曜石 V	-	4.20	3.20	1.50	26.71		
	235	N-7	Va	23408	黒曜石 I	上半身	2.10	2.00	0.85	3.60		
	236	Q-7	Va	48113	頁岩 I	-	1.75	3.40	2.70	14.11		
	237	O-6	Va	58076	黒曜石 I	上半身	4.00	3.50	1.90	22.77		
	238	O-5	Va	53910	砂岩	-	4.20	4.60	0.60	9.89		
第225区	239	Q-7	Va	55386	頁岩 I	-	3.90	7.10	1.10	24.31		
	240	S-5	Va	63884	頁岩 I	-	12.30	5.70	1.80	81.25		
	241	S-8	Va	35135	安山岩 I	風化強い	13.70	7.25	2.40	174.57		
	242	N-5	Va	69420	頁岩 I	-	8.10	5.20	2.00	44.44		
	243	E-3	Va	25629	安山岩 I	上半身	7.35	5.40	2.20	87.87		
	244	P-6	Va	68709	安山岩 I	-	5.75	7.25	2.40	94.39		
第226区	245	O-5	Va	67140	頁岩 I	-	8.15	4.35	1.30	40.80		
	246	Q-7	Va	15044	黒曜石 I	上半身	5.45	4.50	2.15	43.87		
	247	O-5	Va	56263	頁岩 I	-	4.65	6.00	2.10	46.40		
	248	R-6	Va	48031	頁岩 I	-	7.80	9.20	2.20	151.58		
	249	R-6	Va	48031	安山岩 I	風化強い	4.35	5.50	1.05	31.60		
	250	U-7	Va	36555	頁岩 I	-	4.00	9.90	1.50	47.95		
第227区	251	F-3	Va	24215	頁岩 II	-	12.10	9.85	4.05	445.00		
	252	U-6	Va	47410	砂岩	-	6.65	9.10	1.60	111.50		
	253	S-8	Va	7257	頁岩 I	-	6.60	8.10	1.40	90.86		
	254	P-5	V	80170	頁岩 I	-	5.50	8.30	1.50	51.40		
	255	Q-5	Va	56314	頁岩 II	-	5.00	6.20	1.20	34.00		
	256	G-3	Va	29992	頁岩 I	-	2.40	1.60	0.70	2.16		
	257	F-4	Va	56671	頁岩 I	-	2.45	1.65	0.70	2.50		
	258	P-6	Va	66366	黒曜石 I	上半身	2.30	1.60	0.80	2.70		
	259	H-6	Va	12977	黒曜石 I	上半身	2.30	1.60	0.80	3.00		
	260	L-6	Va	3630	頁岩 I	-	3.20	10.50	0.90	140.00		
第228区	261	H-5	Va	12178	頁岩 I	-	1.70	0.80	0.75	0.80		
	262	H-6	Va	11419	頁岩 I	-	7.80	2.40	1.25	23.70		
	263	F-3	Va	19741	頁岩 I	-	2.20	2.40	0.50	2.54		
	264	F-4	Va	48142	頁岩 I	-	2.20	2.40	0.50	2.54		
	265	R-5	Va	69427	頁岩 II	-	1.40	1.40	0.40	1.00		
	266	E-4	Va	29825	頁岩 II	-	1.55	0.55	0.30	0.15		
	267	P-6	Va	56017	頁岩 I	I	4.30	2.35	1.50	10.60		
	268	S-8	Va	7657	砂岩	-	3.70	1.60	1.40	5.20		
	269	O-4	Va	66244	砂岩	砂岩の片	2.90	1.90	1.10	5.11		
	270	N-4	Va	70442	黒曜石 I	上半身	2.60	1.65	1.05	4.10		
第229区	271	R-5	Va	44225	黒曜石 V	-	2.20	1.40	0.55	0.75		
	272	S-7	Va	65567	砂岩	砂岩の片	1.30	1.20	0.40	0.66		
	273	Q-4	Va	30671	砂岩	砂岩の片	4.80	6.75	0.55	186.68		
	274	P-5	Va	52402	頁岩 I	-	2.25	2.75	2.50	17.97		
	275	Q-7	Va	64986	頁岩 I	-	3.80	5.15	2.70	47.93		
	276	P-6	Va	70819	頁岩 I	-	2.50	2.40	1.05	11.75		
	277	P-5	Va	81111	頁岩 I	-	2.80	2.20	1.00	4.94		
	278	N-8	Va	22807	頁岩 I	-	5.60	5.80	3.80	131.55		
	279	F-3	Va	19338	頁岩 I	-	4.00	4.20	3.40	61.05		
	280	P-6	Va	69555	頁岩 I	-	4.60	4.10	2.40	96.10		
第230区	281	O-6	Va	66383	頁岩 I	-	3.10	3.80	2.40	36.50		
	282	Q-7	Va	64867	頁岩 I	-	3.00	3.80	2.50	33.62		
	283	Q-7	Va	64866	頁岩 I	-	2.15	3.30	2.35	18.29		
	284	P-6	Va	61315	頁岩 I	-	2.80	2.55	1.35	10.38		
	285	P-6	Va	66419	頁岩 I	-	3.30	2.85	1.60	15.61		
	286	Q-5	Va	63744	頁岩 I	-	2.70	3.25	1.20	11.24		
	287	N-4	Va	69381	頁岩 I	-	2.35	2.80	2.55	17.40		
	288	P-6	Va	68657	頁岩 I	-	3.20	4.70	4.80	102.74		
	289	N-4	Va	70812	頁岩 I	-	2.45	2.75	3.80	26.96		
	290	P-6	Va	53337	黒曜石 I	上半身	1.95	3.10	3.45	20.67		
第231区	291	P-5	Va	61943	頁岩 I	-	3.85	2.40	3.00	20.59		
	292	S-5	Va	64643	頁岩 I	-	3.70	2.90	2.75	21.25		
	293	O-5	Va	52218	頁岩 I	-	2.20	2.90	2.25	19.61		
	294	O-6	Va	56216	頁岩 I	-	3.20	2.80	2.30	22.93		
	295	P-4	Va	51433	頁岩 I	-	3.15	2.85	1.95	14.58		
	296	P-5	Va	53434	頁岩 I	-	2.55	2.50	1.85	10.46		
	297	O-5	Va	58410	頁岩 I	-	2.20	2.65	1.45	6.60		
	298	N-6	Va	63880	頁岩 I	-	3.55	7.20	3.50	89.99		
	299	Q-7	Va	49531	頁岩 I	-	3.10	4.55	2.50	26.51		
	300	N-4	Va	66393	頁岩 I	-	4.20	6.40	4.75	79.75		
第232区	301	S-6	Va	42603	頁岩 I	-	4.70	4.80	3.40	67.45		
	302	O-5	Va	66056	頁岩 I	-	4.00	5.20	3.20	66.67		
	303	P-5	Va	69224	頁岩 I	-	2.90	2.50	2.20	16.34		
	304	R-5	Va	48464	頁岩 I	-	3.65	5.10	2.15	36.53		
	305	P-5	Va	64457	頁岩 I	-	3.25	2.45	2.05	15.30		
	306	N-5	Va	60416	頁岩 I	-	2.95	2.95	1.70	14.23		
	307	N-4	Va	70999	頁岩 I	-	2.75	3.80	2.80	28.28		
	308	P-6	Va	53824	頁岩 I	-	1.85	2.60	1.35	5.88		
	309	O-5	Va	51735	頁岩 I	-	2.65	2.00	1.90	9.95		
	310	T-7	Va	53705	頁岩 I	-	3.15	2.85	1.85	18.63		
第233区	311	O-4	Va	68633	黒曜石 II	三船	3.75	2.80	1.95	13.03		
	312	T-6	Va	43286	頁岩 I	-	3.65	4.10	2.95	29.34		
	313	Q-7	Va	48115	頁岩 I	-	3.75	2.80	1.95	18.54		
	314	P-5	Va	58450	頁岩 I	-	2.05	2.10	1.25	5.02		
	315	S-7	Va	65640	頁岩 I	-	2.60	3.60	2.40	21.40		
	316	P-6	Va	56120	頁岩 I	-	1.40	3.80	1.70	19.25		
	317	Q-7	Va	43540	頁岩 I	-	3.45	3.00	1.45	12.46		
	318	O-5	Va	56704	頁岩 I	-	3.00	3.40	1.40	14.02		
	319	M-7	Va	59226	黒曜石 V	針尾	4.90	2.20	1.90	23.60		
	320	P-7	Va	54185	頁岩 I	-	3.15	2.95	2.00	15.25		
321	N-6	Va	49000	頁岩 I	-	2.90	3.80	2.90	31.78			
322	P-5	Va	52661	頁岩 I	-	4.40	4.60	2.80	87.50			
323	P-5	Va	52615	頁岩 I	-	3.30	3.00	2.60	13.97			
324	T-6	Va	63316	安山岩 II	風化	3.10	3.55	3.90	47.16			

表62 春日期石器観察表(5)

標記No.	No.	区	層	注記番号	部 類	石 材		大きさ (cm)			重量 (g)
						石材1	石材2	最大長	最大幅	最大厚	
第233区	325	R-6	Va	42771	石 核	安山岩 I		3.40	4.30	2.30	29.72
	326	R-4	Va	32474		頁岩 I		11.85	21.70	1.50	200.00
	327	S-7	Va	52717		安山岩 I	風化強い	16.80	6.60	2.30	403.80
	328	T-6	Va	27849				16.15	5.50	1.80	256.00
	329	S-7	Va	41202		頁岩 II		18.25	4.70	1.90	242.00
	330	U-7	Va	66862		頁岩 II		13.43	6.10	1.30	100.00
	331	U-7	Va	33622		頁岩 I		14.10	5.25	2.40	258.00
	332	R-7	Va	55491		頁岩 II		9.57	5.07	1.80	102.70
	333	P-6	Va	56725		頁岩 II		11.30	6.30	2.50	200.00
	334	T-6	Va	29275		頁岩 I		10.80	4.85	1.50	130.00
	第234区	335	R-6	Va		55859	安山岩 I	風化強い	11.05	5.50	1.85
336		F-4	Va	26280	頁岩 I		11.10	4.80	1.90	146.25	
337		P-5	Va	51542	頁岩 II		11.10	5.70	1.70	126.50	
338		P-6	Va	69845	頁岩 II		10.45	5.30	2.00	181.20	
339		Q-6	Va	58848	頁岩 III	金剛頁岩	8.60	4.80	2.25	113.00	
340		O-7	Va	49678	頁岩 I		11.00	4.60	1.60	96.30	
341		U-7	Va	68127	頁岩 II		10.80	4.30	1.30	130.50	
342		P-6	Va	69647	頁岩 II		8.65	4.45	1.10	50.45	
343		Q-6	Va	46101	頁岩 I		9.45	4.20	1.20	66.30	
344		R-7	Va	54563	頁岩 II		9.90	4.05	1.20	64.50	
345		Q-5	Va	63723	頁岩 II		7.70	4.50	0.80	56.20	
第235区	346	N-4	Va	65654	頁岩 II		5.65	4.25	1.65	75.50	
	347	P-6	Va	66123	頁岩 II		7.30	4.85	1.65	69.00	
	348	S-5	Va	47940	頁岩 II		7.35	4.05	1.50	87.00	
	349	S-8	Va	26309	頁岩 II		6.95	4.20	1.40	53.65	
	350	Z-8	Va	37031	頁岩 I		7.30	4.50	0.90	43.25	
	351	Q-6	Va	66881	紫紋岩系		8.80	4.10	1.30	60.20	
	352	P-5	Va	53610	頁岩 II		7.05	3.45	1.45	43.50	
	353	S-6	Va	43006	頁岩 I		7.95	3.20	1.60	44.80	
	354	N-4	Va	69559	頁岩 II		5.85	3.60	1.45	39.50	
	355	T-5	Va	47172	頁岩 I		7.85	3.10	1.35	35.75	
	第236区	356	V-7	Va	36776	頁岩 I		10.10	1.75	1.65	81.60
357		U-9	Va	30436	頁岩 II		7.00	2.30	1.20	20.60	
358		O-7	Va	45726	頁岩 I		5.90	2.80	0.90	19.70	
359		T-6	Va	49837	頁岩 I		7.60	2.80	0.80	25.40	
360		P-5	Va	63974	頁岩 I		6.10	3.90	1.40	30.00	
361		M-4	Va	70147	頁岩 II		5.45	2.70	1.10	20.50	
362		O-7	Va	24005			4.80	3.00	1.00	13.20	
363		E-3	Va	38670			3.20	1.80	0.60	3.87	
364		O-8	Va	21210	頁岩 III		7.40	0.60	1.70	107.10	
365		Q-7	Va	56498	頁岩 II		6.00	5.25	1.55	97.80	
第237区		366	P-6	Va	69353	頁岩 II		7.90	5.15	1.90	102.60
	367	P-6	Va	45737	頁岩 II		6.20	5.35	1.50	79.40	
	368	N-4	Va	65677	頁岩 II		6.60	4.45	1.30	53.90	
	369	R-7	Va	62927	頁岩 II		6.30	3.70	1.00	36.40	
	370	R-6	Va	44066	頁岩 II		5.15	3.75	0.90	22.90	
	371	P-5	Va	61094	安山岩 I	少し風化	5.80	4.80	1.50	49.80	
	372	Q-6	Va	66540	頁岩 II		3.70	4.60	1.80	70.00	
	373	L-7	Va	24224	頁岩 V		6.90	4.00	1.30	39.70	
	374	P-4	Va	64274	安山岩 I	少し風化	5.10	4.20	1.90	43.78	
	375	W-9	Va	31921	頁岩 III		5.30	6.10	1.30	51.40	
	第238区	376	L-7	Va	29553	頁岩 I		4.50	3.25	0.80	9.56
377		W-9	Va	31537	頁岩 II		6.80	2.80	0.80	39.80	
378		S-7	Va	42064	頁岩 II		9.40	3.80	1.00	40.80	
379		P-5	Va	52935	頁岩 I		7.80	4.70	1.50	86.30	
380		S-6	Va	43966	頁岩 II		7.65	5.40	1.80	116.75	
381		Q-6	Va	68864	頁岩 II		7.00	4.60	2.30	114.60	
382		Q-7	Va	10243	頁岩 II		9.80	5.00	2.50	138.10	
383		P-6	Va	53674	頁岩 II		3.00	6.85	2.80	209.00	
384		P-4	Va	64274	頁岩 II		6.40	6.90	2.40	105.00	
385		N-5	Va	57115	頁岩 II		10.20	3.25	1.85	109.00	
第239区		386	S-8	Va	27912	頁岩 II		6.20	4.90	1.40	46.55
	387	R-7	Va	43582	頁岩 III		9.65	4.80	2.65	162.90	
	388	Q-6	Va	56772	頁岩 II		7.10	3.20	0.60	2.60	
	389	F-4	Va	45334	頁岩 I		11.20	2.95	1.50	63.20	
	390	F-4	Va	32966	頁岩 II		5.65	0.60	1.05	25.10	
	391	H-4	Va	33633	頁岩 II		5.80	4.80	1.70	82.00	
	392	F-4	Va	49402	頁岩 II		3.20	3.75	1.00	26.15	
	393	N-8	Va	23666			2.64	1.60	0.60	1.94	
	394	T-6	Va	16188	安山岩 I	少し風化 風化強い	2.60	1.40	0.50	1.82	
	395	D-3	Va	24141			1.80	1.20	0.40	0.36	
	第240区	396	N-5	Va	70565	頁岩 II		3.20	2.10	0.70	4.88
397		V-7	Va	35939	頁岩 II		3.20	2.40	0.50	3.05	
398		N-8	Va	22888	頁岩 II		4.20	1.40	0.90	3.60	
399		S-8	Va	70565	頁岩 I		2.10	1.80	0.40	1.48	
400		L-7	Va	22666	安山岩 I	少し風化	2.40	1.90	1.88	1.88	
401		T-8	Va	8074	頁岩 I		3.40	3.20	0.30	4.29	
402		S-6	Va	37716	頁岩 II		1.70	2.10	0.60	1.05	
403		N-6	Va	71937	頁岩 II		1.80	2.40	0.50	1.32	
404		Q-6	Va	66864	頁岩 II		1.90	2.40	0.75	24.70	
405		Q-6	Va	67760	頁岩 II		2.30	1.50	0.30	1.26	
406		T-8	Va	7964	頁岩 II		2.00	2.40	0.50	2.00	
第241区	407	F-4	Va	28538	安山岩 I	風化強い	7.40	2.50	0.40	1.88	
	408	P-6	Va	59377	頁岩 II		12.20	5.66	2.75	184.90	
	409	R-5	Va	48477	頁岩 I		10.80	6.10	2.50	161.50	
	410	G-3	Va	30359	頁岩 II		5.60	2.40	1.00	14.80	
	411	D-2	Va	28561	頁岩 III		10.70	6.80	3.00	353.80	
	412	R-5	Va	63888	頁岩 I		9.75	3.85	1.25	42.95	
	413	N-5	Va	66362	頁岩 II		5.20	2.90	0.80	11.70	
	414	H-6	Va	9964	頁岩 II	表層状	14.80	5.10	2.70	294.00	
	415	T-8	Va	18360			13.60	4.80	2.10	21.00	
	416	Q-7	Va	45804			12.50	5.80	2.10	21.00	
	417	V-7	Va	36730	頁岩 I		10.40	4.60	1.90	97.60	
418	N-5	Va	48655			10.35	3.15	2.60	146.40		
419	F-3	Va	26186			17.20	10.50	3.80	342.60		
420	R-7	Va	42376			16.20	9.05	3.80	530.00		

表63 春日期石器観察表(6)

標識No.	No.	区	層	注記番号	器種	石			大きさ (cm)			重量 (g)
						石材1	石材2	最大長	最大幅	最大厚		
第21区	421	Q-7	Va	13434	磨製石斧	頁岩Ⅰ		10.90	4.10	3.70	101.30	
	422	R-7	Va	43588	頁岩Ⅰ		10.40	5.40	3.20	219.30		
	423	T-6	Va	37799	頁岩Ⅰ		9.65	5.05	1.60	83.50		
	424	E-2	Va	28473	頁岩Ⅰ		5.20	10.90	2.30	138.60		
	425	Q-7	Va	70796	頁岩Ⅰ	少し風化	3.00	5.80	2.00	82.20		
	426	P-5	Va	66771	頁岩Ⅰ		9.00	4.60	2.00	296.00		
	427	S-8	Va	29006	砂岩	-	6.80	8.80	4.40	189.50		
	428	S-6	Va	42768	頁岩Ⅲ		6.80	9.00	3.20	211.60		
	429	S-8	Va	28992	頁岩Ⅲ		8.40	14.80	6.40	272.00		
	430	E-3	Va	26429	頁岩Ⅰ		9.10	9.60	2.90	196.00		
第22区	431	P-7	Va	13688	燧石		12.80	13.30	4.10	690.00		
	432	N-8	Va	23820	安山岩Ⅳ		13.10	10.10	4.30	388.00		
	433	V-8	Va	31829	砂岩		3.00	12.30	3.50	138.00		
	434	P-6	Va	53524	砂岩		8.10	14.10	2.30	288.00		
	435	Q-7	Va	43879	頁岩Ⅲ		14.00	4.50	1.55	100.70		
	436	Q-6	Va	47948	頁岩Ⅲ	(T.13)	(11.13)	(11.13)	(0.25)	(0.22)		
	437	S-9	Va	29483	砂岩		9.55	5.05	2.55	147.20		
	438	R-7	Va	43754	頁岩Ⅰ		10.40	5.10	2.20	139.30		
	439	Q-9	Va	21566	砂岩		8.50	4.60	4.20	200.42		
	440	P-6	Va	45197	頁岩Ⅲ		10.70	3.25	1.85	87.81		
第23区	441	P-5	Va	38948	頁岩Ⅲ		18.00	4.50	2.35	180.00		
	442	Q-6	Va	64737	砂岩		15.35	5.70	5.00	631.00		
	443	P-6	Va	68651	頁岩Ⅰ		14.70	3.80	4.10	322.07		
	444	Q-7	Va	58389	砂岩		9.20	4.00	2.90	136.74		
	445	S-7	Va	53751	砂岩		8.45	3.10	2.20	79.30		
	446	F-4	Va	45986	頁岩Ⅲ		5.10	1.05	1.65	18.25		
	447	P-5	Va	66670	砂岩		6.80	3.10	2.00	57.90		
	448	U-6	Va	68984	頁岩Ⅲ		3.05	3.15	1.95	70.77		
	449	P-4	Va	51446	頁岩Ⅲ		13.85	2.90	2.35	124.89		
	450	P-6	Va	68887	砂岩		9.50	2.85	2.25	102.72		
第24区	451	R-6	Va	53383	頁岩Ⅱ		10.00	1.75	1.75	60.78		
	452	S-6	Va	47918	砂岩		10.20	2.20	2.00	96.93		
	453	P-5	Va	53820	砂岩		7.85	2.50	2.50	90.70		
	454	N-6	Va	49700	頁岩Ⅲ		7.50	2.95	1.50	44.78		
	455	T-6	Va	37880	花崗岩		9.00	4.80	4.40	273.88		
	456	Q-6	Va	45416	砂岩		7.30	5.30	4.20	237.03		
	457	S-7	Va	49837	安山岩Ⅳ		12.50	8.20	3.00	130.00		
	458	T-7	Va	41827	花崗岩		8.00	5.00	3.95	235.89		
	459	R-7	Va	43521	砂岩		5.35	4.05	3.55	100.99		
	460	P-6	Va	66127	安山岩Ⅳ		3.10	3.05	2.70	81.89		
第25区	461	P-6	Va	66796	砂岩		6.90	3.55	2.80	94.31		
	462	R-7	Va	13641	花崗岩		7.70	4.20	3.60	167.55		
	463	S-9	Va	26812	砂岩		12.50	10.57	5.87	1080.00		
	464	W-9	Va	31950	砂岩		12.60	9.75	5.95	1019.00		
	465	H-6	Va	13740	花崗岩		10.75	10.65	6.25	860.00		
	466	W-6	Va	46524	砂岩		9.55	4.80	8.40	530.40		
	467	P-6	Va	63840	燧石		14.55	12.50	4.25	840.00		
	468	P-6	Va	68899	砂岩		11.60	11.00	6.00	960.00		
	469	R-6	Va	58225	燧石		14.40	10.80	3.80	825.00		
	470	P-6	Va	66890	砂岩		10.55	8.45	6.45	870.00		
第26区	471	P-8	Va	21567	花崗岩		12.30	6.70	4.90	892.00		
	472	U-8	Va	36492	安山岩Ⅳ		12.60	9.25	4.95	848.00		
	473	S-7	Va	36873	砂岩		4.90	7.65	8.40	700.00		
	474	P-5	Va	66001	ホルンフェルス		11.95	10.35	6.27	627.00		
	475	N-4	Va	68390	花崗岩		10.90	9.25	4.90	724.00		
	476	P-5	Va	61712	砂岩		13.20	8.25	3.70	480.00		
	477	G-6	Va	6955	砂岩		10.70	9.70	5.20	840.00		
	478	P-9	Va	20196	安山岩Ⅳ		8.15	7.35	5.50	433.00		
	479	P-6	Va	59034	砂岩		11.40	8.90	6.20	870.00		
	480	N-6	Va	62895	砂岩		19.70	8.75	3.65	498.00		
第27区	481	P-6	Va	61430	砂岩		5.90	5.10	3.60	157.60		
	482	P-6	Va	66870	安山岩Ⅳ		5.70	5.05	3.55	134.57		
	483	T-5	Va	53890	砂岩		11.70	9.65	5.80	1020.00		
	484	Q-6	Va	9931	砂岩		9.65	6.15	4.65	547.00		
	485	P-5	Va	53947	めのう系		11.70	10.30	4.25	670.00		
	486	P-5	Va	52956	砂岩		7.00	6.50	5.00	314.79		
	487	P-6	Va	68954	砂岩		12.30	9.80	5.75	1095.00		
	488	Q-7	Va	55378	砂岩		6.65	6.80	5.65	478.00		
	489	R-6	Va	42708	花崗岩		7.15	5.10	4.55	241.29		
	490	M-7	Va	22401	花崗岩		10.55	9.65	5.50	822.00		
第28区	491	W-9	Va	31949	頁岩Ⅲ		12.40	7.35	4.15	530.00		
	492	N-4	Va	70845	花崗岩		12.65	8.20	4.60	683.90		
	493	S-6	Va	53880	安山岩Ⅳ		10.80	8.50	4.45	615.00		
	494	N-5	Va	63629	花崗岩		7.95	5.80	4.00	252.94		
	495	T-6	Va	31944	砂岩		7.50	5.00	4.50	346.48		
	496	S-5	Va	63701	砂岩		7.65	4.05	4.40	173.02		
	497	V-7	Va	35270	安山岩Ⅳ		8.20	5.30	3.70	245.71		
	498	U-6	Va	34489	砂岩		6.60	4.90	2.40	111.13		
	499	P-6	Va	68734	安山岩Ⅳ		7.60	6.85	3.75	300.70		
	500	F-3	Va	39073	砂岩		9.90	6.30	4.60	369.00		
第29区	501	Q-7	Va	13406	安山岩Ⅳ		6.30	4.85	4.50	188.79		
	502	N-4	Va	66330	花崗岩		5.95	4.05	3.65	135.02		
	503	P-6	Va	50899	砂岩		8.40	5.25	4.60	210.08		
	504	W-9	Va	31918	安山岩Ⅳ		4.70	4.65	3.90	228.00		
	505	S-6	Va	37781	砂岩		6.60	5.20	4.35	152.37		
	506	N-5	Va	48395	砂岩		8.45	5.00	2.90	156.20		
	507	P-6	Va	68175	安山岩Ⅳ		7.40	5.70	3.55	158.98		
	508	O-5	Va	57147	砂岩		6.90	5.80	3.85	148.89		
	509	P-6	Va	51141	砂岩		6.10	4.60	3.75	127.59		
	510	P-6	Va	68899	砂岩		44.55	34.55	5.56	1100.00		
第25区	511	P-5	Va	68346	砂岩		38.80	26.00	11.98	810.00		
	512	L-7	Va	22417	燧石		23.70	15.20	8.05	3000.00		
第26区	513	U-7	Va	34486	燧石		(24.65)	(13.35)	(7.35)	2800.00		
	514	F-4	Va	45431	燧石		(15.55)	(10.30)	(6.65)	1898.00		
	515	P-8	Va	26549	砂岩		(12.55)	(14.15)	(6.65)	760.00		
第26区	516	N-5	Va	66361	砂岩		26.45	14.65	10.00	3300.00		

表64 春日期石器観察表(7)

検出地	No	区	層	注記番号	器種	石 材				重量(g)		
						石材1	石材2	最大長	最大幅		最大厚	
第256区	517	R-5	Va	4450	石製	安山岩IV	-	(24.30)	(18.35)	(3.95)	2100.00	
	518	S-4	Va	4977		-	(25.30)	(16.90)	(3.40)	1700.00		
	519	S-7	Va	4782		砂岩	-	(25.30)	(18.45)	(3.80)	6500.00	
	520	S-5	Va	44531		-	(18.45)	(12.60)	2.15	770.00		
第257区	521	S-6	Va	19511	石製	花崗岩	-	(11.55)	(12.90)	(2.70)	665.00	
	522	S-8	Va	19483		砂岩	-	(20.65)	(20.40)	6.20	2900.00	
	523	S-9	Va	28678		花崗岩	-	23.80	17.20	7.70	5300.00	
	524	U-8	Va	30413		砂岩	-	27.20	9.20	9.35	2800.00	
第258区	525	S-9	Va	28668	石製	砂岩	-	22.00	18.20	8.40	3400.00	
	526	S-9	Va	28947		ホルンフェルス	-	(19.95)	(13.95)	(7.75)	1202.00	
	527	H-5	Va	9980		-	13.10	9.25	3.75	340.00		
	528	R-5	Va	44551		-	(6.20)	(7.55)	(2.60)	234.78		
	529	N-8	Va	23401		砂岩	-	(19.10)	(7.20)	(2.85)	138.54	
	530	T-8	Va	14415			-	(9.65)	(5.55)	(3.05)	188.22	
	531	R-8	Va	28481		石製	-	6.85	6.15	1.95	119.87	
	532	V-8	Va	31873			-	7.50	4.75	2.00	94.11	
第260区	533	W-9	Va	32370	球状耳飾	磁鉄系	-	4.10	2.05	0.25	4.10	
	534	G-5	Va	67279		-	4.70	3.80	0.30	4.80		
	535	S-8	Va	28078		-	6.40	4.45	1.90	18.10		
	536	F-4	Va	23870		輝石製品	輝石	-	3.00	3.50	1.35	4.49
	537	O-8	Va	24525		砂岩	-	4.20	4.30	2.30	19.53	
	538	S-5	Va	-			-	4.20	5.70	1.00	39.30	
第261区	539	O-6	Va	55029	石製品	砂岩	-	3.25	2.10	2.70	20.60	
	540	P-6	Va	68512		頁岩II	-	(6.60)	(4.65)	(1.85)	83.90	
	541	F-3	Va	28979		表面光沢	7.70	2.45	0.95	26.00		

表65 補遺編土器観察表

検出地	遺物No	出土区	層	遺構	取上番号	種別	色 票		別 装		形 式				備 考
							外	内	外	内	石 製	長石	角閃	雲母	
第264区	2	H-6	IV	-	イコウ992	土器	にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ・ケズリ	○	○	○	○	
	3	H-6	IV	-	イコウ1003		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	4	H-6	IV	-	-		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	5	H-6	IV	-	-		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	6	H-6	IV	-	-		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	7	O-9	IV	-	イコウ1462		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	8	O-8	IV	-	イコウ2600		ナデ	ナデ	○	○	○	○			
	1	U-7	V	-	27094		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	2	V-7	V	-	-		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	3	O-4-5	-	-	-		焼	焼赤焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
第265区	4	O-5	V	-	46754	土器	焼赤焼	焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	5	M-8	IV	-	24342		焼赤焼	焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	6	O-5	V	-	46736		にぶい焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	7	Q-7	V	-	40743		40750	焼	焼	ナデ	ナデ	○	○		
	8	M-8	IV	-	24332		24338	明焼	明焼	ナデ	ナデ	○	○		
	9	M-8	IV	-	24343		24338	明焼	明焼	ナデ	ナデ	○	○		
	9	V-9	IV	-	30193		焼	焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	10	-	-	-	-		焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○		
	11	D-3	Va	-	28721		明焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	本館直式カ	
	12	D-3	Va	-	28720		28721	明焼	にぶい焼	ナデ	ナデ	○	○	○	
第266区	13	D-3	Va	-	28724	焼	明焼	ナデ	ナデ	○	○	○			
	14	F-2	Va	-	30131	明赤焼	明赤焼	○	○	○	○				
	14	S-8	Va	-	7839	明赤焼	焼	○	○	○	○				
	15	P-8	Va	-	13311	明焼	明焼	○	○	○	○				
	16	L-4	Va	-	64212	明焼	にぶい焼	○	○	○	○				
	17	H-6	Va	-	9339	9340	明赤焼	明赤焼	○	○	○	○			
	18	S-6	Va	-	43134	明焼	にぶい焼	○	○	○	○				
	19	S-5	Va	-	7789	焼	明赤焼	○	○	○	○				
	20	R-5	Va	-	49904	にぶい焼	にぶい焼	○	○	○	○				
	21	R-5	Va	-	31486	焼	明焼	○	○	○	○				
第267区	22	N-7	Va	-	7830	27800	明焼	明焼	○	○	○	○			
	23	I-8	-	大溝	-	にぶい焼	にぶい焼	○	○	○	○				
	24	I-8	-	大溝	-	赤	赤	○	○	○	○	須玖式 須玖口縁			
	25	I-7	-	大溝	-	焼	焼	○	○	○	○	須玖式 須玖口縁作			
	26	I-8	-	大溝	-	明赤焼	明赤焼	○	○	○	○	須玖式			
	27	-	大溝	-	大溝	-	明赤焼	明赤焼	○	○	○	大溝・須山タイプ			
	28	I-7	-	大溝	-	明赤焼	明赤焼	○	○	○	○	一器			
	29	N-4	Va	-	62545	焼	にぶい焼	○	○	○	○	山ノ口の尖嘴の尖嘴			
	30	O-6	IV	-	65527	明焼	明焼	○	○	○	○	成川			
	31	O-6	IV	-	65529	にぶい焼	明焼	○	○	○	○				
第268区	32	K-4	-	壁石遺物	-	にぶい焼	にぶい焼	ハケメ	ナデ・ケズリ	○	○	○	成川		

表66 補遺編陶磁器観察表(1)

検出地	遺物No	出土区	層	遺構	取上番号	種別	色 票		備 考	
							外	内		
第267区	33	P-6	V	-	69428	土師器	焼	明焼	「こじま」カ	
	34	W-8	煎a	-	-		黒字ノボ	にぶい焼	焼	焼
	35	-	-	-	-		灰	明焼	明焼	焼
	36	I-8	大溝	-	-		明赤焼	にぶい焼	明赤焼	焼
	37	A-3	II	-	-		青黒	青灰	青灰	明赤焼
第270区	38	A-5	II	-	-	青黒	青灰	青灰	明赤焼	
	39	P-6	V	-	-	青	明焼	明焼	明赤焼	
	40	R-5	V	-	40713	明赤焼	明赤焼	明赤焼	明赤焼	
	41	M-9	煎a(12719)	-	-	粘岩	粘岩	粘岩	粘岩	
	42	D-7	II	-	-	70337-70347-70347-70347	70337-70347-70347-70347	70337-70347-70347-70347	70337-70347-70347-70347	
第270区	43	O-8	煎a	-	-	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	
	44	B-4	-	-	-	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	
	45	A-5	II	-	-	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	
	46	M-7	II	-	13807	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	
	47	A-3	-	-	-	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	
	48	A-6	I	-	-	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	31219-31219-31219-31219	

表67 補遺編陶磁器観察表(2)

押印	遺物No.	出土区	層	遺構	取上番号	種別	色 調		備 考										
							外 観	内 観											
第2702区	49	K-4	Ⅱ		4395	青磁	青	青	巨甕 A類										
	50	B-6	Ⅱ				3310(ア)ン	3310(ア)ン		その他									
	51	G-6	Ⅱ		1537		オイスター	オイスター			13K-4住 青磁 直底								
	52	M-7	Ⅱ		13046		3310(ア)ン	3310(ア)ン				大柄 元 明							
	53	O-17(Ⅱ)	Ⅱ				3310(ア)ン	3310(ア)ン					大柄 元 明						
	54	K-4	Ⅱ				特殊なずみ	特殊なずみ						結晶白磁					
	55	C-6-8	Ⅰ				3310(ア)ン	3310(ア)ン							陶磁				
	56	O-6	Ⅱ				オイスター	オイスター								鎌倉に近い*			
	57	P-9	Ⅱ				7023(イ)イ	7023(イ)イ									不明ビツト		
	58	O-P-6	Ⅱ				イロ-イロト	サロー										縦切置 甕	
	60	H-7	Ⅱ				結晶	結晶											イコウ283
	61	B-6	Ⅱ				黒紫	黒紫											
	62	A-4	Ⅱ	12710(Ⅱ)		黒紫	黒紫	大正17C											
	63								初瀬伊万里										
	64	J-9	Ⅰ			7023(イ)イ	3310(ア)ン			大正 17C									
	65	M-4	Ⅰ			サロ-サロ	サロ-サロ				大正 17C								
	66	O-9	Ⅱ		20632	まげあまぎ	サロー					大正 17C							
	67	C-7	Ⅱ			ブロンズ	ブロンズ						大正 17C						
68	C-5	Ⅱ			灰汁	灰汁	大正 17C												
69	J-9	Ⅱ		20530	トープ	トープ								大正 17C					
70	M-7	Ⅱ		13743	高の子	高の子									大正 17C				
71	K-9	Ⅱ		20557	パールグライ	パールグライ										大正 17C			
72	T-6	Ⅱ			3310(ア)ン	3310(ア)ン											大正 17C		
73	C-3	Ⅱ			7023(イ)イ	7023(イ)イ												大正 17C	
74	C-2	Ⅱ			サロ	サロ		大正 17C											
75	M-7	Ⅱ	12711(Ⅱ)		オイスター	オイスター			大正 17C										
76	C-7	Ⅱ			青から	結晶				大正 17C									
77	I-6	Ⅱ	大溝		結晶	結晶					大正 17C								
78	I-7	Ⅱ	大溝		サロ	サロ						大正 17C							
79	I-6	Ⅱ			ベージュ	結晶							大正 17C						
80	M-8	Ⅱ		17098	黒紫	黒紫	大正 17C												
81	D-6	Ⅱ			パールグライ	オイスター								大正 17C					
82	C-6-8	Ⅱ			パールグライ	パールグライ									大正 17C				
83	K-4	Ⅱ		11041	オイスター	7023(イ)イ										大正 17C			
84	N-7	Ⅱ			特殊なずみ	パールグライ											大正 17C		
85	H-6-6	Ⅰ			結晶	結晶												大正 17C	
86	L-4-5	Ⅰ			エボニー	エボニー		大正 17C											
87									大正 17C										
88										大正 17C									
89											大正 17C								
90												大正 17C							
91													大正 17C						
92							大正 17C												
93														大正 17C					
94															大正 17C				
95																大正 17C			
96																	大正 17C		
97																		大正 17C	
98								大正 17C											
99									大正 17C										
100										大正 17C									
101											大正 17C								
102												大正 17C							
103													大正 17C						
104							大正 17C												
105														大正 17C					
106															大正 17C				
107																大正 17C			
108																	大正 17C		
109																		大正 17C	
110								大正 17C											
111									大正 17C										
112										大正 17C									
113											大正 17C								
114												大正 17C							
115													大正 17C						
116							大正 17C												
117														大正 17C					
118															大正 17C				
119																大正 17C			

表68 補遺編石器・石製品・その他観察表

押印No.	No.	区	層	注記番号	イコウ	器 種	石 材	大 き さ (cm)			重 量 (g)	備 考										
								最大長	最大幅	最大厚												
第2720区	87	I-6	Ⅱ		大溝	石鏃	貫石	2.40	6.38	0.25	0.80	石鏃の一端か										
	88	I-7	Ⅱ			磨製石鏃	貫石	3.45	2.00	0.25	1.80		石鏃の一端か									
	89	I-7	Ⅱ			スクレイパー	黒曜石IV	15.25	3.50	0.80	15.80			石鏃の一端か								
	90	I-8	Ⅱ			石鏃	貫石Ⅱ	6.90	10.30	1.70	209.90				石鏃の一端か							
	91	I-8	Ⅱ			燧石	貫石Ⅱ	8.80	4.10	1.50	63.50					石鏃の一端か						
	92	I-7	Ⅱ			燧石	燧石Ⅱ	15.50	14.30	7.90	2390.00						石鏃の一端か					
	93	I-7	Ⅱ			石鏃	砂岩	22.40	10.80	7.30	2440.00							石鏃の一端か				
	94	I-7	Ⅱ			燧石	砂岩	15.70	7.70	3.80	790.00								石鏃の一端か			
	95	I-8	Ⅱ			燧石	貫石Ⅰ	14.10	7.50	2.50	221.00									石鏃の一端か		
	96	J-5	Ⅱ			燧石	貫石Ⅱ	9.00	5.00	2.15	221.00										石鏃の一端か	
	97	I-8	Ⅱ			磨製石片	貫石Ⅱ	14.30	6.20	2.60	247.50											石鏃の一端か
	98	I-8	Ⅱ			磨製石片	貫石Ⅱ	14.90	5.20	2.00	173.50											
99	I-8	Ⅱ		磨製石片	貫石Ⅰ	10.40	6.30	1.80	105.30	石鏃の一端か												
100	I-8	Ⅱ		磨製石片	貫石Ⅱ	12.70	6.50	1.90	177.10		石鏃の一端か											
101	Ⅰ	Ⅱ		打製石片	貫石Ⅱ	14.70	6.30	1.40	150.10			石鏃の一端か										
102	I-7	Ⅱ		燧石	貫石Ⅱ	11.20	2.00	2.05	74.30				石鏃の一端か									
103	I-8	Ⅱ		燧石	貫石Ⅱ	10.00	6.70	4.60	469.00					石鏃の一端か								
104	J-5	Ⅱ		磨製石片	燧石Ⅱ	8.70	5.40	1.80	130.30						石鏃の一端か							
105	Ⅰ	Ⅱ		燧石	燧石Ⅱ	6.75	8.15	2.50	175.50							石鏃の一端か						
106	IJ-4-5	Ⅱ	溝22	石鏃	燧石Ⅱ	6.10	8.80	2.60	262.00								石鏃の一端か					
107	IJ-4-5	Ⅱ	近世集石場内溝22	磨製石片	貫石Ⅱ	18.05	5.60	2.40	359.00									石鏃の一端か				
108	F-9	Ⅱ		石鏃	安山岩	1.56	1.42	0.23	0.43										石鏃の一端か			
109	Ⅰ	Ⅱ		石包丁		10.66	5.10	0.90	57.90											石鏃の一端か		
110	C-3	Ⅱ		燧石		8.50	4.50	0.59	45.01												石鏃の一端か	
111	Ⅰ	Ⅱ		燧石		3.70	7.90	8.50	14.00	石鏃の一端か												
112	Ⅰ	Ⅱ		石鏃		5.90	6.40	0.90	18.80		石鏃の一端か											
113	Ⅰ	Ⅱ		燧石		4.00	4.85	1.50	15.80			石鏃の一端か										
114	Ⅰ	Ⅱ		燧石		3.50	1.60	0.40	1.10				石鏃の一端か									
115	M-7	Ⅱ	溝	磨製石片		14.80	12.70	12.20	740.00					石鏃の一端か								
116	I-7-8	Ⅰ		ガラス製品	ガラス	1.49	1.22	0.45	1.77						石鏃の一端か							
117	F-2	I・Ⅱ		ガラス製品	ガラス	1.40	1.21	0.45	1.39							石鏃の一端か						
118	I-7-8	Ⅱ		石鏃片(燧石)		6.82	3.88	0.71	15.10								石鏃の一端か					
119	B-6	Ⅱ		石鏃片(石鏃)	燧石	2.80	1.50	1.00	5.70									石鏃の一端か				

表69 中近世の金属製品

群	No	出土区	取上番号	層	種別	名物	最大長	最大幅 (cm)	最大厚	備考
第277群	1	J-7	大溝	—	鉄器	L字形鉄製品	8.2	2.5	1.7	近世～近代の可能性あり 鍍銀の鍍片か
	2	I・J-4・5	—	—		3.0	2.1	1.3		
	3	—	—	I		2.8	2.2	0.5		
	4	O・P-4	大塚土坑2	—		5.1	5.0	0.9		
	5	A-5	—	I		2.5	2.0	0.8		
	6	J・I-4	—	I		3.3	2.2	0.46	ハンガー形を呈する	
	7	I・J-4・5	—	—		4.8	1.4	1.2		
	8	J-7	大溝	—		5.5	1.46	0.81		
	9	—	—	—		3.3	1.0	0.60		
	10	C-5	—	II		棒状鉄製品	3.5	1.2	0.90	角釘の一種の可能性あり
	11	H-4	12543	Ⅲb		2.5	0.7	0.50		
	12	F-6・7	溝	—		2.35	1.0	0.70		
	13	—	—	—		2.5	0.8	0.40		
	14	B-6	—	II		棒状鉄製品か	1.8	0.8	0.40	
	15	I-7	大溝	—		4.8	2.6	0.70		
	16	I・J-4・5	—	—		2.9	2.7	1.10		
	17	A-4	—	II		3.2	1.6	0.75		
	18	A-5	—	II		2.0	1.46	0.35	刀子か	

表70 鉄滓観察表

群No	遺物No	R	名物	遺物名	取上番号	重量 (kg)	分析No	備考				
第277群	1	P-5	流出溝滓	大型土坑1	Ⅰ層	0.4	—	—				
	2	—	精製磁器灰滓		39	1.2						
第280群	3	—	流出孔付底渣	大型土坑2	—	0.6	—	KMZ-2				
	4	O-6・7	溝下滓		0.006							
第282群	5	O-P-5	流出孔滓	大型土坑5	—	0.3	—	—				
	6	O-P-5	流出溝滓		0.1							
	7	O-P-5	流出溝滓		0.2							
	8	O-P-5	高純合金		0.04							
	9	O-P-5	伊内洋・砂鉄塊		0.07							
	10	O-P-5	流出溝滓		0.07							
	11	O-P-6	流出孔滓		29	0.1						
	12	O-6	—		—	—						
	13	O-5	運動滓		へ	0.195						
	14	P-5	流出滓		J	0.05						
第283群	15	P-5	流出孔滓	大型土坑5	—	0.07	—	—				
	16	P-5	—		0.07							
	17	O-P-5	伊内洋?		一箱	0.07						
	18	O-5	流出滓		R	0.03						
	19	O・P-4・5	小梨の鳥の足		一箱	0.3						
	20	P-5	流出孔滓		N	0.1						
	第284群	21	O-5		伊内洋	大型土坑6			7	0.4	—	—
		22	O-5		—				0.02			
		23	—		高純合金				0.5			
		24	M-4		砂鉄塊				30	0.1		
第285群	25	M-4	砂鉄塊	大型土坑6	82	0.2	—	—				
	26	M-6	砂鉄塊		13	0.2						
	27	M-4	ガラス質磁器滓		18	0.1						
	28	N-4	流出溝滓?		2	0.5						
第286群	29	M-4	磁器滓	大型土坑6	39	0.3	—	KMZ-3				
	30	M-4	流出溝滓		81	0.5						
	31	M-4	鉄塊系遺物		190	0.2						
	32	M-4	—		174	1.6						
第287群	33	M-4	—	大型土坑6	184	0.2	—	KMZ-4				
	34	M-4	とりのあし		184	0.4						
	35	M-4	—		56	0.4						
	36	M-4	流出溝滓		80	0.3						
第288群	37	M-4	砂鉄塊	大型土坑6	75	0.5	—	—				
	38	N区周辺	とりのあし		1							
第290群	39	M-6	高純合金磁器滓	土坑A-3	11	0.2	—	KMZ-B				
	40	M-6	砂鉄塊		17	0.2						
第291群	41	M-6	磁器滓(△)	土坑A-4	14	0.5	—	KMZ-6				
	42	M-4	硝子磁器滓		3	0.3						
第292群	43	M-4	磁器滓	中近世集石C	7	0.2	—	—				
	44	M-4	—		18	0.1						
	45	M-4	2階磁器滓		27	0.6						
	46	L・M-4・5	とりのあし		H・H	0.4						
第293群	47	L・M-4・5	磁器滓	大溝	—	0.002	—	—				
	48	N-4-5	流出孔滓		—	0.1						
	49	N-4-5	流出溝滓		溝15(鉄溝3)内	0.02						
	第294群	50	N-4-5		流出孔滓	溝15(鉄溝3)内			—	0.6	—	流出孔滓の典型的なもの
51		N-4-5	断面運動滓	溝17(鉄溝4)内	0.02							

写真図版



集石 8



集石 5



集石 2 と 焼土



集石 6



集石 2



石材集積 2



集石7と石材集積1



石材集積1



石材集積2



石材集積3



集中出土土器1



集中出土土器1



土坑 1 と 2 検出状況



土坑 2 半掘状況



土坑 1 と 2 完掘状況




土坑 1 半掘状況



土坑 1 完掘状況



土坑 2 完掘状況



大型集石 1 検出状況①



大型集石 1 遺物出土状況



大型集石 1 検出状況②



大型集石 1 と遺構内集石 11・12



大型集石 1 検出状況③



大型集石 1 と集石 1・2・3


春日期遺構①



大型集石1と遺構内集石（横から）



大型集石1と遺構内集石（上から）



集石2（手前）・集石3（やや奥）・大型集石1（奥）



大型集石1（左下）・集石3（右やや下）・集石2（右）・集石1（中央やや上）

春日期遺構②



遺構内集石 1 2 (手前)・1 1 (左)・8 (右)



大型集石 1 の遺構内集石 8



遺構内集石群を西側から見る



遺構内集石群を東側から見る



大型集石の遺構内集石 1 3



大型集石の遺構内集石 1 1



大型集石の遺構内集石5



大型集石の遺構内集石5




大型集石1の中央部完掘状況



大型集石の遺構内集石9




大型集石 2 内の遺構内集石



大型集石 3 検出状況


春日期遺構⑤



大型集石 4 完掘状況



大型集石 4 と人の比較



大型集石 5 検出状況



大型集石 5 調査中



大型集石 5 半掘状況



大型集石 6 調査中



集石 1



集石 2



集石 3



集石 4



集石 5



集石 8

春日期遺構⑦



集石 9



集石 10



集石 12



集石 21




集石 23



磨石 敲石出土状況

春日期遺構⑧



集石 1 3



集石 1 4
春日期遺構⑨



石皿集積全景



石皿集積 1




石皿集積 2



N～Q区の焼土城



E-3区の検出焼土 1



E-3区の検出焼土 2



集中出土土器 1



集中出土土器 2



集中出土土器 3 検出状況



集中出土土器 3 半截検出状況



集中出土土器 6



集中出土土器 6 に伴う自然石



春日式土器出土状况 1



春日式土器出土状况 2



春日式土器出土状况 3



春日式土器出土状况 4



春日式土器出土状况 5



春日式土器出土状况 6

春日期遺物出土状况①




条痕文土器出土状況



条痕文土器出土状況



深浦式土器（手前）と管畑式土器（奥）の出土状況



V a層（下から2層目）とV b層（一番下）の出土状況



深浦式土器出土状況（VI層よりやや上）

春日期遺物出土状況②



E-2区黒曜石出土状況



遺物出土状況 1



土層断面 (G・H区境を南から見る)



土層断面 (調査区東側)



土層断面 (F・G区境を南から見る)



土層断面 (調査区東側)

春日期遺物出土状況③・土層断面



体験学習の様子



V a層調査風景



雪の上水流遺跡



S-8区検出の壁面紋条遺構



上水流遺跡航空写真（北側から南側を見る）
調査の様子と航空写真



深浦期の遺構出土の石皿



深浦式土器日木山段階(1)



深浦式土器日木山段階(2)




深浦式土器日木山段階(3)



深浦式土器石峰段階(1)



深浦式土器石峰段階(2)



深浦式土器石峰段階(3)



深浦式土器石峰段階(4)



深浦式土器石峰段階(5)



深浦式土器石峰段階(6)・鞍谷段階





条痕文土器(1)





条痕文土器(2)




条痕文土器(3)




条痕文土器(4)




鹿島・船元式系土器




深浦期の石器(1)石鏃・石匙・二次加工剥片・楔形石器



深浦期の石器②石核




深浦期の石器(3)磨製石斧



深浦期の石器④磨石



深浦期の石器⑤石皿



春日期の大型土坑[5]出土の土器



春日期の遺構出土の土器



春日式土器前谷段階(1)



春日式土器前谷段階(2)



春日式土器前谷段陶(3)



春日式土器前谷段階(4)



春日式土器前谷段階(5)



春日式土器前谷段階(6)



春日式土器前谷段階(7)




春日式土器前谷段階(8)




春日式土器前谷段階9・轟木ヶ迫段階




春日式土器南宮島段階




春日期の石器(1)石鏃




春日期の石器(2)石匙①




春日期の石器(3)石匙②




春日期の石器(4)磨製石斧①




春日期の石器(5)磨製石斧②




春日期の石器(6)磨製石斧③





春日期の石器(7)スクレイパー・礫器



春日期の石器⑧ 磨石・敲石



春日期の石器(9)石製品



中世～近世の遺物

あ と が き

上水流遺跡の報告書刊行は、平成18年度から始まり今年度で4冊目となりました。今年度を以て上水流遺跡の報告書はすべて刊行出来たことになります。

万之瀬川河川改修に伴い、下流側から持射松遺跡・渡畑遺跡・芝原遺跡・上水流遺跡の4遺跡が調査され、全国でも注目される成果ができています。

上水流遺跡でも、縄文時代前期・中期・晩期及び古墳時代・中世・近世の長期に渡る遺構や遺物が発見されています。これらの資料が今後の考古学研究の一助になれば幸いです。

本報告書を刊行するにあたり多くの方々にお世話になりました。末尾ではありますが御礼申し上げます。

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(150)
中小河川改修事業(万之瀬川)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(VI)

上水流遺跡4 【第II分冊】

発行日 平成22年3月

編 集 鹿児島県立埋蔵文化財センター
〒899-4318 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号
電話番号 0995-48-5811

印 刷 イースト朝日
〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南榮3丁目30-7
電話番号 099-266-5522